NORTH ROOM LOWER LEVEL
173

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1897.

Beobachtungs-System der Deutschen Seewarte.

Ergebnisse

der

Meteorologischen Beobachtungen

an 10 Stationen II. Ordnung und an 48 Signalstellen,
sowie stündliche Aufzeichnungen an 4 Normal-Beobachtungs-Stationen.

Jahrgang XX.

(Zweiundzwanzigster Jahrgang der Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland.)

Herausgegeben von der Direktion der Seewarte.

HAMBURG, 1898

Gedruckt bei Hammerich & Lesser in Hamburg.

B 6177

2

NORTH ROOM LOWER LEVEL

Digitized by Google

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1897.

Beobachtungs-System der Deutschen Seewarte.

Ergebnisse

der

Meteorologischen Beobachtungen

an 10 Stationen II. Ordnung und an 48 Signalstellen,
sowie stündliche Aufzeichnungen an 4 Normal-Beobachtungs-Stationen.

Jahrgang XX.

(Zweiundzwanzigster Jahrgang der Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland.)

Herausgegeben von der Direktion der Seewarte.

HAMBURG, 1898.

Gedruckt bei Hammerich & Lesser in Altona.

Digitized by Google

Jahrgang 1897.

I. Theil: Meteorolog. Beobachtungen in Deutschland, angestellt an 10 Stationen II. Ordnung; Jahres-Resultate von 10 Stationen II. Ordnung. Fünftägige Wärmemittel. Niederschlagsmengen an der Deutschen Küste (Monats- und Jahresresultate).

II. Theil: Stündliche Aufzeichnungen autographischer Apparate für Luftdruck, Temperatur, Windrichtung und Windgeschwindigkeit an den Normal-Beobachtungs-Stationen der Deutschen Seewarte zu Hamburg, Wustrow, Memel und Borkum.

III. Theil: Zur Statistik der Stürme an der Deutschen Küste.

Anhang: Gesammtinhalt des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs für 1897.

Digitized by Google

Vorwort.

Das Vorwort zum Jahrgang X dieser Publikation verbreitete sich im Einzelnen über alles das, was mit der Entwicklung der Herausgabe deutscher meteorologischer Beobachtungen seit 1876 im Zusammenhange steht; es mag deshalb im Wesentlichen darauf verwiesen und hier nur das berührt werden, was eine unmittelbare Beziehung zum vorliegenden Bande hat. Wir entnehmen jenem Vorworte daher mit entsprechender Abänderung die nachfolgenden Bemerkungen.

Da die Herausgabe der »Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland« durch Beschluss deutscher Meteorologen und Vertreter meteorologischer Institute in Deutschland im Jahre 1876 erfolgt war, so konnte dieselbe nicht ohne Weiteres sistirt werden, vielmehr wurde es für erforderlich erachtet, einen Beschluss der nun vollzählig vertretenen Institute herbeizuführen, was durch eine bei Gelegenheit der Jahresversammlung der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft in Karlsruhe zusammenberufene Konferenz der Vorstände der meteorologischen Institute in Deutschland im April 1887 auch bewirkt worden ist. War man auf dieser Konferenz sich darüber einig, dass eine Herausgabe der Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland hinfort seitens der einzelnen Institute zu erfolgen habe, so war man auch überzeugt, dass das einheitliche Band für diese Veröffentlichung sich nicht lösen dürfe und durch ein äusseres Zeichen fernerhin gewahrt bleiben müsse. In diesem Sinne wählte man die allen einzelnen Veröffentlichungen gemeinsame Ueberschrift **„Deutsches Meteorologisches Jahrbuch“**, zu welcher noch das Land oder das System hinzugefügt werden sollte. Als Zeitpunkt für den Beginn der neuen Publikation setzte die Konferenz den 1. Januar 1887 fest. Ferner erschien es wünschenswerth, dass die einmal errungene Zusammengehörigkeit dadurch gewahrt bleiben sollte, dass der Veröffentlichung der Deutschen Seewarte auch die Inhalts-Verzeichnisse der Veröffentlichungen der übrigen Deutschen Institute einverleibt würden; es war dies um so empfehlenswerther, als durch ein solches Verfahren die bibliographische Uebersicht deutscher meteorologischer Publikationen sehr erleichtert werden konnte. Diesem Verzeichniss wurde bereits in dem Jahrgang für 1891 eine Zusammenstellung analoger, privater Veröffentlichungen zugefügt.

Der nun der Oeffentlichkeit übergebene Band **„Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1897, Beobachtungs-System der Deutschen Seewarte“** ist nach den im Vorstehenden niedergelegten Gesichtspunkten zusammengestellt und erscheint als Jahrgang XX. Um nun auch die beiden Jahrgänge 1876 und 1877 in die Serie mit einzuschliessen, wurde der Bezeichnung und Nummerirung noch hinzugefügt: »Zweiundzwanzigster Jahrgang der Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland«.

Die Einleitung zu dem vorliegenden Bande enthält das Wesentlichste zum Verständnisse der in demselben niedergelegten Resultate.

Die Bearbeitung der Registrir-Aufzeichnungen von sämmtlichen Stationen wurde auch für diesen Jahrgang durchgeführt, doch konnten dieselben nur in beschränktem Umfange aufgenommen werden.

Hamburg, im Dezember 1898.

Die Direktion der Seewarte.

Dr. *Neumayer.*

L55/1943
47

Digitized by Google

Einleitung.

Der vorliegende Jahrgang »Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1897, Beobachtungs-System der Deutschen Seewarte« (zwanzigster, beziehungsweise zweiundzwanzigster Jahrgang der Publikation »Meteorologische Beobachtungen in Deutschland«) unterscheidet sich vom vorigen Jahrgange nach seinem Inhalt nur durch die Fortlassung der Aufzeichnungen des Anemographen von Memel. Eine Aenderung in der Anordnung und Bearbeitung des Stoffes hat nicht stattgefunden.

Auch seit Einführung der Mitteleuropäischen Zeit in Deutschland am 1. April 1893 werden die dreimaltäglichen Beobachtungen an den Normal-Beobachtungsstationen und Signalstellen der Seewarte wie früher nach Ortszeit angestellt, wie auch die Registrir-Apparate unverändert der Ortszeit folgen. Es bedeuten demnach in den Ueberschriften des I. Theiles 8^a, 2^p, 8^p und die hierfür in den Bemerkungen benutzten Zeichen I II III (diese ebenfalls im III. Theil) die genannten Stunden nach Ortszeit, das Gleiche gilt von den Zeitangaben der Ueberschriften im II. Theile, während die übrigen, im Text enthaltenen Zeitangaben sich durchweg auf M. E. Z. beziehen. Auf Seite VII findet sich bei den Stationen angegeben, um wieviel Uhr M. E. Z. die Morgenbeobachtung (8^a oder I) angestellt wird.

In Folge falscher Auffassung der betreffenden Verfügung wurde indessen am 1. April 1893 in Keitum und Rügenwaldermünde durchweg auf M. E. Z. übergegangen, sodass die Termin-Beobachtungen wie die Registrirungen in der Zeit falsch orientirt waren, in Keitum bis zum 2. Juli 8^a 1894, in Rügenwaldermünde bis zum 18. August 1894. Ebenso ist auf einer grossen Zahl von Signalstellen irrthümlicher Weise längere Zeit um 8^a, 2^p, 8^p M. E. Z. beobachtet worden.

In Bezug auf die Ausrüstung der Stationen, die Aufstellung der Registrir-Apparate, die Bearbeitung der Beobachtungen und Registrirungen etc. sei insbesondere auf die Einleitung zu dem Jahrgang 1889 verwiesen, indem folgend nur die zum Verständniss wesentlich erscheinenden Angaben Wiederholung gefunden haben.

Auf den Normal-Beobachtungs-Stationen und der Erganzungs-Station Rügenwaldermünde trat keinerlei Aenderung der Aufstellung der Instrumente ein. Ein Wechsel der Stationsvorsteher erfolgte nur in Memel, wo nach Auflösung der dortigen Navigationsschule Herr Kapitän Rimkus am 20. September die Station übernahm.

Am 12. März verschied der langjährige Vorsteher der Signalstelle in Ahlbeck, Herr Strandvogt Malzahn, nachdem er der Station seit ihrer Errichtung in treuester Pflichterfüllung vorgestanden hatte.

Die übrigen Wechsel der Vorsteher der Signalstellen sind aus der Zusammenstellung der Beobachter auf Seite VII zu ersehen.

Im Jahre 1897 wurden die Stationen der Seewarte inspizirt in Neufahrwasser, Ahlbeck, Swinemünde, Wustrow, Kiel, Süderhöft, Helgoland, Wilhelmshaven und Borkum.

I. Theil.

Der von der Seewarte angenommene Normalstand des Barometers ist am 1. Januar 1887 um 0.46 mm erniedrigt worden, in dieser Publikation jedoch schon im Jahrgang 1886 (s. dort Seite IV) dem I. Theil zu Grunde gelegt worden, sodass die Barometerstände seitdem um 0.46 mm niedriger als früher erscheinen.

Bei Gelegenheit der Inspektion der Stationen im Jahre 1897 wurden die Barometer und Thermometer an den Normal-Beobachtungs-Stationen in Neufahrwasser, Swinemünde, Wustrow, Kiel, Wilhelmshaven und Borkum mit Reise-Instrumenten verglichen. Es ergab sich keine erhebliche Aenderung der zu den Ablesungen dienenden Instrumente.

Die absolute wie die relative Feuchtigkeit werden nach den Angaben des Psychrometers den Tafeln von Jelinek ohne weitere Korrektion entnommen.

Die Extrem-Thermometer werden beide bei der Morgenbeobachtung abgelesen und die Ablesungen für den laufenden Kalendertag eingetragen, sodass die Maximum-Temperaturen in den Tabellen meist um einen Tag vorwärts verschoben erscheinen. Eingestellt werden das Maximum-Thermometer bei der Morgen-, das Minimum-Thermometer bei der Nachmittags-Beobachtung, sodass je die niedrigste Temperatur des Zeitraumes von 2^p bis 8^a, also von 18 Stunden, beobachtet wird. In den Monatstabellen werden die Angaben der Extrem-Thermometer durchweg mittelst der Termin-Beobachtungs-Temperaturen kontrollirt und bei gelegentlichen Widersprüchen durch die betreffenden mehr extremen Ablesungen am trockenen Thermometer ersetzt.

Die Windrichtungen werden nach der sechzehntheiligen Windrose rechtweisend notirt, die Windstärken nach der Beaufort-Skala (0—12) geschätzt.

Digitized by Google

Die Bewölkung wird nach den Zahlen 0—10 geschätzt, wo 0 einen wolkenlosen, 10 einen ganz bedeckten Himmel bezeichnet, ohne dass auf die scheinbare Dichtigkeit der Wolkendecke Rücksicht genommen wird. Die blosse Angabe ═ (Nebel) bedeutet, dass sich der Beobachter zu der angegebenen Zeit wirklich im Nebel befand.

Das dem Regenmesser von 500 qcm Oeffnung beigegebene Messglas lässt Zehntel-Millimeter ohne Schätzung ablesen; der Niederschlag wird um 8^a und 8^p gemessen und die tägliche Niederschlagsmenge gleich der Summe der am Abend des laufenden und am Morgen des folgenden Tages gemessenen Niederschläge berechnet. Für beobachtete, aber unter 0.1 mm bleibende Niederschläge ist in der Niederschlags-Kolumne 0.0 gesetzt.

In den mit »Bemerkungen« überschriebenen Spalten des I. Theiles (S. 1—60) und ebenso in den Jahres-Zusammenstellungen (S. 62—66) bedeutet das Zeichen ⟋⟋ für Memel, Keitum, Neufahrwasser und Rügenwaldermünde, dass zu den angegebenen Zeiten, bezgl. an den gezählten Tagen mit ⟋⟋, der Wind nach Schätzung die Stärke 8 der B.-Sk. erreichte, für die übrigen Stationen jedoch, dass stürmische Winde durch die Anemometer angezeigt wurden, indem die Windgeschwindigkeit in den Stundenmitteln die, wesentlich von der Aufstellung der Anemometer abhängige, Sturmnorm erreichte. Als diese, den Eintritt stürmiseher Witterung charakterisirenden stündlichen Windgeschwindigkeiten wurden die von Herrn Prof. van Bebber ermittelten Zahlen zu Grunde gelegt, welche im XIV. Jahrgange »Monatsberichte der Deutschen Seewarte, 1889« im Beiheft II, Seite 9, berechnet wurden, nämlich:

für Borkum..... 21 m pro Sek.	Hamburg 15 m pro Sek.	Wustrow.....15 m pro Sek.
« Wilhelmshaven 16 » »	Kiel.... 15 » »	Swinemünde.. 13 » »

Die an der genannten Stelle auch für Memel und Keitum abgeleiteten Sturmnormen haben wegen veränderter Aufstellung der Anemometer auf diesen Stationen ihre Bedeutung verloren; es liegen noch nicht genügend lange Registrirungen zur Berechnung der neuen Werthe vor, so dass für Memel und Keitum, wie auch für Neufahrwasser und Rügenwaldermünde, wo kein Anemometer funktionirte, die oben hervorgehobene Abweichung geboten war. Wo auf den übrigen Stationen Anemometer-Registrirungen ausfielen, findet sich eine betreffende Angabe am Fuss der Monatstabelle; auch in diesem Falle musste die Schätzung von ⟋⟋ an Stelle der Registrirung treten. In den Jahres-Zusammenstellungen sind in solchem Falle die Zahlen der Tage mit ⟋⟋ kursiv gedruckt.

Die in dem Werke gebrauchten Abkürzungen und die den Kongress-Beschlüssen entsprechenden Zeichen sind die folgenden:

ab. = abends, mg. = morgens,
tg. = tags, mtg. = mittags,
a. resp. a. m. = vormittags,
p. resp. p. m. = nachmittags,
^{a} und ^{p} — als Exponenten bei der Tagesstunde — Abkürzung für a. m. und p. m.
0^p resp. 12^a = Mittag,
0^a resp. 12^p = Mitternaeht,
n. = in der (**vorhergehenden**) Nacht, I, II, III bedeuten die Zeit der Terminbeobachtungen, resp. 8^h a. m., 2^h p. m. und 8^h p. m. Ortszeit (vgl. S. IV.)

● Regen,
✳ Schnee,
⸸ Schneegestöber,
▲ Hagel,
△ Graupeln,
═ Nebel,
⌓ Thau,
⌣ Reif,
V Duftanhang, Rauhfrost,
∞ Dunst (Hohenrauch ist nicht durch ein Zeichen ersetzt worden),
⌓ Nordlicht,

← Eisnadeln,
ᔓ Glatteis,
⟋⟋ starker Wind (vgl. oben),
↯ Wetterleuchten,
ϒ Donner,
ℝ Gewitter,
⏀ Sonnenhof,
⊕ Sonnenring,
∪ Mondhof,
ᗢ Mondring.

Die weitere Zeitangabe „früh" bezeichnet eine Zeit vor 8^h morgens und im allgemeinen einen früheren Zeitpunkt als die Zeitangabe „a", ebenso wie in Folge der Benutzung der Zeitangabe „ab." (und Mittag ═ mtg.) die Bezeichnung „p" durchschnittlich eine frühere Nachmittagszeit (etwa $2-5^p$) als die Abendstunden angiebt.

In den **Jahres-Zusammenstellungen** sind die mittleren monatlichen Temperaturen für die Monate Mai bis August nach der Formel $^1/_4\,(8^a+8^p+\text{Max.}+\text{Min.})$, für Septbr. bis April nach der Formel $^1/_2\left(\frac{8^a+8^p}{2}+\frac{8^a+2^p+8^p}{3}\right)$ berechnet, während den fünftägigen Temperaturmitteln die Formel $^1/_2\,(8^a+8^p)$ zu Grunde liegt. Die übrigen Mittelwerthe sind als arithmetische Mittel aus den Terminmitteln abgeleitet.

Die für 760 mm gegebene Schwerekorrektion dient zur Reduktion auf die Schwere im Meeresniveau in 45° Breite (vgl. Einleitung des IX. Jahrganges, 1886, S. III.)

Es bedeuten H, h_t und h_r die Höhen des Barometers über dem mittleren Meeresspiegel, der Thermometer und der Oeffnung des Regenmessers über dem Erdboden.

Als Zahl der Tage mit Niederschlag (Kolumne ●, ✳, ▲, △) sind, wie schon im vorigen Jahrgang, alle Tage gezählt, an denen der Niederschlag im Regenmesser ≥ 0.2 mm war, unabhängig von seiner Herkunft. Die Zahl der Tage je mit ✳, ▲ und △, ϒ und ℝ, ═ sowie mit ⟋⟋, dessen Bedeutung sich oben (S. V) erläutert findet, wurde gleich der Zahl der Reihen, in denen diese Zeichen in der Rubrik »Bemerkungen« vorkamen, angenommen. Neben diesen Häufigkeitszahlen für ⟋⟋ wurden bei den mit Anemograph ausgerüsteten Stationen, für die die Sturmnorm bekannt ist (s. oben), noch die Zahlen der weiteren Tage, an denen stürmische Winde (mehr böigen Charakters) eintraten, ohne dass jene Sturmnormen erreicht wurden, in Klammern beigefügt.

Digitized by Google

In der Tabelle der Niederschlagsmengen, S. 68, wurden die Messungen an den Normal-Beobachtungs-Stationen und in Rügenwaldermünde wegen Raummangels nicht wiederholt und aus gleichem Grunde die Signalstellen in Ahlbeck und Brunshausen weggelassen.

II. Theil.

Bezüglich der Art und Aufstellung der Registrir-Apparate, sowie der Bearbeitung der Registrirungen, sei auf die Einleitung zum Jahrgang 1889 (S. VII u. VIII) verwiesen.

In den Anemometer-Tabellen beziehen sich die angegebenen Windrichtungen auf den im Kopf angegebenen Zeitpunkt, und es bedeuten die Geschwindigkeiten die Durchschnittswerthe der beendeten Stunde.

Die im Druck vorliegenden Registrirungen des Thermographen in Hamburg wurden wiederum dem Thermographen Hipp, der sich vor einem Nordost-Fenster im Erdgeschoss der Seewarte in der Nähe des Thermometergehäuses befindet, entnommen, während die Registrirungen eines gleichartigen, in einer Wild'schen Hütte im Garten der Seewarte über dem Reservoir aufgestellten Thermographen bei Ausfall von Registrirungen des erstgenannten Instruments benutzt wurden. (Vgl. Einleitung zu Jahrgang 1889, S. VIII.)

III. Theil.

Die zuerst für den Jahrgang 1878 eingeführte Sturmstatistik wurde auch in diesem Jahre, analog den früheren Jahrgängen, für die deutsche Nordsee- und Ostseeküste durchgeführt.

Von den Signalstellen wurde bei dieser Bearbeitung wie früher nur Altona, der Nähe Hamburgs wegen, ausgeschlossen.

Nur solche Fälle wurden hier zur Veröffentlichung gebracht, in denen stürmische Winde auf grösserem Gebiete mindestens an drei Stationen auftraten.

Die neben den Stationsnamen stehenden, auch in den Bemerkungen angewandten und durch den Druck hervorgehobenen arabischen Zahlen geben das Datum an.

Die Bewölkung wird durch die Ausfüllung der Kreise bezeichnet, wie dieses auch in den synoptischen Karten der Seewarte geschieht:

○ = wolkenlos, ◕ = wolkig,
◔ = heiter, ● = bedeckt,
◑ = halb bedeckt,

und entsprechend wurden für Regen, Schnee etc. die auf S. V angegebenen Zeichen neben diese Kreise gesetzt.

Die eingeklammerten Zahlen neben der Bewölkung bezeichnen den Seegang und zwar:

0 = schlicht, 5 = ziemlich grobe (unruhige) See,
1 = sehr ruhig, 6 = grobe See,
2 = ruhig, 7 = hoch,
3 = leicht bewegt, 8 = sehr hoch,
4 = mässig bewegt, 9 = äusserst (gewaltig) hoch.

Die Bedeutung der Abkürzungen und der den Kongress-Beschlüssen entsprechenden Zeichen ist oben in den Erläuterungen zum I. Theil auf S. V angegeben.

Anhang.

Der diesem Jahrgang, entsprechend den vorangegangenen meteorologischen Jahrbüchern der Seewarte seit 1887, als Anhang beigefügte »Gesammtinhalt des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs für 1897«, dessen Bedeutung im Vorwort gekennzeichnet worden ist, hat gegen das vorige Jahr keine Aenderung erfahren.

Geographische Lage der Normal-Beobachtungs-Stationen und von Rügenwaldermünde. Höhe der Barometer über dem Meer *(H)*, sowie der Thermometer und Oeffnung der Regenmesser über dem Erdboden *(h_t, h_r)*.

Stationen.	Oestliche Länge von Greenwich.		Geographische Breite.	H (Meter).	h_t (Meter).	h_r (Meter).
Memel	1h 24m 28s	21° 7′	55° 43′	11.7	6.8	1.7
Keitum	0 33 28	8 22	54 54	13.0	1.4	1.8
Rügenwaldermünde	1 5 32	16 23	54 26	3.0	1.8	1.8
Neufahrwasser	1 14 40	18 40	54 24	4.5	2.9	1.7
Kiel	0 40 36	10 9	54 20	47.2	1.7	1.9
Wustrow	0 49 35	12 24	54 21	7.0	2.5	1.5
Swinemünde	0 57 4	14 16	53 56	10.0	7.6	1.5
Borkum	0 26 40	6 40	53 35	10.4	6.0	2.0
Hamburg	0 39 54	9 58	53 33	26.0	2.9	1.4
Wilhelmshaven	0 32 35	8 9	53 32	8.5	5.0	2.0

(Greenwich liegt 17° 39′ 45″.3 östl. v. Ferro, 2° 20′ 14″.7 westl. v. Paris.)

Digitized by Google

Vorsteher resp. Beobachter an den Normal-Beobachtungs-Stationen (N), den Ergänzungs-Stationen (E), und den Signalstellen (S) der Seewarte im Jahre 1897, sowie Termin der Morgenablesung — 8ª oder I — in M. E. Z.

Station.	8ª oder I ist in M. E. Z.	Art der Station.	Vorsteher resp. Beobachter.
	a. m.		
Borkum	8h 33m	N u. S	Geschäftsführer der Inselbahn Schwoon.
Norderney	8 31	S	Hafenmeister Jansen.
Nesserland-Emden	8 31	S	Schleusenmeister W. de Haan.
Carolinensiel	8 29	S*	Hafenmeister Cassens.
Wangeroog	8 28	S	Postagent Popken.
Schillighörn	8 28	S	Leuchtthurmwärter Schmidt.
Wilhelmshaven	8 27	N	Prof. Dr. Boergen.
do.	8 27	S	Schleusenmeister Scheibler.
Brake	8 26	S*	Hafenmeister Zedelius.
Geestemünde	8 26	S	Hafenmeister F. v. Bülow.
Bremerhaven	8 26	S	Bauschreiber Landskron.
Weserleuchtthurm	8 27	S	Tonnen- und Bakenamt zu Bremen.
Helgoland	8 29	S	Lehrer Schmidt.
Neuwerk	8 26	S	Lampenwärter Berg und Fetter.
Cuxhaven	8 25	S u. E	Fischräuchereibesitzer Wille.
Brunshausen	8 22	S*	Bootsmann Harder.
Brunsbüttel	8 21	S	Lootsenältermann Katzki.
Hamburg	8 20	N u. S	Prof. Dr. Neumayer.
Altona	8 20	S	Hafenmeister Teschner.
Glückstadt	8 22	S	Schleusenmeister Hesterberg.
Süderhöft (St. Peter)	8 25	S	Seemann Jacobs.
Tönning	8 24	S*	Schiffsmakler Zerfsen & Co.
Munkmarsch	8 27	S*	Hotelbesitzer und Postagent Nann.
Keitum	8 27	N u. S*	Uhrmacher Jürgensen.
Aarösund	8 21	S	Leuchtfeuerwärter Matthiessen.
Flensburg	8 22	S*	Hafenmeister Hüser.
Schleimünde	8 20	S	Lootse Jensen.
Friedrichsort	8 19	S	Kantor Matz.
Kiel	8 19	N	Direktor der Kgl. Sternwarte.
Marienleuchte	8 15	S	Leuchtfeuerwärter Zander.
Travemünde	8 17	S	Sekretär beim Lootsenwesen Efsmann.
Wismar	8 14	S*	Hafenmeister Ehlers.
Warnemünde	8 12	S	Lootsenkommandeur Jantzen.
Wustrow	8 10	N	Navigationslehrer Brandes und Reimer.
Darsserort	8 10	S	Leuchtthurmwärter Riesebeck.
Stralsund	8 8	S	Hafenmeister Topp.
Wittower Posthaus	8 7	S*	Oberlootse Deters.
Arcona	8 6	S	Feuerwärter Knaak.
Thiessow	8 5	S*	Lootsenkommandeur Bartels.
Ahlbeck	8 3	S*	Strandvogt Malzahn, † 12. März, dann Kapitän Calliefs.
Greifswalder Oie	8 4	S	Leuchtfeuerwärter Rothbart und Hauschild.
Swinemünde	8 3	N	Sekretär im Kreisausschuss-Bureau Fratzke.
do.	8 3	S	Oberlootse Luck.
Colbergermünde	7 58	S	Oberlootse Block.
Rügenwaldermünde	7 54	E u. S	Seelootse Rubow.
Stolpmünde	7 53	S	Oberlootse Krause.
Leba	7 50	S	Hafenbau-Aufseher Gaedtke.
Rixhöft	7 47	S	Leuchtfeuerwärter Küster und Krutz.
Hela	7 45	S*	Leuchtfeuerwärter Kamrath.
Neufahrwasser	7 45	N	Hauptagentur-Vorsteher Benkendorff.
do.	7 45	S	Leuchtfeuerwärter Weifs.
Pillau	7 40	S	Lootsenkommandeur Köthner.
Brüsterort	7 40	S	Leuchtfeuerwärter Staerk und Böttcher.
Memel	7 36	N	Navigationslehrer Ifsermann u. Heidhoff; seit 20./9. Kapitän Rimkus.
do.	7 36	S	Lootsenkommandeur Krueger.

S* bedeutet Signalstelle II. Klasse, die übrigen I. Klasse mit vollständigem Signal-Apparat.

Digitized by Google

Inhalt.

Vorwort III
Einleitung . . . . . IV—VII

I.

Dreimaltägliche Beobachtungen von
Memel . . . . . 1— 6
Keitum . . . . . 7— 12
Neufahrwasser . . . . . 13— 18
Kiel . . . . . 19— 24
Wustrow . . . . . 25— 30
Swinemünde . . . . . 31— 36
Borkum . . . . . 37— 42
Hamburg . . . . . 43— 48
Wilhelmshaven . . . . . 49— 54
Rügenwaldermünde . . . . . 55— 60
Monatliche und Jahres-Resultate von
Memel, Keitum, Neufahrwasser, Kiel . . . . . 62— 63
Wustrow, Swinemünde, Borkum, Hamburg . . . . . 64— 65
Rügenwaldermünde, Wilhelmshaven 66
Fünftägige Wärmemittel 67
Niederschlagsmengen an der Deutschen Küste (Monate, Jahreszeiten und Jahr) 68

II.

Stündliche Aufzeichnungen
des Barographen in Hamburg . . . . . 70— 75
» Thermographen » » . . . . . 76— 81
» Anemographen » » . . . . . 82— 93
» Barographen » Wustrow . . . . . 94— 99
» Thermographen » » . . . . . 100—105
» Anemographen » » . . . . . 106—117
» Barographen » Memel . . . . . 118—123
» Barographen » Borkum . . . . . 124—129
» Anemographen » » . . . . . 130—141

III.

Stürme an der deutschen Küste im Jahre 1897.

Januar.

2. Januar 144
7. und 8. Januar 144
9. Januar . . . . . 144—145
22. Januar 145
23. Januar 146
24. Januar 146

Februar.

10. Februar 146
14. Februar 147
16. und 17. Februar 147
21. Februar . . . . . 147—148
24. Februar 148
25. Februar . . . . . 148—149
26. Februar . . . . . 149—150
27. Februar 150

März.

3. und 4. März . . . . . 150—151
18. März 152
19. März . . . . . 152—153
23. März . . . . . 153—154
25. und 26. März . . . . . 154—155
27. März 156
29. März . . . . . 156—157
30. März . . . . . 157—158
31. März 158

April.

18 April . . . . . 158—159
19. April 159

Juli.

4 Juli 160
5. Juli . . . . . 160—161
7. Juli 161
23. Juli . . . . . 161—162

September.

1. September 162
2. September 163
4. September 163
5. und 6. September . . . . . 164—166
7. September 166
8. September 166
20. und 21. September . . . . . 167—168

Oktober.

2. Oktober . . . . . 168—169
12. Oktober 169
13. Oktober . . . . . 169—170
14. Oktober 170

November.

15. November . . . . . 170—171
16. November 171
19. und 20. November . . . . . 171—172
23. November 172
24. November 173
26. November . . . . . 173—174
27. November 174
28. November 174
29. und 30. November . . . . . 175—177

Dezember.

1. Dezember 177
8. Dezember . . . . . 177—178
9. Dezember . . . . . 178—179
20. Dezember 179
26. Dezember 179
27. und 28. Dezember 180
29. Dezember 180
30. Dezember . . . . . 180—181

Anhang: Gesammt-Inhalt des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs für 1897 siehe Seite 183—186.

Digitized by Google

Januar. Memel. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0,72 mm.

Datum.	Barometer. 8ᵃ	Barometer. 2ᵖ	Barometer. 8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	Luft-Temperatur. 2ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵖ	Luft-Temperatur. Minimum.	Luft-Temperatur. Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	Absolute Feuchtigkeit. 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	Relative Feuchtigkeit. 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	Richtung und Stärke des Windes. 2ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.8	756.8	756.5	3.0	3.8	3.7	2.1	4.6	5.7	**6.0**	**6.0**	100	100	100	W 4	W 4	W 4	10	10	10	2.1	II ≡, tg. ●⁰
2	58.6	63.9	67.4	1.4	2.8	1.2	0.7	**5.1**	5.0	4.5	4.5	98	**79**	91	NNW 1	N 5	N 4	10	7	3	2.2	n, I ✱, ●, ab. ⌓
3	66.3	65.5	66.0	0.0	−1.2	−1.3	−0.4	2.9	4.2	4.0	3.8	90	96	92	N 3	NNE 3	NE 3	7	9	10	.	
4	67.8	67.6	69.1	−1.8	−0.8	−2.0	−2.0	0.4	3.7	3.8	3.6	92	88	92	ENE 3	ENE 3	E 3	9	10	7	0.2	p ✱ fl.
5	73.2	74.1	74.2	−5.0	−4.6	−5.2	−5.2	−0.4	3.0	2.8	2.7	95	88	88	E 3	ESE 3	ESE 3	3	10	10	0.6	
6	74.6	74.3	74.5	−10.6	−9.4	−10.3	−10.7	−3.5	1.8	2.0	1.8	93	91	87	E 3	ESE 3	ESE 3	10	10	4	.	n, I ✱⁰
7	74.2	74.2	74.6	−15.8	−13.0	−14.6	−16.2	−8.2	1.1	1.4	1.4	85	88	96	E 2	E 1	E 2	1	1	0	.	
8	**76.0**	75.4	75.3	−16.2	−11.4	−11.4	−16.5	−12.6	1.2	1.7	1.8	95	93	97	ENE 2	NNE 2	NE 1	1	1	10	.	
9	74.9	74.7	74.3	−17.2	−12.1	−11.6	**−18.7**	−10.2	**1.0**	1.6	1.6	89	89	89	ESE 3	ESE 3	ESE 3	10	10	10	0.8	II ✱⁰
10	74.2	74.0	74.1	−12.8	−12.8	−15.2	−13.2	−11.4	1.5	1.4	1.2	92	88	86	ESE 3	SE 4	SE 4	9	3	3	.	n ✱⁰
11	74.6	73.3	72.5	−17.2	−11.0	−13.9	−17.9	−12.5	1.1	1.6	1.4	95	82	91	SE 3	SE 4	SE 3	2	0	0	.	
12	66.9	64.6	63.0	−12.2	−11.2	−14.6	−14.4	−9.6	1.5	1.6	1.4	89	82	96	SE 4	SE 3	SE 3	10	10	10	1.9	
13	58.2	56.0	55.4	−11.0	−6.4	−3.4	−14.9	−10.4	1.9	2.7	3.5	97	97	100	SE 3	ESE 3	ESE 2	10	10	10	1.4	n ✱⁰
14	55.1	56.6	58.2	−0.1	1.6	0.0	−6.8	0.8	4.6	4.7	4.6	100	91	100	E 2	WNW 2	NW 1	10	10	10	0.7	n ✱⁰, a ✱ fl.
15	61.8	64.1	65.7	−1.0	0.2	−0.6	−1.3	2.1	4.3	4.2	4.4	100	90	100	NW 1	E 1	Still 0	10	10	10	.	n ✱⁰, a, II ≡
16	67.2	68.1	67.7	−2.5	−0.8	−0.8	−2.8	0.2	3.8	4.1	4.2	100	94	98	E 1	E 1	E 1	10	7	10	.	
17	68.0	68.5	69.2	−1.9	−3.2	−4.7	−2.3	−0.3	4.0	3.2	3.1	100	89	95	E 3	E 3	E 2	10	9	10	.	
18	68.2	67.5	66.8	−4.0	−2.8	−6.0	−5.7	−0.9	3.1	3.1	2.6	93	83	90	E 3	E 2	E 2	10	10	1	.	
19	68.4	68.8	68.7	−12.0	−10.6	−11.8	−12.4	−2.5	1.6	1.6	1.5	89	83	85	ESE 2	E 3	NE 2	10	10	10	.	
20	66.5	62.6	58.6	−12.8	−10.5	−2.6	−13.4	−9.4	1.5	1.9	3.4	92	97	89	ESE 1	S 4	WNW 2	10	10	10	2.8	II, III ✱
21	52.3	49.4	47.9	−2.7	−2.4	−6.5	−10.7	−0.4	3.3	3.1	2.7	89	81	97	N 2	N 3	Still 0	10	10	3	1.5	n ✱⁰, III ∞
22	45.0	46.6	49.0	−5.8	−5.1	−8.6	−10.2	−1.5	2.9	2.6	2.1	100	83	91	SSE 3	SE 3	ESE 2	10	10	0	0.4	n, I ✱, a ✱ fl.
23	51.1	50.3	49.3	−10.0	−9.4	−9.1	−12.1	−4.9	1.9	2.0	2.1	90	91	94	ENE 3	ENE 4	NE 3	7	10	10	3.4	II, III ✱
24	47.6	46.6	45.9	−8.5	−7.7	−8.1	−10.7	−8.5	2.2	2.3	2.2	94	92	91	NNE 3	NE 4	NE 3	3	4	3	2.0	n ✱
25	43.0	40.5	39.1	−6.9	−3.6	−2.2	−8.4	−6.9	2.7	3.5	3.7	100	100	96	E 1	SW 2	SW 2	10	10	10	**4.8**	n ✝→, I, II ≡, a ✱⁰, II ✱
26	**37.8**	39.6	42.3	−1.8	−9.2	−7.8	−4.7	−0.4	3.9	2.2	2.4	98	97	97	SW 4	SSE 4	SSE 3	10	10	10	2.6	n, a ✱, p ✱ fl.
27	46.1	48.0	47.7	−4.8	−6.8	−6.6	−9.4	−0.9	3.2	2.6	2.7	100	97	97	SSE 2	S 3	S 3	10	7	10	3.5	n ✱⁰, I, a ✝→ (Schneehöhe 10 cm)
28	45.9	47.9	47.3	−3.7	−2.8	0.0	−8.3	−1.5	3.5	3.6	4.6	100	96	100	SE 4	SE 3	SSE 4	10	10	10	3.2	n, I, ab., III ✝→
29	49.7	50.3	50.3	−2.6	−2.8	−6.0	−3.1	0.1	3.7	3.6	2.8	98	96	98	SE 4	SE 3	SE 2	10	10	10	1.5	n ✱
30	47.7	46.8	46.7	−6.6	−7.8	−6.9	−6.8	−1.9	2.8	2.4	2.6	100	97	97	SSE 1	SSE 2	SSE 3	10	10	10	.	n ✱, a ≡
31	45.4	45.3	46.0	−8.6	−8.1	−8.6	−10.5	−6.3	2.3	2.3	2.3	100	94	97	SE 3	SE 3	Still 0	10	6	1	3.1	I ∞
Mittel	760.1	760.1	760.1	−6.8	−5.8	−6.3	−8.6	−3.5	2.8	2.8	2.9	95	91	94	2.7	2.8	2.3	8.5	8.2	7.3	Summe 38.7	

Februar. Memel. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0,72 mm.

Datum.	Barometer. 8ᵃ	Barometer. 2ᵖ	Barometer. 8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	Luft-Temperatur. 2ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵖ	Luft-Temperatur. Minimum.	Luft-Temperatur. Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	Absolute Feuchtigkeit. 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	Relative Feuchtigkeit. 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵖ	Wind 8ᵃ	Wind 2ᵖ	Wind 8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	749.4	750.3	751.0	−5.3	−2.2	−4.0	−9.4	−3.4	3.0	3.3	3.0	98	85	89	E 1	W 2	W 2	10	7	2	1.5	n ✱, a ✱ fl.
2	50.6	48.0	44.1	−11.9	−9.6	−9.0	−15.4	−1.2	1.8	2.1	2.2	100	97	97	SE 2	SE 4	SE 3	10	10	10	1.9	n ✱
3	42.3	44.3	47.0	−9.2	−4.8	−9.9	−10.4	−7.7	2.2	2.8	2.0	97	88	97	N 1	N 2	N 2	10	8	3	2.4	n ✱, tg. zeitw. ✱ fl., 7ᵖ kurze Zeit
4	48.8	50.1	52.8	−5.0	−3.8	−6.9	−12.5	−3.6	2.9	2.7	2.2	93	80	84	NNW 3	NNW 3	NW 3	8	10	10	1.7	n, zeitw. a ✱ {≡⁰, III ≡
5	59.2	61.3	61.7	−3.8	−2.4	−3.6	−7.9	−3.1	3.1	3.2	2.9	91	83	82	NNW 5	NNW 4	NW 3	6	0	0	.	n ✱
6	61.1	61.1	61.3	−4.2	−10.0	−12.5	−4.5	−1.9	2.9	1.7	1.6	89	84	96	W 2	SE 1	E 2	8	1	0	.	
7	61.2	61.8	63.1	−15.0	−9.2	−14.2	−16.7	−3.4	1.3	1.3	1.4	91	**60**	96	E 3	ESE 3	ESE 2	0	0	0	.	2ᵃ Meteor.
8	60.0	72.2	74.2	−15.9	−9.2	−14.1	−16.4	−9.2	**1.0**	1.6	1.3	81	72	88	E 3	E 3	E 2	3	2	0	.	(Schneehöhe 36 cm.)
9	**74.9**	73.6	70.7	−18.5	−13.6	−11.2	−18.7	−8.9	**1.0**	1.4	1.8	94	92	97	SE 3	SE 2	SSE 4	3	10	10	.	III ⊽
10	60.5	55.2	52.7	−9.4	−7.5	−0.6	−13.9	−9.4	2.1	2.5	4.4	97	100	100	S 5	S 7	W 5	10	10	10	0.4	I, II ✝→
11	50.9	49.7	48.6	−1.0	1.5	0.6	−7.6	0.7	4.2	4.5	4.3	98	89	90	WNW 4	W 4	W 4	3	10	10	.	
12	47.7	49.1	49.0	−1.3	0.2	−1.2	−1.5	2.9	4.2	3.8	3.9	98	81	92	NNW 2	NNW 4	NNW 2	3	10	10	0.0	∘ ✱, III ⊽
13	52.0	50.5	47.9	−1.0	−0.1	−0.1	−2.3	2.6	4.2	4.5	4.4	98	98	96	N 4	W 4	WSW 4	7	10	10	**8.7**	III ✱ fl., spätab. ⊽
14	**36.9**	40.2	50.4	0.5	−5.2	−9.5	−0.9	2.0	4.8	2.8	2.0	100	93	94	WNW 5	NE 5	N 2	10	10	9	2.2	n, I, a, II ✱[1-2], a ≡², 2½ᵖ *)
15	62.8	66.0	67.7	−9.2	−5.2	−5.2	−12.1	1.6	2.0	2.7	2.4	91	88	78	N 1	N 2	NNE 2	10	10	10	2.2	(Schneehöhe 34 cm), a ✱ fl., II, p ✱
16	71.1	67.4	59.0	−6.4	−1.8	−0.9	−6.9	−4.4	2.6	3.3	4.1	95	82	96	Still 0	WSW 4	WSW 8	10	10	10	3.3	n, p, III ✱, p Wind zunehm. u. folg.
17	56.0	55.0	57.3	0.5	1.6	2.0	−1.9	0.8	4.7	4.9	4.4	98	94	84	WNW 3	W 4	NW 4	6	2	0	.	n ●, ✱⁰ {n, III ⌒
18	64.6	66.4	65.8	0.2	0.8	0.4	−0.8	3.1	4.4	4.7	4.6	94	96	98	NNW 2	WSW 3	WSW 4	3	10	10	.	a, II, p, III ≡
19	62.9	63.4	64.6	0.6	1.9	0.9	−0.4	2.1	4.6	4.7	4.7	96	90	96	WSW 3	W 3	W 3	10	10	10	.	I ≡⁰
20	64.4	64.0	62.9	1.1	1.5	1.9	0.7	2.7	5.0	5.1	5.2	100	100	98	SW 3	SW 3	SW 4	10	10	10	.	I, II, III ≡
21	59.9	59.1	56.9	1.6	1.4	0.9	1.2	2.2	5.0	5.0	4.9	96	98	100	WSW 3	SW 2	SW 2	10	10	10	1.1	I, II, III ≡
22	52.3	55.5	59.1	1.0	0.8	0.4	0.5	2.6	4.8	4.4	4.4	98	90	92	SW 2	N 4	NW 2	10	10	0	0.9	I ≡, a ●⁰, ✱
23	62.4	64.9	64.8	−0.6	1.1	−1.2	−1.4	1.6	4.3	4.4	4.2	98	89	100	N 3	N 1	SW 2	7	7	10	0.5	III ≡
24	59.6	58.6	62.3	2.0	2.8	2.0	−1.5	2.6	5.2	5.1	4.3	98	91	80	W 4	W 6	NNW 3	10	3	0	.	früh ●
25	65.1	62.8	58.6	1.0	1.6	1.4	−1.9	3.1	4.9	5.2	5.0	100	100	100	W 2	SW 3	SW 4	10	10	10	6.9	I ≡, 8ᵃ aufklar., 9½ᵃ ≡⁰, 6ᵖ, II, III ●
26	47.0	49.0	50.4	3.0	3.2	2.6	0.7	3.6	5.7	**5.8**	5.5	100	100	100	WNW 7	WNW 7	NW 7	10	10	10	0.3	n ●, I, II, III ≡
27	52.4	52.7	54.5	2.2	3.0	2.6	1.6	4.6	5.4	5.6	4.3	100	98	77	WSW 5	W 7	NW 6	10	2	0	.	I ≡, 10ᵃ aufklarend.
28	58.3	61.2	61.9	1.8	2.8	0.4	−0.4	**5.1**	4.8	4.7	4.5	91	84	94	WNW 4	WNW 3	WNW 4	0	10	10	.	n ⊔
Mittel	757.3	757.6	757.9	−3.6	−2.2	−3.1	−5.7	−0.4	3.6	3.7	3.6	96	89	93	3.0	3.6	3.4	7.4	7.6	6.6	Summe 34.0	

*), aufklarend, bis 5½ᵖ klar.

Digitized by Google

März. # Memel. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm

Datum.	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.8	759.8	756.2	−0.4	1.8	1.2	−0.9	4.4	4.2	4.6	4.4	94	88	87	SSW 2	ESE 2	ESE 2	10	2	0	1.8	
2	50.6	51.8	53.7	0.8	1.6	0.2	0.4	3.1	4.8	5.1	4.6	98	98	98	SSE 2	NNE 3	NW 2	10	10	10		n ●, I, III, spätab. ≡
3	52.3	48.5	46.9	0.6	2.2	1.6	−0.9	2.8	4.7	4.8	4.9	98	89	94	E 2	E 2	E 2	10	10	10	0.0	I ≡
4	47.2	49.2	51.2	0.2	3.1	1.4	−0.6	2.5	4.6	4.8	5.0	98	84	98	SE 2	S 3	SSE 2	10	10	7		≡ ≡, ●⁰, I ≡
5	53.6	54.8	56.3	0.1	5.4	−0.1	−0.9	3.2	4.4	5.5	4.6	96	82	98	SE 2	SE 2	SE 2	3	0	10	.	seit 5ᵖ, III ≡
6	58.1	57.7	57.2	0.6	2.6	2.4	0.4	5.6	4.3	4.4	4.8	85	79	87	E 3	E 4	E 3	10	10	10	0.6	
7	56.9	57.5	58.5	2.4	3.5	2.2	1.7	3.1	5.4	5.0	5.0	98	85	93	ENE 2	E 3	E 1	10	10	10	0.7	n ●
8	58.9	59.6	60.6	1.4	2.2	1.6	0.7	3.6	4.8	4.8	4.9	94	89	94	ENE 3	ENE 4	E 3	10	10	10	1.3	n ●, I, a, p ✱⁰.
9	64.4	65.4	66.0	1.4	2.6	0.6	1.1	2.9	5.0	5.1	4.4	98	93	92	E 2	E 3	E 2	10	10	10	.	n ●
10	**66.3**	65.3	65.0	−1.6	−1.1	−1.2	−1.9	4.1	3.7	4.1	4.6	92	96	96	E 2	E 2	E 2	10	10	10	0.0	I ✱⁰
11	65.1	64.9	64.7	−1.2	0.2	−1.4	−2.4	0.8	4.1	3.8	3.9	98	81	94	E 1	NE 2	Still 0	7	5	5	.	
12	62.7	61.7	60.9	−2.4	−0.2	−1.3	−2.5	1.1	3.8	4.2	4.0	95	92	96	ENE 2	E 2	ENE 2	10	7	9	0.3	I ✱⁰.
13	59.1	58.0	57.5	−2.2	−0.6	0.0	−2.5	0.6	3.8	4.4	4.5	98	100	98	ESE 2	SE 3	SE 3	10	10	9	1.5	früh, II, ✱⁰
14	56.1	57.8	59.3	−0.2	0.2	0.2	1.3	1.1	4.4	4.6	4.4	98	98	96	SE 4	ESE 4	ESE 2	10	10	10	.	n ✱
15	60.5	61.1	61.2	1.2	3.2	1.6	0.1	1.3	4.6	4.9	4.9	92	85	94	ESE 2	E 2	E 3	10	10	10	.	
16	60.9	59.6	58.3	2.2	3.7	2.4	1.1	3.5	5.0	5.1	5.2	93	85	94	ESE 2	ESE 3	ESE 3	10	10	10	.	
17	58.0	57.4	56.2	1.4	4.3	5.7	0.6	4.0	5.0	6.0	6.2	98	97	91	E 1	ESE 2	ESE 2	10	8	7	3.8	I ≡, II ≡⁰
18	52.3	49.2	47.8	3.2	7.4	2.7	1.8	7.1	5.7	**7.4**	5.6	98	96	100	S 2	SSE 3	SW 3	10	7	3	**7.5**	n ●, I ≡, 3¾ᵖ–5¾ᵖ ●
19	45.5	44.2	39.9	3.4	2.2	2.6	1.5	**8.5**	5.7	5.2	5.4	98	98	98	S 2	SSW 3	SW 3	10	10	10	4.3	n, I, a, p zeitw. ●, I, II ≡
20	36.6	41.3	48.0	3.0	4.4	0.4	1.5	3.6	5.6	5.3	4.4	98	85	92	NE 3	N 3	N 4	10	10	10	0.8	n ●
21	51.9	54.6	57.8	−0.4	−1.4	−3.2	−2.1	5.6	4.2	4.1	**3.4**	94	98	96	NNW 3	N 5	N 4	4	5	10	0.9	früh ✱ n. p böig mit ✱
22	60.9	63.8	64.3	−2.6	−1.8	−2.5	−4.1	0.7	3.7	3.6	3.6	98	90	96	N 5	NNW 5	N 4	10	10	7	0.0	n, tg, böig, zeitw. I ✱
23	61.3	57.9	56.0	−2.4	0.2	0.0	**−4.9**	−1.4	3.8	4.4	4.0	98	98	87	S 3	SSE 3	S 3	10	10	10	.	
24	53.6	54.2	53.2	0.5	1.7	1.2	−0.9	0.6	4.6	4.8	5.0	96	93	100	SE 4	S 3	SSW 3	10	10	10	3.9	p ≡, ●⁰, III ●⁰
25	45.8	45.5	45.2	3.2	2.8	2.0	0.6	3.3	5.8	5.6	5.3	100	100	100	SSW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	5.1	I ●, II ≡, p ●, III ≡, ●
26	46.2	51.0	56.3	1.6	0.4	−1.6	1.5	4.1	5.2	4.7	3.7	100	100	92	W 3	N 5	N 4	10	10	10	1.0	I ●, ≡, a, II ✱
27	53.9	51.2	48.6	−1.8	−0.5	−0.8	−4.4	2.8	3.9	4.3	4.2	98	96	98	SE 2	SE 3	SE 2	10	10	10	0.4	n ⌴
28	43.3	42.6	43.2	0.4	2.2	2.0	−1.3	0.6	4.7	5.4	5.2	100	100	98	ESE 2	SE 2	SE 1	10	10	10	0.8	n, a ✱, II, III ≡, spätab. ≡⁰
29	40.9	37.8	**35.7**	1.6	5.2	6.0	0.4	2.5	5.2	5.9	6.7	100	89	96	SE 3	SE 4	SE 3	10	10	10	6.0	n, I ≡, II ●⁰, 5ᵖ–6ᵖ ●
30	38.4	40.4	40.7	2.2	2.6	1.6	1.2	5.9	4.5	4.3	4.2	84	**77**	82	SW 5	SW 7	SW 6	3	5	3	.	n ●
31	43.0	46.7	45.6	1.6	2.8	2.6	1.1	3.6	4.4	4.6	4.7	85	80	84	WSW **8**	SW 6	SSW 4	10	5	10		n, I ⌴
Mittel	753.7	753.9	753.9	0.6	2.0	1.0	−0.5	3.1	4.6	4.9	4.7	96	91	94	2.7	3.3	2.7	9.3	8.5	8.7	Summe 40.7	

April. # Memel. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	739.7	738.3	737.7	4.7	6.0	4.5	1.7	5.0	5.9	5.8	5.9	92	84	94	S 2	S 2	SW 1	7	5	7	3.6	
2	**36.2**	38.9	41.6	3.6	4.6	3.6	3.3	6.5	5.8	6.0	5.6	98	96	95	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	1.0	n ●, I, II ≡, II, p ●
3	44.2	44.1	43.0	2.3	2.0	0.8	2.0	4.6	5.3	5.2	**3.6**	98	98	73	NNE 2	N 2	NNW 3	10	10	10	5.6	I ≡, a, II, p, III ●
4	39.6	41.2	44.4	0.3	2.0	1.0	**−0.4**	2.5	4.5	4.4	4.6	96	84	92	NNW 4	NW 5	WNW 5	10	10	10	0.7	n, I ✱, II, III böig mit ✱
5	50.2	52.9	55.0	1.8	3.6	1.0	**−0.4**	4.1	4.2	5.0	4.5	80	85	90	W 4	SW 3	S 3	7	3	2	.	n ✱⁰.
6	57.8	58.5	58.5	2.2	4.6	2.2	**−0.4**	4.1	4.9	5.2	5.1	91	82	94	SSE 1	WSW 1	E 1	10	10	10	13.0	n ⌴, p, III ●⁰
7	57.7	59.1	59.6	2.0	3.7	1.9	0.1	5.1	5.3	6.0	5.3	100	100	100	NNE 1	NNE 1	N 1	10	10	10	9.1	n ●, ✱, tg, I, II, III ●
8	60.0	61.1	61.6	4.5	7.6	6.0	1.6	4.6	6.3	7.8	7.0	100	100	100	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	7.2	n ●, I ≡, ●⁰, a, p, III ●
9	62.8	64.9	65.6	6.4	8.5	5.9	3.7	7.8	7.2	7.3	6.3	100	88	91	SE 1	WNW 2	N 1	7	10	10	4.0	n ≡², n ≡
10	64.8	64.0	63.2	7.4	10.0	8.4	5.6	9.1	7.7	9.0	7.7	100	99	93	SE 1	Still 0	SE 1	10	10	10		n ●
11	63.3	64.5	64.6	6.2	7.0	6.2	5.2	11.1	6.6	6.5	5.9	93	87	84	SE 2	ESE 2	E 3	10	10	10	1.6	
12	63.1	61.7	61.4	5.4	7.6	8.4	5.1	7.7	6.6	7.3	7.6	99	94	89	ENE 2	NE 1	NE 2	10	10	7	5.0	n, I, a ●
13	65.0	65.5	65.5	8.2	12.8	10.8	6.6	10.1	6.8	7.8	8.6	83	72	90	E 3	SE 3	NE 1	10	10	2		
14	66.0	65.3	64.6	11.2	16.2	12.4	7.5	14.7	7.1	7.3	6.6	72	54	62	E 3	SE 4	ESE 3	0	2	0		
15	63.7	63.0	64.1	11.4	15.2	5.4	7.2	16.3	7.7	7.6	6.0	77	50	89	SE 4	SSE 4	NNW 3	3	6	10	1.7	6ᵖ Wind umlaufend, 7½ᵖ, III ≡²
16	67.4	68.2	68.1	5.8	9.2	5.6	4.5	15.7	6.7	7.3	6.1	97	84	89	NNW 2	NW 2	N 1	10	10	10	.	n ●
17	65.7	64.0	60.1	6.8	9.8	9.2	1.5	10.4	6.5	4.5	6.6	88	50	76	SE 1	S 2	SE 3	0	2	10	7.8	n ⌴, seit 7½ᵖ ●tr., III ●
18	52.7	48.3	45.5	7.2	8.0	7.0	4.0	10.4	7.4	8.0	7.5	98	100	100	SE 2	SSW 2	WSW 3	10	10	10	**14.5**	n, I, a, II, p ●, 6½ᵖ Wind auf WSW, III ≡⁰
19	44.9	46.1	45.9	4.6	5.1	4.0	4.2	9.7	6.1	6.2	5.6	97	94	92	SW 3	SW 3	SW 4	10	10	7	0.4	
20	43.7	44.4	46.4	3.6	5.2	3.6	2.7	7.7	5.8	6.2	5.9	98	94	100	SW 4	W 3	W 3	10	10	10	0.3	n, a ●
21	50.1	53.3	53.2	4.6	5.6	4.1	2.2	6.2	4.8	6.1	5.1	76	89	84	NW 3	WNW 3	W 2	3	8	3		
22	54.3	55.1	56.1	4.8	6.8	2.2	3.2	7.7	5.9	6.2	4.9	92	84	91	W 3	W 2	N 2	5	10	3	0.1	
23	57.4	57.0	58.4	4.1	9.8	7.8	1.1	7.2	5.9	6.4	5.8	97	70	73	NE 2	NE 4	NE 3	10	8	9	0.8	n ●⁰
24	57.4	58.8	59.8	5.1	13.1	10.3	4.2	11.2	5.7	6.2	6.5	88	55	70	NE 4	E 4	NE 2	10	7	5	.	n ●
25	62.0	62.5	63.5	12.0	15.2	11.6	3.8	14.2	6.9	6.9	7.1	66	53	70	NE 4	E 2	E 1	0	0	1	.	
26	67.7	68.4	68.4	13.0	13.4	9.4	5.5	15.7	7.1	6.5	7.3	64	57	83	E 2	NNW 3	N 1	0	1	1	.	
27	**70.3**	69.8	68.4	12.8	15.8	15.4	7.2	16.0	7.3	6.5	6.8	67	40	52	ESE 2	SW 2	SE 2	0	1	2	.	
28	66.0	65.2	63.4	12.5	18.2	15.3	6.2	16.4	7.4	7.0	7.6	69	45	59	SSE 2	S 3	SE 1	0	0	3	.	
29	61.7	62.0	61.5	14.4	13.0	9.8	10.3	**18.5**	9.1	8.5	8.3	75	76	92	SE 2	W 2	W 1	5	0	3	.	
30	59.0	58.5	57.1	14.6	13.8	10.0	9.0	16.2	**10.1**	9.8	9.0	82	84	99	SSE 1	W 2	N 2	7	10	10	0.5	n ⌓, a, p ●⁰, III ≡
Mittel	757.2	757.5	757.5	6.8	9.1	6.8	3.9	9.9	6.5	6.7	6.3	88	79	86	2.4	2.5	2.0	6.8	7.1	6.8	Summe 77.8	

Digitized by Google

Mai. Memel. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer 8ª	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	[Ƶ . ●¹⁻³
1	754.3	752.5	751.6	11.0	19.4	14.7	8.2	17.0	9.7	9.3	11.1	99	55	89	ESE 3	S 3	E 1	10	10	10	11.9	n, I ≡, 2½ᵖ-3½ᵖ, 5ᵖ-7½ᵖ u. spätab.
2	54.3	55.5	55.2	10.6	10.6	10.6	8.5	20.0	9.3	8.4	8.7	98	90	82	NNE 1	N 2	N 2	10	3	10	10.9	9ª NW, ●°, ⊤, 10ᵖ ●°, [Ƶ, 11ª*)
3	58.2	60.0	59.6	8.8	9.2	6.8	6.7	12.7	7.4	6.9	6.4	88	80	97	WNW 2	NW 3	NNW 1	10	10	3	.	n ●°
4	59.8	58.9	58.4	8.9	11.4	9.2	4.2	11.2	6.9	6.2	7.6	81	61	89	SE 1	NE 2	NE 2	10	10	10	2.2	n ⌓°, n, p ●sch., 1½ᵖ ≡, III,
5	57.4	57.5	56.7	11.8	18.6	16.0	8.2	12.2	9.4	11.2	10.3	93	70	76	NE 1	S 1	SE 1	10	5	5	.	p [Ƶ° [9ᵖ ●
6	53.8	53.8	55.4	12.9	10.6	8.1	11.3	18.6	9.9	9.5	7.8	90	100	98	SE 4	SSW 4	NE 1	10	10	10	**18.4**	n ●°, a, II anhalt. ●¹, p ●sch.
7	58.9	60.9	62.7	8.8	11.0	7.0	6.2	13.2	7.4	8.4	6.3	88	86	84	NW 2	W 1	NNW 1	10	7	3	.	n ●tr.
8	66.3	**66.6**	65.4	9.8	9.6	6.9	**3.2**	11.0	6.1	5.5	7.0	68	61	94	N 1	NNW 3	N 2	7	2	1	.	n, ab. ⌓
9	60.7	57.6	54.6	10.4	13.4	12.8	5.2	11.2	7.4	8.2	9.1	78	72	83	ESE 1	SW 2	SE 2	10	10	10	.	
10	54.1	54.5	54.6	8.6	10.2	6.6	7.2	14.7	6.6	6.8	5.7	79	73	78	WNW 3	W 4	W 2	10	10	5	5.3	
11	53.1	51.2	49.9	8.2	10.9	8.6	4.7	10.9	6.4	5.6	6.8	79	57	83	SE 3	SE 4	SE 2	8	10	3	0.3	n ●, p ●sch., 9½ᵖ ●tr,
12	54.7	57.5	57.5	7.2	8.0	4.9	6.7	11.6	6.0	6.4	5.8	79	81	90	S 4	SSW 2	NNW 2	10	10	10	6.7	p ●sch., 5½ᵖ bis nach III ●
13	57.2	62.1	63.4	4.0	8.6	8.6	3.4	8.9	5.6	6.2	6.0	92	74	71	W 4	S 2	Still 0	10	1	2	.	n ●. III Rad. Str. NNW—SSE.
14	63.8	63.3	63.6	7.2	10.0	7.4	4.7	10.4	5.7	7.1	7.2	76	78	94	NNE 2	NNW 4	N 2	10	8	10	3.0	n ⌓
15	61.7	61.1	61.6	13.2	26.1	23.3	6.9	14.7	**5.2**	12.3	14.4	46	49	68	NE 2	NE 3	NNE 2	5	3	6	.	n ●
16	63.7	64.2	64.2	16.0	23.8	17.8	15.0	**26.8**	11.4	10.1	11.7	84	46	77	E 2	E 2	ENE 1	3	3	3	.	n ⌓
17	63.0	61.8	60.8	20.8	25.0	20.6	14.8	24.3	13.2	12.2	**14.6**	73	52	81	E 1	ENE 2	ENE 1	0	10	3	.	
18	60.3	60.1	59.1	21.6	17.9	19.4	14.3	25.8	13.0	12.8	12.5	68	84	74	E 1	E 1	E 1	3	9	4	8.2	n ⌓, 10½ª-9ᵖ, II [Ƶ, ● u. böig
19	58.3	58.4	57.8	19.0	18.0	17.5	12.8	25.8	11.8	10.9	11.5	73	71	77	E 2	N 2	NE 2	3	10	10	.	n ⌓, 8ᵖ [Ƶ [mit ▲
20	57.2	57.3	57.0	14.8	12.8	10.6	9.9	22.3	10.6	9.1	8.1	85	83	85	NE 2	N 2	N 1	10	10	3	.	
21	56.6	56.3	55.3	11.0	12.4	15.8	8.3	16.8	9.7	9.1	11.2	99	86	84	NNE 1	NNW 2	E 1	10	3	5	.	n, I, a, II ≡
22	54.0	52.8	51.2	19.6	22.0	20.8	11.8	19.9	11.8	10.5	11.1	70	54	61	E 1	N 1	ENE 1	5	7	9	.	
23	49.4	48.3	**47.5**	21.0	21.8	20.8	13.3	23.3	10.9	11.5	11.9	59	59	66	ESE 2	N 3	NE 2	3	4	5	.	n ⌓
24	48.5	49.1	51.0	10.8	14.4	13.4	10.7	21.8	8.1	9.4	7.7	84	77	67	NW 3	NNE 4	NNE 3	10	10	9	2.8	9ª—10ª ●
25	53.5	52.9	52.3	13.0	17.4	16.2	5.0	15.2	8.5	5.8	7.5	76	**39**	55	NE 2	NNE 3	NE 2	0	5	1	4.3	
26	51.6	50.7	51.4	10.0	12.4	11.0	9.3	18.0	8.3	10.3	9.7	91	97	99	E 2	SSE 1	NNW 1	10	10	10	10.3	früh ●°, I, a, II ●⁰⁻¹, 6½ᵖ bis nach
27	52.8	52.4	51.9	14.2	17.6	17.4	9.8	14.6	10.6	12.1	14.0	88	81	95	NE 3	N 2	NE 2	10	10	9	10.6	4ᵖ [Ƶ, ●. 6ᵖ ●° [III ≡
28	51.3	50.8	51.6	19.8	20.6	20.6	14.3	21.8	13.3	13.5	13.3	78	74	74	ESE 3	SE 2	ENE 2	6	7	10	2.7	1ᵖ [Ƶ, ●°. II [Ƶ
29	53.5	55.7	58.2	19.2	12.9	10.8	16.8	24.7	14.3	10.8	9.2	87	98	95	ENE 2	NW 3	NW 2	10	10	10	8.0	n ●. 10ª-2½ᵖ, II ≡, ●, 2½ᵖ-4ᵖ ≡
30	61.6	62.0	61.6	10.4	12.6	11.0	10.0	20.7	9.0	9.6	9.4	96	89	96	N 4	N 3	N 2	10	10	10	.	n ●, a ≡. ●°, III ⌓, ≡ in See.
31	61.5	60.5	59.4	14.2	11.2	17.2	8.2	15.8	10.8	8.8	12.9	91	89	89	NNE 1	N 2	NNE 1	10	10	10	1.1	I ●
Mittel	756.9	757.0	756.8	12.8	14.9	13.3	9.0	17.3	9.2	9.2	9.6	82	73	82	2.2	2.4	1.5	7.8	7.6	6.7	Summe 106.7	*) aufklar., III ferner ⊤ in S, ●. später [Ƶ, ●

Juni. Memel. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer 8ª	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.2	759.0	758.9	18.4	24.2	19.4	11.0	18.8	13.7	16.0	16.6	87	72	99	E 2	ESE 1	NNE 1	10	7	7	1.3	n ●. 0ᵖ ●sch., p [Ƶ, ●sch.
2	60.3	60.3	60.3	20.0	21.6	20.4	16.8	24.6	14.6	16.1	**17.0**	84	84	95	E 1	E 1	E 1	10	10	7	**2.4**	n, p, III ●sch., spätab. ≡ in See.
3	62.4	62.0	61.7	22.5	21.0	23.0	17.9	24.0	16.0	14.6	16.1	79	79	77	S 2	NW 3	NE 1	2	3	7	.	5ᵖ Rad. Str. N—S.
4	60.9	60.0	59.9	20.6	21.9	18.8	17.3	**25.9**	15.5	14.6	14.7	86	75	91	NE 2	N 3	NE 1	8	3	3	0.0	n ⌓, spätab. [Ƶ, ●°
5	58.7	58.0	57.0	20.5	21.2	13.8	15.6	23.3	14.6	7.9	9.8	82	**42**	84	NE 1	N 3	N 3	5	2	3	.	
6	56.1	55.8	54.3	15.0	16.4	15.0	11.8	23.3	10.6	10.3	11.4	84	74	90	NNE 2	NW 3	WSW 2	5	3	3	.	n ≡, I ≡ in See.
7	51.5	52.3	51.4	12.2	14.0	12.2	11.6	19.9	10.0	10.4	9.2	95	88	88	W 4	W 4	WSW 4	10	10	2	.	n ⌓, I ≡ in See.
8	**50.9**	52.4	52.6	10.6	8.8	8.2	9.8	15.6	7.7	6.3	7.1	81	74	88	W 5	WNW 5	WNW 5	10	10	10	2.0	n, p ●tr., spätab. ●
9	57.1	59.3	59.8	10.0	10.1	9.4	6.7	12.2	6.7	6.8	7.3	73	74	83	NW 4	WNW 4	NW 2	3	1	1	.	
10	62.8	64.0	64.6	12.6	12.2	11.0	6.2	13.2	6.5	**5.3**	6.2	60	50	63	ENE 3	NW 4	N 2	3	3	1	.	n ⌓
11	67.5	68.2	68.2	12.6	13.2	11.8	**5.7**	15.6	6.1	6.4	8.0	56	56	78	WNW 2	NW 3	NNW 1	1	1	2	.	n ⌓
12	69.0	**69.4**	69.1	14.6	15.2	13.2	10.7	15.7	9.8	10.0	9.0	80	77	80	WNW 3	W 2	WNW 3	0	5	3	.	
13	67.8	67.3	66.3	14.6	14.8	14.8	12.0	18.3	10.1	10.9	11.3	82	87	90	WSW 4	WNW 4	WNW 2	10	2	1	.	
14	65.4	64.4	62.6	17.0	17.2	16.8	12.3	18.8	11.9	11.5	12.9	83	79	91	SW 3	WSW 3	SW 2	5	3	5	.	n ⌓
15	58.4	55.3	57.0	21.6	24.2	16.0	14.7	21.8	12.1	12.4	11.9	63	55	88	SSW 2	NW 3	W 4	0	5	7	.	n ⌓
16	59.6	59.9	58.3	14.6	15.0	13.2	12.0	24.8	8.5	9.0	8.6	69	71	76	W 4	W 4	SSW 2	4	4	3	.	
17	54.9	53.0	54.1	16.6	21.8	15.2	10.3	16.9	11.2	10.6	10.2	79	55	80	SE 3	SSE 2	NW 3	3	10	10	0.1	n ⌓, a Cirri aus W.
18	56.2	57.3	57.2	13.2	14.2	12.3	10.9	22.3	8.8	9.8	8.6	78	82	82	NNW 2	WSW 3	S 1	10	10	1	1.4	n, a ●tr.
19	56.5	57.3	57.1	15.2	18.2	16.0	9.8	16.6	10.5	9.1	8.9	82	58	65	SE 2	SE 2	E 1	5	9	9	.	n ●
20	55.0	53.8	53.0	16.0	19.0	17.4	12.7	19.7	10.3	12.0	12.0	76	74	81	E 2	ENE 3	NE 3	10	10	10	1.0	ab. ●tr.
21	55.4	55.9	56.9	15.6	15.6	14.8	14.4	19.9	12.1	11.6	11.8	92	88	94	W 1	NW 3	NW 2	10	10	3	0.0	n ●. a ●°, ≡
22	57.2	58.8	59.8	15.6	16.8	15.0	13.4	16.6	11.3	10.6	11.0	86	75	87	NNW 3	NW 4	NW 3	3	1	1	.	
23	62.2	63.8	64.7	16.4	15.6	15.8	13.5	18.8	10.6	10.3	11.2	76	78	84	NW 2	NW 3	NW 2	0	1	0	.	
24	64.5	63.4	59.7	17.2	19.4	21.0	13.3	17.6	12.7	12.2	13.1	87	73	71	S 3	WSW 3	SSE 2	1	3	2	.	
25	56.3	56.8	56.3	19.2	18.0	16.6	17.3	22.5	12.6	12.6	11.9	76	82	84	S 3	WNW 3	N 1	5	10	5	0.0	
26	57.4	58.6	59.9	15.2	19.8	15.0	13.3	21.0	8.9	11.1	11.4	69	64	90	ENE 3	SW 3	NNW 1	10	8	3	.	n ●tr.
27	63.9	63.9	63.7	16.9	16.8	16.0	10.2	20.3	6.5	8.5	9.2	46	60	67	N 2	NNW 4	NNW 3	0	3	3	.	
28	63.7	63.9	65.2	17.0	17.9	14.3	12.9	18.5	11.6	7.9	8.3	81	52	68	NW 4	N 4	NNE 2	0	2	0	.	
29	66.0	66.0	64.2	17.5	18.6	16.8	9.8	18.7	9.9	11.1	11.5	67	70	80	W 1	WNW 3	W 1	0	1	2	.	
30	62.6	61.7	58.8	20.0	22.6	18.8	11.3	20.8	11.2	13.3	10.8	65	66	67	SW 2	W 1	WSW 1	5	10	10	.	n ⌓
Mittel	760.0	760.1	759.8	16.3	17.5	15.4	12.2	19.5	10.8	10.6	10.9	77	70	82	2.6	3.1	2.1	4.9	5.3	4.1	Summe 8.2	

Digitized by Google

März. **Memel.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.8	759.8	756.2	−0.4	1.8	1.2	−0.9	4.4	4.2	4.6	4.4	94	88	87	SSW 2	ESE 2	ESE 2	10	2	0	1.8	
2	50.6	51.8	53.7	0.8	1.6	0.2	0.4	3.1	4.8	5.1	4.6	98	98	98	SSE 2	NNE 3	NW 2	10	10	10	.	n ●, I, III, spätab. ≡
3	52.3	48.5	46.9	0.6	2.2	1.6	−0.9	2.8	4.7	4.8	4.9	98	89	94	E 2	E 2	E 2	10	10	10	0.0	I ≡
4	47.2	49.2	51.2	0.2	3.1	1.4	−0.6	2.5	4.6	4.8	5.0	98	84	98	SE 2	S 3	SSE 2	10	10	7	.	n ≡, ●°, I ≡
5	53.6	54.8	56.3	0.1	5.4	−0.1	−0.9	3.2	4.4	5.5	4.6	96	82	98	SE 2	SE 2	SE 2	3	0	10	.	seit 5p, III ≡
6	58.1	57.7	57.2	0.6	2.6	2.4	−0.4	5.6	4.3	4.4	4.8	85	79	87	E 2	E 4	E 3	10	10	10	0.6	
7	56.9	57.5	58.5	2.4	3.5	2.2	1.7	3.1	5.4	5.0	5.0	98	85	93	ENE 2	E 3	E 1	10	10	10	0.7	n ●
8	58.9	59.6	60.6	1.4	2.2	1.6	0.7	3.6	4.8	4.8	4.9	94	89	94	ENE 2	ENE 4	E 3	10	10	10	1.3	n ●, I, a, p ✱ fl.
9	64.4	65.4	66.0	1.4	2.6	0.6	1.1	2.9	5.0	5.1	4.4	98	93	92	E 2	E 2	E 2	10	10	10	.	n ●
10	**66.3**	65.3	65.0	−1.6	−1.1	−1.2	−1.9	4.1	3.7	4.1	4.0	92	96	96	E 2	E 2	E 2	10	10	10	0.0	I ✱ fl.
11	65.1	64.9	64.7	−1.2	0.2	−1.4	−2.4	0.8	4.1	3.8	3.9	98	81	94	E 1	NE 2	Still 0	7	5	5	.	
12	62.7	61.7	60.9	−2.4	−0.2	−1.3	−2.5	1.1	3.8	4.2	4.0	98	92	96	ENE 2	E 2	ENE 2	10	7	9	0.3	I ✱ fl.
13	59.1	58.0	57.5	−2.2	−0.6	0.0	−2.5	0.6	3.8	4.4	4.5	98	100	98	ESE 2	SE 3	SE 3	10	10	9	1.5	früh, II, ✱°
14	56.1	57.8	59.3	−0.2	0.2	0.2	−1.3	1.1	4.4	4.6	4.4	98	98	96	SE 4	ESE 4	ESE 2	10	10	10	.	n ✱
15	60.5	61.1	61.2	1.2	3.2	1.6	0.1	1.3	4.6	4.9	4.9	92	85	94	ESE 2	E 2	E 3	10	10	10	.	
16	60.9	59.6	58.3	2.2	3.7	2.4	1.1	3.5	5.0	5.1	5.2	93	85	94	ESE 2	ESE 2	ESE 3	10	10	10	.	
17	58.0	57.4	56.2	1.4	4.3	5.7	0.6	4.0	5.0	6.0	6.2	98	97	91	E 1	ESE 2	ESE 2	10	8	7	3.8	I ≡, II ≡°
18	52.3	49.2	47.8	3.2	7.4	2.7	1.8	7.1	5.7	**7.4**	5.6	98	96	100	S 2	SSE 2	SW 3	10	7	3	**7.5**	n ●, I ≡, 3¾p–5¼p ●
19	45.5	44.2	39.9	3.4	2.2	2.6	1.5	**8.5**	5.7	5.2	5.4	98	98	98	S 2	SSW 3	SW 3	10	10	10	4.3	n, I, a, p zeitw. ●, I, II ≡
20	36.6	41.3	48.0	3.0	4.4	0.4	1.5	3.6	5.6	5.3	4.4	98	85	92	NE 2	N 2	N 4	10	10	10	0.8	n ●
21	51.9	54.6	57.8	−0.4	−1.4	−3.2	−2.1	5.6	4.2	4.1	**3.4**	94	98	96	NNW 2	N 5	N 4	4	5	10	0.9	früh ✱, a, p böig mit ✱
22	60.9	63.8	64.3	−2.6	−1.8	−2.5	−4.1	0.7	3.7	3.6	3.6	98	90	96	N 5	NNW 5	N 4	10	10	7	0.0	n, tg. böig, zeitw. I ✱
23	61.3	57.9	56.0	−2.4	−0.2	0.0	**−4.9**	−1.4	3.8	4.4	4.0	98	98	87	S 2	SSE 3	S 3	10	10	10	.	
24	53.6	54.2	53.2	0.5	1.7	1.2	−0.9	0.6	4.6	4.8	5.0	96	93	100	SE 4	S 3	SSW 3	10	10	10	3.9	p ≡, ●°, III ●°
25	45.8	45.5	45.2	3.2	2.8	2.0	0.6	3.3	5.8	5.6	5.3	100	100	100	SSW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	5.1	I ●, II ≡, p ●, III ≡, ●
26	46.2	51.0	56.3	1.6	0.4	−1.6	1.5	4.1	5.2	4.7	3.7	100	100	92	W 3	N 5	N 4	10	10	10	1.0	I ●, ≡, a, II ✱
27	53.9	51.2	48.6	−1.8	−0.5	−0.8	−4.4	2.8	3.9	4.3	4.2	98	96	98	SE 2	SE 3	SE 3	10	10	10	0.4	n ⊔
28	43.3	42.6	43.2	0.4	2.2	2.0	−1.3	0.6	4.7	5.4	5.2	100	100	98	ESE 2	SE 2	SE 1	10	10	10	0.8	n, a ✱, II, III ≡, spätab. ≡^{2}
29	40.9	37.8	**35.7**	1.6	5.2	6.0	0.4	2.5	5.2	5.9	6.7	100	89	96	SE 3	SE 4	SE 3	10	10	10	6.0	n, I ≡, II ●°, 5p–6p ●
30	38.4	40.4	40.7	2.2	2.6	1.6	1.2	5.9	4.5	4.3	4.2	84	77	82	SW 5	SW 7	SW 6	3	5	3	.	n ●
31	43.0	46.7	45.6	1.6	2.8	2.6	1.1	3.6	4.4	4.6	4.7	85	80	84	WSW 8	SW 6	SSW 4	10	3	10	.	n, I ⌴
Mittel	753.7	753.9	753.9	0.6	2.0	1.0	−0.5	3.1	4.6	4.9	4.7	96	91	94	2.7	3.3	2.7	9.3	8.5	8.7	Summe 40.7	

April. **Memel.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer 8a	2p	8p	Luft-Temperatur 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	739.7	738.3	737.7	4.7	6.0	4.5	1.7	5.0	5.9	5.8	5.9	92	84	94	S 2	S 2	SW 1	7	5	7	3.6	
2	**36.2**	38.9	41.6	3.6	4.6	3.6	3.3	6.5	5.8	6.0	5.6	98	96	95	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	1.0	n ●, I, II ≡, II, p ●
3	44.2	44.1	43.0	2.3	2.0	0.8	2.0	4.6	5.3	5.2	**3.6**	98	98	73	NNE 3	N 2	NNW 3	10	10	10	5.6	I ≡, a, II, p, III ●
4	39.6	41.2	44.4	0.3	2.0	1.0	**−0.4**	2.5	4.5	4.4	4.6	96	84	92	NNW 4	NW 5	WNW 5	10	10	10	0.7	n, I ✱, II, III böig mit ✱
5	50.2	52.9	55.0	1.8	3.6	1.0	**−0.4**	4.1	4.2	5.0	4.5	80	85	90	W 4	SW 2	S 2	7	3	2	.	n ✱ fl.
6	57.8	58.5	58.5	2.2	4.6	2.2	**−0.4**	4.1	4.9	5.2	5.1	91	82	94	SSE 1	WSW 1	E 1	10	10	10	13.0	n ⊔, p, III ●°
7	57.7	59.1	59.6	2.0	3.7	1.9	0.1	5.1	5.3	6.0	5.3	100	100	100	NNE 1	NNE 1	N 1	10	10	10	9.1	n ●, ✱, tg., I, II, III ●
8	60.0	61.1	61.6	4.5	7.6	6.0	1.6	4.6	6.3	7.8	7.0	100	100	100	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	7.2	n ●, I ≡, ●°, a, p, III ●
9	62.8	64.9	65.6	6.4	8.5	5.9	3.7	7.8	7.2	7.3	6.3	100	88	91	SE 1	WNW 2	N 1	7	10	10	4.0	n ≡^{2}, a ≡
10	64.8	64.0	63.2	7.4	10.0	8.4	5.6	9.1	7.7	9.0	7.7	100	99	93	SE 1	Still 0	SE 1	10	10	10	.	n ●
11	63.3	64.5	64.6	6.2	7.0	6.2	5.2	11.1	6.6	6.5	5.9	93	87	84	SE 2	ESE 2	E 2	10	10	10	1.6	
12	63.1	61.7	61.4	5.4	7.6	8.9	5.1	7.7	6.6	7.3	7.6	99	94	89	ENE 2	NE 1	NE 2	10	10	7	5.9	n, I, a ●
13	65.0	65.5	65.5	8.2	12.8	10.8	6.6	10.1	6.8	7.8	8.6	83	72	90	E 2	SE 3	NE 1	10	10	2	.	
14	66.0	65.3	64.6	11.2	16.2	12.4	7.5	14.7	7.1	7.3	6.6	72	54	62	E 3	SE 4	ESE 3	0	2	0	.	
15	63.7	63.0	64.1	11.4	15.2	5.4	7.2	16.3	7.7	7.6	6.0	77	59	89	SE 4	SSE 4	NNW 3	3	6	10	1.7	6p Wind umlaufend, 7¾p, III ≡^{2}
16	67.4	68.2	68.1	5.8	9.2	5.6	4.5	15.7	6.7	7.3	6.1	97	84	89	NNW 2	NW 2	N 1	10	10	10	.	n ●
17	65.7	64.0	60.1	6.8	9.8	9.2	1.5	10.4	6.5	4.5	6.6	88	50	76	SE 1	S 2	SE 3	0	2	10	7.8	n ⊔, seit 1¾p ●tr., III ●
18	52.7	48.3	45.5	7.2	8.0	7.0	4.0	10.4	7.4	8.0	7.5	98	100	100	SE 2	SSW 2	WSW 3	10	10	10	**14.5**	n, I, a, II, p ●, 6¾p Wind auf WSW, III ≡^{2}
19	44.9	46.1	45.9	4.6	5.1	4.0	4.2	9.7	6.1	6.2	5.6	97	94	92	SW 5	SW 5	SW 4	10	10	7	0.4	
20	43.7	44.4	46.4	3.6	5.2	3.6	2.7	7.7	5.8	6.2	5.9	98	94	100	SW 4	W 3	W 3	10	10	10	0.3	n, a ●
21	50.1	53.3	53.2	4.6	5.6	4.1	2.2	6.2	4.8	6.1	5.1	76	89	84	NW 3	WNW 3	W 2	3	8	3	.	
22	54.3	55.1	56.1	4.8	6.8	2.2	3.2	7.7	5.9	6.2	4.0	92	84	91	W 3	W 3	N 2	5	10	3	0.1	
23	57.4	57.9	58.4	4.1	9.8	7.8	1.1	7.2	5.9	6.4	5.8	97	70	73	NE 2	NE 4	NE 3	10	8	9	0.8	n ●°
24	57.4	58.8	59.8	5.1	13.1	10.3	4.2	11.2	5.7	6.2	6.5	88	55	70	NE 4	E 4	NE 2	10	7	5	.	n ●
25	62.0	62.5	63.5	12.0	15.2	11.6	3.8	14.2	6.9	6.9	7.1	66	53	70	NE 4	E 2	E 1	0	0	1	.	
26	67.7	68.4	68.4	13.0	13.4	9.4	5.5	15.7	7.1	6.5	7.3	64	57	83	E 2	NNW 2	N 1	0	1	1	.	
27	**70.3**	69.8	68.4	12.8	15.8	15.4	7.2	16.0	7.3	6.5	6.8	67	49	52	ESE 2	SW 2	SE 2	0	1	2	.	
28	66.9	65.2	63.4	12.5	18.2	15.3	6.2	16.4	7.4	7.0	7.6	69	**45**	59	SSE 2	S 2	SE 1	0	0	3	.	
29	61.7	62.0	61.5	14.4	13.0	9.8	10.3	**18.5**	9.1	8.5	8.3	75	76	92	SE 2	W 2	W 1	5	0	3	.	
30	59.0	58.5	57.1	14.6	13.8	10.0	9.0	16.2	**10.1**	9.8	9.0	82	84	99	SSE 1	W 2	N 2	7	10	10	0.5	n ⌒, a, p ●°, III ≡
Mittel	757.2	757.5	757.5	6.8	9.1	6.8	3.9	9.9	6.5	6.7	6.3	88	79	86	2.4	2.5	2.0	6.8	7.1	6.8	Summe 77.8	

Digitized by Google

Mai. Memel. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	[[K, ●I-n
1	754.3	752.5	751.6	11.0	19.4	14.7	8.2	17.0	9.7	9.3	11.1	90	55	89	ESE 3	S 2	E 1	10	10	10	11.9	n, I ≡, 2½p-2¾p, 5p-1½p u. spätab.
2	54.3	55.5	55.2	10.6	10.6	10.6	8.5	20.0	9.3	8.4	8.7	98	90	82	NNE 1	N 2	N 2	10	3	10	10.9	9a NW, ●0, T. 10a ●1, [K, 11a *)
3	58.2	60.0	59.6	8.8	9.2	6.8	6.7	12.7	7.4	6.9	6.4	88	80	97	WNW 2	NW 3	NNW 1	10	10	3	.	n ●0
4	59.8	58.9	58.4	8.9	11.4	9.2	4.2	11.2	6.9	6.2	7.6	81	61	89	SE 1	NE 2	NE 2	10	10	10	2.2	a ⌓0, a, p ●sch., 1½p ≡, III,
5	57.4	57.5	56.7	11.8	18.6	16.0	8.2	12.2	9.4	11.2	10.3	93	70	76	NE 1	S 1	SE 1	10	5	5	.	p [K° [9p ●
6	53.8	53.8	55.4	12.9	10.6	8.1	11.3	18.6	9.9	9.5	7.8	90	100	98	SE 4	SSW 4	NE 1	10	10	10	**18.4**	n ●0, a, II anhalt. ●2, p ●sch.
7	58.9	60.9	62.7	8.8	11.0	7.0	6.2	13.2	7.4	8.4	6.3	88	86	84	NW 2	W 1	NNW 1	10	7	3	.	n ●tr.
8	66.3	**66.6**	65.4	9.8	9.6	6.9	**3.2**	11.0	6.1	5.5	7.0	68	61	94	N 1	NNW 2	N 2	7	2	1	.	n, ab. ⌓
9	60.7	57.6	54.6	10.4	13.4	12.8	5.2	11.2	7.4	8.2	9.1	78	72	83	ESE 1	SW 2	SE 2	10	10	10	.	
10	54.1	54.5	54.6	8.6	10.2	6.6	7.2	14.7	6.6	6.8	5.7	79	73	78	WNW 2	W 4	W 2	10	10	5	5.3	
11	53.1	51.2	49.9	8.2	10.9	8.6	4.7	10.9	6.4	5.6	6.8	79	57	83	SE 2	SE 4	SE 2	8	10	3	0.3	n ●, p ●sch., 9½p ●tr,
12	54.7	57.5	57.5	7.2	8.0	4.9	6.7	11.6	6.0	6.4	5.8	79	81	90	S 4	SSW 2	NNW 2	10	10	10	6.7	p ●sch., 5½p bis nach III ●
13	57.2	62.1	63.4	4.0	8.6	8.6	3.4	8.9	5.6	6.2	6.0	92	74	71	W 4	S 2	Still 0	10	1	2	.	n ●, III Rad. Str. NNW—SSE.
14	63.8	63.3	63.6	7.2	10.0	7.4	4.7	10.4	5.7	7.1	7.2	76	78	94	NNE 2	NNW 4	N 2	10	8	10	3.0	n ⌓
15	61.7	61.1	61.6	13.2	26.1	23.3	6.9	14.7	**5.2**	12.3	14.4	46	49	68	NE 2	NE 2	NNE 2	5	3	6	.	n ●
16	63.7	64.2	64.2	16.0	23.8	17.8	15.0	**26.8**	11.4	10.1	11.7	84	46	77	E 2	E 2	ENE 1	3	3	3	.	n ⌓
17	63.0	61.8	60.8	20.8	25.0	20.6	14.8	24.3	13.2	12.2	**14.6**	73	52	81	E 1	ENE 2	ENE 1	0	10	3	.	
18	60.3	60.1	59.1	21.6	17.9	19.4	14.3	25.8	13.0	12.8	12.5	68	84	74	E 1	E 1	E 1	3	9	4	8.2	n ⌓, 10½a-3p, II [K, ● u. böig
19	58.3	58.4	57.8	19.0	18.0	17.5	12.8	25.8	11.8	10.9	11.5	73	71	77	E 2	N 2	NE 2	3	10	10	.	n ⌓, 8p [K [mit ▲
20	57.2	57.3	57.0	14.8	12.8	10.6	9.9	22.3	10.6	9.1	8.1	85	83	85	NE 2	N 2	N 1	10	10	3	.	
21	56.6	56.3	55.3	11.0	12.4	15.8	8.3	16.8	9.7	9.1	11.2	99	86	84	NNE 1	NNW 2	E 1	10	3	5	.	n, I, a, II ≡
22	54.0	52.8	51.2	19.6	22.0	20.8	11.8	19.9	11.8	10.5	11.1	70	54	61	E 1	N 1	ENE 1	5	7	9	.	
23	49.4	48.3	**47.5**	21.0	21.8	20.8	13.3	23.3	10.9	11.5	11.9	59	59	66	ESE 2	N 2	NE 2	3	4	5	.	n ⌓
24	48.5	49.1	51.0	10.8	14.4	13.4	10.7	21.8	8.1	9.4	7.7	84	77	67	NW 2	NNE 4	NNE 3	10	10	9	2.8	9a—10a ●
25	53.5	52.9	52.3	13.0	17.4	16.2	5.0	15.2	8.5	5.8	7.5	76	**39**	55	NE 2	NNE 2	NE 2	0	5	1	4.3	
26	51.6	50.7	51.4	10.0	12.4	11.0	9.3	18.0	8.3	10.3	9.7	91	97	99	E 2	SSE 1	NNW 1	10	10	10	10.3	früh ●0, I, a, II ●1-2, 6½p bis nach
27	52.8	52.4	51.9	14.2	17.6	17.4	9.8	14.6	10.6	12.1	14.0	88	81	95	NE 2	N 2	NE 2	10	10	9	10.6	4p [K, ●, 6p ●0 [III ≡
28	51.3	50.8	51.6	19.8	20.6	20.6	14.3	21.8	13.3	13.5	13.3	78	74	74	ESE 2	SE 2	ENE 2	6	7	10	2.7	1p [K, ●0, II [K
29	53.5	55.7	58.2	19.2	12.9	10.8	16.8	24.7	14.3	10.8	9.2	87	98	95	ENE 2	NW 2	NW 2	10	10	10	8.0	n ●. 10a-2½p, II ≡, ●, 3½p-4p ≡
30	61.6	62.0	61.6	10.4	12.6	11.0	10.0	20.7	9.0	9.6	9.4	96	89	96	N 4	N 2	N 2	10	10	10	.	n ●, a ≡, ●0, III ⌓, ≡ in See.
31	61.5	60.5	59.4	14.2	11.2	17.2	8.2	15.8	10.8	8.8	12.9	91	89	89	NNE 1	N 2	NNE 1	10	10	10	1.1	I ●
Mittel	756.9	757.0	756.8	12.8	14.9	13.3	9.0	17.3	9.2	9.2	9.6	82	73	82	2.2	2.4	1.5	7.8	7.6	6.7	Summe 106.7	*) aufklar., III ferner T in S, ●, später [K, ●

Juni. Memel. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bewölk. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.2	759.0	758.9	18.4	24.2	19.4	11.0	18.8	13.7	16.0	16.6	87	72	99	E 2	ESE 1	NNE 1	10	7	7	1.3	n ●, 0p ●sch., p [K, ●sch.
2	60.3	60.3	60.3	20.0	21.6	20.4	16.8	24.6	14.6	16.1	**17.0**	84	84	95	E 1	E 1	E 1	10	10	7	**2.4**	a, p, III ●sch., spätab. ≡ in See.
3	62.4	62.0	61.7	22.5	21.0	23.0	17.9	24.0	16.0	14.6	16.1	79	79	77	S 2	NW 2	NE 1	2	3	7	.	5p Rad. Str. N—S.
4	60.9	60.0	59.9	20.6	21.9	18.8	17.3	**25.9**	15.5	14.6	14.7	86	75	91	NE 2	N 2	NE 1	8	3	3	0.0	n ⌓, spätab. [K, ●0
5	58.7	58.0	57.0	20.5	21.2	13.8	15.6	23.3	14.6	7.9	9.8	82	**42**	84	NE 1	N 2	N 2	5	2	3	.	
6	56.1	55.8	54.3	15.0	16.4	15.0	11.8	23.3	10.6	10.3	11.4	84	74	90	NNE 2	NW 2	WSW 2	5	3	3	.	n ≡, I ≡ in See.
7	51.5	52.3	51.4	12.2	14.0	12.2	11.6	19.9	10.0	10.4	9.2	95	88	88	W 4	W 4	WSW 4	10	10	2	.	n ⌓, I ≡ in See.
8	**50.9**	52.4	52.6	10.6	8.8	8.2	9.8	15.6	7.7	6.3	7.1	81	74	88	W 5	WNW 5	WNW 5	10	10	10	2.0	a, p ●tr., spätab. ●
9	57.1	59.3	59.8	10.0	10.1	9.4	6.7	12.2	6.7	6.8	7.3	73	74	83	NW 4	WNW 4	NW 2	3	1	1	.	
10	62.8	64.0	64.6	12.6	12.2	11.0	6.2	13.2	6.5	**5.3**	6.2	60	50	63	ENE 2	NW 4	N 2	3	3	1	.	n ⌓
11	67.5	68.2	68.2	12.6	13.2	11.8	**5.7**	15.6	6.1	6.4	8.0	56	56	78	WNW 2	NW 2	NNW 1	1	1	2	.	n ⌓
12	69.0	**69.4**	69.1	14.6	15.2	13.2	10.7	15.7	9.8	10.0	9.0	80	77	80	WNW 2	W 2	WNW 2	0	5	3	.	
13	67.8	67.3	66.3	14.6	14.8	14.8	12.0	18.3	10.1	10.9	11.3	82	87	90	WSW 4	WNW 4	WNW 2	10	2	1	.	
14	65.4	64.4	62.6	17.0	17.2	16.8	12.3	18.8	11.9	11.5	12.9	83	79	91	SW 2	WSW 2	SW 2	5	3	5	.	n ⌓
15	58.4	55.3	57.0	21.6	24.2	16.0	14.7	21.8	12.1	12.4	11.9	63	55	88	SSW 2	NW 2	W 4	0	5	7	.	n ⌓
16	59.6	59.9	58.3	14.6	15.0	13.2	12.0	24.8	8.5	9.0	8.6	69	71	76	W 4	W 4	SSW 2	4	4	3	.	
17	54.9	53.0	54.1	16.6	21.8	15.2	10.3	16.9	11.2	10.6	10.2	79	55	80	SE 2	SSE 2	NW 2	3	10	10	0.1	n ⌓, a Cirri aus W.
18	56.2	57.3	57.2	13.2	14.2	12.3	10.9	22.3	8.8	9.8	8.6	78	82	82	NNW 2	WSW 2	S 1	10	10	1	1.4	n. a ●tr.
19	56.5	57.3	57.1	15.2	18.2	16.0	9.8	16.6	10.5	9.1	8.9	82	58	65	SE 2	SE 2	E 1	5	9	9	.	n ●
20	55.0	53.8	53.0	16.0	19.0	17.4	12.7	19.7	10.3	12.0	12.0	76	74	81	E 2	ENE 2	NE 2	10	10	10	1.0	ab. ●tr.
21	55.4	55.9	56.9	15.6	15.6	14.8	14.4	19.9	12.1	11.6	11.8	92	88	94	W 1	NW 2	NW 2	10	10	3	0.0	n ●, a ●0, ≡
22	57.2	58.8	59.8	15.6	16.8	15.0	13.4	16.6	11.3	10.6	11.0	86	75	87	NNW 2	NW 4	NW 2	3	1	1	.	
23	62.2	63.8	64.7	16.4	15.6	15.8	13.5	18.8	10.6	10.3	11.2	76	78	84	NW 2	NW 2	NW 2	0	1	0	.	
24	64.5	63.4	59.7	17.2	19.4	21.0	13.3	17.6	12.7	12.2	13.1	87	73	71	S 2	WSW 2	SSE 2	1	3	2	.	
25	56.3	56.8	56.3	19.2	18.0	16.6	17.3	22.5	12.6	12.6	11.9	76	82	84	S 2	WNW 2	N 1	5	10	5	0.0	
26	57.4	58.6	59.9	15.2	19.8	15.0	13.3	21.0	8.9	11.1	11.4	69	64	90	ENE 2	SW 2	NNW 1	10	8	3	.	n ●tr.
27	63.9	63.9	63.7	16.9	16.8	16.0	10.2	20.3	6.5	8.5	0.2	46	60	67	N 2	NNW 4	NNW 2	0	3	3	.	
28	63.7	63.9	65.2	17.0	17.9	14.3	12.9	18.5	11.6	7.9	8.3	81	52	68	NW 4	N 4	NNE 2	0	2	0	.	
29	66.0	66.0	64.2	17.5	18.6	16.8	9.8	18.7	9.9	11.1	11.5	67	70	80	W 1	WNW 3	W 1	0	1	2	.	
30	62.6	61.7	58.8	20.0	22.6	18.8	11.3	20.8	11.2	13.3	10.8	65	66	67	SW 2	W 1	WSW 1	5	10	10	.	n ⌓
Mittel	760.0	760.1	759.8	16.3	17.5	15.4	12.2	19.5	10.8	10.6	10.9	77	70	82	2.6	3.1	2.1	4.9	5.3	4.1	Summe 8.2	

Digitized by Google

Juli. Memel. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\,24^m\,28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	753.9	752.3	752.1	20.1	20.3	15.5	16.3	24.3	13.9	14.4	11.8	80	82	90	SW 2	NW 3	N 2	7	5	3	.	
2	51.5	52.0	53.6	18.6	18.6	15.7	11.8	24.3	10.4	13.3	13.0	65	84	98	SE 1	W 2	NW 2	8	10	5	0.0	a ●tr.
3	55.0	56.2	54.8	18.9	19.1	16.0	14.1	20.3	13.3	12.7	11.9	82	77	88	NW 2	WNW 2	W 2	5	5	8	.	n ⌓
4	51.1	50.3	49.8	18.8	17.2	15.6	13.9	21.8	12.6	11.5	9.7	78	79	74	W 2	WSW 3	NW 4	10	10	8	2.3	1p ●tr., 1½p—2½p ●
5	50.1	51.5	52.3	16.6	17.8	15.5	13.8	21.6	10.2	10.6	10.6	72	69	81	W 4	W 5	W 6	9	10	9	10.0	n ●, p ●0sch.
6	53.5	53.5	52.2	16.8	16.8	15.6	12.8	19.1	10.6	11.2	12.9	75	78	98	W 5	SW 5	SSW 3	5	10	10	3.1	a ●sch., p ≡, ●
7	50.8	48.0	50.6	16.4	18.6	14.6	14.9	20.3	13.4	13.3	11.7	97	84	94	SSW 4	SE 2	WNW 4	10	10	10	7.4	n, a ●sch., 2p—2¼p ●0, p ●b.
8	55.5	56.8	57.4	15.4	15.2	14.8	13.8	18.9	10.4	9.4	9.7	80	73	77	WSW 6	WSW 4	W 4	10	10	3	6.2	n ●, a ●sch.
9	59.1	59.3	59.7	17.5	17.1	14.4	13.6	18.0	9.6	10.4	10.2	65	72	84	W 4	W 4	WSW 3	10	10	10	2.7	III ●
10	58.8	59.1	59.0	16.2	17.6	15.2	11.7	18.3	11.3	11.5	11.0	82	77	86	WSW 3	WSW 4	W 4	10	10	10	.	n ●, a ●sch.
11	58.9	59.6	60.8	17.8	16.6	15.4	14.3	18.5	11.4	10.2	10.0	75	72	84	WNW 3	NW 2	N 2	9	3	3	.	
12	62.0	61.5	62.2	17.4	22.1	16.3	13.3	18.3	11.4	9.4	11.9	77	48	86	NNE 2	NE 4	NE 2	7	8	10	3.1	n ⌓, 9a, 6¼p ●sch.
13	61.2	59.0	57.6	16.4	22.2	16.6	14.3	22.3	10.9	9.2	12.7	78	47	91	NE 2	NE 4	NNE 2	10	8	10	2.0	a, p böig mit ●, abends ●tr.
14	54.9	54.1	54.3	17.4	21.4	16.5	15.3	22.8	12.2	12.7	12.9	83	67	93	E 2	NW 2	E 2	7	10	10	8.1	n ●, 5p K, ●0sch.
15	55.7	54.6	52.9	19.8	24.2	20.4	15.3	23.1	12.9	12.8	12.6	75	57	71	ESE 2	ESE 2	ENE 2	10	10	10	0.9	n ●, 8a ●tr.
16	50.3	51.8	52.9	18.6	18.8	20.0	16.8	24.8	14.5	13.5	14.3	91	84	82	SE 2	SW 2	SE 1	10	3	4	0.2	n ●sch., 10a ●tr.
17	55.9	55.8	55.9	20.4	22.2	20.0	14.8	21.0	14.0	15.0	12.1	79	76	70	SE 2	WNW 1	N 2	4	9	10	.	n ⌓0
18	52.1	52.3	52.7	19.3	21.5	19.2	19.3	24.1	14.4	16.8	16.4	87	88	99	E 2	NW 2	SW 2	10	10	10	13.0	früh, I, a ●0, mtg. K, II ●, [p ●0, K
19	53.9	54.5	54.0	18.8	21.0	20.2	16.3	25.5	13.8	13.7	14.2	86	74	81	ESE 1	SW 2	N 1	7	2	2	.	n ⌓
20	54.9	54.6	54.9	20.6	24.4	22.4	15.6	21.4	13.8	14.0	13.5	76	62	67	SE 2	S 2	SE 2	0	7	7	.	n ⌓
21	54.8	54.0	52.4	23.2	28.3	25.7	17.0	25.7	14.1	13.3	17.0	67	47	70	ESE 2	E 2	NE 1	2	2	4	.	
22	52.8	55.3	55.9	21.9	20.8	20.0	20.1	28.9	16.9	15.2	14.8	87	83	85	S 3	SSW 3	Still 0	9	10	5	0.8	a ●sch.
23	57.5	58.6	58.6	20.8	21.6	19.2	15.9	22.5	15.2	14.0	14.0	83	73	85	ENE 1	NW 2	Still 0	7	10	3	.	n ⌓
24	58.5	57.8	57.4	20.3	21.4	18.4	14.5	23.0	13.8	13.4	14.2	78	71	90	NNE 2	NNW 3	N 2	5	5	7	.	n ⌓
25	58.2	57.9	57.5	18.8	21.8	21.6	14.3	22.8	13.5	16.1	15.7	84	83	82	NNW 2	NNW 4	NNW 4	7	5	7	.	früh ≡
26	56.9	56.2	55.5	20.7	21.4	19.4	14.8	22.9	13.5	15.4	14.2	75	81	85	SE 2	WNW 2	N 1	3	3	9	0.0	gegen 7p zunehmende Bewölkung
27	55.7	56.0	55.7	21.4	21.8	18.6	18.3	23.8	14.2	14.1	11.8	75	73	74	WNW 4	WNW 2	Still 0	5	7	7	.	n ●tr.
28	54.9	54.9	54.0	18.8	20.2	16.2	15.3	24.3	11.4	12.0	11.4	70	68	83	E 2	NE 1	NNE 2	10	10	10	2.1	10a ●sch., III ●
29	55.9	56.1	57.3	18.4	19.4	20.4	14.8	20.5	14.3	16.3	16.5	91	97	93	NE 2	NE 1	NE 1	10	10	10	7.3	4¼a 11¼a ●
30	58.0	57.6	57.8	21.6	28.6	22.3	17.8	21.9	15.9	14.7	18.3	83	51	90	E 2	E 3	Still 0	5	4	10	11.5	4a, p, III ●
31	58.1	57.7	55.6	20.8	22.2	16.6	18.0	29.0	15.4	13.3	12.2	84	67	86	SSW 2	NNW 2	Still 0	4	7	10	17.3	n ●, III ●, spätab. K, ●0
Mittel	755.5	755.4	755.4	19.0	20.7	18.0	15.3	22.4	13.0	13.0	13.0	79	72	84	2.5	2.8	2.1	7.3	7.5	7.5	Summe [illegible]8.0	

August. Memel. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\,24^m\,28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	754.7	754.7	754.2	18.4	22.2	19.8	15.3	23.8	14.6	15.0	15.5	93	76	90	SE 2	NW 3	N 1	5	8	9	6.9	n ●, p, III ●sch.
2	53.4	54.4	56.2	18.8	23.1	20.8	16.3	23.4	15.2	17.0	15.2	94	81	83	ENE 2	NE 2	NE 1	10	5	7	0.0	n K, ●, p ●sch.
3	59.8	60.5	61.5	18.8	20.2	17.2	14.5	24.3	11.4	13.1	12.4	70	74	85	NE 3	NNW 4	N 2	0	2	3		
4	62.5	62.3	61.9	17.2	20.2	17.6	11.5	22.9	11.8	11.7	11.5	81	66	77	NE 1	SW 2	SW 1	3	1	3	.	n ⌓
5	63.3	63.1	62.7	18.8	17.4	15.9	13.3	21.8	10.5	12.5	11.7	65	85	87	ENE 3	N 2	N 1	1	0	1	.	n ⌓
6	62.8	62.6	62.1	18.4	20.2	17.2	12.3	21.1	14.0	12.6	13.2	89	72	91	SW 2	NW 3	NE 1	3	0	0	.	n ⌓
7	62.6	62.7	62.1	18.4	22.8	22.0	13.6	21.0	11.6	11.5	13.5	74	55	69	SE 1	NW 2	NE 1	0	2	3	.	n ⌓0
8	61.9	60.3	58.6	20.8	22.8	19.8	13.8	24.5	13.6	14.5	14.7	75	70	86	SE 1	ESE 2	E 3	9	7	10	15.0	10a K, ●, 3½p ●sch., III K, ●
9	55.6	54.6	53.5	20.6	25.8	22.8	17.3	24.3	14.2	15.4	15.5	79	63	75	SE 4	S 2	SE 1	4	5	10	.	n ●, K
10	54.0	54.7	55.6	21.4	21.4	20.2	18.2	26.3	16.7	14.7	15.4	88	78	88	S 4	SW 2	SSW 2	7	10	10	1.5	0½p ●sch.
11	57.2	58.6	60.3	17.9	19.4	20.6	17.3	22.3	13.9	14.3	12.8	91	86	71	WSW 4	W 5	W 6	10	10	10	9.5	n ●, I, a ●0
12	60.1	60.6	60.3	20.2	20.7	17.2	17.9	20.9	13.7	14.4	13.4	78	79	92	WNW 5	WNW 2	NE 1	5	4	3	.	
13	58.7	60.6	60.7	19.6	17.6	19.6	15.3	22.6	13.6	13.0	13.4	81	87	80	SE 1	WNW 4	WNW 4	10	10	4	4.7	mtg., II ●
14	61.2	62.1	62.1	19.9	19.8	18.0	16.5	22.8	14.0	13.2	13.4	81	77	87	WNW 4	WNW 2	W 2	3	5	5	.	
15	62.9	62.1	60.7	18.9	21.2	18.4	13.6	22.1	13.7	13.0	12.2	85	69	78	SSW 2	SW 1	NE 1	5	5	8	.	
16	58.3	56.6	54.4	18.6	24.2	21.6	14.6	22.8	12.1	14.8	14.3	76	66	75	ESE 2	ESE 2	ESE 2	10	6	7	8.6	n ⌓, spätab. K, ●
17	57.0	60.3	60.5	18.4	18.8	17.3	17.3	25.5	13.7	13.5	12.3	87	84	84	WNW 5	WNW 4	W 2	10	5	4	.	
18	58.7	58.2	56.1	19.4	22.2	20.6	16.9	19.9	14.0	13.4	14.7	84	68	82	SSW 2	S 3	S 2	9	2	3	.	
19	55.3	56.1	52.9	20.5	23.2	21.4	18.7	23.5	16.0	16.1	15.9	89	77	84	S 2	SSW 1	ENE 2	5	4	10	2.8	abends ●tr.
20	54.0	55.8	57.4	19.6	19.0	17.8	16.8	23.8	15.3	13.0	12.0	90	80	79	W 2	WNW 2	NW 3	10	10	6	1.6	n K, ●, a ●sch.
21	57.7	56.0	53.8	16.8	20.2	15.8	15.3	20.4	12.6	12.3	13.2	89	70	99	ESE 1	NNE 1	N 1	10	10	10	6.0	p ●
22	51.9	50.7	51.3	17.7	19.4	18.2	14.7	20.6	13.1	14.0	12.6	87	84	81	ESE 1	S 2	W 2	10	10	5	4.4	n ●, 2½p ●0sch.
23	51.6	53.6	54.0	18.6	18.7	17.6	14.1	19.9	13.6	12.2	12.4	85	76	83	SW 4	SW 4	W 3	6	10	10	.	n K
24	56.0	57.0	57.4	15.8	19.6	16.4	14.3	20.3	12.1	12.2	12.3	90	72	88	SE 2	W 2	W 1	10	10	8	.	
25	58.5	59.2	59.5	16.8	19.2	16.4	14.3	20.3	12.9	12.9	11.7	91	78	84	ENE 1	NW 2	NE 1	10	3	10	.	
26	61.0	60.7	60.6	17.2	19.2	16.2	11.8	20.3	12.4	12.3	10.6	85	74	77	Still 0	NW 2	N 1	3	3	3	.	I ∞ in See.
27	60.7	60.0	60.0	14.5	20.4	14.3	12.3	20.3	11.5	10.1	11.4	94	56	95	NE 1	NE 2	NE 2	10	7	10	.	
28	60.0	59.5	59.0	15.8	19.6	15.8	13.1	20.4	11.6	12.4	11.8	87	73	88	NE 1	N 3	N 2	10	4	5	.	
29	58.1	58.0	57.6	15.9	19.4	15.7	14.3	20.3	11.4	12.8	11.8	85	76	89	NNE 2	N 2	N 1	10	3	5	.	
30	57.2	58.1	58.2	17.8	19.0	15.5	13.6	19.8	12.0	12.7	11.3	79	78	86	NW 3	NW 2	NW 2	2	5	2	0.6	n ⌓
31	57.6	56.6	54.1	16.0	20.6	19.4	13.3	22.3	11.7	12.8	12.5	86	71	74	SE 2	S 2	ESE 2	10	2	10	4.0	n ●, 8a ●0sch.
Mittel	758.2	758.4	758.0	18.3	20.6	18.3	14.9	22.1	13.2	13.3	13.1	84	74	83	2.3	2.7	2.0	6.8	5.4	6.3	Summe 65.6	

Digitized by Google

September. **Memel.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8ª	2ᵖ	8ᵖ	8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	8ª	2ᵖ	8ᵖ	8ª	2ᵖ	8ᵖ	8ª	2ᵖ	8ᵖ	8ª	2ᵖ	8ᵖ		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.7	753.3	753.2	16.6	16.9	16.0	15.8	21.8	12.9	10.6	10.8	92	74	80	W 3	SSW 6	WSW 7	10	9	10	6.8	n ●, böig, Iᵖ. III ⌈↯, ●, spätab.
2	54.9	54.3	53.2	17.8	20.3	19.8	14.9	19.3	12.0	11.9	13.9	79	67	80	SW 6	SW 4	SSW 3	8	5	10	6.7	spätab. ⌈↯, ● [●
3	54.4	56.3	56.6	18.2	20.1	18.6	15.8	**21.8**	11.8	12.7	13.6	75	73	85	W 2	SW 3	W 1	5	3	4	.	
4	54.8	53.7	53.2	15.8	19.2	17.6	14.1	21.4	12.1	**14.6**	14.2	90	88	95	ESE 3	N 1	S 2	10	10	10	2.7	I, a ●
5	54.8	53.1	48.2	15.6	13.8	13.0	13.3	20.3	8.4	8.6	9.5	63	73	86	WSW 6	WSW 8	WSW 7	5	10	10	10.4	a schwerer Wind u. ●b., II, p Sturm und ●böen, III ⌈↯. ●
6	47.0	**37.4**	39.0	13.2	15.8	14.2	11.6	16.7	9.5	13.2	9.0	85	99	75	SSW 6	S 6	NW **8**	10	10	10	**29.7**	n ●, ⌴, a, II ●, p sehr stürm., [6½ᵖ ●°sch.
7	42.3	44.5	44.1	13.8	13.6	12.0	9.8	15.2	6.5	6.7	7.6	**56**	58	73	NW 3	W 3	W 4	5	3	5	0.5	n ●
8	46.0	47.7	48.6	12.8	15.0	14.0	9.2	15.2	9.3	9.2	9.1	86	72	77	W 3	NW 6	WNW 5	10	7	5	1.5	n ●
9	51.8	54.0	55.0	14.6	14.2	12.0	12.3	15.6	9.0	10.0	8.7	73	84	84	W 4	W 4	W 4	5	7	7	7.9	n ⌈↯, a ●sch., III ●°sch., ↯
10	57.9	60.7	62.6	14.2	14.8	11.0	9.3	16.2	8.5	8.4	8.7	71	67	89	NW 3	NW 3	N 2	5	5	3	.	n ●sch.
11	67.5	69.2	70.4	12.8	16.8	11.8	8.1	15.3	8.6	7.9	8.7	78	**56**	85	Still 0	NNE 1	NNE 1	3	5	2	.	n ⌓², abends ⌓
12	**72.0**	70.9	68.6	11.6	17.1	14.4	8.3	17.2	8.3	8.3	9.7	82	57	80	E 3	ENE 2	NE 1	2	9	7	.	n ⌓
13	65.4	65.0	65.3	13.6	16.0	12.8	12.3	17.8	10.1	9.5	8.6	88	70	78	N 1	NNW 3	N 1	9	8	7	.	
14	66.7	66.4	66.0	13.0	16.2	13.2	8.8	16.7	8.5	9.5	8.1	76	69	72	NE 1	NNW 4	N 3	2	7	8	.	n ⌓
15	64.6	65.0	64.9	11.8	16.2	12.2	10.4	16.7	9.2	9.6	8.9	90	70	86	ESE 1	NNW 3	NNE 1	7	3	2	.	
16	63.2	61.7	60.3	11.0	16.4	12.4	8.1	16.7	8.6	9.8	8.3	89	70	78	SE 3	SSE 4	SSE 2	2	7	2	.	
17	58.4	57.3	56.5	7.8	13.4	9.8	5.2	15.6	5.9	6.5	6.6	75	57	73	SE 3	S 3	SE 2	2	2	2	.	
18	55.5	55.6	55.4	8.6	13.4	9.8	4.6	13.8	6.6	7.8	7.5	79	68	83	SE 2	SE 1	NE 1	8	10	2	.	
19	55.3	56.2	55.9	9.8	16.2	11.9	6.6	14.7	7.5	9.0	8.5	83	65	83	ESE 2	SW 2	Still 0	2	2	3	.	n ⌓
20	51.5	48.4	46.3	14.6	18.6	16.4	10.8	16.5	8.0	10.4	11.4	64	65	82	ESE 3	SE 3	SE 3	8	10	10	0.8	n ⌓
21	48.7	48.6	47.6	11.8	13.4	12.8	11.3	18.8	8.4	7.5	8.6	83	65	78	SW 4	SSW 6	S 6	8	10	10	0.8	n ●, p ●böen.
22	47.2	48.0	48.7	13.0	11.6	12.9	10.8	14.8	9.5	9.4	9.8	86	94	89	SW 6	SSW 5	WSW 5	10	10	9	4.4	a, II ●, p ●sch.
23	50.5	51.3	51.5	13.2	12.8	12.8	11.5	14.4	8.8	9.3	9.6	78	86	88	W 4	SW 6	SW 6	5	10	10	6.8	a, p ●sch.
24	54.5	54.5	56.9	12.8	16.3	14.6	11.3	13.0	10.1	9.8	11.7	93	71	94	SW 3	SW 1	W 7	10	10	10	0.8	n ●sch., böig, a, II, p ●sch.
25	59.0	60.4	62.6	15.6	15.8	14.6	13.8	15.7	11.6	11.5	10.1	88	86	82	WSW 6	WSW 5	W 6	2	8	0	.	
26	66.2	66.7	64.4	13.4	14.3	14.2	12.3	17.2	9.2	9.2	10.0	81	76	84	W 2	W 3	SSW 3	5	7	10	4.5	
27	58.6	59.8	60.5	14.6	14.6	13.6	12.6	16.0	12.0	10.7	9.2	97	87	80	SW 4	W 6	W 5	8	8	0	.	n ●
28	61.5	63.5	63.7	12.4	12.6	11.8	11.8	15.7	8.8	8.4	7.5	83	78	73	WNW 5	NW 4	NW 4	8	2	1	.	
29	62.5	62.7	62.7	12.9	13.2	8.4	11.1	13.8	9.0	7.3	6.5	82	65	79	WNW 3	NNW 2	NNE 1	5	2	1	.	
30	64.1	64.4	64.4	7.6	12.1	8.2	**4.0**	14.2	5.7	6.1	6.9	73	58	85	ENE 1	NE 1	Still 0	7	5	1	.	n ⌓
Mittel	757.0	757.0	756.9	13.2	15.4	13.2	10.7	16.6	9.1	9.4	9.4	81	72	82	3.4	3.8	3.4	6.2	6.8	5.7	Summe 84.3	

Oktober. **Memel.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Bar. 8ª	Bar. 2ᵖ	Bar. 8ᵖ	Temp. 8ª	Temp. 2ᵖ	Temp. 8ᵖ	Min.	Max.	Abs. F. 8ª	Abs. F. 2ᵖ	Abs. F. 8ᵖ	Rel. F. 8ª	Rel. F. 2ᵖ	Rel. F. 8ᵖ	Wind 8ª	Wind 2ᵖ	Wind 8ᵖ	Bew. 8ª	Bew. 2ᵖ	Bew. 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	764.8	760.4	756.1	7.2	11.6	11.0	4.2	13.2	5.7	7.6	7.7	76	75	79	SE 1	S 3	S 4	8	7	7	.	n ⌓, 7½ª ⊕
2	50.5	51.0	52.8	13.1	10.8	7.8	10.2	14.3	**10.4**	7.4	7.3	94	76	93	WNW 4	NW 4	N 3	10	8	4	4.4	p ●°sch.
3	58.7	61.6	63.1	7.0	9.6	5.0	5.2	10.8	6.5	6.0	6.5	87	67	100	NNE 3	NNW 3	NE 1	7	4	2	.	früh ●sch., 4ᵖ Rad.Str. WNW-ESE.
4	65.0	66.6	69.5	3.2	8.4	3.4	1.6	10.2	5.1	4.8	4.2	89	59	71	E 1	NE 1	NE 1	8	6	2	.	n ⌓
5	72.3	72.4	72.5	2.3	7.4	2.9	0.6	9.0	4.4	4.4	4.9	80	**58**	86	ENE 1	ENE 2	NE 1	6	8	2	.	n ⌓
6	72.7	72.2	71.3	2.2	4.6	3.4	1.1	8.2	4.5	**4.0**	4.2	87	64	71	ENE 1	E 2	E 1	8	10	10	0.4	
7	68.4	67.0	66.7	1.3	3.4	1.0	0.6	5.6	4.8	5.0	4.5	96	85	90	ENE 1	ENE 2	ENE 1	10	10	6	.	früh ✱°
8	65.0	63.8	63.1	−2.2	5.6	5.0	**−3.8**	4.3	4.4	5.9	5.7	100	86	87	E 1	WNW 2	NE 1	7	3	7	.	n ⊔, I ∞, 3ª ≡, 11ª abklarend.
9	61.2	60.3	59.7	4.8	8.2	6.7	4.2	7.6	6.1	7.6	7.3	96	93	100	S 2	S 1	Still 0	10	10	9	2.0	I ●°
10	57.9	58.0	59.0	6.8	10.5	9.8	5.4	8.7	6.8	7.3	7.0	93	76	78	NE 1	NW 3	NW 4	10	9	10	0.2	früh ●, 3ᵖ ●°sch.
11	58.4	56.9	54.8	6.4	7.8	9.0	4.6	11.0	6.4	7.6	7.1	90	96	83	SSE 3	S 4	S 4	5	10	10	1.6	n ⌓°, 9ª–10ª ●°
12	50.4	**47.7**	**47.7**	7.8	8.2	8.1	7.4	10.2	7.3	7.7	7.4	93	94	92	SSW 5	S 3	WSW 3	10	10	10	**27.3**	n, a, p ●sch., p böig.
13	47.9	50.0	49.3	7.6	8.6	8.0	6.2	9.7	7.0	6.4	6.1	90	77	76	W 3	SW 7	SW 7	10	9	10	15.4	n, tg. ●¹·°sch., böig, 6ᵖ, 7½ᵖ ⌈↯,
14	47.9	53.5	56.2	6.3	9.8	9.6	4.2	9.7	6.0	6.0	6.7	84	66	75	WSW 1	W 6	W 7	9	7	8	4.7	früh △ böen, a, p ●sch. [III ●
15	59.7	60.8	61.5	9.8	9.1	9.3	7.7	10.2	7.7	7.6	8.0	86	89	92	SSW 4	S 3	SSE 2	10	8	5	.	n ●, 10ᵖ ⌒
16	63.3	63.4	63.1	7.1	13.2	12.6	6.2	11.3	7.1	8.6	9.2	94	76	86	SE 2	S 2	SE 1	0	0	0	.	n ⌓, I ∞ in Hor.
17	63.6	65.2	66.3	8.8	12.6	10.2	8.3	**15.7**	8.1	9.7	9.3	96	90	100	SE 2	SSW 2	Still 0	0	0	10	.	n ⌓, 6ᵖ–10ᵖ, III ≡ [≡
18	67.9	68.2	68.0	9.4	9.2	7.2	9.0	12.8	8.7	8.6	7.6	99	99	100	Still 0	SSW 1	S 1	10	10	10	0.3	6ª–10ª, I ≡ 10ª–0ᵖ ≡°, 0ᵖ–8ᵖ, III
19	66.2	65.1	63.9	5.4	8.6	10.4	4.7	10.5	6.6	8.2	9.3	99	99	99	SSE 2	SSW 2	WSW 2	10	10	10	2.8	6ª–0ᵖ, I ≡, 0ᵖ–2ᵖ, II ≡°, 3ᵖ–6ᵖ ●°,
20	60.8	60.6	63.1	9.8	11.8	9.8	8.3	10.7	9.0	8.4	8.7	100	83	96	Still 0	ENE 1	NE 2	10	9	10	7.2	n ●, 4ᵖ–9ᵖ, III ● [III ∞
21	70.0	71.8	73.2	9.0	11.6	9.1	3.4	12.2	8.2	7.9	7.6	96	75	89	NE 3	ENE 3	ENE 1	7	3	8	.	früh ●°
22	72.4	71.0	70.9	8.0	10.5	9.8	6.7	11.7	7.7	8.0	8.2	98	85	91	Still 0	NW 4	NNW 2	9	10	2	.	
23	71.3	70.7	70.4	7.0	10.6	8.1	6.7	10.8	7.0	7.8	7.2	94	83	89	NNE 1	NNW 2	N 1	8	8	0	.	
24	70.2	69.6	69.4	9.6	11.2	10.1	6.2	11.2	8.1	9.0	8.3	91	92	89	Still 0	NW 3	NNW 3	8	9	10	.	n ⌓
25	71.0	70.8	70.5	7.8	10.8	8.8	7.3	11.6	7.3	8.3	7.5	93	87	89	NNE 1	NW 1	NNW 2	10	9	10	.	
26	70.7	71.2	72.7	7.9	9.4	6.8	7.2	11.2	6.8	6.8	6.6	86	78	90	NNE 1	N 3	NNE 1	10	9	1	.	
27	**73.6**	73.5	72.6	8.3	8.5	8.5	6.2	9.8	6.6	6.7	6.9	81	81	84	NNW 3	NW 2	NW 4	10	10	10	.	
28	71.3	71.3	71.5	8.7	9.4	8.2	7.8	10.1	6.8	7.4	7.6	81	86	93	W 3	W 2	Still 0	10	10	10	.	
29	71.3	71.5	71.4	8.6	10.0	6.7	7.6	10.2	7.1	7.8	6.9	86	86	94	NW 2	W 2	SW 3	10	10	10	.	1ᵖ ∞ in Hor.
30	70.2	69.9	69.8	2.9	5.7	3.2	2.2	10.2	5.5	6.2	5.7	98	91	98	SSE 2	SSE 3	SSE 2	10	5	10	.	I ∞, 8ª–9ª ≡, II ∞ in Hor., 4ᵖ–9ᵖ, III ≡
31	69.3	68.0	67.8	1.2	5.1	5.4	0.1	5.7	5.0	6.6	6.6	100	100	99	S 3	SSW 3	SSE 2	10	10	10	.	6ª–10ª ≡, 10ª–1ᵖ, ab., III ≡°
Mittel	764.6	764.6	764.8	6.6	9.1	7.6	5.1	10.3	6.7	7.1	7.0	91	82	89	2.1	2.7	2.2	8.4	7.8	7.2	Summe 66.3	

Digitized by Google

November. Memel. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 24^m\ 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	769.8	770.6	770.3	5.2	8.6	8.2	5.0	6.6	6.5	6.6	7.1	98	79	88	Still 0	WNW 1	WNW 2	10	8	8	.	6^a–8^a, I ≡°, 8^a–10¾^a ≡, p, ab
2	68.5	68.7	68.7	8.7	7.8	7.3	7.4	9.4	7.3	6.4	6.1	87	81	80	NW 4	NW 3	NNE 1	8	10	10	.	n ⌓ [Ѡ
3	70.0	70.7	71.9	6.7	8.6	4.6	6.4	9.2	6.2	6.0	5.6	84	71	89	NE 1	NE 1	NNE 1	10	3	0	.	[III ≡
4	74.5	74.4	74.7	0.4	3.9	−0.6	−0.4	8.9	4.5	5.7	4.4	94	93	100	ESE 1	S 1	SE 2	0	1	10	.	n ⊔, früh ∞ in Hor., 2¾^p–10¾^p,
5	74.0	72.0	70.4	−0.7	4.4	2.8	−1.2	4.6	4.4	5.5	5.2	100	89	93	SE 2	S 3	SSE 2	10	0	0	.	n V, 5^a–10¾^a, I≡, ab. ∞ in Hor.
6	68.0	68.1	69.2	6.6	6.6	5.4	2.1	7.1	5.9	5.9	6.0	81	81	89	NW 2	NW 3	NNE 1	10	10	10	.	
7	73.8	74.4	72.9	1.8	4.6	5.6	1.6	7.1	4.4	3.6	5.2	84	57	77	ENE 1	E 1	NW 4	9	3	7	.	
8	67.9	69.1	70.6	7.2	7.5	4.8	4.6	7.5	6.0	5.5	5.3	79	70	82	NNW 4	NE 2	NE 2	10	8	8	.	
9	73.6	75.7	78.8	1.6	2.3	−2.6	1.1	8.2	4.6	3.3	3.1	89	61	83	ENE 1	E 2	ENE 1	9	2	0	.	
10	81.6	82.2	81.4	−5.2	−0.4	−1.8	−5.3	3.6	2.8	2.9	3.3	93	65	82	E 1	S 2	SSE 2	2	4	7	.	n ⊔, I ∞ in Hor.
11	78.9	77.7	75.4	2.2	1.4	−0.4	−2.6	3.1	3.4	3.9	3.6	63	76	81	WSW 4	SW 4	S 4	8	6	5	.	
12	71.6	68.8	66.3	−6.7	−0.4	−1.2	−6.7	4.3	2.4	3.3	3.5	89	74	84	SE 3	S 4	SSE 5	1	1	0	.	n ⊔
13	62.0	60.8	59.7	0.5	2.0	5.9	−3.8	0.5	4.2	4.8	5.9	89	91	86	S 4	S 4	SSW 4	10	10	9	.	
14	59.7	59.7	60.1	7.2	2.6	2.0	1.6	7.3	7.0	4.8	5.2	93	87	96	SSW 3	S 3	SSE 2	9	10	0	.	
15	58.0	53.0	48.3	−0.5	3.5	6.8	−0.5	7.2	4.3	5.1	7.1	96	87	96	SSE 3	S 3	SW 8	1	7	10	1.3	n ⊔, 7¾^p, III ●°, III _ш
16	56.3	60.8	61.6	2.2	3.8	3.9	1.1	7.6	3.4	3.7	3.5	63	62	58	NW 9	NW 7	NW 7	8	7	7	.	n △ b., mrg. böig, I _ш, abends
17	61.8	64.4	65.9	2.8	2.8	1.6	1.6	4.6	4.0	3.0	3.7	70	54	73	NW 5	NNW 4	NNW 1	5	7	1	1.3	11^a △°sch., 11¾^a ⊕ [böig.
18	59.1	52.9	52.4	2.2	6.9	7.8	0.2	5.2	4.9	7.3	7.8	91	99	99	S 4	WSW 6	W 6	10	10	10	5.9	n, tg., I, II, III ●
19	56.4	57.5	55.7	7.4	7.7	8.2	6.7	8.7	6.9	6.9	7.3	90	89	91	WNW 8	W 7	WNW 8	7	10	10	0.2	III ●°, _ш
20	49.1	52.2	53.9	8.0	7.2	7.6	7.2	9.2	6.3	5.2	4.9	79	69	62	W 9	NW 8	NW 8	7	0	2	.	I, II, III _ш, abends böig.
21	62.1	66.3	68.8	6.2	6.4	6.0	6.2	8.4	5.1	5.4	5.8	72	75	84	NNW 6	NNW 4	WNW 2	10	6	0	.	morgens böig.
22	65.3	64.4	64.4	7.8	8.2	7.7	5.2	8.2	7.3	7.6	5.5	93	93	96	WNW 6	W 6	W 4	6	6	1	.	
23	55.8	49.9	52.0	7.8	8.6	4.8	7.2	9.1	7.3	7.5	3.3	93	91	52	W 8	W 9	NW 7	10	10	6	4.4	a ●°sch., I, II _ш, 2¾^p ●, *)
24	54.0	51.7	50.2	1.6	1.9	−1.2	0.1	8.7	3.7	3.7	4.0	71	71	94	N 2	Still 0	Still 0	5	10	10	4.5	n △sch., a △°sch., 2^{aa}p **)
25	58.8	61.1	62.2	−5.6	−2.3	−3.4	−5.7	3.1	2.8	3.8	3.5	93	98	98	NE 1	Still 0	NNE 1	1	10	10	9.4	0¾^p–3^p, II, 5^p–9^p, III ✱°
26	63.9	62.9	59.3	−2.4	1.8	2.9	−3.8	0.1	3.8	3.8	4.1	98	73	73	S 2	WNW 4	WNW 5	9	9	10	4.9	n, I ✱, a △sch.
27	49.1	49.6	49.0	5.2	5.4	5.9	1.6	5.6	5.4	5.4	5.9	81	80	86	W 8	W 7	W 7	10	7	10	1.3	n Sturm mit ●, I _ш
28	41.8	40.7	39.3	4.2	5.9	5.0	4.2	6.6	5.7	5.7	5.8	92	83	89	SW 8	W 8	WSW 7	10	9	9	0.7	5^a–8¾^a, I ●°, abends seit 8^p, †)
29	34.5	30.1	30.8	1.6	1.0	4.4	1.6	7.1	4.9	4.8	4.9	94	98	79	S 5	S 4	SW 6	10	10	9	6.2	10¾^a–2¾^p ✱°, dann p, II ●, ††)
30	35.9	43.7	47.7	1.4	1.4	0.4	0.7	4.8	5.0	3.9	3.9	98	76	83	N 3	NW 6	SW 3	10	8	2	8.4	n, I ●, 6¾^a–1^p ✱
Mittel	761.9	761.8	761.7	2.8	4.3	3.6	1.4	6.4	5.0	5.0	5.0	87	79	84	3.9	4.0	3.8	7.5	6.7	6.0	Summe 48.5	

*) Wind nach NNW, fener, Stärke 3–4, abends böig.

**) Wind nach WSW mit ✱, bis 5^p anhaltend.

†) III ●°sch., I, II _ш ††) 3^p Wind nach WSW, Stärke 5, 5^p–6^p öfter ● und △sch.

Dezember. Memel. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 24^m\ 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	744.3	745.5	748.9	0.6	2.6	1.4	−0.1	2.6	4.7	5.2	5.0	98	94	98	S 5	SSW 7	S 5	10	10	10	10.5	6^a–8¾^a, I ✱°, dann bis 3^p, II ●
2	54.3	57.9	60.4	1.4	2.2	0.8	0.6	3.3	5.0	5.0	4.8	98	93	98	S 4	S 3	SSE 2	10	10	10	4.0	[und bis 10^p, III ●°
3	64.9	66.4	66.9	1.4	1.6	0.6	0.6	3.6	5.0	4.9	4.5	98	94	94	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	.	n ●, II ∞ in Hor.
4	65.8	65.6	66.8	−0.4	−0.4	−0.3	−0.4	2.3	4.5	4.1	4.5	100	92	100	SE 2	E 1	Still 0	10	10	10	.	
5	69.4	70.4	70.9	−1.0	0.3	−2.3	−1.0	0.1	4.2	4.2	3.7	98	89	96	E 1	E 1	ENE 1	3	7	3	.	n V, 0¾^p ⊕
6	69.5	68.3	67.3	−0.4	−0.2	−0.6	−2.7	0.8	4.2	4.3	4.1	94	94	94	E 2	E 2	ESE 2	10	10	10	.	
7	64.3	62.9	61.3	−0.4	0.2	2.2	−0.9	0.7	4.4	4.5	5.1	98	96	94	S 3	S 4	S 5	10	10	10	0.6	II ∞ in Hor., III ●°
8	58.3	52.5	48.7	0.6	0.7	−0.6	0.1	4.1	4.7	4.5	4.3	98	92	98	S 5	S 6	S 8	10	10	10	5.5	III _ш
9	47.4	49.1	51.7	−2.6	−3.0	−2.8	−2.6	1.1	3.7	3.4	3.6	98	94	98	SSE 6	SSE 4	SSE 4	10	10	10	2.9	n, I, 8^a–0¾^p ✱, p ✱°sch.
10	53.8	55.2	55.3	−3.2	−3.3	−3.6	−3.7	−2.4	3.5	3.3	3.4	98	94	98	SE 4	SSE 2	SE 2	10	10	10	0.0	a ✱°sch.
11	52.8	53.0	53.8	−5.7	−4.4	−4.4	−5.7	−1.9	2.8	3.0	3.2	96	93	98	ESE 1	E 1	SSE 1	10	10	10	.	
12	53.5	53.8	54.2	−1.8	0.0	1.6	−4.7	−1.4	3.9	4.4	5.2	98	96	100	ESE 3	SSE 2	S 3	10	10	10	4.7	seit 4^p, III ●°
13	55.4	53.9	54.5	0.2	1.6	0.4	−0.4	3.6	4.4	4.5	4.7	94	87	100	SE 2	ESE 2	NE 1	10	10	10	3.2	n ●, 1¾^p–8^p, II, III ✱°
14	60.3	62.2	63.5	1.0	2.2	1.4	0.4	2.0	4.5	5.1	4.4	90	94	87	N 1	WSW 1	Still 0	10	7	10	.	
15	64.9	65.6	65.6	−3.2	0.0	−0.2	−3.7	2.6	3.6	4.2	4.1	100	90	90	ESE 3	ESE 2	SE 4	10	9	10	.	I ∞
16	66.8	67.9	69.4	0.2	0.4	0.4	−0.9	0.7	4.6	4.7	4.7	98	100	100	S 4	S 2	S 2	10	10	10	.	seit 10^a, II, III ≡
17	66.9	65.7	64.4	3.0	4.6	5.2	−0.4	3.1	5.7	6.0	6.2	100	96	94	SSW 4	SW 5	SW 5	10	10	10	0.6	9^a–10^a ●°
18	59.1	57.9	55.8	5.5	5.2	5.6	4.2	5.8	6.5	6.6	6.7	97	100	99	SW 6	W 6	WSW 5	10	10	10	5.4	7¾^a–8¾^a, I ●°, II ≡
19	52.3	56.1	57.5	3.4	3.6	3.0	2.6	6.1	5.7	5.2	5.4	98	88	95	NNW 4	N 4	NNW 3	10	8	10	3.0	n, I ●, a ●°sch., II ●sch.
20	62.2	67.7	70.9	−0.6	−4.0	−4.6	−1.4	4.4	3.8	2.9	2.8	86	84	88	NNE 6	NE 4	NE 3	10	10	10	.	n ✱°
21	73.2	74.2	74.1	−4.4	−5.0	−5.0	−4.8	−0.4	2.9	2.4	2.7	88	79	88	NE 1	E 1	S 2	10	5	10	1.0	p, abends, III ✱°
22	71.9	70.0	68.3	−3.2	2.0	1.8	−5.3	−2.9	3.5	5.2	5.0	98	98	95	S 4	SSW 4	W 3	10	10	10	.	I ↟
23	63.1	65.7	69.1	1.8	−0.4	−4.2	1.1	2.6	4.8	3.9	2.9	91	87	86	NNW 3	NNE 3	N 1	10	9	1	0.0	1¼^a–8¾^a, I ●°, 1^p △°sch.
24	70.8	70.6	70.0	−6.1	−5.0	−7.4	−6.1	2.4	2.7	3.0	2.6	95	98	100	Still 0	S 2	Still 0	3	6	4	1.1	n ⊔, I ∞, 0^p–1¾^p ✱°, III ∞
25	68.4	68.4	66.9	0.2	0.8	0.8	−7.4	0.6	3.9	4.1	4.1	83	83	83	NW 4	WNW 4	W 5	10	10	10	.	n ✱°
26	59.0	58.6	60.2	3.6	3.8	3.2	0.6	3.7	5.4	5.5	5.1	92	92	89	W 7	WNW 6	NW 4	10	10	10	.	
27	62.1	62.0	61.9	3.2	3.2	2.6	2.6	4.1	5.8	5.3	5.4	100	92	98	W 3	SW 4	SW 5	10	10	10	0.2	II ∞ in Hor., 6^p bis nach III ●°
28	61.6	61.4	62.6	2.8	3.6	3.7	2.1	3.7	5.1	5.0	5.5	91	85	92	SSW 5	SSW 5	SW 5	7	2	10	.	
29	62.7	62.8	63.2	2.2	3.4	3.4	2.1	4.1	4.9	5.3	5.2	91	92	88	SSW 5	SSW 5	SSW 4	10	10	10	.	
30	60.0	59.8	59.5	3.0	3.8	0.6	0.7	3.9	5.0	4.7	3.8	88	78	80	SSW 5	SSW 5	S 4	9	10	1	.	
31	56.6	55.9	55.7	−2.6	−0.2	−0.8	−2.7	4.1	3.5	3.8	3.9	94	83	90	SSE 3	SSE 4	SE 2	0	0	0	.	
Mittel	761.1	761.5	761.9	0.0	0.6	0.1	−1.2	2.2	4.4	4.5	4.4	95	91	94	3.4	3.4	3.0	9.1	8.8	8.7	Summe 42.7	

Digitized by Google

Januar. Keitum. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.7	765.4	769.5	6.7	5.1	2.7	2.7	6.8	6.7	5.3	5.0	91	82	89	WSW 3	NW 2	NW 1	10	0	10	.	n ●
2	73.9	75.0	75.0	2.5	4.1	1.1	2.2	6.7	5.4	5.3	4.6	98	87	92	WNW 1	W 1	NW 1	7	0	1	.	n ⌴
3	62.3	70.7	69.4	1.3	0.9	0.3	0.2	5.0	4.8	4.7	4.5	96	96	96	WSW 1	SW 1	W 1	10	10	10	.	
4	68.5	67.7	66.7	0.7	−0.3	−0.5	0.2	3.0	3.8	4.0	4.1	78	89	92	Still 0	Still 0	SE 1	10	10	10	.	
5	65.9	65.7	65.0	−1.1	−1.5	−1.7	−1.4	1.7	3.9	3.9	3.2	92	94	80	SE 1	SE 2	SSE 4	10	10	10	.	
6	65.0	64.8	65.5	−2.5	−1.0	−2.1	−2.5	0.2	3.5	4.0	3.8	92	94	96	SE 2	SE 4	ESE 5	10	2	0	.	
7	68.2	68.9	69.7	−2.9	−2.5	−2.7	−3.2	0.2	3.2	3.5	3.4	87	92	92	E 5	SE 5	SE 6	2	8	10	.	
8	69.7	69.5	68.3	−3.1	−1.9	−2.1	−3.4	−0.8	3.4	3.3	3.6	94	82	92	SE 6	E 5	E 5	10	8	0	.	
9	62.5	59.3	58.8	−2.5	−3.8	−3.2	−3.0	−0.5	3.5	3.4	3.5	92	100	98	ENE 6	E 6	ESE 6	10	10	10	3.1	I ✱ bröckeln, 9a bis nach II ⇸
10	59.4	59.9	62.0	−4.9	−3.3	−3.0	−5.0	−1.3	2.7	3.3	3.4	86	94	94	ESE 5	ESE 4	ESE 6	2	2	10	.	
11	60.5	59.8	59.5	−1.7	−1.9	−3.1	−3.8	−0.8	3.9	3.7	3.5	98	92	98	E 6	E 4	E 6	10	10	10	.	
12	57.2	56.1	55.8	−2.6	−2.3	−1.5	−4.2	−0.8	3.6	3.5	3.9	96	92	96	SE 2	ESE 2	SE 2	10	10	10	.	
13	55.8	56.8	58.7	−1.8	−0.5	−1.3	−2.4	−0.7	3.9	4.2	4.0	98	94	96	NE 1	NE 1	N 1	10	10	10	.	
14	60.2	60.8	61.4	0.7	1.9	−1.5	−1.8	2.2	4.3	4.8	3.8	89	91	92	NW 1	NNW 1	N 1	10	0	0	.	
15	64.7	64.8	65.1	−3.1	0.0	−3.1	−4.6	2.7	3.5	4.2	3.3	96	90	91	NNW 1	N 1	N 1	10	10	4	.	n ⌴
16	64.8	64.7	63.8	−4.3	−2.5	−3.1	−5.0	1.2	3.0	3.5	3.5	91	92	98	NW 1	ENE 1	NE 2	10	8	10	.	n ⌴
17	59.6	58.4	58.2	0.5	0.9	0.5	−3.1	1.2	4.7	4.8	4.8	98	98	100	ENE 4	ESE 3	SE 3	10	10	10	1.1	1½p ●böe, III ≡
18	60.1	61.1	61.6	0.5	0.5	0.1	0.2	1.3	4.8	4.7	4.6	100	98	100	SE 2	SE 1	SE 1	10	10	10	.	I, II, III ≡
19	64.7	66.5	67.8	−0.3	−1.0	−1.5	−0.3	1.2	4.3	4.0	3.9	96	94	96	SE 1	E 1	SE 1	10	10	10	.	
20	67.8	66.7	66.1	−1.7	−1.8	−2.0	−1.7	0.7	3.7	3.8	3.7	92	94	94	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	.	
21	58.1	52.4	45.6	−1.7	0.3	−0.5	−2.0	1.2	3.9	4.5	4.3	96	96	96	WSW 3	W 3	NW 2	10	10	10	1.8	0p bis nach II ✱
22	41.7	41.4	45.2	−4.1	−4.3	−5.5	−4.6	1.3	3.0	3.1	3.0	91	95	100	NE 6	NE 6	NE 7	4	10	10	2.1	n ✱, seit 11½a, II, III ⇸
23	53.0	56.2	56.0	−5.3	−6.7	−6.9	−6.6	−3.7	2.9	2.6	2.7	96	95	100	NE 7	NE 5	NE 6	10	1	1	.	n, I ⇸
24	53.4	52.5	51.5	−6.1	−5.9	−8.7	−8.3	−2.8	2.7	2.8	2.2	95	95	94	NE 1	NNE 1	Still 0	10	0	0	.	
25	46.6	40.4	39.1	−6.3	−3.9	−4.7	−9.4	−4.3	2.6	3.2	3.1	93	96	95	SE 3	SE 3	N 1	10	10	10	3.8	I ✱ bröckeln, II, III ✱
26	41.1	41.7	42.1	−2.1	−0.5	−1.8	−7.9	−0.8	3.8	3.9	3.9	98	88	96	WSW 1	SW 2	SSE 2	10	6	10	0.6	n, I ✱
27	43.3	45.1	46.6	0.1	1.1	0.5	−4.1	1.2	4.3	4.8	4.8	92	96	100	W 2	NW 3	NW 4	10	10	10	.	
28	41.7	49.8	53.0	0.5	−2.9	−3.3	0.2	1.7	4.4	3.4	3.3	92	94	91	W 4	NNW 3	NW 4	10	10	10	.	
29	51.3	50.9	50.7	−3.5	−2.0	−7.3	−5.6	1.6	3.4	4.0	2.4	95	100	92	NNW 1	NNW 1	NNW 1	10	10	0	1.0	II ✱
30	48.4	48.1	48.0	−3.3	−2.5	−6.3	−7.4	−0.4	3.4	3.5	2.5	96	92	90	NNW 1	Still 0	NNW 1	10	0	0	.	n ✱, 5p kurzer ≡
31	47.8	49.8	50.6	−9.1	−5.9	−9.3	−11.0	−0.8	2.2	2.9	2.2	97	100	100	NE 1	Still 0	Still 0	10	10	10	.	n ⌴, I, II, III ≡
Mittel	758.0	758.4	758.6	−2.0	−1.4	−2.6	−3.4	0.8	3.8	3.9	3.6	94	93	95	2.6	2.4	2.7	9.2	7.3	7.3	Summe 13.5	

Februar. Keitum. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	749.2	748.1	747.7	−9.5	−4.7	−4.6	−9.8	−4.0	2.1	3.1	3.0	97	95	93	E 1	SE 2	SE 1	9	10	10	.	n ⌴
2	44.9	42.7	43.9	−4.1	−1.9	−3.3	−4.8	−3.0	3.2	3.9	3.4	98	98	96	ESE 1	E 1	Still 0	10	10	10	.	
3	48.9	51.5	55.1	−3.7	−0.9	−1.7	−3.8	−0.3	3.3	4.1	3.8	95	96	94	NNW 4	NW 2	NW 4	10	0	0	.	
4	57.0	58.3	60.7	−2.7	−0.7	−4.1	−2.7	0.7	3.6	4.1	3.1	96	94	96	NW 1	NW 2	Still 0	2	1	0	.	
5	62.8	60.2	56.6	−8.9	−5.8	−8.5	−9.0	0.4	2.1	2.7	2.3	94	93	97	SE 2	SE 2	SE 5	1	7	0	.	n ⌴
6	51.4	50.4	49.0	−6.8	−4.5	−4.7	−8.5	−4.8	2.6	3.2	3.2	94	98	100	ESE 2	E 4	SE 5	10	10	10	1.1	III ✱
7	49.7	49.4	60.1	−3.5	−2.9	−2.7	−4.8	−2.8	3.4	3.7	3.7	98	100	98	E 5	ENE 5	ENE 7	10	10	10	1.2	n ✱, tg. II ✱br. u. ✱, ⇸
8	68.6	70.0	70.0	−6.7	−1.9	−4.1	−6.7	−2.2	2.5	3.8	3.2	92	96	98	Still 0	SE 1	S 2	10	0	4	0.8	
9	62.0	57.3	56.0	−2.5	0.6	0.9	−4.8	−0.3	3.8	4.8	4.8	100	100	98	SSE 7	SW 7	SW 7	10	10	10	3.9	n, I ⇸, 1p bis nach II ●
10	57.8	59.5	59.6	1.1	1.7	−0.1	0.4	2.2	4.8	4.4	4.3	96	85	94	W 3	WNW 4	W 4	8	0	10	.	n ●
11	58.8	58.9	59.5	0.9	1.3	−0.3	−0.1	2.7	4.6	4.7	4.0	94	92	89	WNW 3	WNW 4	NW 6	8	2	4	.	
12	61.1	61.7	60.6	−0.1	1.1	0.3	−0.6	2.6	4.0	4.2	4.3	89	85	92	NW 4	NW 4	NW 6	3	10	1	.	
13	60.6	57.9	54.7	0.5	0.2	0.2	0.2	1.9	4.2	4.4	4.4	89	94	94	NW 5	NW 5	NE 3	10	0	0	0.2	früh ≡, III ●
14	51.4	55.6	60.6	1.3	0.6	−1.1	0.0	1.7	4.9	4.3	3.6	98	90	84	ENE 1	SE 1	SE 1	0	0	0	.	I ≡
15	70.0	72.6	74.5	−5.9	−2.1	−5.2	−5.9	3.7	2.6	3.3	2.8	90	83	93	ENE 1	SE 1	Still 0	0	0	0	.	
16	75.5	73.4	71.3	−2.6	−0.5	0.3	−5.2	−0.8	3.6	4.1	4.3	96	92	92	SW 1	SW 4	WSW 5	6	10	10	.	n ⌴
17	69.6	70.4	70.4	1.3	2.5	0.3	−0.5	2.2	4.8	5.1	4.7	96	93	100	WNW 3	W 1	WSW 2	6	10	0	.	früh ⌴, ≡
18	68.6	67.7	66.3	−0.2	1.9	0.5	−0.3	4.4	4.5	4.5	4.5	100	86	95	SW 2	SW 2	SW 3	10	0	0	0.4	n ⌴, I ≡, II ≡ in Hor.
19	65.6	66.3	65.8	1.1	1.5	1.1	0.2	2.7	5.0	5.1	5.0	100	100	100	SW 2	SW 3	SW 5	10	10	10	0.6	n, I, II feuchter ≡, III ≡
20	63.5	62.0	62.5	1.5	2.5	1.8	1.1	2.7	5.1	5.5	5.1	100	100	98	SW 5	SW 6	SW 4	10	10	10	4.0	I feuchter ≡, II ≡, p ●
21	55.6	52.3	59.7	2.1	2.1	1.1	0.2	3.2	5.3	5.3	4.2	100	100	85	S 5	SW 3	NW 6	10	10	0	2.7	n, tg. I ●, 4½p ⇸
22	67.2	68.4	67.9	1.3	3.3	2.5	0.6	2.8	4.8	5.6	5.4	96	97	98	NW 3	W 4	NW 3	0	10	10	.	
23	68.8	70.1	69.8	2.8	4.7	3.3	2.1	4.3	5.5	6.2	5.6	98	97	97	NW 4	W 3	W 3	10	6	10	.	
24	71.0	70.7	70.1	2.5	5.1	3.3	2.4	5.8	5.3	6.2	5.6	96	94	97	W 2	W 2	SW 2	0	0	10	.	III ≡
25	63.6	59.4	56.1	3.3	4.3	4.3	2.6	5.8	5.2	5.8	6.0	90	93	97	SW 5	SW 6	SW 7	10	10	10	4.0	p, III starke ●böen.
26	57.0	58.8	60.3	4.7	6.1	3.9	4.0	5.7	6.2	6.8	5.9	97	97	97	SW 5	WSW 3	SW 3	10	0	10	.	n ●
27	61.8	65.0	65.6	3.2	5.1	1.5	3.0	6.7	5.5	5.3	4.9	95	88	96	W 2	WNW 2	W 2	0	0	0	.	
28	65.0	63.6	60.0	0.5	4.7	1.9	0.5	5.6	4.7	5.6	4.7	98	87	90	WSW 1	SW 1	SE 1	0	0	0	.	n ⌴
Mittel	761.0	760.8	761.2	−1.0	0.8	−0.5	−1.8	1.8	4.2	4.6	4.3	96	93	95	2.9	3.0	3.6	6.5	5.2	5.3	Summe 18.9	

Digitized by Google

März. **Keitum.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	751.3	748.9	749.0	1.9	4.3	2.3	1.6	5.3	5.1	6.1	5.0	96	98	93	SSE 3	S 3	SW 5	10	10	0	0.4	9^a–$10\frac{1}{2}^a$ ≡, seit $1\frac{1}{2}^p$, II ●°
2	49.4	49.9	51.6	2.8	1.2	2.3	2.2	5.4	5.6	4.9	5.4	100	98	100	SW 1	Still 0	SW 1	10	10	10	1.1	$9\frac{1}{2}^a$ ●, II ✱ schl., p bis 7^p ✱
3	39.2	35.4	33.2	1.7	2.6	3.7	1.1	3.9	4.6	5.3	5.2	90	96	87	SE 5	SSE 2	SSE 4	10	10	10	10.6	9^a–1^p ✱
4	38.5	44.2	44.2	2.5	3.5	2.6	2.0	5.2	5.1	5.6	5.0	93	95	91	W 5	SW 6	SW 6	10	10	0	3.5	spätab. ● böen.
5	43.7	46.2	48.2	3.2	4.7	2.9	2.2	5.4	5.3	5.8	5.3	93	90	94	SSW 5	S 3	S 2	10	10	10	.	
6	53.9	55.9	56.4	1.7	5.9	3.7	1.7	5.6	5.0	5.9	5.8	96	86	97	SSE 1	NE 1	NE 1	4	3	10	.	
7	57.2	56.6	57.6	1.7	1.3	1.7	1.7	6.4	5.0	5.0	5.0	96	100	96	NE 5	NE 5	ENE 4	10	10	10	2.6	$8\frac{1}{2}^a$ bis nach II ✱
8	62.3	63.7	65.0	1.7	2.7	2.1	1.3	2.6	5.1	5.4	5.2	98	96	96	ENE 2	E 3	ESE 2	10	10	10	.	n ✱
9	**66.3**	66.2	66.0	0.3	1.7	1.3	0.2	3.6	4.2	4.6	4.6	90	90	91	E 1	NE 1	E 1	10	10	10	.	
10	62.1	59.1	58.4	0.9	3.9	2.9	0.9	3.0	4.7	5.1	5.4	96	84	96	SE 2	SE 3	S 2	10	10	10	5.2	4^p–$8\frac{1}{2}^p$, III ●
11	61.8	63.1	63.1	1.1	5.9	2.9	1.0	4.9	5.0	6.7	5.4	100	97	96	Still 0	SSW 1	SE 1	10	4	0	.	n ⊔, I ≡
12	60.3	56.6	53.7	0.9	1.7	−0.5	0.4	7.0	4.5	4.8	4.4	92	93	100	ESE 5	ESE 6	ESE 7	10	10	10	5.1	7^p bis folg. n, III ✱
13	52.5	53.0	54.4	−0.3	1.5	0.1	**−0.6**	3.2	4.1	4.3	4.1	92	83	89	E 4	E 4	E 6	10	10	10	.	
14	56.2	55.7	55.7	−0.3	1.8	0.7	−0.3	2.0	4.4	4.8	4.3	98	91	89	ENE 3	E 3	E 6	10	10	10	.	
15	53.1	51.1	50.3	0.9	3.5	3.3	0.5	2.8	4.7	5.5	5.4	96	93	93	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	1.8	
16	53.4	54.3	54.4	2.8	8.7	7.3	2.8	4.8	5.4	**7.3**	7.0	96	87	91	ESE 1	S 2	S 2	0	0	10	2.3	n ●, abends ⊍
17	52.1	51.7	51.3	5.7	6.9	5.7	5.3	**10.0**	6.4	7.2	6.4	94	98	94	SE 2	S 3	S 3	10	10	4	9.9	n ●
18	43.5	44.0	45.9	4.7	6.3	3.9	4.4	9.6	6.0	6.5	5.9	94	91	97	SW 4	SW 5	W 3	10	0	0	0.8	n ●°
19	47.7	39.7	44.4	4.5	4.3	4.3	3.8	7.3	5.9	6.0	5.5	94	97	89	SW 5	NW **8**	NW 7	10	10	10	10 6	n ●, seit $9\frac{1}{2}^a$, II ●, II Ш
20	51.5	56.4	58.9	3.1	5.9	2.5	2.4	5.8	5.7	5.9	5.3	100	86	96	NNW 3	NW 6	NW 6	10	10	0	.	
21	61.6	62.2	63.1	2.7	3.8	3.3	1.4	6.3	5.0	5.0	5.2	89	83	90	NW 1	WSW 1	Still 0	4	10	10	.	
22	63.8	62.8	59.1	3.3	7.1	6.3	2.6	4.4	5.2	6.7	6.7	90	88	94	S 1	SSE 4	S 4	10	10	10	**17 0**	III ● tr.
23	49.0	50.2	52.3	5.9	7.1	5.6	5.3	8.2	6.3	6.7	6.1	91	88	89	SW 5	W 6	NW 6	10	10	10	.	n ●
24	52.9	48.8	48.0	4.7	6.5	6.3	4.0	8.3	6.2	6.8	6.4	97	94	90	S 2	SW 5	WSW 7	10	10	10	3.5	
25	48.3	50.0	52.2	5.9	6.9	5.1	5.2	8.0	6.2	6.6	6.4	90	88	97	W 7	W **8**	NW **8**	10	10	10	0.2	n, tg., II ● böen, II, III Ш
26	59.4	58.1	49.1	4.3	5.9	5.9	3.6	7.8	6.0	5.5	6.5	97	79	94	NW 1	S 2	SE 7	8	10	10	11.6	seit $5\frac{1}{2}^p$, III ●
27	41.9	40.2	42.4	5.9	6.5	4.9	4.2	7.7	6.9	6.7	6.3	99	93	98	SW 6	WSW 6	WNW 7	10	10	10	4.8	n bis 8^a, tg. ●
28	46.3	43.6	36.2	4.7	7.7	7.3	3.6	7.7	6.2	7.2	7.2	97	91	94	WSW 1	S 2	NW 2	10	10	10	14.7	früh ≡, tg. ● böen.
29	**31.0**	32.2	37.5	4.6	4.8	2.3	3.8	8.4	5.5	5.5	4.9	87	86	89	SW 2	W 7	WNW **8**	10	10	1	3.1	n, tg. ● böen, III Ш
30	41.2	44.0	45.9	1.9	3.9	2.1	0.0	5.7	**3.7**	4.1	5.0	71	**67**	93	WNW **8**	WNW 7	WNW 7	8	7	1	2.8	n, tg. ✱, ▲ böen, I Ш
31	44.4	44.0	42.6	0.5	1.1	0.5	0.4	5.2	4.7	4.8	4.4	98	96	92	Still 0	N 1	Still 0	10	10	9	2.3	früh bis 6^p, I, II ✱
Mittel	751.5	751.2	751.3	2.8	4.5	3.4	2.2	5.9	5.3	5.8	5.5	94	90	93	3.1	3.8	4.2	9.2	8.8	7 6	Summe 113.9	

April. **Keitum.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	738.7	738 0	738.3	1.1	3.5	2.3	0.5	2.8	4.4	4.2	4.9	89	72	89	WSW 1	ENE 2	NNW 1	5	10	5	.	
2	42.5	45.3	48.1	3.4	5.5	1.7	1.3	4.9	4.9	5.2	4.5	83	77	88	NNW 2	NW 3	NW 2	10	10	10	5.1	
3	50.9	51.2	50.4	1.9	4.5	0.3	1.2	6.3	4.7	**3.5**	4.0	90	56	85	NNW 1	NW 3	NW 1	10	10	10	.	n ✱
4	48 2	49.4	52.3	1.5	3.5	2.3	**0.3**	5.1	3.7	5.0	4.5	72	85	82	ENE 1	NE 2	NE 3	2	10	1	1.8	seit 11^a öfter ✱ und △ böen.
5	57.9	59.2	59.3	1.5	5.3	1.9	0.4	5.6	4.2	4.6	4.3	82	69	82	N 2	NNW 5	NW 5	10	2	0	.	
6	56.9	56.7	57.0	3.0	5.3	3.1	0.4	6.5	4.4	4.3	4.9	78	65	87	NW 5	NW 1	NW 1	0	2	8	.	
7	57.4	57.3	57.9	2.5	7.6	5.5	1.4	6.6	5.1	5.3	5.4	93	68	80	SE 1	NE 1	SE 4	7	2	10	.	
8	59.9	60.0	61.2	3.7	8.0	5.7	3.4	8.7	5.4	6.1	6.4	90	76	94	E 2	E 5	SE 2	10	10	0	.	
9	61.5	63.6	64.2	5.5	7.9	6.5	3.4	9.8	6.3	6.6	7.0	94	83	98	S 2	SW 2	SW 1	10	8	0	.	
10	61.4	60.3	60.8	6.1	11.1	5.5	4.2	8.7	5.9	8.1	6.5	84	82	97	ESE 2	SSW 4	NW 3	10	7	10	2.5	seit 5^p, III ●°
11	61.8	62.0	62.1	3.9	4.9	4.1	3.9	11.8	5.4	5.5	5.3	88	84	87	NW 2	NNW 4	N 3	10	10	10	.	n ●
12	61.4	61.2	61.2	5.1	7.3	7.0	4.1	6.5	6.4	7.0	6.5	97	91	87	Still 0	E 1	E 3	10	10	10	.	n ⌓
13	59.9	58.8	58.7	5.1	9.9	8.6	5.0	8.4	6.2	7.9	7.8	94	87	93	ENE 2	SE 2	SE 5	10	10	10	.	
14	55.6	53.2	52.7	6.4	10.3	7.3	5.6	11.1	6.8	8.4	7.4	94	90	98	SSE 2	S 2	WSW 6	2	10	10	4.0	n ⌓, $1\frac{1}{2}^p$ ● böe aus S, $1\frac{1}{2}^p$ ● böen
15	60.2	63.6	66.1	6.1	8.3	4.9	4.4	12.1	6.1	6.6	6.0	87	81	94	WSW 3	WSW 2	WSW 3	0	4	0	.	n ⌓ [aus SW, seit 6^p, III ●
16	**66.4**	64.7	61.3	6.3	10.6	7.5	5.1	9.7	6.4	7.5	6.6	90	79	86	SW 2	SSW 6	S 5	0	10	10	**7.4**	n ⌓, seit $4\frac{1}{2}^p$ ● böen.
17	58.9	57.5	54.0	6.5	8.3	6.9	5.1	12.7	6.8	7.0	7.2	94	87	98	SW 4	SW 4	SSE 3	8	4	10	7.3	n ● bönn, tg. ●
18	44.6	48.3	51.9	4.7	5.1	5.1	4.7	10.5	6.1	5.9	5.9	96	90	90	W **9**	WNW **8**	WNW **8**	10	10	5	1.5	n ●, seit mtg. ● böen, I, II, III Ш
19	53.6	52.7	52.1	5.5	7.3	2.3	3.4	7.0	5.3	5.5	4.7	79	72	85	NW 6	NW 6	NW 2	3	1	3	.	n ● böen.
20	49.1	49.1	50.8	4.7	7.1	3.1	2.3	8.4	4.8	5.4	5.1	74	71	90	N 1	NNW 1	NNW 2	7	2	2	.	
21	56.0	57.4	57.8	4.7	7.1	4.5	2.4	8.3	5.6	5.2	5.3	87	69	84	NW 2	WNW 4	NW 2	10	6	8	.	
22	59.6	61.6	63.2	5.9	8.0	7.1	3.9	8.5	6.0	5.9	5.6	87	73	74	NNW 3	N 3	NE 3	3	10	0	.	
23	64.1	63.6	63.4	5.9	10.1	7.4	4.5	10.7	6.0	8.0	7.0	87	87	91	NNE 2	ENE 1	ENE 3	4	10	1	.	
24	63.4	61.8	60.3	6.3	11.3	8.1	3.7	11.2	5.7	5.1	6.9	79	**51**	86	NE 2	ENE 2	NE 2	0	2	10	0.0	III ● tr.
25	58.4	57.8	59.4	6.3	7.1	7.1	4.4	12.3	6.1	7.1	6.4	86	94	86	E 1	SE 2	S 2	10	10	0	5.3	10^a–3^p, II ●
26	63.7	62.6	61.8	5.9	12.9	11.7	4.4	12.3	6.3	8.8	8.3	91	80	81	ENE 1	E 1	E 3	0	10	10	.	
27	61.6	60.8	60.3	10.9	19.6	13.8	5.0	15.4	8.3	**12 0**	10.4	86	71	90	SE 4	ESE 1	SE 2	0	6	2	.	
28	61.2	62.3	62.3	8.1	8.5	6.1	8.1	**22 3**	6.8	6.0	6.8	85	79	97	NW 1	W 3	NW 1	10	10	10	.	I, II, III ≡
29	61.7	61.6	60.1	8.1	9.2	8.5	6.1	10 6	8.0	8.1	8.3	99	93	100	NE 1	W 2	WSW 1	10	10	10	0.4	n ⌓°, seit 5^p, III feuchter ≡
30	56.6	54.7	52.0	8.7	12.5	10.1	8.4	12.8	8.4	8.6	6.6	100	81	72	SW 5	SW 5	Still 0	10	2	3	.	bis 11^a, I feuchter ≡
Mittel	757.1	757.2	757.4	5.2	8.3	5 9	3.7	9.6	5.9	6.5	6.2	88	78	88	2 4	3.0	2.9	6.4	7.3	5.9	Summe 55.3	

Digitized by Google

Mai. **Keitum.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.3	753.0	755.3	6.5	9.1	5.7	6.4	14.3	6.6	6.1	5.8	91	71	85	NW 5	NW 4	NW 2	10	6	2	1.4	tg., I ●
2	56.8	56.6	56.2	7.9	12.4	9.1	4.7	10.8	7.1	7.7	6.9	89	72	80	SW 2	S 3	SW 2	1	8	0	.	
3	56.2	56.5	57.1	9.8	9.7	7.1	8.3	14.3	7.6	8.3	7.1	84	92	94	SW 4	SW 3	Still 0	10	10	10	1.5	4p—6p ●°
4	59.6	62.2	62.9	8.4	10.1	6.5	6.0	11.6	5.9	6.9	6.4	71	75	88	WSW 1	NW 3	NW 1	0	6	1	.	n ⌓²
5	59.9	57.7	54.8	8.7	11.7	8.7	5.3	10.5	6.6	6.8	8.4	78	67	100	SW 4	SW 5	S 3	10	10	10	17.9	3½p bis nach III ●
6	54.5	56.3	58.0	8.0	9.4	5.9	6.4	12.8	7.1	6.9	6.1	89	80	88	NW 3	NW 3	NW 2	5	4	1	.	n ●
7	60.6	62.0	63.3	6.7	9.1	6.3	4.4	10.6	6.4	5.5	5.0	87	63	71	WNW 2	NW 2	NW 1	4	7	2	.	
8	64.9	63.7	59.8	8.3	10.0	9.9	4.2	10.9	6.7	7.3	7.1	82	80	79	SSE 1	WSW 4	SW 4	8	2	10	8.8	n ⌓, III ●tr.
9	55.6	56.8	58.4	8.1	9.1	7.8	7.0	13.7	7.1	6.8	6.0	88	79	76	NW 6	NW 5	NW 3	3	5	4	0.2	n ●
10	57.4	54.4	51.0	6.1	7.8	3.6	4.8	9.9	4.9	5.4	5.5	71	68	93	NW 6	NW 7	NW 3	10	8	7	2.6	6a ●b. mit ▲, a ●°, 11a ▲b.
11	46.4	45.2	46.6	4.3	5.6	3.3	3.2	9.3	4.3	5.9	5.4	70	86	93	NNW 1	NNW 1	NW 1	10	7	8	3.2	tg. ●böen.
12	51.1	54.3	56.1	6.7	7.6	9.1	3.2	8.7	5.5	6.9	7.1	76	89	83	NW 3	NW 1	NW 2	5	10	10	.	n ●
13	57.4	58.7	60.3	7.3	9.6	7.0	5.4	10.1	6.5	6.8	6.3	85	76	84	NW 6	NW 4	W 2	10	7	10	0.5	
14	66.2	68.5	70.8	7.5	9.7	6.5	6.2	10.1	7.0	6.4	6.5	90	71	90	WNW 1	W 2	NW 1	10	1	0	.	6a ●sch. mit ✱
15	72.5	71.8	70.6	8.4	11.4	10.1	5.7	11.2	7.2	7.6	8.5	88	76	92	N 1	NNW 4	NNW 6	0	4	6	.	
16	68.0	66.6	66.4	12.5	19.3	11.9	9.1	13.0	8.3	12.0	8.6	77	72	84	N 2	NNE 4	NE 2	0	0	0	.	
17	65.6	64.3	64.0	16.1	22.1	19.4	11.4	20.8	11.9	13.3	13.4	87	68	80	ENE 3	E 3	NE 2	0	0	0	.	
18	63.8	63.2	63.0	16.1	20.5	11.6	13.7	22.7	11.3	11.2	8.6	83	63	85	NE 2	N 1	NNW 2	2	0	0	.	n ⌓
19	62.5	62.0	62.7	13.3	16.4	17.8	10.5	22.2	9.5	9.5	10.7	85	69	70	NNW 2	NW 3	ENE 2	0	0	1	.	n ⌓
20	63.5	63.1	62.5	13.7	18.4	15.4	11.4	19.6	8.8	8.3	9.0	75	53	69	NE 1	ENE 2	N 3	2	0	10	.	
21	60.1	58.4	57.6	11.8	15.8	13.3	11.1	19.7	9.2	10.9	10.6	90	82	94	NE 3	NE 3	ENE 3	8	2	6	0.7	
22	55.1	53.9	52.0	12.9	12.8	12.9	12.4	16.8	10.7	10.4	10.4	97	95	95	NNW 1	Still 0	E 2	10	10	10	30.5	9a ●sch., tg., II, III ●
23	50.1	50.8	52.3	12.7	13.3	13.6	12.2	15.6	10.7	11.1	10.5	98	98	92	NE 3	NE 4	E 3	10	10	10	13.8	n ●°, tg., I, II ●
24	55.7	55.9	56.1	12.4	17.5	10.7	12.4	14.9	9.3	8.0	9.1	88	54	95	ENE 3	NE 2	WNW 2	2	0	0	.	n ●
25	55.7	54.5	53.2	13.6	15.6	11.7	10.1	18.5	8.6	8.1	8.4	74	61	83	S 1	W 1	NW 1	0	2	2	.	
26	51.1	50.7	51.0	11.8	17.1	13.9	10.5	17.7	9.4	10.7	10.0	93	74	85	SW 1	S 2	Still 0	10	0	10	.	
27	50.6	50.0	50.4	15.7	19.3	17.0	12.0	19.3	10.2	10.2	11.6	77	61	81	SE 3	SE 4	SE 5	6	6	10	.	
28	47.7	46.0	48.3	12.8	13.7	10.9	10.9	19.9	10.2	11.5	8.5	94	99	89	E 2	SE 3	W 3	10	10	10	6.9	seit 8a ●böen, II ●
29	53.3	57.4	59.1	13.2	14.7	13.3	10.6	14.7	9.5	9.7	10.2	85	78	90	S 4	WSW 4	SE 3	5	0	8	.	
30	61.9	62.8	62.7	17.1	24.5	18.3	12.2	16.6	12.7	15.0	11.8	88	66	76	S 3	S 1	E 2	0	0	0	.	
31	63.2	63.2	62.5	18.8	23.3	18.9	14.0	25.5	14.2	10.4	11.0	88	49	68	SE 3	SE 3	E 3	0	0	0	.	
Mittel	758.0	758.1	758.2	10.9	13.8	10.9	8.6	15.0	8.4	8.8	8.4	84	74	85	2.6	2.9	2.4	5.2	4.4	5.1	Summe 88.0	

Juni. **Keitum.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.5	761.7	760.9	18.9	21.9	18.3	15.1	24.9	13.1	12.5	12.9	81	64	82	E 1	NW 1	NW 1	0	0	10	.	
2	61.6	61.6	61.2	18.7	21.5	19.5	17.5	24.3	14.5	15.0	12.4	90	79	74	NE 1	Still 0	NE 1	0	10	1	.	
3	62.5	61.9	62.1	22.5	22.5	18.8	17.4	25.3	14.9	16.0	13.9	73	79	87	Still 0	NW 1	E 1	0	0	0	.	n ⌓
4	62.2	61.8	61.3	18.2	22.1	20.1	17.3	24.9	12.9	14.8	15.2	83	75	87	E 1	NE 1	E 1	10	10	10	.	
5	61.1	60.3	59.3	17.1	25.1	19.7	17.1	23.6	13.5	16.5	14.5	93	70	85	E 1	E 1	NNW 2	10	8	1	.	
6	58.8	59.0	58.8	17.3	18.3	13.9	16.2	25.8	12.3	10.7	10.2	84	68	87	NW 3	NW 3	NW 3	1	3	10	.	n ⌓
7	59.0	60.0	59.8	11.3	12.1	11.5	11.2	19.3	7.6	7.3	9.0	76	69	89	NW 4	NW 5	NW 4	10	6	10	0.9	
8	60.1	60.5	60.2	10.3	11.8	8.5	8.0	13.8	8.6	8.0	5.8	93	78	70	NW 4	NW 4	NW 2	10	8	3	.	n ●, △
9	59.7	58.3	58.6	10.9	17.5	15.0	7.4	13.3	6.6	6.0	6.8	69	41	53	E 1	E 2	E 2	0	2	2	.	
10	62.9	64.6	66.5	14.9	17.2	12.2	9.4	19.9	7.9	8.3	8.7	63	57	83	E 1	NW 3	NNW 1	0	1	4	.	
11	68.2	69.3	69.7	14.3	18.1	12.9	11.0	18.8	8.8	11.2	7.8	73	73	70	W 1	WSW 3	WSW 1	6	2	0	.	n ⌓
12	69.2	69.4	69.3	16.7	19.7	15.1	12.2	19.4	11.2	11.4	11.5	79	67	90	SW 3	SW 3	W 1	3	0	0	.	
13	68.9	68.5	65.1	20.3	23.6	25.8	14.7	21.6	14.3	12.4	17.8	81	57	73	S 2	SW 2	SE 1	0	0	0	.	
14	61.8	59.4	57.4	21.3	26.7	20.1	18.4	29.8	14.4	14.8	13.1	77	57	75	SSE 3	S 2	WSW 1	0	0	8	.	ab. ⚡ in NW.
15	61.3	63.2	62.6	14.5	15.9	13.5	13.2	29.2	9.5	10.1	9.4	77	75	82	NW 4	W 3	NW 1	7	8	2	.	
16	59.1	55.5	51.9	15.1	17.5	15.1	11.6	17.6	10.4	10.2	12.2	87	68	96	SE 1	S 1	S 1	8	10	8	5.1	seit 3p ●böen.
17	51.0	52.8	54.4	11.9	12.6	10.8	10.0	19.3	8.9	7.2	6.9	86	67	71	SW 4	SW 5	W 3	10	7	8	2.2	n ●
18	53.9	51.6	47.6	12.5	15.0	13.7	10.0	15.4	8.8	8.5	10.3	82	67	89	SW 3	SSW 5	SW 3	10	10	10	9.2	n ●, tg. ●böen.
19	47.4	52.0	55.4	13.3	15.6	13.8	12.0	16.0	10.8	10.8	10.8	96	82	93	SW 1	WSW 1	W 1	10	10	10	.	n ●
20	53.6	54.4	56.5	12.9	15.1	11.9	12.2	16.7	9.7	11.2	9.0	88	88	89	WNW 1	NW 2	NW 3	10	10	10	.	
21	59.9	61.8	62.6	13.6	13.3	12.7	11.9	16.9	10.3	9.5	9.1	89	85	85	NW 4	W 3	WSW 2	10	10	10	.	
22	64.0	65.6	66.4	15.1	18.8	17.1	12.7	15.8	11.7	11.1	10.4	91	69	72	W 3	W 2	W 2	10	0	0	.	früh ∞
23	67.1	66.0	63.4	15.5	24.3	19.0	14.1	20.6	12.3	14.4	12.6	93	64	77	SW 1	SSW 1	SE 1	10	4	5	.	n ⌓²
24	59.6	58.2	58.1	20.1	24.1	16.6	16.0	27.0	14.2	14.9	12.9	82	67	92	S 3	SW 4	NW 2	0	0	10	.	
25	60.8	61.1	61.7	14.5	14.4	11.5	14.4	25.7	9.3	9.4	7.8	76	77	77	NW 3	NW 5	NW 2	5	8	2	.	
26	63.0	63.8	63.4	13.1	15.3	13.7	10.4	15.4	9.1	9.1	10.2	82	70	88	NW 5	NW 5	NNW 3	6	4	2	.	
27	64.0	63.4	63.2	16.2	21.1	19.1	12.6	17.4	12.0	13.0	11.6	87	70	71	SE 1	N 1	N 3	0	0	0	.	
28	63.0	62.0	63.2	19.9	26.9	18.3	15.4	25.0	12.2	12.3	11.4	70	47	73	ESE 3	SE 2	SE 2	0	8	10	.	
29	62.1	61.4	60.5	20.1	27.1	23.5	17.2	27.4	13.6	15.6	15.8	78	59	73	SE 3	S 1	N 1	6	0	2	.	
30	59.4	59.5	59.7	20.7	19.3	17.6	18.5	28.4	16.0	14.1	13.6	88	85	91	Still 0	NW 2	NW 1	10	10	6	0.0	tg. ●tr.
Mittel	760.9	761.0	760.7	16.1	19.1	16.0	13.5	21.3	11.3	11.5	11.1	82	69	81	2.1	2.4	1.8	5.4	5.0	5.1	Summe 17.4	

Digitized by Google

Juli. **Keitum.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer. 8a	Barometer. 2p	Barometer. 8p	Luft-Temperatur. 8a	Luft-Temperatur. 2p	Luft-Temperatur. 8p	Luft-Temperatur. Minimum.	Luft-Temperatur. Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	Absolute Feuchtigkeit. 2p	Absolute Feuchtigkeit. 8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	Relative Feuchtigkeit. 2p	Relative Feuchtigkeit. 8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	Richtung und Stärke des Windes. 2p	Richtung und Stärke des Windes. 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.5	759.3	758.9	15.5	17.5	14.1	15.3	22.9	11.8	11.9	10.4	90	80	87	NW 3	NW 3	NW 3	10	10	10	.	früh ≡, △
2	60.3	61.2	61.4	13.1	16.7	13.1	13.1	18.9	9.5	12.1	8.6	86	85	77	NW 4	NW 5	NW 2	10	7	8	.	
3	58.8	56.5	55.7	14.7	17.1	14.3	12.1	17.9	9.5	12.1	8.4	76	84	70	SW 2	SW 2	WNW 4	10	10	10	2.0	9a bis mtg. ● tr.
4	51.1	51.4	53.2	12.0	14.3	13.5	12.0	18.0	9.7	9.4	9.4	94	78	82	NW 4	W 6	NW 5	10	10	10	3.0	n, tg. ● böen.
5	57.1	56.9	54.6	13.3	15.7	9.3	12.1	15.8	8.5	10.1	**6.2**	75	76	71	WNW 4	WSW 3	SW 4	6	10	10	3.3	n ● böen.
6	50.2	50.6	50.7	14.6	16.8	14.1	**9.2**	17.6	12.4	11.5	9.1	100	80	76	WSW 5	WSW 5	WSW 3	10	10	8	6.8	n ●, a ●0
7	**48.1**	49.8	52.7	14.1	14.9	13.7	11.6	17.8	10.6	8.1	9.4	90	64	81	SW 2	WSW 5	WSW 2	10	7	10	0.4	n ●, 3½a ☈ böe.
8	56.3	58.0	59.1	13.6	15.8	11.6	11.2	15.2	9.9	7.9	8.0	86	59	79	W 2	W 3	W 2	4	4	6	0.6	n ●0
9	57.4	57.5	60.0	14.4	16.1	11.9	11.4	16.6	9.7	10.2	8.4	80	75	81	SW 3	SW 4	SW 4	10	10	10	0.2	n ●0
10	62.0	63.9	65.1	14.7	16.4	14.5	12.4	16.4	9.5	9.8	9.6	76	70	79	NW 3	NW 2	NW 2	4	8	4	.	n ●0
11	67.0	67.7	67.7	14.7	16.7	14.7	12.4	18.0	8.9	9.3	9.7	72	66	78	NW 3	NW 5	NNW 2	4	5	2	.	
12	**69.4**	69.0	68.5	14.4	24.0	20.5	12.8	17.6	9.7	10.9	**14.8**	80	**50**	83	NNE 1	ENE 1	Still 0	1	1	0	.	
13	68.0	66.0	64.0	17.5	23.4	19.3	15.2	24.4	10.9	11.7	12.0	73	55	72	NE 1	N 1	N 1	2	1	4	.	
14	61.4	59.4	58.1	17.1	22.9	19.3	15.0	**25.4**	10.7	11.0	12.9	74	53	77	N 1	NNW 2	NW 1	4	8	6	.	
15	55.1	54.9	54.8	17.3	18.9	17.6	15.4	23.5	12.3	13.4	11.8	84	83	79	NNW 2	NW 4	NNW 2	10	10	10	2.9	a ●0
16	55.9	56.5	59.3	16.1	23.1	16.6	15.4	22.3	12.8	14.3	12.3	94	68	87	NNW 4	NW 6	NW 4	10	10	3	3.4	n, I ●, tg. ● böen, ferner T
17	57.9	57.7	57.4	14.9	16.7	15.9	14.3	23.3	11.8	11.8	12.0	93	83	89	NW 5	NW 4	NW 3	10	8	10	.	
18	57.3	57.3	56.3	15.3	17.7	15.6	14.2	18.8	10.0	10.6	11.2	85	70	85	NW 3	NW 3	NW 2	10	10	10	.	
19	53.4	52.8	51.9	14.3	15.0	15.3	14.2	18.4	11.6	12.0	12.7	96	94	98	WNW 2	W 2	W 1	10	10	10	7.3	tg. ● böen.
20	51.2	51.5	51.8	14.9	16.7	16.1	14.9	15.9	12.2	12.7	11.9	97	90	87	SW 1	SW 1	Still 0	10	10	7	0.9	a ●, tg. ● tr.
21	51.9	53.0	52.9	13.5	18.5	16.6	13.3	19.3	10.7	11.9	12.6	94	75	90	Still 0	NNW 1	NNW 1	10	8	8	0.4	10a ●, T in SW, 11a kurze ● böe.
22	51.7	51.8	51.6	15.6	18.1	15.5	15.2	19.6	13.1	12.5	12.7	99	81	97	W 4	WSW 6	WSW 7	10	10	10	**28.5**	morg., I feuchter ≡, 5½p bis nach [III ●1-0
23	50.2	53.3	57.8	15.7	19.9	18.3	15.1	19.6	13.0	14.0	13.0	98	81	83	W 2	N 1	N 2	10	10	2	1.3	n ●0, I ●
24	62.0	62.4	62.0	16.0	15.3	14.5	15.3	20.4	12.5	11.6	11.6	92	89	95	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	.	n ●0
25	60.8	58.1	56.0	14.3	21.5	12.5	14.2	17.2	11.4	14.2	10.3	95	75	96	Still 0	S 2	W 2	10	4	10	8.0	7p bis nach III ●, <
26	55.6	56.0	55.6	17.5	19.2	15.9	11.6	22.2	11.5	12.5	11.9	77	75	88	WSW 2	SW 3	WSW 1	0	4	10	2.0	n ●
27	54.2	54.1	54.6	16.1	18.9	15.7	15.2	19.8	12.3	9.9	11.6	90	60	87	WSW 1	NW 2	NW 1	8	2	5	2.9	n ●
28	56.1	57.4	59.6	14.5	17.3	15.5	13.8	20.0	11.2	11.2	10.2	92	76	78	W 1	NW 4	NNW 2	7	5	3	.	7½a–8a ☈, ●
29	64.2	66.2	66.8	15.9	18.5	16.9	12.4	19.6	10.1	10.7	12.0	75	68	84	NNW 2	WNW 2	NW 2	4	4	6	.	
30	65.4	64.9	63.5	16.8	18.5	17.1	14.2	19.6	12.3	11.7	11.7	87	74	81	NW 5	NW 4	NW 3	10	2	0	.	
31	60.8	59.3	57.9	16.7	17.9	17.1	15.3	19.7	12.4	11.9	13.6	88	78	94	NNW 5	NW 3	NNW 2	10	1	0	.	
Mittel	757.8	757.9	758.0	15.1	18.1	15.4	13.5	19.4	11.0	11.4	11.0	87	74	84	2.4	3.2	2.4	7.9	7.1	6.8	Summe 73.9	

August. **Keitum.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.8	757.2	757.2	17.3	25.0	19.1	17.0	20.6	13.5	14.5	13.1	92	62	80	NNE 1	N 1	N 1	8	0	0	.	
2	59.7	61.2	62.9	18.9	19.1	19.0	17.2	25.7	14.3	9.8	9.7	88	59	59	NE 1	NE 1	NE 1	0	2	0	.	
3	65.6	66.0	66.0	20.4	24.3	20.9	17.7	25.2	12.8	14.7	13.1	72	66	72	NE 1	NNW 2	N 2	0	0	0	.	
4	**66.5**	66.3	65.3	18.8	23.6	19.1	15.1	24.7	11.2	**7.0**	13.6	70	**32**	83	NW 1	NW 1	N 1	0	0	0	.	n △
5	63.8	61.8	59.8	20.3	28.3	20.8	16.6	25.3	12.9	13.8	13.3	73	49	73	ESE 1	SE 2	SE 2	0	0	0	.	n △
6	57.6	56.5	57.7	20.2	28.4	17.6	17.9	**28.8**	14.0	13.3	13.0	80	46	87	SE 2	SSE 2	Still 0	4	4	10	3.9	tg. ●
7	59.7	59.4	59.2	19.7	22.1	20.3	16.7	28.7	15.9	15.6	14.4	93	79	82	SW 2	SW 2	Still 0	8	2	0	.	n ●
8	56.8	52.8	50.2	20.3	21.7	18.0	16.6	25.0	15.1	14.2	14.3	85	74	93	SE 1	SE 2	SE 3	6	8	10	**16.6**	2p ●0 böe mit <
9	**47.2**	48.0	48.7	17.7	21.9	15.9	17.4	23.3	13.2	13.1	12.3	88	68	91	SW 4	S 5	N 1	10	10	2	7.7	n ●, tg. ● böen.
10	52.4	55.7	57.8	18.2	18.1	16.3	15.2	24.3	13.5	12.4	10.4	87	80	75	NW 2	NW 5	W 5	10	10	10	1.0	n ●, n ● böen.
11	60.2	60.2	59.6	16.7	22.3	20.5	15.2	19.4	11.2	13.2	15.6	79	66	87	WSW 2	SSW 1	S 1	10	0	4	5.7	
12	56.0	57.5	58.6	19.7	18.0	16.4	18.3	24.3	**16.4**	12.9	11.7	96	84	84	S 2	SW 2	W 4	10	10	10	3.3	4a ☈, ●0, I ●
13	61.2	62.5	62.1	16.6	18.7	15.6	15.3	20.3	11.6	12.3	11.9	82	77	90	W 3	W 4	SW 1	4	5	10	.	früh starke ● böe.
14	60.4	60.2	60.8	17.0	20.5	18.8	15.2	20.4	13.0	13.1	13.5	90	73	84	Still 0	SW 2	Still 0	10	1	2	6.2	a ●0
15	59.2	58.2	57.9	18.1	21.5	18.4	16.2	22.8	12.1	11.5	11.1	78	61	70	Still 0	Still 0	N 1	10	2	6	11.4	
16	49.0	53.5	56.2	18.3	17.4	15.5	17.4	23.4	15.3	11.0	11.1	98	74	85	S 1	W 5	W 4	10	6	10	3.4	3a–10½a ●
17	56.9	56.5	55.1	18.1	19.8	18.2	15.3	20.4	13.1	12.7	12.8	85	74	82	SW 5	SW 6	SW 7	8	10	9	0.2	
18	53.0	53.1	53.8	17.7	17.3	15.7	17.0	21.4	14.1	13.2	12.4	94	90	93	SW 2	SW 5	SW 1	10	10	8	6.9	n ● böen, I ● tr., a ●
19	52.6	50.8	53.9	17.1	17.7	14.7	15.1	18.7	13.0	12.1	10.7	90	80	86	SSW 2	S 2	NW 5	10	4	10	3.4	n ●, a ● böen, 1½p ☈, ●
20	56.2	56.2	54.5	15.9	19.7	18.1	14.1	19.2	9.8	11.9	13.0	73	70	84	SW 1	SSW 2	S 2	4	3	10	2.2	
21	49.9	49.3	48.8	15.9	19.3	17.8	15.6	21.4	12.9	14.1	12.6	96	86	83	S 5	SSW 2	SSW 5	10	10	10	7.9	n, tg. ●
22	47.6	47.4	47.4	15.5	14.3	14.7	14.1	20.9	10.9	10.2	11.5	83	85	92	S 5	SW 5	WSW 7	7	10	0	12.1	n ☈, ●0 böen, tg. starke ● böen, [II ●
23	50.6	51.5	53.0	15.2	18.0	16.8	**13.2**	20.3	10.0	11.8	11.9	77	77	83	WSW 1	W 5	SW 3	10	8	10	.	n ●0
24	55.5	56.8	57.7	16.5	17.3	14.7	14.2	20.0	11.1	12.3	11.5	79	84	92	SW 2	SW 2	Still 0	10	10	2	.	
25	57.5	56.9	56.8	15.7	20.3	16.8	14.0	20.8	12.1	14.9	13.9	91	97	98	E 2	E 1	E 2	10	10	10	6.5	
26	56.5	57.5	57.9	15.1	19.8	15.7	15.0	22.3	11.9	12.7	12.3	93	74	92	SSE 1	SE 1	Still 0	10	4	1	.	n mehrf. ☈, ●
27	58.0	57.4	57.3	14.9	20.9	17.5	**13.2**	23.2	12.2	15.3	14.0	97	84	94	SE 2	SE 5	S 1	2	2	10	0.4	n △2, 5½p ● tr.
28	60.1	60.3	60.1	16.1	19.1	15.6	14.3	22.2	11.0	11.8	11.5	81	72	87	W 1	SW 2	Still 0	2	1	8	.	n △
29	59.5	59.5	58.8	16.5	19.3	17.6	15.1	20.3	11.2	11.7	12.1	80	70	81	Still 0	NNE 1	N 1	7	7	3	.	n △
30	56.5	55.2	54.7	16.7	19.2	16.7	15.3	22.6	13.9	11.9	12.7	99	72	90	SE 1	S 1	SW 3	10	10	2	1.4	
31	52.3	49.9	50.2	17.8	17.1	15.6	14.6	21.6	14.4	13.9	12.5	95	96	94	S 1	WSW 5	W 7	8	3	10	12.4	n ●
Mittel	756.6	756.6	756.8	17.5	20.3	17.4	15.6	22.5	12.8	12.7	12.5	86	73	85	1.7	2.5	2.3	7.0	5.2	6.0	Summe 112.6	

Digitized by Google

September. **Keitum.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	751.5	754.0	753.8	15.4	17.9	15.5	13.2	10.7	12.3	**14.0**	12.3	94	92	93	W 6	WSW 6	WSW 6	8	9	6	3.7	n mehrf. ☈ mit ●'sch.
2	47.7	47.7	47.9	16.2	16.0	15.9	14.7	**18.5**	13.4	11.9	11.2	98	88	83	SSW 5	S **8**	SSW **8**	7	6	6	8.7	früh ●, mtg. bis n ●b., II, III _ııı
3	51.5	53.3	53.2	14.9	17.0	14.9	14.8	18.4	10.9	10.8	11.2	87	75	89	W 3	WSW 3	SW 2	10	8	5	2.2	n, I, tg. ●
4	54.2	55.3	54.9	12.3	14.5	10.5	12.3	18.4	10.3	11.2	8.9	97	92	94	WNW 2	SSW 2	SW 5	10	10	10	15.1	n ●°, 2½p ☈ in S, 3p ▲ böe,*)
5	50.6	53.9	48.6	11.5	14.3	11.8	8.6	15.3	9.9	11.3	10.1	98	94	98	Still 0	NW 5	NW 4	8	10	10	**19.1**	n starke ●böen, tg. ●
6	44.7	45.9	46.8	11.6	15.5	12.3	10.0	15.7	9.4	12.5	9.9	94	96	94	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	2.8	n, tg. ●
7	51.4	53.4	53.5	11.5	14.0	9.9	9.4	15.8	9.6	11.2	8.5	96	95	94	NW 7	NW 6	NW 7	6	4	8	3.2	n, tg. ●
8	54.4	55.4	56.6	11.9	13.3	11.8	9.1	14.2	9.9	9.8	8.9	96	87	87	NW 7	NW 6	NW 4	10	2	9	3.5	n ●böen, tg. ●
9	57.0	58.2	58.9	10.5	12.0	10.5	9.2	14.6	9.0	10.1	9.0	95	97	95	NW 3	NW 2	NW 2	8	10	10	3.1	n, tg., II ●
10	63.8	65.6	67.1	11.1	11.8	10.7	9.6	14.6	9.6	9.2	8.7	98	90	92	NNE 1	NNW 1	NW 1	0	1	0	.	n ●
11	70.2	71.1	71.8	11.3	15.9	14.8	9.9	17.2	9.7	12.6	11.1	98	93	89	Still 0	NNW 1	N 1	0	0	0	.	
12	71.8	71.5	**72.0**	11.4	16.1	12.9	10.4	17.3	9.6	11.6	10.3	96	85	94	E 1	Still 0	NW 2	0	0	8	.	n ⌓
13	70.4	70.0	70.2	13.6	15.9	13.9	11.3	17.5	10.7	12.4	11.4	93	92	97	NW 3	NNW 4	NNW 1	10	10	10	1.1	a ●
14	70.1	69.5	69.4	14.5	15.9	14.5	12.9	18.0	10.9	10.7	11.6	90	80	95	NNW 1	Still 0	Still 0	10	4	10	1.4	
15	67.5	66.0	64.9	12.9	14.1	12.5	11.8	17.3	10.6	11.7	10.4	96	98	97	Still 0	NW 1	W 1	10	10	10	0.4	früh ●
16	61.3	59.2	57.0	13.7	13.7	13.5	12.5	15.1	10.7	11.3	11.5	93	97	100	S 1	SW 4	SW 1	10	10	10	5.4	n ⌓°, 2p bis nach II ●°
17	52.6	51.2	50.3	12.9	15.5	13.1	12.7	15.0	10.6	12.3	10.8	96	93	97	SW 1	SW 3	SW 6	8	2	10	.	n ●
18	50.3	50.1	49.0	11.6	14.5	11.5	10.2	15.9	9.3	11.5	9.9	92	94	98	Still 0	SSE 3	S 2	6	6	10	6.8	n ⌓, ab., III ●
19	47.7	50.2	51.7	11.9	13.9	10.1	11.3	15.8	9.2	11.0	8.3	90	94	89	SSE 1	S 3	Still 0	10	10	0	.	n ●
20	48.1	46.6	45.5	13.1	12.9	9.9	9.0	16.4	10.6	10.0	8.6	96	91	95	NW 2	NW 3	NW 6	3	6	10	12.2	p ●böen.
21	**41.0**	42.4	43.4	8.3	12.5	12.2	**7.9**	14.3	7.7	10.0	10.5	94	94	99	NW 7	WNW **8**	NW 7	10	10	10	6.2	n, a orkanartige ●b., tg., I, III ●
22	49.0	51.0	50.6	12.5	11.1	11.5	11.0	14.0	10.0	9.6	9.9	94	98	98	NW 6	NW 6	NW 2	10	10	10	12.2	n, tg. ●böen, II, III ●
23	48.4	51.1	51.7	12.5	12.9	13.2	10.6	13.8	10.0	10.6	10.6	94	96	95	WNW 4	W 5	SW 6	10	10	10	1.5	n ●'böen, 0²–0|² ☈
24	53.9	55.4	56.2	15.2	15.9	14.7	12.7	15.7	12.4	12.3	12.3	97	98	99	SW 5	SW 5	SW 6	10	10	0	2.4	n ●
25	60.0	64.6	66.0	13.6	14.9	10.9	12.8	17.3	11.2	10.8	9.0	89	94	93	NW 3	W 5	W 2	10	2	2	.	n ●
26	64.1	62.6	61.9	13.7	16.5	15.1	10.8	15.7	11.1	13.1	12.5	96	94	98	S 3	SSW 4	SW 4	10	10	10	.	
27	64.1	66.0	67.2	13.1	14.3	9.5	12.6	17.5	10.2	10.4	8.1	91	86	91	WNW 3	NW 3	Still 0	2	4	2	.	
28	67.4	66.3	65.1	11.5	15.2	12.9	11.0	16.4	9.6	12.4	10.8	96	97	98	Still 0	Still 0	S 1	8	2	10	.	n ⌓²
29	62.2	61.0	60.8	14.5	14.4	12.0	9.2	15.3	11.7	11.9	10.1	96	98	97	E 1	E 1	SE 3	2	10	10	.	n ⌓²
30	58.6	57.1	56.8	12.5	16.8	14.3	12.0	16.2	10.8	12.8	10.9	98	90	91	SE 3	E 3	SE 4	10	10	10	.	
Mittel	756.8	757.5	757.4	12.7	14.6	12.6	11.1	16.2	10.2	11.4	10.2	95	92	94	2.7	3.6	3.2	7.5	6.9	7.5	Summe 111.0	*) 3½p ☈, später ●böen.

Oktober. **Keitum.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer 8a	2p	8p	Luft-Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. Feucht. 8a	2p	8p	Rel. Feucht. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.8	757.4	758.0	14.6	14.8	12.9	13.1	17.7	**12.2**	11.6	9.3	99	92	85	Still 0	NW 2	NW 4	10	10	10	.	I bis mtg. feuchter ≡
2	59.1	61.8	63.4	10.9	13.1	11.2	10.8	**16.0**	8.3	9.7	8.6	86	87	86	NNE 2	N 3	NE 3	0	0	1	.	
3	63.5	61.7	61.3	9.0	9.9	8.9	8.4	15.0	7.4	7.9	8.4	87	87	99	SE 2	S 3	SE 4	10	10	10	2.7	3p bis nach III ●°
4	66.7	70.3	73.1	8.1	9.9	7.5	8.1	11.0	7.4	7.9	7.2	92	87	93	ENE 3	NNE 4	NE 4	1	2	10	.	
5	75.2	74.0	74.2	4.9	10.1	5.2	4.4	11.0	5.5	7.6	5.8	84	82	89	E 4	E 2	E 1	0	0	0	.	
6	74.0	73.1	72.0	5.9	8.8	5.7	4.0	11.9	5.9	8.0	6.4	86	95	94	ENE 1	N 1	NW 1	0	2	0	.	n ⊔
7	70.6	69.7	68.6	6.3	10.1	7.5	4.4	11.3	6.5	8.7	6.5	91	95	85	S 2	SW 1	SW 1	10	10	10	.	
8	65.5	63.4	61.7	9.4	10.9	10.1	7.2	12.4	8.7	9.3	8.9	99	97	96	Still 0	S 1	SW 6	10	8	10	5.0	früh, tg., III ●tr.
9	58.6	59.5	60.6	8.9	12.9	8.8	8.8	11.4	8.4	10.6	8.0	99	96	95	SSW 2	NW 2	NW 1	10	7	2	2.4	n ●, I ●tr.
10	61.5	60.2	58.0	9.1	10.3	10.9	8.0	13.6	8.3	9.1	9.5	96	97	98	NW 2	W 1	W 4	10	10	10	**9.6**	n, I, mtg. bis nach II, ab., III ●
11	51.2	50.7	49.0	11.7	10.6	10.2	9.2	12.2	9.8	9.4	9.0	96	99	97	NW 5	NW 7	NW 7	10	10	4	5.5	n ●, tg. ●böen.
12	**46.8**	48.3	49.7	8.3	10.4	8.0	8.2	12.6	8.0	7.1	6.1	98	75	76	NW 4	NW 6	NW 7	10	10	10	5.5	n ●böen, tg. ●
13	48.9	49.0	48.3	7.2	7.5	6.5	5.4	11.3	4.8	5.3	**4.7**	**64**	69	65	NW 7	WNW 1	NW **8**	4	6	10	7.1	n, tg ● und ▲böen, III _ııı
14	54.2	55.3	55.8	9.4	8.4	7.6	4.8	10.3	7.2	7.2	7.1	82	88	91	NW 3	SW 3	SW 5	8	10	10	2.8	n, tg., II, III ●
15	53.5	54.3	54.6	10.1	13.0	12.1	6.2	10.7	9.1	10.0	9.8	91	90	94	S 3	SSE 3	ESE 3	10	4	8	.	n ●böen.
16	53.8	55.7	58.8	11.2	14.5	12.5	9.4	14.4	8.8	9.3	10.3	89	76	96	SSE 3	SSW 3	SW 3	2	10	7	0.2	gegen Abend ●tr.
17	64.0	65.4	65.4	10.8	14.1	11.1	10.3	14.6	9.5	10.5	9.1	99	88	93	S 1	SSW 2	SSE 2	6	0	0	.	n ⌓²
18	64.0	64.1	65.3	10.6	13.8	12.3	10.1	15.1	8.8	10.8	9.9	93	93	94	S 2	SW 3	WSW 1	0	10	10	0.4	n ⌓
19	66.8	65.7	65.5	9.9	11.7	10.0	9.8	14.7	9.0	10.0	8.0	99	88	80	S 1	W 1	Still 0	10	10	10	5.6	I feuchter ≡²
20	67.1	68.2	70.3	10.2	9.8	9.7	9.3	12.2	8.3	8.2	8.3	90	91	92	NW 3	NW 5	NNW 3	2	10	0	2.1	n ●°, seit mtg., II ●böen.
21	75.0	76.3	**76.6**	6.8	10.9	6.9	6.3	12.8	7.2	8.5	6.9	98	89	93	NE 3	E 1	NW 2	10	6	10	.	I feuchter ≡
22	75.9	74.8	74.1	7.4	9.5	9.5	6.2	11.9	7.4	8.1	8.3	96	92	94	Still 0	SW 2	Still 0	10	8	10	.	
23	74.0	73.1	72.7	7.3	9.3	7.5	7.3	10.6	7.0	7.5	7.3	91	87	94	E 2	E 2	SE 4	10	10	10	.	
24	73.5	74.0	73.9	7.5	10.1	8.0	7.3	10.1	7.3	7.8	7.9	94	84	99	Still 0	SE 2	SE 3	8	8	10	.	früh ⌓
25	74.2	73.6	72.7	8.5	8.0	8.3	7.8	12.0	6.0	7.8	7.7	79	98	94	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	.	II ≡
26	73.5	73.6	74.1	5.2	11.3	7.5	5.0	10.4	6.3	8.3	7.3	95	84	94	SE 3	SE 1	SE 2	0	0	0	.	
27	74.3	73.5	73.0	5.9	12.7	5.7	5.3	12.3	6.6	8.5	6.6	96	78	98	SE 1	SSE 1	SE 2	0	0	10	.	n ⌓, 3½p ≡²
28	70.9	70.3	69.6	3.6	5.3	5.6	3.6	13.0	5.7	6.3	6.5	97	96	96	SE 1	SE 1	Still 0	10	10	10	.	I ≡
29	69.0	68.7	68.2	4.1	4.6	3.4	4.1	6.3	6.1	5.9	5.6	100	94	97	Still 0	S 1	SSE 1	10	10	10	0.3	I, III ≡
30	67.8	67.8	68.2	1.7	6.4	5.5	**1.7**	5.4	5.2	7.0	6.5	100	98	97	ESE 2	SSE 1	Still 0	10	10	10	0.2	I feuchter ≡², II, III ≡
31	70.0	70.7	71.6	4.8	5.3	5.6	4.5	7.2	6.0	6.0	6.5	94	91	96	N 1	NE 1	Still 0	10	10	10	.	
Mittel	765.2	765.3	765.4	8.0	10.3	8.5	7.1	12.0	7.5	8.4	7.7	92	89	92	2.1	2.4	2.7	6.8	7.1	7.5	Summe 40.4	

Digitized by Google

November. **Keitum.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33^m 28^s. Polhöhe = 54° 54′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen.
	8ª	2ᵖ	8ᵖ	8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	8ª	2ᵖ	8ᵖ	8ª	2ᵖ	8ᵖ	8ª	2ᵖ	8ᵖ	8ª	2ᵖ	8ᵖ		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	772.9	773.1	773.6	7.3	5.9	6.9	5.4	7.3	7.4	6.0	6.5	98	91	96	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	I ≡
2	73.1	73.8	72.2	5.0	5.1	4.3	4.9	7.4	6.4	5.9	6.1	98	90	98	Still 0	Still 0	S 1	10	10	10	.	
3	71.4	71.2	71.0	4.5	6.2	5.3	4.3	5.8	5.9	6.1	5.8	94	87	87	E 1	ENE 1	E 3	10	10	10	.	
4	70.7	69.4	69.1	4.5	6.0	3.9	4.3	6.7	5.3	6.0	5.5	84	87	90	ESE 4	SE 4	SE 3	10	10	10	.	
5	68.5	68.3	68.0	1.2	2.5	2.2	1.2	6.6	4.9	5.3	5.4	98	96	100	S 1	SE 2	SE 2	10	10	10	.	I, II, III ≡
6	70.0	70.3	71.4	2.7	5.1	4.8	0.5	3.0	5.3	6.4	6.4	94	97	100	ENE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	.	I ≡
7	68.5	73.5	73.8	5.3	7.3	5.9	4.3	5.8	5.6	6.3	6.1	85	83	88	SE 2	SE 2	SE 1	10	10	10	.	
8	73.8	73.5	73.7	1.5	6.4	2.1	1.5	7.8	4.7	5.4	4.8	93	75	89	SE 1	SE 2	SE 2	0	0	0	.	
9	74.5	74.6	75.6	−0.3	6.2	2.7	−0.4	6.7	4.3	6.1	4.6	96	87	82	E 1	ESE 1	SE 2	0	0	0	.	n ⌴²
10	**76.2**	75.3	74.3	2.0	5.5	0.7	1.4	6.7	4.6	4.3	4.1	87	64	85	SE 3	SE 3	SE 4	0	0	0	.	
11	71.2	68.1	66.2	−2.3	2.4	−0.5	**−2.4**	6.7	**2.9**	4.6	4.0	75	84	90	E 2	SE 2	SE 3	0	0	0	.	
12	62.6	60.5	58.4	3.1	5.7	5.3	−0.8	3.7	5.5	6.6	6.2	96	98	94	SSE 1	SSE 2	SSW 4	10	10	10	.	I, II ≡
13	55.1	54.4	54.5	7.5	9.2	9.1	5.3	8.6	6.7	8.3	8.4	88	96	98	SW 4	SW 5	SW 6	10	10	10	.	
14	55.7	54.6	53.3	5.9	8.5	7.7	5.4	10.0	6.7	7.6	7.4	97	92	94	S 2	S 4	SW 3	10	0	0	0.8	I ≡
15	49.8	55.9	60.9	8.1	6.0	5.1	7.7	8.7	7.6	4.2	4.7	94	**60**	73	NW 5	NW 7	NW 5	10	4	0	3.4	n ●, tg. ● und ▲ böen.
16	68.7	68.9	68.4	3.5	5.3	4.1	3.3	7.3	5.4	5.1	5.4	92	76	88	NW 2	W 1	NW 1	2	6	10	.	
17	66.1	64.0	61.9	4.2	5.0	6.1	3.9	5.9	5.4	5.6	6.8	87	86	97	SW 2	S 2	SW 4	10	10	10	2.6	
18	58.1	59.5	62.8	9.3	8.4	8.1	4.6	9.4	**8.5**	8.2	7.6	98	100	94	WSW 4	W 3	NW 3	10	10	0	0.8	n ●, I ●°, II ●
19	64.9	64.5	64.2	7.7	9.5	9.5	7.2	10.0	7.3	8.4	8.3	93	95	94	W 3	W 4	W 5	6	10	10	.	
20	67.6	71.3	72.8	8.4	8.7	7.9	7.7	**10.7**	7.2	7.3	7.1	88	87	89	NW 6	NW 4	NW 4	10	10	0	.	
21	75.6	75.6	75.7	8.2	9.7	9.5	7.9	9.8	7.6	8.7	8.4	93	98	95	NW 2	W 4	W 3	2	10	10	.	
22	74.5	73.9	72.3	9.7	9.4	9.5	8.7	**10.7**	8.3	8.0	8.3	92	91	94	W 2	WNW 2	W 2	10	4	10	.	
23	67.3	65.9	66.9	9.2	8.7	5.7	8.2	10.3	8.0	8.2	6.0	92	98	88	WNW 2	NW 2	NW 5	10	10	10	1.1	II ●
24	66.2	65.1	64.2	3.7	2.5	2.3	3.2	10.2	5.0	4.9	3.7	83	89	68	NNW 4	NW 4	NE 3	10	10	10	0.4	n ●, tg. ✱ und ▲ böen.
25	68.9	71.2	72.5	−1.1	0.9	−1.5	−2.0	4.7	3.8	4.4	3.7	90	89	90	NE 1	NE 1	Still 0	0	0	0	.	
26	70.2	65.9	62.3	2.1	4.8	3.9	−1.6	3.5	5.2	6.3	5.7	96	98	93	W 1	WSW 7	WSW **9**	10	10	10	3.1	seit 11ª, II ● böen, III _ш
27	58.1	54.6	51.2	5.0	6.7	6.5	3.6	7.7	6.1	7.1	7.0	94	98	98	WNW 1	SW 3	SW 3	4	10	10	0.8	n, III ●
28	47.1	42.0	33.4	5.7	6.6	5.3	5.4	7.8	5.6	6.3	6.2	82	87	94	W 3	W 4	SW 6	8	10	10	12.4	tg., II, III ● böen.
29	**21.5**	31.6	41.6	5.1	1.5	0.3	2.8	7.6	5.7	4.7	3.7	88	93	78	SW 5	N 7	NE 5	10	10	0	5.4	n, tg., II ●
30	46.9	42.3	40.2	2.5	4.2	6.7	−1.6	5.6	5.2	6.1	6.7	94	98	91	NW 3	SW 6	W 5	10	10	10	**21.0**	tg., II ● böen.
Mittel	764.5	764.4	764.2	4.6	6.0	5.0	3.5	7.4	5.9	6.3	6.0	91	89	90	2.3	2.9	3.2	7.4	7.5	6.7	Summe 51.8	

Dezember. **Keitum.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33^m 28^s. Polhöhe = 54° 54′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer 8ª	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Temp. 8ª	Temp. 2ᵖ	Temp. 8ᵖ	Minimum	Maximum	Abs. F. 8ª	Abs. F. 2ᵖ	Abs. F. 8ᵖ	Rel. F. 8ª	Rel. F. 2ᵖ	Rel. F. 8ᵖ	Wind 8ª	Wind 2ᵖ	Wind 8ᵖ	Bew. 8ª	Bew. 2ᵖ	Bew. 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	740.0	745.0	749.8	1.9	0.8	0.1	1.2	7.7	5.0	4.7	4.3	95	96	92	NNW 1	NE 3	NE 5	10	10	10	.	n ● und ✱
2	58.7	62.0	64.5	−1.5	−0.3	−1.1	−1.7	2.7	3.9	3.3	3.6	96	**74**	84	NE 3	NNW 2	NNW 1	2	0	0	.	
3	66.6	66.4	66.4	−1.8	−0.3	−0.8	**−2.0**	0.4	3.6	4.2	4.2	90	94	96	N 1	Still 0	NE 1	0	0	10	.	
4	65.7	66.6	68.3	−1.9	−0.5	−1.4	**−2.0**	0.6	3.7	3.4	**3.2**	94	77	78	NE 1	NNE 2	NNE 1	2	0	0	.	
5	67.7	66.0	65.4	−0.3	0.3	0.2	−1.8	−0.3	4.0	4.6	4.5	89	98	96	ENE 3	NE 1	NE 1	10	10	10	0.2	II, III ✱ fl.
6	61.9	61.2	61.1	0.5	1.1	1.7	0.0	1.7	4.5	4.8	5.1	94	96	98	SE 1	S 1	S 2	10	10	10	11.3	
7	58.1	59.1	55.0	4.5	4.9	3.7	0.0	5.2	6.3	6.3	5.6	100	98	93	W 1	SW 2	SW 7	10	10	10	**18.8**	n ●°, tg., I ●
8	36.7	37.4	37.6	5.7	4.7	2.7	2.9	6.6	6.9	5.2	5.1	100	81	91	SW 7	W 5	WSW 6	10	10	10	5.4	n anhalt. SW-Sturm mit ●°, *)
9	**36.3**	37.1	39.3	4.5	4.7	4.4	2.0	6.8	5.7	6.3	6.0	90	98	97	SSW **8**	SW 7	SW 6	10	10	10	15.8	nach 3ª mehrere Böen mit ⌈⚡, **)
10	45.1	46.1	45.6	4.5	5.3	3.5	4.2	6.7	6.1	6.5	5.6	97	97	95	SW 2	SW 3	S 3	10	10	10	1.2	n ▲ und ● böen, tg. ●
11	40.4	40.2	40.9	0.9	1.1	1.1	0.9	5.7	4.7	4.8	5.0	96	96	100	SE 7	ESE 5	SE 6	10	10	10	11.9	seit 7ª ✱ (I, II) und ● (III)
12	47.9	51.1	49.8	3.5	4.9	2.7	0.3	4.0	5.7	6.0	5.3	97	94	94	Still 0	W 2	S 4	10	10	10	4.0	n ●°, tg. ●
13	54.4	56.1	56.8	1.5	3.5	2.3	1.4	6.0	5.0	5.6	5.2	98	95	96	Still 0	SW 1	SW 3	10	2	10	.	n ●
14	53.7	53.7	53.5	4.7	7.1	6.4	2.3	6.4	6.4	7.5	6.8	100	100	94	SSE 1	SSE 3	S 4	10	10	10	2.7	I feuchter ≡, tg., II ● böen.
15	52.1	53.9	57.0	5.5	6.5	5.9	5.2	7.7	6.7	6.8	6.4	99	94	93	SSE 5	S 5	SW 6	10	2	0	4.9	n bis mtg., I ●
16	62.6	62.0	62.6	5.5	5.9	6.2	5.0	7.8	6.5	6.3	6.7	97	91	94	S 3	S 4	SW 5	10	8	10	.	n ●
17	64.6	64.9	64.5	6.2	6.9	5.9	5.9	7.8	6.2	6.8	6.5	88	91	94	SW 4	SW 3	SW 3	10	10	10	.	
18	64.3	64.3	65.5	7.1	7.2	5.7	5.1	7.7	7.3	**7.6**	6.6	98	100	98	WSW 1	W 4	NW 4	0	10	0	1.8	früh ≡ in Hor., 1ᵖ bis nach II ●
19	68.0	69.1	70.1	3.5	5.7	3.1	3.5	**8.2**	5.5	6.0	5.5	93	88	96	NW 2	NW 2	NW 1	2	1	0	.	
20	72.8	74.4	75.8	2.1	1.3	0.5	1.2	6.6	4.4	4.3	4.4	82	85	92	NE 2	E 3	SE 3	0	2	10	.	n ⌴
21	78.1	78.3	**78.9**	0.5	0.7	−1.1	0.2	2.5	4.4	4.5	3.8	92	92	90	Still 0	Still 0	Still 0	10	4	0	.	
22	76.9	75.3	74.4	3.2	3.9	4.1	−1.3	4.2	5.5	5.7	6.0	95	93	98	NW 1	NW 2	NW 2	10	10	10	.	
23	72.3	71.1	71.3	4.7	4.7	3.9	2.7	5.4	6.1	6.1	5.7	96	96	95	NW 2	NW 2	NW 1	10	10	10	.	
24	71.6	71.0	71.0	4.2	4.9	2.7	3.9	6.0	5.8	6.1	5.5	93	96	98	SSE 1	Still 0	Still 0	10	10	10	.	
25	70.2	69.9	69.8	1.3	2.6	3.3	1.3	5.5	4.8	4.9	5.4	90	89	93	Still 0	S 1	WSW 2	10	4	0	.	I ≡
26	68.2	67.4	66.1	4.2	4.9	4.3	2.6	5.2	5.7	6.0	5.6	92	94	90	WSW 2	WSW 4	WSW 5	1	10	10	.	
27	61.9	61.2	60.0	4.1	4.1	4.4	3.4	6.2	6.0	5.9	5.7	98	97	92	SW 7	SW 6	SW 7	10	10	10	.	I feuchter ≡
28	57.9	58.5	57.7	4.3	4.9	3.3	3.3	5.3	5.9	6.5	5.5	96	100	95	SW 7	SW 6	SW **8**	10	10	10	.	III _ш
29	57.7	54.9	52.4	4.9	5.2	6.8	3.3	6.3	6.2	6.2	7.3	97	94	99	SW **8**	SW **8**	SW **8**	10	10	10	4.0	tg., III ● böen, I, II, III _ш
30	50.6	48.1	47.8	5.4	5.7	5.7	5.2	7.9	5.8	5.9	6.6	86	86	98	SW **8**	S 6	S 6	10	10	10	8.1	I _ш, p. III ●
31	47.1	47.2	47.2	5.3	5.7	5.7	5.2	6.9	6.6	6.6	6.4	99	98	94	SSE 2	SSW 3	SSW 3	10	10	10	.	n ●
Mittel	759.0	759.3	759.6	3.2	3.8	3.1	2.0	5.4	5.5	5.7	5.5	95	93	94	3.0	3.1	3.7	8.0	7.5	7.7	Summe 90.1	*) tg. heft. ● böen, ab. ⚡ **) tg., II heft. ● böen.

Digitized by Google

Januar. **Neufahrwasser.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.8	761.1	761.6	2.3	3.4	3.5	1.3	2.5	5.1	5.4	5.1	94	93	87	SW 4	SW 4	WSW 5	10	10	0	1.8	I, II ∞
2	67.1	69.3	71.2	2.4	3.3	1.9	2.0	4.1	4.0	4.1	4.0	74	71	77	WNW 6	N 6	NW 6	3	0	0	.	n ✱, ●
3	69.2	67.0	66.9	1.1	1.9	1.1	0.6	3.6	4.3	4.6	4.0	87	88	81	WNW 1	NNW 3	NE 3	10	3	10	0.0	a ✱°
4	67.1	67.4	68.5	0.8	0.2	−0.9	−4.4	2.1	4.0	4.0	4.0	82	87	94	NE 4	E 2	Still 0	10	10	10	1.3	n, tg. anhalt., II ✱°
5	71.4	73.0	74.0	−4.4	−4.0	−4.6	−4.4	0.8	2.8	2.8	2.8	86	82	86	SE 2	S 2	S 2	3	10	10	.	I ≡°, II ∞
6	73.9	73.6	73.4	−4.0	−3.2	−4.3	−5.2	−3.7	2.9	3.0	2.8	87	82	84	S 1	SSE 1	SSE 1	10	10	10	0.0	I ∞²
7	74.0	74.3	75.4	−10.4	−9.0	−10.2	−10.4	−2.8	1.6	1.8	1.6	80	81	80	SSE 2	Still 0	SSE 1	10	10	10	0.2	früh bis nach I ✱°, II ∞, tg. meist
8	76.1	76.4	75.8	−9.2	−7.5	−11.0	−10.8	−8.0	2.0	2.3	1.5	88	92	79	S 1	S 1	S 1	10	10	0	.	I ∞, a, II ≡, ∨ I ✱ bröck.
9	74.1	73.5	72.8	−12.4	−11.4	−10.6	−12.8	−6.7	1.5	1.5	1.6	85	78	80	SSE 1	SE 1	SE 2	10	9	0	.	I, II ∞
10	72.6	71.9	72.2	−11.8	−10.1	−12.2	−12.8	−10.5	1.5	1.6	1.4	85	76	81	ESE 3	ESE 3	E 3	5	3	0	.	II Rad. Str. W—E.
11	72.5	70.5	68.8	−14.2	−8.4	−10.2	−14.8	−10.1	1.1	1.8	1.6	74	76	80	SE 1	S 3	SSE 4	0	2	0	.	I ∞²
12	63.7	61.8	60.7	−7.4	−8.0	−8.2	−10.2	−7.4	2.0	2.0	2.1	78	83	85	SE 4	SE 3	SE 3	10	10	10	4.4	I ∞², mtg. △, seit Ab., III ✱
13	57.2	55.9	56.3	−5.5	−2.8	−1.8	−8.2	−5.5	2.6	3.1	3.5	85	83	88	SSE 2	SSE 1	Still 0	10	10	10	.	n ✱, Eisregen.
14	58.3	59.5	61.0	−0.3	0.9	0.3	−2.8	−0.3	4.2	4.1	4.2	94	84	90	SSW 1	SW 1	Still 0	10	10	10	.	I ∞², II ∞
15	63.7	65.0	66.3	−3.8	0.2	−1.7	−4.9	1.1	2.6	3.6	3.6	78	78	88	SW 3	SW 1	SW 2	8	10	8	.	
16	66.3	65.8	66.0	0.9	1.2	1.2	−3.2	0.9	4.4	4.4	4.6	89	89	92	ENE 3	E 3	E 2	10	5	10	4.2	I ∞², tg. meist ✱, ●
17	66.2	66.4	67.2	1.3	1.7	0.7	1.0	1.3	4.8	4.7	4.4	94	91	90	E 3	E 3	E 1	10	10	10	.	I ∞²
18	66.7	66.4	66.4	−1.5	−2.7	−2.8	−1.9	2.1	3.8	3.3	3.0	92	87	81	ESE 1	SE 1	SE 2	10	10	10	.	I ≡
19	67.5	68.4	69.1	−4.2	−6.0	−8.0	−5.0	−1.5	2.9	2.3	1.9	86	79	80	NE 2	ENE 1	Still 0	10	10	10	0.1	I ∞
20	68.1	65.4	62.4	−9.4	−7.0	−6.4	−9.4	−4.2	1.8	2.2	2.3	81	81	84	S 1	SSW 2	S 3	10	10	10	0.2	seit früh, I, a, p ✱°, I ∞
21	56.1	53.1	49.8	−1.9	−1.9	−3.4	−7.0	−1.8	3.6	3.6	3.1	90	90	87	WSW 4	WNW 3	Still 0	10	10	10	2.9	tg., II, III ✱ sch.
22	44.7	45.1	48.1	−7.0	−5.4	−7.8	−7.0	−0.0	2.4	2.7	2.2	92	90	89	S 3	ESE 1	E 1	10	10	0	0.0	n, I ✱, a ✱°, II ∞
23	49.9	49.7	49.2	−5.6	−5.6	−3.4	−8.8	−5.0	2.5	2.5	3.1	82	85	87	NE 6	ENE 6	ENE 6	10	10	10	6.2	II, p, III ✱
24	47.9	47.5	47.0	−2.8	−2.3	−2.2	−5.9	−2.8	3.2	3.2	3.2	87	83	83	NNE 3	NE 3	E 3	10	10	10	3.1	n, II, p ✱ (Schneedecke 13 cm)
25	44.4	42.7	41.7	−6.0	−3.1	−4.5	−6.0	−2.2	2.6	2.9	2.8	90	80	80	S 1	S 3	WSW 5	10	10	0	1.1	n ✱, I ≡, a ≡°, seit mtg., II, p ✱° (Schneedecke 17 cm)
26	40.9	41.5	45.2	−10.6	−4.7	−4.5	−12.0	−1.8	1.8	2.7	2.6	93	86	79	S 1	Still 0	SW 1	10	10	10	0.8	seit 7½a, I, a, II, p ✱°
27	48.9	48.4	47.2	−7.2	−5.1	−4.0	−7.2	−3.8	2.3	2.5	2.9	90	80	87	S 2	S 3	S 2	10	10	0	2.1	I ∞, II ∞²
28	48.0	47.4	48.8	−5.9	1.0	0.8	−5.9	−2.4	2.5	4.1	4.1	87	80	85	SSW 1	S 5	S 3	5	10	10	1.0	n, tg., II ✱
29	49.8	50.7	50.8	−2.4	−3.3	−6.2	−2.4	1.3	3.4	2.9	2.4	89	80	84	Still 0	S 1	S 1	10	3	0	.	7½a bis nach I ✱, II ∞
30	49.2	48.6	48.1	−10.0	−5.1	−7.2	−10.0	−1.8	1.8	2.5	2.2	87	80	84	S 1	S 1	S 1	10	1	0	0.2	n ⊔, I ≡, II, III ∞
31	46.7	47.5	49.4	−9.4	−4.1	−7.4	−9.5	−4.8	1.9	2.5	2.2	87	75	86	Still 0	WSW 1	Still 0	10	7	0	.	n ✱°, I ∞
Mittel	760.7	760.5	760.7	−5.1	−3.4	−4.3	−6.4	−2.2	2.8	3.1	2.9	86	83	85	2.4	2.2	2.1	8.8	8.2	6.1	Summe 29.6	

Februar. **Neufahrwasser.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.0	753.2	753.5	−7.5	−8.4	−12.0	−10.0	−4.0	2.2	1.9	1.5	86	82	85	SW 3	SSW 1	SSE 2	7	0	10	.	II ∞², ab., III ≡, ∨
2	50.9	46.8	43.2	−13.8	−7.5	−6.2	−16.7	−6.0	1.3	2.3	2.5	87	92	90	Still 0	SE 1	Still 0	10	10	10	1.5	I ≡, ∨², II ∞, seit Ab., III ✱
3	44.7	47.8	50.6	−3.4	−1.7	−5.2	−7.8	−3.4	2.9	3.2	2.5	82	80	83	W 3	WSW 1	W 1	10	10	5	1.7	a meist, I ✱, p ✱ sch.
4	53.6	54.2	56.3	−8.8	−2.0	−3.6	−8.8	−1.7	2.0	3.0	2.7	88	76	78	Still 0	W 3	WNW 6	2	3	10	1.1	n ✱°, seit Ab., III ✱
5	64.8	66.5	65.7	−10.0	−5.5	−14.2	−10.2	−1.7	1.7	2.2	1.2	80	73	83	W 3	SW 1	Still 0	0	0	0	.	
6	62.0	60.1	59.7	−19.6	−7.7	−9.4	−20.7	−4.8	0.7	1.7	1.6	75	66	75	SE 1	SE 1	E 2	0	0	0	.	I ∞², ∨²
7	58.7	59.0	61.5	−10.0	−6.4	−7.0	−16.0	−7.2	1.8	2.0	2.2	87	76	83	ESE 4	ENE 4	E 4	3	7	0	.	
8	68.4	71.9	74.6	−8.3	−6.0	−12.7	−8.3	−6.0	1.8	1.9	1.3	76	66	80	E 2	E 1	Still 0	0	0	0	.	
9	75.6	73.2	70.8	−19.6	−12.4	−12.0	−19.6	−6.0	0.8	1.2	1.4	87	70	78	SE 1	S 2	S 3	0	0	7	.	I ≡, ∨, II ∞, III ⊽
10	60.5	58.1	57.1	−10.0	−5.8	−0.6	−12.4	−9.2	1.8	2.6	3.6	87	90	81	S 8	S 4	W 2	10	10	0	0.4	a unruhig, I ∞², II ∞, a ╋
11	56.0	54.2	52.9	0.8	1.9	0.6	−6.0	1.1	4.1	3.8	3.7	85	73	76	WSW 3	WSW 7	WSW 6	10	5	8	.	I ∞²
12	52.4	53.4	53.6	−1.2	1.1	−0.3	−1.4	2.5	3.4	3.7	3.7	80	73	83	W 2	WNW 4	WSW 4	2	1	10	.	I ∞
13	56.4	55.7	53.1	−4.6	0.1	0.7	−5.3	1.1	2.9	3.6	4.2	90	78	87	SW 3	WSW 3	W 3	9	7	10	1.3	ab., III ✱
14	43.0	45.5	55.1	1.1	−0.6	−3.4	−0.4	1.1	3.0	3.4	2.6	79	77	74	WSW 6	WNW 9	WNW 8	10	10	10	1.0	a ✱, ●, p, II, III ⊥⊥⊥, p ✱
15	66.5	69.8	72.5	−5.1	−3.3	−5.7	−5.2	2.1	2.4	2.7	2.3	78	76	77	NNW 6	WNW 4	W 2	10	10	10	0.4	n, I, a, II, p ✱°
16	75.0	72.3	65.5	−4.6	−2.2	−3.6	−8.8	−3.0	2.2	3.0	3.2	70	77	91	WNW 1	WSW 5	W 8	10	10	10	1.0	seit 7p, III ╋, III ⊥⊥⊥
17	61.2	60.8	63.6	1.8	3.3	3.3	−4.0	2.0	4.9	5.3	4.7	93	92	82	W 9	W 9	W 8	10	10	0	.	a bis p W 9—10, I, II, III ⊥⊥⊥
18	68.6	69.8	69.2	−0.2	2.5	1.3	−0.4	4.1	4.3	5.0	4.7	94	91	92	WSW 3	WSW 1	S 1	0	10	8	.	n ⊔
19	67.9	67.6	68.7	1.9	6.2	4.1	0.8	3.1	4.2	5.0	4.9	80	71	80	WSW 3	Still 0	W 3	7	0	10	.	I, II ∞
20	67.8	67.0	66.5	3.6	7.5	4.9	2.8	6.2	5.3	5.3	4.7	90	69	71	SW 3	SW 6	SW 1	10	0	0	.	I ∞², II ∞
21	63.4	60.7	57.6	3.9	4.9	3.7	2.4	7.6	5.1	5.5	5.2	84	84	87	SSW 2	SSW 4	S 3	10	10	10	0.9	seit 7½p, III ●°
22	55.8	61.4	64.5	1.6	2.0	0.5	0.8	5.3	4.5	4.6	3.7	87	87	78	W 3	NW 5	W 3	10	10	0	0.0	früh, a seitw. ●°
23	66.0	66.8	67.4	1.5	4.9	3.1	−0.2	2.4	4.5	5.1	5.0	89	78	88	W 1	WSW 1	SW 1	5	7	10	.	
24	65.4	65.0	68.2	5.3	5.1	3.2	2.3	5.3	5.5	4.6	4.5	83	71	78	WSW 5	WSW 8	W 5	10	3	0	.	a, II ⊥⊥⊥
25	69.2	66.3	62.6	2.3	3.8	5.4	0.0	5.5	4.9	4.8	5.1	91	83	77	SW 2	SSW 3	SW 3	10	10	10	0.8	
26	54.4	55.2	56.5	7.1	7.9	7.3	3.8	7.6	6.6	6.8	6.8	87	86	89	WSW 7	WSW 8	W 6	10	10	10	0.0	n, I, 8a—9a ●°, II ∞, tg., II ⊥⊥⊥
27	58.5	59.9	61.8	7.9	7.2	3.3	4.0	8.1	6.9	5.4	3.9	88	72	68	SW 6	WSW 5	W 8	10	5	0	.	I ∞, III ⊥⊥⊥
28	64.3	65.4	65.2	1.1	3.6	−0.1	0.3	8.1	3.9	4.2	4.0	79	70	87	W 4	WSW 5	W 1	7	0	0	.	
Mittel	760.9	761.0	761.3	−3.1	−0.3	−2.0	−5.2	0.7	3.4	3.7	3.5	84	78	81	3.4	3.8	3.4	6.9	5.6	5.6	Summe 10.1	

Digitized by Google

März. **Neufahrwasser.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.3	758.4	755.5	−2.5	6.1	2.2	−2.6	4.1	3.6	4.7	4.5	94	68	84	Still 0	S 2	Still 0	10	7	0	.	n ⌴, I ≡
2	52.8	54.4	55.2	3.4	5.5	1.1	0.6	6.2	5.0	4.9	4.4	85	72	89	NW 2	Still 0	Still 0	8	2	0	0.4	
3	51.8	48.7	47.5	1.0	3.5	1.6	0.0	6.1	4.6	5.1	4.0	92	88	94	Still 0	ESE 1	S 1	10	10	10	2.2	früh ●, I ●, ≡, a ✱ u. ●sch.,
4	48.4	50.5	52.5	2.1	7.5	2.4	−0.2	6.1	4.5	4.9	4.5	84	64	82	SSW 2	SSW 2	Still 0	9	3	0	.	n ⌴ [II ∞°
5	54.6	54.7	55.7	−0.9	7.3	3.0	−1.9	7.9	3.9	5.7	4.7	90	74	83	S 1	S 2	Still 0	0	1	0	0.2	n ⌴, I ∞ in Hor.
6	57.1	57.2	56.4	1.3	1.8	1.7	0.7	7.6	4.7	4.7	4.9	92	90	94	ENE 2	E 2	E 2	10	10	10	**8.9**	n ●°, I ∞°, 1p bis nach II ✱,
7	55.9	57.2	58.4	2.1	4.3	1.9	0.6	2.3	5.1	5.2	5.0	94	84	95	ENE 3	ENE 1	Still 0	10	7	10	1.2	n ●, I, III ∞° [ab., III ●
8	59.7	59.9	61.2	1.5	1.8	1.7	0.8	4.9	4.8	5.0	4.9	94	95	94	NE 1	NE 1	Still 0	10	10	10	1.7	I ≡, a ✱, II ∞
9	63.9	65.5	67.0	2.2	2.9	2.1	0.6	2.2	5.1	5.1	5.0	94	90	93	ENE 2	ENE 2	Still 0	10	10	10	1.4	n ●, I ∞, a ●°
10	66.5	65.5	65.1	0.5	0.9	0.6	0.1	2.9	4.1	4.2	4.4	87	85	92	ENE 1	ENE 1	E 1	10	10	10	0.4	n ●, ✱
11	65.1	65.3	65.3	0.9	2.9	1.6	−0.2	1.1	4.5	4.7	4.4	92	82	85	SE 1	SSE 1	SE 1	10	10	10	.	n ●°, I ∞°, II ∞
12	64.3	62.7	61.3	0.2	1.4	0.2	−0.6	4.0	3.6	3.8	3.9	76	74	83	NE 1	Still 0	Still 0	10	8	10	.	
13	58.0	55.8	55.7	0.6	4.5	1.0	−2.3	2.0	4.2	4.1	4.6	87	65	92	E 1	E 2	E 4	10	10	10	0.9	I ∞, p ✱°sch.
14	56.1	57.5	59.1	1.5	3.1	2.4	0.2	4.8	4.8	5.0	5.1	94	88	93	Still 0	NE 1	ENE 1	10	10	10	.	n ●°, I, II ∞
15	60.2	60.3	60.3	2.2	3.9	3.3	0.8	4.8	4.9	5.1	5.2	91	84	90	Still 0	E 2	E 2	10	10	10	.	I ≡°, II ∞
16	59.5	58.8	58.8	4.3	8.6	4.5	2.8	4.8	5.5	6.3	5.7	89	76	90	SSE 1	S 2	Still 0	10	10	0	.	I ∞^{2}
17	58.8	57.3	56.3	2.1	11.7	9.5	1.0	0.5	5.2	7.4	7.6	96	73	87	SSE 1	S 1	Still 0	5	8	10	0.6	n ⌓, I ≡°, spätab. ●
18	53.8	50.1	49.9	5.5	10.7	6.5	3.8	**14.1**	6.3	**7.9**	6.3	94	83	87	S 1	SSW 5	S 1	9	10	7	0.9	n ⌓, I ∞^{2}, mtg., p ●°
19	48.6	47.0	39.7	5.9	6.9	6.2	4.8	13.2	5.8	6.1	6.1	84	83	87	W 6	SW 4	S 1	10	10	10	4.4	n ●°, I ∞, zeitw. p, II, ab., III ●
20	41.0	45.3	52.7	1.6	1.9	1.1	1.4	9.1	4.6	4.8	4.3	89	91	87	WNW 6	NW **8**	NNW **8**	10	10	10	0.9	n ●, tg. ● u. ✱ b., II ●, Ш, III Ш
21	56.3	59.9	61.7	1.5	1.0	0.3	−0.2	2.3	3.7	3.4	3.9	72	68	83	W 5	N 7	WNW 4	8	3	0	.	n ●°
22	65.0	66.8	**67.5**	0.8	0.9	−2.1	−3.5	2.0	4.1	**3.1**	3.2	85	63	81	WNW 4	N 5	N 3	0	0	0	.	n ⌴
23	60.9	56.1	55.3	−2.3	−0.3	0.1	**−5.8**	1.1	**3.1**	4.1	4.2	79	90	90	S 4	S 3	S 5	10	10	10	4.5	I ∞, a, II, p ✱
24	54.2	55.7	53.7	3.1	5.2	4.5	−1.2	3.1	5.4	5.4	5.5	95	81	87	SW 3	SW 3	SE 3	10	10	10	2.0	n ✱
25	48.9	48.8	48.9	7.7	8.1	7.1	4.0	7.8	6.9	6.7	6.4	89	83	86	SW 3	WSW **8**	WSW 5	10	10	10	2.5	n, I, meist a, abends ●, seit mtg. unruhig, II Ш
26	50.3	57.5	60.5	3.0	0.9	0.3	2.8	9.3	4.7	4.3	3.3	83	87	71	W 5	NNW 7	NNW 5	10	10	10	0.9	n ●, II, p ✱ böen.
27	53.5	50.1	47.7	−0.7	1.2	1.7	−2.2	3.0	3.3	3.9	4.9	77	78	94	SSE 4	SE 1	SE 1	10	10	10	4.7	II ✱, p ●, ✱, III ●
28	43.5	44.3	45.7	4.7	4.2	2.7	0.4	4.7	5.8	5.1	4.9	90	82	87	S 1	WSW 6	W 4	10	10	10	0.2	n ●, a ●°
29	40.1	**37.8**	38.5	4.2	8.9	4.6	1.0	5.3	5.7	7.6	5.8	92	89	92	S 4	S 3	Still 0	10	10	10	8.0	I ∞^{2}, a ●, p ●°sch.
30	42.6	44.2	45.4	2.6	3.7	1.3	1.2	10.7	3.6	4.0	3.7	65	67	73	SW **8**	WSW **8**	SW 3	3	10	1	0.8	tg. zeitw. heftige ✱ b. (Stärke 9), I, II Ш
31	48.6	49.3	46.3	1.8	7.5	5.5	0.4	5.3	3.6	3.9	4.7	68	**51**	70	SW **9**	SSW 6	SSW 3	3	2	10	.	n Sturm mit ✱ u. △ böen, I Ш
Mittel	754.9	754.9	755.0	2.0	4.5	2.6	0.2	5.6	4.7	5.0	4.9	87	79	87	2.7	3.3	2.0	8.5	8.1	7.4	Summe 47.7	

April. **Neufahrwasser.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	741.0	739.1	**737.6**	3.9	11.5	8.3	1.0	9.1	5.4	6.1	6.8	88	60	84	S 1	SSW 3	S 1	10	7	10	1.9	I ∞°, p ●sch.
2	37.9	40.9	43.5	4.7	3.0	2.3	4.5	12.1	5.8	5.3	5.1	90	93	94	NNE 2	N 3	NNW 3	10	10	10	2.7	n ●, I ∞°, a. II ≡, II^a ●°, p,
3	48.0	48.4	48.1	1.4	2.3	1.5	1.0	4.7	4.7	4.5	4.1	93	82	80	NNW 1	NW 6	WNW 5	10	10	10	0.0	mtg., I bölg. ●° [ab. ●
4	46.2	47.9	50.1	1.5	2.9	0.9	0.2	2.7	3.8	3.5	3.9	74	62	79	WNW 6	WNW 6	WNW 3	5	9	0	.	II bölg.
5	53.0	54.4	56.7	1.7	6.3	1.5	**−2.5**	3.1	3.6	**3.4**	3.9	69	48	76	SW 3	SW 4	SSW 2	0	5	1	0.0	n ⌴, p ✱ sch.
6	58.8	58.5	59.0	1.4	7.8	3.1	−2.2	6.4	4.3	4.1	4.1	85	53	71	SSW 2	SSW 2	ENE 1	7	5	4	.	n ⌴
7	60.3	61.1	62.2	2.6	3.9	1.3	−0.2	8.1	5.1	4.3	4.6	93	70	91	NNE 1	ENE 1	NE 1	7	3	2	.	I ∞
8	63.4	63.8	64.4	−1.2	2.9	1.1	**−2.5**	4.9	3.9	4.7	4.3	92	82	87	N 4	NNE 3	N 3	10	3	10	.	I ∞^{2}
9	65.7	67.0	67.5	2.5	4.4	1.7	0.1	3.9	4.8	5.0	4.7	87	80	91	NNW 2	NNE 3	NE 1	10	3	2	2.2	I ∞
10	65.4	63.8	62.8	2.9	4.1	6.1	0.8	5.1	5.3	5.8	6.5	94	95	93	N 1	N 2	ENE 1	10	10	10	3.9	n, früh ●, I ∞, II ●, ≡, p ●
11	62.8	63.2	64.0	5.5	7.4	6.1	3.6	6.3	6.2	6.6	6.0	93	86	86	E 1	E 1	E 1	10	10	10	2.7	I ∞°
12	62.6	61.1	60.9	4.4	4.6	5.9	4.0	7.5	5.9	5.9	6.3	96	94	91	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	3.4	I ∞, a ●. II ∞^{2}, p ●°
13	64.0	64.7	64.8	6.6	7.6	7.7	4.6	6.8	6.4	6.5	6.7	88	83	86	ENE 3	E 3	E 1	10	10	7	.	I ∞
14	65.0	63.9	63.3	9.9	15.3	13.0	3.0	9.9	7.9	8.8	7.2	87	68	65	SSE 3	SSE 4	SSE 2	10	5	6	0.2	n ⌓, I ∞, 1p ●sch.
15	62.7	64.1	67.0	10.5	12.9	6.5	5.4	17.1	6.8	10.0	6.4	73	91	88	S 5	NW 4	WNW 2	5	10	10	**9.6**	seit mtg. ●tr., II, p, ab., III ●
16	**70.8**	70.5	70.3	6.3	7.0	4.5	3.0	16.9	5.4	5.8	5.3	76	77	84	WNW 3	NNE 2	Still 0	10	10	3	.	
17	67.4	63.1	61.1	5.1	13.1	7.4	−0.2	9.3	5.6	5.9	6.7	86	52	88	S 2	SSW 5	SW 1	3	8	10	5.1	n ⌓, I ∞°, 3½p–4p stürm. ●b.,
18	52.2	49.1	48.7	9.4	12.5	7.4	4.8	13.7	8.0	9.5	6.7	91	89	88	SSW 4	SSW 4	SSW 1	10	10	10	5.0	n, I, a, nach 6p ● [später meist ●
19	49.0	49.4	48.9	4.9	7.1	5.8	4.2	13.4	5.4	5.4	4.5	82	71	66	SW **8**	WSW 7	SW 6	10	7	8	2.0	n ●, tg. ●sch., I Ш
20	47.3	48.3	49.4	4.9	7.6	5.1	2.7	8.1	5.0	4.8	4.0	76	61	61	WSW 6	WSW 5	WSW 3	10	10	0	0.0	n ●, tg. ●°sch.
21	53.0	55.8	57.0	5.9	7.7	5.3	1.1	8.9	5.1	5.1	5.4	74	65	82	N 1	E 1	ESE 1	0	9	0	.	
22	57.3	58.3	59.6	5.6	6.4	3.3	1.8	8.3	5.1	5.8	4.0	75	81	85	SW 4	N 3	NNE 3	7	8	10	0.6	mtg. ●, ▲ sch.
23	59.4	59.9	60.4	2.6	4.3	3.6	0.8	10.1	4.2	5.4	5.4	75	87	92	NE 3	NNE 4	N 4	8	10	10	4.0	p ●sch.
24	59.7	60.7	60.9	3.8	6.1	4.7	2.8	4.9	5.2	5.8	5.6	87	83	87	NNE 4	NE 2	NNE 2	10	10	10	0.7	n, I ●, a, ab. ●°
25	61.8	62.1	63.9	7.5	10.7	6.7	3.9	7.7	6.2	6.3	6.1	80	65	83	E 3	ENE 3	ENE 1	7	5	0	.	n ●°
26	67.9	68.7	68.6	7.7	13.1	9.0	2.6	12.4	6.6	6.7	7.0	85	60	81	Still 0	ENE 3	ENE 1	1	1	0	.	
27	70.5	69.3	68.1	10.6	18.9	11.9	3.4	13.4	6.8	5.6	7.4	72	**35**	72	SSE 1	SE 3	S 1	0	0	0	.	
28	67.0	64.9	63.5	11.6	21.5	15.9	4.8	10.5	6.7	7.6	8.1	65	40	60	S 3	S 4	S 2	3	2	1	.	
29	63.2	63.3	62.4	16.8	16.3	14.3	8.9	**22.1**	0.0	8.8	9.4	63	63	78	Still 0	ENE 2	Still 0	0	3	3	0.3	2p–3½p [ζ, p ●°, III ∞
30	60.7	59.1	58.3	14.5	14.3	11.2	11.4	18.1	**10.9**	10.4	9.3	90	86	94	Still 0	E 1	Still 0	10	10	2	5.3	früh ●°, I ∞°, 9a–9p ●, p ●sch., 3p–4p [ζ mit ●, III ∞
Mittel	758.8	758.8	759.1	5.8	8.8	6.1	2.6	9.8	5.8	6.1	5.9	83	72	82	2.9	3.2	1.8	7.1	7.1	5.6	Summe 49.6	

Digitized by Google

Mai. Neufahrwasser. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.5	752.2	752.3	12.4	23.1	12.0	6.8	17.0	9.7	9.7	4.7	91	46	94	S 3	S 3	NE 1	10	5	10	13.5	a ≡, 1½p–9p, III ⌈<, ●°
2	57.0	58.7	58.4	8.3	7.9	6.2	7.6	23.2	6.7	6.9	6.0	82	88	85	NE 3	NNE 3	NNW 3	10	10	10	2.8	p. ab. ●
3	61.5	61.8	61.4	8.8	11.0	9.3	5.8	10.1	6.0	6.3	6.4	71	64	74	WSW 2	ESE 1	E 1	8	7	0	.	n ●°
4	60.6	60.1	60.2	10.7	11.5	8.5	5.0	12.2	8.1	7.2	6.9	85	71	84	Still 0	E 1	Still 0	10	10	10	0.8	I ∞, a ●°
5	59.8	59.2	57.7	7.3	7.0	7.0	6.6	12.7	6.1	6.6	7.0	80	88	94	N 5	N 4	N 3	10	10	10	0.5	früh, I, a ●°, p meist, III ≡
6	54.2	55.9	58.3	8.1	9.5	8.8	6.0	8.1	7.5	7.3	6.4	93	83	76	Still 0	WNW 2	W 2	10	10	10	0.6	n ●°, ≡, I ∞, a ≡, ●°, p ●°
7	61.2	63.0	64.9	10.4	9.3	7.4	5.0	11.1	5.7	6.9	5.9	60	79	77	SSW 1	ENE 1	NNE 1	10	10	5	1.9	mtg. ● n. ▲ sch., p ● sch.
8	68.6	68.5	67.3	7.4	9.5	7.7	2.6	12.4	6.3	5.8	5.9	82	65	75	NE 1	NE 1	NE 1	3	0	0	.	
9	61.7	57.4	56.2	9.7	14.5	9.8	2.4	10.9	6.2	6.9	6.6	69	56	73	S 3	S 4	SW 4	6	10	10	0.0	p ●°
10	56.9	56.2	56.0	7.8	10.4	6.8	6.0	16.1	5.6	4.9	5.4	71	52	73	WSW 4	WSW 5	S 1	7	7	2	0.6	n ●°, 11a ● sch., p ● tr.
11	51.9	48.8	47.6	8.1	11.6	10.1	1.8	11.3	5.8	5.4	6.6	72	53	72	S 5	SSE 9	SW 6	10	8	10	1.5	11a bis p, II (Sturm-Zeichen), zeitw. ● tr., II ∞
12	55.8	57.6	58.2	7.6	10.9	6.0	4.1	11.6	4.9	5.5	6.0	62	56	87	SSW 4	SW 2	SSE 1	10	10	10	13.3	n ●, p, III ●°, 4p ●°
13	59.5	61.9	63.8	8.4	13.3	11.5	4.0	11.1	6.6	7.0	6.5	81	62	64	SSE 3	S 4	Still 0	3	3	5	-	n ●°
14	66.2	66.5	66.4	8.7	8.7	6.7	4.8	14.4	6.6	6.6	6.1	78	78	83	NNE 3	NNE 4	N 6	8	5	10	2.6	
15	64.0	63.4	63.0	6.1	7.0	8.5	5.0	9.3	6.6	7.2	7.4	95	96	89	N 6	N 6	NNW 6	10	10	5	7.2	n ●, I, a anhalt., II ≡, 8½p–9½p ⌈<°, ●°, später bis nach Mtrn. <
16	64.8	65.1	64.9	10.1	12.9	11.1	6.6	10.3	8.0	9.1	8.5	87	83	86	NNE 3	N 3	N 2	2	0	0	.	
17	63.7	62.7	61.9	12.1	12.2	11.7	9.7	14.2	9.1	8.9	8.3	88	86	81	N 2	N 2	WNW 2	0	1	3	.	
18	61.2	60.7	60.4	11.6	11.5	11.6	9.6	14.1	8.6	8.4	8.8	85	83	87	NNE 2	NNE 2	NNW 2	5	3	3	.	spätab. < in S.
19	59.9	60.2	59.7	13.1	11.4	10.3	10.0	14.3	9.3	8.3	7.7	83	83	82	NNE 2	N 4	N 2	0	0	0	.	
20	60.1	60.3	59.5	8.3	7.7	8.6	7.1	13.1	6.8	7.2	7.5	84	91	91	N 4	NNE 4	NNW 2	10	10	10	8.9	II ≡°, 4p ●°, III ∞°
21	58.9	58.0	57.2	8.6	10.5	10.7	6.8	9.3	7.9	8.1	8.6	95	87	91	NW 1	NNE 1	NNE 2	10	0	5	1.5	früh ≡, 5¼a–7a ⌈<, ●°, a ● sch., 5p T in SSE.
22	55.5	53.5	52.4	10.1	13.3	12.1	7.6	13.4	8.5	9.8	9.1	92	87	88	NNE 2	NNE 2	NNE 1	10	2	8	0.9	früh. I ●°, a ●° sch., 5p ⌈<
23	49.8	48.7	49.4	13.9	14.9	10.9	10.3	15.5	10.0	10.4	9.0	85	83	93	ENE 1	NNE 2	NNW 2	8	3	8	8.4	3½p–4½p ⌈< in SW u. bis 7p ●
24	50.5	51.8	53.4	10.4	8.8	8.1	8.8	17.1	8.2	7.8	7.4	88	92	92	N 3	N 6	NNE 7	10	10	10	2.4	n < in S, ●, I ●°, p zeitw., II, III, spätab. ●°–1
25	54.8	54.6	53.9	9.9	11.3	9.9	7.4	10.4	7.4	7.7	7.6	82	77	83	NNE 3	NNE 2	NE 1	5	10	9	7.5	n ●°, spätab. ●
26	52.0	52.4	53.4	9.7	13.4	10.1	8.8	12.1	8.4	9.2	8.0	94	81	87	Still 0	NE 1	NNE 1	10	10	0	0.6	früh, I. 8a–9a ●
27	54.4	53.8	51.9	9.6	11.1	11.5	7.0	14.1	8.1	8.4	9.6	91	85	96	NE 1	NNE 2	NNE 1	10	10	7	4.7	I ∞, 6p–7p ≡°, später ●°
28	50.0	49.8	51.1	16.9	18.4	16.9	10.1	16.9	12.3	13.4	13.0	86	85	91	ESE 1	E 1	Still 0	5	10	5	2.8	n ●, 1½p ⌈< und bis 2p, II, ●, später p zeitw. ● sch.
29	55.9	58.8	61.6	15.6	19.2	16.3	13.0	20.8	11.1	8.1	7.0	84	49	51	WNW 4	WNW 4	WSW 1	10	5	0	.	
30	65.0	65.5	65.2	15.7	16.3	14.5	10.9	19.3	9.3	10.1	8.8	69	73	72	NW 2	NNE 1	NE 2	0	1	0	.	
31	64.2	63.7	62.0	13.5	14.6	14.1	11.1	16.5	10.3	9.8	9.6	90	80	80	N 3	NNE 2	NNW 3	3	10	10	.	früh ≡°
Mittel	758.5	758.4	758.4	10.3	12.0	10.2	7.0	13.6	7.8	7.9	7.7	82	76	82	2.6	3.0	2.2	7.2	6.5	6.[illegible]	Summe 83.0	

Juni. Neufahrwasser. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.5	760.8	761.0	13.0	15.2	12.6	10.7	16.0	10.5	10.9	10.2	95	85	95	NNE 1	ENE 1	NE 1	10	8	10	.	I ≡, II ∞°, p. III ≡
2	60.8	61.3	62.0	15.1	15.7	14.3	12.2	16.8	11.7	11.2	11.7	91	84	97	NE 1	ENE 1	NE 1	10	10	10	.	a ≡, II ≡°, p, III ≡
3	63.6	63.5	62.9	14.9	17.2	14.3	12.9	17.9	11.9	11.6	11.9	94	80	98	Still 0	Still 0	NNE 2	10	1	10	.	I, a ≡°–2, p, III ≡
4	62.7	62.0	61.4	15.9	16.1	13.9	13.2	17.9	11.9	11.5	11.3	88	84	96	NNE 2	N 2	NNE 2	10	2	10	.	n ≡¹, a ≡°, p zeitw., III ≡
5	60.9	60.4	59.5	13.6	15.8	14.5	12.1	16.8	10.7	10.7	10.6	93	80	87	NNE 3	NNE 2	NNE 1	10	0	0	.	n, I, a ≡
6	58.0	57.2	56.3	15.7	17.7	17.8	9.8	18.1	10.6	9.7	11.0	80	64	72	ENE 1	NE 1	Still 0	2	1	0	.	n ⌓
7	55.2	55.1	55.1	17.5	19.5	13.7	13.9	20.1	10.3	6.3	5.9	69	37	50	WNW 3	WSW 6	WSW 4	8	6	3	.	p (Sturm-Zeichen)
8	54.9	55.7	57.4	12.9	12.2	10.3	8.6	20.7	8.0	7.4	5.7	73	70	61	WSW 1	N 3	WNW 3	8	10	3	1.2	mrg. böig, tg. zeitw. ● sch.
9	60.6	61.1	61.3	10.8	11.9	11.1	4.2	14.1	6.0	5.1	5.4	62	49	54	ENE 1	ENE 2	ENE 1	2	9	2	0.6	2p–3p ●° sch.
10	63.9	65.1	66.2	12.5	14.3	11.9	5.1	13.3	6.6	5.1	6.1	61	43	59	E 3	NE 1	NE 1	5	5	1	.	
11	69.4	69.4	69.7	13.0	16.1	14.2	4.2	15.1	7.2	5.4	7.0	65	40	58	Still 0	E 2	Still 0	0	0	0	.	
12	71.1	71.0	71.0	16.7	17.5	15.1	7.6	17.3	8.1	9.1	9.7	57	61	75	Still 0	ENE 1	Still 0	0	2	0	.	
13	70.4	69.7	68.8	19.1	20.5	18.7	10.4	19.1	9.1	12.1	12.9	55	68	81	WSW 1	ENE 1	Still 0	10	3	0	.	
14	67.3	65.7	63.5	22.4	20.4	19.1	13.2	24.2	13.5	12.3	13.3	67	69	81	Still 0	NE 1	Still 0	0	0	0	.	I ∞°, II ∞, III ∞°
15	59.2	58.7	61.4	24.4	22.2	15.9	14.9	24.4	15.2	12.4	8.3	67	63	61	SSE 1	W 7	WSW 2	0	7	0	.	I ∞, II ∞², böig.
16	62.4	61.1	59.1	15.4	15.9	14.9	8.9	29.2	8.0	9.0	9.7	61	66	77	WNW 3	ENE 2	E 1	6	4	3	.	
17	54.4	54.0	56.7	19.0	18.8	15.0	10.7	20.8	10.3	11.2	7.2	63	70	57	S 2	WNW 6	WNW 1	8	10	10	0.0	I ∞, a ● tr.
18	58.5	58.1	57.9	14.0	19.0	13.0	11.1	21.1	7.7	5.7	7.7	65	35	69	NNW 1	WSW 3	ENE 1	10	7	7	.	
19	56.7	56.7	56.9	16.9	19.4	17.3	8.9	19.7	9.6	8.3	9.2	67	50	63	S 2	SE 4	SE 1	7	9	8	.	I ∞
20	55.4	55.0	56.3	14.1	15.8	11.8	10.5	20.7	10.6	9.1	8.9	90	67	87	N 1	SW 5	SW 1	10	10	10	1.2	1p ● tr., p ●
21	57.5	58.5	60.0	14.9	17.1	15.9	8.7	17.7	8.7	10.2	8.0	69	70	59	N 1	NE 1	WNW 1	3	4	0	.	
22	61.1	62.3	63.4	17.8	21.3	17.1	12.7	19.1	11.4	10.8	9.9	75	58	68	N 3	NNW 3	SW 2	10	3	0	.	
23	66.0	66.6	66.9	16.8	19.0	17.0	11.4	22.1	9.7	10.4	10.6	68	63	74	WNW 2	NNE 3	NE 1	0	5	0	.	
24	66.5	63.4	60.7	21.2	28.0	23.8	11.6	21.2	11.7	11.2	12.3	63	40	57	SSW 1	S 3	S 2	0	0	0	.	
25	58.5	58.2	58.2	24.5	21.8	17.1	15.9	30.3	12.2	12.7	12.4	53	66	86	SW 2	NNE 3	NNE 1	7	5	3	.	III ∞
26	59.0	60.6	61.6	18.6	21.1	17.3	15.9	29.7	11.1	7.2	6.4	70	38	44	Still 0	N 3	W 3	2	0	0	.	
27	65.2	65.9	65.9	17.1	17.9	15.9	13.2	22.1	9.9	8.9	7.7	68	58	57	ENE 2	NE 2	NE 1	0	0	0	.	
28	66.9	66.9	67.3	16.8	20.1	17.2	7.7	20.3	10.3	5.7	8.9	73	33	61	NE 1	E 1	NE 1	0	0	0	.	
29	67.9	67.0	65.5	19.4	20.8	19.5	8.9	21.0	10.3	6.6	10.4	61	36	61	SSE 1	E 2	ESE 1	1	1	0	.	
30	63.8	62.0	59.6	22.5	27.5	23.4	11.8	22.5	11.8	7.7	11.1	59	28	52	SSE 1	SSE 3	S 1	3	5	3	.	
Mittel	761.9	761.8	761.8	16.9	18.5	15.8	10.7	20.3	10.2	9.2	9.4	71	58	70	1.6	2.5	1.3	5.1	4.2	3.1	Summe 3.0	

Digitized by Google

Juli. Neufahrwasser. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.1	755.1	755.1	24.8	24.6	22.4	16.9	20.9	12.1	14.4	12.8	52	63	64	WSW 1	ENE 1	WNW 3	0	5	5	.	
2	54.0	55.6	57.1	19.7	21.8	18.8	14.5	**29.4**	9.4	9.4	10.2	55	48	63	WNW 4	WSW 7	WNW 4	4	3	3	.	p zeitw. stürm. Böen.
3	58.6	58.5	56.5	18.8	19.6	16.7	13.2	22.4	10.4	11.7	9.3	64	70	66	WNW 3	E 2	NE 1	2	1	7	.	
4	53.3	52.6	52.8	17.3	18.6	15.1	13.1	21.0	9.4	8.4	7.9	64	53	62	WSW 1	WSW 4	SW 4	10	10	6	0.0	a ●tr.
5	53.7	55.3	56.8	15.9	17.8	15.6	11.5	20.1	9.0	8.4	7.9	66	56	60	WSW 6	W **8**	WSW 5	8	9	2	0.0	a ●°sch., II bölg., p heft. Böen.
6	56.3	54.6	53.8	17.5	20.7	19.3	12.7	20.3	9.6	11.0	11.1	65	61	66	SW 4	SSW 4	SW 3	10	10	10	0.5	seit 9½a ●tr., spätab. ●°
7	52.6	**51.0**	53.8	19.6	18.0	14.8	15.2	21.1	12.7	13.7	8.6	75	89	69	SSW 2	SW 3	SW 5	10	10	3	1.5	seit mtg. ●sch., 6p stürm. ●böe.
8	58.4	58.5	60.1	16.9	21.5	16.5	10.3	23.4	8.1	**6.4**	7.9	57	**34**	56	SW 6	WSW 5	SW 3	4	9	3	.	
9	61.9	61.2	61.1	16.1	20.0	15.4	**10.1**	21.5	8.4	7.3	10.1	61	42	78	SW 2	WSW 3	ESE 1	10	8	10	0.3	p, spätab. ●°, III ∞
10	61.4	61.6	61.6	16.1	19.0	16.1	12.9	21.1	9.9	9.3	8.2	73	57	60	WSW 3	WSW 5	W 3	10	10	2	.	
11	62.2	63.0	63.8	15.7	18.6	16.7	12.1	21.0	8.5	9.0	9.9	64	56	69	WNW 3	WNW 3	NW 3	9	6	4	.	
12	**65.0**	**65.0**	64.3	15.2	17.1	16.2	13.9	20.1	10.9	11.4	12.0	85	79	87	N 6	N 5	NNE 4	10	9	9	0.4	7½p, spätab. ●°
13	62.8	61.6	60.2	17.2	17.5	16.3	15.3	17.3	11.6	11.5	11.5	80	77	83	NNE 2	NNE 3	NNE 2	10	10	10	17.8	8a—9p ●°sch., p ●sch.
14	54.0	54.9	54.2	15.5	17.8	16.7	14.3	18.4	12.5	12.3	12.8	96	81	91	NNE 2	ENE 1	E 1	10	8	9	6.8	n meist, I, a, p ●
15	55.6	56.1	54.0	15.3	16.4	14.9	12.9	18.8	10.7	12.4	11.5	83	89	91	SSE 2	E 1	NNE 1	7	10	10	15.5	II, p anhalt., III ●
16	52.4	52.7	53.9	17.4	20.1	16.9	13.8	19.5	12.4	12.7	12.3	84	73	86	SW 1	SSW 1	S 1	8	8	3	0.8	1p ●°sch. n●, a●°sch., 1p ⚡ in E, ●°sch.,
17	56.7	57.1	57.1	18.6	19.2	17.5	11.9	23.2	13.1	13.7	13.8	83	83	93	SE 1	ENE 1	NE 1	0	10	10	**18.5**	I ∞², II ∞, p anhalt., III ●
18	54.3	54.2	54.5	17.0	21.7	18.5	15.9	20.1	12.1	15.0	12.5	84	78	79	NNE 1	S 1	SW 1	10	10	5	.	n bis 7p anhalt. ●
19	55.4	55.1	55.2	17.5	21.6	18.6	13.1	22.1	12.5	12.1	12.7	84	63	80	S 2	SSW 4	S 1	10	8	3	.	I, III ∞
20	55.8	54.8	54.8	19.2	23.2	20.1	12.7	22.9	13.4	14.3	14.9	81	68	85	S 1	E 1	E 1	0	2	7	.	I ∞²
21	54.6	53.0	51.9	22.7	25.1	21.5	15.9	25.0	15.7	14.8	**16.3**	77	63	86	S 2	E 2	Still 0	0	0	7	.	I ∞
22	54.5	56.2	57.5	20.1	24.2	18.9	17.9	29.0	14.2	13.3	13.7	82	60	85	S 3	SW 3	NNE 1	10	10	5	.	
23	59.6	59.7	60.1	21.0	22.2	18.9	14.4	25.8	13.4	13.6	13.9	73	69	86	SSW 1	E 1	Still 0	3	7	5	0.2	III ∞², spätab. ●°
24	59.4	59.3	59.6	18.4	20.8	18.8	15.9	25.2	13.9	15.1	14.7	88	83	91	Still 0	NE 1	N 1	10	10	10	.	I, II ∞
25	60.3	60.3	60.2	19.5	20.8	18.7	16.1	21.4	13.2	15.1	14.0	79	83	87	Still 0	NE 2	Still 0	3	5	7	.	II ∞
26	58.7	57.2	57.8	19.0	22.2	16.9	16.9	22.1	13.7	15.0	11.7	84	76	82	SSW 1	E 3	W 3	10	6	7	0.5	I ∞, p ●°
27	58.0	56.8	56.1	18.1	21.6	18.1	12.4	23.2	12.4	13.3	13.6	80	70	88	ESE 1	ENE 2	Still 0	10	8	10	5.0	n ⌒, I ∞², 4½p—5p ⚡.*)
28	56.7	56.5	56.8	16.7	17.3	17.3	15.7	22.1	13.3	13.0	11.7	94	89	80	Still 0	NE 1	N 3	10	10	10	14.5	n, früh, I, a anhalt., II meist ●, I ∞²
29	56.8	58.0	58.9	17.1	19.4	18.6	15.7	18.1	13.6	14.7	14.8	94	88	93	NNE 5	NNE 4	NNE 5	10	10	10	3.8	n, früh, I, a meist ●, III ∞
30	58.8	58.5	59.3	19.2	20.0	18.4	17.9	19.9	15.4	15.9	14.8	93	92	94	NNE 2	NNE 2	E 1	10	10	10	7.4	I ∞, p ●²
31	59.1	58.5	57.5	19.4	20.5	18.7	13.2	21.1	13.6	12.9	13.1	81	72	82	S 1	E 1	SSE 1	1	5	10	.	n ⌒
Mittel	757.3	757.2	757.3	18.1	20.3	17.7	14.1	22.1	11.9	12.3	11.9	77	70	79	2.3	2.7	2.1	7.1	7.6	6.8	Summe 93.5	*) ●sch., starkes Abendroth.

August. Neufahrwasser. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.8	755.3	755.5	17.5	20.4	10.5	15.1	21.4	13.7	13.6	13.3	92	76	80	SE 1	E 1	NE 1	10	8	5	8.8	I ∞²
2	55.3	55.6	57.5	18.0	20.2	19.6	16.1	21.3	14.7	15.3	16.1	96	87	95	N 1	W 1	NNE 1	10	3	10	4.6	n, früh, mtg. ●
3	61.5	63.2	64.0	20.0	21.0	18.2	16.1	21.1	13.4	13.1	13.8	77	71	89	NE 2	N 4	NNE 2	0	0	1	.	
4	64.8	63.6	63.5	19.0	20.6	20.4	13.6	21.3	11.4	14.6	13.6	69	81	76	SW 1	N 1	W 1	5	3	0	.	
5	64.4	64.8	64.4	19.8	21.2	18.6	16.9	26.2	13.8	9.9	10.9	80	54	69	NE 2	NE 2	NE 1	6	0	0	.	
6	64.0	63.3	62.8	20.2	22.4	20.4	12.6	21.3	12.0	12.2	15.0	68	61	84	Still 0	E 1	Still 0	0	0	0	.	
7	63.0	62.3	62.3	21.0	28.0	22.6	14.9	22.8	13.4	13.7	15.3	73	49	75	SSE 1	SSE 1	Still 0	0	2	10	1.9	I ∞, spätab. ζ, ●
8	62.0	60.0	58.1	21.4	28.4	23.4	14.9	28.4	15.7	13.4	14.1	83	47	66	SSE 1	S 2	SE 1	3	5	7	.	
9	55.2	54.5	54.2	21.4	26.1	20.1	16.9	**29.0**	14.4	14.7	14.5	76	59	83	S 3	S 2	S 1	3	10	7	0.6	p ●°sch.
10	55.0	56.1	57.7	19.9	22.0	18.5	17.2	27.2	13.7	12.8	13.0	79	65	82	S 2	SSW 2	S 2	2	10	5	0.2	
11	60.8	62.4	63.1	17.5	21.0	17.7	16.3	22.1	12.8	11.8	11.8	86	65	78	SW 2	WSW 4	Still 0	9	10	1	.	1a ●°
12	62.5	61.5	60.4	18.6	22.5	20.5	14.1	21.9	12.8	15.0	15.8	81	74	88	SE 1	E 2	Still 0	0	10	3	.	I ∞², II ∞
13	61.6	63.0	64.1	17.4	21.2	16.9	14.4	24.5	12.8	12.0	11.8	87	65	83	W 4	W 3	Still 0	10	7	0	4.5	I, a ●1-2sch.
14	**65.0**	64.4	64.2	18.7	21.2	19.2	12.9	21.4	12.3	12.6	13.2	77	67	80	Still 0	E 1	E 1	2	7	10	.	
15	63.8	62.5	60.8	18.1	23.2	20.8	12.7	21.9	12.7	13.0	16.4	82	61	90	Still 0	E 1	E 1	0	8	7	5.8	
16	57.2	54.9	54.6	20.5	27.4	23.2	17.1	24.2	14.6	**16.5**	15.2	82	61	73	S 3	S 2	WSW 5	3	7	10	1.3	Mtrn. ⚡, ●, seit 7¾p ζ in N, 9p ⊤ in E, 11¾p ●
17	60.7	61.9	62.4	18.0	22.8	18.2	14.1	25.5	11.6	10.4	12.0	75	51	77	WSW 2	WSW 2	ESE 1	1	5	0	.	
18	60.3	58.1	57.0	18.0	25.6	21.0	12.5	23.2	11.8	11.2	13.4	77	**46**	73	S 2	S 4	Still 0	5	3	3	.	
19	57.1	56.1	54.6	21.9	23.8	18.9	15.2	20.2	14.7	15.2	14.7	76	70	90	S 1	NNE 1	WNW 6	0	8	10	**23.1**	seit 5¾p zeitw. ⊤ u. ●sch., 6¾p *)
20	56.7	58.2	59.6	17.1	18.8	16.5	15.7	25.0	13.6	12.3	12.2	94	76	87	Still 0	SW 2	N 1	10	10	7	2.3	n ●², früh, n meist ●
21	59.1	57.2	56.0	16.1	18.9	15.9	14.2	19.9	12.2	**9.5**	11.6	89	58	86	S 1	E 1	SSE 1	10	10	2	0.2	a ●°
22	53.2	**52.8**	53.5	17.6	22.0	18.0	13.2	20.1	13.4	13.1	11.2	90	67	73	S 1	SW 3	NW 2	10	5	8	.	I ∞
23	54.3	55.9	56.9	16.7	19.1	15.5	12.9	23.0	9.9	**9.5**	10.7	69	58	82	SW 3	SSW 3	S 1	10	10	10	.	starkes Abendroth.
24	58.0	58.4	59.8	14.9	20.6	16.1	12.6	19.1	11.2	11.5	12.5	89	64	91	Still 0	Still 0	Still 0	10	8	10	0.0	I ∞², p ●
25	61.0	61.4	61.7	17.4	19.2	17.5	12.9	21.1	12.5	11.9	11.9	85	72	80	NE 1	ENE 1	NE 1	2	3	3	.	n ⌒
26	62.3	62.4	61.6	16.9	19.9	18.9	**11.0**	20.1	12.5	11.9	15.0	88	69	92	Still 0	ENE 1	E 2	0	3	3	.	n ⌒, I ∞
27	61.9	61.7	61.9	17.9	20.6	17.8	14.3	20.3	12.2	14.2	13.2	80	79	87	NW 1	ENE 1	NE 1	8	5	1	.	
28	62.7	62.5	62.0	18.0	20.2	17.8	13.9	20.8	13.4	11.3	12.6	87	64	83	NW 1	N 1	NNE 2	3	2	0	.	
29	61.2	60.8	60.0	17.7	19.6	17.7	11.2	20.7	12.1	11.2	13.2	80	66	88	N 1	NE 1	NE 1	0	10	0	.	
30	59.9	59.8	59.3	17.1	20.6	18.0	12.1	20.1	12.7	12.8	13.7	88	71	98	Still 0	E 1	E 1	10	10	10	0.5	I ∞², 5¾p, 6¾p ●sch.
31	58.5	56.8	55.1	16.9	19.3	19.6	13.2	21.1	12.3	14.2	13.0	86	85	77	SE 1	WSW 3	SW 2	0	10	9	2.4	n ⌒, I ∞², p seit mtg. ●sch., seit 8p ζ in N.
Mittel	760.0	759.7	759.6	18.4	21.9	18.9	14.2	22.7	12.9	12.7	13.4	82	66	82	1.3	1.8	1.3	4.6	6.2	4.9	Summe 57.1	*) bis nach III ⚡, seit 7¾p, III ●°

Digitized by Google

September. **Neufahrwasser.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 14^m\ 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.7	756.9	757.3	15.5	16.1	14.2	13.2	23.2	10.9	9.2	9.5	83	67	79	SSW 3	WSW 3	S 1	8	10	0	0.9	a ⚡ in N—NW, II, p seitw. ●sch.
2	57.5	54.6	54.8	16.9	25.5	20.9	12.1	19.6	10.1	10.6	13.4	71	44	74	S 2	SW 6	S 1	5	3	10	.	
3	57.1	57.7	58.3	18.6	24.8	18.6	14.9	**26.0**	11.3	9.1	**13.7**	71	**39**	86	SSW 1	SW 2	Still 0	8	7	10	0.4	
4	55.0	54.8	56.7	17.5	21.9	15.7	14.5	24.8	12.9	13.1	11.8	87	68	89	Still 0	WSW 2	WSW 3	10	10	10	5.0	früh ●°, p ●sch.
5	58.1	56.6	55.9	11.9	15.2	11.5	9.7	22.2	9.9	7.0	7.9	96	54	78	SSW 5	SSW **9**	SW 5	2	7	2	3.2	a, II p _ııı, p heft. ● u. ▲ b., 5p ⛈ in S, ▲ böe, spätab. ●sch.
6	47.3	**40.8**	45.7	10.9	13.9	12.1	9.2	15.3	8.5	10.7	9.0	89	92	87	SSW 7	SW **9**	SW 1	10	8	2	6.0	I ●, a anhalt. ●sch., seitw., II*)
7	46.7	47.9	49.0	10.1	13.7	9.2	9.2	15.9	8.3	7.8	7.1	89	67	81	SW 3	SW 7	W 5	10	7	7	**6.7**	früh, I ●, tg. ●sch.
8	51.2	53.5	54.1	10.7	12.9	9.9	8.5	15.0	7.7	6.8	6.9	80	62	76	SW 7	WSW 8	SW 5	3	7	2	0.4	n ●, mtg. ●sch., II böig. _ııı
9	56.5	57.8	59.1	11.3	16.1	10.1	8.2	14.3	7.8	6.8	7.3	78	51	79	SW 4	WSW 3	SW 2	3	5	1	.	
10	61.1	62.9	65.6	11.3	14.9	13.1	7.9	16.3	8.3	8.6	7.9	83	68	71	W 1	N 2	N 2	8	1	4	.	
11	69.0	70.6	71.3	14.5	16.0	14.3	12.9	15.9	9.2	8.4	9.1	75	62	75	NE 2	NE 3	NE 3	7	2	3	.	
12	**71.6**	70.4	68.7	15.2	16.6	15.9	13.6	16.2	9.7	9.1	11.2	75	65	83	NE 2	E 3	Still 0	8	2	10	.	
13	67.4	67.6	67.8	15.2	15.3	12.3	14.7	16.9	9.7	9.1	8.6	75	70	82	NNE 3	NE 2	WNW 1	10	7	0	.	
14	69.1	69.5	69.1	13.9	15.3	12.3	11.5	16.1	9.7	8.8	8.4	82	68	79	NW 2	NNE 1	Still 0	4	3	2	.	
15	67.9	66.9	66.4	13.1	17.3	13.8	8.9	16.5	9.4	10.9	10.3	85	74	88	SW 1	NE 2	NE 1	0	2	1	.	
16	64.1	61.9	60.3	12.4	16.1	14.4	9.1	17.8	10.1	10.8	9.4	95	79	77	S 1	E 2	E 1	10	2	3	.	n ⌒, bis 10a, I ≡
17	58.5	56.6	56.5	9.1	15.5	9.7	6.9	16.9	6.6	**5.5**	6.3	76	42	70	S 2	SE 2	Still 0	1	3	1	.	
18	56.2	55.7	55.9	7.2	16.1	13.7	**4.0**	15.5	6.1	6.6	8.3	80	49	71	S 1	S 1	Still 0	0	3	0	.	I ∞
19	56.5	55.5	54.8	8.8	19.2	16.2	5.8	17.1	7.1	9.9	9.6	84	59	70	S 1	S 2	SSE 2	8	5	0	.	I ∞°, II ∞
20	50.2	46.8	46.9	13.3	17.9	12.5	11.9	20.1	9.8	11.2	7.0	87	74	65	S 2	S 6	S 7	10	10	0	0.5	I ∞°, 7½a bis nach I ●°
21	49.9	49.4	49.6	10.9	12.6	11.5	8.5	19.1	6.5	6.8	7.6	68	62	75	SSW **8**	SSW **9**	S 7	10	10	5	.	a _ııı, p seitw., II starker _ııı
22	49.5	50.4	52.6	13.3	16.1	11.9	10.6	13.4	9.0	8.6	7.9	80	63	76	SW 6	SW 4	SW 3	8	7	2	.	
23	54.2	53.7	54.6	10.9	11.9	11.7	8.7	16.3	7.7	8.4	9.0	79	81	88	SW 3	SW 3	SSW 2	10	10	7	0.6	abends ●
24	57.7	58.9	61.3	11.7	17.1	15.6	10.7	13.5	9.2	10.4	11.2	91	72	85	S 2	WSW 6	WSW 5	10	7	0	0.4	früh ●°, I ∞, a ●
25	63.0	64.1	67.0	16.2	20.4	13.6	13.2	17.6	10.4	9.0	10.1	76	51	88	SW 2	WSW 7	WSW 2	0	8	0	0.6	p ●sch.
26	69.7	68.2	66.3	10.4	17.9	12.8	7.8	20.4	8.6	8.9	9.6	92	58	88	Still 0	SW 2	Still 0	5	8	0	.	n ⌒°
27	62.7	63.6	65.1	15.9	18.1	11.3	12.1	18.7	10.9	8.7	8.0	81	57	80	WSW 1	W 5	WSW 1	7	5	0	.	
28	66.3	67.3	67.0	11.1	15.3	7.9	7.1	19.6	7.7	6.3	7.2	78	49	90	WSW 4	SW 2	NW 1	0	5	0	.	n ⌒
29	65.4	64.9	64.5	8.7	14.1	11.2	6.1	15.9	7.6	8.0	7.8	91	67	79	SW 1	NE 1	Still 0	10	7	0	.	n ⌒
30	65.4	65.5	65.2	10.7	13.0	11.6	4.2	14.1	6.7	6.2	6.7	71	55	65	ENE 3	E 2	E 2	2	3	0	.	
Mittel	759.4	759.0	759.6	12.6	16.6	13.0	9.9	17.7	8.9	8.7	8.9	82	62	79	2.7	3.9	2.1	6.2	5.8	2.7	Summe 24.7	*) _ııı böen, p abflauend.

Oktober. **Neufahrwasser.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 14^m\ 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Temp. 8a	Temp. 2p	Temp. 8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	Abs. F. 2p	Abs. F. 8p	Rel. F. 8a	Rel. F. 2p	Rel. F. 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bew. 8a	Bew. 2p	Bew. 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.3	759.8	757.3	6.4	17.2	12.2	4.5	13.1	5.6	7.4	8.0	78	51	75	S 1	SSE 4	S 1	0	3	0	.	n ⌒
2	54.1	55.0	57.7	13.5	11.9	9.3	10.9	17.9	**10.2**	9.0	7.2	89	89	83	WNW 1	NW 4	WNW **8**	10	10	0	2.8	I ●, tg. seitw. ●°, III _ııı
3	63.6	65.1	65.3	8.0	9.5	6.9	7.3	15.1	5.5	5.2	5.7	68	59	77	WNW 1	NNE 4	N 2	3	8	2	0.8	a ●°sch.
4	66.5	68.0	70.5	7.3	9.5	8.5	5.0	10.3	6.3	4.8	5.0	83	54	60	S 1	ENE 2	NE 3	10	10	7	1.0	früh ●. I ∞, spätab. ●sch.
5	73.6	73.6	73.2	6.6	8.3	7.9	4.6	9.5	4.4	4.0	4.3	61	**50**	55	E 4	NE 2	ENE 4	8	10	10	.	
6	73.0	72.1	71.6	5.9	5.7	4.5	4.7	8.8	3.5	3.9	**3.2**	**50**	57	52	E 3	NE 5	ENE 4	10	10	10	.	
7	69.1	68.3	68.2	3.9	5.9	7.5	3.0	6.5	4.5	5.5	4.3	73	79	57	Still 0	E 2	ENE 4	10	10	10	0.8	a, II, p ●°sch.
8	66.4	65.0	64.7	5.7	6.7	8.5	5.1	7.9	5.2	6.9	7.4	76	94	89	WSW 1	E 1	Still 0	7	5	10	.	
9	63.0	62.3	62.0	6.8	9.9	7.5	5.0	10.2	6.6	7.8	6.4	90	86	83	S 1	SSE 1	Still 0	10	10	10	0.6	n ⌒. I ∞, a ●°sch., II ∞
10	61.1	61.1	62.4	6.7	10.9	7.5	5.6	10.6	6.1	6.8	6.4	83	70	83	WSW 2	WNW 3	WSW 2	3	8	8	.	
11	60.0	57.6	55.7	7.1	11.5	8.7	5.3	12.1	6.7	6.8	6.1	88	68	73	S 2	SSW 4	S 4	10	10	10	0.5	n ⌒, I ∞°, II ∞, III ●°
12	50.5	**49.7**	50.1	8.5	10.7	8.3	7.9	11.6	7.6	7.2	6.8	92	74	84	S 3	SSW 3	S 3	10	5	10	6.0	I ∞°, n, I ●°, a meist ●, p ●sch.
13	53.1	53.5	52.6	6.8	8.1	5.3	6.1	10.9	5.7	5.8	5.5	77	72	83	SW 7	SW 4	SW 5	8	10	3	0.5	n, spätab. ●
14	54.4	57.5	60.3	5.1	10.5	6.3	3.8	9.1	4.9	5.9	5.9	75	63	83	SW **8**	SW 6	SW 1	0	2	0	.	a, I _ııı
15	61.8	61.8	62.7	5.1	16.0	9.7	3.8	10.9	5.9	9.2	8.0	90	67	89	S 2	S 1	Still 0	10	7	0	.	I ∞°
16	64.4	62.8	63.4	5.4	18.0	11.7	3.8	16.3	6.2	8.9	8.7	92	58	86	SSE 1	S 3	S 1	0	0	0	.	n ⌒°, I ≡
17	65.7	66.8	68.8	7.1	15.6	9.3	5.6	**18.5**	7.1	9.8	8.3	94	75	95	SE 1	ESE 1	Still 0	0	2	0	.	n ⌒, I, II ∞, abends ⌒
18	70.0	69.4	69.0	4.1	11.5	7.9	3.2	16.1	5.7	8.9	7.6	93	88	96	SSE 1	SE 1	Still 0	10	2	0	.	n ⌒, I ≡°, II, III ∞
19	68.0	67.0	65.7	5.5	11.7	11.1	4.8	13.1	6.3	9.5	9.4	94	94	95	SSE 1	ESE 1	Still 0	0	10	10	.	n ⌒°, I ∞°, a ≡, II ∞, *)
20	61.9	62.0	64.2	10.5	10.4	10.3	9.8	13.3	8.7	8.8	8.7	93	94	94	N 1	NNE 2	N 5	10	10	10	**25.4**	n ≡, seit 1¾p meist, I, II, III ●
21	71.0	73.6	75.3	11.1	11.0	10.4	9.6	11.1	8.7	8.7	7.4	89	89	78	NE 2	NNE 2	N 2	10	10	10	.	n ●
22	75.1	74.5	74.2	9.2	9.7	8.5	7.0	11.4	7.2	7.8	7.4	83	87	89	WNW 2	NW 2	WNW 4	10	8	10	.	
23	73.5	73.1	72.7	9.5	11.1	9.2	8.0	11.1	7.9	8.3	7.2	89	84	83	NNW 1	NNE 2	Still 0	5	8	0	.	
24	73.3	73.1	72.8	8.5	10.3	9.3	6.7	11.5	7.2	7.6	7.8	87	81	89	NNW 2	NE 1	WNW 2	10	7	10	.	
25	73.6	73.1	73.2	8.3	12.3	9.4	7.7	10.3	7.6	8.5	7.7	93	80	88	NW 1	Still 0	Still 0	10	0	10	.	I ∞
26	73.5	74.1	75.5	8.5	8.7	9.1	7.2	12.8	7.2	7.3	6.9	87	87	80	WNW 1	N 2	Still 0	10	10	10	.	
27	**76.9**	76.8	75.7	6.5	7.6	5.9	6.2	9.1	5.8	5.9	5.9	81	76	86	SW 1	SW 1	WSW 1	10	10	10	.	
28	74.5	74.6	74.4	5.9	6.0	5.1	5.0	8.1	6.1	5.8	5.9	88	84	90	SW 2	SW 2	Still 0	10	10	10	.	I ∞°, II ∞
29	73.9	73.2	72.8	0.0	8.6	3.1	**-0.4**	6.3	4.3	6.7	5.4	94	81	95	Still 0	S 2	S 1	10	0	10	.	bis 9½a, I ≡, II ∞, 4½p bis nach
30	71.6	71.1	70.8	1.1	6.1	4.7	0.8	8.6	4.8	6.3	5.9	96	90	92	S 2	S 2	Still 0	10	7	0	.	I, a feuchter ≡, II ∞ [III ≡
31	70.2	69.2	70.0	1.1	5.6	5.0	0.6	6.5	4.8	6.4	6.2	96	94	95	S 1	SSE 1	Still 0	0	0	10	.	früh, I ≡, II ≡°, p ≡
Mittel	766.8	766.6	766.9	6.6	10.2	8.0	5.4	11.2	6.3	7.1	6.7	85	77	82	2.0	2.4	1.8	7.2	6.8	6.5	Summe 38.4	*) abends, III ≡

Digitized by Google

November. **Neufahrwasser.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 14^m\ 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8ª	2ᵖ	8ᵖ	8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	8ª	2ᵖ	8ᵖ	8ª	2ᵖ	8	8ª	2ᵖ	8ᵖ	8ª	2ᵖ	8ᵖ		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	772.0	773.0	773.4	6.9	8.3	5.7	4.0	6.9	6.3	6.4	5.8	84	78	85	WNW 2	N 2	Still 0	10	10	0		I ∞
2	72.8	72.5	72.0	4.4	6.8	5.5	3.2	8.9	5.5	5.7	5.7	89	77	85	W 1	NW 2	W 1	2	10	10	.	n ⌓, I, II ∞
3	71.9	72.6	73.7	5.9	7.6	6.9	3.3	7.3	5.8	7.1	6.6	84	91	88	W 1	W 1	Still 0	10	10	10	0.4	mtg. bis nach II ●
4	76.0	75.4	75.3	4.8	7.9	5.3	4.0	8.0	5.5	5.3	5.4	86	67	82	SE 1	SE 2	SE 1	9	3	0	.	n ⌓, I ∞
5	74.3	72.2	71.8	−1.8	6.5	1.2	−2.0	8.1	3.7	5.1	4.5	92	71	91	S 2	SSE 2	Still 0	0	0	0	.	n ⊔, I ≡°, II ∞
6	71.0	71.0	71.8	0.0	3.3	6.1	−1.0	6.9	4.3	5.2	5.4	94	90	76	Still 0	SE 1	WNW 2	10	10	10	0.8	n ⊔, I, a ≡
7	75.1	75.7	75.8	4.7	6.3	3.3	2.6	7.1	5.6	5.4	5.0	87	76	87	ESE 1	N 2	Still 0	10	10	10	0.6	n ●, I ∞, p ●
8	73.1	72.4	73.0	1.2	7.6	7.7	1.0	6.3	4.4	5.7	6.9	87	73	89	WSW 1	NW 2	W 1	3	10	8	0.8	n ⌓, ab. ●
9	75.0	76.8	79.1	6.3	5.7	2.7	5.8	8.2	6.5	5.0	4.3	91	73	77	ESE 1	ESE 1	ESE 1	10	10	10	0.0	mrg. I ●°, I ∞°
10	83.2	**83.4**	**83.4**	−5.0	0.0	−4.0	−5.0	6.3	2.8	2.9	2.8	90	63	82	S 1	S 2	Still 0	0	2	0	.	n ⊔
11	81.2	78.6	76.4	−6.8	−1.4	−5.4	−7.3	0.3	2.2	2.6	2.3	81	62	76	S 1	SSE 4	S 3	0	0	0	.	n ⊔, I ∞°
12	71.8	68.8	67.0	−8.2	−0.6	−0.9	**−8.3**	−1.3	**2.0**	2.4	2.9	82	55	67	S 1	S 4	S 2	0	5	3	.	n ⊔, I ∞°
13	63.9	62.4	62.1	0.4	5.3	4.5	−1.8	2.3	4.4	4.6	4.7	92	69	74	S 2	S 2	S 3	0	5	10	.	früh ∞
14	61.8	61.4	61.8	0.7	7.9	1.5	0.0	5.5	4.0	5.4	4.4	83	68	85	S 2	S 1	S 2	5	0	0		
15	58.7	54.0	53.9	−1.0	5.5	6.3	−1.8	8.1	3.8	5.0	6.3	88	74	88	S 3	S 5	SW 4	0	4	3	.	n ⌓, I, II ∞
16	63.8	67.2	66.6	2.0	4.7	1.5	2.0	7.8	3.2	3.0	4.4	61	47	85	W 6	W 5	W 1	2	4	10	1.2	n, a Ш, 4ᵖ–5ᵖ ✱°
17	66.4	67.8	68.8	1.8	4.9	0.7	0.2	5.1	4.6	3.9	4.4	88	59	90	WSW 2	ENE 3	S 1	9	9	0	.	n ✱°, △
18	61.1	58.1	57.9	3.9	8.0	9.3	−0.2	5.9	5.0	6.9	**7.8**	82	86	89	SSW 4	SSW 2	WSW 3	10	10	10	0.6	I ∞, II ∞°, ab., III ●°
19	62.3	63.4	62.0	7.7	8.5	8.8	7.0	10.1	6.1	6.3	6.3	77	76	74	W 8	WSW 8	WSW 7	2	10	10	0.3	nach Mtrn. auffrisch., tg., I, II Ш
20	57.1	59.9	61.9	9.1	8.7	6.9	8.2	**10.4**	5.8	4.6	5.1	67	55	69	W 9	W 8	W 8	7	2	0	.	n Ш, ●°, tg. böig, I, II, III Ш
21	68.8	71.4	72.4	5.1	7.3	7.1	4.8	9.1	4.7	4.6	6.0	73	61	80	WNW 4	WNW 5	W 4	0	0	0	.	abends ⌓
22	71.0	69.4	69.6	9.3	9.9	9.1	5.3	9.3	7.2	6.9	7.4	83	75	87	W 7	W 6	W 7	10	5	10	.	p Ш
23	62.8	58.0	58.1	8.5	8.8	5.4	8.2	10.1	6.8	6.8	4.1	83	81	62	W 8	WSW 8	WNW 6	10	10	0	1.0	n, I, II Ш, II ∞, p ●
24	58.2	55.6	55.6	−0.4	0.8	−2.5	−1.0	9.5	3.0	4.1	2.9	68	83	77	SW 1	WNW 7	W 4	0	3	3	**1.6**	p. II böig mit ✱
25	60.5	64.7	67.1	1.7	−0.6	−0.6	−3.0	2.3	3.7	3.7	3.4	71	85	77	NE 6	Still 0	W 3	8	2	0	0.8	n ✱, p ✱sch.
26	68.7	67.5	64.5	−4.8	0.2	−1.0	−5.2	2.1	2.7	4.0	3.4	86	85	80	SW 2	SW 3	SW 5	3	8	10	0.2	mtg., p ✱sch.
27	56.5	55.4	54.9	−0.6	1.9	1.3	−2.0	0.8	3.7	4.5	4.4	85	86	87	WSW 8	SW 7	SSW 3	10	8	10	.	n, I Ш, II ∞°
28	47.2	46.0	43.2	2.1	3.9	2.9	−1.0	2.5	4.9	4.9	5.0	91	80	88	SW 3	SW 4	SW 3	10	7	10	0.3	
29	33.2	**32.7**	33.8	1.5	3.8	1.2	0.8	4.1	4.6	4.6	4.3	91	77	85	S 4	SSW 4	SSW 2	10	10	0	**1.6**	n ●°, I ∞°, a ✱ n. ●sch.
30	43.5	49.4	49.8	0.9	0.2	0.7	0.8	4.1	4.3	3.5	3.9	87	74	80	WNW 7	WSW 4	SSE 2	10	2	10	0.7	7½ª–8ª, I, p ✱ abends ◡
Mittel	765.4	765.2	765.2	2.0	4.9	3.2	0.7	6.1	4.6	4.9	4.9	83	73	81	3.4	3.7	2.7	5.7	6.0	5.2	Summe 10.9	

Dezember. **Neufahrwasser.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 14^m\ 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	**745.7**	746.9	750.6	2.9	4.5	3.4	−0.8	2.9	4.6	4.8	5.0	80	76	85	SSW 8	SSW 8	S 2	10	10	10	0.8	n ●°, Ш, I, II Ш, n, p, ab., III ●°
2	56.6	59.5	62.5	3.3	3.9	0.9	2.8	4.9	4.9	5.1	4.3	85	84	87	SW 2	SW 2	S 1	7	10	10	.	III ◡
3	67.2	68.0	67.8	0.3	2.3	0.2	−0.8	4.1	4.2	4.8	4.3	89	87	92	SSE 1	SSE 1	Still 0	10	10	10	.	I ≡, II ≡°, III ∞
4	65.7	66.3	67.8	0.6	−1.3	−1.1	1.0	2.6	4.2	3.6	3.6	89	86	84	SE 2	SSE 1	Still 0	10	10	10	.	I ∞°, II ∞
5	70.2	70.4	69.9	2.1	1.3	1.5	−2.0	2.3	4.3	4.5	4.5	80	89	87	E 2	ESE 1	E 1	10	10	10	.	
6	68.7	68.1	66.9	0.2	1.1	0.4	−0.2	2.8	4.3	4.3	4.1	92	87	87	SE 1	SSE 2	SE 3	10	10	10	.	I ∞°, II ≡°
7	65.6	64.5	63.8	0.1	1.8	2.4	−0.4	1.1	4.2	4.7	4.8	90	90	87	S 4	S 3	S 2	10	10	10	.	I ∞°, II ≡°
8	57.8	50.9	47.3	1.5	2.1	1.3	1.1	3.1	4.6	4.3	4.6	91	80	91	S 5	S 8	S 8	10	10	10	1.6	I ∞°, II ∞, ab. ✱, II, III Ш
9	46.9	49.3	51.5	2.6	3.3	0.3	0.8	2.9	4.9	4.8	4.4	89	83	94	S 2	S 1	S 2	10	3	10	0.3	a ●°, ab., III ≡
10	53.9	54.7	54.9	0.0	0.3	0.1	−0.6	4.1	4.3	4.2	4.3	92	90	94	S 1	S 1	S 1	10	10	10		I ∞
11	53.3	52.9	52.6	−2.4	−2.4	−1.8	−2.8	0.9	3.5	3.5	3.5	92	92	88	SSE 1	SSE 2	SSE 1	10	10	10	0.8	I, II ≡
12	52.5	54.6	56.6	−0.6	3.3	3.3	−3.0	−0.6	4.1	5.0	5.0	92	87	87	S 2	SSW 2	S 2	10	10	10	0.2	Nach Mtrn. bis 9ª, I ✱°
13	53.9	51.5	57.9	1.0	1.9	3.5	−0.2	3.8	4.3	4.9	5.1	87	93	87	S 2	Still 0	WNW 7	10	10	10	4.2	I ∞°, a ✱, II ∞°, p ●
14	63.2	63.9	65.1	−1.0	1.5	−2.4	−1.0	3.9	3.9	4.7	3.7	90	93	90	S 1	S 1	S 1	0	0	10		n ⊔, I, II ∞, seit 4ᵖ, III ≡
15	64.8	65.0	65.8	−0.2	1.5	1.0	−3.0	1.9	4.2	3.9	4.7	92	76	94	SE 3	S 2	S 3	10	10	10	.	n ≡, I ∞, V, II ∞°, III ≡
16	68.3	70.1	71.4	0.3	2.6	−0.8	−0.2	2.0	4.4	5.1	4.0	94	93	92	S 3	SSE 1	S 1	0	3	0	.	n ⊔, I ∞°, II ∞, ab. ≡
17	69.8	69.3	68.1	2.9	5.9	4.7	−1.2	3.1	5.1	5.8	5.2	90	84	81	SSE 1	SSW 2	WSW 1	10	10	0	.	I ∞, starkes Abendroth.
18	64.1	62.5	61.1	5.1	6.7	6.1	3.5	**7.1**	5.5	6.4	**6.5**	85	87	93	SW 5	SW 2	SW 1	10	10	10	0.3	I, II ∞, III ●₀
19	59.4	61.3	62.7	4.5	4.6	3.6	3.8	**7.1**	5.3	4.9	5.1	84	78	87	WNW 7	NNW 4	NW 6	10	8	3	1.6	n ●°, mrg. böig, ab. zeitw. ●sch.
20	63.7	69.0	72.6	2.3	0.5	−0.3	0.8	5.1	4.0	3.8	3.2	74	80	72	NNE 8	NE 8	NE 6	10	10	10	.	n ●sch., I, II Ш, a Sturm
21	75.3	75.7	**76.0**	−2.3	−1.3	−2.2	−2.3	2.3	3.5	3.3	3.4	92	80	87	S 1	S 1	Still 0	10	10	10	1.9	I △, II ∞
22	74.0	73.3	71.9	−0.6	1.2	1.3	−2.8	0.9	4.2	3.9	4.2	96	78	83	SSE 1	SW 1	W 2	10	10	10		n ✱, I ≡°, II ∞°
23	67.4	68.7	71.6	1.6	2.7	0.1	0.6	1.9	4.2	4.7	3.8	82	84	83	WNW 4	N 2	NE 4	10	10	0	**9.5**	1ᵖ bis nach II ✱°
24	72.9	73.0	73.1	−5.4	−0.8	−7.8	−6.0	3.1	2.4	3.0	**1.9**	80	70	77	Still 0	NW 3	NW 1	3	5	0	.	n ✱, (Schneehöhe 11 cm)
25	72.5	72.3	70.8	−6.4	−2.6	−1.6	**−8.5**	−0.8	2.5	2.9	3.4	90	77	84	SW 1	SW 1	SW 2	0	4	10	.	I ∞°
26	65.1	64.2	65.5	2.1	2.2	4.1	−6.0	2.1	3.7	4.6	5.5	69	85	90	W 8	WSW 9	WSW 7	10	10	10	0.6	Nach Mtrn. unruhig, p ●sch., I, II Ш
27	66.2	65.1	65.3	−0.1	0.2	2.1	−0.2	4.3	3.6	3.6	4.6	79	78	85	SW 1	SW 5	S 1	10	10	10	.	I, II ∞
28	64.9	64.8	65.9	0.2	3.5	1.1	−0.2	2.7	3.0	3.9	3.9	**65**	67	60	SSW 3	SSW 4	S 3	0	4	10	.	
29	65.5	65.7	64.9	0.0	3.0	1.2	−0.8	3.9	4.3	4.3	3.9	92	76	78	S 2	SSW 4	S 4	0	3	0	.	I ∞°
30	62.7	61.7	60.3	1.1	2.8	−1.2	0.4	3.4	4.0	4.7	3.4	79	84	80	SSW 4	SSE 5	S 4	0	10	3	.	II ∞, III ◡
31	56.9	56.5	56.2	−4.6	−0.6	−3.7	−4.8	3.1	2.8	3.6	2.9	86	81	87	S 3	S 3	S 1	0	0	0	.	n ⊔, I, II ∞
Mittel	763.1	763.2	763.8	0.4	1.8	0.6	−1.1	3.0	4.1	4.4	4.2	86	83	86	3.0	3.1	2.5	7.4	8.1	7.[illegible]	Summe 21.8	

Digitized by Google

Januar. **Kiel.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $40^m 36^s$. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8ª	2ᵖ	8ᵖ	8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	8ª	2ᵖ	8ᵖ	8ª	2ᵖ	8ᵖ	8ª	2ᵖ	8ᵖ	8ª	2ᵖ	8ᵖ		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.1	761.3	765.7	4.8	5.1	0.7	3.2	5.0	6.3	5.7	4.7	98	88	96	WSW 5	NW 6	W 3	10	0	0	0.3	n ∞
2	71.2	72.0	72.3	−0.6	1.8	0.1	−0.8	5.6	4.2	5.2	4.5	96	100	98	W 2	W 1	W 1	10	10	10	0.5	n ⌴, I, a, II ≡
3	69.7	67.7	66.7	0.3	0.1	−2.0	−0.5	2.3	4.6	4.3	3.8	98	94	96	Still 0	W 1	NNW 1	10	10	10	.	
4	65.4	64.5	63.9	−1.8	−0.5	−0.4	−2.5	0.9	3.7	4.0	4.3	92	90	96	Still 0	NNW 1	Still 0	10	10	10	.	
5	64.0	63.7	63.2	−2.4	−1.4	−2.4	−3.0	0.3	3.5	3.8	3.7	92	92	96	SSE 1	SE 3	SE 4	10	8	0	.	n ⌴
6	63.2	63.0	64.0	−2.7	−1.6	−2.6	−3.1	−0.8	3.5	3.7	3.4	94	90	92	SE 4	SE 4	ESE 3	8	0	0	.	
7	66.0	66.5	67.7	−4.3	−3.1	−4.4	−4.6	−1.0	3.1	3.4	3.2	93	94	98	E 3	ESE 4	E 4	5	4	10	.	
8	68.3	67.3	65.4	−5.0	−4.0	−3.4	−6.2	−2.6	3.1	2.9	3.1	100	87	87	ESE 4	ESE 4	E 3	10	10	10	0.1	n ⌴
9	59.0	57.2	57.1	−4.0	−4.3	−5.0	−4.7	−2.8	3.2	3.1	3.1	95	95	100	ESE 5	ESE 4	E 5	10	10	10	2.0	tg., I, II, III ✱ $^{0-1}$
10	58.3	58.0	59.1	−6.6	−5.0	−4.8	−7.0	−3.2	2.8	2.7	2.9	100	88	93	ESE 3	E 4	E 5	5	3	10	.	n ✱
11	58.4	57.2	57.0	−5.0	−5.2	−5.8	−5.7	−3.7	2.9	2.8	2.8	93	93	95	E 4	E 4	E 3	10	10	10	.	
12	54.5	52.4	51.8	−5.2	−3.6	−3.4	−7.0	−4.4	2.9	3.3	3.5	96	95	98	E 1	E 1	E 1	10	10	10	0.8	II ✱°
13	51.9	52.6	54.6	−1.8	−0.8	−0.7	−4.1	−1.7	3.8	4.1	4.2	96	94	96	Still 0	N 3	N 1	10	10	10	.	n ✱°
14	57.0	57.4	58.7	−1.6	0.5	−2.4	−1.9	−0.3	3.9	4.5	3.7	96	94	96	W 1	WNW 2	Still 0	10	0	0	.	
15	61.0	61.5	61.8	−4.8	−1.0	−3.2	−5.0	1.2	2.9	3.6	3.4	93	84	94	WNW 1	NNW 1	Still 0	9	6	8	.	
16	61.5	60.8	59.6	−5.1	−1.6	−1.0	−5.1	−0.7	2.9	3.6	4.3	93	88	100	ENE 1	ENE 2	ENE 2	3	10	10	0.3	
17	55.7	55.5	56.2	0.6	0.6	0.4	−2.0	0.6	4.7	4.8	4.6	98	100	98	E 3	ESE 3	SE 2	10	10	10	0.6	n ✱°, a ●°
18	57.6	58.2	59.1	0.2	0.4	0.1	−0.2	1.0	4.6	4.6	4.6	98	98	100	SE 2	SE 1	Still 0	10	10	10	0.1	I, a, III ∞
19	61.8	63.1	63.9	−1.4	−2.2	−2.4	−1.8	0.7	4.0	3.6	3.5	96	92	92	E 2	E 3	SE 3	10	10	10	.	
20	64.1	62.8	61.7	−2.6	−2.2	−2.7	−3.0	−1.0	3.5	3.5	3.6	94	89	96	Still 0	NE 1	N 1	10	10	10	0.1	tg. ✱ bröckeln.
21	55.7	49.5	42.0	−2.7	−1.8	−2.9	−3.4	−1.1	3.6	3.4	3.5	96	84	96	WSW 1	SW 4	SW 3	10	10	10	4.7	ab., III ✱
22	35.4	34.5	40.2	−3.2	−2.7	−3.6	−4.1	−1.3	3.4	3.5	3.3	96	94	93	N 4	NE 4	ENE 3	10	10	10	3.7	n, a, II, p, III ✱
23	47.9	49.6	51.0	−4.6	−4.6	−4.4	−5.1	−1.9	3.1	2.7	3.1	98	84	95	NE 5	NNE 5	ENE 6	10	9	10	0.7	n, a ✱ (Schneedecke 2 cm).
24	49.1	48.2	48.0	−3.9	−4.3	−5.0	−5.3	−2.9	3.0	2.9	2.8	89	89	90	NNE 5	NE 2	N 2	10	10	10	0.3	
25	44.6	39.2	34.1	−9.9	−4.3	−4.2	−10.3	−3.3	1.9	3.1	3.2	90	93	95	Still 0	SSE 2	SSE 3	2	10	10	2.1	o, a, p ✱°, I Rad. Str. N–S.
26	38.6	39.8	39.7	−6.0	−2.4	−4.3	−7.8	−2.6	2.6	3.3	3.1	90	85	95	SSW 1	SW 3	S 3	10	0	8	0.4	n ✱°
27	40.4	41.4	43.2	−2.8	0.2	0.2	−5.4	−1.7	3.6	4.5	4.5	96	96	96	SW 4	W 3	WNW 5	10	10	10	1.7	n, I, a, II ✱
28	44.5	44.6	47.4	0.4	−2.9	−2.7	−1.0	0.8	4.6	3.5	3.5	96	96	94	W 5	NNW 4	NNW 3	10	10	10	1.6	n ✱, ●, a ✱
29	47.2	46.9	46.6	−5.6	−3.2	−7.7	−6.6	1.1	2.8	3.4	2.4	96	94	95	Still 0	NW 2	W 3	10	9	0	0.4	
30	44.5	44.3	44.4	−5.2	−6.2	−7.6	−8.5	−2.7	2.8	2.5	2.5	90	90	97	WNW 3	W 1	NW 1	10	0	0	0.3	n ✱°
31	45.1	46.1	47.8	−10.0	−7.8	−7.7	−13.6	−3.1	2.0	2.1	2.4	97	86	95	Still 0	Still 0	Still 0	10	4	10	0.2	I ≡, a, II, p, III ∞, tg. V
Mittel	755.5	755.1	755.3	−3.3	−2.2	−3.1	−4.4	−0.8	3.5	3.6	3.5	95	91	95	2.2	2.6	2.5	9.1	7.5	7.9	Summe 20.9	

Februar. **Kiel.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $40^m 36^s$. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Temp. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum	Maximum	Abs. F. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Rel. F. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Wind 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Bew. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	746.7	745.4	744.5	−9.0	−5.7	−5.4	−10.0	−6.1	2.1	2.6	2.8	94	87	93	SE 1	SE 1	SE 1	1	2	10	0.1	I V
2	41.2	38.8	40.3	−5.0	−2.6	−3.9	−6.1	−4.4	2.7	3.4	3.1	88	89	93	E 1	NNE 1	N 1	10	10	10	.	
3	44.5	49.4	52.2	−3.6	−4.2	−6.1	−5.1	−2.4	3.0	2.9	2.7	87	86	95	NW 3	NW 2	W 2	9	0	0	.	
4	53.8	54.8	57.8	−5.4	−1.2	−4.1	−6.5	−3.1	2.8	3.5	3.2	93	84	98	W 2	NW 2	N 2	0	0	0	.	I V
5	60.6	58.9	54.4	−11.0	−6.6	−8.6	−11.4	−0.7	1.7	2.2	2.1	86	79	91	SE 1	SE 2	ESE 2	0	0	0	.	
6	48.9	47.7	46.7	−8.4	−5.8	−6.4	−9.4	−5.8	2.2	2.8	2.7	91	95	97	E 1	E 3	ESE 2	10	10	10	3.6	n ⌴°, II ✱°, p ✱
7	45.7	50.2	55.5	−4.4	−2.6	−2.2	−6.8	−3.8	3.1	3.4	3.6	95	92	92	ENE 2	ENE 4	ENE 5	10	10	10	0.7	n, I, a ✱°
8	64.9	66.9	67.9	−6.4	−2.6	−8.3	−6.8	−1.8	2.5	3.3	2.3	90	87	97	E 1	SE 1	SE 2	0	4	0	.	n ✱°
9	62.2	57.2	54.7	−3.8	−0.6	0.8	−9.5	−1.3	3.2	4.2	4.8	93	96	98	S 4	S 5	SSW 5	10	10	10	8.4	a, II ✱, p ✱°
10	54.9	56.4	57.1	0.4	1.7	−0.6	−0.9	1.6	4.6	4.6	4.2	98	90	96	W 3	W 4	W 4	3	0	0	.	n ●
11	55.4	55.1	55.9	−0.4	1.8	0.3	−1.1	2.1	4.3	4.5	4.3	96	85	92	W 2	NW 4	NW 4	8	7	2	.	
12	56.9	57.6	57.0	−1.2	1.4	−0.6	−1.8	2.3	3.7	4.2	4.1	88	83	94	NW 4	WNW 5	W 5	0	10	0	0.1	
13	57.2	55.7	52.2	0.1	0.6	−0.5	−1.0	1.7	4.3	4.4	4.3	94	92	96	W 3	WSW 4	SW 4	7	10	10	0.2	n ✱°
14	47.0	51.1	57.6	1.5	1.9	−2.6	−0.9	1.7	5.0	4.3	3.4	98	82	92	W 3	NNW 3	NE 3	10	10	10	.	I ≡
15	66.6	69.2	71.6	−6.0	−5.0	−6.8	−6.4	2.4	2.6	2.8	2.5	90	90	92	ENE 1	N 1	NE 1	0	0	0	.	
16	73.1	70.7	68.0	−6.5	−0.4	−1.3	−7.7	−4.2	2.6	3.8	3.9	95	85	94	SSW 1	SW 4	SW 5	2	5	10	.	n ⌴, I ∞
17	66.4	66.8	67.5	1.1	3.5	0.6	−1.6	1.3	4.9	5.6	4.8	98	95	100	W 4	W 4	WSW 4	10	2	10	.	a, III ∞
18	66.6	65.4	64.6	−0.4	3.0	0.7	−0.6	3.6	4.3	4.3	4.4	96	76	90	SW 1	SW 2	SW 3	0	2	2	.	n ≡, I, a ∞
19	64.1	64.6	64.6	0.7	2.3	2.8	−0.1	3.3	4.6	5.3	5.4	94	98	96	SW 3	SW 2	SW 3	2	10	10	4.4	I ∞, a, II ●°, p ●
20	62.2	61.1	60.8	2.8	5.0	4.8	1.9	3.4	5.5	6.3	6.3	98	97	98	SW 4	SW 3	WSW 6	10	10	10	1.4	n ●, I ≡, a ≡°, p, III ●
21	55.4	49.3	54.4	3.8	3.5	1.8	2.7	5.4	5.9	5.8	4.5	98	98	85	S 3	SW 4	NW 8	10	10	10	3.3	n, a, II ●, III ɯ
22	63.7	64.7	65.2	0.4	4.9	3.0	−0.1	4.7	4.4	5.6	5.6	92	86	98	WNW 3	W 3	W 4	0	5	10	.	II Cirri rasch aus N.
23	65.8	66.9	67.6	3.6	6.0	3.8	2.2	5.3	5.7	6.8	5.8	97	97	97	W 2	W 3	WSW 4	10	10	0	.	I, p ∞
24	67.6	68.5	68.1	2.6	6.2	2.9	2.4	6.6	5.1	5.8	5.3	93	82	94	W 3	W 4	SSW 2	10	0	5	.	
25	62.7	59.0	55.4	4.6	6.5	6.2	2.9	6.5	5.7	6.7	7.0	90	93	99	SW 4	SW 5	SW 8	10	10	10	8.7	p, III ●, III ɯ
26	55.8	57.1	58.2	6.6	7.7	7.2	5.7	7.4	7.2	7.6	7.1	99	98	94	WSW 8	WSW 7	WSW 6	10	10	10	.	n ●, I ɯ
27	59.1	61.5	63.1	3.9	6.6	1.4	3.6	8.2	5.6	5.0	4.9	92	68	96	W 3	WNW 4	W 3	0	0	0	.	n ⌴, I ≡, a ∞, p Rad. Str. [WSW–ENE,
28	62.6	61.3	57.9	−0.6	4.3	1.7	−1.5	7.3	4.2	5.1	4.7	96	82	91	SW 1	Still 0	SE 1	10	4	9	.	
Mittel	758.3	758.3	758.6	−1.4	1.1	−0.7	−2.6	1.5	4.1	4.5	4.3	94	88	95	2.8	3.2	3.6	5.8	5.8	6.0	Summe 30.9	

Digitized by Google

März. **Kiel.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $40^m 36^s$. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	749.8	747.2	747.0	0.6	7.2	4.7	−0.3	5.2	4.4	6.3	6.3	92	83	98	SSE 2	SSW 2	SW 4	2	10	10	0.3	n ⌴, I ∞ in Hor., p ●°
2	47.1	47.2	48.8	2.4	5.4	1.5	1.0	7.6	5.3	6.2	4.9	96	92	96	S 2	SSW 1	WNW 2	10	10	10	3.6	a ●
3	39.2	34.6	32.9	1.0	1.6	2.2	−0.3	6.1	4.6	5.1	5.2	92	98	96	SE 5	S 5	SSE 6	10	10	8	9.3	a ✱ △ ●böen, p ●
4	36.5	42.5	43.6	3.0	4.6	1.7	1.1	4.3	5.5	5.9	4.8	96	94	93	SW 7	WSW 6	S 4	8	10	4	5.8	n ●b., a ●, II ●°, p ●, 4a–5a ⊥⊥⊥
5	42.9	43.9	46.0	2.6	6.0	3.0	0.5	5.7	5.3	6.1	5.6	96	88	98	S 3	SSE 2	SSW 2	10	10	7	3.4	n, II, p ●
6	50.9	52.1	53.2	0.6	2.5	1.5	−1.0	6.4	4.7	5.2	5.0	98	94	98	Still 0	NE 1	ENE 2	7	10	10	5.6	n ●°, früh ⌴, p ●
7	52.0	51.6	54.1	0.3	0.6	1.2	−0.2	3.2	4.6	4.7	4.9	98	98	98	NNE 4	NNE 3	E 3	10	10	10	3.6	n, I ✱, a ✛, p ●
8	58.7	60.1	61.4	1.0	1.4	1.0	0.2	1.5	4.9	4.9	4.8	100	96	98	E 1	NE 1	NE 1	10	10	10	2.4	a, p ●°
9	62.2	62.8	**63.3**	−0.3	0.2	0.1	−1.0	1.6	4.2	4.3	4.5	94	92	98	NE 2	NNE 1	Still 0	10	10	10	.	n ✱
10	60.6	57.3	56.8	0.1	4.2	3.0	−0.6	0.4	4.3	5.4	5.1	94	87	90	SE 2	SSE 4	SE 3	10	2	10	2.1	III ●°
11	59.3	60.3	61.0	1.6	3.2	1.6	0.9	4.7	5.1	5.6	5.1	98	97	98	Still 0	Still 0	E 1	10	10	10	.	n ●, I, a ≡
12	58.2	54.9	51.5	0.9	1.6	0.4	0.1	3.8	4.7	4.8	4.6	96	93	96	SE 1	E 3	ESE 5	10	10	10	9.8	III ✱°
13	49.0	49.6	50.3	0.3	0.9	0.2	−0.6	2.3	4.5	4.4	4.1	96	89	89	E 2	E 4	NE 5	10	10	10	.	a ✱ (Schneehöhe 3 cm).
14	52.3	53.2	54.1	0.4	2.0	0.6	−0.4	1.5	4.6	4.6	4.4	98	87	92	E 3	E 2	E 4	10	10	10	.	
15	51.2	49.6	49.2	1.0	4.1	4.4	−0.1	2.9	4.8	5.6	5.9	98	92	96	ESE 2	E 2	SE 3	10	10	10	0.1	(Schneedecke verschwund.), III Ʊ
16	51.9	52.1	52.3	4.4	10.4	6.8	3.6	5.0	6.1	6.9	6.8	98	74	93	S 2	SSW 2	SE 2	10	3	7	.	I ∞
17	50.8	49.8	50.0	5.4	8.4	6.0	3.5	11.2	6.2	8.0	6.8	92	97	97	S 1	SSW 2	S 1	10	10	0	9.1	a, II, p ●°
18	42.3	42.9	43.5	6.4	7.8	5.5	4.6	10.2	7.1	6.8	6.4	99	86	96	SW 5	WSW 5	W 4	10	10	10	5.0	n, I, a, p ●
19	45.8	36.5	40.9	5.8	5.7	4.0	4.0	8.6	6.4	6.5	6.0	93	96	98	SW 4	W **8**	W 7	10	10	10	11.1	n, a, p, III ●, ab. böig, seit 7p meist
20	47.1	52.3	55.2	3.0	5.0	3.4	2.0	7.3	5.3	5.7	5.1	93	87	87	NNW 4	NW 4	WNW 5	10	10	10	.	n ●°, 0a–1a ⊥⊥⊥ [⊥⊥⊥
21	58.5	59.3	60.4	2.2	3.6	3.0	0.5	6.0	5.1	5.0	5.3	94	85	93	NW 2	NNE 2	Still 0	9	10	10	.	II ●°
22	61.6	61.3	57.4	2.7	7.8	5.0	0.6	4.9	5.1	6.7	6.2	91	85	95	ESE 1	S 2	SE 4	7	9	10	**13.9**	
23	47.8	48.3	49.8	6.9	8.0	6.8	4.5	8.3	6.9	6.9	6.5	93	86	88	WSW 5	W 7	W 6	2	10	10	0.5	a ●, a kurze ●sch., 9a–8p ⊥⊥⊥
24	51.5	46.8	46.7	5.2	10.4	7.8	3.7	8.9	6.5	**8.2**	7.7	98	88	98	SSW 1	SW 2	WSW 7	10	10	10	3.8	I ≡, a ∞, II, III ●°–I
25	46.6	47.6	48.7	6.8	8.1	6.2	6.3	**11.9**	6.7	7.1	6.5	91	88	91	W 7	W **8**	W 7	10	10	10	0.3	a ●sch., p ●°, 4a–11p meist ⊥⊥⊥
26	56.3	55.9	49.9	4.4	8.4	5.3	3.2	9.2	5.6	6.4	6.1	90	78	92	WNW 2	S 2	SE 4	8	10	10	6.6	III ●b.
27	41.4	39.0	39.8	6.8	7.9	6.4	4.9	8.9	7.2	7.4	6.8	98	93	94	SSW 3	W 7	W **8**	10	10	10	9.3	n, I, a ●, seit 1p ⊥⊥⊥
28	43.9	42.2	35.7	5.0	9.4	6.6	3.5	8.2	6.3	6.9	7.2	97	79	99	W 3	WSW 2	S 3	10	3	10	10.3	0a–2a ⊥⊥⊥, p, III ●
29	**29.9**	30.3	35.4	5.6	5.6	3.1	5.0	10.4	5.8	6.4	4.8	85	94	84	WSW 7	WSW 7	WNW 7	1	10	10	1.3	n ●, tg. ● △b., III △b., *)
30	39.0	41.1	43.8	0.8	3.6	0.8	−0.9	6.9	4.4	**3.9**	4.1	90	**65**	85	WSW 6	W **8**	WSW 6	4	7	0	0.7	n ✱b., a △ ✱b., p ✱b., 0a–3a meist, 9a–6p ⊥⊥⊥
31	42.1	39.7	39.4	1.6	6.9	0.8	−0.7	3.2	4.4	6.0	4.8	85	81	98	S 2	SW 3	NNE 2	7	10	10	0.9	p ●°, III ✱°
Mittel	749.2	748.8	749.1	2.9	5.2	3.4	1.5	6.0	5.4	5.9	5.6	94	88	94	2.9	3.6	3.8	8.5	9.2	8.9	Summe 127.8	*) 11a–10p ⊥⊥⊥

April. **Kiel.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $40^m 36^s$. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	735.4	**733.9**	734.4	0.0	1.6	1.2	−1.0	7.3	4.4	4.6	4.6	96	89	92	NNE 1	ENE 2	NE 3	10	10	10	0.6	n, I, a ✱
2	38.7	42.0	45.2	1.7	4.4	2.1	0.3	2.0	4.5	4.8	5.1	88	77	94	NNW 2	NNE 2	NW 1	10	9	10	0.9	p ●
3	47.4	47.7	46.9	1.3	2.0	0.2	−0.6	4.7	4.8	5.0	4.3	94	94	92	WNW 1	WNW 1	W 1	10	10	0	1.3	tg., II ✱a
4	44.6	45.4	48.3	1.1	3.1	2.0	**−1.9**	4.4	4.3	4.9	**4.2**	87	87	78	NNW 1	NE 1	NNE 2	1	2	9	.	n ⌴
5	53.8	54.8	55.3	1.2	4.4	1.8	−0.5	3.4	4.4	5.6	4.7	89	90	90	N 2	W 1	NW 1	10	7	3	0.1	a kurze ●°sch.
6	53.8	53.2	54.2	1.4	5.6	2.6	−1.5	6.4	4.7	4.9	4.6	93	73	82	W 1	NW 1	N 1	2	2	0	.	n ⌴
7	54.6	54.4	55.4	1.7	7.3	4.0	−1.4	5.8	4.9	5.6	5.1	94	73	84	Still 0	Still 0	E 2	0	7	7	.	n ⌴, I ∞ im Hafen, a ∞
8	56.7	57.3	58.8	4.6	8.3	5.2	2.4	8.7	5.6	6.8	6.2	89	84	94	E 1	E 1	E 1	2	10	3	.	
9	60.2	61.2	62.1	4.3	8.6	5.1	1.7	8.9	5.9	6.7	5.8	96	81	89	SW 2	SW 1	Still 0	0	10	0	.	
10	49.8	58.1	57.8	5.5	12.4	7.9	1.4	10.2	6.0	7.6	7.2	89	71	90	SSE 1	SSE 1	NW 1	2	10	10	.	a Rad. Str. SSE–NNW.
11	57.9	58.2	58.8	6.0	4.4	3.6	4.3	13.1	6.5	6.0	5.9	93	97	100	Still 0	NNE 4	NE 3	10	10	10	.	III ≡
12	58.4	58.2	58.5	5.0	7.1	5.0	3.1	7.2	6.5	7.0	6.1	100	93	94	Still 0	NE 3	ENE 4	10	10	10	1.4	I ≡
13	56.1	56.0	56.2	4.5	8.1	8.3	3.5	8.2	6.3	7.7	7.8	100	96	96	E 1	Still 0	SE 1	10	10	6	.	n ●, I ≡a
14	54.0	51.8	51.6	8.3	11.9	10.2	3.9	10.3	7.5	9.0	8.4	92	87	91	SSE 3	SSE 3	SSW 4	9	10	10	4.4	p, III ●°
15	58.4	60.8	64.3	6.2	9.0	4.8	3.4	13.2	6.5	6.3	5.7	91	73	89	SW 2	W 5	WSW 1	0	2	0	0.2	n ● a kurze △ u. ●böen.
16	**65.4**	63.4	60.7	5.6	11.5	7.4	1.4	9.9	5.8	6.6	6.2	85	**65**	80	S 2	S 3	S 2	0	5	7	2.6	
17	57.5	56.1	51.7	6.4	10.2	7.1	4.1	12.2	6.6	6.6	7.4	91	71	99	SW 2	SW 3	SSE 2	10	7	10	**13.4**	n, III ●
18	43.5	44.7	48.2	6.9	7.2	5.1	6.2	11.3	6.4	6.4	5.6	96	84	86	WSW 6	W **8**	WNW 7	10	10	8	0.9	n ●, a kurze ●°sch., 7a–3p ⊥⊥⊥
19	50.3	49.0	48.8	4.8	7.5	3.2	2.0	7.5	5.2	5.5	5.0	81	70	87	NW 7	NW 6	WNW 2	5	3	0	0.1	n kurze ●°sch., a ●°
20	45.9	45.6	47.2	3.6	5.3	4.6	0.1	8.8	4.7	5.2	5.1	80	78	81	Still 0	NNE 1	Still 0	1	0	1	.	
21	52.6	54.2	55.1	4.7	8.4	4.4	0.3	6.4	5.5	6.0	5.6	86	73	90	NW 2	W 3	W 2	10	6	9	.	
22	55.9	57.1	59.1	3.8	8.6	5.4	0.6	8.9	4.9	5.9	5.6	82	70	83	N 1	NNE 3	NNE 3	0	8	0	.	
23	59.9	59.8	60.2	5.4	7.4	4.8	3.1	9.2	6.1	5.9	5.8	91	77	90	NNE 3	NNE 2	ENE 1	10	3	3	.	
24	59.6	58.1	56.1	5.9	8.2	5.3	3.3	8.2	5.7	5.4	5.7	83	66	86	ENE 2	E 4	ENE 5	1	8	10	0.6	p ●tr.
25	54.9	54.7	57.3	5.5	7.4	6.0	4.3	8.9	6.7	7.5	6.8	99	98	97	E 1	S 1	SSE 1	10	10	0	6.6	n, I, a, II, p ●
26	60.5	59.3	59.3	7.9	14.3	9.8	3.4	9.9	7.6	9.6	8.1	96	79	89	ENE 1	ESE 2	E 2	10	7	6	.	
27	59.5	58.3	58.3	12.5	18.0	14.7	8.0	15.3	8.8	10.3	10.0	82	67	81	E 2	SE 4	SE 2	3	0	0	.	I Rad. Str. N–S.
28	58.5	58.6	58.7	13.3	18.8	14.0	9.3	18.4	10.5	**11.5**	10.3	93	71	87	W 1	W 1	NW 1	10	0	2	0.1	I ●tr.
29	59.0	59.0	58.1	12.8	12.7	10.3	7.5	**19.3**	10.4	10.0	9.1	95	93	97	SSE 2	SW 3	SW 1	1	10	10	.	n viel ⚡
30	54.5	52.4	49.8	13.0	17.1	12.0	8.7	14.9	9.6	9.5	10.5	87	**65**	100	SW 3	SW 3	WSW 2	0	0	10	4.3	p, III ●, 7p–1½p ⌐⚡
Mittel	754.2	754.1	754.5	5.5	8.7	5.9	2.6	9.4	6.2	6.8	6.4	90	80	90	1.8	2.5	2.0	5.6	6.5	5.5	Summe 37.5	

Digitized by Google

Mai. Kiel. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer. 8a	Barometer. 2p	Barometer. 8p	Luft-Temperatur. 8a	Luft-Temperatur. 2p	Luft-Temperatur. 8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	747.1	750.1	752.3	10.5	9.3	6.8	10.1	18.2	8.4	6.9	6.3	90	79	85	W 4	NW 3	NW 3	10	10	10	.	n ●°
2	54.9	54.6	54.6	7.6	11.9	9.7	2.9	11.4	6.7	7.3	7.7	86	71	86	SW 2	SSW 2	S 2	4	4	10	.	
3	54.8	53.5	54.5	10.7	15.3	10.4	6.9	13.3	8.0	8.1	8.6	84	62	92	SSW 1	W 3	WNW 2	10	8	9	1.3	
4	56.5	58.3	59.8	7.1	9.0	8.4	6.5	15.7	7.2	6.3	7.0	96	73	86	NNW 1	NE 1	NW 2	10	1	1	0.1	n, I, ●, 3p ●°
5	58.4	55.5	53.5	7.7	12.8	9.4	2.3	11.2	6.8	6.9	7.9	88	62	89	SW 2	SSW 2	W 1	1	5	10	4.3	I Rad. Str. SSW – NNE, II Rad. Str. S – N, III ●°
6	51.5	53.0	55.4	9.0	10.2	6.2	5.5	14.3	7.4	6.9	6.4	87	75	90	W 3	NW 4	W 2	6	7	1	1.6	n ●, 10³⁴ a T in SW, vorher ●, später n △
7	58.4	58.9	60.5	8.0	9.8	7.0	2.8	11.4	6.4	6.9	6.6	81	76	88	WSW 1	Still 0	Still 0	4	3	10	0.6	p ●°
8	62.8	61.6	59.0	8.9	12.6	9.4	5.3	11.4	7.2	7.3	6.9	86	68	79	S 2	SW 4	S 3	2	3	10	**9.0**	n ●°
9	51.8	54.0	54.9	7.7	9.0	6.0	6.5	13.3	6.9	7.0	6.1	89	81	88	NNW 4	WNW 4	WNW 3	9	8	1	1.1	n ●, a ● u. △ sch., p ● sch.
10	54.7	52.1	48.2	5.7	6.2	4.0	2.9	10.6	5.6	6.4	5.9	82	90	97	NW 2	WSW 4	SW 2	10	8	8	1.7	n ● sch., p ● und △ böen.
11	**41.9**	42.5	43.4	4.8	7.4	5.2	**1.8**	8.4	5.6	**5.5**	5.9	87	72	89	Still 0	NW 1	NW 1	10	10	7	2.0	n ●°, p ● sch.
12	48.4	51.1	53.2	6.1	7.2	6.1	1.9	8.9	6.1	6.9	6.3	87	91	90	W 2	S 2	NW 1	2	8	10	5.9	n ●°, n ● u. △ sch., p ●°
13	53.6	55.6	58.5	7.3	5.6	5.5	3.9	10.2	7.2	6.6	6.0	94	97	89	W 2	NNW 1	W 2	10	10	3	4.3	n ●, 0³p △ sch. mit T u. ⚡, II ●
14	63.6	65.0	67.1	7.5	10.0	7.4	1.7	10.2	6.9	6.9	6.6	89	75	86	Still 0	NE 1	NNE 1	10	8	0	.	
15	**67.7**	67.0	65.5	8.9	12.3	10.9	4.2	10.9	6.9	7.8	7.4	81	73	76	N 2	N 4	N 4	5	10	3	0.1	n ●°
16	63.3	62.7	62.2	11.4	13.4	12.0	8.6	13.0	8.9	10.1	9.9	89	89	96	NNE 2	NNE 2	NW 1	3	1	0	.	II Rad. Str. NE–SW.
17	62.1	61.2	60.6	12.7	16.0	13.6	9.4	15.3	9.5	11.1	9.5	88	82	82	ENE 1	ENE 2	ENE 4	0	0	0	.	
18	60.0	59.8	59.3	12.9	16.4	13.3	10.7	16.9	9.5	10.4	9.7	87	75	86	NE 2	NE 1	NNE 1	2	0	0	.	
19	58.6	58.9	58.8	12.8	15.8	13.2	10.0	17.0	9.5	10.0	8.7	87	75	77	N 2	NNE 1	ENE 1	0	0	0	.	
20	60.0	59.1	57.8	12.5	13.9	12.6	9.0	17.5	8.6	9.3	8.9	81	79	83	NE 2	N 2	N 1	0	0	0	.	
21	56.0	54.9	54.2	11.8	13.0	10.6	9.5	14.5	9.4	9.2	8.8	93	83	93	N 2	ENE 1	ENE 1	10	7	0	0.1	a ●°
22	51.7	50.2	48.6	11.9	12.0	10.6	8.9	14.1	8.5	9.6	9.5	83	93	100	E 1	N 1	NE 1	7	10	10	7.0	n ⚡°, p ●
23	46.7	47.1	48.9	11.3	12.0	11.0	8.4	13.2	9.5	9.9	9.7	96	96	99	Still 0	NE 1	ENE 2	10	10	10	2.4	a, p ●°, III ●
24	51.6	52.7	53.4	10.9	13.2	10.4	9.4	12.7	7.4	7.7	7.3	76	68	76	NE 4	NE 3	Still 0	8	0	0	.	u ●
25	53.0	51.6	50.3	11.3	13.6	10.1	7.2	13.8	6.8	7.6	6.9	68	65	75	E 1	NE 2	ESE 1	1	5	7	.	
26	48.6	48.3	48.6	11.8	15.4	12.7	6.0	14.4	8.8	9.7	8.9	86	75	82	SSE 1	N 2	Still 0	1	10	0	.	I Rad. Str. NE–SW.
27	48.4	47.9	47.6	14.8	15.4	10.8	8.3	17.2	10.6	10.4	8.9	85	80	93	E 1	ENE 2	E 2	7	10	2	0.1	
28	43.7	43.4	45.9	11.2	15.3	12.3	9.0	16.4	9.8	12.0	10.5	99	92	99	ENE 1	SSE 1	WSW 4	10	10	10	4.3	n, zeitw. a ≡, a, p ●°, III ●
29	52.5	54.7	57.7	13.8	17.5	15.2	7.7	16.1	10.2	11.8	10.2	87	79	80	S 2	SW 2	W 1	10	5	0	.	
30	60.1	60.4	60.4	17.2	22.3	17.2	11.1	18.1	12.1	**14.6**	12.4	83	73	85	SSW 1	SSE 2	ESE 2	0	2	0	.	
31	61.3	60.7	60.0	17.0	19.6	15.1	11.7	**22.8**	10.9	12.4	11.0	76	73	86	SE 1	E 1	Still 0	0	0	0	.	
Mittel	755.0	755.0	755.3	10.4	12.7	10.1	6.8	13.9	8.2	8.7	8.1	86	78	87	1.8	2.0	1.7	5.5	5.6	4.3	Summe 45.9	

Juni. Kiel. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer. 8a	Barometer. 2p	Barometer. 8p	Luft-Temperatur. 8a	Luft-Temperatur. 2p	Luft-Temperatur. 8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.5	758.5	758.3	18.0	21.5	18.4	12.1	20.1	12.9	13.9	13.9	84	73	88	Still 0	NNE 1	ENE 1	0	0	1	.	a ⌓
2	58.8	58.9	59.0	17.2	18.5	17.2	13.2	21.8	13.4	13.7	13.8	92	86	95	NNE 1	N 2	NE 1	2	3	0	.	
3	59.6	59.5	59.1	18.2	17.8	17.8	13.3	20.3	14.1	14.4	14.2	91	95	94	Still 0	NNE 1	NE 1	10	0	0	0.1	n ⌓
4	59.1	58.9	58.2	14.6	18.2	14.5	14.1	20.4	12.0	13.8	12.3	97	89	100	NE 2	ENE 2	ENE 2	10	10	10	.	n ≡
5	58.1	57.6	56.7	14.1	17.4	15.9	12.2	18.8	11.8	12.7	11.9	99	86	88	ENE 1	NNE 2	NE 1	10	2	0	.	n ≡
6	55.6	55.0	55.3	19.0	23.2	16.4	12.9	19.7	14.3	13.4	11.6	87	64	83	WNW 2	NNW 2	WNW 1	0	1	1	.	a ⌓
7	55.3	55.9	56.4	13.7	14.5	9.8	11.4	23.7	8.9	8.2	**6.5**	77	66	71	NW 5	W 5	NW 4	3	2	2	.	
8	56.1	57.0	57.3	10.0	12.7	9.6	6.3	15.5	6.8	7.0	6.6	74	65	74	NW 5	NW 5	WNW 2	2	5	0	.	
9	56.5	55.9	55.7	12.0	13.5	12.2	**4.3**	14.2	**6.5**	7.5	7.7	63	65	73	E 2	E 3	E 3	2	1	3	.	p Rad. Str. SSW—NNE.
10	59.5	61.6	63.3	12.8	14.4	13.2	8.0	14.3	7.5	7.7	7.7	68	63	68	ENE 1	NNE 2	NNE 1	0	0	2	.	
11	66.0	66.0	66.3	14.6	18.8	15.4	8.4	15.3	8.4	9.7	10.0	68	60	77	NW 1	W 2	WNW 1	7	7	6	.	
12	**67.1**	66.7	66.8	17.8	22.0	18.1	9.7	19.3	11.0	12.6	12.8	72	64	83	WSW 1	W 2	W 1	7	3	0	.	
13	66.7	65.5	63.7	20.2	24.1	20.7	12.9	22.7	13.4	15.0	15.1	76	68	83	S 2	NE 1	SE 2	0	5	0	.	
14	60.4	57.4	55.3	22.1	26.8	22.5	15.7	25.1	14.4	14.6	13.7	73	56	68	SSE 1	S 3	S 3	0	0	1	.	
15	58.5	60.2	59.8	15.3	16.9	14.7	12.6	**27.2**	10.2	10.7	10.4	79	75	84	WNW 5	W 4	WNW 1	10	3	1	.	
16	56.8	52.6	49.4	15.1	20.8	15.0	9.5	19.2	9.9	11.8	12.4	77	65	98	SSW 1	SW 3	Still 0	1	9	10	2.2	ab., III ●
17	49.7	51.2	52.3	10.6	10.4	11.0	10.4	22.0	9.0	8.9	7.8	95	95	80	WSW 3	SSW 2	WSW 3	10	10	2	4.8	n, I ●, a ● sch.
18	52.7	50.3	47.7	12.2	16.6	11.2	7.0	14.3	9.1	9.2	9.4	87	66	95	SSW 2	SSW 5	S 4	10	10	10	1.2	n ●°, Ip ●
19	**45.7**	49.9	51.5	13.3	11.2	11.2	10.5	17.2	10.7	9.7	9.7	95	98	98	S 2	SW 1	Still 0	10	10	10	2.9	n, a, II ●.
20	51.5	51.5	52.5	13.5	14.2	11.8	7.8	14.6	9.5	10.0	10.1	83	84	98	S 1	E 2	Still 0	0	10	10	**9.2**	p, III ●
21	56.0	57.7	60.1	12.4	17.8	12.6	11.3	16.5	10.6	12.4	9.6	99	82	89	N 2	NW 3	W 3	10	7	0	0.1	n, I ●, II Rad. Str. NW—SE.
22	61.5	62.2	63.3	16.0	21.0	17.2	9.8	18.3	12.2	13.4	11.9	90	73	82	WSW 2	W 2	NW 1	10	5	0	.	
23	64.6	63.5	61.8	17.7	20.4	19.4	11.8	21.6	12.8	15.0	15.5	85	84	92	Still 0	NNE 1	E 1	1	3	4	.	II, III Rad. Str. W—E.
24	57.9	55.6	55.5	21.1	26.1	21.8	15.2	22.6	15.1	13.6	15.0	81	**55**	77	S 3	SW 3	W 1	0	0	4	.	
25	57.2	57.6	57.5	16.0	15.6	15.3	14.4	26.4	10.6	10.5	12.3	78	80	94	N 1	NNW 1	WNW 1	10	10	0	0.1	II ●°
26	59.8	60.1	59.7	12.4	17.6	16.8	7.1	19.2	8.3	9.9	11.0	78	66	77	WNW 4	NW 2	NW 2	0	0	0	.	
27	61.0	60.4	59.9	17.4	19.8	17.4	10.0	18.6	10.7	10.8	12.1	72	62	82	ENE 1	E 2	NE 1	0	0	0	.	
28	60.9	60.5	60.5	19.2	22.7	18.2	13.4	20.2	12.6	13.8	12.6	76	67	81	E 1	E 3	E 2	0	9	9	.	
29	59.6	58.5	57.6	18.2	25.7	22.1	15.8	23.7	12.5	15.3	14.4	80	63	73	SE 1	SE 2	ESE 2	10	4	7	.	
30	56.4	56.4	56.4	23.1	25.7	21.8	17.0	26.4	16.5	**19.2**	16.3	79	79	84	Still 0	W 1	WNW 3	9	10	10	.	
Mittel	758.3	758.1	757.9	15.9	18.9	16.0	11.3	20.0	11.2	11.9	11.6	82	73	84	1.8	2.4	1.6	4.8	4.6	3.4	Summe 20.6	

Digitized by Google

Juli. Kiel. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.7	755.1	754.9	19.0	24.0	18.7	14.3	26.7	13.5	14.3	12.8	83	64	80	WNW 1	NW 3	WNW 2	0	2	4	.	
2	56.8	57.6	58.4	14.4	17.9	13.8	11.7	**24.6**	10.8	10.6	9.9	90	69	85	WNW 4	NNW 4	WNW 1	10	1	0	.	
3	56.5	54.3	52.7	15.5	18.6	15.8	**8.9**	18.7	10.2	11.2	11.9	78	70	89	WSW 1	WSW 2	WNW 4	8	10	10	0.1	p ●tr.
4	49.4	49.2	50.1	13.0	14.8	12.3	11.5	20.1	10.1	10.3	10.3	91	83	97	SW 2	W 4	W 3	10	9	10	3.9	tz., I, II, III ●sch.
5	54.4	54.6	53.4	13.2	16.8	14.5	11.3	16.4	9.7	10.2	10.5	87	72	86	W 4	W 2	SW 2	10	10	10	0.4	
6	48.8	48.6	48.8	15.7	17.0	13.9	13.8	17.6	12.7	13.5	10.4	96	94	88	SW 3	WSW 3	W 1	10	10	6	3.8	a, I ●°, a, p ●sch.
7	**46.0**	47.9	50.9	13.4	14.5	12.4	10.9	18.3	11.2	10.0	9.7	98	82	91	SW 3	WSW 6	WSW 4	10	5	10	14.8	a, a öft. ●sch. mit T, 0 40p [≺, ●,
8	54.1	55.4	57.1	11.8	15.2	12.2	9.9	15.8	9.8	10.2	**9.1**	96	80	87	WSW 1	W 3	W 3	10	7	1	0.0	II½a ●², a ●° [p ●. 3p—4p ▲
9	56.1	55.6	56.9	12.0	15.4	14.4	10.1	16.9	9.4	10.8	11.1	91	83	92	S 2	W 4	WSW 4	10	10	10	0.1	I, a ●°
10	58.9	60.1	61.7	15.4	17.2	14.7	11.9	17.6	10.9	11.1	**9.1**	84	76	73	WNW 1	N 1	NW 3	3	9	7	.	
11	63.1	63.7	64.2	14.0	18.0	15.0	9.6	19.1	9.2	10.9	11.0	78	71	87	NW 4	NW 3	WNW 2	7	7	0	.	
12	65.6	**66.1**	65.5	16.0	18.0	16.5	9.9	19.5	11.8	11.8	11.2	87	77	80	N 1	N 3	NE 1	1	2	0	.	I Rad. Str. NNW—SSE.
13	64.5	62.8	61.0	17.3	19.0	18.0	13.3	18.7	12.4	12.3	11.3	85	75	74	N 3	NNE 3	NE 1	5	1	1	.	
14	58.0	55.8	54.3	16.5	21.9	18.8	11.7	19.9	12.6	11.9	11.8	91	**61**	73	N 1	N 4	NNW 2	7	7	10	1.3	
15	51.6	51.5	51.0	15.2	18.7	17.1	14.9	22.6	12.4	13.4	13.2	97	84	91	NW 1	NNE 2	NNW 1	10	9	10	1.3	n ●
16	51.2	52.5	53.9	15.4	17.5	18.4	14.5	19.8	12.9	14.7	14.2	99	99	90	NW 2	N 3	NW 3	10	10	10	10.1	n, I, II, p ●, III ●°
17	53.9	54.6	54.6	15.2	19.9	17.3	14.3	20.2	12.6	**15.0**	14.1	98	87	96	NW 1	NW 1	W 2	10	10	10	0.0	n ●
18	54.3	53.9	52.8	14.8	16.9	17.0	13.6	20.4	12.4	13.3	13.0	99	93	90	NW 1	WNW 3	W 2	10	10	10	4.2	n, p ●°
19	50.4	50.1	49.7	14.2	14.5	13.8	13.5	17.9	11.9	11.9	11.7	99	97	100	W 3	WSW 3	WSW 1	10	10	10	11.4	n, I, a. II, p. III ●
20	48.8	48.7	49.2	15.3	18.6	17.4	11.1	15.6	12.3	14.1	13.1	94	88	89	Still 0	NE 1	NNW 1	1	10	1	1.0	n ●, I Rad. Str. W—E.
21	49.7	50.1	49.7	15.2	16.0	15.4	14.2	20.7	12.8	13.2	12.6	99	98	97	NW 1	Still 0	WNW 1	10	10	10	1.3	früh, II ●
22	49.6	51.1	51.9	16.5	16.7	15.4	14.0	17.4	12.6	12.8	12.2	91	91	93	WSW 3	WSW 4	SW 3	10	10	10	9.2	
23	50.1	50.6	53.3	14.6	16.2	15.2	14.0	18.8	12.4	13.4	12.6	100	98	98	S 5	S 3	N 3	10	10	9	12.0	n, I, a ●, II, p ●°
24	58.4	59.1	59.1	16.4	19.3	15.1	13.6	17.8	11.6	14.6	11.5	83	88	90	NW 1	W 3	NW 1	10	7	9	0.7	a ●, II Rad. Str. NNW—SSE.
25	58.3	55.8	53.1	14.2	20.3	18.7	12.9	20.2	11.2	14.3	14.8	94	81	92	S 1	SSW 1	SE 1	10	0	9	6.4	[[≺, ● a. bis 0½a ≺ in E.
26	54.1	54.4	53.9	16.0	17.7	16.0	15.1	22.0	12.4	14.3	12.4	91	95	91	W 4	SSW 3	SSW 2	10	7	6	6.3	n ●. 1½p [≺, ●. Böe aus W, 11p-12p
27	52.4	51.7	51.8	15.2	16.5	14.1	13.6	20.4	12.3	12.6	11.6	96	91	97	SSW 1	NNE 1	WSW 3	10	9	1	**15.3**	8a anhaltend ●°, 10½a ●sch., *)
28	54.0	54.6	56.0	15.4	17.6	15.0	11.1	18.3	11.6	11.1	11.6	89	74	91	WNW 1	NW 1	NW 1	5	2	1	0.0	zwischen 10a u. 11a stärkerer böiger
29	61.1	62.1	62.6	15.1	17.8	15.4	11.6	18.2	11.0	12.1	11.0	86	80	85	NNW 3	NNE 3	WNW 4	2	5	0	.	a ⌓. [Wind. aw. 4p u. 5p ●°sch.
30	62.2	60.9	59.6	15.2	18.6	16.8	11.1	19.3	11.2	12.8	12.6	87	81	89	N 4	N 3	NNW 2	10	1	0	.	
31	56.8	55.4	54.3	16.4	20.6	18.3	13.5	19.7	11.6	14.1	14.5	83	78	93	N 5	NNE 3	NNE 1	8	7	10	5.4	II Rad. Str. NNE—SSW, 8½p ●
Mittel	755.0	755.0	755.0	15.1	17.8	15.7	12.4	19.3	11.6	12.5	11.8	91	83	89	2.2	2.5	2.1	8.0	7.0	6.3	Summe 109.9	*) 0p—0 40p [≺, ●², ▲, p häuf. ●°sch.

August. Kiel. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	754.3	753.7	753.6	17.8	18.6	17.9	15.8	21.9	13.9	14.6	14.5	92	92	95	NNE 1	N 1	NNE 3	9	10	10	4.0	n ●, II½a ●, III ●tr.
2	56.3	57.9	59.5	18.0	19.4	18.6	16.6	21.2	13.5	13.6	14.9	88	81	94	NE 3	NNE 1	N 1	7	0	10	.	n ●
3	62.2	62.8	63.0	18.8	21.7	20.8	16.4	20.4	15.2	13.1	14.4	94	68	79	N 1	NE 1	NW 1	0	0	0	.	
4	**63.3**	63.1	62.2	17.8	21.6	18.9	13.1	23.2	12.4	12.8	12.5	82	67	77	WNW 1	NE 1	ESE 1	0	0	0		
5	61.2	59.5	58.1	19.0	23.4	19.2	15.6	22.7	14.7	14.8	14.3	90	70	87	Still 0	ESE 1	ESE 3	0	0	0	.	
6	56.2	54.8	55.5	20.4	24.8	19.8	15.9	23.9	15.2	15.8	15.7	85	68	91	SE 3	SSE 2	WSW 3	0	0	10	2.4	7p ferner T, III ●°
7	56.5	56.6	57.0	19.2	22.9	19.0	17.5	**25.4**	**15.9**	15.1	15.1	96	73	92	SW 1	N 1	SE 1	10	10	7	1.9	n mehrf. [≺, ●, 2½p-3p [≺, ●°,
8	54.9	52.9	47.9	19.8	24.9	20.0	16.0	23.7	15.7	15.6	15.4	91	67	89	SSW 1	SSE 3	SSE 3	7	8	9	0.0	a mehrf. T, ● [kurz vor 8p ●°
9	46.2	45.8	**45.6**	18.2	18.6	16.0	16.5	**25.4**	13.2	13.7	12.8	85	86	95	SSW 4	SSE 4	WSW 1	10	8	8	1.5	a ≺, aw. 1p u. 2p kurz. [≺ mit kurz.
10	47.7	52.8	55.4	17.6	18.6	15.8	13.5	21.4	13.4	14.2	12.5	90	89	93	WNW 3	WNW 5	W 6	0	9	10	2.1	a mehrf. ●°sch. [heft. ●b.
11	57.7	57.8	57.6	16.4	21.6	19.0	12.8	20.2	12.6	14.6	13.2	91	76	81	SW 2	W 2	W 1	2	4	0	.	
12	54.1	54.8	56.9	19.2	18.7	15.4	16.2	22.8	14.0	15.2	11.9	85	95	91	S 3	SW 3	W 3	6	10	6	2.6	0p—5p, II ●
13	59.1	59.8	60.0	15.8	19.4	16.0	12.7	21.9	12.5	11.8	12.1	93	70	89	WSW 3	WNW 4	W 1	10	6	0	.	I ●°
14	58.3	58.2	58.3	16.0	19.4	17.5	14.0	20.4	12.1	13.6	11.7	89	81	80	S 2	SW 3	NNW 1	10	2	7	1.2	10a ●
15	56.7	55.1	52.9	18.0	21.2	18.6	14.8	20.6	13.8	14.4	14.4	40	77	90	Still 0	SSE 4	ESE 2	7	5	5	8.6	n ●°, 3p—4p T, 4p ●sch.
16	47.0	51.3	54.1	17.2	17.8	15.0	16.3	22.2	14.4	11.3	11.6	90	74	91	S 2	W 4	WSW 3	10	7	1	3.9	n ●, 5a [≺, a ●
17	55.8	55.3	53.8	15.6	19.1	17.4	12.5	20.2	11.5	10.3	12.4	87	**63**	84	SSW 5	WSW 6	S 5	3	4	7	.	
18	51.8	51.2	51.6	17.0	16.5	13.4	14.7	21.1	12.2	12.4	11.2	85	88	98	SSW 5	WNW 5	S 3	8	10	0	6.4	II, p ●
19	50.9	49.0	50.6	15.6	19.2	14.7	12.5	20.8	12.8	13.7	10.8	97	83	87	S 2	WSW 4	WSW 3	10	9	3	.	n ●
20	54.6	54.4	53.6	14.2	18.2	14.5	11.1	20.4	10.7	10.7	8.8	90	69	72	WSW 3	SSW 2	S 3	0	4	1	0.2	
21	49.5	48.0	47.6	14.6	18.6	16.4	12.3	18.9	11.1	13.4	11.8	90	84	85	S 3	S 5	SW 6	10	9	1	12.5	n ●
22	46.6	46.5	46.3	13.5	14.7	12.2	12.2	19.2	10.9	10.9	10.0	95	88	95	SW 5	W **8**	SW 5	10	10	3	4.7	n [≺ mit ●°sch., a, p öft., II stürm.
23	49.3	50.1	51.8	13.5	15.3	14.2	**10.6**	17.8	10.7	12.5	11.8	94	97	98	SW 4	WSW 4	WSW 3	0	10	4	6.1	tg., II ● [●böen, 2p [≺
24	53.7	54.3	55.5	14.1	17.6	14.0	11.4	17.6	11.7	11.8	10.6	98	79	90	S 3	WSW 3	W 1	10	9	1	.	n ●°
25	55.3	54.6	54.3	15.5	20.4	16.7	11.9	18.4	12.0	13.3	12.0	91	74	84	SSE 3	SSE 3	E 4	10	6	4	2.0	spätab. ≺
26	54.4	55.1	55.9	15.6	18.2	14.6	13.8	20.8	12.6	12.8	11.4	96	82	92	S 4	SE 1	SE 2	8	10	2	.	n ●, 1a [≺
27	55.8	55.3	55.5	15.4	19.2	16.2	11.8	19.3	12.3	12.0	11.7	94	72	85	SSE 3	SE 3	ESE 3	0	2	3	.	n ⌓
28	57.3	57.6	57.5	16.0	18.2	15.8	13.9	20.1	12.1	10.5	9.9	89	67	74	W 2	W 3	NW 1	1	3	4	.	n ⌓
29	56.3	56.5	56.3	16.2	17.6	14.6	13.7	20.1	12.7	12.0	11.3	93	80	91	E 1	E 1	Still 0	10	10	1	.	
30	54.8	53.4	52.9	15.8	20.3	17.2	12.7	18.7	12.9	**8.8**	12.2	97	71	84	SSE 1	S 4	WSW 3	10	6	10	11.7	III [≺, ●
31	50.9	48.6	50.6	15.8	15.4	13.4	13.7	21.5	12.9	12.3	10.4	97	94	91	S 4	SSW 4	SW 3	8	10	2	**14.9**	a, p mehrfach, II [≺, ●
Mittel	754.5	754.4	754.6	16.7	19.4	16.5	14.0	21.0	13.0	12.9	12.4	91	78	88	2.4	3.1	2.5	6.0	6.2	4.2	Summe 86.7	

Digitized by Google

September. **Kiel.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40ᵐ 36ˢ. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.8	752.0	752.6	12.7	17.0	13.8	10.3	18.5	10.3	11.1	11.1	95	77	95	SW 6	W 6	SSW 3	7	3	2	3.1	a, I ●, a ●böen.
2	47.0	47.7	48.4	15.5	18.0	14.2	12.1	17.9	11.7	10.9	10.6	89	71	88	S 2	SSW 3	SSW 3	5	3	1	0.3	tg. ●°
3	50.5	51.4	51.9	14.2	18.1	13.8	12.4	**19.0**	10.4	11.7	11.2	87	75	96	SW 6	WSW 3	W 4	4	5	8	5.2	III ●sch., 5p ferner ⊤, 8p ●b.
4	51.8	53.7	53.9	10.8	13.4	9.2	10.6	18.6	9.2	9.6	7.5	95	85	87	W 5	W 6	S 5	10	10	0	16.2	a, I ●, II ⚡
5	49.9	52.2	49.5	9.2	13.0	10.6	7.5	14.6	8.7	10.8	9.3	100	97	98	SSW 4	WSW 5	S 6	10	9	10	**43.5**	a, I ●, 10a ⚡ mit wolkenbruchart. ●, II, III spätab. ●, spätab. <
6	41.2	43.6	44.2	12.0	13.2	10.8	9.9	14.7	9.9	9.7	8.1	96	87	84	WNW 4	W 4	W 5	3	10	9	9.0	a, a, p häufig ●
7	48.2	49.7	50.7	10.6	11.4	9.2	7.8	14.6	7.0	7.8	7.3	73	78	84	NW 6	WNW 6	WNW 6	0	7	8	2.2	a, tg. ●
8	51.9	52.6	53.1	10.0	11.3	8.5	7.1	13.4	7.8	7.9	7.6	86	79	92	W 4	WNW 4	W 4	5	5	0	0.9	4p ●
9	54.2	54.9	56.0	9.0	13.6	9.2	6.2	13.6	7.6	7.7	8.0	89	67	92	W 3	WNW 4	W 1	0	4	0	.	a ⌓
10	59.9	62.1	64.0	12.0	14.4	12.8	7.6	14.7	9.4	9.8	8.7	91	81	80	NNE 3	WNW 3	WNW 2	2	4	0	.	a ⌓
11	67.2	67.9	68.1	12.2	14.0	11.5	8.6	15.1	9.1	9.6	8.7	87	81	87	NNE 2	NNE 3	E 2	2	1	0	.	a ⌓
12	**68.4**	68.2	68.0	11.7	13.8	11.8	8.8	15.1	9.5	9.4	9.1	94	80	88	ENE 1	NNE 2	NNE 1	0	0	0	.	a ⌓
13	67.4	67.0	66.7	11.2	13.1	13.1	7.4	15.1	8.3	10.6	10.4	84	95	94	NNW 1	NW 4	NW 4	0	10	10	0.0	a ⌓, 1p ●°
14	67.0	66.5	66.1	11.3	14.3	12.6	8.9	14.5	8.9	9.6	9.4	89	79	88	WNW 1	Still 0	W 1	10	3	10	.	a ⌓
15	64.7	63.0	61.9	12.0	14.0	12.2	9.1	15.3	9.4	9.9	9.8	91	84	94	SSE 1	WSW 1	SSW 1	10	10	10	.	a ⌓
16	59.0	56.7	55.0	12.0	14.8	12.2	7.7	14.3	9.7	9.3	9.6	94	74	91	WSW 1	SE 1	Still 0	3	6	5	.	a ⌓
17	50.6	49.1	49.1	12.2	14.6	11.1	9.9	15.5	10.2	9.1	8.7	97	74	89	SSW 3	SSW 4	SSW 3	10	7	10	.	a ⌓
18	49.0	48.6	47.6	10.0	13.8	12.0	8.3	15.3	8.7	8.1	9.2	95	69	89	SSW 3	SSE 4	SSE 3	10	8	10	1.0	
19	45.9	48.0	49.1	10.8	12.4	10.5	8.3	14.6	9.3	9.7	8.9	97	91	94	SSE 3	SW 1	Still 0	10	10	10	0.2	a, I ●, a, p ●°
20	44.2	41.7	43.0	9.4	12.2	8.0	8.5	13.7	7.9	7.8	**6.9**	89	74	86	NW 1	NW 3	NW 3	10	10	0	11.8	a, II ●
21	**39.3**	40.3	41.3	8.4	12.1	11.0	7.1	14.3	7.7	8.1	9.3	93	78	95	SW 4	W 5	WSW 4	8	10	10	3.2	a ●sch., a ●, 11a–1p [illegible]
22	46.8	48.8	49.5	10.8	12.6	10.4	9.1	12.7	9.0	8.3	8.9	94	77	95	W 4	W 4	SW 4	9	9	10	19.7	a, III ●
23	46.9	49.0	50.0	10.0	12.9	11.1	9.4	13.6	8.9	8.1	8.7	98	74	89	SW 1	W 6	SW 3	10	8	10	0.6	a, I ●
24	53.0	54.7	55.8	14.1	16.0	15.0	10.6	14.3	11.6	11.7	10.8	97	86	85	WSW 5	WSW 4	W 6	10	10	10	0.6	tg. ●°
25	58.0	62.0	64.2	13.6	15.0	10.3	12.5	16.7	11.1	9.4	8.6	96	74	93	SW 4	W 5	SSW 1	10	1	0	0.2	a, I ●
26	62.5	61.0	59.8	11.7	17.5	15.2	7.5	16.2	9.9	**12.3**	12.0	97	83	93	S 3	SW 3	SW 2	7	9	10	.	a ●sch.
27	61.3	63.2	64.3	12.6	14.3	9.0	11.8	18.2	10.3	7.8	7.7	96	**64**	91	W 2	NW 3	WNW 3	1	1	0	.	a < in S.
28	64.6	63.5	62.4	7.6	12.9	9.3	**5.9**	15.3	7.3	8.6	8.1	94	78	93	Still 0	NE 1	ESE 1	0	2	0	.	a ⌓²
29	59.1	58.5	58.4	11.4	14.0	12.2	8.6	13.3	8.9	10.3	10.1	89	87	96	E 1	E 2	ESE 1	10	10	10	.	
30	56.8	55.3	55.0	11.7	16.7	14.0	10.1	14.4	9.6	12.0	10.6	95	84	90	ESE 3	SE 3	SE 3	10	7	3	.	
Mittel	754.6	755.1	755.4	11.4	14.1	11.5	9.0	15.2	9.2	9.6	9.2	92	79	91	2.8	3.5	2.9	6.2	6.4	5.5	Summe 117.7	

Oktober. **Kiel.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40ᵐ 36ˢ. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	754.6	754.0	754.8	12.6	14.8	13.3	11.3	17.3	10.9	**12.5**	11.0	100	100	97	Still 0	Still 0	W 1	10	10	10	.	a ⌓², tg. anhalt., I, II, III ≡
2	55.2	58.4	60.4	10.6	11.4	9.6	9.5	15.4	8.6	6.2	6.3	91	61	70	WNW 3	N 4	NNE 3	10	4	1	0.5	a, I ●
3	61.2	59.9	58.7	8.4	10.9	8.6	6.4	12.3	7.8	7.7	7.2	94	79	87	ESE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	2.4	a ●, a ●°
4	62.5	65.8	68.9	8.5	8.6	7.2	6.8	11.6	6.8	6.1	4.9	83	73	65	NE 3	NE 4	NE 4	9	10	10	0.1	
5	71.1	70.3	70.6	7.0	8.7	6.8	5.6	9.5	6.1	5.8	5.9	81	69	80	ENE 3	ENE 3	NE 2	0	3	0	.	
6	70.0	69.1	68.3	7.2	7.6	7.4	5.5	9.4	5.6	4.8	5.3	74	61	69	NE 1	NNE 3	NNE 2	8	0	7	.	
7	67.4	66.8	66.5	4.6	8.1	6.0	1.8	8.3	5.7	**4.7**	6.1	90	**58**	88	NW 1	NNW 1	S 1	8	0	10	.	a ⊔
8	63.5	61.6	60.8	5.6	9.7	8.2	3.0	8.4	6.4	8.6	7.9	94	96	98	SSW 1	WSW 2	WSW 3	10	10	10	1.1	mtg. ●
9	57.6	57.2	58.3	5.6	6.0	5.6	4.4	9.7	5.8	6.6	6.6	85	94	97	S 3	SW 3	WSW 2	10	10	3	1.5	a ●, p ●°
10	59.1	58.7	57.2	5.6	9.1	7.9	3.6	6.7	6.7	7.7	7.6	99	91	96	SSW 1	SSW 2	SSW 2	7	10	10	2.3	a ⌓², tg. ●tr.
11	49.8	49.1	47.7	9.1	10.8	8.2	7.5	10.5	8.5	7.5	7.8	99	77	96	SSW 4	SW 4	SW 3	10	10	10	**9.9**	a, a, p, III ●
12	**44.3**	45.5	47.9	7.4	8.5	6.2	5.9	11.7	7.5	7.0	6.7	98	86	94	SW 4	WNW 4	W 3	9	10	10	7.4	a ●, a, II, p ●sch. in schwachen [Böen.
13	47.4	47.2	46.8	4.8	5.6	4.5	3.9	9.7	6.0	6.2	5.8	94	91	92	SW 3	SW 2	WSW 3	10	10	9	8.3	a, a, p ●
14	52.0	53.5	53.9	6.4	8.6	5.9	3.4	6.4	7.0	7.2	6.2	98	87	90	SW 2	SW 3	W 1	5	10	6	.	a ●, I Rad. Str. WNW–ESE.
15	52.4	52.9	53.8	8.8	14.3	11.2	5.1	9.3	8.0	10.6	9.4	95	88	95	S 2	S 4	SSE 3	10	0	0	.	
16	53.8	54.0	57.4	7.8	14.7	12.8	6.9	14.7	7.5	10.5	10.2	94	85	94	SSE 1	S 1	W 2	0	3	10	.	
17	62.4	63.6	63.8	8.3	14.0	10.0	7.5	15.3	8.0	10.3	8.8	98	87	96	SSW 1	SW 1	SSE 1	0	0	0	.	a ⌓², I Rad. Str. SSW–NNE.
18	62.2	62.0	63.2	10.0	15.0	11.8	8.1	14.5	9.0	11.7	10.2	99	92	99	SSE 2	SW 3	W 1	10	0	7	.	a, I ≡, a ∞ in Hor.
19	64.2	62.9	62.3	11.0	12.4	9.6	10.2	**15.6**	9.5	10.5	8.6	97	98	96	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	8.7	I, a ≡, mtg. bis 6p ●°, dann bis [nach III ●
20	63.3	63.9	66.1	7.6	10.1	7.9	6.9	12.8	7.6	8.4	7.3	98	91	92	NW 1	NW 4	NW 2	0	3	0	2.9	seit mtg. ●sch.
21	71.2	73.1	**73.8**	8.3	9.0	7.7	7.2	12.3	7.6	6.7	6.8	93	78	88	ENE 1	NE 1	NE 1	0	10	10	.	
22	73.0	71.7	71.3	6.9	8.5	7.4	6.6	10.2	7.1	6.8	6.7	96	83	88	NW 1	NE 1	SE 3	10	8	10	.	
23	70.9	70.0	69.8	6.7	9.4	7.5	5.8	9.2	6.4	7.3	7.3	87	84	94	E 4	E 3	ESE 3	10	3	10	.	
24	70.6	70.8	71.0	8.0	9.1	7.7	6.5	10.1	7.3	7.4	7.5	92	87	96	ESE 1	ENE 3	E 3	10	10	10	.	
25	71.3	70.9	70.4	6.2	7.5	5.6	5.5	9.7	6.9	7.4	6.6	97	96	97	E 1	ENE 1	ESE 3	10	10	10	0.2	a ⌓, I, III ≡
26	70.8	71.1	71.4	4.0	9.6	6.3	3.2	8.6	6.0	8.4	6.8	98	95	96	E 1	NE 1	SE 1	0	0	0	.	a ⌓², früh, I, a ≡, II, p ∞, [≡ in Hor.
27	71.8	71.2	70.2	4.3	6.4	4.4	3.5	9.9	6.1	7.0	6.0	98	98	97	ESE 1	SSE 1	SE 2	0	10	10	.	a ⌓, I, II ≡
28	68.5	67.5	67.1	4.4	5.2	3.8	2.6	7.5	5.8	6.2	5.8	93	94	97	S 2	S 3	SSE 2	10	10	10	.	
29	66.3	65.6	65.1	2.3	4.8	3.6	**1.0**	5.8	4.9	6.0	5.7	91	94	97	SSE 2	Still 0	SE 1	10	6	1	.	a ⌓, I ≡, II ≡°, III ≡
30	64.8	64.6	65.4	2.5	7.4	4.9	1.6	5.6	5.3	6.8	6.3	96	89	98	SSE 1	Still 0	Still 0	1	2	10	.	a ⊔, I ≡, a Cirr. Streif. N-S, II ∞, III ≡
31	66.4	67.2	68.2	4.5	5.7	4.0	3.2	7.6	6.2	6.0	5.5	98	88	90	Still 0	N 1	N 1	10	10	10	.	a ⌓, I ≡
Mittel	762.6	762.6	762.9	6.9	9.4	7.5	5.5	10.5	7.1	7.6	7.1	94	85	91	1.7	1.9	1.9	7.0	6.5	7.2	Summe 45.3	

Digitized by Google

November. Kiel. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	770.0	770.2	770.6	4.4	6.5	5.2	3.4	5.9	6.0	6.4	6.2	97	88	94	SE 1	SSE 1	SSE 1	10	10	10	.	n ●°, I ≡
2	70.1	69.4	69.2	3.9	3.9	3.0	3.4	6.7	5.6	5.7	5.3	92	93	93	SE 1	SE 1	SSE 1	10	10	10	.	
3	68.4	67.8	68.1	3.8	4.8	4.2	2.5	4.5	5.4	5.5	5.3	90	86	87	E 2	ENE 2	SSE 2	10	10	10	.	
4	67.9	67.0	66.7	3.4	4.5	3.2	2.8	5.2	5.1	5.4	5.2	87	86	90	ESE 2	ESE 2	SSE 3	10	10	10	.	
5	65.6	65.6	65.7	0.8	3.2	1.4	0.6	5.0	4.7	5.3	4.9	96	92	96	SSE 3	SSE 2	SSE 1	10	8	10	.	I ∞, III ≡
6	66.5	67.7	69.3	3.8	4.7	5.0	−0.9	4.1	5.8	6.2	6.1	97	97	94	ESE 2	ESE 1	NE 3	10	10	10	.	n ⌓, I ≡
7	70.7	70.7	70.7	5.0	7.0	6.0	4.1	5.2	5.8	6.0	5.9	89	79	85	E 1	ESE 2	ESE 2	10	10	10	.	
8	70.8	70.6	71.0	1.8	5.4	2.1	0.7	7.6	4.9	4.8	4.8	93	72	89	ESE 1	SE 2	ESE 1	0	0	0		n ⊔
9	71.5	71.9	72.9	0.5	5.4	5.2	−0.3	5.6	4.4	5.9	5.7	92	87	86	ESE 1	SE 2	SE 3	0	8	10	.	n ⊔
10	**74.1**	73.3	72.4	2.2	4.3	0.1	1.2	5.9	5.0	5.0	3.4	93	80	73	ESE 2	SE 4	SSE 4	0	0	0	.	n ⊔
11	69.0	66.5	64.8	−3.2	0.2	−2.2	−3.9	5.1	3.0	3.7	3.3	85	80	85	SSE 4	SSE 4	SSE 4	0	1	1	.	II Rad. Str. N—S.
12	60.7	58.7	57.2	0.2	3.0	4.4	−2.9	0.6	4.3	5.6	6.1	92	98	98	S 3	S 3	S 4	10	10	5	.	früh bis p, I, II ≡
13	54.4	53.2	53.7	6.0	10.6	8.5	3.0	6.4	6.5	7.7	7.0	93	81	86	SSW 3	S 4	S 4	5	4	10	.	
14	54.5	52.7	51.9	5.0	10.1	8.2	4.5	**11.1**	6.2	7.9	7.1	95	86	88	S 3	S 3	S 3	0	0	0	0.1	n ⌓
15	47.2	52.1	57.4	9.0	5.3	2.7	6.8	10.5	7.0	5.4	4.8	81	82	85	SW 3	WNW 4	W 4	5	9	7	4.7	n ●°, I Rad. Str. SW—NE, a ●
16	65.9	66.3	65.7	0.8	4.1	2.6	−0.3	10.0	4.5	5.4	5.1	92	88	93	W 2	WSW 2	WSW 2	8	2	10	.	n ⊔
17	64.0	62.8	61.4	1.3	4.7	5.0	0.8	4.5	4.6	5.1	6.2	91	79	95	SW 1	S 3	S 2	7	10	10	0.8	n ⌓, I Rad. Str. WSW—ENE.
18	56.3	56.2	59.9	9.0	9.2	6.8	3.5	9.2	8.2	**8.4**	7.1	96	98	96	WSW 4	W 5	W 4	10	10	2	2.7	n, tg., I, II ● [Bod. ≡
19	62.5	62.5	61.8	6.2	8.2	8.4	4.5	9.9	6.9	7.4	7.5	97	92	92	WSW 4	WSW 6	WSW 6	8	10	10	.	n ●°
20	64.9	67.4	68.7	7.7	8.2	5.2	6.2	10.2	6.6	6.5	5.8	85	81	87	WNW 4	WNW 3	WNW 3	5	7	3	.	I, II Rad. Str. NW—SE.
21	71.9	72.6	73.0	7.7	10.2	8.7	5.2	9.2	7.5	8.2	8.2	96	89	98	WSW 3	W 3	W 2	10	7	10	0.1	n ⌓
22	72.0	71.1	69.9	8.2	9.2	8.4	7.7	10.6	7.9	8.3	8.0	98	96	97	W 3	W 3	W 2	10	10	10	0.0	n, p ●°
23	64.5	62.2	63.3	8.1	9.2	5.2	7.4	9.7	7.5	7.8	4.7	93	91	71	W 5	W 6	NW 6	10	10	10	0.4	n, p ●°
24	61.9	61.1	60.1	2.8	2.4	0.8	0.8	9.8	3.9	3.4	4.0	69	61	82	NNW 4	NW 3	NW 2	5	2	5	.	
25	64.0	66.5	68.6	0.4	1.5	−2.4	−2.8	3.3	**2.8**	3.0	3.6	**59**	**59**	94	N 3	NNE 3	NE 2	5	3	0	.	
26	68.1	65.5	61.4	−1.9	0.0	−0.6	**5.5**	2.1	3.6	3.7	3.5	90	81	79	SW 2	SW 5	SW 5	9	10	10	0.9	
27	55.4	53.1	49.0	1.2	1.4	1.4	−2.3	1.6	4.8	5.0	5.0	96	98	98	SW 1	SSW 2	SSW 3	10	10	10	.	n ✱, I, II ≡
28	45.0	41.0	33.4	2.2	4.3	3.2	0.8	4.0	5.2	5.9	5.6	98	96	97	SSW 1	SW 2	S 4	2	10	10	1.5	III ●
29	**21.6**	25.4	34.5	1.8	3.3	0.8	1.1	6.6	5.1	5.6	4.3	96	97	89	WSW 5	SW 1	ENE **8**	10	10	10	1.8	n ●, III △ sch., 4p—8p ⅄
30	45.1	43.5	38.8	−0.6	1.4	3.7	−3.8	3.3	4.2	4.9	5.9	96	96	98	SW 2	SSW 4	SW 7	5	10	10	**15.4**	10¾a, 0¾p ✱, II ●, abends böig bis Stärke 8, 11p—12p ⅄
Mittel	762.2	761.8	761.7	3.4	5.2	3.8	1.6	6.4	5.4	5.8	5.5	91	86	90	2.6	3.0	3.4	6.8	7.4	7.4	Summe 28.4	

Dezember. Kiel. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	737.3	740.9	746.4	2.0	2.1	2.1	0.5	6.1	5.2	5.2	4.5	96	98	84	W 3	Still 0	NNE 1	10	10	10	1.3	n ●, II ●°, 4p ✱, 1a-4a, 5a-7a ⅄
2	54.5	57.3	60.2	1.2	1.1	−0.8	0.7	3.3	4.2	4.0	3.8	83	81	88	NNE 3	N 3	NW 2	10	10	10	.	
3	62.7	62.7	62.6	−0.2	0.6	−0.2	−2.0	1.8	4.2	3.9	4.0	92	82	89	NNE 1	NNE 1	NNE 1	10	3	10	.	
4	61.7	62.4	64.1	1.4	2.0	1.5	−1.5	1.8	4.0	4.2	4.3	78	78	83	ENE 1	ENE 1	NNE 2	9	10	10	0.9	
5	63.5	62.5	61.8	2.4	1.6	2.2	0.6	2.7	5.3	5.1	5.2	96	98	96	ENE 1	W 2	E 2	10	10	10	0.0	n, I, a, II, p ●
6	59.7	59.3	59.5	0.5	1.0	0.9	0.0	2.8	4.7	4.8	4.8	98	98	98	SSE 2	S 2	SSW 2	10	10	10	2.0	n bis p, I, II ≡
7	56.7	57.1	55.6	0.5	2.4	1.4	0.1	1.5	4.7	5.3	4.9	98	96	96	SSW 4	SSW 4	S 4	10	4	10	6.3	n ●, I ✱, 6¾p ⩛, abends böig.
8	37.6	**36.3**	36.5	3.6	5.8	1.8	0.6	3.8	5.7	6.6	5.1	97	96	96	SSW **8**	SSW 2	S 4	10	10	1	7.0	n, I ●, 6¾p heft. ●b., 5a—9a ⅄
9	37.1	37.8	39.6	1.0	3.0	3.3	−0.1	6.3	4.7	5.4	5.6	96	95	97	S 6	SSW 7	SSW 7	2	10	10	2.6	n, tg., II, III ●
10	44.2	45.1	44.6	3.8	3.9	2.4	2.3	4.1	5.7	5.9	5.2	95	97	94	SSW 4	SSW 4	SSW 3	10	10	2	1.1	n ●, 5¾a △, 0¾p ●, 10¾p ⩛
11	39.3	38.6	39.7	0.8	1.4	1.6	−0.3	4.3	4.5	4.7	5.0	92	93	96	SE 6	SE 5	SE 5	10	10	10	**8.3**	I, a, II, p ✱, III ●
12	45.7	49.0	48.6	4.0	4.7	2.0	0.0	4.8	5.8	6.0	5.2	95	94	96	WSW 4	WSW 6	S 3	7	10	10	1.7	n ●
13	51.5	54.1	55.2	0.9	2.8	2.4	0.3	5.1	4.8	5.4	5.3	98	96	96	W 2	WSW 2	S 2	2	0	10	1.5	n ●, 11p ⩛
14	52.9	52.6	52.6	3.3	6.5	5.6	0.6	3.6	5.7	7.1	6.6	98	99	97	SSE 4	S 2	SSE 2	10	10	10	0.9	n, tg. ●
15	51.4	53.9	56.6	5.4	7.7	6.0	3.6	6.9	6.4	**7.4**	6.6	95	94	94	SSE 5	S 5	S 2	10	10	10	2.3	n ●, 5¾p-7¾p meist heiter, 7¾p ●°
16	61.6	61.4	61.8	3.7	6.1	7.1	2.5	**8.0**	5.9	6.5	6.7	98	93	88	S 4	S 4	SSW 5	7	1	10	0.0	I ∞, III ●°
17	63.6	63.2	63.3	5.3	7.2	6.4	4.8	7.6	6.0	6.8	6.9	91	90	96	SSW 4	SSW 3	SSW 2	3	4	2		I ∞ im Hafen.
18	62.3	61.5	61.9	6.0	5.7	5.8	4.9	7.6	6.9	6.7	6.7	99	99	97	WSW 6	WSW 5	NW 4	10	10	1	2.0	I, II ≡, p ●
19	64.1	65.3	66.3	1.4	3.6	1.1	1.0	6.6	5.0	5.6	4.9	98	95	98	WNW 2	WNW 2	NNW 1	0	0	0	.	n ⊔
20	68.7	70.4	72.7	2.2	1.7	0.8	−1.1	4.0	4.6	4.1	3.9	85	80	80	N 2	NNE 2	SE 1	8	8	10	0.7	n ⊔, p ✱
21	74.4	74.9	**75.4**	0.4	0.2	−1.6	0.1	2.9	3.9	3.8	**3.7**	82	81	90	Still 0	NNW 1	W 1	10	10	0		
22	73.4	72.3	71.2	0.2	1.5	1.5	**−3.0**	1.0	4.2	4.8	4.8	90	94	94	W 2	W 3	W 3	10	10	10	0.0	I ●°
23	68.6	68.8	69.2	3.0	3.6	1.8	0.8	3.3	5.0	5.3	5.1	88	90	98	WNW 4	NW 2	NE 1	10	6	10	0.4	
24	69.2	68.2	67.7	1.3	2.5	2.2	0.5	4.0	4.9	5.4	5.4	98	98	100	ENE 1	SW 1	SW 1	10	10	10	.	n ●°, I, a, II ≡
25	67.3	67.4	67.5	0.7	1.6	−0.2	0.2	3.0	4.5	4.6	4.2	92	89	92	SW 1	SSW 2	SW 1	10	9	4		
26	66.0	65.5	64.7	−0.4	0.0	−1.5	−1.7	2.1	4.1	4.4	3.9	92	96	96	WSW 6	WSW 4	SW 6	10	6	5	.	
27	61.0	60.0	59.0	−0.1	2.2	0.7	−2.5	0.6	4.5	4.7	4.2	98	87	87	SW 6	SW 5	SSW 4	10	5	1	.	11a—12a ⅄
28	57.1	57.6	57.3	1.2	3.4	3.8	−1.4	2.7	3.9	5.4	5.1	78	93	85	SSW 6	SSW 5	S 4	10	10	10	0.8	9a ●°
29	57.0	54.8	52.8	4.4	5.5	7.0	2.6	4.8	5.9	5.8	6.6	96	86	88	SSW 6	SSW **8**	SSW 7	10	8	10		n ●, 8p—9p, 10p—11p ⅄
30	50.6	48.0	47.2	4.4	5.9	5.4	3.8	7.8	4.9	5.4	4.7	79	78	71	S 3	S 4	S 5	2	5	10	0.1	
31	46.0	45.9	46.4	5.0	6.6	5.0	3.2	6.3	5.9	6.3	5.7	90	87	87	S 4	S 3	S 4	10	10	10	.	n ●
Mittel	757.0	757.3	757.7	2.2	3.4	2.5	0.6	3.9	5.0	5.4	5.1	92	91	92	3.7	3.4	3.0	8.4	7.7	7.6	Summe 39.9	

Digitized by Google

Januar. **Wustrow.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^{m}\ 35^{s}$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8^{a}	2^{p}	8^{p}	8^{a}	2^{p}	8^{p}	Minimum.	Maximum.	8^{a}	2^{p}	8^{p}	8^{a}	2^{p}	8^{p}	8^{a}	2^{p}	8^{p}	8^{a}	2^{p}	8^{p}		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.0	762.2	767.4	4.1	4.1	3.3	2.0	4.1	**6.0**	5.9	4.9	98	97	85	SW 5	W 5	WNW 5	10	10	2	.	I, II ≡^{2}
2	72.6	74.6	**75.2**	2.2	1.6	1.2	2.0	**4.3**	5.1	5.0	5.0	94	96	100	NW 3	NW 3	NNW 2	0	10	10	.	II, III ≡
3	72.3	70.4	69.8	2.2	1.6	2.0	0.9	2.9	5.2	4.6	4.7	96	89	89	NW 3	NW 2	N 3	10	10	10	.	
4	68.1	67.9	67.3	0.8	0.9	0.0	0.7	3.1	4.3	3.8	4.4	89	77	96	N 1	NE 1	NE 2	10	10	3	.	
5	68.8	69.1	69.4	−1.4	−0.4	−1.7	−1.6	1.2	4.0	3.8	3.6	96	85	88	SE 2	SE 1	SE 4	10	3	10	.	
6	68.9	68.7	70.0	−2.0	−1.9	−2.7	−3.0	−0.4	3.5	3.5	3.3	88	88	89	E 4	ESE 3	ESE 4	10	3	3	.	
7	71.2	72.1	72.7	−3.2	−3.2	−3.9	−4.5	−1.7	3.1	3.1	2.9	88	87	84	ESE 4	ESE 5	ESE 6	10	10	8	.	
8	73.7	72.8	71.8	−5.2	−3.6	−3.2	−5.7	−3.0	2.9	3.0	3.1	96	87	87	ESE 4	ESE 4	SE 5	8	8	10	.	
9	66.3	64.3	63.7	−4.6	−3.8	−6.7	−5.5	−1.8	2.8	2.9	2.7	86	89	97	E 5	ESE 5	SE 6	10	10	10	1.1	6^{p}, III ✱^{0}
10	64.1	63.9	64.1	−6.8	−5.6	−6.9	−7.5	−3.0	2.4	2.2	2.3	89	75	86	E 5	ESE 5	ESE 5	7	5	10	.	
11	64.3	62.6	62.2	−9.2	−7.4	−7.6	−9.4	−4.0	2.0	2.3	2.3	91	89	92	E 4	ESE 5	ESE 5	4	5	10	.	
12	57.6	56.8	56.1	−5.6	−3.8	−3.2	−9.5	−5.5	2.8	3.3	3.4	96	95	96	ESE 2	ESE 2	ESE 1	10	10	10	0.0	
13	55.2	55.2	56.8	−2.4	−0.4	0.1	−4.0	−2.0	3.8	4.1	4.3	98	92	94	Still 0	NW 1	N 2	10	10	10	.	n ✱^{0}
14	59.5	60.3	61.2	0.0	0.6	0.1	−3.8	0.5	4.1	4.3	4.2	89	90	90	NW 2	WSW 3	NNW 3	10	10	10	.	
15	63.4	64.3	65.1	−1.0	−0.6	−3.4	−1.5	1.2	3.4	3.2	3.2	80	**73**	91	NNW 2	NNW 2	NNE 2	10	10	7	.	
16	65.1	64.3	63.1	−3.6	−0.4	0.7	−6.4	0.0	3.0	4.0	4.7	87	90	98	NE 1	NE 3	NE 3	10	10	10	0.0	II ✱^{0}, III ≡
17	60.8	60.4	61.0	1.1	1.4	0.6	−3.6	1.2	4.9	4.8	4.6	98	94	96	ENE 4	ESE 5	ESE 4	10	10	10	.	
18	62.3	62.4	63.3	0.2	0.2	−0.3	0.0	1.9	4.6	4.6	4.3	98	98	96	SE 3	SE 2	ESE 3	10	10	10	.	II ≡^{2}, III ≡
19	65.5	67.4	67.7	−2.4	−1.7	−1.6	−2.5	0.5	3.7	3.5	3.4	96	86	84	ENE 3	E 4	ESE 1	10	10	10	.	
20	67.6	66.2	64.8	−3.4	−3.0	−1.6	−3.5	0.0	2.9	3.2	3.6	82	87	88	ENE 1	WSW 3	W 3	10	10	10	0.0	II ✱^{0}
21	59.0	54.1	46.4	−1.4	−1.4	−3.5	−3.5	0.0	3.5	3.5	3.4	84	84	98	NW 2	WSW 4	SSW 7	10	10	10	3.2	6¼^{p}, III ✱
22	**37.4**	40.6	44.1	−4.0	−3.0	−5.7	−5.0	−1.3	3.2	3.5	2.9	95	96	98	SSW 5	ESE 3	E 2	10	10	10	0.8	n ✱^{0}, 6^{p}, III ✱^{0}
23	50.1	51.4	52.5	−2.8	−3.8	−3.8	−5.8	−2.0	3.1	3.4	2.9	83	100	84	ESE 5	NE 5	NE 4	10	10	10	1.2	n, I, II ✱
24	51.3	50.4	49.7	−3.8	−3.6	−3.6	−4.5	−3.1	2.9	3.3	3.5	80	95	100	NNE 4	NE 4	NE 3	10	10	10	2.5	II ✱, III ✱^{0}
25	47.8	45.3	40.9	−5.0	−4.4	−7.5	−5.2	−3.1	2.5	2.9	2.5	81	88	97	NW 2	W 1	SE 3	10	10	10	1.8	n, II, III ✱$^{0-1}$ (Schneehöhe 16 cm)
26	41.5	43.2	45.1	−4.6	−1.8	−3.6	**−10.0**	−3.8	3.1	3.8	3.5	95	96	100	NW 2	W 4	SW 5	10	10	10	0.5	n, a, II ✱
27	45.1	43.9	46.4	−4.7	−0.5	−3.7	−7.8	−1.8	3.1	4.0	2.9	98	90	84	W 1	WNW 5	WNW 3	10	5	2	2.1	
28	45.9	45.7	48.3	0.0	0.0	−2.2	−5.0	0.5	4.3	4.4	3.7	92	96	96	SW 5	NNW 3	N 4	10	10	10	**3.7**	n ✱, I ✱^{0}, II ✱^{0}, 0^{p}-1^{p} ⊔⊔
29	49.7	49.8	48.8	−2.2	−1.6	−2.8	−3.5	1.0	3.6	3.4	3.2	94	84	87	W 2	NW 2	NW 4	10	10	10	1.0	n, I ✱^{0}
30	46.2	46.4	47.0	−2.6	−2.4	−3.4	−4.0	−1.5	3.3	3.4	3.3	87	89	93	W 4	WNW 4	NNW 4	10	6	10	.	n ✱
31	47.9	48.9	51.1	−3.5	−2.2	−11.0	−4.5	−2.0	3.1	2.9	**1.9**	89	75	97	NW 2	NNE 1	Still 0	10	5	2	.	
Mittel	759.0	758.9	759.1	−2.4	−1.6	−2.8	−4.0	−0.6	3.6	3.7	3.5	91	89	92	3.0	3.3	3.5	9.3	8.7	8.6	Summe 17.9	

Februar. **Wustrow.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^{m}\ 35^{s}$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	751.8	750.8	749.4	−13.4	−8.6	−10.4	−13.4	−1.5	1.6	2.2	1.9	100	94	93	Still 0	ESE 2	SE 2	10	3	10	.	I ≡, V
2	46.4	43.4	**42.9**	−7.4	−4.6	−4.4	−13.4	−7.4	2.5	3.0	3.1	97	93	95	ESE 2	ESE 2	NE 2	10	10	10	.	II ≡
3	47.3	50.5	53.7	−3.0	−2.8	−2.6	−7.5	−2.5	3.3	3.4	3.3	91	92	87	WNW 2	NNE 3	WNW 5	10	6	2	.	
4	56.5	57.4	60.4	−3.2	−1.4	−4.3	−4.0	−2.5	3.4	3.8	3.0	96	92	91	WSW 2	WNW 3	NNE 2	10	0	2	.	
5	65.4	64.1	60.8	−14.8	−9.9	−14.6	**−17.0**	1.1	1.4	1.9	1.4	92	90	96	E 1	SE 1	ESE 1	0	2	1	.	mrg. V
6	54.7	53.6	52.7	−11.6	−6.9	−7.0	−15.0	−9.0	1.6	2.3	2.4	85	86	89	ENE 2	ESE 2	ESE 4	10	10	10	0.9	6^{p}, III ✱^{0}
7	50.6	53.0	58.1	−5.8	−3.2	−3.6	−7.2	−5.4	2.8	3.3	3.0	95	91	87	ESE 4	ENE 4	NE 4	10	10	7	.	n ✱^{0}
8	68.2	70.3	72.4	−7.0	−2.2	−7.2	−7.2	−3.0	2.5	3.2	2.5	94	83	98	NE 2	E 2	E 1	4	3	2	.	
9	69.4	65.0	60.5	−11.4	−4.8	−0.8	−13.5	−2.0	1.7	2.9	4.0	93	90	92	SE 3	SSE 4	S 5	10	10	10	0.9	mrg. V^{0}, ab., III ✱^{0} böen.
10	57.1	59.1	59.5	0.8	1.4	0.8	−5.0	1.5	4.9	4.3	4.2	100	85	87	WSW 5	WSW 5	WSW 5	10	0	8	.	n ●, I ≡^{0}
11	57.9	57.5	57.1	0.4	1.0	0.2	0.1	1.6	4.4	4.4	4.1	92	89	89	SW 4	WNW 4	W 4	10	5	3	.	
12	58.3	58.3	58.2	−1.0	0.2	0.3	−1.0	1.0	3.9	4.0	4.2	92	87	89	NW 4	WNW 5	WNW 4	2	5	10	.	
13	58.9	58.6	55.6	0.0	0.7	−0.4	−0.7	0.7	4.3	4.2	3.8	92	87	85	WNW 4	W 3	WSW 4	10	10	10	.	
14	48.5	52.2	59.6	1.1	1.4	−2.4	−0.7	1.5	4.9	4.3	3.0	98	85	79	WSW 4	NW 2	NE 3	10	3	10	.	
15	68.8	72.7	74.7	−8.1	−5.4	−6.9	−8.1	1.8	2.2	2.5	2.3	91	83	86	NE 1	NE 2	Still 0	2	3	2	.	
16	**76.7**	74.3	70.4	−7.4	−2.8	−0.8	−9.5	−5.0	2.5	3.2	3.6	97	85	83	W 1	WSW 3	WSW 6	3	4	10	.	
17	68.1	69.1	70.1	0.6	1.2	0.8	−4.0	1.0	4.6	5.0	4.8	96	100	98	W 5	W 5	W 3	10	10	7	.	II ≡
18	70.4	69.5	68.4	−0.2	2.1	0.6	−1.0	1.5	4.5	5.1	3.8	100	94	78	WSW 2	SW 3	SW 3	10	5	5	.	I ≡^{0}, V
19	68.0	68.6	68.8	1.2	3.0	2.5	−1.0	3.1	4.5	5.0	5.2	91	88	94	SW 4	WSW 4	WSW 3	3	10	10	.	
20	66.5	66.1	64.9	2.0	4.8	4.5	1.9	4.0	4.9	6.0	5.1	93	94	81	S 3	S 4	SW 4	10	10	10	.	III ≡
21	61.3	56.2	53.5	3.1	5.3	1.4	2.7	5.4	5.6	6.0	5.0	98	91	98	SW 4	S 3	WNW 3	10	10	10	**4.6**	I ≡, a, p ●
22	64.6	67.6	67.4	0.1	1.4	1.4	−0.1	5.3	3.8	4.5	4.5	83	89	89	WNW 4	WNW 3	W 2	0	2	10	1.5	p ●
23	67.6	69.5	70.4	2.0	2.0	2.2	1.0	2.2	5.3	5.3	5.4	100	100	100	WSW 5	W 2	W 3	10	10	10	0.0	n, I ●^{0}, II ≡^{2}, III ≡
24	69.1	71.4	71.5	2.2	3.1	1.0	1.5	3.1	5.2	5.0	4.6	96	88	92	W 4	W 3	W 3	10	0	2	.	
25	67.1	65.2	60.3	4.1	5.2	6.3	0.5	4.1	5.0	5.8	6.1	82	87	86	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	1.2	
26	58.5	59.6	61.1	3.7	4.2	4.2	3.1	**6.3**	6.0	**6.2**	6.0	100	100	97	SW 5	WSW 6	WSW 6	10	10	10	0.4	n ⊔⊔, ●, I ≡
27	61.3	64.1	65.7	3.7	4.1	2.0	3.5	5.1	6.0	5.3	4.2	100	87	78	WSW 5	W 4	W 3	10	1	1	.	n ●^{0}, I ≡
28	66.2	65.7	62.9	0.0	2.8	1.7	−0.3	4.1	4.5	5.2	4.5	98	93	88	WSW 3	WSW 3	SSE 2	10	3	2	.	I ≡^{2}
Mittel	761.6	761.0	761.8	−2.5	−0.3	−1.3	−4.1	0.5	3.8	4.2	3.9	94	90	89	3.2	3.2	3.4	8.0	5.9	6.9	Summe 9.5	

Digitized by Google

März. **Wustrow.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.5	752.5	751.2	0.4	4.9	4.7	−0.4	3.1	4.4	5.7	5.8	92	89	90	E 3	SSE 3	SSE 2	5	10	10	4.9	
2	51.7	52.2	51.9	1.6	7.3	4.9	0.5	5.5	5.0	5.7	5.7	96	74	87	SW 2	SW 3	S 3	10	10	10	0.7	n ●
3	48.1	42.1	40.4	1.2	4.0	4.0	0.8	7.7	4.6	5.0	5.5	92	82	90	SSE 3	SSE 5	SSE 5	10	10	9	2.2	n ●, II, p ●
4	41.4	46.2	48.9	2.6	4.7	3.5	1.0	5.1	5.1	5.5	5.0	93	86	85	SSW 7	SW 6	SSW 3	10	5	3	2.4	n ш, ●°, I, a ●°
5	48.2	49.6	50.6	1.6	6.5	4.0	1.2	5.0	4.9	6.0	5.6	94	83	92	SSW 4	SSE 4	SE 3	8	5	8	.	
6	53.7	55.1	55.6	2.0	5.0	2.0	1.5	6.6	4.9	5.6	4.8	93	86	91	SE 1	NE 3	NE 4	8	8	10	1.3	III ●
7	53.9	54.7	57.6	0.6	3.3	3.3	0.6	5.1	4.6	5.5	5.4	96	95	93	NE 4	E 3	E 2	10	10	10	1.8	I ✱°, III ≡°
8	61.7	62.7	63.8	1.6	1.6	0.5	1.1	3.6	5.0	5.0	4.5	96	96	94	NE 4	NE 2	NE 4	10	10	10	1.2	n ●, I ≡, II ●°, III ≡°
9	64.7	65.6	**66.3**	0.5	1.5	1.6	−0.2	2.4	4.7	4.9	5.0	98	96	96	NE 3	NE 2	NE 1	10	10	10	.	n ✱°
10	65.6	63.1	62.4	1.2	4.5	0.8	1.0	1.9	4.9	4.5	4.7	96	71	96	NE 2	E 3	ESE 2	10	8	2	.	
11	62.8	64.5	65.0	1.2	2.2	1.6	−0.1	5.2	4.9	5.0	4.7	96	93	01	ESE 2	SW 3	SW 1	10	10	10	.	I, II ≡
12	64.0	61.4	58.2	0.6	1.8	−0.1	0.5	2.5	4.2	4.1	3.9	89	78	85	E 4	ESE 4	ESE 4	10	10	3	.	
13	53.7	53.8	53.8	0.2	1.8	1.6	**−0.5**	2.0	4.3	4.3	4.6	92	82	89	E 5	NE 4	NE 4	10	10	10	2.2	n, I ✱
14	56.1	58.6	58.2	2.0	1.9	1.4	0.3	2.0	4.5	4.4	3.9	85	84	76	NE 4	ENE 4	E 3	10	10	10	.	
15	57.2	55.7	55.5	2.0	5.3	3.5	1.1	2.9	4.9	5.6	5.3	93	85	90	E 3	ENE 4	ESE 3	10	10	8		
16	56.0	56.9	57.7	3.9	6.8	5.8	3.1	5.5	5.7	7.3	4.5	95	98	92	ESE 3	Still 0	ESE 2	10	3	3	.	
17	55.5	54.5	54.5	3.4	10.5	7.5	3.0	0.1	5.6	**7.8**	7.6	97	82	99	SSE 3	S 3	S 3	5	10	6	6.1	I ≡°
18	47.4	47.7	46.7	7.0	6.1	4.1	3.6	**11.1**	7.3	6.1	5.9	98	87	97	S 4	WSW 5	WSW 4	10	7	10	5.0	n, I ●, a, III ●°
19	49.2	43.1	40.2	3.9	6.9	1.4	3.0	8.1	5.5	6.9	4.9	90	93	96	WSW 6	SSW 5	WNW 8	8	10	10	9.3	n, tz., II, III ●, III ш
20	47.5	54.1	56.4	2.2	4.1	2.8	1.0	7.0	4.8	4.9	5.2	89	80	93	NW 4	NNW 4	WNW 4	10	4	10	.	n ●
21	60.4	62.9	64.0	1.6	3.0	1.7	1.2	4.5	4.8	3.7	4.6	93	66	94	N 4	NNE 3	Still 0	3	10	10	.	
22	66.2	**66.3**	64.1	2.0	7.1	3.5	1.2	3.1	**3.0**	7.5	5.9	**57**	100	100	NE 1	SE 3	SE 3	10	4	4	**13.0**	
23	51.2	52.0	52.0	6.3	5.2	4.9	3.0	7.6	7.2	6.6	6.5	100	100	100	S 4	WSW 5	WSW 6	10	10	10	1.3	n ●, I ≡°, a ●
24	56.2	52.4	50.6	3.9	10.3	5.5	3.6	6.6	6.1	7.7	6.3	100	82	94	W 5	S 4	SW 5	10	10	7	2.2	p ●
25	49.2	50.1	50.4	5.1	5.9	5.3	3.6	10.6	6.1	6.1	6.6	02	88	99	SW 6	WSW 6	W 7	10	10	10	.	
26	57.8	60.8	57.5	3.7	4.5	4.8	2.9	6.1	5.6	5.5	6.1	93	87	96	NNW 5	WNW 3	SSE 4	8	10	10	5.3	
27	46.2	44.4	43.6	5.9	7.2	5.9	3.1	6.6	6.3	6.8	6.3	91	90	91	SW 5	SW 6	WSW 6	10	10	10	6.6	n, tz., II ●
28	46.3	46.7	43.3	3.0	4.7	6.7	2.5	8.4	5.3	6.1	6.9	93	96	94	WNW 6	Still 0	SSE 2	10	10	10	3.1	n ●, III ●°
29	**33.2**	34.9	37.2	9.7	6.5	4.3	4.7	9.8	**7.8**	5.4	5.2	87	75	84	SSW 5	WSW 4	WSW 6	10	3	9	1.2	n, I, III ●
30	41.3	43.7	46.4	2.0	2.3	2.0	1.0	10.1	3.8	5.2	5.3	71	96	100	W 7	W 7	W 8	8	3	3	0.0	n ш, II, p ▲ sch., III ш
31	47.7	44.4	42.9	0.8	8.4	6.1	0.2	4.1	4.7	4.6	5.6	96	56	79	SSW 3	SSW 5	SSW 3	8	8	8		
Mittel	753.2	753.3	753.1	2.7	5.0	3.5	1.6	5.8	5.2	5.6	5.4	92	86	92	3.8	3.6	3.6	9.1	8.3	8.2	Summe 69.8	

April. **Wustrow.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	738.8	737.6	**737.0**	0.8	1.0	0.6	0.5	9.1	4.7	4.7	4.6	96	96	96	NNE 3	NE 3	NE 4	10	10	10	7.8	I, II ✱°, III ✱°, ●
2	40.2	43.9	47.7	2.0	2.8	2.7	**0.0**	2.0	4.4	4.3	4.9	84	75	87	NE 3	NE 3	NNW 4	10	10	5	.	n ●, ✱
3	50.6	50.8	50.5	2.4	4.1	2.1	1.5	4.3	5.1	5.2	5.2	93	85	96	WSW 2	W 3	Still 0	5	5	2	.	
4	48.3	48.9	50.7	1.6	2.9	2.0	**0.0**	5.1	5.0	4.8	4.5	96	85	85	W 2	NE 3	Still 0	5	8	8	0.0	n ⌴, II ✱°, ●°
5	55.2	57.0	57.8	1.2	2.9	2.9	**0.0**	5.0	**4.1**	5.2	5.2	82	91	91	NNE 3	W 5	NNW 2	5	10	4	.	n ⌴°
6	56.6	57.0	57.5	3.0	4.9	2.2	0.6	4.4	4.9	5.1	4.4	87	78	82	W 3	W 3	Still 0	10	4	2	.	
7	58.8	58.8	59.4	2.2	7.3	4.1	**0.0**	5.5	5.0	5.3	4.7	93	69	77	Still 0	ESE 1	ESE 3	2	10	10	.	n ⌴
8	60.9	61.4	62.6	3.7	9.5	4.1	1.6	7.3	5.4	5.7	4.2	90	64	69	E 3	ESE 4	ESE 4	10	1	4	.	
9	64.2	64.6	65.4	4.3	9.1	7.1	2.6	9.6	5.8	6.6	6.7	93	96	88	SE 4	SW 1	Still 0	8	8	10		
10	64.3	62.8	62.2	5.5	13.3	4.1	4.1	11.6	6.3	6.3	5.7	94	55	93	SSW 1	SE 3	SE 5	8	2	10	.	
11	61.8	61.6	61.8	3.0	7.5	5.3	3.0	13.4	5.6	6.6	6.2	98	86	94	Still 0	Still 0	NE 1	10	10	10	.	I ≡°
12	61.4	62.3	61.9	6.9	7.3	3.9	3.1	7.6	7.2	6.3	5.7	98	83	93	NE 1	NE 4	NE 5	10	10	10	.	I ≡°
13	59.6	59.4	59.9	6.7	12.9	8.5	3.2	8.9	7.1	7.8	7.4	98	70	89	E 3	ESE 4	SE 3	10	8	4	.	
14	59.4	57.2	56.0	8.3	14.9	12.3	6.1	13.2	7.3	8.3	8.0	89	66	75	SSE 4	S 5	S 5	8	5	10	4.5	
15	61.6	64.1	66.5	5.1	9.5	6.3	4.6	15.2	5.9	5.7	6.5	90	64	91	W 4	W 2	SSW 2	4	4	3	.	n ●
16	**70.0**	68.6	66.4	5.1	10.1	9.1	2.6	9.6	5.8	5.3	6.1	89	57	71	SW 3	Still 0	S 4	3	3	4	0.3	
17	61.8	60.6	57.6	7.1	9.9	7.9	4.1	12.6	6.9	6.3	6.7	91	69	85	SW 5	W 2	SSW 2	8	4	4	**8.7**	n ●°
18	47.6	47.0	48.9	9.1	7.9	5.5	6.3	10.2	7.9	6.4	5.7	92	81	85	SW 5	WSW 6	W 7	10	2	3	1.0	n ●, 2^p–6^p meist ш
19	51.7	51.5	50.9	4.5	6.7	5.1	3.6	9.1	5.7	5.0	5.1	90	69	78	WSW 7	W 6	W 4	10	2	1	.	n ●°, 4^a–10^a ш
20	49.4	49.0	49.5	4.7	6.3	4.7	3.6	7.1	5.0	7.2	6.4	78	100	100	WNW 3	W 2	WNW 2	5	1	1	.	
21	55.0	57.0	56.9	5.1	6.9	5.7	3.6	7.6	6.3	5.7	5.6	95	77	82	W 1	W 4	WNW 2	10	1	7	.	
22	58.7	58.9	60.6	4.3	7.7	4.7	4.1	7.1	5.2	6.3	5.6	84	80	87	W 2	WNW 2	Still 0	10	2	9	0.0	I ●°
23	62.2	62.3	63.3	4.7	6.9	5.5	3.1	8.1	5.2	4.9	5.3	81	66	79	NNE 4	NE 4	ENE 2	5	6	10	.	
24	63.2	61.6	60.2	5.1	7.7	4.9	3.5	7.0	4.9	4.6	5.7	75	59	87	NE 4	NE 4	ENE 4	10	8	10	0.6	
25	59.2	59.4	60.9	5.7	8.7	8.1	4.6	8.1	6.6	7.7	7.6	98	92	94	ESE 2	SE 2	Still 0	10	10	10	2.3	n, I ●°, tz. ●
26	64.5	64.4	64.4	9.1	16.7	11.1	5.3	9.1	7.6	8.5	7.2	89	60	73	ESE 1	E 3	ESE 2	5	3	2	.	
27	65.0	63.7	63.1	12.1	20.0	13.9	7.6	16.8	8.3	8.4	9.2	79	48	78	ESE 2	SE 3	ESE 2	3	2	8	.	
28	62.3	61.9	61.7	13.7	16.1	15.9	11.6	**20.2**	9.7	9.9	10.1	83	73	75	SE 2	S 1	Still 0	3	0	1	.	
29	62.5	62.3	61.6	9.9	16.5	9.9	8.8	19.7	8.6	10.3	8.5	95	73	94	Still 0	S 1	W 1	10	5	8	.	I ≡°, II ≡ in Hor., III ≡
30	59.0	57.1	54.0	12.7	17.7	16.5	8.6	16.7	10.2	9.5	**10.9**	94	63	83	SW 3	W 3	SW 2	8	2	9	1.7	
Mittel	757.8	757.8	757.9	5.7	9.2	6.6	3.7	9.7	6.3	6.5	6.3	90	74	85	2.5	2.9	2.4	7.5	5.2	6.3	Summe 20.9	

Digitized by Google

Mai. **Wustrow.** **1897.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.2	752.3	754.1	12.1	9.1	7.3	11.6	19.2	9.8	8.4	6.8	94	98	89	SW 4	WSW 4	WNW 5	10	10	7	1.6	n ●, p ●°
2	58.1	59.0	59.0	7.3	9.7	8.9	5.6	12.1	5.9	5.8	6.2	78	64	73	WNW 3	WNW 2	W 1	3	2	1	.	
3	59.5	58.5	58.1	9.9	13.5	12.1	5.6	12.6	6.3	7.5	8.5	69	65	82	S 4	W 2	SW 3	10	5	6	.	
4	58.5	61.3	62.3	8.3	6.9	8.6	7.6	14.7	7.5	6.8	6.0	92	91	89	NNE 3	N 2	Still 0	10	10	2	5.0	a ●
5	62.4	60.5	57.7	8.1	10.1	9.9	6.1	10.1	7.2	6.2	6.9	89	67	75	WNW 2	NNW 2	E 2	2	4	4	0.3	III Had. Str. N – S.
6	54.6	56.4	58.1	8.1	10.7	7.6	7.1	13.1	6.3	6.6	6.6	78	70	85	WNW 3	WNW 4	W 5	8	5	7	.	früh ●
7	61.2	62.8	64.3	7.3	9.7	7.5	5.1	11.1	6.1	5.9	6.1	80	65	79	WNW 3	WNW 2	Still 0	5	3	3	.	
8	66.6	66.5	64.2	8.3	11.9	12.0	3.6	11.3	6.8	7.2	6.9	84	69	66	S 3	S 3	S 2	2	6	2	3.0	
9	55.6	56.5	57.1	8.3	8.9	7.5	7.7	13.8	7.6	7.0	5.9	93	83	77	S 5	NNW 5	WNW 6	10	3	4	7.1	n, I, a, p ●, III ●°
10	57.3	56.1	52.9	6.9	8.5	5.3	4.8	10.1	4.9	5.5	5.6	66	66	85	WNW 6	W 6	SSW 4	8	1	8	6.0	n ●, ▲
11	45.1	45.3	46.8	4.5	7.5	4.9	2.6	9.1	5.7	6.9	5.7	90	89	87	SSE 1	Still 0	NNW 2	10	10	7	1.1	n ●
12	51.6	54.9	50.8	5.4	9.5	5.4	2.4	8.0	5.6	5.0	5.8	83	56	86	SW 4	W 3	E 2	10	4	6	3.0	n ●°
13	56.9	58.9	62.1	5.3	8.1	7.5	3.1	9.6	6.5	6.7	6.4	97	83	83	SSW 3	SW 5	W 2	10	10	1	3.6	früh, I, a ●
14	67.0	68.6	**69.9**	8.3	10.1	8.8	4.7	9.3	5.9	6.0	6.3	73	65	71	W 2	WNW 2	W 2	0	3	5	.	
15	69.3	68.5	67.0	9.3	10.7	10.6	7.9	11.8	7.3	7.3	7.0	84	76	80	N 4	NNE 5	NNE 4	10	10	6	0.4	p ●
16	65.8	65.6	65.4	13.3	13.7	11.9	9.1	13.3	9.2	9.0	9.1	81	78	89	NE 3	NE 2	NE 4	5	1	1	.	
17	64.9	64.3	63.5	11.7	15.0	13.3	8.7	15.2	8.3	9.3	9.3	81	73	82	NE 4	NE 4	ENE 4	0	0	1	.	
18	62.4	62.4	62.0	11.7	14.9	12.7	9.1	16.2	6.8	7.3	7.2	67	58	66	NE 4	NE 4	NE 3	3	3	0	.	
19	61.4	61.9	62.2	12.8	14.5	13.3	8.9	15.5	7.1	8.0	7.9	65	65	70	NE 1	NE 3	NE 4	3	2	3	.	
20	62.7	61.9	60.6	12.1	15.2	11.1	8.1	16.4	6.7	5.9	7.0	64	**46**	80	NE 3	NE 3	N 1	4	0	2	.	
21	59.6	58.8	57.7	8.9	10.5	9.0	8.5	17.2	8.0	8.0	8.1	95	85	89	SE 1	NE 2	NE 2	10	7	10	.	
22	55.1	53.5	51.7	9.5	9.9	10.9	8.6	13.6	8.6	8.5	9.5	98	94	98	NE 1	NE 2	NE 2	10	10	10	10.6	p, III ●
23	50.0	50.3	51.1	10.6	12.0	9.3	8.8	11.8	9.3	9.5	8.3	98	91	95	NNE 1	NE 3	NE 5	10	10	10	1.0	n ●, a, p ⊛ sch.
24	54.0	55.2	55.9	9.2	12.1	10.9	8.1	12.5	6.3	6.8	6.4	73	65	65	NE 4	NE 5	E 4	8	7	7	.	
25	56.4	55.1	53.8	8.0	12.1	9.9	5.6	13.7	7.1	6.6	6.8	84	64	74	NE 4	NE 4	NE 2	5	3	6	.	
26	52.4	52.6	52.7	9.1	14.2	13.1	6.6	12.6	7.4	6.4	8.3	87	53	74	NE 1	NE 1	NE 1	2	1	1	.	
27	52.9	52.2	51.5	12.5	13.5	11.3	8.3	16.7	8.0	8.8	8.6	75	77	87	ENE 1	NE 3	E 4	5	4	9	.	
28	47.5	47.2	48.2	11.1	14.9	11.9	9.1	15.2	9.6	12.3	10.3	98	98	99	NE 2	ESE 2	SW 4	10	10	10	**21.4**	I ≡, II, p, III ●
29	56.8	58.7	61.4	14.1	14.3	15.7	9.4	17.0	10.6	9.4	11.0	90	78	83	S 4	WNW 2	Still 0	0	0	2	.	n ●
30	64.7	64.9	65.0	16.7	22.4	16.9	11.9	19.0	11.7	11.6	10.8	82	57	76	SE 2	NNE 2	ENE 2	0	1	0	.	
31	65.8	64.7	63.3	15.9	19.8	17.4	11.7	**22.7**	10.9	9.9	**12.4**	81	57	84	ENE 2	ENE 3	ENE 1	0	2	0	.	
Mittel	758.2	758.6	758.6	9.9	12.1	10.4	7.3	13.7	7.6	7.6	7.7	83	72	81	3.1	3.0	2.7	5.9	5.0	4.5	Summe 64.1	

Juni. **Wustrow.** **1897.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $40^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.4	762.0	761.7	14.9	17.1	17.3	11.1	19.9	10.1	11.0	12.3	81	80	84	NE 2	NNE 1	NE 1	3	5	8	.	
2	62.1	62.2	62.4	13.6	15.9	14.5	13.4	20.2	11.3	11.7	11.6	98	87	95	N 1	NNE 2	NNE 2	10	9	9	.	I ≡
3	62.6	62.8	62.3	15.3	15.8	15.3	13.2	20.2	12.4	12.4	12.1	96	92	93	NNE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	.	I ≡²
4	62.7	61.9	61.6	14.5	16.4	14.3	12.8	16.4	12.2	12.4	11.9	99	89	98	NE 2	NE 3	NE 3	10	10	10	.	I, III ≡²
5	61.3	60.0	59.9	14.5	20.4	15.1	12.1	16.7	10.1	10.7	8.5	83	60	55	NE 3	NE 2	NE 2	10	3	4	.	
6	58.7	57.8	57.2	14.9	18.1	15.7	12.5	20.5	10.1	12.2	11.0	81	79	83	W 2	W 2	NW 3	8	3	1	.	
7	57.9	57.9	57.9	13.3	14.1	12.0	12.7	18.6	9.0	8.2	11.0	80	68	83	WNW 4	W 5	WNW 5	8	3	2	.	
8	57.6	59.2	59.7	10.1	11.5	11.5	8.1	14.3	6.7	6.0	6.0	73	59	59	NW 5	WNW 5	WNW 4	5	7	2	.	
9	60.5	59.9	59.5	12.5	14.1	12.5	8.3	14.0	6.8	**5.6**	6.3	63	**47**	59	NE 2	ENE 3	E 2	3	1	7	.	
10	62.0	64.3	66.1	14.0	15.1	14.7	9.6	14.5	8.5	9.4	8.4	71	73	68	NE 4	NNE 4	NE 1	2	2	1	.	
11	69.0	69.6	69.7	13.7	16.3	14.7	10.1	16.2	8.8	8.2	8.7	75	59	70	S 2	WSW 1	WSW 2	3	3	0	.	
12	**70.9**	**70.9**	70.3	15.9	19.8	19.9	9.6	17.5	9.0	9.4	11.3	66	54	65	SW 2	W 1	Still 0	2	2	4	.	
13	70.5	70.0	68.3	17.5	22.6	22.0	15.3	20.8	12.2	11.1	14.2	82	55	72	W 1	Still 0	Still 0	0	0	0	.	
14	65.1	62.4	59.6	22.8	28.6	24.4	17.1	25.2	14.3	13.8	16.7	70	48	74	S 2	SSE 4	SSE 2	0	0	0	.	
15	60.1	63.0	62.8	14.5	16.6	15.3	14.3	**28.8**	11.7	9.8	9.8	96	69	76	NW 6	WNW	WNW 2	10	0	2	0.4	I ●°
16	61.1	57.5	54.0	15.2	20.8	19.1	10.6	17.5	10.5	11.6	11.8	82	64	72	SW 2	W 1	S 2	3	7	6	4.0	
17	53.5	54.3	55.7	13.3	15.6	13.1	12.6	22.2	8.0	12.9	8.1	71	98	73	W 5	WSW 5	W 5	10	8	5	.	n ●
18	57.4	55.7	53.4	12.1	16.6	13.7	9.4	16.4	7.8	7.7	8.8	74	55	75	SW 4	S 5	S 4	5	8	10	.	
19	**50.0**	51.5	54.7	14.1	18.2	13.1	11.6	17.2	9.3	11.0	8.9	78	71	80	SE 4	SW 4	SSW 2	10	10	8	3.0	II ●
20	54.8	55.1	54.5	12.0	11.1	10.5	10.6	19.6	9.4	8.7	9.2	91	89	98	NE 2	NE 1	W 2	7	10	10	**13.5**	tr. ●, II, III ●°
21	57.9	60.5	61.0	12.5	15.5	15.9	9.8	12.8	8.5	9.5	11.4	79	72	85	NE 3	NW 2	W 2	8	1	8	.	n ●
22	64.2	65.7	66.0	15.1	17.8	16.8	13.1	17.2	10.6	12.3	12.0	83	81	84	W 3	W 3	W 2	8	0	2	.	
23	68.2	67.7	66.2	16.5	20.4	20.4	14.7	18.6	12.8	11.1	13.1	92	63	74	W 2	W 1	Still 0	2	2	6	.	
24	62.9	59.9	58.4	21.4	28.4	21.0	15.8	23.7	14.1	19.5	15.7	74	68	82	S 4	S 4	SSW 1	3	0	1	.	n ⌒
25	59.5	60.3	60.1	18.1	19.8	16.7	16.6	28.6	14.5	13.2	12.7	94	77	90	N 2	NW 3	NW 2	5	7	9	.	
26	61.9	62.8	62.9	12.5	16.5	16.6	12.1	19.8	8.8	12.2	12.7	82	87	91	NW 3	WNW 3	NW 2	5	1	3	.	
27	64.6	64.0	63.7	18.5	23.4	15.8	12.6	15.5	12.5	18.1	15.5	79	85	96	Still 0	SSE 1	SE 2	0	0	1	.	
28	65.2	65.1	65.0	18.9	21.8	19.2	14.7	23.7	9.2	14.6	15.9	57	75	96	ENE 2	ENE 3	ESE 2	3	7	7	.	
29	64.5	63.4	62.2	19.4	26.0	19.9	14.1	23.0	15.5	**19.6**	11.3	92	79	65	SSE 3	SE 3	ESE 2	3	3	4	.	
30	60.4	59.4	59.2	21.1	24.8	20.6	16.4	26.4	13.0	**19.6**	15.9	70	84	88	SE 2	ENE 1	WSW 2	3	6	0	.	
Mittel	761.6	761.6	761.2	15.4	18.6	16.6	12.5	19.6	10.6	11.8	11.4	80	72	79	2.7	2.7	2.2	5.3	4.3	5.0	Summe 20.9	

Digitized by Google

Juli. **Wustrow.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.3	758.2	756.5	19.0	20.4	19.6	17.3	26.8	**14.7**	13.9	14.1	90	78	83	NW 3	WNW 4	NW 3	3	8	5	.	
2	58.0	59.9	60.0	16.3	17.3	16.9	15.3	21.5	11.2	10.6	10.0	81	72	70	WNW 4	NW 5	NW 4	5	5	0	.	
3	60.1	58.7	55.9	14.7	15.9	17.3	13.2	18.2	9.7	10.1	10.6	78	75	72	NW 3	WNW 1	W 3	10	10	10	.	
4	53.2	52.3	52.7	14.3	15.9	12.9	13.9	17.3	11.6	8.5	9.8	96	63	89	WSW 5	WNW 5	WNW 5	10	8	10	9.1	p, III ●
5	56.8	57.7	57.4	14.3	14.6	15.3	12.4	16.6	9.2	11.1	9.8	76	90	76	WNW 6	WNW 6	W 3	8	10	9	0.2	a ●. 6a–7a ⊥⊥⊥
6	53.2	52.9	52.2	15.3	18.7	14.1	12.7	15.7	12.1	15.5	11.4	93	97	96	SW 4	W 5	SSW 3	10	10	10	9.8	a, I ●°, p ●
7	**49.8**	50.8	54.0	14.9	13.3	14.5	13.1	19.0	11.5	8.8	**7.7**	91	77	62	SW 4	WNW 4	WNW 3	10	10	2	5.2	p ●sch.
8	57.2	58.7	59.8	12.7	15.9	15.1	**10.6**	16.2	9.6	12.9	9.0	89	96	70	WSW 4	W 3	WNW 2	10	7	7	.	
9	60.9	59.5	60.3	13.7	14.2	15.3	11.0	16.5	8.8	10.3	10.8	75	86	84	SW 3	WSW 3	W 3	10	10	8	2.2	II ●
10	61.8	62.7	63.6	14.9	17.1	15.7	14.1	15.8	11.2	10.4	9.3	89	72	69	NW 4	WNW 3	NW 4	10	6	9	.	
11	64.9	66.1	66.1	13.9	16.8	16.7	12.5	17.5	10.2	11.2	11.8	86	78	83	NW 4	NW 4	WNW 3	3	0	3	.	
12	68.8	**69.3**	68.5	17.1	19.0	18.0	13.8	18.6	10.2	9.0	11.3	70	55	79	NE 3	ENE 4	ENE 1	0	0	0	.	
13	67.1	65.6	63.9	17.7	19.0	18.4	14.3	19.3	10.6	8.7	10.2	70	**53**	64	ENE 3	NE 3	ENE 1	5	3	4	.	
14	60.2	58.6	56.9	16.9	16.1	15.3	14.3	21.0	10.8	12.2	12.1	76	89	93	N 3	NE 2	E 1	10	10	10	8.5	II, III ●°
15	54.1	54.1	53.8	14.7	17.4	15.7	14.7	18.3	12.2	11.4	12.1	98	77	91	NE 2	NE 2	Still 0	10	7	10	2.2	a, I ●
16	53.3	53.4	54.5	15.3	16.3	16.0	14.8	18.0	12.1	13.2	12.8	93	96	95	N 2	NE 3	NE 4	10	10	10	22.2	II, p ●°, III ●°
17	55.8	57.2	57.7	15.7	17.1	15.4	13.7	16.7	12.4	12.7	12.0	93	88	92	ENE 4	ENE 2	NNE 1	10	10	10	.	
18	57.0	56.8	55.1	15.9	16.9	15.7	13.5	17.2	13.2	12.8	12.4	98	90	93	NW 2	NW 2	NW 3	10	10	10	**23.2**	I ≡, p ●, III ●°
19	52.4	53.1	53.2	15.3	15.1	14.7	15.0	17.6	12.7	11.9	11.6	98	93	93	WNW 2	WNW 4	W 4	10	10	10	4.2	a, I, p ●
20	52.8	52.3	52.4	15.2	22.2	18.6	13.2	15.8	11.6	14.1	14.2	90	71	89	SSW 2	Still 0	Still 0	10	8	7	.	
21	52.5	52.7	52.4	15.7	16.4	16.0	15.0	**22.2**	12.4	13.1	12.8	93	95	95	Still 0	ENE 2	Still 0	10	10	10	4.9	I, II ●
22	52.7	54.6	55.7	16.1	19.0	17.0	15.3	16.8	12.8	13.2	13.2	94	81	92	WSW 4	WSW 4	WSW 3	9	9	8	.	
23	57.0	57.0	56.4	17.3	16.4	16.0	14.3	19.7	12.3	13.3	12.9	84	96	96	S 4	S 4	S 2	10	10	10	4.3	II ●
24	60.1	61.3	61.7	16.3	18.8	16.5	14.8	17.8	12.6	13.9	12.8	92	87	92	NE 2	NNW 1	NW 3	5	9	2	.	
25	62.1	60.7	58.3	16.1	17.8	18.4	14.8	19.4	11.3	11.9	14.3	83	78	91	W 2	NW 1	E 1	10	1	1	3.2	
26	57.2	57.9	57.9	17.3	19.4	16.5	15.6	20.0	13.2	14.2	12.2	90	85	87	WSW 2	WNW 2	WSW 1	7	3	4	.	a ●
27	56.1	55.5	55.2	15.5	18.6	16.6	14.8	19.7	12.3	12.4	11.0	93	78	78	SW 4	WNW 1	Still 0	10	5	6	2.2	a, I, a ●
28	56.7	57.6	58.7	17.1	18.1	17.0	14.7	19.6	12.1	11.5	11.6	84	75	81	NW 2	NW 2	NW 1	4	3	3	.	
29	62.3	63.8	64.1	17.1	19.3	17.8	15.2	19.2	12.4	12.7	12.3	86	70	81	NE 4	NNE 3	N 3	3	3	2	.	
30	63.7	63.0	61.8	16.1	20.6	18.0	15.3	19.6	11.6	12.7	12.8	85	70	83	N 3	NE 3	NE 3	2	2	2	2.3	
31	58.6	57.7	56.9	16.1	16.5	16.7	16.1	20.7	13.1	13.7	14.2	96	98	100	NE 3	NE 1	Still 0	10	10	10	8.3	früh, I, a, p ●, II, III ≡
Mittel	757.9	758.1	757.9	15.8	17.4	16.4	14.2	18.7	11.7	12.0	11.7	87	81	84	3.4	3.0	2.3	7.9	7.0	6.5	Summe 112.0	

August. **Wustrow.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer 8a	2p	8p	Luft-Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.9	756.3	755.4	17.3	17.4	15.0	15.0	17.0	13.6	13.1	12.6	93	89	99	NNE 2	SW 1	NNE 1	7	10	10	**25.1**	a ●, p ●°
2	58.9	60.7	61.4	17.7	19.4	18.3	15.0	18.4	13.7	14.7	14.4	91	88	92	NE 2	NNE 2	NNE 1	7	6	9	.	
3	64.5	**65.9**	**65.9**	18.9	19.9	19.1	15.6	19.7	12.8	13.3	16.0	79	77	97	ENE 2	NE 2	N 1	0	0	2	.	
4	65.8	65.6	65.2	18.3	20.5	19.3	17.0	21.7	13.5	14.0	16.0	86	78	96	NW 2	WNW 3	WNW 1	3	0	0	.	n ⌓
5	64.6	63.9	62.7	19.5	23.7	19.0	17.8	21.7	15.5	16.8	15.7	92	78	96	SE 1	ESE 2	ESE 3	3	0	0	.	früh ≡
6	61.2	59.8	59.2	20.4	25.4	20.8	16.3	23.7	14.8	**19.4**	17.2	83	80	94	SE 2	SE 2	SE 3	0	0	3	.	
7	59.8	60.3	60.7	19.4	21.4	20.4	18.3	25.8	15.8	16.2	17.0	94	86	95	Still 0	NW 1	NNW 1	10	10	10	1.3	I ●tr., p ⌈K aus SW.
8	59.2	56.2	53.0	21.8	24.0	20.2	17.2	23.6	15.1	18.1	16.9	78	82	96	SSE 2	E 2	SE 3	3	8	10	2.9	p ⌈K aus S mit ●
9	50.9	50.2	**49.4**	19.8	22.8	16.9	18.0	24.5	13.9	13.7	12.8	81	66	90	SW 4	S 4	S 4	5	4	10	2.0	III ●
10	51.8	54.4	57.3	18.0	19.4	17.3	15.3	22.8	13.4	12.9	13.3	87	83	91	W 5	W 5	NW 6	8	5	10	.	III ≡
11	61.4	61.7	61.3	17.1	19.0	18.9	16.3	20.2	11.8	11.4	**10.0**	82	69	61	W 5	Still 0	NW 1	8	8	3	.	
12	59.1	56.9	59.1	19.8	25.3	17.4	16.8	21.7	14.1	13.5	14.0	82	**57**	95	S 2	S 4	NW 3	5	8	8	5.5	p ●
13	62.6	62.8	63.1	17.2	20.0	17.0	15.9	**26.4**	12.7	13.5	12.8	87	78	89	WSW 4	W 5	WNW 1	3	3	3	.	
14	63.0	61.8	62.0	16.9	22.1	17.3	14.8	20.2	12.3	11.3	13.0	86	**57**	89	S 2	SSW 3	Still 0	10	10	3	.	
15	61.0	59.4	57.1	17.9	20.3	19.0	15.8	22.2	13.9	14.6	15.9	91	83	97	SE 2	W 1	S 1	8	8	3	4.3	p ●
16	53.0	52.3	56.6	18.1	19.2	17.5	16.8	20.9	14.2	14.6	14.6	92	88	98	SW 5	W 6	WNW 6	10	10	5	5.6	I, a, II ●°⁻¹
17	60.1	59.8	58.4	14.9	20.9	19.6	13.3	20.8	11.8	12.8	14.1	93	70	83	SW 4	SW 4	SSW 3	10	7	8	.	
18	56.3	55.0	54.5	19.0	21.2	18.1	14.9	21.2	14.4	14.2	13.4	88	76	87	SW 4	NW 1	NW 1	5	6	8	.	
19	55.2	54.1	53.6	16.5	18.0	17.9	14.8	21.2	13.1	15.2	11.7	94	99	76	WSW 2	SSW 1	SW 2	10	10	4	.	
20	57.6	58.8	58.2	16.0	18.5	16.7	15.5	19.7	10.6	13.5	12.4	78	85	88	NW 4	WNW 3	SSE 1	5	0	3	.	
21	55.0	53.1	52.3	15.9	18.0	17.4	**12.6**	19.2	11.2	12.3	13.0	83	80	88	S 2	SSW 5	SSW 5	10	10	6	6.3	
22	50.4	50.4	50.4	15.6	18.5	17.0	13.9	18.6	11.6	10.4	11.2	88	66	78	SW 7	WSW 6	SSW 5	7	5	9	0.6	n, p ●
23	53.2	54.1	55.0	14.1	18.6	16.3	12.8	19.5	10.4	10.5	11.1	87	66	80	SW 4	W 2	W 5	3	7	8	.	
24	57.2	58.1	58.9	15.5	17.8	16.2	13.2	19.2	12.0	11.3	12.4	91	74	90	WSW 2	W 1	SSE 1	5	9	3	.	
25	59.9	59.1	59.0	15.5	21.7	17.4	12.7	18.5	11.9	11.4	13.1	90	60	89	SE 2	SSE 2	ESE 1	8	4	5	.	n ⌓²
26	58.7	59.6	59.6	16.5	17.7	15.4	14.8	21.7	11.6	12.4	12.3	83	82	94	S 2	Still 0	SSE 2	8	10	9	0.8	II ⌈K in E, p < in E.
27	60.4	59.9	60.1	15.5	20.8	17.0	13.6	19.2	11.7	11.5	12.6	89	63	88	SSE 2	SSE 2	SE 2	2	3	2	.	
28	60.8	61.0	60.8	15.9	18.4	16.2	14.3	21.2	12.0	13.6	12.7	89	86	93	S 2	WNW 1	Still 0	10	8	5	.	
29	59.9	59.9	59.6	16.5	16.8	15.4	14.5	19.2	12.5	12.3	11.3	90	87	87	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	9	1.4	n ⌓², II, p ●°, III ≡°
30	58.6	58.1	56.9	14.5	20.5	18.3	13.5	17.0	12.0	14.1	12.7	98	79	81	Still 0	Still 0	SSE 1	10	0	8	.	I ≡
31	55.4	53.1	55.3	15.7	20.4	17.3	13.7	21.2	11.4	15.7	14.2	86	88	97	SW 4	SSW 4	W 6	8	10	8	1.4	p ●°, III ●¹
Mittel	758.5	758.1	758.1	17.3	20.2	17.7	15.2	20.9	12.9	13.7	13.6	87	77	89	2.9	2.5	2.3	6.5	6.1	5.9	Summe 57.2	

Digitized by Google

September. **Wustrow.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	754.3	755.8	756.2	13.2	16.8	15.7	12.1	20.5	10.6	10.5	12.1	95	74	91	SW 5	W 6	W 6	5	6	2	.	10a—0p ш
2	51.8	52.5	52.9	14.7	19.0	16.0	12.7	17.8	10.3	11.1	**13.1**	83	68	97	S 4	WSW 4	SSW 3	8	8	2	.	
3	54.8	55.7	55.4	15.7	19.0	16.3	13.3	**20.0**	11.8	12.4	11.9	89	77	86	SW 6	W 4	S 2	0	3	3	4.2	[▲°
4	53.6	56.5	57.8	14.9	10.4	10.0	14.4	19.3	12.1	8.9	8.9	96	95	98	W 1	NNW 4	SSW 5	10	10	10	14.0	früh, I, II ●°, III ⌈ in SSW, ●°,
5	54.8	54.6	55.3	11.1	14.8	12.3	7.9	15.5	8.4	8.6	9.0	85	69	86	SW 1	NNW 1	WSW 7	10	8	10	17.2	n, a, p ●, 6a—9a, 11a—1p, 3p—7p ш, III ●°
6	41.7	46.1	46.3	13.1	14.9	12.9	9.4	15.3	10.2	12.5	8.4	91	99	76	W 1	WNW 6	WNW 6	10	1	3	9.4	n ●, 9a—10a ш, p ●
7	48.5	51.0	51.9	11.9	13.5	12.0	10.6	15.2	7.2	11.2	9.4	69	98	91	NW 5	NW 5	NNW 6	5	3	8	.	n ●, 5p—6p ш
8	53.6	54.6	55.2	10.7	13.5	12.2	9.7	13.8	8.9	7.8	8.3	93	68	79	WNW 7	WNW 6	WNW 5	8	5	5	3.2	8½p ▲sch., p ●sch.
9	57.1	58.2	58.7	11.7	14.5	12.8	10.1	13.7	8.9	9.3	8.7	87	76	80	WNW 3	WNW 2	WNW 3	2	2	2	.	
10	62.2	64.5	66.3	12.9	14.8	12.8	10.9	14.7	9.5	9.1	10.8	87	73	98	N 2	NE 2	Still 0	0	2	0	.	
11	70.3	71.4	71.6	11.9	15.8	12.4	9.1	15.2	9.6	8.9	10.2	94	66	95	Still 0	ENE 2	ENE 1	2	2	0	.	früh ∞
12	**71.9**	71.1	70.8	13.5	16.2	12.2	10.2	15.8	10.2	9.9	10.1	89	72	96	NNE 2	ENE 1	ENE 1	1	4	0	.	n ⌒°
13	70.1	69.8	69.2	12.6	14.6	14.0	11.7	16.4	8.8	8.8	11.1	82	71	94	NW 2	NW 3	NW 3	0	10	10	.	
14	69.8	69.7	69.4	12.5	15.3	13.9	12.1	15.3	10.5	10.7	11.7	98	83	99	Still 0	Still 0	Still 0	10	2	0	.	I ≡°
15	68.3	66.8	65.6	13.7	14.4	12.6	12.4	15.7	10.9	11.4	10.1	94	94	93	NW 2	NNE 1	Still 0	3	5	2	.	
16	62.7	60.4	58.6	11.9	15.7	14.3	11.6	15.6	10.0	10.7	11.6	97	81	96	SE 1	ENE 1	Still 0	10	2	8	.	I ≡°
17	54.7	53.4	52.8	12.7	12.7	12.6	12.5	15.9	10.5	10.5	10.6	97	97	98	Still 0	W 1	SSW 2	10	10	10	4.3	I, a, II, p, III ●°⁻¹
18	53.2	53.2	52.7	10.9	14.0	12.1	9.6	13.3	9.1	10.2	10.0	94	86	96	SW 1	WNW 1	S 2	10	8	1	.	I ≡
19	51.3	51.7	51.5	11.7	15.1	13.3	10.7	14.4	9.2	10.8	11.0	91	85	97	SE 4	S 1	E 1	10	10	10	2.2	II, III ●°
20	45.8	42.9	43.7	13.5	12.4	11.5	11.6	15.4	11.2	10.3	7.1	98	97	70	N 3	N 5	NNW 6	10	10	8	**20.5**	tg., II ●
21	44.0	43.8	45.0	9.4	12.0	11.8	8.1	13.7	7.7	7.0	9.3	88	68	91	W 6	W 6	WSW 6	10	10	8	3.3	n, I ●, a, p ●sch., 7a—8a, 1p—3p, [4p—5p ш
22	48.5	51.3	52.7	12.7	12.7	12.0	10.6	13.2	10.5	8.6	8.6	97	80	83	WSW 3	NW 5	W 5	5	6	4	4.6	
23	50.6	51.7	54.4	10.9	13.0	12.9	9.6	13.7	9.0	9.5	8.6	93	86	78	SW 3	W 5	W 5	10	8	8	0.8	n, I ●, a ●sch.
24	56.1	58.8	59.6	14.1	15.1	15.0	11.7	14.2	10.6	11.7	11.3	90	91	89	SW 5	W 5	W 5	10	10	10	.	
25	61.8	65.0	67.3	14.2	14.1	11.4	13.5	15.7	11.5	11.0	9.4	96	93	95	WSW 4	WNW 4	Still 0	5	6	0	.	
26	67.3	65.4	63.4	11.4	17.0	15.0	8.7	15.2	9.7	11.9	11.7	97	83	92	S 2	W 2	Still 0	10	7	1	.	I ≡
27	63.9	65.8	66.8	13.7	15.2	12.9	11.2	18.2	11.1	9.3	8.9	96	72	81	W 3	WNW 4	NW 3	5	1	0	.	
28	67.7	67.8	66.3	11.5	13.7	10.4	10.1	15.3	8.4	8.0	8.7	83	69	93	NW 2	NW 1	NE 1	2	2	0	.	
29	63.7	63.1	62.5	10.5	13.0	12.0	9.4	13.9	8.3	9.5	8.9	88	86	86	SE 2	E 2	SE 1	10	10	10	.	
30	61.4	61.0	60.2	11.5	15.5	12.4	10.3	13.2	9.1	10.1	10.0	91	77	94	SE 2	E 3	SE 1	8	2	0	.	
Mittel	757.8	758.5	758.7	12.5	14.6	12.9	10.9	15.5	9.8	10.0	10.0	91	81	90	3.4	3.4	2.9	6.6	5.8	4.5	Summe 83.7	

Oktober. **Wustrow.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.2	757.4	757.1	10.5	13.9	13.7	9.9	15.5	8.5	11.0	**11.5**	90	94	99	SE 3	NW 4	NW 2	7	10	10	.	II, III ≡
2	56.7	59.2	62.4	11.7	11.3	10.0	10.7	**16.2**	8.5	6.3	6.8	84	62	74	NW 5	NE 4	NE 5	10	8	10	.	
3	65.2	64.4	63.4	9.1	10.4	8.8	8.4	11.9	6.8	6.3	7.2	79	68	86	ENE 2	SSE 1	SE 2	10	9	10	.	
4	65.1	68.2	71.3	9.3	8.0	7.2	7.6	10.6	6.4	7.0	6.3	74	88	83	ENE 4	ENE 6	NE 6	7	10	8	5.0	n, II ●
5	73.8	73.7	73.6	7.7	9.1	8.1	6.1	10.4	6.3	6.2	5.7	80	72	71	ENE 4	ENE 5	ENE 4	5	7	4	.	n ●
6	72.9	71.7	71.3	6.9	9.0	6.7	5.8	9.5	5.6	5.6	6.1	76	66	83	NE 3	NE 4	E 2	0	3	7	0.2	
7	70.2	70.1	70.2	6.9	8.9	5.3	4.6	9.2	6.6	5.0	5.3	88	59	80	E 1	NNE 1	NNE 1	8	2	0	.	n ●°
8	67.9	65.8	64.7	3.0	11.3	7.2	1.6	9.0	4.8	7.1	7.1	85	71	94	SSW 2	W 2	SSW 2	0	3	3	.	n ⌴
9	62.5	61.7	61.8	7.1	10.3	7.7	7.1	11.5	6.2	6.0	5.2	83	64	67	WSW 4	WNW 5	W 6	10	3	10	0.0	I ●°
10	62.6	62.4	61.8	8.3	11.1	9.3	6.6	10.4	7.6	8.3	7.3	93	84	84	SW 4	W 5	SW 4	10	0	10	.	
11	55.2	53.3	51.2	8.5	11.3	8.1	8.5	11.1	6.8	9.0	7.3	83	91	91	SSW 5	WSW 4	SW 3	10	10	0	4.6	I ●°, a ●
12	48.1	47.8	49.7	8.3	9.3	9.0	7.1	11.6	7.5	7.5	6.5	92	87	76	WSW 5	W 3	WNW 7	8	9	9	5.9	n ●, II ●sch.
13	51.3	50.7	51.0	5.7	5.6	5.2	5.6	9.7	6.3	6.1	5.8	93	89	87	SW 7	WNW 7	WSW 7	7	10	8	9.2	n, tg. ●sch., 1a—6a ш
14	54.5	57.2	58.1	5.5	9.9	7.2	4.6	7.2	6.3	6.9	7.3	94	76	96	WSW 5	W 5	SSW 4	8	7	9	.	
15	57.4	57.7	58.3	8.4	14.4	10.9	6.4	10.3	7.7	10.0	9.0	93	83	93	SW 3	S 2	S 2	7	2	0	.	
16	59.1	58.3	60.1	7.5	14.5	11.2	7.1	14.6	7.5	9.9	9.7	98	81	98	S 2	S 2	S 2	3	0	0	.	
17	66.0	67.4	68.0	10.9	13.2	10.1	7.3	14.8	9.6	10.0	9.0	99	98	89	NW 2	NW 1	Still 0	0	0	0	.	n ⌒
18	66.8	66.2	66.7	7.6	14.9	9.9	7.2	13.5	7.7	11.1	9.0	99	88	99	SSE 2	S 1	Still 0	10	0	0	.	I ≡, II ≡°, III ≡°
19	67.7	66.4	65.4	10.5	10.9	10.0	8.6	15.7	9.2	9.7	9.2	98	100	100	WNW 1	W 1	NW 1	10	10	10	**11.1**	I, II, III ≡°, III ≡°
20	65.0	65.9	67.5	9.9	11.1	9.9	8.9	11.3	8.4	7.3	8.0	92	74	88	NNW 4	N 5	NNE 4	7	8	0	.	n ●
21	74.0	75.8	**76.6**	9.3	10.1	9.0	8.1	11.4	7.0	7.6	7.1	80	82	83	NE 3	ENE 2	ENE 1	10	10	10	.	
22	76.3	75.5	75.2	8.5	9.3	7.4	8.1	10.3	6.9	6.8	6.5	84	78	85	NE 1	NE 1	E 1	10	8	8	.	
23	74.7	74.4	73.8	7.5	8.9	7.0	7.1	9.7	6.6	7.7	7.2	86	91	96	ESE 2	ESE 1	E 1	10	10	0	.	
24	74.0	74.6	74.7	8.5	8.2	7.5	6.5	9.1	7.6	7.9	7.5	92	98	98	NE 3	E 2	E 1	10	10	10	0.0	II ≡, ●°, III ≡
25	75.0	74.5	74.4	6.6	7.9	6.7	6.1	8.9	7.3	7.8	7.3	100	98	100	NE 2	NNE 1	E 1	10	10	10	.	I ≡, II ≡°, III ≡°
26	75.0	75.0	75.4	5.7	7.6	6.7	5.1	8.1	6.9	7.6	7.3	100	98	100	Still 0	Still 0	Still 0	10	0	10	.	I ≡°, II ≡, III ≡°
27	76.1	75.9	75.3	5.5	6.4	5.3	4.3	7.8	6.5	6.7	6.3	100	93	96	SE 3	S 2	S 3	10	10	10	.	n, I, II ≡
28	73.2	72.0	71.7	3.5	7.7	5.3	3.1	7.1	5.5	6.6	6.1	93	85	92	S 2	SSE 2	S 2	5	7	0	.	
29	70.5	69.6	69.5	3.9	9.9	5.3	3.2	8.0	5.9	7.2	6.5	97	80	97	SSE 2	S 1	S 3	10	2	2	.	
30	68.6	68.8	68.9	3.2	9.1	3.2	2.6	10.1	5.5	7.3	5.7	95	86	98	SE 3	Still 0	Still 0	5	0	10	.	III ≡°
31	69.7	70.1	71.2	5.5	4.0	5.1	2.8	9.1	6.2	5.4	5.7	93	88	88	Still 0	NE 3	NE 2	10	10	10	.	
Mittel	766.2	766.2	766.5	7.5	9.9	7.9	6.3	10.8	7.0	7.6	7.2	90	83	89	3.0	2.7	2.5	7.6	6.1	6.1	Summe 36.0	

Digitized by Google

November. Wustrow. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	773.3	774.0	774.2	6.1	6.5	6.3	4.0	6.5	6.0	6.4	6.6	86	88	93	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	
2	74.2	73.4	73.1	5.3	5.2	4.8	5.1	7.1	5.7	5.7	5.7	86	86	89	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	
3	72.1	72.2	72.8	4.3	5.4	5.3	3.6	6.4	5.8	5.9	5.8	93	87	87	SE 1	Still 0	ESE 1	10	10	10	.	
4	72.6	71.8	71.9	5.5	4.7	3.5	4.6	5.6	5.7	6.3	5.1	85	100	87	SSE 3	ESE 4	SSE 3	10	10	10	.	
5	70.2	69.9	70.0	1.7	4.9	1.7	1.6	5.9	4.7	5.3	4.9	91	81	94	SSE 4	SSE 2	S 1	10	7	2	.	
6	70.4	71.8	73.0	2.5	5.6	4.8	0.0	5.1	5.5	6.3	5.5	100	93	86	Still 0	SE 1	Still 0	10	10	10	.	I ≡°
7	74.8	75.0	75.1	5.5	6.9	5.1	3.0	5.7	6.3	6.6	6.4	94	88	97	ENE 1	SE 1	E 1	10	10	10	.	
8	74.9	74.9	74.8	0.9	6.3	4.0	0.4	7.1	4.9	4.4	5.9	100	62	97	ESE 1	Still 0	Still 0	0	0	0	.	n ⌴
9	75.6	76.3	77.6	2.2	6.5	5.9	1.1	6.3	5.2	6.5	6.5	98	90	94	E 1	Still 0	ENE 1	0	10	10	.	n ⌴, ≡
10	79.0	79.2	78.3	5.0	3.7	−0.2	2.1	6.7	6.0	4.4	3.4	92	73	76	SE 3	ESE 4	ESE 4	10	5	3	.	
11	75.4	72.2	70.7	−3.6	1.0	−2.4	−4.0	5.6	3.3	3.6	3.7	93	72	96	SSE 4	SE 5	SSE 2	5	0	2	.	
12	66.0	63.9	62.6	−1.8	1.9	3.1	−4.0	1.1	3.5	4.9	5.4	88	93	95	S 3	S 4	SSW 4	10	10	7	.	
13	59.4	57.9	58.3	5.3	9.5	7.0	−1.5	5.4	5.9	6.8	6.3	89	76	84	SSW 5	SSW 5	S 5	8	8	3	.	
14	58.9	57.9	57.1	4.0	10.1	6.1	3.6	10.1	5.9	7.6	6.3	97	82	90	S 4	SSW 2	S 4	0	3	0	.	
15	52.9	52.8	58.2	5.3	6.9	5.9	3.8	10.1	5.4	6.8	4.5	82	91	65	S 5	NW 6	NW 7	3	10	3	0.4	0p–1p, 2p–9p ⚑
16	68.4	69.7	69.0	5.1	5.3	5.5	3.9	8.0	4.8	6.1	5.3	74	92	79	WNW 4	NW 4	WNW 4	3	7	10	.	0a–3a, 8a–9a, 2p–3p, 4p–7p ⚑
17	67.6	67.5	66.1	2.9	5.9	4.2	2.8	6.3	5.2	5.1	5.0	93	69	80	SW 2	WSW 3	S 2	10	3	10	.	
18	60.1	59.4	62.3	8.1	9.0	8.1	3.7	8.1	8.0	8.2	7.6	99	96	94	SW 4	W 6	WNW 5	10	10	10	2.3	I ≡, ●°, II ≡°, p ≡, ●°
19	65.6	65.5	64.8	6.9	8.1	8.2	6.6	9.5	7.0	7.2	7.4	94	89	92	WSW 4	W 5	W 6	0	10	10	.	
20	65.3	68.0	69.5	8.7	8.5	8.1	6.6	9.2	7.3	6.3	6.3	87	76	78	WNW 5	WNW 5	WNW 6	10	5	0	.	
21	74.8	74.9	75.1	7.5	8.7	8.7	7.0	9.0	7.4	7.9	7.8	96	95	93	NW 3	NW 2	WNW 3	10	10	4	0.2	I ●°
22	74.6	74.3	73.0	8.1	8.4	8.0	7.7	9.0	8.1	8.0	7.8	100	97	98	W 4	W 4	WNW 4	10	10	0	.	I ≡°
23	66.8	63.8	65.3	8.4	8.9	8.7	7.6	8.6	7.4	7.4	7.5	91	87	96	WSW 5	WSW 6	NW 7	10	10	10	.	
24	62.0	62.6	61.7	3.9	2.1	0.9	3.6	9.2	4.1	3.3	4.0	67	62	80	NW 6	N 5	NE 4	10	5	5	0.0	p ▲°sch.
25	65.3	68.4	71.1	0.6	1.6	−0.4	−0.6	4.1	4.2	4.0	4.1	89	78	92	N 5	ENE 5	NE 4	9	7	0	.	
26	71.6	69.3	65.2	1.8	1.8	1.0	−0.6	2.0	3.5	3.7	4.0	66	75	81	WNW 4	WNW 5	WSW 7	10	10	10	2.0	0p–12p ⚑
27	58.1	57.4	53.4	3.7	2.2	1.2	−2.0	3.7	5.6	5.4	5.0	93	100	100	W 5	WSW 6	SW 4	10	10	10	.	0a–3a ⚑, n ✱, II ≡°
28	48.5	45.6	40.9	5.5	4.9	4.3	1.1	5.7	5.9	5.8	5.7	88	90	92	WSW 4	W 5	SW 5	10	10	10	3.8	p ●°
29	27.0	28.2	34.0	2.7	2.5	2.8	1.2	5.8	4.9	5.2	4.9	87	94	88	SSW 6	SW 5	NE 6	10	10	10	0.0	a ●°, p ●sch., 8p–12p ⚑
30	48.0	48.3	43.6	1.9	2.5	2.3	−0.7	4.1	4.0	5.1	5.4	77	93	100	W 6	W 6	SW 6	5	10	10	6.2	p ●, ✱, III ●
Mittel	765.8	765.5	765.4	4.1	5.5	4.4	2.4	6.6	5.6	5.9	5.7	89	85	89	3.4	3.6	3.6	7.8	8.0	6.6	Summe 15.8	

Dezember. Wustrow. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	737.0	744.2	747.9	4.9	4.3	2.9	0.1	5.1	6.2	4.8	4.8	97	77	88	SSW 6	NW 4	N 1	10	10	10	.	9a–10a Sturm, 3a–11a ⚑
2	56.4	59.8	62.7	1.2	1.2	0.6	1.1	5.6	3.8	3.8	4.6	75	75	96	NNW 2	NNW 2	NNW 2	10	10	10	.	
3	65.8	66.1	65.7	1.0	1.2	0.0	0.2	1.2	3.8	4.3	4.3	75	85	92	Still 0	NW 1	NW 1	10	10	5	.	
4	64.2	65.3	66.4	2.4	3.5	3.7	0.0	2.5	4.3	5.1	5.4	79	87	90	Still 0	NE 3	ENE 4	10	10	10	1.9	p ●°
5	67.4	67.4	66.1	2.2	2.1	2.5	2.1	3.7	5.2	5.2	5.2	96	98	94	E 3	SE 3	E 3	10	10	10	3.2	a ●, I ●°, II ●°, ≡°, p ✱°, ●°
6	64.4	64.0	64.0	0.5	0.8	1.2	0.3	2.8	4.5	4.8	4.9	94	98	98	SE 3	S 4	S 3	10	10	10	.	II ≡°, III ≡
7	61.5	61.2	61.5	1.5	3.9	2.9	0.8	1.6	5.0	5.7	5.1	98	93	90	S 4	W 5	SW 5	10	10	10	3.3	I ≡, II ●°, ≡°, 1p–2p, 3p–4p ⚑
8	46.3	41.6	41.1	1.4	5.1	4.9	1.1	4.1	5.0	5.9	5.8	98	90	90	S 6	SW 6	SW 4	10	10	10	6.9	früh, I ●, a ●, ✱, 7a–1p ⚑
9	42.9	44.1	45.4	1.1	3.4	2.9	0.5	5.2	4.8	4.7	4.8	96	80	85	S 4	SW 6	SSW 5	7	10	9	2.1	p ●°
10	48.8	50.6	50.3	2.8	3.9	3.5	2.0	3.4	5.3	5.5	5.5	94	90	93	S 4	SSW 2	SSW 3	10	10	10	.	n ●
11	46.3	45.0	45.5	0.0	1.6	0.2	−0.5	4.1	4.3	4.2	4.5	92	82	96	SE 2	SE 4	SSE 3	5	10	10	7.2	n ⌴, p, III ✱
12	48.8	52.4	53.3	5.1	5.1	2.8	0.1	5.1	5.9	5.9	4.9	90	90	88	SW 5	WSW 6	SW 4	10	10	5	4.8	n ✱, 9a–3p ⚑
13	53.1	57.6	60.0	3.9	4.0	3.3	1.7	5.5	5.7	5.3	5.3	93	87	92	NW 4	NW 3	SW 2	10	10	10	.	n ●
14	58.8	57.9	58.1	1.6	3.5	4.5	1.1	4.6	4.8	5.5	6.1	93	93	97	SE 2	S 4	S 3	10	10	10	.	
15	57.4	58.8	61.6	3.5	7.3	4.6	1.6	4.7	5.7	6.5	6.0	97	86	96	SE 2	SW 4	S 2	10	3	0	.	
16	66.5	67.6	67.0	1.8	6.1	5.7	1.7	8.0	5.1	6.4	5.6	98	91	82	S 2	SSW 3	S 2	0	7	10	.	
17	67.7	67.4	67.1	5.9	7.9	5.9	3.5	6.6	6.1	6.8	6.6	88	86	96	SW 3	SW 1	SSW 2	10	5	3	.	
18	65.2	65.0	64.0	5.9	5.6	5.7	5.1	8.1	6.3	6.8	6.9	91	100	100	SW 5	SW 5	WNW 5	10	10	10	1.3	II ≡°, III ≡
19	65.6	67.6	68.8	4.1	5.1	3.9	3.7	6.0	5.6	5.7	5.5	92	88	90	NW 4	NNW 3	NNE 2	0	0	0	.	n ●
20	70.5	73.8	75.6	2.0	1.6	1.8	2.0	5.1	4.0	3.6	3.9	75	71	75	NE 2	ENE 4	ENE 2	7	10	10	.	
21	77.7	77.7	78.1	0.4	1.8	1.0	−0.3	2.5	3.5	3.9	4.2	75	75	85	N 2	N 2	N 3	10	10	10	.	
22	75.6	74.5	73.2	3.1	3.5	4.1	0.6	3.1	5.3	5.4	5.3	93	92	87	WNW 5	NNW 3	NW 5	10	10	10	.	
23	70.6	72.0	72.9	0.4	2.3	2.4	0.1	4.1	4.0	4.8	4.7	85	87	85	NNW 2	N 2	NE 1	5	8	10	.	
24	72.9	72.7	71.9	0.6	0.8	1.0	0.6	2.7	4.4	4.3	4.7	92	89	96	SE 3	S 3	S 2	10	10	10	0.5	
25	70.7	71.4	71.0	2.4	3.1	2.1	0.6	3.1	5.5	4.6	4.5	100	81	84	NW 2	WSW 4	W 5	10	10	10	.	n ●°
26	69.1	69.8	69.0	1.6	1.0	0.8	0.7	3.3	4.3	4.6	4.2	84	92	87	WSW 5	WSW 5	W 5	0	10	0	.	5a–7a ⚑
27	65.9	65.0	63.9	0.0	2.6	2.8	−1.2	2.0	4.3	4.8	4.3	92	85	75	SW 5	WSW 5	SW 6	10	8	0	.	I ≡
28	62.2	62.8	62.6	1.0	3.8	4.5	−1.0	3.0	3.8	4.6	5.0	75	77	79	SW 5	SW 4	SW 4	3	10	10	.	
29	62.1	60.9	59.1	4.7	5.9	5.9	2.2	4.8	5.5	5.5	5.7	86	79	83	SSW 4	SSW 4	SSW 6	10	10	10	.	
30	56.6	54.5	53.3	4.3	5.7	2.2	4.1	6.1	5.6	4.8	4.0	90	70	75	S 5	S 4	S 4	10	5	0	.	
31	51.9	51.6	51.9	1.4	3.4	1.2	0.2	6.1	4.0	5.2	4.1	78	90	82	S 4	S 3	S 3	10	10	10	.	
Mittel	761.0	761.6	761.9	2.3	3.6	3.0	1.1	4.3	4.9	5.1	5.0	89	86	89	3.5	3.6	3.3	8.3	8.9	7.8	Summe 31.2	

Digitized by Google

Januar. Swinemünde. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.4	762.2	766.5	3.3	4.7	2.5	1.7	3.7	5.7	6.3	4.7	98	98	84	WSW 4	WSW 4	W 3	10	10	0	0.4	früh, a, II, p ∞, I ≡, ●, tg. [seitw. ●°
2	71.9	73.3	74.1	1.7	1.3	1.8	1.2	5.6	4.9	4.8	5.1	94	94	96	WNW 3	WNW 3	WNW 6	9	10	10	.	p seit kurz vor 3p, II ≡
3	71.6	69.9	68.1	1.6	2.9	1.1	0.4	3.4	4.6	4.7	4.3	89	82	87	WNW 3	NW 4	N 2	10	10	10	0.1	
4	67.6	66.7	67.0	−0.1	0.5	−0.4	−0.1	2.0	4.3	4.5	4.3	94	94	96	N 3	N 2	ENE 2	9	10	9	0.7	n ✱ br., 7¾a—6¼a, I u. später tg.
5	69.4	70.1	70.6	−2.6	−0.9	−1.8	−4.4	0.8	3.6	3.9	3.4	96	90	86	ESE 2	SE 2	SE 4	10	9	10	.	n, I ≡, ∨ [oft., II ✱
6	70.4	70.2	70.6	−4.0	−2.0	−4.5	−4.0	−0.6	2.9	3.1	2.7	87	80	84	ESE 4	E 4	E 4	3	0	0	.	
7	71.7	72.6	74.0	−4.7	−6.9	−8.1	−5.4	−1.9	2.7	2.3	2.1	84	86	85	ESE 4	ESE 4	ESE 3	9	10	0	.	
8	74.7	73.5	72.9	−7.5	−4.3	−6.4	−8.8	−4.2	2.3	2.5	2.5	92	77	90	ESE 3	E 4	ENE 3	9	10	9	.	
9	67.7	65.7	65.6	−7.1	−5.1	−7.3	−8.7	−3.9	1.8	2.0	2.1	69	64	81	ESE 6	ESE 7	ESE 6	9	9	9	0.3	10a—2p ⌊ш
10	65.8	65.5	66.5	−7.7	−6.4	−9.3	8.2	−5.0	1.9	2.1	1.6	75	74	75	ESE 6	SE 3	ESE 4	9	7	0	.	n ✱°
11	65.6	64.0	63.2	−11.2	−9.1	−7.9	−11.7	−5.7	1.2	1.7	1.8	65	75	74	ESE 4	E 3	ESE 6	7	10	10	0.0	mtg ✱ br.
12	59.0	57.0	56.5	−5.6	−3.4	−3.0	−11.4	−5.4	2.8	3.4	3.5	93	95	96	ESE 3	ESE 3	SE 2	10	10	10	0.6	seit 3p, III ✱ª
13	55.2	55.3	56.4	−2.1	−1.3	−1.0	−3.5	−1.8	3.8	4.0	3.9	96	96	92	SE 1	ESE 2	Still 0	10	10	10	0.1	n ✱ª, bis p, I, II ∞, mrg. feucht. [Niederschlag.
14	59.4	60.7	61.1	−0.5	0.0	−0.5	−1.3	−0.2	4.1	4.1	4.2	92	89	94	NNW 2	W 2	SSW 2	10	10	10	.	
15	63.5	64.5	65.0	−1.5	−1.1	−1.8	−1.5	0.4	3.7	3.7	3.7	90	88	92	W 1	W 1	S 1	10	10	10	0.2	
16	64.9	63.8	63.2	−1.1	0.3	0.5	−2.2	−0.6	4.1	4.2	4.4	96	90	92	NE 2	NE 3	NNE 2	10	10	10	.	n, I ✱°
17	61.6	61.5	62.3	1.9	2.3	0.9	−0.2	2.1	4.8	4.9	4.5	91	89	92	E 3	E 4	ESE 3	10	9	10	.	
18	63.1	63.4	63.5	0.1	0.1	−0.3	0.1	2.7	4.2	4.2	4.1	90	90	90	ESE 3	SE 3	ESE 3	10	10	10	.	
19	65.5	67.1	67.7	−4.2	−3.5	−3.7	−4.2	0.7	2.9	3.0	2.8	86	87	80	E 3	ENE 4	SE 3	10	10	10	.	
20	67.9	66.0	64.2	−6.1	−5.4	−4.8	6.1	−2.9	2.4	2.4	2.9	85	80	90	E 1	SW 1	WSW 3	10	10	10	0.0	tg. seitw. ✱ br.
21	58.5	54.5	48.3	−3.2	−2.7	−3.3	−5.4	−2.5	3.3	3.3	3.0	91	89	85	WSW 3	WSW 3	SSW 4	10	10	10	2.9	II ✱ br.
22	40.3	40.8	44.2	−7.5	−5.4	−5.9	−7.5	−2.1	2.3	2.6	2.4	92	85	82	SSE 5	SE 4	ENE 4	10	10	10	1.8	n, tg. vielf., I, III ✱
23	48.8	49.0	50.0	−4.5	−2.3	−2.5	−7.4	−4.5	2.8	3.4	3.6	88	87	94	ENE 5	NE 8	NE 7	10	10	10	1.3	n ✱ª, 11a—12p, II ⌊ш
24	48.7	47.5	47.5	−1.1	−1.3	−1.5	−2.7	−0.9	3.7	3.6	4.0	86	86	98	NE 6	NE 5	NNE 4	10	10	10	6.4	mrg., I böig, ✱°, a, II, p, III ✱
25	46.5	45.4	42.5	−4.5	−5.4	−7.6	−4.5	−0.6	3.1	2.9	2.3	95	96	92	WNW 4	WSW 3	S 3	10	9	10	1.7	n, I, p seitw. ✱
26	40.7	43.7	46.2	−4.7	−3.6	−5.5	−8.2	−3.6	3.0	3.3	2.6	93	95	87	W 4	WSW 3	WSW 4	10	10	2	1.1	n bis 3p anhalt., I, II ✱
27	46.1	45.0	46.0	−6.6	−0.7	−3.4	−8.4	−2.9	2.6	3.9	3.1	95	90	89	SSE 3	SSW 3	WNW 3	9	10	2	2.7	p seitw., II ✱
28	46.7	47.0	47.8	0.8	1.1	−2.1	−5.8	0.9	4.5	4.9	3.6	92	90	92	SW 3	SW 4	SW 3	10	10	10	3.5	n, kurz nach 8a, p seitw., III ✱
29	49.4	49.5	49.3	−3.1	−3.1	−5.6	−4.7	1.3	3.4	2.9	2.7	94	80	90	WSW 3	SW 3	SW 3	10	7	8	0.9	n, I, 7p ✱
30	47.6	46.7	46.5	−5.0	−3.1	−4.1	−5.6	−2.4	3.0	3.1	2.9	95	85	87	SW 4	WSW 4	SW 3	10	8	3	1.9	n, I, a ✱
31	47.3	48.8	50.9	−7.4	−2.7	−4.3	−7.4	−1.5	2.3	2.7	2.8	89	72	84	W 2	NW 3	WSW 2	3	3	9	.	a ✱, I ∞
Mittel	759.3	759.1	759.3	−3.4	−2.1	−3.2	−4.7	−0.9	3.3	3.5	3.3	89	86	88	3.4	3.6	3.3	9.2	9.1	7.8	Summe 26.6	

Februar. Swinemünde. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.6	751.6	750.4	−14.7	−8.8	−9.7	−14.8	−2.4	1.2	1.9	1.8	87	85	84	SSE 1	SSE 2	ESE 3	10	0	0	.	früh, I ∨, ≡, a ∞, II ∞ in Hor.
2	47.3	42.9	41.9	−8.5	−4.6	−4.1	−15.3	−7.5	2.2	3.0	3.1	94	93	94	SSE 3	Still 0	ESE 1	10	10	10	0.0	früh bis p, I, II ∞, ab., III ✱°
3	47.9	49.5	53.3	−3.3	−1.7	−6.9	−4.6	−2.4	2.9	3.7	2.3	80	92	86	WNW 3	NW 2	SW 2	10	10	0	1.8	a seitw., 1p—3p, II ✱
4	56.6	56.8	59.4	−6.9	−2.3	−8.1	−7.3	−1.4	2.5	3.2	2.1	92	83	85	WSW 3	W 3	Still 0	4	2	0	.	
5	66.1	64.9	62.0	−16.8	−8.1	−10.3	−16.8	−1.8	0.9	1.8	1.3	80	74	64	Still 0	SSE 3	ESE 4	0	0	0	.	n ∨
6	56.1	54.7	54.2	−11.7	−7.1	−8.1	−11.9	−7.4	1.5	2.0	2.2	82	75	91	ESE 3	ESE 4	ESE 3	10	3	10	1.5	ab., III ✱
7	51.3	52.6	57.6	−6.3	−4.8	−5.4	−8.1	−6.2	2.6	2.7	2.4	93	86	80	E 6	ENE 6	ENE 7	10	10	7	0.1	a, p böig mit ✱
8	67.8	70.2	72.6	−7.9	−4.3	−10.7	−9.5	−4.6	2.0	2.6	1.6	80	79	83	NE 3	NE 2	SE 2	2	0	0	.	
9	72.2	67.3	63.9	−15.1	6.9	−4.7	−15.6	−4.1	1.2	2.4	2.8	91	89	88	SSE 2	SSE 6	SSE 6	9	10	10	1.1	n ∨, ab. böig, spätab. ∞
10	58.0	58.8	59.6	1.9	3.1	0.8	−6.9	2.1	5.1	4.7	4.3	96	83	89	SW 4	WSW 3	WSW 4	10	2	7	.	n ✱°, ∾, früh, I ∞
11	58.2	56.9	56.2	0.9	1.9	−0.7	−0.5	3.5	4.4	4.5	3.8	89	86	86	WSW 4	W 2	WSW 4	10	8	4	.	I ∞ in Hor.
12	57.0	57.6	57.3	−1.9	0.7	0.8	−2.3	2.2	3.4	4.4	4.6	86	90	94	W 4	W 4	WNW 3	1	10	10	0.5	III böig mit ✱ br., spätab. ✱
13	59.0	58.3	56.1	−0.2	1.7	0.6	−1.3	0.8	4.4	4.4	3.8	96	85	80	W 3	WNW 4	WSW 4	10	10	10	0.1	
14	47.9	50.8	58.7	2.1	1.5	−2.3	−0.9	2.3	5.1	4.4	3.0	94	85	77	W 6	NW 5	NNE 4	10	7	10	0.1	n ✱°, früh, I ∞, böig.
15	69.5	72.0	74.5	−6.2	−4.5	−7.0	−6.2	2.6	2.2	2.3	2.2	76	72	81	N 2	N 2	W 3	9	8	7	0.0	a seitw. ✱ br.
16	76.8	74.6	69.3	−9.3	−1.5	−1.7	−10.0	−4.2	1.9	2.6	3.3	87	62	82	WSW 2	SW 3	WSW 5	3	3	10	.	I ∞ in See.
17	66.9	67.6	69.1	2.0	2.7	2.7	−2.7	2.1	4.9	5.2	5.2	93	93	93	WNW 6	WNW 5	WSW 4	10	10	7	.	n bis p böig, früh ∞, I ∞ in Hor.
18	70.7	69.9	69.5	0.5	3.2	1.5	0.3	3.3	4.7	5.5	4.5	98	95	87	WSW 3	SW 3	SSW 3	10	2	3	.	früh bis 10a, I ≡, später a, *)
19	69.3	69.0	69.1	1.1	5.7	4.8	−0.5	4.4	4.4	5.2	5.3	89	76	82	SW 3	SW 3	SW 3	3	8	10	0.1	n ⌴, früh, I ∞, 7½p bis nach
20	68.0	67.2	66.3	1.5	6.5	4.4	1.3	6.5	4.5	5.8	4.5	89	81	71	SSW 3	SW 3	SW 3	3	8	0	0.7	I ∞ in Hor. [III ●°
21	62.2	58.4	53.9	3.3	5.4	3.5	3.0	7.7	5.6	5.8	5.4	97	86	92	SSW 4	SSW 4	SSW 3	10	9	10	3.1	früh, I ∞, 7p bis nach III ●
22	63.0	66.5	67.0	0.4	3.4	3.3	0.1	5.9	3.5	3.5	4.7	75	60	82	W 6	WNW 5	WSW 3	2	0	10	2.2	n ●, ✱°, III feucht. Niederschl., **)
23	66.8	69.1	69.8	5.5	5.4	6.3	2.9	5.6	6.4	6.5	6.9	96	97	98	W 5	WNW 4	W 4	10	10	10	0.3	n, I ●, a, II ∞, p seitw. ●°
24	68.8	70.4	71.2	6.1	7.5	2.1	4.6	6.4	6.1	4.8	4.6	87	62	85	W 5	WNW 5	WSW 2	10	0	0	0.0	früh ∞, I ●tr.
25	68.6	65.1	60.9	4.1	5.8	6.3	1.3	7.7	5.0	5.4	5.7	82	79	79	SSW 4	SSW 4	S 6	10	10	10	0.6	früh ∞, I ∞ in Hor.
26	58.5	59.2	61.2	8.5	9.1	8.8	5.6	8.7	7.9	8.1	8.0	96	95	95	WSW 3	W 6	W 5	10	10	10	0.3	n, früh ●, a, II, p, III ●°
27	61.4	64.1	65.4	7.2	8.3	3.5	6.4	9.5	7.1	5.9	4.0	94	73	69	WSW 4	W 5	WNW 3	10	3	0	.	
28	66.3	66.1	64.4	0.8	2.4	−0.4	0.5	9.6	4.4	4.8	4.1	90	87	92	W 3	SW 3	S 2	10	10	0	.	
Mittel	762.0	761.9	762.0	−2.2	0.7	−1.1	−3.9	1.7	3.9	4.2	3.8	89	82	85	3.6	3.8	3.6	7.7	6.2	5.9	Summe 12.5	

*) II ∞, p ∞ in Hor.
**) spätab. ●

Digitized by Google

März. **Swinemünde.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.7	753.7	752.2	0.8	6.1	4.5	−0.6	3.4	4.1	5.6	5.7	85	79	90	SE 5	SSE 4	SSE 4	2	8	10	0.1	n ⊔, 6p ●°
2	53.0	53.0	53.1	1.2	8.0	4.1	−0.5	6.4	4.8	5.6	5.2	96	69	85	SSW 1	SSE 4	SSE 3	3	3	5	1.0	n ⊔ [3p—4p ⌁
3	49.6	44.2	42.9	1.8	5.1	3.2	1.4	8.4	4.3	4.2	5.2	82	64	90	SSE 2	SSE 6	SE 5	2	10	10	0.1	5a ●, II böig, p zeitw., III ●°.
4	45.0	48.1	50.6	3.3	5.6	4.7	2.3	5.9	4.6	4.3	4.7	80	64	73	SSW 6	SSW 6	S 4	2	10	4	0.4	bis p böig, p ●tr., 3a—1p ⌁
5	50.4	50.8	51.7	2.1	4.9	5.5	0.9	7.0	4.2	5.2	5.0	78	79	74	SSE 4	SSE 2	ESE 2	9	8	10	0.0	n ⊔, a ✱°, ●°
6	54.4	55.0	55.0	2.2	2.5	1.5	1.8	6.1	4.6	5.0	4.9	85	91	96	SSE 3	NE 2	NE 2	7	10	10	3.3	mtg. ●tr., p öft., III ●°
7	53.5	55.1	57.6	1.0	3.9	3.6	0.7	5.0	4.7	5.4	5.4	96	88	92	ENE 1	ESE 2	SSE 1	10	10	10	0.7	n ✱, ●, I ✱, ab. feuchter *)
8	60.6	61.7	61.9	1.3	1.4	0.7	1.3	4.6	4.9	5.0	4.6	98	100	94	NNE 2	N 3	NNE 3	10	10	10	1.6	n ●°, früh feucht. Niederschl. u. **)
9	63.7	65.1	66.5	1.3	2.9	1.9	0.5	2.1	4.8	5.0	4.9	96	88	93	Still 0	S 1	SE 2	10	10	8	.	früh, I ≡
10	65.8	63.7	63.0	1.3	2.6	1.7	1.1	3.7	4.8	4.8	4.9	94	85	94	Still 0	NE 1	E 1	10	10	10	.	früh ≡, ∞, I ∞
11	63.1	64.0	64.6	0.4	2.3	1.3	−1.1	3.2	4.4	4.9	4.8	92	91	94	Still 0	NNW 1	NNE 2	10	10	10	0.5	n ⊔, I ∞ in Hor., 1¾p-1½p, II ✱
12	64.0	61.3	59.1	0.6	1.3	0.3	0.5	4.3	4.1	3.8	4.1	85	76	87	NE 3	NE 4	ENE 4	9	1	6	0.3	
13	53.7	51.8	52.8	0.3	1.2	0.9	−0.6	1.8	4.3	4.6	4.5	92	92	92	ENE 4	ENE 4	ENE 3	10	10	10	2.0	n seit 7a öfter, I ✱, p feuchter
14	55.4	56.7	58.0	1.5	1.7	1.4	0.4	1.6	4.5	4.0	4.6	89	77	91	NE 4	ENE 4	NE 3	9	10	10	.	[Niederschlag.
15	57.6	56.4	56.2	3.1	8.6	6.9	1.3	3.4	4.8	5.8	6.0	84	69	81	E 2	ESE 4	ESE 4	10	9	10	.	
16	56.4	57.2	57.9	4.5	8.8	3.1	3.4	9.1	5.9	6.4	5.3	94	76	93	SE 2	NNE 2	SSE 2	10	2	0	.	III Boden≡
17	56.5	55.0	55.0	4.7	13.6	9.1	0.8	10.4	6.1	7.7	7.4	96	67	87	SSE 2	SSE 2	SW 2	7	8	5	0.4	n ⊔, I ∞ in Hor., 5p-7½p zeitw ●
18	50.0	49.2	47.2	6.3	10.2	5.9	3.3	**13.9**	6.8	5.7	6.5	96	61	94	SSE 4	SW 5	S 2	10	8	5	9.0	früh, I ●°, ab. ●
19	49.7	44.4	36.7	7.0	6.8	3.3	5.6	11.7	6.2	6.4	5.1	82	87	88	WSW 5	SSW 5	WSW 7	9	10	10	7.6	n ●, mrg. böig, p stürm. ●b., II, †)
20	46.2	52.4	56.2	2.2	2.9	2.4	1.8	9.0	4.6	4.7	4.7	85	82	85	NW 6	NNW 5	NW 4	10	9	2	1.4	n stürm. ●b., früh ✱, ●, I ✱,
21	59.7	62.3	63.6	2.5	1.9	0.7	2.4	4.2	4.8	3.1	3.9	87	59	80	NW 4	NNW 2	N 2	9	5	2	.	spätab. ●
22	66.4	**66.7**	65.2	1.5	3.5	1.7	**−1.8**	3.4	3.8	3.4	**3.0**	74	58	58	Still 0	NE 2	ESE 3	1	1	2	**10.3**	n ⊔
23	53.5	52.7	52.8	1.9	9.6	7.4	1.3	4.1	4.9	7.0	6.8	93	79	89	SSE 8	WSW 4	SW 4	10	9	10	1.3	n ●, mrg., I stürm. ●b., 6a-8a ⌁,
24	55.8	53.5	51.4	5.9	12.4	9.3	5.7	10.1	5.8	**9.2**	7.5	84	87	87	W 4	S 2	WSW 3	10	10	10	2.5	n ●°, 4½p—7¼p meist ● [III ●
25	49.9	50.5	50.2	8.4	9.2	8.0	5.8	12.4	6.6	5.5	6.3	81	63	79	WSW 6	WSW 6	WSW 6	10	10	10	0.6	n ●, tg. böig, 2p, ab., III ●
26	56.9	60.8	59.3	3.6	3.5	1.7	3.4	9.5	4.6	4.2	4.1	78	72	80	NW 6	NW 4	ESE 2	9	10	5	3.4	n ●°, böig, mrg. böig.
27	47.8	46.5	44.6	4.3	7.4	7.7	1.5	4.8	5.9	7.2	7.4	96	94	94	SSE 2	SSW 5	SW 4	10	10	10	9.7	n, tg. böig mit ●, I, II ●, 1a-4a ⌁
28	45.8	46.8	44.6	4.5	5.5	5.4	4.4	10.2	5.6	6.0	6.3	89	89	94	W 6	W 4	SE 3	10	10	9	1.7	n ●, mrg. böig.
29	**36.2**	36.5	38.2	9.4	10.0	5.3	4.9	9.8	8.0	4.6	5.5	91	**50**	83	S 5	WSW 6	SW 6	7	7	3	2.2	n ●, tg. böig mit ●sch.
30	42.8	44.5	46.9	2.2	4.6	1.6	1.3	12.1	3.7	3.3	3.6	68	52	71	SW 6	WSW 7	WSW 5	5	8	0	0.1	n stürm. Böen mit ●sch., tg. böig mit △ u. ✱sch., zeitw. stürm. Böen.
31	49.1	45.5	43.9	2.3	8.7	6.4	0.7	5.5	3.6	4.3	5.9	66	51	83	SW 5	S 6	SSW 5	7	9	7	.	n ⊔ tg. böig. [9a-4p meist ⌁
Mittel	753.8	753.7	753.5	3.0	5.7	3.9	1.8	6.7	5.0	5.2	5.3	87	75	86	3.6	3.8	3.4	8.0	8.2	7.2	Summe 60.2	*) Niederschlag. **) bis 3½p, I, II ≡, seit 5½p, III ✱ †) p, III ●, 5p—11p meist ⌁

April. **Swinemünde.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum.	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Temp. 8a	Temp. 2p	Temp. 8p	Minimum.	Maximum.	Abs. F. 8a	Abs. F. 2p	Abs. F. 8p	Rel. F. 8a	Rel. F. 2p	Rel. F. 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bew. 8a	Bew. 2p	Bew. 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	739.2	736.6	**735.4**	5.1	8.4	3.9	4.2	9.6	5.8	7.1	5.7	89	87	95	SSW 2	SSW 2	NE 3	10	10	10	9.4	I ∞ in Hor., seit 9p, II, III ●
2	38.5	41.9	46.9	2.1	1.6	1.0	2.0	11.4	5.1	4.8	4.7	94	93	94	NNE 5	NNE 5	NW 4	10	10	10	6.7	n ●, tags fast anhalt. ✱, ●, *)
3	50.5	50.5	50.1	1.9	3.1	1.0	0.8	3.2	4.9	4.8	4.4	93	84	89	WNW 2	N 2	Still 0	10	10	3	0.4	n ●, ✱, a zeitw. ✱°, △°
4	48.3	48.5	50.4	0.1	1.9	2.0	**−0.9**	4.9	4.0	4.6	4.3	87	88	80	Still 0	NNE 2	E 1	7	3	4	0.6	n ⊔, früh ≡
5	54.6	55.9	57.3	1.5	3.2	1.7	−0.2	3.9	3.7	4.8	4.6	72	83	90	NW 2	NW 2	WSW 3	7	8	2	4.9	n ✱, mtg. zeitw. ✱b., ab., III ✱, △, ▲sch.
6	57.3	57.4	57.9	2.3	4.7	4.2	0.3	4.8	4.6	4.5	4.9	84	70	79	WSW 3	N 2	SE 1	6	10	10	0.2	mtg. ✱, ●sch.
7	59.3	59.6	59.9	3.7	5.5	4.9	1.4	6.7	5.1	4.4	4.4	85	65	67	SSE 1	NNE 2	ENE 3	2	7	5	.	
8	61.7	62.3	63.4	4.3	5.4	4.3	3.2	7.7	4.5	4.8	**3.6**	73	72	58	ESE 2	NE 5	ENE 3	9	4	1	.	
9	65.6	65.9	65.9	5.0	6.6	6.4	1.7	7.2	4.3	5.1	5.1	66	70	71	SE 2	NE 3	E 2	0	3	2	.	
10	65.3	63.7	62.8	4.0	3.1	3.3	0.1	9.7	4.3	5.3	5.7	70	93	98	NE 1	NNE 2	NE 3	0	10	10	2.0	n ⊔, seit 1½p ≡ in See, II, p, III ≡
11	61.4	61.5	61.5	4.2	5.5	5.4	2.9	5.5	6.0	6.4	6.4	97	96	95	N 2	N 2	NNE 2	10	10	9	3.0	n, mrg., I, a bis 1¾p ●
12	61.9	61.4	60.4	6.5	4.7	3.7	5.2	8.2	6.7	5.9	5.8	93	92	97	ENE 1	NE 4	NE 5	9	10	10	1.2	n ●, p zeitw., III ●°, spätab. ∞
13	59.8	60.4	61.4	8.8	14.0	10.3	3.6	9.1	7.5	7.1	8.3	89	60	89	ESE 4	SE 5	SE 2	10	6	7	3.9	n, p, ab. ●
14	60.6	59.6	58.8	8.6	14.6	11.8	7.1	14.9	7.2	7.6	8.0	87	61	78	SSE 5	SE 5	SE 5	0	7	8	3.3	4½p ●tr.
15	61.7	64.9	67.8	7.8	9.4	5.7	7.5	16.2	6.8	5.8	6.2	86	66	91	W 1	NW 1	Still 0	10	10	9	2.3	n, 5p—6¾a ●
16	**70.6**	69.8	68.2	5.6	11.1	8.2	2.7	11.2	6.0	4.7	5.8	88	47	71	Still 0	SW 2	SE 2	3	2	1	.	n ⊔
17	63.1	61.3	59.3	8.0	10.8	8.8	5.7	12.5	6.0	6.9	6.6	75	71	78	SSW 5	SSW 4	SW 4	8	7	9	6.7	früh ∞
18	49.2	48.2	49.6	10.1	11.1	6.6	7.5	12.0	8.5	6.1	4.7	92	62	65	SSW 5	W 5	WNW 6	10	8	6	4.7	n, I ●, tg. vielf. ●böen.
19	51.2	51.1	50.7	4.5	8.3	5.7	3.5	11.7	5.1	3.7	4.1	81	46	60	W 6	WNW 6	W 4	9	7	2	.	n ●, böig, I ●, mtg. ●°, 2p-3p ⌁
20	49.7	49.1	49.5	4.3	6.7	5.2	1.2	9.4	4.7	5.1	5.5	76	70	83	W 2	NNE 2	NNE 2	4	2	0	.	n ⊔
21	54.6	56.7	57.3	6.1	8.4	7.5	1.4	8.8	4.9	6.3	5.0	71	77	65	NW 1	NNW 1	WNW 3	1	7	2	.	n ⊔
22	58.2	59.0	60.1	6.4	7.7	4.8	2.3	11.2	5.5	5.3	5.4	76	69	84	NW 2	NNW 2	NNE 3	7	2	9	1.0	n ⊔
23	61.0	61.5	62.2	2.1	3.7	3.5	2.0	8.2	4.9	5.3	5.3	91	88	90	N 5	NNE 6	NE 4	10	10	10	1.9	n ●, I ✱, 8a-8¾a ✱, ●, mtg.
24	62.1	60.1	59.5	4.8	4.3	5.3	2.8	5.2	5.2	5.4	6.1	81	87	92	NNE 4	NNE 4	NE 4	9	10	10	0.4	II ● [böig mit ●sch.
25	58.9	59.1	61.4	7.6	12.7	10.7	4.3	7.9	6.9	6.9	7.2	89	63	74	E 4	ESE 4	SE 3	9	9	7	.	a zeitw. ●tr.
26	65.2	64.6	65.5	11.2	18.1	13.6	5.7	14.3	6.8	5.7	6.6	68	**37**	57	ESE 2	ESE 5	SE 4	3	2	2	.	n ⌓
27	66.1	64.6	63.9	13.1	20.5	16.4	9.0	19.0	6.6	7.5	8.4	58	42	60	SE 4	SE 5	SE 4	1	1	4	.	
28	63.1	62.1	62.0	13.8	22.4	13.8	11.2	21.0	8.6	9.6	9.8	73	48	84	SSE 4	SSW 2	NE 2	1	1	2	.	8¾p bis nach 10p ↯ in S u. SW.
29	62.5	62.2	61.6	17.0	19.5	16.2	11.0	**23.2**	10.4	**11.5**	11.4	72	69	83	S 1	NNE 2	N 2	4	5	8	**11.6**	n ⌓, nach 9p ↯ in SW, spätab. ●
30	60.0	57.8	56.0	13.6	20.8	16.8	11.6	22.6	11.2	11.1	10.9	97	61	76	S 1	S 2	SSE 3	8	2	6	0.1	n bis nach 7a ●
Mittel	758.0	757.9	758.2	6.5	9.3	7.1	4.0	10.7	6.1	6.1	6.2	82	71	80	2.7	3.4	2.9	6.2	6.4	5.9	Summe 64.3	*) zeitw. △, I, II ●, III ●, ✱

Digitized by Google

Mai. Swinemünde. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	751.3	752.3	754.1	14.4	11.6	9.2	13.0	22.2	10.7	9.2	7.1	88	91	81	SSW 4	WNW 2	WNW 2	8	10	9	5.3	n ⌓, 0¼p–2¼p, II ●
2	58.4	59.1	59.3	8.7	9.9	8.1	7.2	17.5	6.2	5.7	6.5	74	63	81	WNW 2	NNW 2	ESE 1	8	9	7	.	
3	60.6	60.1	59.5	10.5	16.0	12.8	5.9	10.8	6.2	6.3	7.5	65	46	68	SW 2	SSE 2	SSE 2	0	1	7	.	n ⌓
4	58.3	59.2	61.0	12.0	8.5	7.2	7.0	17.0	7.6	7.0	6.5	70	86	86	SSE 2	NNW 3	NNW 3	2	10	10	0.2	n ⌓, p böig. III ●, 8p – 1p Ш
5	61.3	60.4	58.3	8.3	9.9	9.9	7.1	13.0	6.4	5.4	6.0	78	59	65	NNW 4	N 2	NE 1	3	2	7	.	
6	54.5	56.4	57.9	9.5	11.1	7.4	6.6	11.5	6.6	6.3	6.7	75	63	88	WSW 3	NNW 2	SSE 1	9	8	3	0.3	gegen 4p ●
7	61.4	63.1	64.4	8.1	9.5	7.7	5.6	12.2	6.7	5.5	5.6	83	62	71	WSW 3	NNE 1	Still 0	5	7	5	1.1	11a ● mit ▲ sch.
8	67.5	67.0	65.3	9.0	11.9	11.8	7.4	10.5	7.1	6.8	7.1	83	66	69	SSE 1	NE 3	ESE 2	2	2	2	.	n ⌓
9	57.3	55.6	57.0	10.9	8.0	8.0	8.4	14.6	6.5	7.3	5.8	68	92	72	S 6	WNW 4	W 2	10	10	2	5.0	8¼a–1¼p ●, p böig.
10	57.5	56.4	54.5	6.3	9.7	4.7	4.2	11.6	5.5	**4.0**	5.7	78	**45**	89	WSW 4	WSW 4	SW 2	8	8	10	7.0	früh ●°sch., seit 6p öft., III ●sch.
11	46.5	**45.5**	46.6	5.3	5.7	4.7	4.2	10.4	5.8	6.1	5.7	87	90	89	S 5	Still 0	WSW 3	8	10	9	8.9	n böig mit ●, seit 1½p stetig, *)
12	52.2	53.7	56.4	5.0	10.0	7.0	3.5	10.1	5.6	4.8	6.0	81	52	75	SSW 6	SW 4	NW 2	8	8	4	0.1	n ●, 6¾a ●sch., mrg. böig.
13	58.2	60.1	62.5	7.5	11.0	8.6	3.5	12.4	6.3	6.2	6.5	82	63	78	SSW 3	SSW 3	SW 2	7	8	2	0.4	n ⊔, 11¾a ●sch.
14	66.5	67.6	**68.5**	8.8	9.6	8.4	**3.4**	11.5	7.0	6.6	6.6	83	74	81	NW 2	NNW 3	N 2	1	10	10		
15	66.4	65.8	65.2	9.3	9.4	10.0	8.2	10.7	6.8	7.3	8.2	78	84	89	N 5	NNE 4	NNE 6	10	10	9	4.3	3a 11¾a ●, p böig.
16	64.5	64.5	64.5	7.5	9.0	9.8	7.3	10.4	7.6	7.8	8.2	99	92	91	NE 5	NNE 4	NNE 4	10	10	2	.	
17	63.0	62.9	61.9	9.5	10.5	9.5	8.1	10.8	7.8	8.4	7.9	88	90	89	NNE 4	NNE 5	NE 5	5	10	7	.	n ⌓, ab. böig.
18	61.5	61.1	60.5	9.1	9.8	8.7	8.1	11.1	7.4	7.6	7.4	87	84	88	NNE 4	NNE 4	NNE 5	8	4	5	23.6	10p < in S u. SW.
19	60.3	60.0	61.1	8.8	9.8	9.0	8.7	10.7	8.0	7.6	7.3	95	84	86	NE 3	NNE 4	NNE 4	9	9	7	1.7	1¼a–3a K u. ●°, dann bis 6p
20	61.5	61.4	60.5	9.0	8.8	8.0	8.4	10.8	7.1	7.8	7.8	83	92	98	N 5	NE 4	NE 3	3	10	10	.	n K, ●° (anhalt., I ●
21	59.1	58.3	57.4	8.6	9.0	8.1	7.4	10.2	7.8	7.8	8.0	93	92	99	N 3	N 2	NNE 2	10	10	10	0.1	3p ≡, III ∞
22	54.0	52.0	50.0	8.4	9.7	8.8	7.3	9.8	8.2	8.1	8.2	100	91	98	NNE 1	NNE 3	NNE 3	10	10	10	0.6	n ∞, ≡, feucht. Niederschl., **)
23	49.3	49.3	49.5	10.6	10.2	8.8	8.7	11.7	8.6	8.4	8.1	91	91	96	N 2	N 2	NE 3	10	10	10	0.1	n ●°, 1p ●tr., III ≡
24	52.1	54.1	54.6	7.9	8.6	8.8	7.4	11.0	7.2	7.0	6.2	90	84	73	NE 6	NNE 6	NE 5	10	10	7	0.6	n ●°, 8¼a–11¾a ●, 6a–7a Ш
25	55.4	54.6	53.3	7.8	8.4	8.0	6.7	9.3	6.5	7.0	7.3	82	86	92	NNE 4	NNE 4	NE 2	3	9	8	2.1	
26	52.2	52.6	52.0	11.3	11.4	10.7	8.0	11.0	9.0	8.0	8.0	91	79	84	Still 0	NE 3	NE 2	7	2	2	.	n ●
27	53.0	52.3	50.6	10.9	9.6	8.6	7.3	13.8	8.6	8.2	8.2	89	92	99	NE 2	NE 5	NE 5	3	10	10	0.2	n ⌓, p ≡ in See, spätab. ∞
28	47.3	46.8	49.2	10.5	15.8	14.3	7.8	11.2	9.2	**13.2**	11.6	98	99	96	NE 2	SE 1	S 3	10	10	7	**25.3**	n ●°, ∞, I ∞ in Hor., 0¾p–7p,
29	57.5	59.1	61.6	14.9	21.1	18.8	11.7	19.7	9.6	8.4	11.1	76	45	69	SSW 1	SW 2	NW 2	0	2	2		(III K mit ●°, dann bis 4p ●
30	65.0	65.3	65.2	16.5	16.8	15.8	9.9	**22.6**	9.8	9.8	9.6	70	69	72	N 1	ENE 3	NE 2	0	0	0	.	n ⌓
31	65.3	64.3	63.3	13.6	14.4	13.4	9.6	18.6	9.0	9.8	10.0	78	81	88	N 2	NNE 2	N 1	1	1	0	.	n ⌓
Mittel	758.1	758.2	758.3	9.7	10.8	9.5	7.4	12.9	7.5	7.4	7.5	83	77	84	3.1	3.2	2.8	6.1	7.4	6.2	Summe 86.9	*) II. III ● 3a–4a Ш

**) I, u. II ≡. II ●°, 11¼a–11¾a T, p, III ∞, 8¾p ●

Juni. Swinemünde. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.1	761.8	761.5	13.2	14.2	13.7	12.3	15.6	10.6	11.4	11.3	95	95	97	N 2	N 1	N 1	10	10	10	0.4	mtg. ≡ in See.
2	61.7	62.0	61.9	13.8	15.4	15.1	11.4	16.8	11.2	11.5	11.7	96	88	91	NNE 1	NNE 2	NNE 1	10	10	9	.	n ∞, feuchter Niederschlag.
3	62.6	62.6	62.2	18.6	18.6	14.8	14.8	18.8	12.8	14.6	11.7	81	92	93	Still 0	NE 2	NE 2	9	2	3	.	n ⌓, spätab. ∞ in Hor.
4	61.0	61.1	60.3	12.3	14.2	13.2	11.4	19.7	10.5	10.0	10.8	99	92	96	NNE 2	NNE 2	NE 4	10	10	9	.	n, I, u. II ≡, ab., III ∞
5	61.1	60.5	59.5	13.3	13.7	13.3	11.3	14.7	9.8	9.8	9.5	87	85	85	NE 2	NE 2	N 2	7	6	3	.	n ⌓
6	58.3	57.1	56.7	18.0	23.0	20.8	11.8	18.2	8.3	13.1	12.1	54	63	67	Still 0	WSW 2	WNW 1	2	4	2	0.0	n ⌓, 3p ●tr.
7	57.1	57.0	57.2	14.8	18.1	13.0	13.8	24.4	9.4	7.9	6.6	75	52	59	W 4	WNW 5	WNW 5	7	4	0	.	n ⌓
8	57.2	58.2	59.2	11.5	12.7	10.8	8.1	18.6	6.1	**5.4**	5.9	60	49	61	WNW 4	WNW 5	NW 4	7	7	5	0.2	mrg. böig. 11a, 3p ●sch. mit ▲.
9	60.3	59.0	59.5	11.6	12.0	12.0	6.7	13.9	6.6	5.8	6.5	64	52	63	NNE 2	NNE 2	NE 4	3	2	5	.	n ⌓ [1p, 7½p ●°
10	61.0	64.1	66.0	14.6	15.8	14.2	9.9	14.7	6.9	7.9	7.1	55	59	59	SE 4	NNE 2	ENE 2	3	2	0	.	n ⌓
11	69.1	69.1	69.4	15.8	18.6	14.6	**6.3**	17.9	7.6	7.2	8.6	57	46	70	Still 0	NNE 2	Still 0	3	4	2	.	n ⌓
12	**71.2**	70.0	70.2	16.3	18.7	18.3	6.4	19.5	8.6	8.6	11.9	62	54	77	Still 0	NNE 2	NNE 2	0	1	0	.	n ⌓
13	70.1	69.0	68.5	20.5	22.3	19.9	13.7	21.4	12.1	12.1	12.2	68	61	70	Still 0	NNE 1	Still 0	0	1	0	.	n ⌓
14	66.0	65.1	61.0	22.8	28.8	25.2	14.9	22.0	14.0	13.5	13.9	68	46	58	SSE 1	SSE 2	SSE 2	0	1	0	.	n ⌓, I ∞ in Hor.
15	58.7	62.4	62.8	19.1	18.6	16.5	18.5	30.0	12.4	8.8	7.9	75	55	56	WNW 4	WNW 4	W 3	8	8	1	1.5	11a ●
16	61.5	58.4	54.8	17.4	23.5	20.9	11.3	19.8	9.7	10.3	10.1	66	48	55	SSW 2	SSE 1	SSE 3	1	3	2	.	n ⌓
17	53.8	55.0	56.3	15.2	18.6	13.7	14.6	24.9	8.3	6.3	7.2	64	40	61	WNW 1	WSW 2	WSW 3	10	8	3	.	
18	58.3	56.0	54.0	12.3	18.9	16.0	9.0	19.3	7.4	7.1	7.0	70	44	52	SW 2	S 3	SSE 3	3	8	9	.	n ⌓
19	51.7	52.8	55.6	16.2	19.1	16.9	13.4	19.7	9.5	9.9	10.4	69	60	73	SE 4	SSE 4	SW 1	7	9	10	**1.9**	n ⌓, 0p, p, III ●°
20	55.4	54.7	55.4	11.6	13.1	11.8	11.2	20.9	9.1	8.9	8.1	89	80	78	E 2	ENE 2	SSW 1	10	10	5	1.4	n bis 9a, I ●, p ●
21	57.1	60.1	61.6	13.8	15.2	15.7	8.4	14.1	9.4	10.0	8.7	80	77	65	SSW 2	NNW 2	WNW 1	5	8	1	.	n ●°
22	64.0	65.2	65.4	14.8	18.0	19.1	12.3	17.7	10.2	10.6	11.3	82	69	69	NW 3	WNW 3	WNW 2	9	10	1	0.0	3½p ●tr.
23	67.7	67.5	66.7	17.5	20.1	18.5	13.0	19.8	11.3	12.4	12.5	76	71	79	NW 1	NNE 1	Still 0	1	2	2	.	n ⌓
24	64.4	60.9	58.7	21.3	29.2	26.3	13.9	21.5	12.2	12.6	14.0	65	42	56	S 3	SSW 4	S 3	1	0	0	.	n ⌓
25	58.8	59.4	59.4	21.3	20.3	18.4	16.7	**30.7**	14.1	12.1	11.6	75	68	74	NW 2	NNW 2	NW 2	3	8	9	0.1	n ⌓, I ∞ in Hor., 7p ●tr., 9p ●sch.
26	61.0	62.4	62.6	16.2	17.4	17.2	13.4	21.6	10.0	9.0	8.7	73	61	60	WNW 3	NNW 4	NW 2	3	0	0	.	
27	64.8	64.4	63.8	17.9	19.1	19.5	10.2	19.0	11.7	12.1	10.5	76	74	62	Still 0	NNE 4	NE 4	1	2	0	.	n ⌓
28	65.6	65.3	65.1	17.8	19.4	18.9	11.7	20.8	8.5	10.7	9.1	57	64	56	ESE 2	NNE 2	ENE 3	1	5	3	.	n ⌓
29	65.6	64.1	62.7	20.0	26.3	20.1	15.0	22.0	9.5	8.9	11.8	55	**36**	67	SSE 4	SE 5	E 2	4	0	1	.	n ⌓
30	61.1	59.2	58.4	21.3	26.7	21.9	15.1	27.8	11.5	14.5	**14.9**	62	56	76	SSE 2	NE 1	SW 2	1	7	9	0.4	n ⌓, 3p 6p K°, ●°
Mittel	761.7	761.5	761.3	16.4	19.0	17.0	12.0	20.2	10.0	10.1	10.1	72	63	70	2.2	2.7	2.2	4.6	5.1	3.5	Summe 6.2	

Digitized by Google

Juli. **Swinemünde.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.0	757.3	756.7	21.5	23.3	21.6	18.5	30.4	13.1	13.5	12.1	69	64	63	NW 2	NNW 2	W 1	6	7	3	.	
2	57.1	58.9	59.4	17.9	19.7	17.5	15.8	**25.2**	10.9	11.1	10.1	72	65	68	WNW 4	WNW 4	WSW 3	7	7	2	.	n ⌓
3	60.0	57.9	55.7	16.6	22.3	18.6	11.8	21.4	10.1	10.1	10.4	71	51	65	W 2	SW 1	N 1	5	7	2	.	n ⌓
4	54.1	52.9	53.4	16.3	17.9	11.8	14.3	23.0	8.1	8.3	9.3	59	55	91	W 4	WSW 6	W 3	5	8	9	4.7	11¾a ●°, 2¾p ● sch., böig, 5p ● sch.,
5	56.2	57.8	57.8	14.4	16.1	14.7	11.4	18.3	9.3	8.2	9.1	76	60	73	W 4	WNW 4	WSW 2	8	10	9	0.8	n ●° [7¾p ●, III ⚡. ● [6¾p–9¾p ●
6	54.7	53.8	53.0	16.3	19.9	16.5	11.5	17.1	11.3	12.2	12.6	82	70	91	SSW 4	SW 5	SW 4	10	10	10	5.2	n ●°, a ● tr., p, III ●°sch.,
7	**50.8**	51.3	55.4	15.7	15.8	15.2	14.5	21.8	12.7	10.4	9.0	96	78	70	SSW 2	WSW 6	WSW 3	10	10	8	1.4	n, 6¾a–7¾a ●. 11a ●°, 2p–2¾p, [II ●, 2p T, ●°
8	57.9	58.8	59.9	14.7	18.7	15.2	12.0	18.7	8.8	**7.8**	8.6	71	**49**	67	WSW 4	SW 4	W 2	2	7	7	.	
9	61.3	59.3	60.4	15.2	20.2	14.8	**10.7**	19.6	8.5	9.7	10.7	66	55	86	WSW 1	SSW 3	SW 2	7	10	8	0.3	3p ●°sch., 6p ● sch.
10	61.6	62.3	63.0	16.4	18.0	16.1	13.5	20.7	10.3	10.3	9.5	74	67	70	W 3	NNW 3	WNW 2	7	3	6	.	
11	64.0	64.9	65.4	13.8	18.0	18.0	12.4	19.4	8.6	9.8	9.3	73	63	61	W 3	NNW 3	WNW 3	9	2	6	.	
12	67.7	**68.1**	67.1	15.6	17.8	16.8	14.4	19.7	10.5	8.5	10.6	80	57	75	NNE 4	NNE 4	NNE 4	3	1	0	.	
13	65.3	64.0	62.6	16.7	19.7	17.9	15.7	18.2	10.8	10.1	10.4	76	59	68	NNE 5	NNE 5	NNE 3	2	3	3	.	
14	58.5	56.6	55.8	17.0	15.1	15.4	15.6	19.9	10.2	12.4	11.6	71	97	89	NW 3	NNW 3	NNW 3	9	10	10	8.5	10a bis nach 3p, II ●
15	53.5	53.6	53.3	16.4	18.1	17.9	14.9	17.3	12.0	12.7	12.2	86	82	80	NW 1	NNW 3	Still 0	9	7	5	6.6	früh ●°
16	52.5	52.5	52.5	17.4	18.5	16.0	13.6	19.2	12.5	12.3	13.1	85	78	97	NW 1	NNW 2	NW 2	9	9	10	12.2	n, 6¾p bis nach III ●
17	54.5	56.0	56.8	16.9	18.9	16.9	15.4	18.9	13.1	13.4	12.7	92	83	89	NE 1	NNE 3	NNW 3	10	2	7	.	n, 7a ●
18	56.2	56.1	54.9	15.8	17.9	16.4	15.0	19.5	12.4	12.8	13.4	92	84	97	NW 3	NW 3	WSW 2	10	10	10	**31.1**	7p bis nach III ●
19	52.8	53.6	53.7	14.7	15.5	14.8	14.6	18.8	11.9	12.0	11.3	96	91	90	WSW 4	SW 4	SW 2	10	10	7	6.1	n bis 5p fast anhalt., I, II ●
20	53.6	52.8	52.9	17.9	23.7	21.0	11.9	18.1	12.4	**14.8**	**14.8**	81	68	80	S 1	SSE 1	NE 1	3	9	5	0.1	n ⌓, 2¾p–3p ● tr. [2¾p bis nach 10p, III ●
21	51.7	52.1	51.7	19.3	18.2	16.6	15.7	24.4	15.1	14.5	13.9	90	93	99	Still 0	WSW 2	Still 0	10	10	10	10.8	n ⌓, I ∞ in Hor., a ●, II ∞,
22	53.7	54.9	56.2	18.0	22.4	19.4	16.3	20.2	13.4	13.9	13.3	87	69	79	SW 3	S 3	SW 2	9	6	4	9.5	1¾p–2p ⚡, ●
23	58.7	58.8	57.8	18.1	19.8	16.9	15.3	23.1	13.0	12.3	13.6	84	71	95	S 4	SSW 3	S 3	5	10	10	14.2	n ⌓, I ∞°, 2p–7p, II ●°⁻¹,
24	58.6	60.3	61.1	16.9	19.2	17.5	15.4	20.8	13.9	13.8	12.9	97	84	87	NE 2	N 4	NNW 2	10	5	7	0.2	n bis nach 9a, I ● [spätab. ●
25	61.8	60.9	59.0	18.1	19.6	18.1	15.7	19.9	12.5	13.0	14.2	81	77	92	WNW 2	NE 2	SE 1	8	2	1	7.0	n ⌓
26	57.1	57.8	58.0	16.8	22.2	16.4	15.2	20.6	13.9	11.4	13.1	98	57	95	WSW 2	W 3	Still 0	10	7	6	4.8	6¾a–9a, I, 6¾p–7¾p ●
27	57.1	56.1	55.6	16.2	16.1	15.6	14.3	23.4	12.7	12.3	12.1	93	90	92	SSW 3	SSW 2	Still 0	10	9	8	8.6	n ⌓, 7¾a bis nach I ●, a, II, [p ● sch., p T
28	56.4	57.2	57.8	17.0	18.9	18.1	12.9	20.8	12.8	11.9	11.8	89	74	76	NNW 1	N 3	NNW 2	9	7	7	.	
29	60.3	61.8	62.5	18.3	19.8	18.3	16.4	19.7	12.7	12.4	11.9	81	75	77	NNW 4	NNW 5	NNW 6	7	5	7	.	n ⌓
30	61.2	60.5	59.3	18.1	18.6	17.0	17.0	20.3	12.8	12.4	13.8	83	78	96	NNE 5	NNE 5	ENE 5	7	9	10	8.5	6p–7p ●, seit 8¾p ●
31	57.7	56.9	56.4	18.9	20.4	19.0	17.0	19.2	14.0	14.0	14.4	87	79	88	Still 0	NE 3	E 2	3	3	7	1.1	n, 6¾p ●
Mittel	757.6	757.6	757.6	16.9	19.0	17.0	14.5	20.6	11.8	11.7	11.8	82	72	82	2.7	3.4	2.2	7.4	6.9	6.6	Summe 141.7	

August. **Swinemünde.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.7	755.3	755.1	18.9	19.3	18.4	15.8	21.5	14.7	13.5	13.4	90	81	85	NNE 2	NNE 3	Still 0	8	5	3	0.1	früh ●°, 11¾a ●°sch.
2	57.7	59.0	59.6	19.1	18.7	18.0	14.8	20.8	14.1	14.5	14.0	86	90	91	NE 3	N 4	NNE 5	5	10	8	6.0	n ⌓, 7p ⚡, ●
3	63.2	64.8	**65.3**	18.9	20.1	18.9	17.3	19.9	12.9	13.1	13.4	80	75	83	NE 4	N 4	Still 0	1	0	0	.	
4	65.1	64.9	64.4	19.2	22.6	19.4	13.8	21.2	13.8	12.7	13.7	84	63	82	SW 1	NNW 3	NNW 2	0	0	2	.	n ⌓
5	64.6	64.1	62.9	18.7	20.1	19.7	17.8	23.6	14.2	14.1	13.2	88	81	78	ENE 2	NE 3	NE 3	10	0	0	.	n ⌓
6	62.2	60.4	59.8	18.8	26.1	24.5	15.8	20.7	12.6	12.5	13.5	78	50	59	SE 3	SE 3	ESE 2	0	1	2	.	n ⌓ [⚡
7	60.0	60.7	60.8	20.7	24.1	19.2	18.7	27.1	14.7	15.7	15.1	81	71	91	SSE 3	SW 1	ENE 1	7	7	5	0.2	n ⌓, 9a, 0p ● tr., 1¾p ● sch., 4¾p
8	59.7	57.1	54.4	22.2	24.5	20.7	17.0	25.2	16.6	**18.3**	16.1	83	80	89	ESE 1	Still 0	SE 4	7	7	10	**13.8**	n ⌓, 3¾p–5¾p ⚡, ●, 8p T,
9	52.1	52.2	**51.7**	19.7	22.9	20.0	18.2	25.7	14.6	14.4	14.8	86	69	85	S 4	SSE 4	S 4	10	7	6	0.3	[spätab. ●
10	52.8	55.0	58.0	18.8	19.9	18.0	16.6	23.7	13.6	15.0	13.2	85	87	86	SW 4	W 4	WSW 3	8	9	9	4.5	n ●°, II, p zeitw. ● sch.
11	61.6	62.1	62.1	16.8	22.3	18.7	14.4	23.1	11.2	11.3	14.3	78	56	89	WSW 3	W 2	SSW 1	5	6	3	.	
12	60.5	58.5	59.0	20.9	26.9	19.9	15.4	24.5	13.7	13.0	15.1	75	40	88	SSE 3	SSE 4	WNW 4	5	2	8	0.6	n ⌓, 7p ● tr., 9p ●°, böig.
13	62.8	63.4	63.5	17.2	22.6	18.3	15.4	**27.3**	11.5	9.8	11.7	79	48	74	W 3	WSW 3	Still 0	3	4	4	.	
14	63.9	62.5	62.3	18.3	23.8	19.8	13.7	23.2	12.0	11.2	12.7	82	51	74	SSE 3	SSE 2	SE 1	7	5	4	.	n ⌓
15	61.7	59.8	58.1	19.9	24.7	19.8	15.8	24.8	14.2	14.0	15.1	82	61	88	SSE 2	SSE 3	SSE 2	7	8	8	.	n ⌓, I ∞ in Hor.
16	52.8	53.0	57.0	20.6	22.9	18.2	17.4	25.2	14.9	14.9	11.2	83	72	72	SE 4	WSW 4	W 4	8	10	7	0.0	n ⌓, p ● tr., böig.
17	61.6	60.7	59.1	16.2	22.4	18.4	13.4	24.6	11.3	12.3	11.8	82	61	75	SW 3	SSW 4	S 2	3	6	2	.	n ⌓
18	57.6	56.2	55.7	18.5	24.7	19.7	16.3	23.8	12.2	13.7	13.5	77	59	80	S 3	SSW 3	SSW 2	2	6	1	0.0	n ⌓
19	56.1	55.0	54.6	18.1	19.9	18.3	16.0	25.6	13.6	14.3	13.9	88	83	89	SSW 1	SSW 4	SSW 2	10	10	8	1.7	7¾a ●°, 2¾p, 5p ●
20	57.7	58.8	59.1	16.4	19.3	18.1	14.4	20.4	11.1	11.1	11.2	80	66	73	WSW 2	Still 0	Still 0	5	5	3	.	n ⌓
21	57.0	54.6	54.1	16.0	21.7	19.0	11.7	19.7	11.4	11.4	12.1	84	60	75	SE 3	SSW 5	SSW 3	2	8	5	1.0	n ⌓, I ∞ in See, 5p–6p ●
22	**51.7**	52.1	51.9	17.0	20.8	17.2	15.1	22.1	11.9	**8.6**	11.6	83	**47**	80	SW 4	SW 5	S 3	8	5	4	.	n ●°, II böig.
23	53.9	54.9	56.2	14.8	19.7	15.5	13.0	21.8	9.5	8.9	10.2	76	52	78	WSW 3	SW 3	SW 1	5	8	6	.	n ⌓, p ⦶
24	57.6	58.1	59.1	15.5	19.1	16.1	12.3	20.7	11.3	11.3	12.3	86	69	90	WSW 1	NNE 2	SE 2	2	4	7	3.3	n ⌓, 2p, kurz vor 8p ●
25	60.1	59.7	59.5	16.6	20.3	18.3	**10.4**	19.7	11.9	13.2	13.6	84	74	87	SE 1	NNE 2	E 3	1	5	2	.	n ⌓
26	59.7	59.7	59.8	17.1	20.3	15.5	14.9	21.1	11.4	12.6	11.1	79	71	85	SE 3	SSW 4	ENE 3	6	0	8	3.0	n ⌓, 1p T, 2¾p ⚡, ●, 6¾p ●
27	60.7	60.6	60.7	16.5	20.2	17.0	14.2	21.7	11.6	12.3	12.1	83	70	84	SSE 2	E 2	SE 3	5	8	2	.	
28	61.4	61.2	60.9	16.3	21.9	18.3	13.8	21.3	12.6	13.4	13.0	92	69	83	SE 3	SSE 2	Still 0	9	7	5	.	n ⌓
29	59.7	59.6	59.5	17.9	19.5	17.4	14.1	22.3	14.3	14.6	13.6	94	87	92	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	4.2	n ⌓, früh, I, a, III ∞, 9p ●
30	59.0	58.6	57.8	17.5	21.3	17.0	15.7	20.5	13.7	12.7	13.4	92	68	93	WSW 2	SSW 1	SW 1	10	2	3	.	2a ●
31	56.3	54.3	54.8	17.6	22.2	16.0	14.3	22.1	13.3	13.4	12.1	89	68	89	SSW 1	SSW 4	SW 3	3	9	3	4.1	n ⌓, 5p–5¾p ⚡, ●
Mittel	758.9	758.6	758.6	18.1	21.8	18.5	15.1	22.7	12.9	13.0	13.1	84	67	83	2.4	2.9	2.1	5.5	5.9	4.8	Summe 42.8	

Digitized by Google

September. **Swinemünde.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.8	756.6	756.8	15.2	19.3	16.4	14.0	23.4	9.8	8.5	10.6	76	51	76	SW 5	WSW 6	SSW 2	7	3	7	.	tg. böig.
2	54.0	53.6	53.8	16.3	22.1	19.3	13.3	19.8	10.1	12.7	11.8	73	64	71	SSE 5	WSW 3	SW 3	5	10	7	.	n △
3	56.2	56.5	56.1	17.0	20.7	17.5	14.9	**23.9**	11.1	11.0	**13.4**	77	61	90	SW 4	SW 3	S 1	2	8	9	.	n △
4	54.1	56.3	58.5	16.6	13.6	12.0	14.9	21.2	12.6	0.2	8.4	90	80	82	S 1	W 5	SW 3	9	9	8	0.2	n △, p ●⁰sch.
5	56.5	54.6	56.6	12.0	13.0	12.8	9.8	19.7	7.7	8.6	7.5	74	77	68	SW 6	WSW 9	SW 5	7	10	9	**9.0**	früh steif böig, 0p bis nach II ●. p stürm. Böen, 6a-7a, 9a-6p ⊥⊥⊥
6	41.7	45.6	46.3	12.7	14.9	11.5	11.1	15.6	10.5	8.8	8.6	97	68	86	SSE 6	WNW 6	WSW 4	10	9	8	5.5	n, I ●, böig, tg. böig, 7p-7½p ●, 2a-4a
7	48.4	50.5	51.3	10.4	13.6	10.3	8.9	16.1	8.2	7.8	7.5	88	68	79	WSW 4	W 6	WSW 3	6	6	5	.	früh ●, böig, II böig. [11a-0p ⊥⊥⊥
8	54.0	54.9	55.6	9.4	12.6	9.6	7.9	14.5	7.3	8.3	7.6	83	77	86	WSW 5	W 4	WSW 4	7	5	1	7.5	a, 1½p ●sch. mit ▲
9	57.4	58.0	58.8	9.5	14.0	10.2	**6.7**	12.9	7.2	**6.4**	8.0	82	51	86	WSW 3	W 3	W 2	2	3	2	.	n △
10	62.0	63.9	66.0	12.9	14.6	12.3	7.0	16.4	10.8	8.0	7.7	98	70	72	NW 2	NNE 3	NNE 3	1	1	3	.	n △
11	69.5	70.4	**70.8**	13.9	14.9	12.1	12.3	15.2	9.1	9.5	8.8	77	75	84	NNE 3	NNE 4	NE 4	4	3	2	.	n △
12	70.6	69.5	69.0	14.4	16.0	14.5	11.3	15.6	10.6	9.9	10.4	87	73	85	NE 3	NE 4	NNE 4	2	2	4	.	n △
13	68.7	68.6	68.6	14.1	14.5	13.4	13.2	16.3	8.9	9.6	9.6	75	79	85	N 3	NNW 2	WSW 2	3	4	10	.	n △
14	69.4	69.3	68.9	14.0	15.4	12.0	12.7	15.1	10.8	10.8	9.9	92	83	96	WNW 1	NNW 2	Still 0	9	6	6	.	n △, I ∞ in Hor.
15	68.2	66.7	65.3	10.2	14.0	12.6	8.9	16.2	9.2	9.8	10.0	99	82	93	Still 0	NNE 2	SE 2	10	3	0	.	früh, I, a ≡
16	62.7	60.2	58.5	11.7	15.2	14.4	8.2	14.6	10.1	10.4	10.8	99	81	90	ESE 1	NNE 3	NE 3	10	2	6	.	seit 6½a, I ≡, später a ∞
17	55.2	53.2	53.5	12.2	17.8	12.8	11.2	17.2	9.3	8.9	10.0	89	59	91	SE 2	SSE 3	SSW 3	7	7	7	.	n △
18	53.7	53.8	53.7	12.4	16.2	12.3	11.8	15.7	9.8	10.0	9.8	93	73	93	SSW 3	SSW 1	SSE 2	10	8	0	.	n △, III ∞ in Hor.
19	52.8	52.1	50.9	12.4	18.8	15.7	10.9	17.2	9.2	10.0	11.0	87	61	83	SE 3	SE 3	E 2	7	10	7	0.1	n △
20	45.3	42.6	43.5	13.6	11.5	10.6	12.2	18.0	10.7	9.1	8.8	93	91	93	SE 1	SSE 6	W 5	10	10	10	5.5	7½a, I ●⁰, 4p bis nach III ● [●. 4a-10a, 0p-4p, 5p-6p ⊥⊥⊥
21	46.3	45.8	47.0	9.8	12.8	12.1	8.6	15.1	7.9	8.3	9.3	87	76	89	SSW 7	SW 7	SSW 6	10	8	10	8.3	seit früh böig, seit 7a ●⁰, spätab.
22	49.1	51.9	53.6	12.4	11.8	10.4	11.1	13.1	9.2	8.3	8.0	87	81	85	SW 5	W 4	SW 3	7	9	1	3.4	n ●, II, p ●sch.
23	52.4	52.5	55.3	10.0	13.5	11.9	10.0	14.5	8.9	9.5	9.2	98	83	90	S 5	SW 4	WSW 3	10	9	9	1.8	früh, I ●, tg. zeitw. ●sch.
24	57.4	59.9	61.7	14.0	16.2	13.8	11.6	14.2	10.3	12.1	10.3	87	88	88	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	8	.	n ●¹
25	63.0	65.1	67.5	15.0	15.8	13.1	13.5	16.5	10.8	12.2	10.3	85	91	93	SW 4	W 4	WSW 1	1	10	2	0.7	n △, II ●sch.
26	68.0	66.4	64.6	11.5	18.1	13.4	9.2	19.4	10.9	10.9	10.9	99	71	96	SSE 2	SW 2	S 2	10	4	3	.	früh ≡, feuchter Beschlag.
27	63.9	65.3	66.5	15.0	16.1	11.0	13.2	19.8	11.0	8.5	8.1	87	62	82	WSW 2	WNW 5	WSW 2	1	0	0	.	n △
28	67.8	67.3	66.5	9.2	13.1	7.6	7.4	17.3	8.1	7.8	7.3	93	69	94	WSW 1	NE 2	SE 1	1	0	0	0.1	n △
29	64.3	63.1	63.0	10.1	14.2	12.2	6.8	13.7	8.4	8.4	9.1	91	69	87	SE 1	E 2	E 3	9	9	2	.	n △, früh ●tr.
30	62.3	61.5	61.2	11.1	16.6	13.4	10.6	14.5	8.0	8.5	8.6	81	60	75	ESE 3	ESE 4	ESE 3	9	1	0	.	
Mittel	758.4	758.5	759.0	12.6	15.4	12.7	10.8	16.9	9.6	9.4	9.4	87	72	86	3.1	3.8	2.8	6.5	6.0	4.9	Summe 42.1	

Oktober. **Swinemünde.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Min.	Max.	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.3	757.3	756.6	11.0	18.7	13.0	10.0	17.0	8.3	**12.0**	11.2	85	75	100	SSE 4	SSE 3	Still 0	3	4	6	0.4	n △, III ∞
2	56.5	58.7	61.4	11.4	11.1	10.1	10.3	**19.2**	8.1	6.8	6.5	81	69	71	WNW 3	NNW 5	N 3	9	7	7	2.1	früh ●⁰, 10½a—11½a ●
3	65.0	64.8	63.8	8.6	10.2	7.9	7.4	13.0	7.8	6.5	6.0	93	70	75	Still 0	SE 3	E 3	9	10	10	0.9	früh, a ●
4	64.6	67.0	69.9	7.0	9.8	7.4	6.3	10.5	6.0	5.4	6.3	79	59	82	ENE 2	ENE 4	E 5	9	10	10	4.5	7p bis nach III ●
5	72.9	72.6	72.6	6.5	9.5	7.0	5.3	10.2	5.3	5.1	5.5	74	57	74	E 3	ENE 4	ESE 3	5	2	6	0.5	n böig mit ●, p zeitw. ●⁰
6	72.1	71.1	70.8	6.2	7.9	5.3	3.1	9.8	**4.0**	4.3	4.2	56	55	63	E 1	NE 1	ESE 1	6	8	9	.	n ●sch.
7	69.7	69.3	69.4	5.2	8.3	8.0	4.1	8.2	4.8	5.5	4.7	72	67	59	SW 1	NNW 3	N 3	8	4	9	0.5	p zeitw. ●
8	67.5	66.0	65.1	6.0	10.1	4.9	5.8	9.2	4.7	4.5	5.9	67	**49**	92	WNW 2	SSW 2	S 1	8	3	9	.	
9	63.0	62.4	62.3	7.0	10.0	6.2	2.4	10.6	7.3	5.5	5.9	98	60	84	S 3	WSW 2	SW 2	10	7	5	.	abends ∞
10	62.8	62.8	62.6	6.2	11.4	9.4	4.2	10.7	6.8	7.0	7.5	96	70	87	WSW 2	W 3	WSW 2	10	9	9	.	früh, I ∞
11	57.4	55.0	53.6	8.8	9.0	9.3	8.2	11.9	7.3	8.2	8.4	87	96	96	SSW 5	SSW 5	SSW 4	10	10	10	5.9	früh ∞, a, II, p, III ●
12	49.2	**49.0**	50.3	8.0	8.2	8.0	7.4	9.9	7.6	7.4	7.0	94	92	88	SW 3	WSW 4	SW 3	8	10	9	0.5	a, n, II ●
13	52.4	52.0	52.3	6.8	8.3	5.2	5.4	9.9	5.9	5.6	6.0	80	69	90	WSW 5	WSW 7	WSW 5	8	9	3	1.1	bis p böig, 5p ●böe.
14	55.8	58.1	58.6	5.8	10.5	6.9	4.3	9.1	5.6	7.0	6.7	82	74	90	WSW 4	WSW 3	S 3	5	7	5	.	
15	59.0	59.2	59.8	7.8	15.4	10.6	5.0	11.1	7.5	9.6	9.6	94	73	91	SSE 3	SSE 3	SSE 2	7	2	0	.	n △
16	60.6	60.0	60.9	8.7	15.8	9.9	7.6	15.5	8.1	10.1	8.9	96	76	98	SSE 3	SSE 3	SSE 2	0	0	0	0.7	n △, I, III ∞ in Hor.
17	65.6	67.4	68.5	9.9	13.7	7.5	8.4	15.9	9.0	10.5	7.6	90	91	99	Still 0	NNW 1	Still 0	10	4	4	0.4	früh, I ●⁰, a, III ∞, spätab.*)
18	68.0	67.1	67.1	8.0	13.6	9.0	5.9	14.6	8.0	10.4	8.6	100	90	100	S 2	SSE 3	SSE 1	10	0	4	.	n, I, a ≡, II ∞ in Hor., III,**)
19	67.6	66.5	65.3	8.0	11.2	10.0	7.7	14.0	8.0	9.7	9.2	100	98	100	SSW 1	SSW 1	Still 0	10	10	10	**33.4**	n, I, a ≡, II ∞, p, III ≡, †)
20	63.5	64.7	66.1	9.6	10.8	9.6	9.2	11.5	8.7	7.7	8.0	98	81	89	N 2	NW 4	NW 2	10	5	5	1.9	n, I ●, 9a [K, p zeitw. ●sch.
21	72.0	74.4	75.6	10.1	10.6	10.3	9.4	11.3	7.7	8.2	8.0	83	87	86	NNE 6	NNE 5	NNE 2	9	10	10	.	n böig.
22	75.7	75.0	74.7	9.3	9.5	8.1	9.2	11.1	6.8	7.4	6.5	78	86	81	NNE 1	NNE 1	NE 3	10	10	10	.	
23	74.4	73.6	73.4	8.6	10.3	8.8	7.3	10.4	7.7	8.3	7.6	92	89	91	NE 3	NNE 3	NNE 2	10	5	4	.	
24	73.5	74.1	74.2	8.8	9.8	8.7	8.1	10.9	7.9	8.0	7.8	93	88	93	Still 0	NNW 1	NW 2	10	10	10	.	
25	74.1	74.0	74.0	6.8	9.7	8.0	6.8	10.3	7.4	7.1	7.8	100	79	98	Still 0	NNW 1	NW 1	10	10	10	.	früh, I, a ≡, II ∞, III, spätab. ≡
26	74.6	74.7	75.1	4.6	8.2	7.9	4.3	9.7	6.3	7.9	7.2	100	98	90	NW 1	NNW 1	SE 2	10	10	4	.	n, I, a, II ≡, p ∞
27	**76.1**	**76.1**	75.1	6.4	7.2	6.6	6.1	8.8	6.6	6.7	6.2	91	89	85	SSW 2	SSW 3	SSW 3	10	10	10	.	I ∞ in See, II ∞
28	73.7	72.7	72.3	2.6	8.4	6.4	**0.5**	7.8	5.3	6.6	7.0	96	81	98	SSE 1	SSE 3	SSE 3	3	4	7	.	n ⊔, früh Bod. ≡, I ∞ in Hor.
29	71.5	70.5	70.3	5.4	10.0	6.7	4.9	9.2	6.3	7.0	5.9	94	76	82	SSE 3	SSE 3	SSE 3	7	7	3	.	n △
30	69.1	68.8	68.9	4.0	9.4	3.4	3.2	10.7	6.0	6.9	5.8	98	79	100	S 3	SSE 3	S 1	7	5	0	0.3	n ⊔, I ∞ in Hor., ab. ∞
31	69.5	69.8	70.6	1.2	4.7	5.1	**0.5**	9.6	5.0	6.3	5.7	100	98	88	SSW 1	WSW 3	NW 2	10	10	10	.	n ⊔, früh, I, a, II ≡, p, III ∞
Mittel	766.3	766.3	766.5	7.2	10.4	7.9	6.1	11.3	6.8	7.4	7.1	89	78	88	2.2	2.8	2.3	8.1	6.8	6.7	Summe 53.1	*) Boden ≡ **) spätab. ≡

†) 5½p, III, spätab. ●

Digitized by Google

November. **Swinemünde.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum.	Barometer. 8a	Barometer. 2p	Barometer. 8p	Luft-Temperatur. 8a	Luft-Temperatur. 2p	Luft-Temperatur. 8p	Luft-Temperatur. Minimum.	Luft-Temperatur. Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	Absolute Feuchtigkeit. 2p	Absolute Feuchtigkeit. 8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	Relative Feuchtigkeit. 2p	Relative Feuchtigkeit. 8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	Richtung und Stärke des Windes. 2p	Richtung und Stärke des Windes. 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	772.7	773.3	773.9	6.2	6.9	6.2	4.6	6.2	5.9	6.6	6.4	84	88	90	NNE 1	NNE 1	S 2	10	10	10	.	
2	73.7	73.3	72.9	6.0	5.6	4.4	5.9	7.5	5.7	5.5	5.2	82	82	84	W 1	W 1	WSW 2	10	10	10	.	früh ∞, I ∞ in Hor.
3	71.9	72.0	72.4	4.5	5.4	5.3	4.3	6.8	5.2	5.8	5.0	82	86	74	W 1	Still 0	E 2	10	10	10	.	früh, I ∞, II ∞ in Hor.
4	73.0	72.4	72.5	5.4	5.0	3.9	5.2	6.2	5.7	5.3	4.9	85	81	80	ESE 3	SE 4	SE 5	10	10	10	.	
5	71.1	70.5	70.2	2.4	2.4	1.7	2.4	6.3	4.9	4.9	4.8	89	89	93	SSE 3	S 3	SSE 2	10	10	9	.	I ∞ in Hor., II, III ∞
6	70.5	71.3	72.5	1.2	3.4	3.5	−1.3	3.6	4.8	5.4	5.4	96	93	92	SSE 2	Still 0	NNE 2	10	10	10	.	n ⌴, früh, I, a, II ≡, p, III ∞
7	74.5	74.8	74.9	5.9	7.6	5.9	3.4	6.6	6.2	6.5	5.9	90	83	86	ENE 1	NNE 1	SE 2	10	9	9	.	früh ∞
8	74.8	74.5	74.1	0.4	6.5	3.5	−0.8	8.2	4.2	4.6	5.3	89	64	90	ESE 1	W 2	W 2	3	3	0	.	n ⌴, I Boden≡
9	75.1	76.2	77.1	4.1	7.3	6.7	−0.1	7.2	5.8	6.3	5.5	95	83	76	Still 0	E 2	ESE 2	10	10	9	.	früh ∞, I Boden≡
10	**80.1**	**80.1**	79.8	2.6	1.8	−0.6	2.6	7.7	4.0	3.2	3.1	72	62	71	SE 3	SE 5	SE 6	7	1	0	.	
11	76.8	73.7	72.1	−3.4	0.5	−1.2	−3.4	3.3	**2.7**	2.8	3.2	78	**59**	76	SSE 6	SE 6	SSE 6	0	0	0	.	2a–3a ɯ
12	67.7	65.7	64.1	−2.8	1.2	3.0	−3.5	0.7	2.8	3.3	4.9	76	65	87	SSE 4	S 5	S 3	10	10	10	.	
13	61.8	60.6	60.2	3.4	7.4	3.7	1.2	3.8	5.1	5.3	4.9	87	69	82	S 4	S 4	SSE 3	9	7	2	.	I, II ∞ in Hor.
14	60.6	59.7	59.2	0.9	6.8	4.3	0.8	7.7	4.5	5.4	5.1	90	73	82	SSE 3	SSE 4	SSE 3	3	0	0	.	n ⌴, I, II ∞ in Hor.
15	55.5	53.1	58.7	2.2	7.8	4.5	1.4	7.1	4.2	5.6	3.7	79	71	**59**	S 4	SW 6	W 5	7	10	3	0.1	n ⌴, zw. 3p u. 4p ●°, 0p–3p ɯ
16	67.7	69.0	68.9	0.4	4.6	3.4	0.4	9.3	3.9	4.9	4.9	82	78	83	WNW 2	WSW 2	WSW 2	5	9	10	0.1	n ⌴, 6p ●°
17	68.0	68.2	67.2	1.7	5.1	3.3	1.4	5.4	4.7	5.1	4.5	91	78	78	WSW 2	WSW 2	S 2	7	2	10	0.1	n ⌴
18	61.1	59.9	61.4	7.3	10.5	8.3	1.1	7.5	6.9	7.9	7.7	90	84	94	SW 5	WSW 4	WNW 4	10	10	10	0.6	früh feucht. Niederschl., I, a, II ∞,
19	65.9	66.1	64.4	4.9	8.0	8.1	4.7	**10.6**	6.1	6.8	6.8	96	85	85	WSW 2	WSW 4	WSW 5	7	9	10	0.3	ab. böig. [6p bis nach III ●°
20	64.1	66.9	68.3	9.0	8.4	7.1	7.2	9.9	7.0	5.6	5.7	81	67	76	W 6	WNW 7	WNW 6	7	5	3	.	n böig. ●, morg., ab. böig.
21	72.8	74.4	74.5	5.1	8.2	7.8	4.8	9.9	6.1	7.3	7.7	92	91	98	WNW 2	WNW 2	WSW 2	2	10	0	0.1	11a ●
22	74.6	73.6	72.7	8.6	9.2	8.7	7.7	9.2	7.4	7.6	7.7	89	89	92	WNW 2	W 4	WSW 2	10	10	10	.	anhalt., I, II, III ∞
23	66.8	62.9	62.8	7.8	9.2	6.1	7.6	9.6	7.0	**8.1**	4.6	89	93	66	WSW 4	W 6	WNW 5	10	10	9	0.3	I ∞ in Hor., p zeitw. ●°
24	61.7	60.9	60.4	1.3	0.1	−1.1	0.9	9.6	4.2	3.0	3.2	83	65	76	WNW 4	NNW 6	NW 4	6	5	7	3.3	n böig. 9a △, 11a △ u. bis *)
25	63.1	66.9	69.5	1.1	−0.3	0.5	−1.9	4.3	3.6	4.4	3.7	70	98	78	N 5	WNW 1	N 3	9	9	6	**14.1**	n böig, 8½a–1p ✱, p häuf. △ u. ✱ (Schneehöhe 15 cm).
26	71.3	69.7	66.5	−4.1	−0.9	−0.7	−4.1	2.1	2.8	3.1	3.3	84	71	75	WNW 2	WSW 4	WSW 5	2	9	10	3.5	n ✱°, ab. böig
27	58.9	57.8	54.5	−0.7	0.9	1.0	−2.1	−0.3	4.1	4.8	4.8	94	98	98	WSW 5	SW 4	SSW 5	10	10	10	0.1	n stürmisch mit ✱, 0a–4a ɯ, **)
28	49.0	46.6	42.4	2.5	3.7	3.5	0.9	3.2	5.4	5.8	5.4	98	97	92	WSW 2	WSW 4	SSW 4	10	10	10	5.3	a ●° u. bis p, I, II ∞, 0½p–2p, II ●
29	**30.4**	30.8	33.1	2.3	3.5	2.5	0.9	4.3	4.7	4.7	5.0	85	80	91	SW 5	SW 5	SW 3	7	10	10	4.1	n stürmisch mit ●. 10a ✱°, †)
30	48.4	49.2	46.5	−1.6	1.6	1.3	−1.6	4.4	3.1	4.4	4.7	76	85	92	W 2	WSW 4	SSW 7	2	10	10	5.9	n ●. steife Böen, 3p ●, 6p, III, spätab. ●, 7p–9p ɯ
Mittel	766.1	765.8	765.6	2.8	4.9	3.8	1.7	6.3	5.0	5.3	5.1	86	80	83	3.1	3.6	3.7	7.4	7.9	7.2	Summe 37.9	

*) 0½p ✱, p vielfach ✱böen.
**) tg. anhalt., I, II, III ∞
†) 2½p ●. 6p ✱, ●, 11p–0p ɯ

Dezember. **Swinemünde.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum.	Barometer. 8a	Barometer. 2p	Barometer. 8p	Luft-Temperatur. 8a	Luft-Temperatur. 2p	Luft-Temperatur. 8p	Luft-Temperatur. Minimum.	Luft-Temperatur. Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	Absolute Feuchtigkeit. 2p	Absolute Feuchtigkeit. 8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	Relative Feuchtigkeit. 2p	Relative Feuchtigkeit. 8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	Richtung und Stärke des Windes. 2p	Richtung und Stärke des Windes. 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	**741.7**	745.0	748.2	4.5	4.9	4.3	1.1	4.8	5.0	5.2	5.5	79	79	89	SSW **9**	WSW 2	SSW 4	10	9	10	0.2	a stürmische ●böen, 4½p ●°sch.,
2	56.5	59.7	62.7	0.2	1.9	−0.3	0.1	5.8	4.2	3.6	4.1	90	67	90	W 1	WNW 2	W 1	8	4	7	.	n ⌴ [0a–12a ɯ
3	65.9	66.2	65.6	0.5	0.4	0.5	−0.8	2.4	3.7	3.5	4.0	76	75	83	W 1	NW 1	ESE 1	9	7	10	0.4	spätab. ✱
4	63.9	64.5	66.4	0.7	1.3	0.5	−0.3	1.5	4.4	4.3	4.1	90	85	87	ENE 1	ENE 1	ESE 2	10	10	10	0.9	
5	67.4	67.3	66.5	0.3	1.2	0.9	0.2	1.6	4.2	4.7	4.3	90	94	87	E 2	ENE 2	ESE 4	10	10	10	1.9	n, I △, ✱, tg. zeitw. ✱, ●°
6	65.1	64.7	64.9	0.3	0.9	1.1	0.3	1.6	4.2	4.6	4.6	90	94	92	SE 4	SSE 2	SSE 3	10	10	10	0.1	a, II, spätab. ∞, mtg. feuchter
7	63.5	62.5	62.7	1.6	3.1	2.0	0.8	1.9	4.8	4.8	4.9	93	84	93	S 2	SSW 5	SSW 4	10	10	6	.	n≡, ∞, I, a ∞ [Niederschlag.
8	50.6	44.0	42.3	1.9	3.7	4.9	0.8	3.7	4.6	5.5	5.8	88	92	90	S **8**	SSW 7	SSW 5	10	10	10	3.3	morgens böig, 9a–1p, p zeitw. ●.
9	45.4	46.2	47.8	0.8	3.3	0.8	0.8	5.3	4.4	4.7	4.5	90	82	92	S 2	S 4	S 2	1	1	2	0.1	n ⌴ [5a–2p ɯ
10	51.0	51.7	51.8	0.1	1.9	1.8	−0.3	3.7	4.3	4.8	5.1	92	91	96	S 2	S 2	S 2	7	6	10	0.6	n ⌴, II ∞ in Hor., 6p bis noch III ●°
11	48.8	47.1	46.9	−0.2	0.8	0.6	−0.3	2.1	4.4	4.1	4.2	98	83	80	SSE 4	SE 5	ESE 4	9	10	10	2.1	n ⌴, 7½p bis nach III ✱°,
12	50.7	53.8	55.0	4.1	4.9	2.9	0.5	4.4	5.6	5.6	5.0	92	86	88	SW 2	WSW 5	SSW 4	10	9	9	**8.2**	n, I, a ● [später ●
13	50.4	57.9	60.4	1.3	3.3	2.2	0.9	5.3	4.8	5.3	4.8	96	92	89	N 2	W 2	WSW 2	10	10	8	1.5	n, I ●. ✱, a ●
14	60.7	60.2	59.9	0.6	2.7	3.4	0.6	3.7	4.2	5.1	5.5	89	91	95	SE 3	SSE 3	SSE 4	7	10	9	.	n ⌴
15	59.6	60.6	63.2	2.4	4.9	2.8	2.4	3.8	5.3	5.5	5.2	96	84	93	SSE 4	SSE 4	SSE 2	8	10	9	.	I ∞ in Hor.
16	67.8	68.5	68.6	0.0	4.1	2.0	0.0	5.3	4.4	5.5	4.9	96	90	93	SSE 2	SSE 2	SSE 4	5	3	3	.	n ⌴, I ∞ in Hor.
17	69.0	68.7	67.9	2.1	5.3	3.4	1.8	4.5	5.1	5.7	5.4	94	86	93	S 3	S 2	SSW 3	7	4	0	.	II, III ∞ in Hor.
18	66.0	64.2	63.3	4.8	5.6	6.5	3.1	5.7	5.8	6.6	**7.1**	90	97	99	SW 2	WSW 4	SW 4	8	10	10	0.8	I ∞ in See, 1½p bis nach 6p, II ≡,
19	64.7	65.4	66.6	4.2	5.0	3.8	4.2	**6.7**	5.4	5.1	5.2	87	78	87	WNW 2	WNW 5	NW 4	9	0	6	.	n ●° [6½p bis noch III ●°
20	69.3	72.0	74.2	2.6	2.0	2.1	2.1	5.4	3.8	4.3	3.3	69	82	**62**	NNE 5	NNE 4	NE 5	9	10	10	0.2	tg. zeitw. △
21	76.6	**77.0**	76.8	0.5	0.1	0.1	0.5	3.1	3.3	3.4	4.2	70	74	87	N 2	NNW 2	WNW 2	10	10	10	0.1	
22	75.4	73.8	72.3	0.7	1.9	1.5	0.1	1.8	4.4	4.6	4.8	90	88	94	W 3	W 3	SW 2	10	10	10	.	früh △°
23	69.9	70.9	71.8	1.4	2.5	2.4	1.4	2.3	4.1	4.5	5.1	82	80	93	WNW 2	N 3	ENE 2	8	10	10	0.2	ab. feuchter Niederschlag.
24	73.2	73.2	72.4	−0.5	0.1	−0.5	−0.5	3.0	3.9	3.8	4.2	88	83	94	ESE 1	ESE 2	SSE 2	10	10	10	0.2	n, tg. zeitw. ✱°
25	71.4	71.5	71.2	0.3	0.9	0.2	−0.6	0.6	4.2	4.8	4.3	90	98	92	S 2	S 2	SW 3	10	10	0	.	n △°, früh, I ∞, a, II ≡, p ∞
26	69.4	69.0	68.9	−0.1	0.6	−1.0	−0.2	1.3	3.6	3.9	3.8	79	82	88	SW 5	WSW 3	WSW 4	5	9	0	.	
27	66.9	65.7	65.3	−2.1	1.9	1.3	−2.2	1.3	3.4	3.9	3.7	87	75	73	SW 4	SW 4	SSW 5	8	8	0	.	n ⌴, I ∞ in See.
28	64.4	64.1	64.1	−0.3	4.1	2.4	−1.3	2.4	3.6	4.2	4.3	79	69	79	S 4	SW 4	SSW 5	0	9	3	.	
29	63.9	63.4	61.9	3.1	4.5	3.9	1.1	4.4	4.6	4.8	4.8	81	76	78	SSW 4	SSW 4	SSW 6	10	7	7	.	10p–12p ɯ
30	59.7	57.6	56.0	3.1	3.4	0.0	2.6	5.2	4.1	3.8	3.4	71	65	74	SSW 6	SSE 5	SSE 4	7	3	1	.	n stürm. Böen, 0a–1a, 2a–4a ɯ
31	54.4	53.6	53.1	−2.9	−0.1	0.2	**−2.9**	4.6	**3.1**	3.7	4.0	85	81	83	S 4	SE 4	S 4	3	9	9	.	n ⌴
Mittel	762.0	762.3	762.5	1.2	2.6	1.8	0.5	3.5	4.4	4.6	4.6	87	83	88	3.5	3.5	3.4	8.0	8.0	7.1	Summe 20.8	

Digitized by Google

Januar. Borkum. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26° 40'. Polhöhe = 53° 35' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8h	2p	8p	Luft-Temperatur. 8h	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8h	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2p	8p	Bewölkung 8h	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.6	768.3	771.5	5.3	5.4	4.1	4.2	5.5	**6.3**	5.3	5.6	96	78	92	WSW 3	NNW 2	WSW 3	10	0	0	.	
2	75.4	**78.2**	75.8	2.1	0.9	−0.1	1.2	**5.4**	5.2	4.8	4.6	98	98	100	WSW 1	SW 1	SW 2	10	10	10	.	früh ≡°, II, III ═
3	72.8	70.8	70.2	−2.9	−2.1	−2.9	−2.9	2.2	3.7	3.9	3.6	100	100	98	S 1	S 1	Still 0	10	10	10	.	I, II, III ═
4	68.7	67.7	68.2	−3.9	−3.3	−3.8	−3.8	1.5	3.5	3.5	3.5	98	98	98	Still 0	SE 1	SE 1	10	10	10	.	
5	64.7	64.1	63.2	−2.7	−3.3	−1.9	−4.0	−2.8	3.4	3.5	3.9	98	89	98	SE 2	SE 1	SE 2	1	1	10	.	
6	62.6	61.5	62.0	−3.3	−1.3	−2.0	−3.4	−1.6	3.3	3.8	3.8	94	90	96	SE 2	ESE 1	E 1	4	2	2	10	.	
7	64.2	64.7	64.7	−3.0	−2.9	−2.7	−4.4	−1.6	3.3	3.4	3.3	98	94	89	E 1	E 1	ESE 0	4	10	10	.	9h −6p ═
8	64.2	63.8	63.0	−3.9	−3.5	−3.7	−3.9	−2.5	3.1	3.3	3.2	93	93	93	E 1	E 1	E 1	10	10	10	3.0	9h −1p ═
9	58.1	55.5	55.4	−6.3	−6.1	−4.1	−6.3	−2.8	2.8	2.7	3.1	100	95	96	ENE 1	E 1	E 1	10	10	10	3.4	h. tg., I ✳, 2h−6h, 8h−9h ═
10	56.3	56.7	57.5	−4.5	−2.9	−4.8	−6.1	−3.8	3.1	3.5	3.0	95	96	95	ESE 1	E 2	E 1	5	0	2	2	.	
11	57.5	56.6	57.0	−4.1	−3.9	−5.2	−5.4	−2.8	3.1	3.1	2.9	96	93	96	E 1	E 1	E 1	4	10	10	10	.	
12	56.1	55.0	55.0	−5.9	−4.7	−3.9	−5.9	−3.4	2.7	3.0	3.2	93	93	96	SE 2	SE 1	SE 2	10	10	10	.	
13	56.4	56.9	59.3	−2.5	−0.7	−0.2	−4.8	−2.5	3.8	4.3	4.4	100	98	98	NE 1	NW 1	Still 0	10	10	10	.	I ○●
14	62.4	62.8	63.0	0.9	2.2	1.3	−1.4	1.2	4.8	4.8	4.6	98	89	91	N 1	NW 1	Still 0	10	0	9	.	
15	65.3	65.4	65.0	−4.1	−1.3	−0.9	−4.1	2.2	3.0	3.6	3.6	91	86	82	E 1	E 1	NE 1	1	0	10	.	
16	63.9	62.7	61.1	−4.9	−2.1	−1.1	−4.9	−0.8	3.0	3.7	4.0	95	94	94	E 1	E 1	NE 4	0	8	10	.	
17	57.8	56.6	57.5	0.1	0.2	0.0	−2.3	0.6	4.6	4.7	4.6	100	100	100	SE 1	Still 0	SE 1	10	10	10	0.0	I ○○, ● II, III ═
18	60.1	60.6	61.3	0.2	0.3	0.2	−0.5	1.2	4.5	4.7	4.6	100	100	100	S 1	SE 1	Still 0	10	10	10	.	I ═°, II ═, III ═°
19	63.7	65.0	66.0	0.0	−0.7	−1.7	−0.3	0.2	4.6	4.3	4.0	100	98	98	ENE 1	E 1	E 1	10	10	10	.	I, a ═
20	67.5	66.6	66.0	−4.1	−3.5	−3.7	−4.4	0.4	3.1	3.3	3.2	94	93	93	E 2	E 2	E 2	10	10	10	.	
21	61.1	55.3	47.3	−3.0	−2.5	−1.9	−3.8	−2.6	3.5	3.6	3.9	96	94	98	SE 2	SW 4	SW 3	10	10	10	4.4	III ═
22	42.0	42.0	44.1	−2.4	−2.5	−3.2	−2.6	0.0	3.8	3.7	3.4	100	98	96	NE 4	N 4	N 4	6	4	10	4.8	a, tg., II, III ═, 3h−4p, 5p−11p ═
23	51.3	54.5	56.8	−3.5	−3.9	−4.3	−3.9	−1.3	3.5	3.4	3.2	100	100	98	NE 1	NE 1	SE 4	10	9	10	1.6	a, I, a ✳, 9h−3p ═
24	55.4	53.9	53.1	−4.1	−3.3	−2.3	−4.5	−2.8	3.0	3.5	3.4	91	98	96	N 2	N 3	N 2	10	10	3	2.1	a, II ═
25	46.3	41.2	41.6	−3.7	−0.1	0.3	−4.2	−2.8	3.5	4.4	3.6	100	96	**76**	N 2	NW 2	N 3	10	5	10	1.2	
26	44.6	42.5	**40.1**	−2.0	−1.1	0.2	−2.5	0.5	4.0	4.1	4.5	100	96	96	WSW 4	SW 5	NW 6	3	9	10	1.9	a, I ✳, p ✳ böen, 7h−8p ═
27	48.5	49.4	52.4	1.0	1.7	1.1	−1.1	1.7	4.3	4.7	4.3	87	91	87	W 4	W 4	W 5	3	8	0	.	
28	53.4	52.2	53.2	1.1	0.0	−0.2	0.1	2.2	4.3	4.6	4.4	87	100	98	WNW 4	NNW 3	W 3	10	10	10	**5.3**	II ═
29	52.2	52.9	53.5	0.0	−1.3	−0.4	−2.7	1.4	3.5	3.9	3.8	89	94	96	N 1	SE 1	SW 2	9	3	9	1.2	a ✳, III ═
30	49.5	48.3	47.4	−3.9	−3.1	−5.5	−4.0	−1.2	3.2	3.5	2.9	96	98	95	S 1	SE 2	Still 0	3	10	10	.	a ✳, II ═, III ═
31	48.3	49.7	50.4	−7.7	−4.7	−5.1	−7.7	−2.0	**2.4**	3.0	2.8	95	93	90	E 2	E 2	E 2	3	3	3	.	
Mittel	758.5	758.0	758.0	−2.6	−1.7	−2.0	−3.3	−0.5	3.7	3.9	3.8	96	95	95	2.8	2.5	2.8	6.6	7.9	8.5	Summe 25.9	

Februar. Borkum. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26° 40'. Polhöhe = 53° 35' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	747.9	746.6	746.6	−5.7	−2.5	−1.3	−6.0	−3.6	**2.9**	3.7	4.1	98	98	98	SE 2	SE 1	SE 1	10	10	10	0.0	I ✳°
2	43.2	41.8	45.3	−0.9	−1.0	−1.2	−2.8	−0.6	4.3	4.3	4.2	100	100	100	Still 0	NE 1	Still 0	10	10	10	0.0	I ✳°, I, II, III ═
3	52.0	56.3	58.4	−0.5	−0.7	−2.2	−3.2	0.2	3.7	4.3	4.2	83	94	96	NW 2	W 1	Still 0	2	1	0	.	
4	59.3	59.8	61.2	−3.0	−0.1	−4.0	−3.8	0.9	3.5	4.3	3.2	96	94	95	SE 1	NW 1	Still 0	6	3	0	.	
5	60.0	56.0	52.1	−3.5	−4.9	−8.1	0.2	3.0	3.5	3.1	98	100	98	E 2	E 4	E 4	10	8	10	2.4	
6	48.1	47.3	45.8	−3.9	−2.5	0.1	−4.9	−2.8	4.4	3.8	4.2	100	100	90	E 4	E 4	S 2	10	10	10	1.2	h. I ✳, II ═, ab. ●
7	47.1	57.2	60.3	−1.7	−0.9	−1.3	−2.8	0.2	4.0	4.2	4.1	100	98	98	NE 2	NE 1	NE 1	10	10	10	.	a, I ═°
8	68.4	70.0	69.9	−1.9	−1.3	−2.3	−2.0	−0.8	3.8	4.0	3.6	96	96	94	NE 1	SE 1	SE 2	10	10	10	1.3	
9	68.1	58.9	58.7	0.1	1.8	1.5	−2.5	0.2	4.5	5.0	4.1	100	100	100	SE 1	S 1	S 1	10	10	10	2.3	a, I ✳, 10h bis nach II ●, III ═
10	61.3	62.5	62.8	1.3	1.7	−0.2	0.0	1.7	4.8	4.9	4.4	96	94	96	W 1	W 3	W 3	2	0	7	.	
11	62.0	61.8	62.6	0.1	1.5	0.7	−0.6	2.2	4.5	4.8	4.6	98	93	94	W 2	W 2	W 2	0	0	8	.	
12	64.6	64.7	64.1	1.2	0.9	0.3	−0.2	1.6	4.1	4.5	4.4	82	92	94	WNW 2	NW 2	W 2	10	10	10	.	
13	63.3	60.4	56.8	0.0	0.0	−0.3	−0.3	1.9	4.4	4.1	4.6	96	89	98	WSW 1	SW 2	SW 3	10	10	10	0.6	III ═°, ●
14	54.8	58.1	61.9	1.6	1.3	0.3	0.0	2.6	5.2	4.9	4.2	100	98	90	W 2	NW 1	N 1	10	9	2	.	I ═
15	69.8	72.4	75.1	−2.5	−0.1	−2.3	−2.9	2.2	3.4	3.6	3.6	89	79	94	ENE 1	E 1	E 1	7	3	1	.	
16	**77.1**	75.8	73.8	−3.1	−0.3	0.1	−4.1	0.2	3.4	4.1	4.5	94	90	98	SE 2	SW 2	SW 3	4	1	10	.	
17	72.6	72.3	71.9	−0.1	1.8	1.0	−0.5	0.4	4.5	5.1	4.7	98	96	96	SW 2	SW 2	SW 3	0	5	0	.	
18	69.9	68.7	68.1	−0.7	2.6	1.2	−1.0	1.8	3.6	4.8	5.0	83	85	100	W 2	WSW 3	SW 2	3	3	0	.	III ═°
19	67.8	68.3	67.5	1.5	1.7	2.9	0.3	2.9	4.8	5.1	5.5	94	98	98	SW 3	SSW 2	SSW 2	10	10	10	0.0	I ●°, II ═°, III ═
20	65.5	65.0	65.1	3.4	3.7	3.5	1.6	3.4	5.7	6.0	5.8	98	100	98	SW 2	SSW 4	SSW 3	10	10	10	**3.3**	I ═, II ═, ●°, III ●°, ═°
21	56.2	56.7	66.1	4.3	3.7	2.7	1.5	4.3	5.9	5.3	4.9	96	88	87	SW 5	SW 6	NW 6	10	10	10	1.7	h. I ═, II ●, III ═
22	70.6	70.6	71.6	2.7	3.5	3.3	2.4	4.2	5.3	5.6	5.5	94	95	95	W 3	W 3	W 3	3	10	10	.	II ═
23	72.5	72.8	72.4	3.2	5.3	4.0	2.7	4.2	5.6	6.2	6.0	97	94	98	SW 2	W 3	SW 3	9	10	3	0	.
24	74.1	73.5	71.8	3.3	6.5	4.9	2.7	5.7	5.5	6.5	5.6	95	90	86	SW 2	SW 2	SW 4	0	4	10	.	
25	66.3	62.6	60.6	5.1	6.9	6.3	4.2	7.0	6.1	6.5	6.9	92	87	98	SW 3	SW 2	SW 7	10	10	10	2.0	p ●
26	61.4	62.9	63.3	6.7	8.2	6.1	6.2	7.0	**7.0**	**7.0**	6.5	96	87	93	SW 6	SW 5	SW 4	10	4	10	.	
27	65.2	67.1	67.8	5.0	5.5	3.5	4.7	**6.2**	6.1	6.0	5.4	94	89	92	WSW 2	W 2	W 2	3	0	10	.	
28	66.3	62.9	62.5	3.0	6.3	5.7	1.2	5.7	5.2	4.7	6.1	94	**66**	90	SSW 1	SE 2	S 3	2	4	7	.	
Mittel	762.5	762.6	762.8	0.5	1.8	1.1	−0.6	2.2	4.6	4.9	4.8	95	92	95	2.6	2.9	2.8	6.8	6.2	6.9	Summe 14.8	

Digitized by Google

März. **Borkum.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.9	749.7	749.9	4.3	6.7	5.1	2.6	7.0	5.7	6.4	5.5	92	87	85	SSW 2	SW 3	SW 2	10	10	0	0.4	
2	49.5	51.9	53.3	3.9	3.1	3.5	3.8	6.9	5.7	5.2	5.4	95	91	92	SW 1	SW 1	SW 1	10	9	0	10.2	n, o ● (stürm. Böen, III ⚑[1])
3	35.5	34.0	**30.9**	2.7	7.3	3.7	2.2	4.4	5.3	4.1	5.9	94	54	98	S 7	S 7	SSW 9	10	4	10	3.3	n Sturmböen mit ●, tg., I, III ●,
4	43.6	47.4	43.2	4.7	5.3	4.3	2.2	7.4	6.0	4.9	6.0	94	74	97	W 9	SW 4	S 6	10	4	10	3.3	n schwere Sturmböen, früh, tg., III
5	43.9	46.0	48.4	2.9	5.1	3.0	2.4	5.7	5.2	6.5	5.1	91	98	90	S 3	SSW 2	SSW 3	3	10	9	0.0	n ●, II ●⁰ [●, I ⚑[1])
6	53.2	55.3	57.1	1.7	6.0	3.6	**1.0**	5.4	4.7	5.7	5.3	91	82	90	SE 1	NE 3	NE 2	0	0	0	2.8	I ∞
7	57.8	57.6	57.5	2.3	1.7	2.0	2.1	6.7	5.0	4.9	4.9	93	94	93	N 3	N 4	N 4	10	10	10	5.5	n, I ●, II ●, ✱⁰
8	62.0	63.7	64.9	2.3	4.3	3.3	1.2	2.7	4.9	4.5	5.5	91	73	95	E 1	NE 1	NE 2	10	10	10	.	n ●
9	66.2	**66.3**	65.9	2.7	3.7	2.1	2.2	4.8	5.3	4.3	4.9	94	72	91	ENE 1	E 1	NE 1	10	10	10	.	
10	60.4	58.0	60.6	1.7	4.1	3.3	1.4	3.8	4.7	5.8	5.5	91	95	95	ESE 2	SSE 1	SE 2	10	10	10	0.6	a ●
11	63.1	63.7	63.0	2.7	6.9	4.5	2.2	5.2	5.3	5.8	5.6	94	79	89	SW 1	W 1	SE 2	3	1	0	.	
12	56.9	53.3	51.2	1.7	3.3	4.3	1.1	7.2	4.7	5.3	5.9	91	92	96	ESE 4	SE 4	SE 3	10	10	10	10.1	a, II, p, III ●
13	51.4	51.4	53.2	3.9	4.5	2.3	3.0	4.4	5.6	5.4	4.8	92	86	87	W 1	E 2	ENE 3	10	10	10	.	n ●
14	54.9	53.7	52.6	1.9	3.7	3.7	1.2	4.5	4.4	4.5	5.3	84	75	88	E 2	SE 3	E 4	10	10	10	3.6	
15	49.7	49.2	49.8	3.3	7.7	5.9	2.2	4.2	5.5	6.4	6.6	95	82	96	ESE 5	SE 3	S 2	10	10	10	2.2	n, III ●
16	53.7	53.9	53.6	4.8	9.5	7.7	3.4	7.7	6.2	6.9	6.4	97	78	82	SE 3	S 2	S 2	3	3	3	0.8	n ●
17	51.6	52.0	50.8	6.8	10.7	9.1	6.6	9.9	7.0	6.7	7.5	94	71	88	S 2	SW 2	SW 2	10	3	10	**11.5**	n, I ●, III ●⁰
18	46.6	45.9	49.9	6.8	7.1	6.3	5.4	**11.0**	6.5	6.6	6.4	88	87	90	SW 8	SW 4	SW 6	7	10	10	1.9	n ●⁰, I ⚑
19	49.2	47.4	49.3	6.9	7.1	6.7	5.3	8.2	6.9	6.8	7.2	93	90	99	SW 4	WSW 9	W 8	10	7	10	2.0	a ●, 11a–4p ⚑
20	55.1	60.4	62.6	5.9	6.7	5.1	5.3	7.2	6.9	6.6	5.0	99	90	77	NW 7	NW 3	NW 3	10	0	1	.	a ●
21	63.0	62.3	63.0	5.0	5.8	6.1	4.2	6.7	6.3	6.2	6.9	97	90	99	SE 1	SE 2	SE 2	10	10	10	.	
22	63.7	62.0	57.6	4.9	8.4	9.5	3.6	7.0	6.5	8.0	**8.7**	100	97	99	SE 2	SSE 2	S 2	10	10	10	4.6	I ≡, II ≡⁰, ab., III ●
23	53.5	55.4	57.3	7.8	8.1	7.5	7.4	10.2	7.0	6.8	7.0	89	85	90	SW 7	WSW 7	W 6	4	4	3	.	10a–1p ⚑
24	53.1	51.9	52.1	7.6	10.9	9.1	6.2	8.2	6.5	7.4	7.6	83	76	89	S 4	SW 7	WSW 8	10	0	10	.	1p–9p ⚑
25	54.1	55.5	57.2	7.9	8.3	7.2	7.6	**11.0**	7.6	6.7	7.0	96	82	93	WSW 9	WSW 8	WSW 6	3	3	0	.	0a–11a ⚑
26	60.9	56.9	49.3	6.3	10.3	9.1	5.2	8.3	6.6	8.0	8.5	93	86	99	W 1	SE 2	SW 3	10	10	10	2.6	III ●
27	44.4	44.9	48.1	8.3	8.5	6.9	7.4	10.8	7.4	7.3	7.2	91	88	98	SW 8	WSW 8	WSW 8	10	10	10	1.2	n, III ●, 3a–1p ⚑
28	48.9	43.6	36.5	7.1	8.3	9.3	6.3	9.1	7.4	7.4	8.5	99	91	98	SW 3	S 4	SW 7	7	10	10	5.9	n, II, p ●
29	35.3	38.5	44.1	5.1	6.5	3.3	4.0	9.7	5.4	6.3	5.5	83	87	95	SW 8	W 7	WNW 7	7	7	4	1.3	tg. stürm. ● u. △ b., 9a-11a, 3p-5p,
30	47.1	49.2	50.2	2.8	4.1	3.5	1.3	6.5	5.4	5.9	**4.0**	96	97	69	NW 5	WNW 7	W 6	3	8	3	0.5	a ● u. △ b.]6p–7p ⚑
31	45.3	43.7	43.4	3.7	6.1	2.7	2.0	4.6	5.5	6.7	5.5	92	96	98	SSW 5	WNW 2	NE 3	7	8	10	2.6	III ●
Mittel	752.4	752.4	752.5	4.5	6.4	5.3	3.6	7.0	5.9	6.1	6.2	93	85	92	3.9	3.7	4.1	8.0	7.1	7.2	Summe 76.9	[1]) Anemometer funktionirte nicht.

April. **Borkum.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Temp. 8a	Temp. 2p	Temp. 8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	Abs. F. 2p	Abs. F. 8p	Rel. F. 8a	Rel. F. 2p	Rel. F. 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bew. 8a	Bew. 2p	Bew. 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	738.0	**737.1**	738.8	1.3	3.4	3.4	**0.4**	6.9	4.7	4.1	4.5	92	70	76	NE 2	NE 3	NE 3	10	10	10	4.6	n ✱
2	44.7	48.2	51.5	2.8	5.2	3.3	2.5	4.2	4.8	4.4	4.7	86	66	82	NW 4	NW 4	NW 4	10	8	1	.	n ●
3	53.0	53.0	50.9	3.7	6.1	2.9	1.5	5.3	**3.9**	4.2	4.0	65	60	71	NW 3	NW 2	NE 2	3	2	0	.	
4	48.6	50.3	53.2	2.3	4.3	3.5	0.5	6.2	4.2	**3.9**	4.5	77	63	77	E 2	N 3	N 3	10	10	3	1.2	
5	59.1	61.1	60.9	3.0	5.9	4.5	0.6	5.2	4.7	4.6	4.2	83	66	66	N 3	NW 2	NW 2	3	3	3	.	n △ böen.
6	58.2	57.5	57.8	4.3	7.2	3.9	1.2	6.0	4.3	4.8	4.6	70	64	75	NW 1	N 2	N 2	0	1	0	.	
7	56.7	55.6	56.3	4.1	9.7	6.4	2.1	7.2	5.0	5.9	6.8	82	65	94	ENE 3	E 3	E 2	3	8	10	.	
8	58.4	59.7	60.9	4.4	6.6	5.5	3.2	9.7	5.9	6.6	6.4	96	91	96	E 3	E 2	Still 0	10	10	10	4.2	III ●
9	63.4	64.8	64.3	5.9	7.5	7.7	5.2	8.5	6.4	6.5	7.1	93	85	90	W 2	NW 2	W 2	10	0	2	.	n ●
10	60.6	60.7	62.8	6.3	8.2	5.3	5.4	9.5	6.8	7.9	6.3	96	98	96	SSE 2	W 2	N 5	10	10	10	0.0	I ∞, II ●
11	63.9	63.5	63.3	5.1	7.5	4.9	4.2	8.2	6.1	7.2	6.1	92	93	96	NNW 3	N 3	N 1	4	3	2	.	
12	61.7	60.5	60.1	4.2	9.3	7.1	1.2	7.5	5.6	7.2	7.0	90	83	93	ESE 2	NE 3	ENE 3	3	1	8	.	
13	59.5	58.4	57.7	5.5	8.9	7.5	5.2	13.7	5.6	6.3	6.7	83	74	88	E 3	ESE 2	ESE 3	10	10	5	.	
14	54.2	53.3	55.0	9.1	10.5	7.3	6.2	10.0	7.6	7.9	6.9	89	84	90	SSE 2	SSW 4	SW 4	3	10	10	3.5	II, p ●
15	62.5	65.2	**67.7**	7.0	7.9	7.1	5.2	11.8	6.0	5.7	5.3	79	72	70	SW 3	W 4	SW 3	1	0	0	.	n ●
16	67.3	65.0	61.7	6.4	9.7	8.1	3.4	8.2	6.6	5.4	6.8	91	60	85	S 4	SW 5	SSW 6	2	10	10	9.0	p stürm. Böen, III ●
17	60.8	58.6	52.3	7.1	9.2	9.1	5.0	11.4	7.0	7.3	8.5	93	84	99	SW 3	S 3	SW 7	7	10	10	**16.9**	n, tg., III ●
18	50.3	53.7	56.7	6.9	6.7	6.5	6.6	9.3	6.0	5.9	6.1	81	82	84	W 7	NW 7	NW 6	2	9	10	.	n stürmisch mit ●⁰
19	56.3	54.7	53.2	7.1	8.7	6.5	5.5	7.5	7.4	6.7	6.3	99	80	87	W 2	W 4	W 3	10	3	7	.	
20	48.9	49.9	53.0	7.3	8.7	5.5	4.7	8.7	6.1	5.7	5.0	80	68	74	NE 2	NW 2	NNW 2	7	7	7	.	
21	57.4	58.7	59.2	6.8	9.9	7.7	5.0	8.8	5.4	6.2	6.0	73	68	89	WNW 1	SE 1	NNE 1	0	7	10	.	
22	61.5	63.0	63.9	6.7	8.3	7.0	4.6	10.5	5.3	5.6	5.8	73	69	77	N 2	NNW 3	N 3	8	0	7	.	
23	64.7	63.7	63.1	8.1	9.5	6.9	5.5	9.2	6.2	6.2	6.6	77	70	88	N 3	NNE 4	NE 3	1	0	1	.	
24	62.2	60.6	59.7	7.0	9.5	6.1	4.5	10.2	5.1	6.1	5.9	69	69	84	E 4	NNE 4	NNE 2	10	7	7	1.4	
25	57.5	57.5	59.0	6.5	9.9	7.8	4.4	10.2	6.1	6.9	6.4	84	75	81	SE 1	NE 3	NE 2	10	3	0	.	n ●
26	61.8	60.4	59.8	9.2	16.3	11.7	5.2	10.8	7.1	8.1	8.9	81	**59**	87	E 2	E 3	ENE 2	3	7	10	.	
27	59.9	59.5	60.5	11.3	20.7	12.7	8.7	16.7	8.5	**11.3**	10.2	85	62	94	E 2	ESE 2	WNW 2	7	7	3	.	
28	62.8	63.2	62.9	7.3	10.1	7.7	6.5	**22.7**	7.6	8.6	7.6	100	94	98	WNW 1	WNW 1	NE 1	10	10	10	4.6	I ≡, II ≡⁰, III ≡⁰, ⌈K, ●
29	62.9	62.5	60.9	8.9	15.0	12.3	7.2	10.2	8.3	10.5	9.0	98	83	86	W 2	SW 2	SW 2	10	0	7	.	n ●
30	57.8	55.0	52.2	10.1	13.4	12.1	8.7	15.5	8.6	7.8	8.6	94	69	83	SW 2	W 2	W 1	10	3	4	0.4	
Mittel	757.8	757.8	758.0	6.2	9.1	6.9	4.3	9.7	6.1	6.5	6.5	85	74	85	2.6	2.9	2.8	6.2	5.6	5.9	Summe 45.8	

Digitized by Google

Mai. **Borkum.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $26^m 40^s$. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer. 8a	Barometer. 2p	Barometer. 8p	Luft-Temperatur. 8a	Luft-Temperatur. 2p	Luft-Temperatur. 8p	Luft-Temperatur. Minimum.	Luft-Temperatur. Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	Absolute Feuchtigkeit. 2p	Absolute Feuchtigkeit. 8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	Relative Feuchtigkeit. 2p	Relative Feuchtigkeit. 8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	Richtung und Stärke des Windes. 2p	Richtung und Stärke des Windes. 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.2	756.0	757.7	7.5	9.5	7.9	6.8	15.4	7.0	6.0	6.0	90	67	75	WNW 2	NW 2	NW 2	10	3	4	.	n ●
2	57.8	57.2	57.1	8.5	12.7	10.5	6.5	9.7	6.8	6.8	7.2	83	62	75	S 2	SW 3	SW 2	10	4	1	.	
3	57.5	57.6	58.4	10.0	10.8	8.3	9.2	14.0	8.7	9.2	7.8	95	95	96	SW 3	SW 3	WNW 1	10	10	10	0.6	p ●°
4	61.1	63.7	64.5	8.9	10.3	8.3	7.6	12.5	7.9	6.6	6.3	93	71	77	NW 1	NW 2	NW 3	3	1	3	.	
5	60.4	58.3	55.8	8.8	10.1	7.3	5.8	10.6	6.2	7.9	7.4	73	86	98	S 4	SW 4	W 3	7	10	10	8.3	II, ab. ●
6	56.9	58.6	60.4	8.4	9.3	6.9	7.2	11.3	8.0	5.5	6.0	97	62	81	W 2	WNW 4	NW 3	3	3	4	2.4	n ●
7	62.3	62.6	63.6	6.8	6.8	7.0	4.5	9.6	6.3	5.9	6.4	85	80	85	SSW 2	SSE 2	E 1	3	10	10	0.0	n, II ●
8	65.5	63.9	61.1	5.3	13.7	11.5	4.2	9.4	6.3	6.2	7.1	96	53	70	SW 2	SW 2	S 4	3	3	10	.	
9	58.4	60.7	62.1	8.3	9.0	7.1	8.0	13.7	6.3	7.4	5.4	77	87	71	NW 4	NW 5	NW 5	7	4	7	2.6	
10	61.5	57.1	51.8	6.9	6.7	6.1	4.9	9.4	5.4	5.5	5.3	73	76	75	W 4	W 4	WNW 3	10	10	3	6.3	n ●, a ● u. ▲sch.
11	48.4	49.2	49.8	5.1	6.5	6.3	3.2	8.0	3.8	5.2	4.8	58	72	68	NW 6	NW 6	NW 6	3	10	4	1.6	n ●, a, p ●böen, 1p—3p ⊔
12	53.8	55.9	58.4	5.3	7.5	7.3	4.7	7.2	5.7	5.9	5.2	86	76	68	NW 4	NW 5	NW 4	10	7	4	5.1	n stürmisch mit ●, tg. ●böen.
13	61.2	62.0	63.0	6.9	7.5	6.3	5.2	8.5	4.2	5.5	5.8	56	70	81	NNW 5	NW 4	W 4	9	7	9	0.7	n ●böen, tg., III ●
14	67.4	69.3	71.0	7.4	9.2	7.5	5.5	8.4	5.4	5.3	6.3	70	61	82	WNW 2	SW 3	NW 2	10	7	10	.	
15	72.8	**73.0**	71.6	8.7	11.1	8.7	6.2	9.7	5.8	6.8	6.5	69	69	77	N 2	N 3	N 3	2	4	2	.	
16	68.1	66.6	65.6	10.8	13.9	11.7	8.2	11.1	7.5	8.0	8.9	77	68	87	N 4	N 4	N 3	5	3	3	.	
17	64.3	63.7	63.3	14.0	17.3	13.9	10.4	14.2	9.8	11.0	10.6	82	75	91	NE 3	NE 4	NE 3	0	0	0	.	
18	63.2	63.3	63.2	14.6	15.1	11.5	12.0	17.4	9.5	9.1	8.3	77	71	82	NE 1	NNE 3	NNE 3	0	1	1	.	
19	63.2	63.4	62.4	11.6	11.1	8.5	9.0	15.2	8.4	7.8	7.7	84	79	93	N 3	N 3	N 4	0	10	10	.	III ≡°
20	62.4	62.4	62.0	14.7	15.9	13.1	8.1	14.8	9.1	8.9	8.3	73	65	74	N 4	NE 3	NE 3	10	0	0	.	I ≡°
21	60.8	59.6	57.9	12.7	15.1	12.3	10.5	15.9	8.6	8.7	8.8	80	68	83	NE 2	NW 2	N 2	1	0	0	.	
22	55.8	54.1	53.0	12.1	12.8	11.7	10.3	15.1	9.3	9.7	9.6	89	89	95	N 3	NW 3	NNW 3	7	7	10	**16.0**	11p ●
23	50.3	50.9	51.2	12.1	14.8	12.8	10.2	13.8	10.1	10.1	10.5	97	81	96	N 2	N 2	N 3	7	1	10	8.2	n ●°, tg. ●sch.
24	55.0	56.1	56.7	13.1	14.8	12.3	11.5	15.2	8.8	8.8	9.0	78	70	86	N 4	N 4	N 3	6	6	3	.	n ●°
25	56.4	55.3	53.9	12.1	14.3	11.7	9.7	15.4	8.6	8.8	9.6	83	73	95	NNW 2	N 2	NW 3	3	1	7	.	
26	51.2	50.7	50.6	13.5	16.9	14.3	10.7	14.7	7.5	9.8	9.3	65	69	77	S 2	W 2	NE 2	6	9	10	.	
27	49.1	48.4	48.4	14.9	19.5	16.7	12.2	17.2	9.7	10.5	11.4	77	62	80	ENE 2	SE 2	E 1	0	10	8	10.0	
28	**47.0**	47.2	49.6	12.9	12.9	12.9	12.2	20.2	9.4	9.7	8.8	86	88	80	E 2	W 5	W 1	10	10	2	5.5	n ●°, a ●sch.
29	53.7	57.5	58.3	12.9	17.7	16.3	10.3	14.2	9.9	8.8	11.3	90	59	82	SW 4	SW 5	SE 3	10	3	8	.	n ●
30	61.5	61.6	61.0	18.2	25.0	22.1	13.6	19.6	12.2	12.7	16.4	78	54	83	SE 2	SE 2	E 1	0	3	0	.	
31	61.3	61.5	61.2	19.9	25.7	20.9	16.4	25.3	16.8	13.9	**17.2**	97	57	94	ESE 3	SE 2	E 1	0	0	1	.	
Mittel	758.8	758.9	758.9	10.7	13.0	11.0	8.5	13.4	8.0	8.1	8.4	81	71	82	2.9	3.3	2.6	5.3	5.1	5.3	Summe 67.3	

Juni. **Borkum.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $26^m 40^s$. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer. 8a	Barometer. 2p	Barometer. 8p	Luft-Temperatur. 8a	Luft-Temperatur. 2p	Luft-Temperatur. 8p	Luft-Temperatur. Minimum.	Luft-Temperatur. Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	Absolute Feuchtigkeit. 2p	Absolute Feuchtigkeit. 8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	Relative Feuchtigkeit. 2p	Relative Feuchtigkeit. 8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	Richtung und Stärke des Windes. 2p	Richtung und Stärke des Windes. 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.4	760.9	760.9	20.0	23.3	19.1	15.6	**25.9**	17.1	13.1	11.3	98	62	69	E 2	ENE 3	ENE 3	0	0	0	.	
2	61.6	61.7	62.0	21.6	23.9	18.7	16.8	24.5	12.8	**19.6**	13.7	67	89	86	ENE 1	ENE 3	ENE 2	0	0	0	.	
3	62.8	62.4	62.1	20.7	18.9	18.9	15.4	24.2	13.5	12.4	13.3	75	76	82	ENE 2	ENE 2	N 2	3	3	1	.	
4	62.2	61.9	61.5	20.8	21.3	18.1	15.6	22.0	14.6	13.7	13.1	80	73	85	NE 2	NE 3	NE 2	1	3	4	.	
5	61.3	61.2	60.7	16.4	17.2	16.3	15.6	22.2	12.1	12.1	12.2	87	83	88	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	.	
6	60.8	61.1	61.3	14.9	16.6	15.3	14.0	17.8	11.9	11.2	10.6	94	79	82	NW 2	NNW 2	NNW 1	10	2	10	.	
7	61.7	62.7	63.1	12.7	11.9	10.5	12.0	17.7	7.8	6.6	5.4	71	64	57	NW 2	NW 2	NW 4	9	10	9	.	
8	63.3	63.2	62.2	10.7	13.0	11.6	9.2	12.8	5.5	5.2	5.2	57	47	51	NW 5	NW 4	NW 3	7	4	2	.	
9	58.4	56.3	57.3	11.3	16.7	15.0	**7.8**	13.9	**4.9**	5.6	6.6	49	40	52	E 4	E 5	E 3	7	7	7	.	
10	62.7	65.1	67.2	14.7	17.5	14.9	10.1	17.2	6.8	7.6	7.4	54	52	59	NE 3	NE 2	NE 3	0	0	3	.	
11	69.5	69.5	69.7	15.3	19.6	17.8	11.6	17.8	8.7	7.3	9.3	67	43	61	SSW 1	NNE 2	E 1	3	8	3	.	
12	70.2	**70.3**	70.1	17.5	19.7	19.9	14.2	20.4	10.6	10.7	10.3	71	62	59	WSW 1	W 2	NW 2	3	0	0	.	
13	69.0	67.3	65.2	21.3	27.3	23.5	16.0	21.4	12.1	10.0	13.6	65	**37**	63	W 2	SW 3	ESE 1	0	0	0	.	
14	61.5	59.1	59.7	21.9	27.6	16.4	17.2	27.4	12.3	11.4	11.8	64	41	85	SE 1	SSW 2	W 4	0	0	10	.	
15	64.1	64.8	64.4	14.9	15.6	13.8	13.4	**28.3**	9.2	9.8	7.1	73	75	60	W 2	W 3	W 2	4	3	1	.	
16	58.6	54.0	52.9	15.0	15.1	13.6	11.8	16.7	8.9	11.1	7.7	70	87	67	SSE 2	SW 4	WNW 5	8	10	9	1.4	a ●tr.
17	52.8	55.2	56.6	10.8	12.4	12.1	9.7	20.4	7.7	6.6	5.9	81	62	56	SW 7	W **8**	WNW 6	9	6	3	6.1	n, a ●
18	54.0	50.0	**46.1**	10.7	12.4	13.1	9.2	13.0	8.0	8.9	10.3	84	85	93	SSW 3	SSE 1	S 6	10	10	10	1.5	n, p ●
19	47.6	53.0	55.2	11.6	14.1	13.5	9.9	13.4	7.7	7.2	8.5	76	60	74	S 4	Still 0	WSW 2	9	7	5	.	n ●
20	54.9	55.8	58.2	11.9	15.0	13.0	10.4	15.5	7.8	8.1	7.7	75	64	69	SW 2	N 3	N 3	9	5	1	.	
21	62.7	63.5	64.0	12.5	14.9	15.3	11.0	15.6	7.9	7.4	9.8	73	67	76	NNW 1	W 2	SW 1	5	8	10	.	
22	65.6	67.0	67.3	16.1	18.6	17.1	13.7	16.8	11.5	11.3	12.3	84	71	85	W 2	Still 0	Still 0	0	0	0	.	
23	67.2	65.5	62.7	19.1	25.1	21.4	15.4	21.0	12.5	14.6	15.5	76	62	82	S 2	N 2	E 2	3	7	3	.	
24	59.8	58.7	59.8	20.9	26.7	17.8	16.2	25.4	12.7	13.6	13.0	65	53	86	S 2	SW 1	WNW 1	0	2	5	.	
25	62.2	62.7	63.3	13.5	16.1	14.6	13.2	26.7	9.5	9.5	8.9	83	70	72	WNW 2	NNE 4	N 4	10	9	2	5.3	I, a ●
26	65.0	65.2	64.7	13.8	16.6	14.5	11.6	16.6	7.8	8.5	8.4	67	60	69	N 2	NNE 4	NNE 3	3	2	1	.	
27	63.3	61.8	61.6	17.2	21.3	18.9	12.2	17.2	10.2	11.1	11.8	70	60	73	E 2	NE 5	NE 4	3	0	2	.	
28	61.8	61.9	61.9	17.5	22.3	19.8	14.9	22.0	11.2	12.7	14.6	75	64	85	E 3	E 2	ESE 2	9	10	4	.	
29	61.6	61.1	60.0	21.4	24.2	21.5	16.6	22.4	14.1	13.8	13.2	74	62	70	ESE 2	ENE 2	ENE 1	7	7	3	**15.0**	
30	60.6	61.2	60.9	19.4	20.9	18.9	17.2	25.5	14.8	14.7	14.5	89	80	89	W 1	W 3	Still 0	10	7	7	.	a ⌈<, ●°
Mittel	761.6	761.5	761.4	16.2	18.9	16.5	13.2	20.1	10.4	10.5	10.4	74	64	73	2.3	2.9	2.4	5.1	4.7	4.2	Summe 29.3	

Digitized by Google

Juli. **Borkum.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Pros.	Pros.	Pros.							mm	
1	760.8	760.6	760.5	17.1	17.5	15.3	16.0	22.3	12.6	12.6	12.0	87	85	92	WNW 2	NNW 1	N 3	8	10	10	.	
2	62.7	63.5	63.1	14.6	15.7	14.9	13.7	18.0	10.2	9.0	8.4	83	67	67	NW 1	NW 2	W 1	10	10	7	.	
3	59.6	58.4	57.6	15.3	16.1	15.3	12.8	16.2	10.2	12.8	8.3	79	94	64	SW 4	W 6	WNW 6	8	10	9	2.0	II ●
4	54.9	56.2	58.2	13.2	14.7	13.7	12.6	16.8	9.0	9.3	8.9	80	75	77	W 7	W 7	WNW 8	10	4	9	2.7	n, tg. ●
5	59.8	59.3	55.9	14.8	16.8	16.3	13.1	15.2	10.1	9.1	11.9	81	64	86	SW 5	WSW 4	SW 4	10	8	9	1.0	
6	52.2	53.1	52.5	15.3	16.2	15.2	14.8	17.2	12.3	10.6	9.3	94	77	72	SW 4	W 5	WSW 3	10	10	2	5.2	n ●
7	**50.0**	53.2	55.7	14.7	14.7	13.9	12.3	17.0	8.7	8.4	8.9	70	68	76	W 5	WNW 7	W 7	4	5	9	4.8	n, a ☈, ●
8	58.6	60.4	60.7	13.7	15.2	14.5	**11.7**	15.2	8.4	**8.0**	8.7	72	62	71	W 6	W 5	W 1	5	3	7	.	n ●
9	58.8	59.9	61.4	15.0	16.7	16.1	13.2	16.0	10.2	10.4	11.7	81	73	86	WSW 1	WSW 4	W 3	10	9	10	0.0	I ●
10	63.7	65.7	67.3	15.9	18.0	15.3	15.0	17.2	11.3	9.9	10.3	84	64	80	WNW 2	NW 1	NW 1	3	2	3	.	
11	69.4	**70.5**	69.9	14.6	15.0	14.1	13.0	18.2	8.6	9.6	8.9	70	75	75	NNW 2	NNW 2	N 2	9	10	9	.	
12	69.6	68.7	67.8	16.3	19.3	17.8	13.2	16.3	10.9	11.8	11.9	79	71	78	NNE 3	NE 4	NE 4	3	0	0	.	
13	67.4	65.9	64.2	19.1	20.8	18.6	14.3	19.7	11.1	12.4	11.3	67	68	71	ENE 2	NE 3	NE 3	0	5	4	.	
14	62.3	60.6	59.3	18.3	19.9	19.1	15.2	20.8	11.0	12.6	12.1	70	73	74	Still 0	NNE 1	NNE 3	2	4	1	.	
15	57.3	57.4	56.9	14.8	16.1	15.5	14.0	20.2	11.4	12.3	12.0	91	90	91	NNW 2	WNW 2	NW 2	5	10	10	0.3	II ●
16	58.4	59.4	61.0	17.6	19.5	17.9	15.2	17.6	12.3	13.2	12.7	82	79	83	NNE 2	NNW 4	NNW 4	8	3	3	.	n ●
17	61.1	60.9	60.5	14.7	15.9	14.7	14.2	19.5	11.1	10.5	10.4	89	78	84	NW 1	NW 4	WNW 3	10	10	9	.	
18	59.7	59.7	58.4	15.5	16.5	14.9	13.4	16.2	9.6	10.0	9.6	74	71	76	WNW 3	WNW 3	WNW 2	9	5	4	.	
19	55.5	54.4	53.6	14.2	16.1	14.7	13.0	17.0	8.9	9.3	9.6	74	68	77	W 2	W 3	W 2	10	2	4	.	
20	52.0	52.5	52.1	15.1	19.2	18.5	11.8	16.6	10.6	11.1	11.4	83	67	72	WNW 1	W 1	W 1	3	8	4	5.6	
21	52.9	53.3	54.1	17.3	20.9	17.5	16.0	20.4	12.4	14.1	14.0	85	77	94	E 1	NE 2	Still 0	8	9	10	8.8	früh ☈, ●, tg., III ●
22	55.4	56.4	56.3	15.5	17.2	16.3	15.4	21.2	11.3	11.5	11.9	86	79	86	W 4	W 5	W 6	9	7	8	**22.6**	n ●
23	55.4	57.5	60.8	15.1	16.0	16.1	15.0	17.4	11.8	12.5	12.3	92	92	90	W 7	WNW 7	WNW 6	10	10	5	0.4	n ●°, 3a–6a, 1p–2p, 3p–4p [illegible]
24	64.4	64.2	63.3	14.3	15.6	15.5	13.6	16.2	11.4	11.5	11.6	95	87	88	WNW 1	W 1	WNW 1	10	10	10	.	n ●
25	60.3	56.7	57.5	15.8	26.1	18.3	13.2	15.8	12.6	**13.6**	**13.6**	94	**55**	87	ESE 2	S 2	SW 3	10	3	8	3.5	I ≡, p ☈, ●^{2}
26	57.2	57.4	56.9	17.3	18.7	17.7	15.0	**26.1**	11.9	11.9	12.1	81	74	80	SW 4	W 4	WSW 4	5	3	5	10.8	p ●sch.
27	55.4	55.6	56.7	15.6	17.6	16.1	13.4	18.8	12.0	12.0	10.9	91	80	80	SW 1	W 3	WNW 2	6	4	5	.	n ☈, ●
28	57.9	59.3	61.3	16.1	17.8	16.1	15.0	18.2	10.3	11.0	10.9	76	72	80	W 2	W 2	N 2	10	5	5	.	
29	66.2	67.3	67.6	16.1	17.8	17.3	14.4	18.2	9.8	10.4	10.5	72	68	71	NW 2	W 2	Still 0	3	1	2	.	
30	66.8	66.4	65.1	16.7	19.1	17.2	15.7	19.1	12.1	11.2	12.8	85	68	88	NNW 3	NNW 2	NNW 3	10	0	1	.	
31	62.9	61.6	59.9	16.4	16.5	16.1	15.2	19.2	11.0	11.2	12.0	79	80	88	N 3	N 2	NW 3	10	10	10	.	
Mittel	759.6	759.9	759.9	15.7	17.5	16.1	14.0	18.2	10.8	11.1	11.0	81	74	80	2.9	3.4	2.9	7.4	6.1	6.2	Summe 67.7	

August. **Borkum.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Pros	Pros	Pros							mm	
1	758.9	759.2	759.0	17.7	20.3	18.8	15.2	16.7	13.4	13.9	13.2	89	79	82	NNE 4	NNE 4	NNE 2	5	5	5	.	
2	60.5	62.2	63.6	18.9	21.3	19.5	17.0	20.6	13.9	14.3	14.4	86	76	86	NNE 3	NNE 3	NNE 2	0	0	0	.	
3	66.6	67.0	**67.4**	20.2	23.4	19.1	17.4	21.6	14.0	13.0	14.4	80	61	87	NNE 2	NNE 2	NNE 1	0	0	10	.	III. spätab. ≡
4	67.2	66.7	65.3	21.5	24.7	19.3	16.4	23.7	12.9	11.6	10.6	68	50	63	NNE 1	NNE 1	NE 1	0	0	0	.	
5	62.9	60.4	58.1	20.5	27.7	23.5	17.4	24.8	12.3	12.5	13.6	69	**45**	63	E 2	E 2	E 2	0	0	0	.	
6	56.1	58.1	58.6	21.3	18.7	20.5	18.6	**28.1**	13.3	14.6	15.4	71	91	86	E 3	SW 2	Still 0	3	10	10	3.4	a ☈, ●
7	59.5	60.1	60.2	19.3	20.7	20.3	17.4	22.4	14.0	13.7	13.8	84	76	78	W 2	W 2	W 1	2	3	2	.	n ●
8	55.7	51.9	48.9	19.5	20.4	18.3	17.4	22.2	14.0	14.5	14.5	83	82	93	ESE 1	ESE 2	SSW 3	10	8	10	13.3	a ●
9	**47.0**	48.4	50.4	17.9	19.9	17.1	15.4	21.4	12.4	13.4	13.5	81	78	93	S 2	SW 3	W 6	5	5	10	13.4	n, p ●
10	57.1	59.6	60.6	17.0	18.2	16.7	16.4	20.2	11.5	11.0	11.1	80	71	78	W 6	WNW 5	W 3	10	4	0	.	n ●
11	60.6	60.9	59.5	18.8	21.8	21.6	15.4	18.8	13.0	14.3	**15.9**	81	74	83	Still 0	Still 0	W 1	3	7	8	9.7	
12	57.7	59.6	61.6	17.4	18.3	16.9	17.0	23.2	13.6	10.5	11.0	92	67	77	SW 3	W 4	W 5	10	5	3	0.0	n, I ●
13	63.3	63.4	62.4	17.3	20.1	18.5	15.3	18.4	12.6	9.4	11.7	80	54	74	W 4	WNW 4	Still 0	4	2	5	4.5	
14	60.9	61.0	61.1	16.8	19.4	18.9	15.2	20.4	12.8	11.8	13.6	90	70	84	SW 2	WSW 3	Still 0	7	7	9	1.4	n tg. ●
15	59.7	57.9	54.9	17.0	21.1	18.9	16.2	21.4	12.6	11.8	11.2	88	64	69	SSW 1	NNW 2	NW 2	5	8	8	5.2	
16	52.8	56.6	59.1	16.3	18.3	17.1	15.2	21.2	11.1	11.0	9.7	80	70	67	WNW 4	W 5	W 1	10	3	2	.	n ●
17	58.5	57.1	56.6	17.1	21.6	18.9	15.4	18.4	12.7	11.3	12.4	88	60	76	SW 4	SW 5	SW 4	8	3	7	4.0	
18	54.4	53.8	54.8	16.3	16.8	17.1	15.8	21.7	13.1	12.8	11.7	95	90	81	SW 3	SSW 2	SW 2	10	10	3	**19.3**	früh, I, a ●
19	52.4	53.0	55.8	16.3	16.9	16.3	15.2	18.5	12.5	11.1	10.0	90	78	72	SW 2	SW 3	WNW 2	5	7	5	.	n ●
20	57.5	56.2	54.6	15.0	19.7	16.3	14.0	18.2	11.4	9.8	11.3	90	57	82	S 4	SW 3	SSW 4	4	6	10	4.8	
21	50.4	50.2	50.1	17.3	18.5	17.9	14.8	19.7	13.2	13.2	11.9	90	83	78	SSW 4	WSW 5	SW 2	7	8	3	0.0	n, II ●
22	48.8	49.4	50.7	16.3	15.9	15.6	14.2	20.0	10.8	10.2	9.6	78	76	73	SSW 5	WSW 6	W 5	3	6	3	8.9	II, p ●
23	52.2	54.0	55.5	15.5	17.5	16.1	**13.0**	16.6	12.1	11.2	9.5	92	75	70	SW 2	WSW 2	WSW 2	9	3	2	0.7	n, tg. ●
24	56.5	57.3	57.4	15.1	18.3	17.1	14.2	17.8	11.5	**9.3**	10.9	90	60	75	SW 2	SW 1	SW 1	9	3	7	.	
25	56.4	55.6	55.9	17.5	20.7	17.5	14.0	20.1	11.2	11.3	11.8	75	62	79	SSE 2	SE 1	SE 1	7	8	8	7.8	p ☈, ●^{2}
26	56.4	56.7	57.4	14.1	18.4	17.3	14.2	20.8	10.8	11.2	11.6	91	71	79	SSE 2	ESE 2	SE 1	10	8	5	.	
27	56.1	56.4	58.8	15.1	14.1	16.5	13.2	19.2	11.0	6.6	9.6	86	80	69	SE 2	S 2	WSW 3	9	9	4	.	
28	60.7	60.8	60.7	16.3	18.5	16.1	13.5	10.0	10.8	10.3	10.9	78	64	80	SSW 1	Still 0	Still 0	3	9	10	0.4	8p–9p, III ●tr.
29	60.2	59.4	58.9	15.9	20.9	17.5	14.0	18.5	11.6	11.1	12.3	86	61	83	SW 2	Still 0	Still 0	10	5	10	3.8	
30	56.0	54.6	55.0	17.1	19.1	16.9	15.6	20.9	12.0	13.8	12.7	83	84	89	SW 2	Still 0	SW 2	1	10	5	2.1	n. 0p–0¾p ●, 2¼p–3¼p ☈, ●
31	51.8	52.7	53.6	15.9	16.5	13.8	13.3	20.4	11.6	10.7	9.5	86	76	81	S 3	W 6	W 7	10	8	8	6.1	a ●böen, III ●
Mittel	757.3	757.4	757.6	17.4	19.6	17.9	15.4	20.5	12.4	11.9	12.0	84	70	78	2.6	2.7	2.3	5.8	5.5	5.5	Summe 108.6	

Digitized by Google

September. Borkum. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	755.0	756.1	754.7	15.5	18.5	15.9	13.6	17.4	11.6	11.1	11.3	88	70	84	WSW 4	WSW 4	W 3	3	4	10	3.1	n, 11p–4a (1./2.) ⌐K. ●
2	48.4	49.1	50.0	16.1	18.3	16.1	14.2	18.6	11.0	11.0	10.6	81	70	78	SW 4	SW 8	SW 7	3	5	3	0.8	n ●, 6a–5p, 6p–1p ⊥⊥⊥
3	53.7	54.1	54.3	15.1	16.9	15.1	14.0	18.4	11.4	11.0	9.9	89	77	77	SW 2	SW 2	SW 3	5	8	8	0.9	n, tg. ●
4	56.3	57.2	55.4	12.5	11.2	13.8	12.4	17.3	8.1	8.0	10.9	76	80	94	SW 1	SW 5	SW 7	5	10	10	12.0	11a bis Abend, II, III ●
5	56.1	57.1	51.4	13.8	12.8	14.6	8.2	14.2	10.8	10.9	12.1	93	99	98	WSW 9	WSW 7	SW 6	10	10	10	17.2	a ⌐K. ● u. schwere ▲b., II ●, p ● u. Sturmböen, 5a–11a ⊥⊥⊥
6	49.2	49.5	51.0	14.4	14.1	9.2	12.7	15.0	12.2	12.0	8.4	100	100	98	WNW 5	WNW 6	W 5	8	8	5	7.0	n ● u. Sturmböen, a, p ●böen.
7	55.1	57.6	57.9	13.8	14.2	12.7	11.5	14.3	11.5	12.1	10.5	98	100	97	NNW 6	NW 6	NW 6	7	2	2	6.0	n ●
8	57.6	58.5	58.4	12.0	13.8	12.2	10.2	14.4	10.2	11.7	10.3	98	100	98	WNW 5	W 4	W 3	3	3	3	1.7	n, p ●
9	59.2	59.8	61.1	12.7	14.3	12.6	10.0	14.1	10.8	11.7	10.9	99	97	100	WNW 2	WNW 1	N 2	4	3	4	1.1	p, III ●
10	64.2	66.4	67.8	15.2	17.3	15.1	11.6	15.2	12.3	12.4	9.1	96	85	71	N 1	N 2	N 3	0	3	0	.	
11	70.8	71.3	71.3	15.5	17.6	14.2	12.0	17.4	10.2	10.3	9.8	78	68	82	E 1	N 1	N 1	0	2	0	.	
12	71.8	72.0	**72.1**	13.4	16.7	14.0	10.5	17.5	9.4	9.2	8.7	82	65	74	E 1	NNE 2	N 1	0	0	7	.	
13	71.8	71.7	71.4	14.2	13.8	14.0	13.0	17.0	8.6	10.7	10.8	72	92	92	N 2	NW 2	N 1	4	10	10	.	
14	71.7	71.0	69.8	14.0	15.1	14.0	13.2	15.8	8.9	9.1	8.5	75	71	71	N 1	NW 2	N 1	10	10	9	.	
15	68.1	66.8	65.6	12.6	15.5	13.4	11.4	15.2	10.3	10.2	10.1	96	78	89	W 2	N 1	Still 0	10	10	10	.	
16	62.1	60.2	58.2	13.1	13.8	13.6	13.0	15.6	9.5	10.4	10.8	86	90	94	W 1	SW 2	SW 1	10	10	10	.	
17	54.1	52.0	51.3	12.0	15.9	12.8	11.4	14.6	8.2	7.8	8.4	79	58	77	SW 2	SW 2	SW 2	0	3	5	0.0	a ●tr.
18	50.4	48.5	47.6	10.5	15.3	11.8	10.0	15.2	8.6	9.5	9.3	92	73	91	SSW 2	SSW 2	SSW 2	10	7	10	9.2	a ●tr., p ●
19	47.9	50.7	52.7	11.8	14.4	12.5	10.2	15.4	7.8	8.0	7.9	76	65	73	NW 2	NW 2	Still 0	10	4	5	0.6	n, a ●
20	50.1	49.9	49.7	13.6	12.7	12.1	11.8	14.6	11.3	10.8	10.4	98	98	99	NW 2	WNW 5	WNW 5	9	3	10	4.5	a ●böen.
21	**46.0**	46.2	47.9	13.0	12.8	13.4	11.8	13.8	10.9	10.5	9.6	98	96	85	W 6	W 5	W 7	8	10	4	4.1	n ●, Sturmböen, a, II ●, 6p–9p ⊥⊥⊥
22	53.4	54.4	53.7	13.3	13.5	13.2	11.4	13.7	11.0	10.9	11.0	97	95	98	W 5	WSW 5	W 5	10	9	10	6.6	1a–2a ⊥⊥⊥
23	51.4	54.0	54.9	13.9	14.7	12.9	11.2	14.2	11.4	12.0	10.9	97	97	90	W 5	W 4	WSW 7	10	2	10	.	n ●[0]
24	57.3	58.0	58.6	15.0	15.9	14.8	11.8	15.2	12.7	13.3	12.3	100	99	98	SW 5	SW 4	SW 4	10	10	10	0.9	
25	62.9	66.5	67.0	14.0	15.1	13.2	13.4	16.0	11.9	12.1	10.0	100	94	98	W 4	W 2	W 3	10	1	0	.	n ●
26	65.3	63.8	63.6	14.0	18.9	14.6	11.4	15.2	11.6	15.1	11.8	98	93	96	WSW 1	WSW 2	Still 0	10	9	0	.	
27	66.1	67.6	67.9	14.2	15.5	13.2	13.8	19.0	8.9	8.9	8.8	74	67	78	WNW 1	W 2	W 1	0	2	0	.	
28	67.3	65.5	64.0	11.8	15.3	13.2	9.8	15.6	9.3	9.2	10.0	91	71	89	ESE 1	ESE 1	ESE 2	3	0	0	.	
29	61.7	61.1	59.8	13.6	17.1	13.6	11.2	15.4	10.3	11.4	10.8	89	79	94	Still 0	NE 1	NE 1	0	2	0	.	
30	56.1	55.4	55.9	13.2	18.6	16.7	12.4	17.2	11.0	**13.4**	12.5	98	84	89	ESE 2	ESE 2	ESE 2	10	7	0	.	früh, I ≡
Mittel	758.7	759.1	758.8	13.6	15.3	13.6	11.8	15.8	10.4	10.8	10.2	90	84	89	3.0	3.2	3.0	6.1	5.6	5.5	Summe 75.7	

Oktober. Borkum. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	757.8	758.8	760.2	15.3	15.3	14.2	14.6	**19.2**	12.5	12.0	10.4	97	92	87	Still 0	NNE 2	NNE 2	10	10	10	.	a bis 1p ≡
2	61.4	62.9	64.3	12.6	12.4	11.6	12.2	15.4	7.3	9.6	7.2	68	90	77	NNW 2	NW 2	NW 2	10	7	2	.	6p–1p ●tr.
3	63.0	60.7	59.7	10.9	10.4	9.8	10.8	12.7	9.1	8.4	8.1	94	91	89	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	0.0	a, II, p ●
4	65.6	69.4	72.1	10.2	11.8	9.0	8.2	11.6	7.8	6.8	5.2	84	66	61	ENE 2	NE 2	NE 4	7	4	4	10.2	n ●
5	73.8	72.7	73.3	8.4	10.9	8.0	6.8	12.2	6.6	6.5	6.7	81	67	83	E 2	NE 4	NE 4	2	3	0	.	
6	73.3	72.6	72.2	8.2	11.0	6.8	5.0	11.0	6.3	5.8	5.9	78	**59**	80	E 2	E 2	E 2	2	3	0	.	
7	71.3	70.6	69.8	7.0	10.1	9.8	6.2	11.2	5.3	6.7	6.9	71	73	76	ESE 1	W 2	W 2	0	7	7	0.0	p ●tr.
8	67.6	65.3	64.0	9.2	12.2	9.0	8.2	11.2	8.2	10.6	8.6	95	100	100	WSW 4	W 4	WSW 4	0	2	0	2.2	
9	60.4	61.5	63.1	7.8	12.6	11.0	6.8	12.4	7.9	6.6	6.6	100	61	68	SW 1	W 2	W 2	10	0	6	2.2	n, a ●
10	63.1	62.0	60.2	9.6	11.4	10.3	8.8	12.8	8.0	8.6	8.4	89	86	90	WSW 2	WSW 4	WSW 4	10	10	10	3.1	
11	54.1	53.5	52.0	12.2	11.6	9.2	10.0	12.2	8.1	8.4	8.0	76	84	92	W 6	W 6	W 3	5	10	7	10.6	n ●, a, p ●böen,
12	**50.8**	53.0	54.1	10.4	10.8	8.8	8.2	12.4	7.3	6.7	6.6	76	70	78	WNW 5	WNW 6	WNW 6	8	7	9	**12.5**	n, a, p ●böen.
13	52.4	52.8	53.7	7.6	7.6	9.0	6.0	11.2	7.6	7.8	8.6	98	100	100	W 6	W 6	W 8	9	6	7	5.6	n ● und ▲böen, a ●
14	56.6	56.0	55.3	7.4	8.6	9.0	7.0	10.1	7.7	8.3	8.6	100	100	100	WSW 4	Still 0	W 1	10	10	10	.	n ●
15	54.1	53.9	53.9	9.4	11.4	13.0	8.4	10.0	8.8	9.6	10.4	100	96	94	SW 4	S 4	S 2	3	6	0	.	
16	54.3	56.8	60.7	10.9	16.9	11.6	9.6	16.0	9.6	10.8	9.9	99	76	98	S 2	Still 0	S 1	5	10	0	.	
17	65.2	65.3	65.1	10.4	15.7	12.8	9.4	**17.0**	9.3	**13.1**	10.8	99	99	98	SW 2	SW 2	Still 0	3	2	0	.	
18	64.3	65.5	67.1	10.6	14.0	10.8	9.7	16.2	9.5	11.9	9.6	100	100	100	SSW 1	SW 1	SSW 1	3	10	10	.	
19	67.4	66.0	67.0	10.2	12.2	10.7	9.2	14.8	9.3	10.6	8.7	100	100	92	S 1	S 2	SSW 1	10	10	1	0.0	I, a ≡, II ●
20	69.7	70.3	72.1	10.8	12.6	11.7	10.2	12.2	8.9	10.9	9.4	93	100	93	N 1	NNW 1	NNW 2	0	3	2	.	
21	75.4	76.3	**76.8**	10.8	10.4	9.6	9.7	12.6	8.7	8.7	8.2	90	93	92	N 1	NNE 1	NNE 1	0	10	10	.	
22	76.4	74.7	73.5	8.2	10.2	8.6	7.3	12.2	7.9	9.0	7.9	98	97	95	E 1	ENE 2	NE 3	10	4	10	.	
23	72.4	71.0	71.5	7.4	9.2	8.4	6.7	10.2	7.4	8.2	7.5	96	95	92	ENE 2	ENE 2	ENE 3	10	6	0	.	
24	71.8	71.6	72.5	7.2	10.8	7.4	6.4	9.7	6.9	8.3	7.4	90	87	96	E 2	E 2	E 3	0	2	0	.	
25	72.8	71.8	71.4	6.0	10.9	8.0	4.7	11.0	6.6	9.3	7.3	94	97	92	ESE 3	ESE 2	ESE 3	3	0	0	.	
26	72.3	72.7	73.3	4.8	11.0	8.8	4.6	11.2	6.4	8.6	7.8	100	87	92	ESE 2	ESE 2	E 2	10	0	0	.	I ≡
27	73.5	71.8	71.4	6.2	13.8	6.0	5.0	11.5	6.7	10.2	6.4	94	87	91	SE 2	ESE 2	SE 2	0	0	0	.	
28	70.3	69.4	69.3	3.8	9.0	7.0	3.8	13.8	4.8	7.4	6.8	80	87	91	SE 2	SE 2	SE 1	10	7	0	.	I ≡
29	68.5	68.3	67.7	3.8	9.0	5.8	3.0	10.0	6.0	6.1	6.7	100	71	97	ESE 1	ESE 1	ESE 2	10	2	0	.	I ≡, II ∞
30	67.6	67.7	68.3	1.8	7.2	6.9	**1.8**	9.2	5.1	6.7	7.1	96	89	96	ESE 1	SSE 2	SSE 2	3	3	0	.	
31	70.3	70.9	71.6	4.8	6.8	7.6	3.0	8.2	6.4	7.4	7.3	100	100	94	SW 1	ESE 1	ESE 1	10	10	10	.	I ≡[0], II ≡
Mittel	765.7	765.7	766.0	8.5	11.2	9.4	7.5	12.3	7.7	8.7	7.9	91	87	90	2.3	2.5	2.5	5.9	5.6	4.0	Summe 46.4	

Digitized by Google

November. **Borkum.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $26^m 40^s$. Polhöhe = $53^\circ 35'$ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	773.2	773.4	773.2	3.8	4.2	4.0	3.2	7.6	5.8	6.0	6.0	97	97	98	ESE 2	E 3	E 3	10	10	10	.	I, II ≡[0]
2	72.9	71.9	71.0	2.2	2.8	2.8	2.2	4.3	5.2	5.2	4.9	96	93	88	E 3	E 2	E 3	10	10	10	.	
3	70.9	70.2	71.3	2.0	2.4	1.4	2.0	3.7	5.2	5.1	4.7	96	93	93	E 2	E 3	E 3	10	10	10	.	I ∞[0], II ∞
4	68.8	67.6	67.9	2.8	3.4	2.0	1.4	3.1	5.2	5.6	5.0	93	97	94	E 4	E 3	E 3	10	10	4	.	
5	67.9	68.2	68.8	0.8	0.4	1.4	0.1	3.5	4.7	4.7	5.0	96	100	100	S 1	SW 1	SW 1	3	10	10	.	I ∞, II ≡, III ≡[0]
6	69.2	69.9	70.7	2.0	3.4	3.4	0.2	2.2	5.2	5.6	5.6	98	97	97	E 1	ESE 1	ESE 3	10	10	10	.	II, III ≡[0]
7	71.4	70.6	70.8	4.0	4.4	2.8	1.2	4.2	6.0	5.8	5.2	98	93	93	E 4	E 5	E 6	10	10	10	0.0	früh, I ●tr., 4^p–5^p ⌐Ш
8	71.1	71.0	71.9	0.8	4.2	1.6	0.5	5.0	4.5	5.6	4.6	92	90	89	ESE 4	ESE 3	SE 2	3	0	0	.	
9	72.6	72.3	73.1	−1.8	6.0	3.0	−1.8	4.6	4.0	5.5	5.1	100	79	90	E 1	ESE 2	ESE 2	10	0	2	.	I ≡
10	73.5	72.6	71.6	1.0	6.8	1.4	0.8	6.1	4.6	5.5	4.1	92	74	82	ESE 3	ESE 4	ESE 4	3	3	3	.	
11	69.3	67.7	66.1	−1.2	2.7	3.0	−2.1	6.8	3.9	5.0	5.5	92	89	96	SE 2	SE 2	Still 0	1	5	9	.	
12	63.1	61.7	59.7	5.6	7.8	7.8	2.2	5.6	6.8	7.2	7.3	100	92	93	SSW 2	SSW 2	SSW 4	10	8	10	.	I ≡[0]
13	56.6	55.6	56.0	7.2	10.0	7.9	6.2	8.2	7.4	**8.7**	7.9	98	95	99	SSW 4	SW 3	SW 2	4	3	1	.	
14	56.1	54.3	53.7	6.0	11.0	9.2	5.7	10.2	6.6	8.6	8.2	94	87	95	S 2	S 2	S 2	0	0	10	0.9	
15	53.4	60.0	65.2	7.0	7.2	6.2	7.0	**12.2**	7.3	5.6	4.4	98	74	**62**	NNW 4	NNW 4	NNW 5	10	4	4	2.9	n, I, a ●
16	71.0	70.8	69.8	5.8	5.6	4.0	4.3	7.2	4.8	6.0	5.3	70	88	87	NNW 1	WSW 2	WSW 1	3	8	10	.	
17	66.4	64.5	63.2	2.6	6.2	7.2	2.5	6.2	4.8	6.7	7.4	85	94	98	WSW 1	SSW 2	S 1	8	10	10	.	II, III ≡
18	61.3	61.9	65.8	8.0	8.0	7.0	6.2	8.2	8.0	8.0	7.5	100	100	100	SW 2	W 3	W 1	9	10	10	.	II ≡
19	68.3	68.3	68.8	6.0	8.2	7.2	5.7	9.0	6.6	7.0	7.4	94	87	98	WSW 3	W 4	NW 4	3	5	0	1.8	
20	71.6	74.6	75.7	8.6	8.2	8.0	6.8	9.4	7.8	7.2	7.6	93	89	94	NW 2	W 1	W 2	8	1	2	.	n ●
21	77.8	**78.1**	78.0	7.8	7.8	7.8	6.3	9.2	7.5	7.7	7.5	94	98	94	WSW 3	WSW 3	WSW 3	3	10	10	.	II ∞
22	77.5	76.4	75.0	7.3	8.6	7.2	6.8	8.2	7.3	7.4	7.1	96	89	94	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	0	.	
23	71.0	69.6	69.4	7.6	8.0	7.4	6.3	9.2	7.1	7.6	7.2	91	94	94	W 4	WSW 4	WSW 4	10	8	10	0.5	ab ●[0]
24	69.2	68.2	66.9	5.6	6.4	5.0	5.3	8.2	5.1	4.9	4.9	75	68	75	NNW 3	NNW 4	NNW 5	10	9	8	0.4	
25	69.4	71.3	73.3	1.4	2.2	1.2	0.3	6.4	**3.4**	**3.4**	3.5	66	63	68	SE 1	SW 1	Still 0	3	3	0	.	n ●
26	73.5	70.8	66.8	1.2	1.6	0.6	0.1	5.4	4.4	4.4	4.7	89	85	98	SW 3	SW 4	SW **8**	7	10	10	6.0	III ✱, ⌐Ш
27	60.2	56.8	53.0	5.2	5.4	7.8	0.3	5.2	6.6	6.7	7.6	100	100	96	SW 1	SW 3	SW 4	10	10	10	7.6	n ●. I, a ≡, tg. ●, II ●[0]
28	49.9	44.1	30.7	4.8	6.0	6.6	4.6	7.8	6.3	7.0	7.3	98	100	100	SW 4	SW 4	SW **8**	3	10	10	**14.1**	n, tg. ●, III ●[0], 7^p–9^p ⌐Ш
29	**25.2**	30.6	45.3	4.4	5.0	5.0	0.5	6.6	6.2	6.4	6.5	100	98	100	W 5	NNW **10**	N **8**	10	10	5	4.6	n ●. ▲. ꓘ, n, tg. schwerer *)
30	50.8	45.8	42.2	4.8	4.6	6.0	2.3	6.4	6.3	6.2	7.0	98	98	100	SW 3	SW 7	SW 7	8	10	10	7.7	tg., II ●, III ●[0], 2^p–3^p, 8^p–12^p ⌐Ш
Mittel	765.8	765.3	765.2	4.1	5.6	4.9	2.9	6.7	5.8	6.2	6.1	93	90	92	2.6	3.2	3.5	7.0	7.2	6.0	Summe 46.5	*) NNW-Sturm, tg. ●, 0^a–1^a, 11^a–11^p ⌐Ш

Dezember. **Borkum.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $26^m 40^s$. Polhöhe = $53^\circ 35'$ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer 8^a	Barometer 2^p	Barometer 8^p	Temp. 8^a	Temp. 2^p	Temp. 8^p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8^a	Abs. F. 2^p	Abs. F. 8^p	Rel. F. 8^a	Rel. F. 2^p	Rel. F. 8^p	Wind 8^a	Wind 2^p	Wind 8^p	Bew. 8^a	Bew. 2^p	Bew. 8^p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	741.7	744.7	749.4	4.7	5.2	4.6	4.3	7.2	6.3	6.3	6.1	98	95	97	SSW 1	W 4	SW 3	10	8	10	0.7	Mittern. schwerer SW-Sturm, n ●,
2	58.9	61.9	65.4	1.8	1.9	1.6	0.3	5.3	5.1	5.2	4.8	96	98	93	NE 4	NE 4	NE 1	10	10	3	.	n ✱ [tg. ●sch., 0^a–2^a ⌐Ш
3	66.9	66.6	66.2	2.8	1.8	1.2	0.3	3.2	4.8	4.9	4.7	86	93	94	NE 3	E 2	E 2	9	3	3	.	
4	66.2	66.5	67.7	0.7	2.0	1.9	0.1	3.2	4.6	4.9	3.8	94	93	**78**	Still 0	E 1	E 2	10	10	7	.	
5	67.0	65.1	64.5	2.9	2.3	1.6	1.3	3.2	5.3	5.3	5.0	94	98	96	NE 3	E 3	E 1	10	10	10	1.3	II, p ●[0]
6	62.4	62.0	62.1	1.1	2.0	2.5	1.1	3.2	4.7	5.2	4.9	94	98	89	SW 1	SSW 3	SW 3	10	10	10	1.9	II ∞[0]
7	61.8	61.3	56.5	3.4	4.6	3.8	1.3	3.4	5.6	5.9	5.6	97	94	93	SW 3	SW 3	SW 5	7	0	10	4.1	n, III ●, 11^p–12^p ⌐Ш
8	40.2	40.5	39.9	6.0	5.0	3.8	3.3	6.8	7.0	6.4	5.9	100	98	98	SW 6	SW 6	SW 4	10	10	3	.	n Sturm, ●, p böig, III ꓘ.
9	39.1	39.9	42.5	3.4	4.8	4.8	3.3	6.8	5.6	6.2	6.3	97	97	98	SW 4	SW 5	SW 4	9	10	10	3.9	tg. ●böen. [0^a–6^a ⌐Ш
10	47.4	47.7	44.0	4.6	5.0	3.6	4.2	5.2	6.1	5.9	5.7	97	90	97	SW 4	SW 3	SSW 2	10	8	10	**10.5**	n ●
11	**36.7**	39.2	42.5	3.4	5.7	6.0	1.3	5.2	5.8	6.7	5.9	100	99	85	SE 2	SW 4	SW 5	10	10	10	.	n ●[0], II ∞, 2^a–6^a ⌐Ш
12	52.8	53.3	50.8	5.2	5.0	3.4	5.2	6.3	5.4	6.1	5.7	81	94	98	WSW 3	SW 3	SW 3	7	10	10	3.5	gegen Abend ●
13	56.8	57.4	55.6	3.0	2.4	3.0	2.9	5.4	5.1	5.5	5.7	90	100	100	SSW 2	S 3	S 2	3	10	10	1.2	n, III ●, 2^p bis nach II ≡
14	53.5	52.8	53.7	7.2	8.6	8.8	2.4	7.4	7.4	7.4	7.1	98	89	84	SSE 2	SSE 3	SSE 3	10	10	10	8.6	n, III ●
15	51.2	54.7	59.0	7.6	8.7	6.1	6.2	**8.8**	**7.6**	7.1	6.3	98	86	90	S 3	SSW 4	SSW 4	10	3	0	0.7	n, I ●
16	62.9	62.6	64.0	5.7	8.0	7.8	4.4	**8.8**	6.3	6.8	7.1	93	85	90	SSE 3	S 3	SW 3	8	10	7	.	Sehr starkes Morgenroth.
17	66.2	66.6	66.9	5.7	7.8	6.4	5.3	8.2	6.3	7.1	6.8	93	90	94	S 3	SSW 2	SSW 2	3	6	0	.	
18	67.4	67.2	68.1	5.0	5.6	6.8	5.0	7.8	6.5	6.6	7.3	100	97	99	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	.	tg., I, II ≡[2]
19	70.4	70.8	71.2	6.0	6.4	6.2	5.3	6.8	6.4	6.1	5.8	91	86	82	NW 2	N 2	N 2	3	10	10	.	
20	72.8	74.1	75.7	3.2	4.0	1.6	3.2	7.2	5.6	5.1	4.4	97	84	85	NE 1	NE 1	NE 2	0	0	1	.	
21	77.8	78.6	**79.6**	0.8	1.1	−0.2	0.3	5.2	**3.6**	4.0	4.0	75	81	89	E 3	ESE 1	E 2	9	8	0	.	
22	79.0	77.9	77.2	1.4	1.7	2.0	**−1.9**	3.2	4.7	4.6	5.0	93	90	94	W 1	SW 2	SW 3	0	7	10	.	
23	75.0	74.6	74.0	2.9	2.0	1.0	1.0	4.2	5.3	5.2	4.7	94	96	96	W 3	SW 3	SW 4	10	3	1	.	
24	72.8	72.4	71.7	1.3	1.7	1.8	1.0	3.2	4.8	4.5	4.7	94	88	90	SSW 1	SSW 2	SSW 3	9	3	10	.	
25	71.8	71.7	71.8	1.2	1.2	−0.6	0.2	1.8	3.9	4.3	3.9	78	85	88	SW 2	SSW 2	SSW 2	3	7	0	.	I ∞[0], II ∞
26	71.3	70.0	68.6	−1.2	0.6	0.7	−1.4	2.2	4.0	4.7	4.4	96	98	90	SSW 3	SSW 3	SSW 4	0	0	10	.	
27	64.7	63.3	61.7	0.6	1.3	1.8	0.3	1.2	4.8	4.8	4.7	100	94	90	SW 5	SW 5	SW 5	10	10	0	0.3	I, II ≡
28	60.3	60.4	59.4	3.0	3.9	4.2	1.3	3.4	5.5	5.7	5.9	96	95	96	SW 5	SSW 4	SW 4	10	10	10	.	n ●[0]
29	59.4	56.1	54.3	4.9	5.8	7.8	3.3	5.2	5.9	6.3	6.8	92	91	96	SSW 5	S 6	SW 7	10	10	9	.	III ●[0], 2^p–4^p, 5^p–12^p ⌐Ш
30	50.2	48.0	47.8	5.2	7.6	6.2	5.2	8.2	5.8	6.3	6.9	87	80	97	SSE 5	SSW 7	SW 5	3	10	10	3.9	III und folgende Nacht ●, 0^a–2^a, 5^a–6^a, 7^a–11^a ⌐Ш
31	47.6	47.1	47.6	5.2	6.8	6.0	5.2	8.0	6.4	6.7	6.1	97	91	88	S 2	S 3	SSW 3	3	7	10	.	
Mittel	760.4	760.5	760.6	3.5	4.2	3.7	2.4	5.3	5.6	5.7	5.5	93	92	92	2.8	3.2	3.2	7.3	7.5	6.9	Summe 40.6	

Digitized by Google

Januar. Hamburg. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.9	764.6	768.9	6.0	6.0	2.7	4.1	6.1	**6.8**	5.7	5.1	97	82	91	WSW 3	NW 4	NW 2	10	0	0	0.3	n, tg. ●, II ∞
2	73.9	74.7	**75.0**	0.6	1.0	0.3	0.0	**6.5**	4.6	4.7	4.7	96	96	100	WNW 1	Still 0	Still 0	10	10	10	.	n ⌴, tg. anhalt., I, II, III ≡
3	72.4	70.3	69.3	−1.2	−1.6	−2.8	−1.5	1.6	4.0	4.1	3.7	96	100	100	Still 0	SW 2	WNW 1	10	10	10	.	I, II ≡, III ∞
4	67.5	66.7	66.0	−3.0	−1.2	−1.4	−3.2	−1.0	3.3	3.9	4.0	91	92	96	NNW 3	Still 0	Still 0	4	10	10	.	I, II ≡°, III ≡
5	65.9	65.2	64.8	−1.4	0.3	−1.5	−1.9	−0.6	3.8	3.7	3.8	92	78	92	SE 3	SE 4	SE 2	10	3	10	.	I, II ∞
6	64.0	63.9	65.2	−3.5	−1.3	−2.7	−3.5	0.3	3.3	3.6	3.5	93	86	94	ESE 5	ESE 4	ESE 4	0	3	0	.	n ⌴
7	66.6	67.5	68.0	−4.7	−3.5	−4.9	−4.9	−0.9	3.0	3.2	2.9	93	91	93	E 5	ESE 4	ESE 6	10	10	10	.	I, II ∞, tg. und folg. n häufig
8	68.5	67.3	65.6	−7.2	−4.1	−4.7	−7.2	−2.9	2.0	2.5	2.7	78	75	84	ESE 5	E 5	ESE 6	10	10	10	2.6	steife Böen.
9	59.8	57.5	57.9	−6.6	−6.4	−5.9	−6.9	−3.9	2.5	2.6	2.7	92	95	93	E 6	ESE 7	E 4	10	10	10	2.0	n, tg., II ✱
10	58.9	58.5	59.4	−6.8	−4.8	−5.0	−6.9	−5.4	2.6	3.0	2.8	94	95	90	ESE 4	SE 2	ESE 3	8	0	10	.	I ∞
11	59.0	58.0	58.0	−6.4	−6.2	−7.0	−7.7	−4.1	2.6	2.5	2.7	93	90	100	ESE 2	E 2	ESE 2	2	10	10	.	I ∞
12	55.7	54.0	53.6	−5.8	−4.3	−3.4	−7.7	−5.4	2.8	3.1	3.4	95	95	95	E 2	SE 1	SE 1	10	10	10	.	I, II ∞
13	53.9	54.2	56.4	−3.0	−1.1	−0.8	−4.7	−2.9	3.4	3.9	4.1	94	92	94	N 1	N 1	NNW 2	10	10	10	1.9	I, II ∞°, 2¾p–3¾p ✱
14	59.5	60.1	61.0	−0.8	0.2	−0.8	−1.8	−0.3	3.9	4.2	4.2	90	90	98	W 1	WSW 1	WSW 2	10	7	10	.	n ✱°, I ≡, II ∞, III ≡
15	63.6	63.6	63.8	−5.6	−5.9	−6.0	−7.7	0.3	2.8	2.8	2.9	96	95	100	NNE 1	Still 0	Still 0	7	10	10	.	tg., I, II, III ≡0–2, mrg. V
16	62.5	61.5	60.3	−3.4	−1.6	−0.2	−6.9	−3.0	3.0	3.6	4.3	85	88	94	E 1	NE 2	NE 3	10	10	10	0.0	I, II ≡, ∞, V, 9p ●°
17	56.5	56.8	57.6	1.5	1.8	1.2	−1.9	1.6	4.3	5.1	4.7	83	96	94	E 4	ESE 3	SE 3	10	10	10	0.3	I, II ≡
18	59.1	60.3	60.4	1.0	1.0	1.0	0.6	1.9	4.6	4.8	4.7	92	98	96	E 1	SE 1	SE 1	10	10	10	.	tg., I, II, III ≡
19	63.3	64.5	65.6	−0.8	−1.5	−3.0	−0.9	1.1	4.3	3.9	3.3	100	94	89	ESE 3	E 2	ESE 2	10	10	10	.	I, II ≡
20	66.5	65.5	63.9	−4.8	−4.3	−4.3	−4.9	−0.4	2.9	2.0	2.9	90	79	89	NE 3	SE 2	SE 2	10	10	10	.	I, II ∞
21	58.8	53.1	46.1	−2.9	−2.5	−3.7	−4.9	−2.7	3.6	3.2	3.3	98	85	95	WSW 1	WSW 2	SW 4	10	10	10	4.2	I ≡, ab., III ✱
22	37.9	**37.3**	41.0	−3.0	−3.5	−3.2	−4.9	−2.3	3.3	3.1	2.8	91	89	78	NW 3	NW 2	NE 2	10	10	10	1.1	n ✱, I, II ∞, 9¾p ✱
23	48.9	50.1	51.7	−4.0	−4.0	−5.0	−5.4	−2.9	2.4	2.9	2.8	71	87	90	NE 2	NNE 5	NNE 4	8	10	10	0.3	n ✱, I, II ∞, tg. öft. ✱
24	50.8	49.9	49.9	−4.4	−4.0	−4.7	−5.9	−2.4	3.0	3.1	3.1	91	91	95	NNE 3	N 3	NNE 1	10	10	10	0.0	I, II ∞, 4¾p bis nach 5p ✱°
25	47.6	41.8	37.5	−6.4	−3.9	−0.4	−6.9	−3.9	2.6	3.3	4.1	95	98	92	SW 2	SE 3	SW 1	10	10	10	4.4	I ∞, gegen 11¾a bis nach 5p ✱°
26	42.3	43.7	41.8	−4.2	−2.5	−2.2	−7.2	−0.4	3.2	3.2	3.7	95	85	96	WSW 3	SW 4	SSW 3	10	0	10	1.8	III, spätab. ✱
27	44.2	45.3	47.3	−1.0	1.0	1.5	−3.8	−0.7	4.3	4.6	4.6	100	92	91	WSW 4	W 3	W 3	10	10	10	**4.5**	n, I, 0¾p bis nach 3p, II ✱, *)
28	49.2	47.1	50.3	0.5	0.4	−2.4	0.2	1.6	4.5	4.5	3.3	94	96	87	W 4	WNW 3	NW 3	10	7	10	1.0	n, a bis nach 1¾p meist ✱, 0p–1p
29	49.9	49.7	49.6	−3.8	−2.8	−3.5	−4.4	0.7	3.3	3.5	3.1	95	94	89	NW 2	NW 3	WSW 2	10	10	7	0.0	I ∞, 9ha ✱ fl. _ııı
30	47.7	47.4	46.9	−4.8	−5.6	−5.9	−4.9	−2.3	2.9	3.0	2.9	93	100	100	W 2	W 1	Still 0	10	10	10	0.6	n ⌴, I ∞, ✱ fl., 9¾a ✱ fl., II, p ≡°, III ≡, V
31	47.3	48.2	49.7	−10.0	−6.0	−7.2	**−10.7**	−2.8	**1.8**	2.7	2.6	87	95	100	Still 0	Still 0	Still 0	10	0	0	0.3	I V, ≡°, II ∞, III ≡
Mittel	757.5	757.0	757.2	−3.2	−2.3	−2.8	−4.3	−1.0	3.4	3.5	3.5	92	91	93	2.5	2.5	2.3	9.0	8.1	8.0	Summe 25.3	*) abends vor 8p mehrf. ●°, 9p Eisregen.

Februar. Hamburg. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	748.2	747.1	746.5	−7.9	−4.4	−4.8	−9.4	−5.4	2.4	3.0	2.9	97	93	90	ESE 2	ESE 2	SE 1	8	9	10	0.0	n ⌴, I, II ∞, a ✱°
2	43.0	**39.8**	42.0	−3.8	−2.0	−3.0	−5.1	−3.5	3.2	3.6	3.3	93	92	91	E 1	NE 1	N 1	10	10	10	0.3	I, II, III ≡
3	48.1	52.6	55.3	−2.8	−2.8	−3.8	−4.9	−1.9	3.6	3.1	3.1	96	83	91	WSW 3	NW 3	SW 1	10	0	0	.	7a–7¾a ✱, I ≡
4	57.1	57.6	60.0	−7.6	−0.8	−2.2	−8.1	−1.0	2.4	3.5	3.6	95	81	92	WSW 2	WSW 3	SW 1	0	1	0	.	II ∞, 9p ≡²
5	62.1	59.1	55.1	−8.9	−6.9	−7.1	**−9.9**	−0.1	**2.1**	2.2	2.3	91	81	87	ESE 3	ESE 2	E 4	2	0	0	.	n ⌴, mrg. V, I, II, III ∞
6	49.6	49.0	47.9	−5.9	−3.7	−3.3	−8.8	−5.6	2.5	3.1	3.4	87	91	96	E 4	E 3	E 3	10	10	10	3.0	I ∞, mrg. bis nach 1p u. später p *)
7	46.1	50.2	56.2	−2.6	−4.0	−2.9	−4.0	−1.9	3.4	3.1	3.3	92	91	89	ENE 4	NNE 2	NNE 3	10	10	10	2.2	n, p ✱ (Schneehöhe mrg. 12 cm).
8	66.7	69.1	70.2	−3.4	−2.0	−5.2	−4.4	−2.5	3.1	3.1	2.8	87	80	90	E 4	SE 2	SE 2	10	4	0	.	n ✱, III ≡°
9	64.9	61.0	58.6	−3.0	0.2	1.7	−6.0	−1.9	3.3	4.1	4.9	91	89	94	SE 5	S 5	SW 4	10	10	10	2.7	11¾a bis gegen 1¾p ✱, p zeitw. Eis-
10	58.2	59.9	60.7	1.5	3.0	0.4	0.2	1.9	4.8	5.3	4.5	94	93	96	W 3	W 3	WSW 1	10	2	0	.	n ● regen u. ●°, 5³⁰p ●
11	58.9	58.5	58.8	0.7	3.2	1.6	0.4	3.1	4.4	4.6	4.6	90	80	89	WSW 2	WNW 3	W 3	10	7	9	.	
12	60.3	60.9	60.5	0.4	1.9	0.9	0.1	3.5	3.9	3.7	4.4	82	71	80	WNW 4	NW 4	W 3	1	10	10	0.0	III ✱ br.
13	60.4	59.1	55.0	0.7	0.9	−0.1	0.4	2.2	4.2	4.3	3.9	87	87	85	W 3	W 3	SSW 4	10	10	10	0.8	a ✱ br., 11p böig, ✱ sch.
14	51.1	53.6	58.8	2.2	2.4	0.6	−0.5	2.2	5.2	4.2	3.8	96	77	78	W 3	NW 2	NNE 2	10	4	3	0.2	I, a ≡, a ●°
15	68.5	71.0	73.8	−3.1	−1.9	−3.1	−3.4	2.7	3.2	3.3	3.2	89	84	89	E 3	NE 3	ESE 1	6	0	0	.	II ∞ in Hor.
16	**76.5**	74.4	72.0	−5.6	0.0	−0.7	−6.1	−1.8	2.8	3.9	3.9	93	85	88	SW 1	SW 2	W 1	0	6	10	.	
17	70.3	70.4	70.8	0.7	3.3	1.0	−1.2	0.7	4.7	5.3	4.6	96	92	92	W 4	WSW 2	WSW 1	10	7	0	.	a ≡, III ∞
18	70.0	68.8	67.9	−0.8	5.1	2.0	−1.3	4.7	3.8	4.6	4.3	88	71	82	SW 1	SW 2	SSW 3	0	0	0	.	n ⌴
19	67.6	67.7	67.7	1.1	6.2	4.1	0.1	5.3	4.5	6.0	5.6	90	85	92	SW 4	SW 4	SW 2	0	10	10	.	
20	66.0	65.0	64.4	3.8	7.3	5.6	2.1	6.6	5.8	6.8	6.1	97	89	89	W 3	SW 4	SW 3	10	8	10	**4.0**	I feuchter ≡ 8p–9p, 11p–12p _ııı
21	59.1	53.1	57.9	5.0	4.8	2.3	4.1	7.6	6.3	5.9	5.0	97	92	93	SSW 5	SSW 6	NW 8	8	10	10	2.5	n, tg., II, III ●, p, III _ııı, 2p–3p
22	67.5	68.5	69.1	2.4	6.6	5.6	1.1	5.6	5.1	5.3	6.3	93	73	93	WNW 3	WNW 3	NW 2	0	8	10	0.3	n ⌴, I, II ≡, III feucht. ≡°, **)
23	70.1	70.5	70.9	5.2	6.2	5.3	3.9	7.1	6.4	7.1	6.6	97	100	97	W 2	W 3	WNW 1	10	10	10	.	I ≡, a zeitw. feucht. ≡°, II, III ≡°
24	71.5	72.2	71.4	4.9	6.8	5.0	4.4	6.6	6.0	6.7	6.1	94	91	94	W 2	W 3	SW 1	10	10	10	.	I, a ≡, II ≡°, p zw. fast wolkenlos.
25	66.7	63.0	59.6	5.5	7.8	8.2	4.3	8.1	6.0	6.6	7.0	89	83	87	SW 3	SW 4	SW 6	10	10	10	2.9	I ≡°, seit 5¾p, III ●. 0p–1p, 7p–12p _ııı
26	60.3	61.0	61.8	8.0	8.3	8.0	7.4	**9.1**	7.8	**8.0**	7.8	98	98	98	WSW 5	W 4	SW 4	10	10	10	0.1	n Sturm mit ●, II ●°, 0a–4a _ııı
27	63.1	64.7	65.9	7.0	7.4	4.0	6.3	8.5	6.9	6.0	5.1	92	79	81	W 3	NW 2	W 1	9	2	0	.	I, II ≡°
28	65.5	63.3	59.6	−1.0	5.6	3.9	−1.0	8.0	4.2	5.1	3.9	98	75	**64**	WSW 2	SE 3	SE 3	10	3	0	.	a ⌴, I ≡
Mittel	761.3	761.1	761.4	−0.3	2.1	0.9	−1.4	2.4	4.4	4.7	4.5	92	85	89	2.9	2.8	2.5	7.3	6.5	6.1	Summe 19.0	

*) ✱°, 4¾p–5¾p überkalteter ●, später ✱, III ≡°
**) spätab. ●

Digitized by Google

März. **Hamburg.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhohe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.3	750.0	749.8	1.2	8.6	4.7	1.1	6.9	4.5	6.2	5.8	91	74	90	SE 2	SSW 4	SW 2	8	8	10	1.3	I ∞, II ⊕, p ●
2	49.8	49.9	52.4	2.7	7.2	3.0	2.7	8.7	5.0	6.2	4.9	89	82	84	SE 1	SSW 2	W 3	10	10	0	0.0	I ∞, II 1/2a ●, p ●tr., ⊕
3	41.5	37.0	35.9	1.9	5.1	4.0	0.4	7.6	4.4	5.8	5.1	84	89	84	SE 4	SSE 5	S 5	10	9	10	8.3	8¾a bis nach 9p ✱schlacken, *)
4	41.0	46.1	46.5	3.7	5.8	3.6	2.2	6.4	5.1	5.7	4.5	85	84	77	SW 8	WSW 8	S 2	10	8	0	6.5	a bis nach 1p, I ●, a böig. **)
5	45.5	46.1	48.6	3.5	5.2	3.3	3.0	6.8	5.3	6.0	5.2	90	90	90	S 2	SSW 2	SSW 2	10	10	3	0.9	n ●, tg. öft., II ●sch., p auch ▲sch.
6	52.5	53.4	54.2	2.2	6.3	3.3	1.2	6.7	4.9	5.3	5.4	91	75	93	E 1	N 1	N 1	10	10	10	4.4	n ⌴, I ≡, 1½p ⊕, II ∞, †)
7	53.4	52.8	55.0	0.6	1.6	2.2	0.1	6.3	4.6	4.8	5.2	96	93	98	N 3	NNW 1	NE 1	10	10	10	3.8	mrg., I ✱, später a, p meist ●°
8	59.9	61.7	62.9	2.1	2.3	1.8	0.9	2.6	5.0	5.0	4.9	93	93	93	N 1	NNE 1	E 1	10	10	10	1.0	I, II ≡
9	64.2	64.8	**65.1**	−0.3	0.8	1.1	**−0.8**	3.9	4.1	4.6	4.4	90	98	89	N 1	N 1	Still 0	8	10	10	0.0	n ✱, a ● u. ✱, II ✱br.
10	62.3	59.0	58.8	−0.3	6.0	4.6	−0.3	1.2	**3.7**	5.0	5.3	83	72	84	SE 3	SE 4	SSW 1	10	10	10	1.7	a ✱fl., mtg. längere Zeitheiter, ab. ● [Haufengewölk.
11	61.9	62.6	62.9	1.5	6.7	4.6	0.8	6.6	4.9	5.7	5.3	96	87	84	SSW 1	W 1	SSW 1	2	4	8	0.8	n ●, 4½p, 6¾p [ζ, p sommerliches
12	59.7	55.6	52.0	0.9	5.9	3.5	0.2	7.1	4.6	5.2	5.0	94	75	85	ESE 1	ESE 4	E 4	10	10	10	4.6	I ≡°, p ●, starke Windstösse.
13	50.1	50.2	52.0	1.5	2.3	1.8	0.8	5.9	4.9	4.7	4.5	96	90	85	ESE 1	E 3	E 2	10	10	10	0.1	I ≡
14	53.3	54.2	54.7	2.0	4.3	1.9	0.3	2.5	4.9	5.3	4.3	93	85	82	SE 1	SE 2	ENE 3	10	10	10	.	I ≡, ab. ⊽
15	52.4	50.6	50.6	2.6	6.0	6.7	0.5	4.6	5.1	5.7	6.4	93	82	97	ESE 4	SE 4	SE 2	10	10	10	.	I ≡, II ≡°, III ⊽
16	54.3	54.2	54.6	5.9	12.0	9.1	5.1	7.0	6.5	5.8	6.1	94	56	71	SE 1	SW 3	S 1	10	3	2	.	I ≡
17	53.1	52.3	52.3	5.6	9.6	8.0	4.4	12.6	6.0	8.0	7.1	88	89	89	SE 2	SSW 3	SSE 1	10	10	0	6.5	I ≡, 8½a bis nach 9a, II ●°
18	46.2	46.1	46.4	8.3	9.5	6.2	6.8	10.5	6.8	6.4	6.5	84	72	91	SW 5	SW 5	W 4	9	10	10	4.3	n ●, kurz vor 2a Sturmböe ††)
19	50.0	42.3	44.6	5.6	7.6	6.2	5.2	10.0	6.1	6.1	5.4	89	79	76	WSW 4	W 8	W 8	10	10	10	6.2	I ≡°, p Sturmböen mit ●, 0p–9p
20	49.6	55.2	58.4	5.2	5.7	4.0	4.8	8.7	6.0	5.6	4.7	90	82	77	NW 2	NW 4	WNW 4	10	10	10	.	n ●, I, II ∞ [⚑
21	61.4	61.4	62.2	3.2	5.4	4.0	2.1	7.1	4.6	4.4	4.7	80	66	77	WNW 3	W 1	NE 1	8	10	10	0.0	I ∞, gegen Abend ●tr.
22	63.5	63.7	60.1	4.0	6.6	6.3	3.2	5.6	5.5	6.5	6.4	90	90	90	ESE 3	SSE 2	ESE 3	10	10	10	8.5	I ∞, spätab. ●
23	51.7	52.4	54.3	8.4	9.4	7.7	4.9	10.0	7.3	6.5	6.5	89	74	83	W 5	WSW 5	W 4	7	10	7	0.1	früh bis nach 7a wolkenlos.
24	54.3	49.9	51.0	7.0	13.2	9.6	4.4	10.1	6.8	**8.2**	7.4	91	73	84	SW 1	WSW 1	SW 4	10	10	10	0.8	tg. mehrf., II ●°
25	51.2	52.0	52.7	8.3	9.8	7.8	6.7	**13.7**	6.7	6.5	6.4	82	71	81	W 7	NW 8	W 5	10	10	10	0.2	tg. öft., III kurzer ●, 9a–10a ⚑
26	59.2	58.3	52.3	4.4	8.2	8.2	4.1	10.1	4.5	5.4	6.5	71	66	81	NW 5	SW 2	SE 4	10	9	10	3.8	spätab. ●
27	44.7	43.2	44.3	7.6	9.2	7.4	7.3	9.9	7.1	7.5	7.2	91	87	94	SW 5	W 8	WSW 6	10	10	10	**8.7**	n, tg. fast anhalt., I, II ●, 11a–4p ⚑
28	47.4	44.7	38.4	6.6	10.6	8.1	6.1	9.4	6.4	6.0	7.6	88	63	94	WSW 4	WSW 2	SE 4	10	7	10	4.7	a ●, seit 4p anhalt., III ●
29	**33.9**	34.9	39.8	6.4	6.2	4.1	6.3	11.1	5.9	5.4	4.1	83	76	68	WSW 7	WSW 7	W 5	8	10	0	2.4	mrg. stürmisch mit ●, 2½p ●sch., §)
30	43.5	45.9	47.8	1.1	3.7	2.2	0.1	7.4	4.3	3.9	4.3	87	65	80	W 6	WNW 7	W 3	5	5	4	0.6	n stürm. NW mit ✱böen u. Hochwasser, tg. bis gegen 4p häuf. §§)
31	45.7	42.8	41.3	2.4	9.6	5.6	0.2	5.5	4.0	4.6	6.0	74	**52**	88	S 2	SW 4	SW 1	4	7	0	2.8	seit 5½p öft ●
Mittel	751.9	751.4	751.7	3.7	6.8	5.0	2.7	7.5	5.3	5.7	5.6	88	78	85	3.2	3.8	2.9	9.0	9.0	7.5	Summe 83.0	*) 3a p mehrf. T, 4p Sturmböe, 5½p [ζ, 10a–11a, 7p–12p ⚑, III ●

**) 0a–11a, 2p–4p ⚑ †) ab., III ● ††) mit ●, bis p stürmisch, tg., III ●, 7a–3p meist ⚑ §) 8a–4p ⚑ §§) längere, z. Th. stürm. Böen mit ✱° u. △, 0a–1a, 6a–11a meist ⚑

April. **Hamburg.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhohe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	736.6	**734.6**	735.4	0.7	1.1	0.6	0.2	9.6	4.5	4.7	4.2	92	94	89	NE 3	NNE 4	N 2	10	10	10	8.4	n ✱, früh leichte ✱decke, I ✱,
2	40.8	43.9	47.7	1.5	5.2	3.4	0.1	1.6	4.5	4.0	4.4	89	60	75	N 3	NNW 3	WNW 3	10	7	5	.	n ●, ✱ [●, 9½a bis gegen *)
3	50.1	49.8	49.4	2.0	3.6	2.1	1.1	6.0	4.8	4.7	3.7	91	80	69	W 3	WNW 4	NW 2	10	7	0	5.0	mrg. zeitw. ✱°, II ∞, tg. häuf. **)
4	46.7	47.2	49.5	1.4	4.4	2.6	**−1.9**	4.5	3.8	4.1	4.4	74	65	79	NNE 2	S 3	NNE 1	0	9	10	1.1	I ∞, tg. zeitw. ● u. ✱fl.
5	55.8	57.4	58.1	0.6	5.0	2.2	−1.7	4.8	4.2	4.0	5.0	87	61	93	NE 2	NW 2	W 1	7	4	9	12.7	I ≡, tg. bis spätab. häuf. ✱ u. ●sch., ✱graupeln u. Eisregen.
6	56.4	55.4	56.2	2.2	7.8	4.4	−0.7	6.1	4.7	4.3	4.3	87	56	68	WSW 2	WSW 2	NNE 1	0	3	0	.	n ⌴°
7	56.6	55.7	56.3	3.8	8.8	6.6	1.3	7.0	4.8	3.6	3.9	80	42	54	SE 2	ESE 3	E 1	4	3	0	.	n ⌴, III ∞
8	57.8	59.2	60.4	4.4	8.0	8.2	3.0	9.1	5.2	6.4	6.1	84	81	75	SE 1	Still 0	SE 1	10	10	6	0.0	I, II ∞°, a ●°, III ◡
9	62.9	63.5	63.8	3.5	9.6	8.1	3.3	8.9	5.4	5.8	5.2	92	65	64	WSW 3	SSW 2	NNE 1	10	8	0	.	n ⌴
10	61.8	59.8	59.6	5.4	13.2	9.6	2.4	10.0	5.7	5.1	6.8	85	45	76	SE 2	S 2	NNW 3	2	8	10	.	I ∞
11	59.9	60.0	60.6	7.0	8.8	6.9	6.4	14.1	6.8	7.3	6.8	91	87	91	NW 2	WNW 2	WNW 2	10	10	10	0.0	früh, I, a ●°
12	60.5	59.5	59.3	6.1	8.4	7.8	5.1	9.1	6.6	7.4	6.7	95	91	85	SSW 2	WSW 2	E 2	10	10	10	1.0	I ≡°, feuchter Niederschlag.
13	57.7	57.6	57.8	4.9	8.8	10.1	3.9	10.3	6.1	7.3	8.3	96	87	89	ENE 2	E 2	SSE 1	10	10	10	0.0	n ●, I ≡°, ab. ●tr.
14	55.8	53.8	54.5	7.0	14.1	10.8	4.9	10.8	6.8	9.7	8.4	91	81	89	SE 3	SSW 3	SSW 2	7	8	10	1.9	n ⌓, I ∞, Cirri aus W, 2½p †)
15	61.4	63.8	67.0	6.6	9.7	6.0	4.2	14.6	6.6	5.0	5.7	91	55	82	WSW 4	WNW 5	SW 2	2	7	0	2.6	n ●, I ∞, a ●sch., mtg. ●tr., gegen 4½p ●°sch.
16	**68.4**	66.1	63.4	5.4	12.0	9.8	2.1	11.1	5.5	5.4	5.6	82	52	62	SE 1	SSW 3	SE 2	4	4	8	2.4	n ● [⚑
17	60.7	58.9	54.2	6.8	10.0	9.0	4.8	12.6	6.5	6.4	8.1	88	69	95	WSW 5	SW 4	SSE 2	10	10	10	**15.7**	n ●, mrg. ∞, tg. II, III ●, 10p–11p
18	47.8	48.5	51.4	7.8	9.6	6.2	7.6	10.8	6.6	5.9	5.2	83	66	74	WNW 6	WSW 7	WNW 5	10	7	7	3.3	n, II ●, p ● u. △ b., spätab. ††)
19	54.0	52.3	51.2	6.4	8.6	5.4	3.1	9.6	4.7	4.4	4.9	65	52	74	WNW 5	W 4	NW 2	5	7	0	0.1	n ●, mrg. △böen, tg. zeitw. ●tr.
20	48.0	47.0	49.2	6.2	9.2	7.4	3.6	9.1	5.6	4.1	4.3	79	47	57	SE 1	E 1	N 1	7	4	3	.	I, II ∞, 9a Alt. Cum. a. W.
21	55.5	56.0	57.6	5.0	8.4	6.8	2.3	10.2	4.8	3.7	5.0	74	57	68	W 3	NW 4	NNW 2	10	8	7	0.9	I ∞
22	58.4	58.9	60.7	5.2	9.9	6.1	4.3	9.4	4.6	**3.4**	4.6	69	**37**	66	NW 3	NW 4	NNE 3	9	7	2	.	I ∞
23	61.8	61.3	61.7	6.0	8.8	5.9	1.7	10.1	5.5	3.6	4.7	79	44	68	N 1	NE 3	NE 2	4	6	0	0.0	I ∞, a ● u. △°
24	61.0	58.6	56.8	4.6	9.6	5.5	3.1	8.9	5.8	5.5	5.8	84	61	86	E 3	ENE 4	E 2	9	7	10	0.4	I ∞, p ●
25	56.4	56.6	58.6	6.1	6.9	8.5	4.6	9.8	6.1	7.0	6.6	87	94	79	E 4	S 2	ESE 2	10	7	1	1.9	a, I, seit 6¾a ●
26	61.8	60.3	60.3	8.8	16.4	15.4	5.3	9.6	7.2	7.0	7.1	86	51	55	E 1	E 2	E 1	10	2	8	.	I ∞°
27	60.7	59.7	60.1	13.2	20.2	17.2	9.8	17.6	7.6	8.1	8.1	69	46	55	E 2	E 4	ESE 2	3	1	0	.	
28	60.9	60.8	60.5	12.9	21.0	18.2	10.2	20.5	9.5	**10.8**	8.9	87	58	58	W 1	SW 1	NW 1	1	1	4	3.8	I ∞, 9½p bis nach 11½p [ζ, zeitw. [mit ●°
29	61.6	61.7	60.2	15.0	14.5	14.6	11.0	**21.4**	10.8	10.4	10.2	85	85	83	W 2	W 4	N 1	1	10	9	0.2	II ∞
30	57.3	54.5	51.8	15.1	19.4	13.7	11.5	16.8	9.9	8.3	10.3	77	50	89	WSW 3	SW 4	S 1	2	3	10	7.3	n ●°, 4½p [ζ, später ●, III ●tr., zw. 11p und 12p ●°sch
Mittel	756.5	756.1	756.4	6.1	10.0	8.0	3.9	10.5	6.0	5.9	6.1	84	64	75	2.6	3.0	1.9	6.6	6.6	5.6	Summe 68.7	*) 11a ✱°, später tg. meist, II ✱ und ●, III ✱

**) anhalt. ●, ✱sch., und ✱graupeln, gegen 4p ✱° †) ●sch., ab., spätab. ● ††) ●, 1a–2a ⚑

Digitized by Google

Mai. **Hamburg.** **1897.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	749.9	752.7	754.7	10.5	9.4	7.4	10.3	19.9	8.5	5.8	5.6	91	66	73	WSW 3	NW 4	NNW 2	10	10	5	0.0	a ●tr.
2	57.5	57.6	57.0	8.9	12.8	11.2	4.1	10.7	6.6	8.4	6.4	77	77	65	WSW 3	SW 4	SSE 4	6	7	10	0.1	
3	57.4	56.5	56.5	13.0	17.1	12.4	8.4	13.1	6.6	6.5	7.2	59	45	68	SW 4	SW 3	NW 4	8	5	5	0.7	n ●°
4	58.4	60.5	62.5	7.6	11.4	8.9	7.0	17.3	6.0	4.5	5.7	77	44	66	NNW 4	NNW 3	NNW 3	10	7	1	0.6	zwischen 4¾p u. 5p ●° u. ▲sch.
5	61.1	58.0	55.9	8.6	14.4	11.3	4.0	11.8	6.7	5.0	7.3	81	41	73	SW 4	WSW 3	NW 2	1	5	10	4.4	spätab. ●
6	54.8	56.2	58.1	7.9	8.3	5.8	6.6	15.3	6.6	6.6	6.1	83	81	88	WSW 3	WSW 3	WSW 4	9	10	10	14.6	n●, a ●b., 1¾p ⛈, ●, ▲, II ●
7	61.0	61.2	62.3	5.5	10.5	8.5	4.4	11.4	6.2	6.2	5.7	93	65	69	NW 2	WSW 1	NNE 2	8	4	5	0.4	n, gegen 6¾p ●, spätab. ⚡ in W
8	65.4	64.2	61.6	9.2	13.6	10.8	6.4	11.3	6.8	6.3	6.3	79	54	65	SSE 2	SSW 2	SSW 2	7	7	6	6.2	[und SW.
9	54.5	57.3	58.3	8.6	10.8	6.8	8.1	13.6	7.0	5.1	5.6	84	53	76	NW 4	WNW 4	WNW 5	9	7	5	4.2	n ●, 10³⁰a ● und △sch., *)
10	58.5	55.6	51.1	3.8	8.0	4.8	3.8	10.8	5.1	5.6	4.2	85	69	90	NW 4	WSW 2	WSW 4	10	10	10	10.5	n●, I ● u △ b., a ● u. Eisregen, p vielf. ●, 11½p ⚡ in SW–S.
11	44.1	45.5	46.5	2.3	3.7	5.4	1.8	9.1	5.0	5.3	6.0	93	88	89	SSW 2	N 1	WSW 4	10	10	10	5.4	n ●, I, a ●, ✱, ab. böig.
12	51.7	53.6	55.3	6.0	8.0	7.4	2.9	6.7	5.5	5.7	5.7	79	71	74	WSW 4	SSW 1	WNW 1	10	6	7	3.4	n, tg. ●
13	56.9	58.5	61.3	6.4	9.9	7.4	4.6	9.4	6.4	5.6	5.3	90	62	69	W 3	W 2	NW 1	10	9	2	0.3	n, früh ●, tg. ●°
14	66.0	67.0	69.0	8.0	11.0	9.8	3.3	10.6	6.4	4.3	5.9	81	44	65	W 2	W 2	N 1	3	7	5	.	n ⊔°
15	69.5	68.2	67.2	8.2	13.9	11.6	3.4	12.0	6.4	5.9	5.2	79	51	51	N 3	N 4	N 1	10	8	9	0.4	tg. ●
16	64.0	63.3	63.0	14.4	18.0	16.0	8.9	14.4	8.5	10.3	9.8	70	67	69	NNE 2	NNE 4	NNE 2	0	5	0	.	II ∞
17	62.6	64.5	61.1	15.2	20.5	15.0	9.3	18.6	9.7	10.5	9.2	75	58	72	NE 3	NNE 4	NNE 4	0	0	0	.	a ⌒
18	60.8	60.2	60.4	14.8	19.3	15.5	11.6	20.7	8.1	8.4	7.5	65	51	58	NNE 3	NNE 3	NNE 4	3	3	5	.	
19	60.0	60.0	59.4	17.0	19.6	16.0	10.1	19.7	7.9	7.4	8.0	55	44	59	NNE 2	NE 2	NNE 3	0	1	1	.	
20	60.8	60.2	59.6	13.5	17.0	13.7	9.5	20.6	7.0	6.4	7.4	61	45	63	NNE 3	NNE 3	NNE 2	0	1	0	.	
21	57.7	56.1	55.1	13.2	15.4	13.0	8.1	17.6	8.0	7.8	8.3	71	59	75	NNE 2	N 1	N 2	5	8	9	35.9	p ●°
22	53.6	51.6	50.0	9.4	14.7	12.0	9.1	15.6	7.9	9.2	8.0	89	74	76	NE 2	W 1	N 2	10	4	9	2.9	n ●², II ∞, 5¼p ⛈, ●
23	49.0	48.3	49.7	10.2	16.0	11.3	8.2	15.8	8.4	8.4	9.1	91	62	92	SE 1	N 2	NE 2	8	5	10	2.2	I ∞
24	52.5	53.5	54.3	9.1	13.0	12.2	8.9	18.1	7.1	5.9	6.2	83	53	59	NNE 2	NE 2	ENE 2	10	6	7	0.3	n, I ●
25	54.3	52.5	51.9	11.5	14.2	12.2	8.2	14.1	5.4	6.1	6.8	54	51	64	ENE 2	E 3	Still 0	7	8	2	.	
26	50.8	50.1	49.5	12.8	17.9	17.1	7.1	14.6	8.0	8.2	7.4	73	54	51	WSW 2	SW 1	E 1	3	3	4	.	n ⌒
27	49.4	48.3	48.0	15.2	18.8	15.1	11.0	18.1	8.9	8.6	9.4	69	53	73	ESE 2	SE 2	NE 3	7	8	6	0.4	
28	45.2	45.4	48.9	11.3	13.7	12.1	10.0	19.1	9.4	11.0	9.4	94	95	90	NNE 3	WSW 2	NNW 3	10	10	10	19.0	n, I ●, a ●¹⁻²
29	54.5	57.1	59.7	14.7	18.4	17.2	9.3	14.9	9.5	9.8	9.8	76	62	67	SSW 4	WSW 4	SE 1	5	3	6	.	n ⌒
30	62.5	62.2	61.7	17.8	23.4	22.3	13.0	14.0	11.9	10.2	11.2	78	48	56	SE 1	ESE 1	ESE 1	0	5	1	.	n ⌒, I, III ∞
31	62.6	61.5	60.9	18.2	22.8	19.2	14.2	23.9	9.9	9.1	11.3	63	44	68	ESE 2	E 2	NE 2	0	0	0	.	n ⌒, I ∞, III ∞²
Mittel	757.0	757.0	757.1	10.7	14.4	11.9	7.6	15.1	7.5	7.2	7.3	77	59	70	3.0	2.6	2.4	6.1	5.9	5.5	Summe 111.9	*) p mehrf. ●, mtg. [illegible]

Juni. **Hamburg.** **1897.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Temp. 8a	Temp. 2p	Temp. 8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	Abs. F. 2p	Abs. F. 8p	Rel. F. 8a	Rel. F. 2p	Rel. F. 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bew. 8a	Bew. 2p	Bew. 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.2	759.8	759.9	18.6	23.9	22.3	14.1	23.2	11.3	9.5	11.6	71	43	58	ESE 2	NNE 2	ENE 1	0	2	0	.	n ⌒, I, II, III ∞
2	60.6	60.1	60.4	19.5	22.8	21.1	15.2	24.5	12.6	12.4	13.5	75	60	73	Still 0	NNW 2	E 1	0	7	0	.	n ⌒², I, III ∞²
3	61.5	60.7	59.5	19.5	23.6	20.8	16.4	23.0	13.5	12.2	10.2	80	56	55	SW 1	E 2	ENE 2	3	4	1	.	I ∞²
4	60.5	59.4	59.4	16.4	22.4	16.2	14.1	24.1	12.4	14.3	12.1	89	71	88	ENE 2	NE 2	NNE 2	10	6	10	.	I, III ≡
5	59.5	58.5	58.2	14.7	22.6	20.2	13.5	23.1	11.9	14.8	13.1	96	72	74	NE 2	NW 1	NE 2	10	2	5	.	I ≡°, II, III ∞
6	58.0	58.3	57.6	19.7	22.5	18.0	12.8	23.6	12.5	13.2	12.1	73	65	79	NE 2	NW 2	NW 2	1	7	3	.	
7	58.2	58.6	59.5	14.2	14.4	11.2	13.2	23.0	8.5	7.5	6.0	71	61	60	W 4	NW 4	NW 4	8	5	8	0.2	
8	59.5	59.6	59.7	10.6	12.5	10.9	8.1	15.1	5.7	9.5	4.9	60	89	51	NW 4	NW 5	NW 4	8	7	0	0.0	4a ●, 8³⁰a ●sch., 11³⁰a ●sch.
9	57.9	55.7	56.1	11.1	16.2	14.6	5.9	13.5	5.5	5.3	6.7	55	39	54	ESE 5	E 4	NE 2	3	7	8	.	II ∞ [mit △, II ●tr.
10	60.4	62.6	64.5	14.7	17.5	16.6	9.0	16.6	6.8	7.0	6.9	54	47	50	NE 2	NNE 2	NE 2	0	6	3	.	
11	68.3	67.9	68.6	15.3	19.1	18.1	10.7	18.6	7.6	8.1	8.1	59	50	52	NW 2	NW 2	NW 1	2	6	5	.	
12	69.5	68.9	68.9	18.8	23.8	21.5	10.9	19.6	10.7	10.9	10.7	66	50	56	Still 0	W 2	N 2	0	3	0	.	
13	69.2	67.5	65.8	21.0	26.2	24.1	17.3	24.1	12.3	11.0	12.2	67	44	55	SE 1	SSE 1	SE 2	0	2	0	.	I, III ∞
14	62.7	59.6	57.7	22.2	27.7	23.5	17.1	26.8	11.9	9.9	11.1	60	36	52	SE 2	SSW 4	SSW 2	0	0	3	0.6	I ∞, seit 10p ⚡ in W.
15	61.5	62.9	62.8	15.3	18.2	15.7	13.9	27.7	8.5	8.7	10.3	65	56	78	NW 5	NW 3	NW 2	7	5	2	.	gegen 3a ⚡° in W–NW, ●²sch.
16	59.4	54.5	51.7	14.3	22.1	18.0	11.4	18.7	8.9	8.9	11.7	74	45	76	SE 1	S 3	WSW 4	3	9	10	1.4	n ⌒², I ∞
17	52.7	53.7	55.6	12.8	15.0	11.7	11.1	22.4	7.2	6.6	7.7	66	52	75	WSW 5	WSW 6	WSW 5	4	4	4	0.2	n ●, 11⁴²a kurze Sturmböe, *)
18	55.4	52.9	49.4	13.4	15.4	12.6	8.0	15.5	7.5	7.4	8.4	65	57	78	SW 5	S 5	SSE 4	10	10	10	7.6	n ●°, I ∞, p ●
19	47.8	51.3	53.6	11.2	12.7	12.4	11.2	17.0	9.4	7.3	8.3	95	67	78	SW 2	SW 1	Still 0	10	10	9	0.1	n ●, früh ●°, I, tg. zeitw. ●°
20	53.5	53.2	54.9	14.0	15.8	12.8	9.2	14.0	9.2	9.5	10.1	78	71	93	WNW 1	WSW 4	NW 3	8	7	10	7.7	zwischen 6p u. 7p ●², III ∞
21	58.4	61.0	62.6	13.2	15.2	12.8	11.9	16.1	10.5	10.1	8.2	94	78	75	WNW 3	NW 4	NW 4	10	7	2	.	n ●, I, III ∞
22	63.9	64.8	65.5	15.2	20.6	19.2	11.8	16.4	11.3	9.9	9.6	88	54	58	W 2	NW 4	NW 3	8	3	1	.	I ∞
23	66.8	65.3	63.4	18.0	24.2	23.6	13.1	21.1	11.7	11.9	12.9	76	53	59	SE 1	ESE 2	SE 2	3	7	4	.	p ⊕
24	60.3	57.7	57.5	22.1	27.7	24.0	15.9	25.2	12.7	12.0	13.0	64	43	59	SSE 2	SW 2	NW 2	0	0	5	.	
25	58.8	59.0	60.1	17.2	17.9	15.6	16.4	27.7	12.8	10.1	8.3	88	66	62	NNW 3	NNE 1	NW 2	9	9	1	0.5	I ∞, zw. 1p und 2p ●, II ●tr.
26	62.4	62.4	62.2	12.6	17.5	17.0	8.9	20.3	7.3	7.8	8.2	68	52	57	NW 2	NNW 2	NW 2	7	0	1	.	
27	63.0	61.4	60.7	16.4	22.4	20.3	11.9	18.8	8.3	7.9	9.8	60	40	55	ENE 2	ENE 2	NE 2	0	0	2	.	
28	62.3	61.7	61.4	18.9	24.8	23.0	14.9	23.6	9.8	8.5	10.6	60	36	51	SE 3	ESE 2	NE 1	6	7	9	0.0	III ∞, gegen 10¾p ●tr., 11¾p
29	61.1	60.0	59.0	19.4	27.5	26.6	17.5	25.5	10.0	12.1	13.2	60	44	51	SE 2	ESE 2	ESE 1	2	2	3	.	III ∞ [⚡ in SE.
30	58.4	59.0	58.7	22.2	24.3	22.4	19.6	28.1	14.1	15.6	13.9	71	69	69	SE 2	W 4	WNW 2	10	8	2	.	I ≡°, III ∞
Mittel	760.4	759.9	759.8	16.4	20.6	18.2	12.8	21.3	10.1	10.0	10.1	72	56	64	2.5	2.9	2.3	4.7	5.1	4.0	Summe 18.3	*) (bis 25 m pro Sek.) p öft. ●b.

Digitized by Google

Juli. Hamburg. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.9	757.3	757.2	18.9	23.0	19.4	15.9	25.3	12.1	12.3	13.3	75	59	79	N 1	NW 2	NW 4	2	9	8	.	I ∞
2	59.3	60.7	60.9	15.4	16.0	15.0	14.1	23.6	10.2	10.7	9.8	79	79	77	NW 3	NW 4	NW 2	10	10	3	.	I ∞
3	59.2	56.7	55.5	14.1	19.2	16.6	12.4	16.9	8.7	9.4	11.9	73	57	84	SW 2	W 3	W 3	10	9	10	0.1	7¾p bis nach III ●
4	53.0	52.8	53.8	13.2	14.8	13.0	11.5	19.6	9.0	8.0	8.8	80	64	80	SW 4	WSW 3	WNW 6	10	10	9	5.4	tg. ●böen, zeitw. stürmisch.
5	57.7	57.9	56.2	13.4	13.9	16.0	11.6	15.0	8.8	9.7	9.5	77	82	70	W 4	SW 3	WSW 3	10	10	8	0.2	n, a ●
6	51.9	52.0	51.3	17.0	18.2	15.0	13.2	17.2	12.1	12.2	11.6	84	78	91	WSW 6	WSW 5	W 3	10	10	10	11.8	seit 4½p meist. III ●
7	48.0	51.6	54.1	14.2	14.2	14.4	13.1	18.4	11.2	9.0	8.1	94	75	66	SW 4	W 4	W 5	10	9	9	4.6	gegen 2a–3a ●°, 10¼a–10¾a ⚡,
8	56.9	58.5	59.4	14.0	15.4	15.0	9.9	15.8	8.5	7.6	7.5	71	59	59	W 3	NW 3	NW 3	2	9	1	.	[gegen 9¾a–11¼a ●, II böig.
9	58.5	58.4	59.7	14.0	17.2	16.0	11.3	17.1	8.7	7.3	10.6	74	50	78	SE 3	WSW 4	W 1	10	8	10	0.1	I ≡°, a u. gegen mtg. ●°, II, III
10	61.5	62.5	64.0	15.8	19.0	16.4	14.1	18.3	11.6	7.5	8.2	87	46	59	WSW 3	WNW 5	WNW 4	10	2	2	.	[∞
11	66.0	66.5	66.8	14.2	16.0	15.0	11.1	19.1	7.4	9.1	9.2	61	66	72	NW 4	NW 3	NW 3	7	10	0	.	
12	67.2	67.2	66.8	16.4	20.5	18.2	10.3	17.1	10.6	8.4	7.2	76	47	47	NE 1	NE 3	NE 1	0	2	0	.	n ⌓, I, II, III ∞
13	65.8	63.8	62.3	18.0	21.6	19.8	12.1	20.6	8.9	7.3	8.9	58	38	52	NNE 3	NNE 3	NE 2	1	8	2	.	I, III ∞
14	59.8	57.6	56.4	18.0	22.0	19.4	12.9	21.6	5.3	7.0	9.5	34	36	56	NW 3	NNE 2	Still 0	4	8	9	.	I, III ∞
15	53.5	53.5	53.6	17.0	17.6	17.2	16.1	23.1	6.4	13.0	11.9	45	87	82	NW 3	NW 3	WNW 3	10	10	9	1.8	I ∞, a bis geg. mtg. anhalt., II, p und nach 8¼p zeitw. ●
16	53.6	53.9	56.2	16.0	19.1	19.0	14.6	19.1	11.2	13.6	12.6	83	83	77	NW 3	NNW 3	WNW 3	10	10	9	4.7	I ∞, a anh. ●, II ●°, III *)
17	56.7	57.1	57.4	15.0	15.6	15.6	15.0	20.1	11.6	12.0	11.8	91	91	89	WNW 4	WNW 4	WNW 1	10	10	10	0.3	I∞, ●, a●, II ≡, ●°, III∞
18	56.6	56.4	55.5	14.0	15.9	14.6	13.4	16.6	11.4	11.6	9.8	96	86	80	NW 2	NW 2	W 3	10	10	10	0.0	I∞, mrg. bis nach 9¼a ●°, II∞
19	53.3	52.5	51.8	13.4	17.1	15.8	13.0	15.9	9.7	9.6	10.4	86	66	78	WSW 5	WSW 3	N 1	10	10	6	.	
20	50.5	50.6	50.9	14.9	19.6	21.1	11.6	18.8	10.7	12.5	12.8	85	74	69	ESE 1	Still 0	NNE 1	8	10	2	4.5	n ⌓, I, II ∞, mtg. ●tr., III ≡a
21	51.1	51.2	51.7	16.2	18.6	17.2	15.4	21.9	12.8	12.4	12.8	94	78	88	NNW 2	N 3	NNE 1	10	9	0	0.5	früh ●°, I, II, III ∞
22	52.6	53.9	55.0	16.6	18.9	17.1	15.1	18.8	12.6	12.1	12.7	90	75	88	WSW 3	WSW 3	WSW 3	10	10	10	8.2	n ●°, ⌓, II ∞
23	53.9	53.9	54.1	15.0	15.4	16.8	14.6	19.1	11.9	12.5	13.8	93	96	97	SSW 5	SSW 1	NW 3	10	10	10	10.7	n, tg. meist, II ●
24	60.8	61.4	61.7	16.2	18.5	15.8	13.4	16.8	12.2	13.2	11.5	89	83	86	NW 3	NW 2	NW 3	8	10	6	0.1	I∞, 0¾p ●tr., 1p bis nach 1¼p ●°
25	60.3	58.0	54.9	15.0	24.8	23.2	13.2	18.9	11.9	13.0	13.1	93	56	62	SE 2	SE 3	ESE 2	10	1	4	10.0	10p bis nach Mtn. ⚡ mit ●1–2 sch.
26	56.7	56.6	56.5	16.2	19.8	17.1	13.6	25.3	12.0	10.6	12.3	87	61	85	SW 4	WSW 4	SW 3	7	6	10	4.1	2¾p ⚡, starke Böen, 3²⁵p ●
27	54.7	53.9	54.1	15.6	17.6	16.0	14.5	20.4	11.8	10.1	11.8	89	68	87	SW 4	W 4	Still 0	7	10	4	11.0	zw. 3a u. 4a ⚡, ●, 10a–10¹⁰a
28	56.5	57.7	58.3	15.0	15.3	15.2	13.3	18.7	10.2	10.7	10.1	81	83	78	W 3	WSW 4	NW 4	2	10	1	1.0	a, mtg. ● [●²sch., später mehrf.
29	63.2	64.5	65.2	15.4	19.4	16.0	11.1	17.8	10.5	10.2	10.1	81	61	75	NNW 5	NW 3	NW 3	1	7	0	.	[kurze ●sch., 0³⁶p bis
30	64.2	62.6	61.5	15.6	20.0	17.7	11.2	19.7	9.1	10.5	12.6	68	60	84	N 5	NNW 4	NNW 4	8	5	0	.	[1¹⁰p ⚡, II ●tr.
31	58.7	57.0	56.3	15.0	20.9	16.7	13.0	21.0	11.6	12.3	12.5	91	67	89	N 5	NNW 3	NW 4	9	8	10	13.9	5³⁶p ●tr., dann ferner T, 5¾p bis gegen 8p anhalt ●¹–², spätab. ●²
Mittel	757.4	757.4	757.4	15.4	18.2	16.8	13.1	19.3	10.3	10.5	10.9	80	68	76	3.3	3.2	2.5	7.6	8.4	5.9	Summe 93.0	*) ∞, spätab. ●

August. Hamburg. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.9	755.5	755.2	16.8	21.3	18.7	15.9	21.9	13.3	13.5	14.0	94	72	87	NNE 3	N 5	N 1	10	10	8	0.3	n, gegen Abend ●
2	57.4	59.1	61.0	18.3	21.8	20.4	17.2	21.6	14.1	11.2	13.3	90	58	74	NE 3	NE 3	NNE 1	9	3	1	.	
3	64.0	64.4	65.0	20.0	25.2	22.6	15.8	22.3	12.4	9.7	13.0	72	41	64	NNW 1	NNE 3	SE 1	0	3	2	.	n ⌓, III ∞
4	65.6	64.9	64.1	19.4	25.4	23.2	15.8	25.3	10.9	7.5	8.7	64	31	41	NNW 1	NNE 1	NE 1	0	0	0	.	I, II, III ∞
5	62.9	60.5	59.0	19.9	26.1	24.2	17.1	26.0	12.2	10.9	12.0	70	44	54	E 1	E 3	ESE 3	0	0	0	.	n ⌓², II, III ∞
6	57.5	56.1	57.6	20.2	27.4	19.8	17.7	26.3	13.1	11.5	15.7	74	42	91	ESE 3	SE 3	ESE 1	0	0	10	12.9	[●, spätab. ●, anhalt. ⚡, zeitw. T n ⌓, I, II ∞, 6³⁰p–8p ⚡, III
7	58.7	58.6	59.0	19.3	23.4	20.4	18.5	27.7	16.0	14.0	14.5	96	65	82	S 1	WSW 3	Still 0	10	6	7	.	I ≡°, III ∞, spätab. ⚡
8	56.4	52.5	50.0	19.5	24.7	21.8	17.0	24.1	14.0	13.3	14.5	83	58	75	ESE 3	E 3	SE 4	8	9	8	0.0	n ⌓², zw. 2¾p u. 3¼p T, 4¾p ●tr.
9	48.6	47.3	48.0	18.2	17.9	16.4	17.1	26.2	12.2	12.8	13.1	78	84	95	SW 4	SSE 3	SW 1	7	10	8	26.8	a häuf. ●sch., 0¾p ⚡, II, p anh. ●
10	52.9	56.3	58.7	17.3	18.0	16.8	15.3	20.8	13.9	13.1	11.6	95	85	81	W 4	W 5	W 4	10	8	5	0.6	n ●, a unruhig mit ●sch,
11	60.4	60.0	59.7	16.5	23.5	22.8	13.3	19.4	12.6	14.9	15.5	91	70	75	S 1	SW 3	Still 0	2	6	8	.	n ⌓², I, II ∞
12	56.0	57.3	59.7	19.5	18.5	17.4	17.0	23.9	13.3	15.4	12.4	80	97	84	SE 1	SW 3	NW 2	8	10	10	4.0	n ⌓², a ●, gegen 5¾p ●tr.,
13	62.3	62.3	62.2	15.2	20.5	19.1	12.9	21.8	11.9	11.4	12.1	92	63	74	WSW 3	WSW 3	NW 2	0	4	1	.	n ⌓² [0¾p–1¾p anhalt. ●
14	60.5	60.3	60.2	16.8	21.0	20.1	15.6	20.8	11.5	13.8	13.8	80	75	79	SSE 3	SW 2	WSW 1	10	8	2	0.7	n ⌓, 9²⁵a bis gegen 10¾a ●
15	58.8	56.7	54.4	18.9	23.0	22.3	15.5	22.3	13.1	15.3	15.3	81	74	77	SE 3	SE 1	ESE 2	5	3	0	7.0	II ∞, spätab. ▽
16	49.5	53.9	57.1	19.6	18.3	17.2	17.6	23.8	15.0	10.7	11.9	89	68	82	S 4	NW 5	W 2	8	3	0	0.5	a bis nach 7¾a ●, I ∞, tg. starke
17	58.9	58.0	56.5	16.8	21.5	19.8	12.8	19.1	12.2	12.6	12.6	85	66	73	SSW 3	SW 5	SSW 2	7	5	3	.	n ⌓² [bis steife Böen, ●
18	54.6	53.3	54.0	19.8	21.5	17.8	15.6	21.9	12.4	14.1	14.2	72	74	94	SSW 4	SSW 3	SW 2	7	9	10	0.9	n ⌓, 3¾p ●²sch., zw. 5p u. 6p ●°
19	52.8	51.9	53.9	16.2	20.9	16.8	14.1	22.1	12.8	12.5	11.6	94	68	81	ESE 3	SW 4	WSW 4	10	8	3	.	n ⌓, I ∞
20	57.2	56.7	56.1	14.0	20.1	17.2	11.4	21.1	10.6	11.6	10.1	90	66	69	WSW 3	SW 3	S 4	0	3	0	0.1	n ⌓
21	51.0	50.6	50.4	15.3	19.1	17.7	13.2	20.3	12.1	13.9	14.1	93	85	94	S 4	SSW 4	SW 4	10	10	0	8.5	I ●°
22	49.8	49.2	49.9	15.2	19.6	14.8	13.3	19.1	11.5	11.1	10.9	89	65	87	SSW 4	SW 4	WSW 4	5	4	3	1.2	n ●, 0¾a ⚡², p ●²
23	52.4	52.9	54.5	13.8	18.3	15.1	10.5	19.6	10.9	12.4	11.9	94	80	93	SW 3	SSW 3	SW 1	2	7	2	0.3	n ⌓, p ●, 0p–1p [illegible]
24	55.8	56.6	57.5	14.8	19.2	17.5	8.5	19.1	11.4	10.7	11.3	91	64	76	SW 1	WSW 3	NE 1	10	5	1	.	n ⌓²
25	56.9	55.8	55.7	15.6	22.2	18.0	15.0	19.2	11.5	11.9	13.2	87	60	86	ESE 3	ESE 3	SSW 2	10	5	9	7.0	3¾p ⚡, ●
26	56.8	56.9	57.6	13.7	18.2	17.0	13.0	22.1	11.0	12.2	12.3	95	78	86	SE 3	ESE 2	ESE 1	8	8	1	1.1	n, tg. ●, III ∞
27	57.4	56.7	57.5	15.1	21.0	18.2	11.7	18.7	11.2	11.7	13.7	88	64	88	SE 3	SE 3	SE 1	1	1	5	.	n ⌓
28	59.7	59.7	59.0	15.4	21.0	18.9	13.7	21.6	11.6	11.3	11.6	89	62	72	W 1	SW 1	N 2	3	3	3	.	n ⌓², I ∞
29	58.0	58.3	58.3	15.7	19.0	17.9	15.5	21.0	12.3	13.5	13.6	92	83	89	S 1	SW 3	NW 1	10	5	5	.	I ∞
30	56.7	55.4	54.5	15.3	22.0	20.2	15.0	20.2	12.0	13.7	13.5	92	70	77	SE 2	S 3	S 2	10	9	10	.	n ⌓, I, II ∞
31	53.3	51.9	53.6	16.7	17.4	15.0	15.0	22.4	13.0	12.7	11.9	92	86	93	SE 3	SW 4	SW 4	5	3	4	2.3	n ⌓, 11³⁰a–0³⁰a ⚡, ●
Mittel	756.8	756.4	756.8	17.1	21.2	18.9	14.8	22.0	12.5	12.4	12.8	86	68	80	2.4	3.0	2.0	6.0	5.4	4.2	Summe 74.2	

Digitized by Google

September. **Hamburg.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39^{m} 54^{s}. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	754.5	755.5	755.5	14.1	16.7	15.4	12.9	18.6	10.9	12.5	12.2	92	89	93	SW 7	WSW 5	SW 2	8	5	8	1.5	9^{34}p, 3p ●°sch., 8a—0p ┴┴┴
2	49.8	50.8	51.6	17.5	20.0	17.3	13.4	17.9	12.0	11.4	11.6	81	66	79	SW 4	SW 6	SW 4	6	8	6	.	0p—1p ┴┴┴
3	53.8	53.8	53.7	15.3	20.1	16.6	13.3	**20.3**	11.4	10.4	10.6	88	59	75	SW 4	SW 4	WSW 1	6	5	5	5.2	
4	55.0	56.5	57.4	10.4	13.8	10.0	10.4	20.1	8.8	8.1	7.3	94	69	80	W 4	W 6	SW 5	10	8	3	6.4	n bis geg. 9½a, I ●, 4½p-5½p ⚡, ●
5	54.3	56.2	53.3	10.8	13.5	11.2	8.7	14.1	8.9	8.9	9.2	93	77	93	SW 7	WSW 6	SSW 7	9	10	10	**19.0**	n, in den Mittagstd., spätab. stürm. Böen, tg. meist, III ●, 1a—2a, *)
6	45.1	47.5	47.9	12.6	11.8	10.2	10.9	14.1	10.0	9.3	8.6	93	91	93	W 6	W 4	W 2	9	10	3	7.7	n, früh, tg. meist, II ●, 11½a **)
7	51.3	53.3	54.4	11.8	12.0	10.6	9.5	15.0	7.1	8.2	7.2	69	79	74	WNW 2	WSW 4	WSW 2	1	7	2	4.6	n ●, a steife bis stürm. ●b., 2½p
8	55.2	55.6	56.3	9.2	13.1	11.0	7.9	13.5	7.5	**6.1**	7.5	88	**54**	76	WSW 3	WNW 4	W 1	8	7	0	0.3	n ●, a ●b. [Sturmböe mit ●
9	57.3	57.5	58.6	9.0	13.4	11.8	6.9	13.6	7.6	7.2	7.4	89	63	72	W 2	W 2	NW 2	4	8	2	.	gegen 8a ●°, I ∞
10	61.9	63.7	65.2	9.5	16.0	13.1	**6.1**	14.7	8.1	7.3	7.6	91	**54**	68	NNW 2	NNE 2	NNE 1	0	4	2	.	früh ≡°, I ≡
11	60.2	69.4	69.5	11.2	15.7	13.8	7.9	16.4	9.2	8.1	8.0	93	61	68	N 2	Still 0	NE 2	1	8	1	0.0	n ⌓°, gegen 1½p ●°, 3p ●
12	**70.0**	69.4	69.7	12.2	16.5	13.0	7.6	16.6	9.3	7.9	8.7	89	56	78	NE 2	NE 2	NE 1	0	3	0	.	n ⌓, I ∞
13	69.9	69.5	68.9	10.5	15.0	13.4	7.1	16.7	7.8	8.5	9.9	82	67	87	N 2	Still 0	NW 2	0	10	10	.	n ⌓°, I, II ∞
14	69.5	69.4	68.5	12.5	15.2	13.8	10.5	15.3	8.3	8.4	8.9	77	65	76	WNW 1	NW 2	Still 0	10	8	10	.	I ∞
15	67.1	65.4	63.9	13.0	15.0	13.2	11.9	15.3	8.1	8.1	9.0	73	64	80	Still 0	SW 1	Still 0	10	10	0	.	I ∞
16	60.9	58.4	57.0	11.3	15.8	14.4	7.1	15.7	8.6	7.6	8.7	87	57	72	N 2	NW 2	Still 0	5	3	10	1.6	n ⌓°, früh ≡, I ∞°, II ∞
17	53.1	51.4	51.1	12.0	16.6	13.0	12.0	16.5	10.1	8.5	9.3	97	60	85	SW 2	WSW 4	SSE 2	10	10	9	0.3	früh bis geg. 8a, geg. 7½p ●, II ∞
18	51.5	50.2	49.4	10.5	15.5	13.5	9.9	16.6	8.9	7.8	8.9	94	59	77	SW 2	SSE 2	SE 3	10	7	8	0.3	n ●°, I ∞, p ●°
19	48.2	50.1	51.1	12.0	11.4	11.2	11.1	15.6	9.2	8.8	8.4	89	88	85	S 2	S 2	S 1	10	10	10	2.9	n ●°, I ∞
20	46.5	44.3	46.4	9.8	13.7	10.2	8.6	12.4	7.9	8.7	6.9	87	74	74	NW 2	WNW 3	W 3	10	10	3	6.0	n ●, I ≡°, 2^{07}p ●böe, [stürm., II, III ●, 1a-6a, 0p-1p ┴┴┴
21	**43.7**	44.7	44.7	8.8	12.1	12.3	8.1	14.1	7.8	9.0	10.3	92	87	97	SW 7	SW 5	WSW 3	10	10	10	16.4	n stürmisch mit ●, tg. ●b., um Mtg.
22	50.8	52.4	52.8	10.3	11.0	10.8	9.4	13.1	8.1	8.8	8.4	88	90	89	WSW 5	W 1	SW 3	5	10	10	7.5	kurz nach 4a ●b., a, p häuf. ●sch.
23	50.3	52.4	54.4	11.3	12.6	11.7	10.2	13.7	9.2	9.2	8.7	93	86	86	SW 5	W 5	SSW 2	10	10	0	2.0	n, a ●böen.
24	56.9	58.5	59.2	14.1	15.2	15.2	11.4	14.2	11.2	11.7	10.9	94	91	85	SW 6	SW 4	SSW 4	10	10	10	0.3	n ●, II ●, ≡
25	61.6	65.0	66.9	14.6	16.1	13.2	13.1	16.1	10.7	10.2	8.7	87	75	77	WSW 4	WNW 4	NW 1	10	7	0	0.3	10a bis nach 1½p ●°
26	65.3	64.0	62.5	13.2	19.8	17.5	10.3	16.6	10.6	12.0	12.6	95	70	85	Still 0	SSW 2	SW 2	6	5	9	0.0	gegen 5p ●°, spätab. ⚡ in W.
27	64.3	65.8	66.6	13.6	15.8	11.9	12.3	20.0	10.8	7.6	7.9	94	57	76	W 1	NW 2	NW 1	9	5	0	.	n ⌓°, früh ≡
28	67.0	65.4	63.5	9.0	15.2	13.4	6.8	16.1	8.2	7.5	8.2	96	58	72	E 1	SE 1	NE 2	8	3	10	0.2	früh ≡°, ⌓°
29	60.6	60.2	60.0	11.8	14.2	15.0	11.4	15.2	9.3	10.8	11.3	91	91	89	ESE 2	SE 1	NE 1	10	10	10	.	früh Nebelregen, I ≡, II ∞
30	58.3	56.6	56.4	11.4	16.6	16.4	10.6	15.3	9.8	12.0	**12.7**	98	85	92	SE 1	SE 1	NE 2	10	10	10	.	I ≡, II ∞
Mittel	757.4	757.8	757.9	11.8	15.0	13.1	9.9	15.8	9.2	9.0	9.2	89	71	81	3.1	3.3	2.1	7.2	7.7	5.7	Summe 82.5	*) 7a—3p, 4p—5p, 9p—11p ┴┴┴ **) stürm. Böe, 0½p, 6'p ⊤

Oktober. **Hamburg.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39^{m} 54^{s}. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm

Datum	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.6	756.4	757.2	14.4	15.3	14.2	13.9	18.3	11.0	**12.7**	11.1	91	98	93	Still 0	NW 2	W 2	10	10	10	.	n ⌓, I, II ≡
2	58.1	59.6	62.3	11.6	14.2	10.0	10.5	15.5	8.9	7.7	6.2	88	64	68	NW 2	N 2	NE 2	6	3	0	0.1	gegen 0p ●°
3	62.5	61.6	60.4	8.0	11.4	9.0	7.4	14.2	6.9	6.4	7.0	86	64	81	SE 1	SE 2	Still 0	10	8	10	3.9	n ⌓, I ≡, p bis geg. 4p, III ●°
4	63.1	66.4	69.4	7.8	8.9	6.4	6.9	11.4	6.6	6.8	6.3	83	80	88	NE 2	NNE 4	NNW 4	5	10	10	2.8	n, früh ●, seit Mtg. bis geg. 11p fast
5	72.4	71.2	71.6	6.3	10.3	6.6	4.4	11.2	5.5	6.2	6.0	78	66	83	NE 2	NE 3	N 2	4	6	0	0.0	I ∞, geg. 3½p ●tr. [anh., III ●°
6	71.4	70.4	70.4	5.0	8.9	5.0	3.8	10.3	5.7	4.2	4.9	87	**49**	75	NNE 2	NE 4	Still 0	4	3	0	.	n ⌓°, I ∞
7	69.6	69.0	69.0	3.4	8.5	7.8	1.5	9.1	4.9	4.3	5.5	83	52	69	N 2	NNE 2	W 1	5	4	10	.	n ⊔°, II ∞
8	66.3	64.5	63.7	6.8	8.9	8.3	5.8	8.8	6.2	7.2	7.0	84	86	87	SSW 2	W 2	S 2	4	10	10	0.3	9½a—10a, p mehrf. ●°
9	60.8	60.4	61.1	6.0	7.1	6.4	5.1	9.0	5.3	5.7	6.4	76	76	90	SW 2	SW 2	WSW 2	10	10	8	0.1	p zeitw. ●°
10	62.3	62.2	60.5	6.0	10.5	9.1	4.5	8.1	6.6	7.8	7.6	90	82	89	WSW 2	WSW 2	SW 3	4	9	10	3.7	8^{34}a bis gegen 10a ●
11	53.3	52.3	50.8	9.3	12.0	9.8	8.4	10.8	8.3	8.1	7.3	95	78	82	SW 5	W 2	SW 3	10	5	10	4.7	n, I, a, p, spätab. ●
12	**48.1**	49.0	51.4	7.0	8.0	6.9	6.3	12.9	7.0	7.5	6.5	94	93	87	WSW 4	W 4	W 4	8	10	7	6.8	n, I, a, ab., III ●sch.
13	51.0	50.8	51.6	5.6	6.3	4.6	5.1	8.6	6.1	6.8	5.5	89	96	87	SW 4	WSW 4	SW 4	4	9	0	3.9	n, tg. böig mit ●, 1p heft. ●°böe,
14	55.5	56.4	55.9	4.4	10.0	8.4	2.9	8.2	5.3	6.1	5.8	85	67	70	WSW 4	SW 2	SW 1	2	10	10	0.0	p, ab. ●tr. [10a—0p ┴┴┴
15	55.3	55.2	55.8	8.4	16.9	13.2	7.5	10.6	7.3	10.0	8.8	89	70	78	SE 2	SE 2	SE 2	7	0	0	.	n ⌓, I, II ∞, ab. feuchter Beschlag.
16	55.8	56.2	59.6	7.7	19.0	15.6	7.1	17.4	6.6	9.4	10.4	85	58	79	SE 2	SSE 2	SW 2	5	0	10	.	I, II ∞, seit 3½p trübe.
17	65.4	65.9	65.8	10.0	16.0	12.7	9.1	**19.1**	8.4	9.9	9.0	92	73	83	S 1	S 1	SE 2	0	2	0	.	I ∞, ⌓
18	64.9	64.5	65.4	9.0	17.0	13.4	8.3	16.0	8.2	12.1	10.4	96	84	91	SE 2	SE 1	ESE 1	10	5	0	.	I ≡, II, III ≡°
19	66.6	65.1	63.5	11.2	12.8	12.2	9.9	18.1	9.7	10.5	10.3	98	96	98	Still 0	W 1	Still 0	10	10	10	**24.7**	I ≡, 9a ●tr., II ●°, ≡, p ●°.
20	66.0	66.6	68.1	9.2	11.6	8.2	7.9	13.3	8.2	7.5	7.2	95	74	89	NW 2	NW 2	NNW 2	5	7	0	0.6	n ●, I ≡, p ●sch. [III ●
21	73.1	74.5	**75.2**	6.9	10.3	9.2	4.9	12.6	7.2	6.6	6.8	98	71	79	N 2	NE 3	ENE 2	10	10	10	.	I, II ≡
22	74.8	73.4	73.0	8.4	9.4	8.6	7.9	10.3	6.9	6.3	6.3	84	71	76	NE 1	E 3	E 1	10	7	10	.	I, II ∞
23	72.5	71.7	71.5	6.6	10.0	8.6	6.4	9.7	5.8	6.6	7.0	80	72	84	E 2	E 2	E 2	10	3	10	.	I ≡°, II ∞
24	72.3	72.8	72.8	7.0	8.3	7.4	6.9	10.3	6.8	6.8	6.7	01	84	88	E 2	E 2	ENE 1	10	10	0	.	
25	73.1	72.7	72.4	5.8	7.8	6.8	5.6	8.4	6.5	7.2	7.3	94	92	99	E 2	ESE 2	ESE 1	10	10	10	.	n ⌓°, I ≡°, II ≡ [0½p aufklarend, II ≡
26	73.2	73.5	73.7	4.5	6.6	4.8	4.1	7.9	6.0	7.1	6.3	96	98	98	SE 2	SE 2	SE 1	10	10	10	.	n ⌓°, I, a feuchter ≡, gegen
27	74.0	73.3	72.3	2.1	4.8	4.0	1.1	7.4	5.2	6.2	5.9	96	97	97	ESE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	.	n ⌓°, I, anhalt. n, II ≡
28	70.2	69.8	69.3	4.0	4.2	3.4	2.9	5.1	5.5	5.7	5.7	90	92	98	SE 4	SE 4	SE 2	10	10	10	.	I ∞, a, II ≡, III ≡°
29	68.6	67.7	67.6	2.0	7.0	5.8	1.6	4.7	4.9	6.2	6.1	93	82	88	SE 3	SE 1	SE 1	10	4	0	.	n ⌓°, I, II ≡
30	67.1	67.1	67.6	0.6	6.4	5.2	0.4	8.3	4.6	6.2	6.2	96	87	94	ESE 1	WSW 1	Still 0	10	3	0	.	n ⊔°, tg. anhalt., I, II, III ≡, spätab. ≡°
31	69.2	69.8	70.5	−0.6	1.2	3.0	**−0.9**	7.1	4.2	**3.9**	5.5	96	78	96	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	tg. anhalt., I, II, III ≡
Mittel	764.9	764.8	765.1	6.6	10.0	8.2	5.7	11.1	6.7	7.3	7.1	90	78	86	2.4	2.5	1.[illegible]	7.5	7.0	6.3	Summe 51.6	

Digitized by Google

November. Hamburg. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	772.6	772.7	772.9	4.0	4.5	5.2	0.9	4.6	5.5	5.0	5.7	90	79	86	NE 1	ENE 1	SE 1	10	10	10	.	I, II ≡, III ≡°
2	72.6	71.6	71.0	3.2	4.6	4.0	2.9	5.6	5.0	5.2	5.0	87	82	82	ESE 2	SE 2	E 1	10	10	10	.	I, II ≡
3	70.5	70.1	69.5	2.4	2.8	3.2	2.1	6.6	4.7	4.7	5.2	85	84	90	ENE 2	E 2	E 3	10	10	10	0.0	I, II ≡, p häuf. ●tr.
4	69.2	68.2	68.1	2.7	3.8	3.0	2.1	4.7	4.7	4.8	4.6	84	80	81	ESE 3	SE 4	ESE 3	10	10	10	.	I, II ≡
5	68.2	67.8	67.9	0.0	3.0	3.2	−0.1	4.6	4.3	5.1	5.4	92	90	93	SE 1	SE 2	Still 0	10	0	0	.	I, a ≡², II ≡ in Hrr., III ∞
6	68.7	69.5	70.9	0.2	1.8	1.8	−0.9	4.5	3.8	4.5	5.1	81	85	96	Still 0	NE 1	Still 0	10	10	0	0.1	I ≡², II ≡, III ∞, 11p ●°
7	72.0	72.3	72.2	4.6	5.2	5.4	−0.6	4.6	5.5	5.3	5.1	87	80	77	ESE 4	ESE 3	E 3	10	10	4	.	
8	72.4	72.0	72.9	1.6	5.4	1.5	0.9	5.6	4.2	4.0	4.1	82	60	80	ESE 3	ESE 2	ESE 2	0	1	0	.	n ⌴
9	73.7	73.8	74.7	0.9	5.2	4.4	0.1	5.5	4.1	5.2	5.1	84	78	82	ESE 2	E 3	SE 2	1	1	9	.	n ⌴°
10	75.9	74.6	74.1	1.4	4.4	0.0	0.1	5.6	4.5	3.2	3.1	89	**51**	67	ESE 3	ESE 3	ESE 3	0	1	0	.	n ⌴, früh ≡, I ∞
11	70.9	68.4	66.8	−3.8	1.6	−1.1	−4.1	5.3	**2.6**	3.3	3.6	78	63	84	ESE 5	SE 5	ESE 2	0	1	10	.	ab. ⊕
12	63.3	61.8	59.4	1.6	6.4	5.2	−2.0	2.2	4.8	6.8	6.2	93	94	94	SE 2	SW 1	SSE 1	10	10	10	0.2	I, a ≡, p Nebelregen, III ≡
13	57.9	56.5	56.8	8.2	12.4	8.4	4.6	8.7	6.4	7.5	8.0	79	70	97	S 3	SSW 4	S 2	1	8	0	.	
14	57.1	55.3	54.9	5.1	12.6	10.0	4.5	12.6	5.9	**8.9**	7.1	90	83	78	SE 3	SE 3	SE 3	0	0	0	.	II ∞
15	51.1	55.8	61.6	11.9	6.1	4.5	7.9	**13.1**	6.8	5.5	4.6	66	78	73	SW 5	NW 5	WNW 4	9	10	0	1.7	starkes Morgenroth, p ●. 10a—11a ⚑
16	68.9	69.5	68.9	1.3	5.2	3.0	1.1	12.1	4.6	5.3	5.0	91	80	88	SW 4	WSW 3	WSW 2	5	10	10	0.0	gegen 3½p ●sch.
17	66.7	65.5	63.7	1.4	5.7	6.0	1.1	5.6	4.5	6.3	6.4	89	93	91	SE 2	S 2	SSE 1	5	6	10	0.0	ab. ●°
18	60.4	59.6	62.9	9.3	11.0	7.5	5.4	9.5	8.4	8.3	7.5	96	85	98	WSW 4	WSW 4	W 3	10	10	10	1.8	a, p ●°
19	66.8	66.6	66.1	3.9	8.6	6.5	3.7	11.0	5.7	7.2	6.4	95	87	88	SW 4	WSW 4	SW 4	0	10	0	.	
20	68.6	70.9	72.0	9.8	9.6	7.4	6.4	9.8	7.1	6.4	6.6	79	71	86	NW 4	NW 4	WNW 4	8	8	10	.	starkes Abendroth.
21	75.5	75.8	**76.5**	8.4	10.2	8.8	5.9	10.1	7.8	8.3	8.1	94	90	96	W 3	W 2	WSW 1	10	7	10	0.2	n ⌓, I ≡
22	75.8	74.8	73.4	7.6	8.5	7.7	7.4	10.6	7.3	7.7	7.3	94	93	93	WSW 2	WSW 2	W 2	10	10	10	.	I ≡, III ≡°
23	68.6	66.0	65.8	7.2	9.1	6.4	6.9	8.6	6.7	7.6	6.2	89	89	87	WSW 4	WSW 4	WNW 2	10	10	10	0.8	a ●°, nb. ● [✱ bröck.
24	65.1	64.0	62.4	4.2	3.4	2.1	4.2	9.1	4.2	4.0	4.3	68	68	80	NW 3	NNW 3	NW 3	10	8	10	0.0	I ●°, ≡°, 10½a ●tr., p. spätab.
25	66.6	68.9	71.3	−3.3	0.7	−1.8	−3.6	4.5	2.9	4.2	3.4	80	87	86	NNW 3	NE 1	NNW 2	0	8	0	0.0	I ∞, 2p plötzl. schwere Wolkenmassen schnell heranziehend, als *)
26	71.6	70.0	66.2	−4.7	−0.5	−0.8	**−5.7**	1.0	2.7	3.0	3.5	84	68	81	WSW 2	SW 3	SW 4	1	9	10	4.5	n ⌴°, 10p—11p ⚑
27	58.9	56.1	52.3	0.6	1.0	1.6	−2.5	0.8	4.6	4.7	5.0	96	96	96	WSW 3	SW 3	Still 0	10	10	10	7.7	n ✱, ●, I ✱, II ≡², nb., **)
28	48.4	45.2	38.2	3.6	5.0	3.7	0.5	4.7	5.6	6.3	5.6	95	97	93	SW 2	WSW 4	SSW 5	10	10	10	4.6	n ✱, ●, I ∞, p ●°
29	**24.9**	27.2	37.9	2.8	3.1	1.3	1.3	5.3	5.0	5.0	4.3	89	88	83	SW **8**	S 3	NW 5	10	10	10	1.0	n ●, Sturmböen, tg. böig, II †)
30	49.1	47.3	43.4	0.3	2.3	3.3	−2.6	3.6	4.2	4.8	5.5	89	87	95	WSW 4	SW 6	SW 6	10	10	10	**10.8**	n. I ✱, tg., II, III ●, p zeitw. stürmisch, 3p—12p ⚑
Mittel	765.1	764.6	764.5	3.2	5.4	4.0	1.6	6.7	5.1	5.6	5.4	86	81	87	3.1	3.0	2.4	6.7	7.6	6.8	Summe 33.4	

*) Wind nach NE drehte, II ✱°
**) III ✱, ●, 0a—4a ⚑
†) ●, spätab. in Böen zeitw. stürmisch, 0a—6a, 7a—11a ⚑

Dezember. Hamburg. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	740.7	742.9	747.9	4.1	3.2	2.4	1.4	5.9	5.4	5.6	5.1	88	97	93	W 3	WSW 2	N 2	8	10	10	7.4	n SW-Sturm mit ●, a, II ●, 0a—6a [⚑
2	56.3	59.2	62.7	1.2	1.8	0.3	0.6	4.9	4.5	4.1	4.0	91	78	85	N 1	NNE 2	NNW 1	10	9	10	.	n ●, I ≡, II ∞
3	65.4	64.7	64.0	−1.4	−0.2	0.6	−3.0	2.1	3.8	3.9	4.1	92	87	85	Still 0	N 2	Still 0	10	10	0	.	I ≡, II ∞
4	63.3	63.7	65.5	0.2	2.1	1.4	−0.7	0.8	4.2	4.0	4.0	90	75	78	NNE 2	NNE 2	N 2	10	10	10	0.5	I, II ∞
5	64.5	64.1	63.3	1.0	1.2	1.4	0.6	2.3	4.6	4.6	4.6	92	92	91	E 1	Still 0	Still 0	10	10	10	2.0	n, I, a, p ✱°, II ≡, p Eisregen.
6	61.7	61.7	62.5	1.0	1.9	1.4	0.3	1.8	4.7	5.3	4.8	96	100	94	SE 2	S 2	SSW 1	10	10	10	1.0	I, II ≡, ●°, III ≡°
7	60.4	61.2	59.2	1.5	3.4	2.2	1.2	1.9	4.7	5.4	4.8	93	93	89	SW 4	WSW 4	S 3	10	10	10	4.7	n. I ✱, ●°, I ≡, II ≡°, *)
8	41.9	**39.3**	39.8	4.5	6.5	2.9	1.9	4.5	5.6	6.5	5.1	89	90	90	S **8**	SW 4	SSW 3	10	10	7	2.6	n Sturmböen, I ≡°, ●°, a, p ●.
9	41.2	41.5	43.5	2.0	4.0	4.1	1.2	6.7	4.7	5.1	5.2	89	84	85	SW 5	SW 5	S 5	1	10	10	1.9	tg ≡°, ●°, 9p ● [10p ● Böen,
10	47.4	48.4	47.6	4.0	4.4	2.0	3.1	4.3	5.5	5.8	4.7	90	93	89	SW 4	SW 3	SE 3	10	10	10	0.3	n ●, I, II ≡ [0a— 11a ⚑
11	40.2	39.8	42.2	2.0	1.8	5.0	0.7	4.7	4.5	4.7	6.3	85	90	97	SE 4	SE 3	S 3	10	10	10	**11.1**	I ≡, 4½a ✱, II ●, ≡, III ●
12	50.3	52.9	50.9	4.6	5.2	3.1	1.1	5.1	5.5	5.7	5.1	87	86	90	SW 5	SW 4	SE 3	10	3	10	8.3	bis 10½a, I ●, 3a–6p ⚑, 8½p ●tr.
13	55.0	57.5	57.3	2.4	3.2	2.8	1.1	5.3	5.1	5.6	5.1	93	97	91	W 3	SW 4	SSE 2	2	9	10	1.5	n ●°, I ∞
14	55.5	54.8	54.7	5.1	8.8	6.4	2.3	5.3	6.5	**8.0**	6.8	98	95	94	SSE 2	SE 2	SE 2	10	10	7	0.6	n ●, I feuchter ≡, II ∞, III ≡°
15	54.0	57.1	59.6	7.3	9.0	7.3	5.2	8.8	6.7	6.7	6.5	88	78	86	SE 3	S 3	S 3	9	9	7	0.4	früh, I ●°
16	64.8	64.4	65.2	3.8	8.2	7.6	3.8	9.3	5.6	6.5	6.4	93	81	82	SE 3	S 3	S 3	7	3	10	.	n ●°, I ∞
17	66.9	66.5	66.5	6.8	10.2	8.2	6.3	8.5	6.3	7.4	7.0	85	79	87	SSW 1	SW 2	SW 3	2	4	0	.	I ∞
18	66.4	65.2	65.0	5.1	5.6	6.4	4.5	**10.2**	6.2	6.7	7.2	94	99	100	WSW 3	WSW 3	W 2	10	10	10	1.2	I ∞, II ≡°, bis p feucht. ≡
19	67.2	67.9	68.6	4.2	6.7	3.1	4.1	7.1	5.8	6.2	5.3	93	84	93	NW 2	NW 3	NNW 1	10	2	10	.	n ●, I ∞, nb., III ≡
20	70.5	72.3	74.6	0.2	2.4	1.6	0.8	6.9	4.1	4.1	3.6	89	75	71	NNW 2	NE 3	E 1	0	8	10		n ⌴, I ≡°
21	76.6	77.4	**78.2**	1.0	0.8	0.3	0.4	2.6	4.0	**3.3**	3.4	79	68	73	NE 2	NNE 2	N 1	10	10	10	.	I ∞, II ∞°
22	76.6	75.5	74.4	−1.3	0.9	1.2	−1.7	1.1	3.8	4.4	4.5	90	89	91	WSW 3	W 3	WSW 1	5	10	10	0.3	
23	71.3	71.6	72.2	3.4	4.3	2.1	0.6	3.6	5.2	5.4	5.0	90	87	93	WNW 3	NW 3	WNW 3	10	9	10	0.5	n, p. III ●°, II ∞
24	71.6	71.0	70.7	0.8	1.4	0.8	0.8	4.4	4.5	4.7	4.4	92	93	90	W 2	WSW 2	SW 1	10	10	9	0.5	mrg., I, II ●°
25	70.5	70.3	70.9	0.0	0.6	−1.8	−0.4	1.5	4.2	3.9	3.7	90	82	92	SW 1	SW 2	SW 2	10	10	0		
26	69.6	69.8	68.6	−3.0	−0.8	−1.9	−3.1	0.6	**3.3**	3.5	**3.3**	89	81	82	SW 2	WSW 3	SW 3	1	0	0	.	
27	65.4	64.2	63.1	−1.0	3.0	1.4	**−3.3**	−0.2	3.9	4.5	3.4	92	79	66	SW 4	SW 4	SW 4	8	1	0	.	
28	61.4	61.1	60.4	2.6	4.8	5.0	0.8	3.1	4.1	5.1	4.7	74	79	72	SSW 4	SW 3	S 3	10	10	3	.	n stürm. Böen.
29	60.7	58.5	56.7	5.5	6.8	8.0	4.4	5.7	5.7	5.9	6.1	85	80	76	SW 3	SSW 5	S 1	10	10	9	.	10¾a, p stürm. Böen, 5p – 12p ⚑
30	54.0	51.0	50.1	5.1	8.1	5.2	5.1	7.9	4.8	5.1	4.2	74	**63**	**63**	SSE 2	S 4	SSE 3	7	4	9	.	nachts stürm., 0a—5a ⚑, spätab. ⩀
31	48.7	48.6	49.0	6.6	7.8	5.4	4.6	8.5	5.6	6.1	5.3	71	78	78	S 3	S 3	S 1	10	10	10	.	
Mittel	760.0	760.1	760.5	2.6	4.1	3.1	1.4	4.7	4.9	5.3	5.0	88	85	85	2.9	2.9	2.4	8.1	8.1	7.8	Summe 44.8	

*) 11p—12p ⚑

Digitized by Google

Januar. **Wilhelmshaven.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h 32^m 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	763.7	768.0	771.6	6.8	6.0	2.6	5.0	6.8	6.7	5.7	4.8	91	82	85	SW 3	NW 3	WNW 2	10	0	3	0.4	n ●^{0}, a ●rch. (p V^{0}
2	75.9	76.6	76.7	0.0	−0.4	0.6	−0.2	7.3	4.4	4.5	4.2	96	100	89	W 1	SSW 1	SSW 1	10	10	10	0.1	früh, tg., I, II, III, ab. ≡$^{1-2}$, ⌴^{2},
3	73.8	71.8	70.8	−2.4	−1.7	−2.7	−2.6	1.3	3.7	4.0	3.6	96	98	96	SSW 1	SSW 1	Still 0	10	10	10	0.0	n, tg., I, II, III, ab. ≡$^{1-0}$, V^{1}
4	69.6	68.6	67.4	−3.2	−3.4	−3.0	−3.5	−1.7	3.4	3.4	3.5	96	95	96	SE 1	Still 0	SSE 4	10	10	10	.	früh, tg., I, II, III, ab. V^{0}
5	66.3	65.3	64.7	−3.3	−1.4	−2.3	−3.5	−1.0	3.4	3.4	3.6	96	94	94	SSE 4	SE 3	SE 3	10	4	4	.	I ∞ in Hor., mtg. Nebensonnen, mtg., p ⊕
6	64.0	63.6	64.5	−3.6	−1.1	−2.6	−3.6	−0.4	3.3	3.7	3.3	95	86	87	SE 4	SE 5	SE 6	8	1	1	.	früh, I ⌴, a ⊕
7	66.8	67.0	68.0	−3.6	−2.8	−2.8	−3.8	−0.2	3.0	3.0	3.1	87	81	83	SE 6	SE 7	ESE 7	10	10	10	.	11ᵃ–3ᵖ, 10ᵖ–11ᵖ ш
8	66.9	66.6	65.2	−4.5	−3.4	−4.4	−4.5	−1.8	2.6	2.4	2.3	79	67	73	ESE 7	ESE 7	E 8	10	10	10	3.3	1ᵃ–4ᵃ, 5ᵃ–3ᵖ, 5ᵖ–8ᵖ, 9ᵖ–11ᵖ ш
9	59.6	57.0	57.3	−6.5	−5.8	−4.5	−6.5	−3.4	2.6	2.8	2.8	95	95	88	E 8	ESE 7	ESE 7	10	10	10	1.8	n, I, a, 7½ᵖ ✱, 0ᵖ–3ᵖ, 4ᵖ–6ᵖ ш
10	58.2	58.5	59.8	−5.3	−4.2	−5.3	−5.7	−4.5	2.9	3.0	2.8	96	91	93	ESE 6	ESE 5	E 5	3	1	4	.	III, ab. ⊽
11	59.1	58.6	58.4	−5.1	−4.6	−6.0	−5.9	−4.0	2.9	2.9	2.6	93	90	90	ESE 6	ESE 2	E 5	10	10	10	.	
12	56.8	55.6	55.4	−6.0	−4.4	−3.7	−7.4	−3.8	2.7	3.1	3.4	95	95	98	E 4	ESE 2	ESE 3	10	10	10	0.0	p, III, ab. ∞, ab. ✱ br.
13	56.2	56.9	59.0	−2.7	−1.3	−1.1	−4.4	−2.7	3.7	4.1	4.1	98	98	96	E 2	E 2	NE 2	10	10	10	0.1	früh, I ≡^{0}, a, mtg. feine ✱ br.,
14	62.2	62.5	63.1	−1.5	1.8	0.2	−3.0	−1.1	3.9	3.6	4.2	94	69	90	NNE 2	W 1	NNW 2	10	9	2	0.1	n, a ✱$^{0-1}$, I ≡^{0} [III ∞
15	65.5	65.6	65.6	−5.0	−2.8	−3.8	−5.2	1.8	3.0	3.5	3.4	98	94	98	NE 1	Still 0	SE 2	1	1	3	.	n ≡, I V, Boden≡
16	64.3	63.2	62.0	−6.4	−2.4	−1.1	−6.5	−2.7	2.7	3.4	4.0	97	89	94	ENE 2	NE 3	NE 2	2	10	10	.	n ≡, I V, ≡^{0}
17	57.6	57.3	58.6	0.8	0.4	0.5	−2.4	0.8	4.2	4.6	4.7	87	98	98	ENE 3	ESE 2	SE 2	10	10	10	0.6	tg., II, III, ab. ≡$^{0-1}$, p, III.*)
18	59.8	61.5	62.0	−0.2	0.3	−0.1	−0.2	0.9	4.5	4.5	4.6	100	96	100	SE 1	SSE 1	SE 1	10	10	10	0.3	früh ✱^{0}, I, n ≡^{1}, II ∞^{1}
19	64.1	65.7	66.9	0.0	−1.0	−2.4	−0.4	0.3	4.6	4.0	3.6	100	94	94	E 2	E 1	E 3	10	10	10	.	n ✱^{0}, früh, I, n ≡^{0,1}
20	68.2	67.1	66.5	−4.7	−4.4	−4.1	−4.7	0.1	2.7	2.7	3.0	84	84	89	ENE 3	ESE 1	Still 0	10	10	10	0.0	p, III, ab. einzelne ✱ br.
21	60.9	54.9	47.7	−3.0	−2.0	−3.4	−4.6	−2.2	3.4	3.2	3.4	94	82	95	NNE 2	WSW 2	SW 3	10	10	10	2.0	I ∞ in Hor., von 5ᵖ, III, ab. ✱^{0}
22	41.0	40.2	42.6	−2.9	−3.0	−3.1	−3.5	−1.5	3.1	2.9	3.3	85	80	91	NNE 5	N 7	NE 7	10	10	10	1.3	n, p, III, ab. ✱^{0}
23	50.7	53.4	55.6	−3.8	−4.0	−4.6	−4.4	−2.8	3.1	2.8	2.7	91	82	84	NE 5	NE 8	NNE 8	10	7	9	0.4	n, a ✱$^{0-1}$, 10ᵃ–7ᵖ, 10ᵖ–12ᵖ ш
24	54.2	53.0	52.9	−4.2	−4.0	−4.4	−5.5	−3.3	3.0	2.4	2.9	91	73	88	NNE 5	NNE 3	NNE 3	10	4	10	0.2	e, III, ab. ✱^{0}, 0ᵃ–1ᵃ, 2ᵃ–4ᵃ ш
25	47.7	40.6	40.5	−5.8	−0.8	−0.5	−7.6	−3.7	2.7	4.2	3.2	93	96	71	S 3	S 3	NNW 6	10	10	6	2.9	0ᵃ ↯, a, mtg., II, ab. ✱^{1}, 11ᵃ △^{0}
26	44.5	44.1	38.8	−4.1	−2.0	0.2	−4.5	0.1	3.1	3.5	4.4	94	88	94	W 4	SSW 5	SW 5	10	6	10	2.4	von 4½ᵖ, III, ab. ✱, 7ᵖ ⇾^{1}
27	47.3	48.6	51.0	0.7	2.2	1.4	−2.6	0.8	4.3	4.6	4.3	89	85	85	WNW 4	W 4	WNW 4	9	10	1	0.2	n ✱^{0}, mtg. ✱, ●
28	52.2	51.4	53.3	0.4	−1.0	−1.5	0.2	2.3	4.4	3.3	3.7	92	76	90	WSW 4	N 6	NNE 2	10	10	10	1.0	früh, a, mtg. mehrfach ✱^{0}
29	52.2	52.4	52.0	−2.4	−1.8	−3.0	−3.1	1.1	3.3	3.3	3.3	85	82	91	NNE 3	WNW 2	WSW 2	9	5	10	0.8	n, mtg., p, ab., III mehrf. ✱$^{0-1}$,**)
30	49.9	48.8	48.4	−7.3	−5.6	−6.7	−7.6	−1.8	2.6	2.8	2.7	100	96	100	WSW 1	Still 0	WSW 2	6	7	10	0.1	n ✱, früh, tg., I, II, III, ab. ≡^{1}, V
31	48.8	50.2	50.9	−8.4	−5.7	−6.2	−10.5	−5.5	2.4	2.9	2.8	100	98	98	WSW 1	E 1	E 2	10	5	10	.	früh, I, a ≡, früh, I, II, III, tg. V^{0}, mtg., p ⊕
Mittel	759.0	758.5	758.6	−3.1	−2.1	−2.5	−4.0	−0.8	3.4	3.5	3.5	93	88	91	3.4	3.1	3.7	9.0	7.7	8.2	Summe 18.0	*) abends Nebel● **) 4½ᵖ Sonnenpfeiler.

Februar. **Wilhelmshaven.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h 32^m 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	748.6	747.5	747.2	−5.6	−3.0	−2.4	−6.8	−5.6	2.8	3.3	3.7	93	91	96	SE 2	SE 2	ESE 3	10	10	10	0.4	I, a, III ✱ fl., tg., II ∞
2	43.6	41.4	44.8	−2.4	−1.4	−5.5	−3.0	−2.2	3.8	3.8	2.9	100	92	98	ESE 3	NE 2	NNE 2	10	10	10	0.4	n, a ✱, I, II, III, tg., ab. ≡^{1}
3	50.7	55.6	58.2	−3.1	−1.0	−4.6	−6.8	−1.4	3.5	3.4	3.0	96	78	93	WSW 2	NW 1	WSW 3	1	0	0	0.0	10½ᵃ ✱ fl.
4	59.3	59.7	61.6	−5.1	−0.4	−5.3	−7.4	−0.5	2.6	3.0	3.0	85	66	98	WSW 2	W 2	WNW 2	4	1	0	.	I ⌴, ∞ in Hor., a Nebensonne*)
5	62.0	57.9	54.4	−6.8	−4.6	−6.0	−9.3	−0.4	2.7	3.0	2.6	100	93	93	N 3	ESE 5	ESE 5	10	4	10	1.5	n, früh, I, a ≡^{0,1}, V^{0}, a, II, p ⊕
6	40.4	48.6	47.5	−5.0	−3.2	0.1	−6.8	−4.3	3.0	3.9	4.5	98	96	98	ESE 5	SE 4	SE 3	10	10	10	7.0	n, früh, I, a ✱, p, III, ab. ≡^{0}
7	47.4	52.7	59.1	−1.7	−2.0	−1.6	−3.2	0.1	4.0	3.5	3.7	98	90	90	ENE 2	NE 4	NE 4	10	10	10	1.2	n ●^{0}, früh, I, tg. ✱^{0}, theilw. m. ●^{0}
8	68.8	70.5	71.2	−3.5	−2.6	−4.2	−3.5	−1.6	2.8	3.0	2.9	83	81	89	NE 2	E 1	SE 3	10	10	10	0.2	
9	64.4	60.4	59.4	−0.4	1.0	1.6	−4.9	−0.4	4.0	4.9	5.2	90	100	100	S 4	SSW 5	SW 5	10	10	10	3.9	früh, I, a ✱$^{0-1}$, mtg., II, p, ab. ●^{0}
10	60.7	62.2	62.7	1.8	3.7	0.4	0.7	2.0	5.1	4.9	4.4	96	82	92	WSW 3	ENE 3	WSW 3	10	2	2	.	n ●, I an einzelnen Stellen Schneedecke verschwunden.
11	61.4	61.2	61.6	−0.4	3.2	0.8	−0.7	3.8	4.2	4.8	4.6	94	83	94	W 3	WNW 3	WNW 3	0	1	10	.	früh, I ⌴, ✱decke nur noch **)
12	63.9	63.9	63.5	1.0	2.0	0.4	0.0	3.2	4.0	4.0	4.3	79	75	90	WNW 3	W 3	WNW 3	9	10	8	.	früh, I ⌴, III, ab. ⊽
13	62.9	60.8	57.4	0.3	0.6	0.3	−0.6	2.3	4.4	4.1	4.3	94	85	92	WSW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	0.1	9ᵃ, ab. ✱ br.
14	54.1	57.3	61.2	2.0	2.8	−0.4	0.2	2.0	5.3	4.5	3.9	100	79	87	W 3	N 3	NW 3	10	4	3	0.2	früh, I, a ≡^{1}, a Nebel●
15	69.9	72.7	75.4	−3.9	−0.9	−2.8	−4.0	2.8	3.0	3.4	3.2	91	78	87	E 3	ENE 2	E 2	2	1	0	.	früh, I ⌴, ab., III Ѱ
16	77.6	76.0	74.2	−5.4	0.6	0.0	−6.5	−0.9	2.8	3.4	3.7	93	71	81	SW 1	SW 3	SW 4	6	1	10	.	früh, I ⌴, Bod.≡, 9½ᵃ ⊕, ab. Ѱ
17	72.8	72.6	72.4	0.2	1.7	0.9	−0.6	0.7	4.5	4.9	4.7	96	94	96	WSW 4	SW 3	SW 4	10	10	10	.	früh, I, a, mtg., II ≡$^{0-1}$, p, III, †)
18	71.0	69.5	60.1	−1.5	4.5	1.5	−1.9	3.4	3.4	4.3	4.5	82	68	89	SSW 3	S 2	SW 2	1	1	0	.	früh, I ⌴, Bod.≡, II ∞, mtg. ⊕
19	68.8	68.9	68.8	1.6	4.9	4.8	1.1	4.5	4.7	5.6	6.0	91	86	94	SW 4	SW 3	SW 5	10	10	10	0.1	früh, I ⌴, ∞ in Hor.
20	66.6	65.5	65.4	4.0	7.6	5.4	3.5	5.1	6.1	6.6	6.6	100	85	99	SW 3	SSW 3	SW 3	10	10	10	1.7	früh, I ≡, Nebel●, III, ab. ●^{0}
21	58.3	54.6	63.9	5.0	4.2	2.5	4.0	7.8	6.2	6.0	4.7	95	97	84	SSW 5	W 5	WNW 7	10	10	0	2.0	n, I, a, II ●, p ●böen, 3ᵖ–7ᵖ ш
22	70.1	70.6	71.4	2.5	5.8	4.9	1.8	5.7	4.9	6.4	6.5	89	93	100	WNW 3	WSW 3	WSW 4	3	10	10	0.2	n △ h., a irisirende Wolken, ab.,
23	72.2	72.6	72.6	5.2	8.4	5.4	3.7	7.6	6.5	7.4	6.6	98	91	99	W 3	W 2	SSW 3	10	10	10	.	I ≡, III, ab. ≡^{1} [III ≡, ●^{0}
24	73.8	73.7	72.4	2.5	9.0	6.0	2.3	9.5	5.2	6.3	6.4	94	73	91	WSW 3	WSW 2	SW 4	0	2	10	.	I ⌴, ∞ in Hor.
25	67.2	63.6	61.3	6.2	7.9	7.8	5.2	9.3	6.1	6.5	7.2	87	82	92	SSW 3	SW 6	SW 8	10	10	10	1.7	p, ab., ●böen, seit 3ᵖ ш
26	62.1	63.1	63.7	7.6	8.5	7.8	7.3	8.3	7.7	7.8	7.3	99	94	93	WSW 5	WSW 6	WSW 6	10	10	10	0.0	n ●, mtg. ●^{0}, 0ᵃ–1ᵃ ш
27	65.0	67.0	68.1	6.6	7.7	2.4	6.4	8.2	6.6	5.9	5.0	91	75	91	WSW 2	WNW 2	WNW 3	10	5	3	.	n ≡^{0}
28	67.0	63.8	59.4	−0.8	4.7	4.4	−1.5	7.7	4.3	4.9	5.4	100	76	87	SW 1	SE 2	SE 3	10	3	6	.	früh, I ≡^{1,0}, ⌴, e ≡^{0,1}
Mittel	762.8	762.6	763.1	0.0	2.5	0.9	−1.1	3.8	4.4	4.8	4.7	93	84	93	3.1	3.0	3.6	7.7	6.6	7.2	Summe 20.6	

*) und irisirende Wolken, III Boden≡, ab. ≡^{1}

**) an geschützten Stellen, III, ab. Ѱ, ⊽

†) abends ≡^{1,0}

Digitized by Google

März. **Wilhelmshaven.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h 32^m 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.7	750.7	751.1	2.3	7.0	4.1	2.3	6.7	5.1	6.5	5.9	94	87	97	S 2	SSW 2	S 3	10	10	0	2.1	I ∞ in Hor., a ⊕, p, II ●°, III ⌓
2	50.4	50.6	54.2	3.2	4.8	1.6	2.3	7.4	5.3	5.9	4.8	92	92	93	S 2	SSW 3	SW 3	10	10	2	7.8	n, tg., II ●°·¹, 4ᵖ gefror. ●
3	38.4	36.0	33.5	1.2	7.4	2.6	0.2	5.3	4.8	5.1	5.0	96	66	91	SSE 7	S 6	SSW 8	10	10	10	7.1	n ●, früh, I, a ✱, ●°·¹, p, III, *)
4	42.5	48.0	45.8	4.3	6.3	5.0	2.1	7.9	5.5	5.3	4.7	89	75	72	WSW 8	SW 7	SSE 7	10	7	10	2.6	n ●b., früh, I, a, III, ab. ●°·¹ **)
5	45.7	47.3	49.5	2.2	5.0	1.8	1.9	7.0	4.9	5.7	5.0	91	87	95	S 2	S 1	SSW 3	7	10	2	1.4	n ●. I ∞°, mtg., p ●°·¹
6	53.8	55.6	57.0	1.1	5.6	4.0	0.2	5.3	4.9	5.1	5.5	90	75	90	SE 1	ENE 1	NE 3	7	9	10	2.9	[obern Nebensonne, III, ab. ●° früh, I ⌴, I, a Doppel ⊕ und
7	56.9	56.0	56.9	1.1	1.1	1.8	0.5	6.0	4.8	4.9	5.1	96	98	96	NNE 4	N 4	NE 3	10	10	10	3.6	früh, I, a ✱°, II, p, III, ab. ●°·¹
8	62.2	63.7	65.1	1.7	3.8	2.6	1.1	1.8	4.6	5.2	5.1	90	87	93	ESE 2	N 2	ENE 2	10	9	10	0.1	
9	66.4	66.9	66.8	0.9	2.5	1.9	0.8	4.4	4.5	4.0	4.4	90	72	84	NE 2	NE 1	NE 3	10	10	10	0.1	früh, I ✱be., 9ᵃ △, a ✱fl.
10	62.2	59.6	60.2	1.0	4.6	3.4	0.9	2.8	4.7	5.6	5.6	96	89	97	SSE 2	S 2	W 3	10	10	10	3.0	I ∞ in Hor., mtg., II, p ●°, III ⍊ [∞ in Hor., III ═ in See.
11	63.4	64.6	64.1	1.7	5.2	2.1	0.0	5.0	4.8	5.8	5.2	93	87	96	WSW 2	SSW 1	SSW 2	5	10	0	.	früh, I ⌴, 7ᵃ ●, I ═ᵃ, a, III
12	59.0	54.6	52.2	1.1	4.6	3.8	−0.1	5.2	4.6	5.5	5.7	92	87	95	ESE 4	SE 5	SE 6	8	10	10	8.4	früh, I ⌴, I ⊕, mtg., II, p †)
13	51.1	51.6	53.9	3.0	3.2	1.6	1.4	5.6	5.5	5.5	4.2	96	95	82	WSW 3	E 2	ENE 4	10	10	10	0.0	n ●°·¹, I ═°, II ∞, 4½ᵖ einzelne
14	55.2	54.9	54.5	1.6	2.8	2.8	1.0	4.2	4.7	4.5	4.9	91	79	88	ENE 4	SE 2	E 5	10	10	10	.	p ⊕, ab. ⍊ (✱fl.
15	51.9	50.3	50.0	2.7	7.4	6.6	1.7	4.2	5.0	5.8	6.2	89	76	85	SE 5	SE 2	ESE 4	10	10	10	.	p ⊕
16	54.9	54.8	55.2	4.5	11.0	6.4	3.6	8.3	5.9	6.2	5.9	94	63	83	S 2	S 2	SE 3	1	10	5	0.3	früh ∞°, I ⌓, 3½ᵖ ●tr., III,
17	53.0	52.9	52.4	7.0	11.6	7.6	5.4	11.6	6.8	7.0	6.8	91	69	88	SSE 2	SSW 2	SSE 2	10	6	4	11.0	früh ●°, a, mtg., p ● [ab. ⍊
18	47.4	46.7	49.3	7.7	7.3	6.0	7.3	12.5	6.4	6.9	6.3	82	90	90	WSW 1	SSW 2	WSW 5	10	10	10	4.8	a ●, mtg., II, p mehrf. ●°·¹, ††)
19	50.3	46.2	48.6	6.3	7.6	5.9	4.5	9.9	6.4	5.6	5.5	90	72	79	SW 2	W 7	W 7	10	10	8	1.6	n ●b., a, p mehrf. ●°·¹, 11ᵃ–7ᵖ ꟿ
20	53.5	59.6	62.3	5.7	7.2	4.1	5.5	8.6	6.0	5.6	4.3	88	74	71	NW 5	NW 6	WNW 5	9	7	10	0.3	n ●b., 3ᵃ–6ᵃ ꟿ, 7½ᵖ ●b.
21	63.5	63.3	63.4	3.7	4.8	3.9	1.7	7.5	5.0	5.4	6.0	83	84	98	W 2	S 1	ESE 2	10	10	10	2.2	I ∞ in Hor., a ●tr., p, III, ab. ●°
22	64.9	63.8	59.4	4.4	9.1	8.6	3.7	5.5	6.2	7.5	8.1	100	88	98	SSE 1	SSE 2	SE 4	10	10	10	6.3	früh, I, a ═°·¹, III, ab. ●°·¹
23	53.7	55.2	57.0	8.5	10.4	7.5	6.0	10.9	6.9	6.6	6.5	84	70	85	WSW 5	W 7	WSW 5	3	8	3	.	n ●, 10ᵃ–3ᵖ ꟿ
24	54.6	52.0	52.3	7.0	12.0	10.0	5.2	10.8	6.5	7.4	7.1	87	71	78	S 3	WSW 5	WSW 6	10	6	10	0.4	mtg., ab. ●°
25	53.6	54.8	56.3	8.5	10.0	7.8	7.8	12.7	6.5	6.4	6.1	78	69	78	WSW 6	W 7	W 6	10	9	10	.	n ●°, 3ᵃ 6ᵃ, 8ᵃ–4ᵖ ꟿ
26	61.2	59.1	50.7	5.8	9.6	8.8	4.2	10.1	5.1	6.9	7.6	75	78	91	NW 2	S 2	SE 4	10	10	10	2.7	3ᵖ ●tr., III, ab. ●°
27	45.6	45.0	47.2	8.4	8.8	7.2	7.2	10.3	7.3	7.6	6.9	89	91	91	SW 7	WSW 8	WSW 7	10	10	10	2.1	n, früh, I, II, III ●°, a, p ●°b., §)
28	49.1	44.3	37.6	6.8	9.0	9.7	5.3	9.7	6.3	7.6	7.9	85	89	88	WSW 4	S 3	S 3	10	10	10	5.6	0ᵖ–3ᵖ ⊕, II, p ●°·¹
29	35.4	37.0	42.8	5.4	6.8	2.9	4.2	11.3	5.4	5.4	3.8	80	73	68	WSW 6	W 7	W 7	10	9	3	1.5	n, früh, ab. ●b., I ●°, tg. §§)
30	46.3	49.3	50.3	2.0	1.0	2.2	−0.3	7.5	3.7	4.4	4.0	69	89	75	W 4	W 7	SW 4	3	10	8	0.0	n, früh △b., mtg., II, ✱ n. △b., 0ᵖ–1ᵖ ꟿ
31	46.1	43.7	43.2	3.1	9.2	3.1	0.0	4.8	4.2	5.6	5.4	73	65	95	S 3	SW 5	NNE 5	10	9	10	7.9	I ∞ in Hor., III, ab. ●
Mittel	753.1	752.8	753.0	4.0	6.7	4.8	2.8	7.4	5.4	5.9	5.7	88	80	87	3.8	3.8	4.4	8.8	9.3	7.9	Summe 85.8	*) ab. ●b., 3ᵖ ⌒, 4ᵖ–6ᵖ, 7ᵖ–8ᵖ, 9ᵖ 12ᵖ ꟿ

**) p ⊕, Nebensonne, 0ᵖ–8ᵖ ꟿ †) III, ab. ●°·¹ ††) 10ᵃ 11ᵃ ꟿ §) 10ᵃ–2ᵖ, 4ᵖ–8ᵖ ꟿ §§) ● u. △b., 9ᵃ 1ᵖ, 3ᵖ 6ᵖ ꟿ

April. **Wilhelmshaven.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h 32^m 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	738.1	736.4	737.6	0.5	1.2	0.5	0.4	9.3	4.4	4.7	4.3	92	94	90	ENE 4	NE 6	NE 3	10	10	10	2.7	n ●, früh, I, a ✱°, II, p ✱, ●°·¹
2	43.6	47.3	50.6	3.6	5.0	1.6	0.1	3.6	4.1	3.4	4.6	69	52	89	NNW 4	NNW 4	W 4	7	10	6	0.6	p △°b., III ✱°b. mit ●
3	52.8	52.7	51.3	1.6	4.0	1.9	0.1	5.3	4.5	3.5	3.4	87	58	64	WNW 2	NNE 3	NE 3	10	2	0	0.1	früh, I ✱ⁿ
4	48.6	49.8	52.5	1.6	3.4	2.9	0.1	4.5	3.4	2.9	4.4	66	50	78	ENE 3	NNE 2	NE 5	2	2	9	0.0	p △°bbe.
5	58.4	61.0	60.8	2.3	4.2	2.5	1.5	3.7	4.1	4.2	4.5	75	68	80	NNE 4	NNE 2	NW 3	6	6	4	0.0	früh △, 10ᵃ ✱°·¹, p ●°sch.
6	58.3	57.6	57.9	2.8	4.8	3.3	−1.1	4.5	4.3	4.2	4.2	75	65	73	W 2	NNE 2	NE 2	0	1	1	.	I ⌴
7	57.5	56.6	57.0	2.7	9.1	5.3	1.3	5.1	5.4	3.9	4.5	80	45	68	E 2	SE 1	E 4	3	9	3	0.1	I ⌴, tg. ⊕
8	58.9	60.4	61.4	3.8	8.1	5.6	2.8	9.9	5.3	5.8	6.1	88	72	89	ESE 4	S 2	ENE 2	10	10	10	0.0	früh, I ●°
9	63.8	65.2	65.3	6.0	10.0	4.8	2.6	8.8	6.0	4.8	5.9	87	52	92	SW 3	SW 2	E 2	8	6	1	.	n ●°, I ∞ in Hor.
10	61.9	60.9	61.5	6.3	10.8	5.7	2.9	10.5	5.7	6.9	6.5	79	71	96	SSE 3	SW 3	NNW 4	10	10	10	2.7	I ∞ in Hor., 9ᵃ ⊕, mtg. ●tr., p, III, ab. ●°
11	62.9	63.0	63.0	4.7	5.0	3.4	4.4	13.1	5.2	5.0	5.0	81	76	85	N 3	N 2	NW 2	10	10	10	.	n ●
12	61.9	61.0	60.7	5.1	8.1	6.8	2.8	5.4	5.7	6.4	7.1	88	79	96	Still 0	E 1	NE 3	10	10	10	0.0	
13	59.5	58.7	58.8	5.4	9.6	7.0	4.7	8.6	6.0	7.0	6.7	89	79	89	ENE 3	SSE 1	SE 2	10	10	6	.	I ●tr.
14	55.9	54.5	55.0	7.1	12.9	9.0	4.5	9.8	6.8	7.2	8.0	90	65	93	SE 3	S 6	SW 5	10	10	10	4.4	a ∞ in Hor., ●tr., p, III, ab. ●°·¹
15	62.9	65.5	68.5	6.5	8.9	5.0	2.8	15.0	6.1	5.9	5.3	94	70	81	WSW 4	W 3	W 2	0	8	1	2.2	n, a ●°, mtg ⊤ aus NNE, 1½ᵖ △ und ●¹bòe.
16	68.8	66.1	63.3	6.1	12.5	9.5	2.0	9.6	5.9	4.9	5.5	83	45	62	S 4	S 4	S	0	9	10	0.9	früh ⌴, mtg., II, p ⊕
17	61.4	59.4	53.6	6.6	9.4	9.4	3.3	12.9	6.7	6.9	8.4	93	79	96	SW 4	SSW 2	S 4	7	10	10	14.7	n, p, III ●°·¹
18	49.8	52.3	55.4	7.6	6.9	5.7	7.0	10.0	6.3	6.1	6.0	80	83	88	W 5	WNW 7	WNW 7	10	10	10	1.7	n ●°·¹, mtg. △¹b., tg., 8ᵖ ●b.
19	56.4	54.0	53.4	6.0	9.0	5.4	3.1	8.2	6.1	5.8	6.1	88	68	91	WSW 3	NW 5	WNW 2	10	8	10	0.0	a ●sch., p einzelne ●tr., 6½ᵖ ⊕
20	49.1	49.2	51.8	5.0	7.1	3.8	2.0	9.6	6.2	5.6	4.8	95	74	80	E 2	N 3	NNW 4	9	4	3	.	a Boden═, I ⌓, a, II ⊕
21	57.5	59.0	59.2	6.5	8.7	6.5	1.0	8.2	5.4	6.1	6.1	75	73	84	W 2	Still 0	Still 0	8	10	10	0.9	11½ᵃ ●°sch.
22	60.9	62.2	63.2	5.8	8.0	7.8	2.1	9.1	4.8	6.3	4.7	70	79	60	N 3	N 4	ENE 3	2	0	8	.	n ●
23	64.2	63.2	63.0	6.6	9.1	7.3	5.1	8.3	5.8	5.0	5.3	80	58	69	NNE 3	NNE 4	E 2	0	4	10	.	
24	62.4	60.0	59.4	6.2	10.5	5.6	3.1	9.8	5.4	4.3	5.3	76	45	79	ENE 4	NE 6	ENE 5	10	7	10	1.4	ab., III ●
25	57.6	57.9	59.8	6.0	9.8	7.8	4.5	10.5	6.3	5.8	6.8	90	64	86	ESE 4	E 2	NE 3	10	3	1	.	n, früh ●°
26	62.7	60.9	60.4	8.8	14.6	12.2	4.3	10.0	7.1	8.1	8.3	84	65	79	E 3	ESE 2	ESE 4	8	9	4	.	I ⌓, ∞ in Hor., p ⊕
27	60.5	60.0	60.1	11.7	19.2	16.0	9.2	16.3	8.0	9.6	10.7	79	58	79	SE 3	SE 2	ESE 3	9	9	4	.	I ⌓, I, a, p ⊕, 1½ᵖ rechts *)
28	62.3	62.7	62.4	11.6	9.6	8.0	9.6	20.0	8.8	8.3	7.7	87	94	96	NE 2	N 1	NNE 3	0	10	10	15.7	I ⌓, ∞ in Hor., mtg ⊕, **)
29	62.4	62.7	61.2	12.2	15.3	12.7	7.9	12.2	9.8	10.2	10.5	94	79	97	SW 3	WSW 2	SE 2	10	10	10	0.5	I ∞ in Hor., 5½ᵖ–6½ᵖ ⊤, p ●°
30	58.0	54.8	52.8	12.3	18.9	10.4	10.1	16.5	9.0	9.8	8.9	86	55	95	SSW 3	SSW 3	NNE 2	8	4	10	5.2	a ⚡, 4¹ᵖ, 10½ᵖ–11ᵖ ⊤, p, III, ab. ●°·¹
Mittel	758.0	757.8	758.0	6.0	9.1	6.4	3.5	9.6	5.9	6.0	6.2	83	67	83	3.2	3.0	3.3	6.9	7.4	7.0	Summe 53.8	

*) Nebensonne, ab. ⚡
**) II, p, III ═¹·², 8½ᵖ–10½ᵖ ⚡¹·⁰ mit ●¹

Digitized by Google

Mai. Wilhelmshaven. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h 32^m 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.2	755.3	757.0	7.0	9.6	6.3	7.0	18.9	6.2	5.7	6.0	82	64	84	NW 4	NW 4	NW 2	10	8	7	0.1	n ●, mtg. ●tr.
2	58.4	57.9	57.8	8.9	13.7	9.2	3.3	9.6	6.3	6.9	7.6	74	59	89	SW 3	SW 2	Still 0	6	9	8	.	I ⌓
3	58.3	57.4	58.3	10.5	16.0	8.4	8.3	14.1	6.7	6.6	7.5	71	49	92	SSW 3	SSW 3	NNW 2	10	2	10	1.8	I ⌓
4	60.7	63.0	64.5	8.7	9.8	6.1	7.1	16.3	6.9	7.1	6.4	83	79	91	NW 2	N 3	WNW 1	10	3	2	.	n ●, 11½a ⊤ aus SW.
5	61.7	58.5	56.3	8.2	14.6	7.9	3.8	10.5	6.2	6.1	7.5	77	50	94	SSW 2	SW 2	S 4	9	10	10	6.3	I ⌓, 10½a ⊕, p, III, ab. ●0.1 [9⁰⁰a ⊤ aus SW.
6	56.6	58.2	59.6	8.7	9.4	6.0	4.5	14.8	6.4	5.7	5.8	76	65	84	W 2	NW 4	W 2	5	7	2	2.0	n, a ●0.1, 9½a ●böe mit △2,
7	62.6	62.8	64.1	6.2	9.0	6.3	2.8	10.2	5.9	6.1	6.5	84	71	91	WSW 3	NE 2	Still 0	5	10	10	1.2	I ⌒, tg. ●h., a mit △1
8	66.2	64.9	62.5	7.8	13.8	11.1	4.1	10.1	6.9	5.9	6.5	88	51	66	SSW 1	S 2	S 2	5	1	10	4.8	6a–7½a ≡0.1, 4½p ⊕
9	57.5	59.6	61.2	9.4	9.4	6.6	7.5	14.1	6.5	5.1	5.3	74	57	73	WNW 4	NW 3	WNW 3	8	6	5	2.1	n ●, tg. ●böen 5½p ⌒
10	60.6	57.3	52.4	6.7	6.6	3.6	3.5	10.1	4.5	6.0	5.7	61	83	97	WNW 6	WNW 2	WNW 2	10	10	10	11.2	n ●, △ h., 9a ⊕, p, III, ab. ●1 [p ●böen mit △2
11	46.7	48.1	48.9	3.4	6.2	4.3	1.1	8.8	5.0	5.5	5.6	85	78	90	NNW 7	WNW 1	W 5	10	9	9	9.1	n, früh, I, III ●0.2, a ● mit ✳0.1 fl.,
12	53.7	55.7	57.9	4.8	7.2	5.5	1.1	7.3	5.6	6.3	5.4	87	83	80	Still 0	WNW 2	NW 3	3	9	6	2.4	6½a ✳1, a ●0.1 mit ✳ fl. a. △.*)
13	60.0	61.3	63.1	6.0	8.6	5.4	4.8	9.2	5.9	5.7	5.6	85	68	83	WNW 4	WNW 4	W 2	10	8	3	0.7	n ●, I, a, p ●tr. und ●böen.
14	67.7	69.6	71.0	7.5	9.0	7.7	1.6	8.8	6.1	5.3	5.7	79	62	72	WSW 2	N 1	NNE 2	9	5	1	1.0	a, mtg. ●0.1
15	**72.4**	71.8	70.2	9.0	9.9	9.5	4.5	9.6	6.6	6.6	7.3	77	73	83	N 2	N 2	N 6	2	4	9	0.1	a, mtg., p ⊕, III ⌒, Sonnenpfeiler, 9½p ●0
16	66.9	65.0	64.4	11.4	14.2	15.3	9.0	11.6	7.8	10.3	11.7	78	86	90	N 3	N 2	N 4	9	3	1	.	
17	63.8	62.5	62.6	15.0	16.0	16.1	11.1	17.8	10.8	10.8	10.5	85	80	77	NE 2	N 4	NE 4	0	0	0	.	I ⌓
18	62.6	62.5	62.4	14.5	16.1	13.7	12.4	18.6	10.1	10.1	10.3	83	74	89	NNE 4	N 2	NNE 2	9	1	3	.	7½p Nebensonne.
19	62.4	62.1	61.4	14.1	13.2	13.0	12.3	17.4	10.1	9.6	9.6	85	86	87	N 4	N 4	N 4	1	0	0	.	I ⌓
20	62.3	61.9	61.4	13.7	15.7	14.0	10.3	15.2	8.5	9.5	8.2	73	72	69	ENE 2	NNE 5	NE 4	0	0	0	.	
21	60.1	58.8	57.1	12.1	12.7	12.5	11.4	17.3	8.3	8.9	8.9	79	82	83	NE 4	NNE 2	NNE 4	10	3	1	0.0	11½p ⚡ in ESE.
22	55.3	53.4	52.0	11.8	12.6	12.6	10.1	14.2	8.9	8.0	10.1	87	74	93	NE 2	N 2	N 3	10	10	10	1.3	a, mtg., II, p ●, 6¹⁰p ⊤ aus NE.
23	50.4	50.5	51.3	12.2	14.0	13.1	8.0	14.4	8.9	9.2	10.0	86	78	90	Still 0	N 4	NE 4	5	9	10	**18.8**	I ⌓, p, III, ab. ●0.2, III ⚡, 4½p.
24	54.4	55.3	56.4	11.1	15.0	12.7	10.7	15.1	8.7	7.6	7.5	89	60	69	NE 2	NE 2	ENE 2	10	9	3	0.3	a ●0, a ●sch. [8¹⁴p ⊤
25	56.0	54.1	53.4	12.2	16.6	12.8	8.8	15.1	6.5	6.8	8.1	62	49	74	ENE 2	NE 1	NE 2	5	6	4	.	I ⌓
26	52.0	50.7	51.3	13.5	18.2	13.6	7.0	17.2	9.4	9.5	10.0	82	61	87	SSW 2	Still 0	NE 3	6	5	10	3.8	I ⌓, p ⊤, ●1, 9½p ⚡
27	50.0	49.2	48.5	15.0	17.9	15.9	10.7	18.8	9.8	10.5	11.2	77	68	83	SE 2	SSE 2	ENE 3	1	10	10	..	I ∞² in Hor., 10²¹p ⚡
28	46.8	47.3	50.2	13.8	15.4	12.1	9.9	19.4	9.6	11.0	9.1	82	85	88	ENE 2	WSW 1	NW 2	10	10	9	2.4	a, mtg., p ●0, III Sonnenpfeiler.
29	54.9	58.2	59.9	14.2	18.6	16.0	9.8	15.5	9.2	9.4	10.6	77	59	78	SSW 3	SW 3	SSE 3	10	4	2	.	I ⌓
30	63.0	62.6	62.0	18.8	24.0	20.2	13.0	19.6	12.6	13.0	**13.9**	78	59	79	SE 2	SE 2	ESE 2	0	3	2	.	I ⌓
31	62.9	61.9	61.7	19.5	23.5	19.4	14.9	**24.1**	12.6	12.6	12.2	75	59	73	SE 3	SE 2	ENE 3	0	5	2	.	I ⌓, p Moorrauch.
Mittel	758.7	758.6	758.7	10.8	13.4	10.9	7.6	14.3	7.9	8.0	8.3	79	69	83	3.1	3.2	3.0	6.4	5.8	5.5	Summe 69.4	*) mtg. ●¹böe, 6p rechte Nebensonne, 9½p ◡

Juni. Wilhelmshaven. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h 32^m 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.3	761.4	761.3	19.2	20.1	18.5	14.8	23.9	13.1	13.8	12.5	79	79	79	ESE 2	NNE 2	NE 4	0	0	0	.	I ⌓, III Moorrauch.
2	61.9	61.8	61.8	20.0	19.8	19.1	15.1	23.6	13.4	14.6	14.5	77	85	88	Still 0	NE 2	NNE 2	0	0	1	.	I ⌓
3	62.8	62.2	61.7	20.8	20.0	19.4	15.8	21.9	15.2	14.8	15.3	83	85	91	Still 0	N 2	NNE 3	4	0	0	.	I ⌓, III Moorrauch.
4	62.2	61.5	60.5	19.4	18.6	19.0	16.1	22.7	14.2	13.7	15.2	85	86	93	ENE 2	N 2	NE 3	10	1	6	.	I ⌓
5	60.9	60.4	60.0	16.5	18.8	17.1	15.4	20.6	13.4	13.9	13.5	96	87	93	Still 0	N 2	NNW 3	10	4	3	.	a. früh, I ≡0.1, 7p–7½p ⊤
6	60.2	60.5	60.5	18.3	17.2	15.2	14.9	20.0	13.5	12.4	10.8	86	85	84	NNW 2	NW 2	WNW 1	10	9	4	.	früh ≡1.2, I ⌓
7	60.9	61.9	62.3	13.4	12.9	9.9	12.1	18.5	8.0	6.9	5.8	70	63	64	NW 4	N 4	NW 4	10	10	8	0.1	
8	62.4	62.6	62.0	10.8	12.4	9.5	7.3	14.0	5.2	**5.1**	5.7	54	48	64	NNW 5	NNW 3	NNW 3	4	4	6	0.0	a, mtg. ●sch.
9	58.9	56.7	57.6	10.8	16.8	14.1	**6.5**	12.4	5.9	6.5	7.8	61	**46**	65	E 4	ESE 4	ENE 4	7	9	9	.	I ⌓, p ⊕
10	62.4	64.7	66.8	13.8	16.9	15.3	9.3	17.1	7.7	8.0	8.2	66	56	63	ENE 3	N 3	N 4	0	0	7	.	6p ⊕
11	69.8	69.9	69.9	15.6	17.9	16.6	9.1	17.5	8.9	7.4	9.0	67	49	64	N 2	N 1	NE 1	8	9	10	.	I ⌓
12	**70.7**	70.5	70.2	19.2	20.6	18.1	13.1	19.2	10.6	11.5	11.8	63	64	76	WSW 2	N 2	NNE 2	0	1	1	.	I, III Moorrauch.
13	69.8	68.2	66.1	21.1	25.9	22.4	14.6	22.8	13.0	13.1	13.3	70	53	66	S 2	SSE 1	SE 2	0	0	0	.	
14	62.7	59.8	58.8	22.3	28.1	20.0	16.2	26.0	14.5	13.6	11.8	72	48	68	S 2	S 2	WNW 4	0	0	4	0.5	9½p–10½p ⚡ mit ●0.1, 10½p–12½p ⚡
15	64.0	64.3	64.1	15.2	18.2	13.0	11.8	28.1	8.9	8.8	8.7	69	57	78	NW 4	NW 4	WNW 3	5	9	2	.	
16	59.7	53.9	52.9	15.7	22.6	15.1	7.9	18.6	9.1	10.3	11.5	68	50	90	SSE 3	S 4	WSW 4	8	9	10	3.1	I ⌓, a ⊕, p, III, ab. ●0.2
17	53.7	55.5	57.0	13.0	12.8	9.0	8.5	23.2	8.0	7.2	8.0	72	66	93	WSW 4	W 2	SW 3	5	8	8	**8.4**	n, tg. ●0.1, p mit einzelnen △.
18	55.5	52.6	**48.6**	12.6	13.8	12.1	7.4	14.2	8.3	8.3	9.9	77	71	95	SSW 4	S 4	SSE 5	3	10	10	3.0	mtg., p, ab. ●0 [6⁴⁰p ⌒
19	48.7	53.0	55.5	12.8	14.8	12.6	9.9	15.2	8.0	7.7	8.0	73	62	74	S 2	Still 0	NNW 2	9	9	10	0.2	a ●
20	54.8	55.7	57.7	10.2	13.4	11.8	9.6	15.4	8.0	8.2	8.6	86	72	84	W 2	N 1	NW 2	10	10	4	.	a ●0
21	61.9	63.5	64.3	12.9	15.9	14.3	9.9	15.5	7.9	8.4	9.4	72	62	78	NW 4	NW 2	NW 1	10	2	10	0.1	
22	65.6	67.0	67.5	17.8	20.6	17.7	12.3	17.8	12.6	10.9	12.2	83	60	81	WSW 2	NW 2	NNE 1	6	0	0	.	n ●0
23	67.9	65.8	63.7	19.5	26.3	21.6	12.8	20.8	13.2	**15.8**	14.7	79	63	77	S 1	ESE 2	ESE 2	8	8	3	.	I ⌓, I, p ⊕
24	60.6	58.5	59.3	22.6	29.1	18.9	16.0	26.5	14.1	14.4	14.2	69	48	87	S 3	SSW 2	N 2	0	4	5	.	I ⌓
25	61.3	61.9	62.6	16.7	16.4	13.6	14.9	**29.1**	9.3	9.6	8.8	66	69	76	N 4	NE 2	N 4	10	3	0	2.0	n Boden≡, I ⌓, a, mtg. ●0.1
26	64.7	65.0	64.9	13.4	14.6	13.8	8.7	16.8	8.7	9.7	8.9	76	78	76	N 2	N 2	N 3	7	1	2	.	
27	64.0	62.2	61.8	17.4	23.0	20.9	11.8	18.1	10.3	10.2	11.1	69	49	57	SE 2	E 1	NE 3	3	0	2	.	
28	62.4	62.4	62.5	20.1	21.8	19.7	13.6	23.1	11.6	13.2	14.5	66	68	85	ESE 2	SE 1	SE 2	3	10	10	0.5	I ⌓, p ●tr.
29	62.1	61.3	60.3	20.3	22.5	21.6	15.8	23.5	13.2	15.3	15.4	74	76	80	ESE 1	NNE 2	NE 3	3	7	4	0.3	p ⊕
30	60.1	60.9	60.9	19.8	23.2	18.6	18.0	24.5	15.1	14.6	13.6	88	69	85	E 1	NW 1	NW 2	10	2	9	0.1	n ⚡, früh ⊤, I, a ⚡ mit ●0
Mittel	761.8	761.5	761.4	16.7	19.2	16.3	12.3	20.4	10.8	10.9	11.1	74	65	78	2.6	2.3	2.8	5.4	4.6	4.9	Summe 18.3	

Digitized by Google

Juli. **Wilhelmshaven.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h\ 32^m\ 35^s$. Polhöhe = 53° 32' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.5	760.1	759.9	19.2	17.1	15.5	12.9	23.8	12.8	12.1	12.4	77	84	94	N 3	N 3	NW 4	7	9	10	.	a ⊕
2	62.1	63.2	63.1	14.7	16.0	14.3	14.0	19.3	10.8	9.5	8.2	87	70	67	NW 4	NNW 3	WNW 3	10	10	8	0.0	3¾^a ● tr.
3	60.4	58.1	57.4	15.2	20.0	14.5	9.8	16.2	9.4	11.5	10.0	73	66	82	S 3	W 3	WNW 3	10	10	9	0.5	5½^p–5¾^p ● tr.
4	54.8	55.6	57.3	11.6	13.0	12.8	11.0	21.4	8.7	9.6	9.1	86	87	83	WSW 4	WSW 6	W 5	10	10	10	4.3	früh, a, II, p ● sch.
5	60.0	59.0	56.9	15.3	17.6	16.0	11.2	17.1	8.6	9.0	9.9	66	61	73	W 4	SW 3	SSW 3	10	10	10	0.2	11½^a ● tr.
6	53.0	52.8	53.0	15.6	15.7	13.0	15.3	19.1	12.6	12.6	9.3	96	94	85	SW 4	WNW 3	WSW 2	10	10	4	8.7	I ≡^{0}, früh, I, a, II, p ●$^{0-1}$
7	**50.0**	53.5	55.9	14.7	15.8	12.2	11.9	19.0	11.2	7.9	9.1	90	59	87	WSW 3	W 6	WSW 5	10	7	10	3.7	6¾^a ● tr., a ⚡ mit ●^{0} u. △, mtg.
8	58.7	60.2	61.3	12.2	16.8	12.8	9.2	16.5	8.7	**7.5**	8.0	83	**53**	73	WSW 3	W 3	WNW 2	7	4	4	0.3	9¾^a ●^{0} sch., 4¾^p T (T, 6¾^p ●^{0}
9	58.9	60.0	61.6	16.5	18.1	15.5	11.0	17.5	9.8	9.5	10.7	70	62	82	SSW 3	W 3	WSW 2	10	7	10	.	
10	63.2	65.4	66.8	17.3	16.4	13.6	13.5	18.7	12.0	9.5	9.9	82	69	86	WNW 3	N 3	NW 2	8	8	2	.	I ⌓, 7^p ●
11	68.8	**69.4**	**69.4**	13.6	14.9	13.4	9.1	17.8	8.2	9.1	8.6	71	72	75	NNW 4	NNW 5	NNW 3	10	10	10	0.0	3^p ● tr.
12	69.2	68.4	68.1	15.8	20.2	18.0	9.1	17.6	10.1	11.7	9.5	76	66	62	NE 3	NE 3	ENE 3	2	2	0	.	
13	67.4	65.5	63.9	18.3	20.2	19.0	13.8	21.4	11.1	11.9	10.5	71	67	64	NE 2	NE 3	NE 4	0	6	1	.	I ⌓
14	61.6	59.7	58.6	18.9	18.7	18.3	13.3	21.8	10.2	12.6	11.4	63	79	73	N 3	N 4	N 3	2	7	5	.	10^a ⊕
15	56.1	56.2	55.6	19.7	16.7	15.3	13.5	21.3	11.1	12.8	12.1	65	91	93	NW 4	NW 4	WNW 3	8	10	7	0.8	mtg., II ●^{0}
16	56.8	57.6	59.3	17.4	19.7	17.0	13.5	22.0	12.1	13.4	13.5	82	79	94	NNW 4	N 4	NW 2	9	8	9	1.4	früh, a, p ●$^{0-1}$, I ⊕, III ⌒
17	59.7	59.6	59.7	14.7	16.0	14.4	14.2	20.4	11.5	11.0	11.0	92	81	91	WNW 5	NW 4	WNW 4	10	10	10	0.8	ab. ● tr.
18	58.7	58.6	57.6	13.7	16.3	13.3	13.2	16.2	11.3	9.7	9.5	97	70	85	WNW 2	WNW 4	WNW 3	10	10	7	0.1	n, früh, I, a ●^{0}
19	55.2	53.7	53.3	14.2	19.6	13.8	10.9	17.0	9.1	9.6	9.9	76	56	85	W 3	NW 3	NW 1	10	2	7	.	
20	51.9	52.1	52.2	15.8	17.4	17.0	**8.3**	19.9	11.4	11.6	12.6	85	79	88	NE 1	N 2	NE 3	6	9	7	5.1	0¾^p ● tr.
21	53.0	53.0	53.5	15.5	19.0	16.9	14.8	19.9	11.7	13.5	13.1	89	83	92	SE 2	NNE 2	NNE 4	10	7	10	5.7	früh, I, a, mtg. ●, p T
22	54.5	55.8	56.3	16.6	18.6	15.9	14.4	19.5	12.6	11.1	11.3	90	70	84	W 3	WSW 1	SW 3	10	10	10	**21.3**	
23	54.6	55.6	58.6	14.8	15.6	16.4	14.3	20.1	12.4	12.6	12.7	99	96	92	WSW 6	WSW 7	NW 6	10	10	10	4.1	n, früh, I, II, tg. ●, a ≡, ab. ● b.
24	63.6	64.0	63.3	16.1	18.0	14.8	14.6	16.5	12.5	12.8	11.4	91	83	91	WNW 2	W 3	NNW 2	10	10	1	.	
25	61.2	57.6	58.0	15.5	26.2	16.9	11.5	18.2	12.5	**16.0**	13.7	96	64	96	SE 3	S 1	SW 2	10	2	10	3.3	I ≡^{1}, p ⚡ mit ●$^{0-1}$ (11^p <
26	57.9	57.9	56.6	17.6	17.7	15.7	12.3	**26.8**	12.9	11.5	13.0	86	76	98	WSW 3	WSW 4	Still 0	3	10	10	10.5	mtg., p ⚡ mit ●$^{1-0}$, p, III ●^{1},
27	55.7	55.6	56.2	17.0	14.6	14.9	12.4	21.1	12.1	12.0	11.9	84	97	94	SW 2	W 1	W 2	9	10	9	8.9	5¾^a ● tr., ⌒, mtg., II, p ●$^{1-0}$,*)
28	58.2	58.1	60.6	14.5	15.4	14.2	10.7	19.0	11.3	11.3	10.7	93	87	90	WSW 3	SW 2	NNW 2	10	9	6	5.7	a, mtg. ⚡ mit ●^{1}, 5¾^p links (Nebensonne.
29	65.8	67.3	67.5	16.2	17.1	13.7	11.0	16.6	10.2	10.4	10.2	74	72	88	NW 4	N 3	NW 2	5	4	5	.	
30	66.4	65.7	64.4	15.1	17.6	15.5	11.2	18.0	11.9	12.3	11.4	93	82	87	WNW 3	N 3	NNW 3	10	10	9	.	I ≡^{0}
31	61.8	60.6	59.2	15.9	17.0	14.8	14.1	17.9	11.9	10.1	11.7	88	70	93	N 5	N 5	WNW 3	10	10	1	.	*) p ⚡ mit ●
Mittel	759.3	759.4	759.5	15.8	17.5	15.1	12.3	19.3	11.0	11.2	10.8	83	75	85	3.3	3.3	2.9	8.3	8.1	7.1	Summe 94.4	

August. **Wilhelmshaven.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h\ 32^m\ 35^s$. Polhöhe = 53° 32' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.0	758.1	757.7	18.0	19.2	18.1	13.1	18.5	13.7	14.8	13.7	89	89	89	NNE 4	N 4	N 4	8	9	1	.	I ⌓
2	59.5	61.4	62.8	19.1	20.0	18.8	13.0	21.1	14.1	14.5	14.5	86	83	90	NNE 4	N 3	N 3	3	0	2	.	
3	66.0	66.5	67.0	19.9	20.5	18.7	15.6	21.4	14.3	14.9	14.3	83	83	89	NNE 2	N 3	N 3	0	0	1	.	I ⌓^{0}
4	**67.5**	66.8	65.3	19.3	20.8	19.4	13.1	21.9	14.0	11.5	13.3	84	63	79	NE 1	N 2	NE 3	0	0	1	.	I ⌓^{1}
5	63.6	61.2	59.2	19.6	25.5	21.0	15.9	21.8	12.4	13.7	13.4	73	57	73	SE 3	SE 1	ESE 3	0	0	1	.	
6	57.0	57.9	59.0	20.4	20.4	18.8	16.8	25.5	13.4	**16.6**	14.7	75	93	91	SSE 4	WSW 1	Still 0	0	10	10	4.4	II, p ⚡ mit ●$^{1-2}$, ab. <
7	59.8	59.9	60.5	18.6	24.0	17.4	16.0	**26.0**	14.4	13.0	14.2	90	59	96	Still 0	WSW 3	Still 0	2	6	10	2.5	I ∞ in Hor., p, III ⚡ mit ●^{1}
8	56.3	53.2	49.9	20.3	20.4	19.2	15.8	25.1	14.9	15.8	14.3	84	89	87	SE 2	SE 2	S 3	10	10	10	12.2	mtg., p ⚡ mit ●^{0}
9	48.2	**47.8**	50.0	17.8	19.6	16.7	15.6	23.1	12.3	13.3	13.6	81	79	96	SSE 4	SE 3	W 3	9	6	10	**27.2**	n, a, p, III ●$^{0-1}$, 3¾^p T
10	55.8	58.8	60.7	16.0	18.7	14.4	15.5	20.3	12.9	12.0	10.8	96	75	90	W 4	W 5	WNW 2	10	10	2	0.4	n, früh, a ●$^{0-1}$
11	61.2	61.0	60.4	17.4	22.1	19.8	12.3	19.2	12.8	14.8	15.2	87	75	89	SSE 2	Still 0	NE 2	4	6	10	0.3	I ⌓, ∞ in Hor., 11¾^p < in SW.
12	57.5	59.2	61.6	19.1	19.2	15.7	17.6	24.0	15.0	12.9	11.4	91	78	86	SW 3	WSW 3	WSW 3	10	9	10	3.9	4^{55}a T mit ●^{0}, I, a, p ●$^{0-1}$
13	63.4	63.7	63.0	16.1	20.9	17.1	12.0	21.0	12.2	10.5	11.4	89	57	79	WSW 3	WSW 3	ENE 2	0	2	10	.	I ⌓
14	61.4	61.1	61.6	16.4	23.0	18.1	15.5	21.6	11.7	13.1	13.0	84	63	84	SW 2	WSW 1	NNE 2	10	6	6	0.0	8¾^a, 9¾^p ● tr.
15	59.9	57.9	55.0	18.6	20.6	19.1	15.8	23.2	13.6	12.7	14.1	85	70	86	S 1	NE 2	ENE 3	6	4	8	2.4	I ⌓, ∞ in Hor.
16	51.1	56.2	59.3	17.1	18.7	14.6	16.7	21.7	13.8	10.9	10.3	95	68	84	WSW 4	WNW 4	WSW 3	10	8	3	.	früh ●
17	59.5	58.2	57.4	16.4	22.0	17.6	12.2	19.6	11.7	11.5	11.8	84	59	79	SW 4	S 5	WSW 2	6	7	3	0.0	I ⌓
18	55.6	54.3	55.6	16.8	18.2	15.8	15.1	22.5	12.5	12.9	12.2	88	83	91	SW 2	WNW 2	WSW 3	10	10	5	2.1	a, mtg., p ●$^{0-1}$, 4^p ⊕
19	53.6	52.9	55.7	15.9	19.6	14.3	13.8	21.8	12.9	10.8	10.5	96	63	87	SSW 2	SW 5	WSW 2	10	10	4	0.6	I ∞ in Hor., früh, a ●$^{0-1}$, 8¾^p–9^p T
20	58.3	57.3	55.8	14.6	20.2	16.5	**10.0**	21.0	10.9	10.0	10.1	88	56	72	SSW 2	SSW 3	S 4	0	2	9	1.6	I ⌓, 6¾^p rechte Nebensonne. (10¾^p–11¾^p T mit ●^{1}
21	51.6	50.9	51.2	15.8	20.0	17.4	14.1	20.7	12.9	14.3	12.4	97	82	84	S 3	SSW 3	WSW 3	10	4	9	11.1	früh ●, 1¾^p–2^p ⚡ mit ●$^{0-1}$,
22	50.2	50.0	51.1	15.3	13.7	12.6	12.0	21.0	10.7	10.6	10.0	83	92	93	SSW 4	SW 5	SW 4	6	8	8	8.4	mtg., II, p T mit ●^{1}, p mehrf. *)
23	53.2	54.0	55.9	14.4	18.0	13.9	**10.0**	19.6	11.1	12.1	11.3	92	79	96	SW 3	W 3	SW 1	10	10	6	2.1	3^{55}p–5¾^p ●$^{0-1}$, 6^{2}p–6¾^p T, 6¾^p (⌒
24	57.2	57.7	58.1	15.2	19.0	17.0	12.7	18.8	11.5	10.9	11.5	89	67	80	SW 1	SW 1	ESE 2	3	8	10	.	I ⌓
25	57.5	56.3	56.3	16.1	20.1	15.2	13.8	19.7	11.6	12.4	11.2	85	71	87	SE 2	SE 1	ESE 3	9	8	10	9.8	I ⌓, a ● tr., mtg. ⊕, p, ab. ⚡ mit ●$^{0-1}$, 6¾^p ⌒
26	57.2	57.6	58.5	14.8	18.9	15.0	12.3	20.8	11.6	12.2	11.6	92	75	91	S 2	SE 2	SSE 2	3	1	5	.	p T aus SW.
27	57.4	57.4	58.6	14.8	20.8	16.9	12.0	19.0	10.9	13.8	13.7	87	76	96	SE 3	S 2	SSW 2	10	7	10	0.2	I ⌓, p, III ●^{0}
28	61.3	61.1	60.2	15.2	19.7	16.4	10.1	21.0	10.9	**7.5**	10.4	85	**44**	75	Still 0	SSE 1	ENE 3	8	7	10	.	
29	59.8	60.1	59.7	17.0	18.3	16.0	15.3	20.3	12.1	12.3	12.2	84	79	90	N 3	N 3	ENE 2	2	1	10	0.4	I ⌓, p ●
30	57.2	55.6	55.5	17.4	22.4	16.5	15.1	19.6	12.7	13.0	13.4	86	65	96	S 3	S 2	SSW 2	1	7	9	1.7	a, III ●$^{0-1}$, p T mit ●$^{0-1}$, 3¾^p <
31	53.2	53.3	54.3	15.5	17.4	14.1	12.6	22.6	11.7	9.6	10.2	89	65	86	SSE 3	WSW 6	SW 5	9	7	3	3.9	I ⌓, a, p ●$^{0-1}$, a T aus SW mit ●^{1}, ab. <
Mittel	757.7	757.7	758.0	17.1	20.1	16.8	13.9	21.4	12.6	12.5	12.4	87	72	87	2.5	2.7	2.6	5.8	5.9	6.6	Summe 95.2	*) ●$^{0-1}$, 4^{10}p △. 5^p ⌒

Digitized by Google

September. **Wilhelmshaven.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h 32^m 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.6	756.8	755.9	14.4	17.1	15.2	11.8	19.0	10.7	11.3	10.6	88	78	83	SW 3	SW 4	SSW 3	3	9	10	0.5	n <, II ●^{0}
2	50.3	50.9	51.7	16.6	18.7	15.2	13.5	19.3	10.6	10.0	9.7	75	62	75	SW 4	SW 7	SW 5	6	8	3	0.0	n, p ●sch. (9^{35}p <
3	54.6	54.4	54.9	14.6	19.4	14.4	12.0	19.8	10.9	11.5	11.2	88	68	93	SW 3	SW 1	SW 3	0	7	10	4.2	I ⌓, p ⌈< mit ●$^{0-1}$, 5½p ●sch.,
4	56.6	57.9	57.3	10.5	13.4	8.8	9.9	20.2	8.9	7.8	7.3	94	69	87	SW 3	SW 5	SW 5	10	7	10	6.6	n, mtg. ●, p ⊤ mit ●^{1} u. △, ab. <
5	55.5	58.1	52.4	12.5	13.8	11.8	7.3	15.0	8.3	7.6	10.0	77	65	97	WSW 1	SW 5	SSW 6	10	10	10	**18.4**	früh ⊤ mit ●^{1}, a, seit 3½p, III ●^{0} 8a–9a ⊥⊥⊥
6	48.5	49.1	50.4	13.2	12.8	10.3	11.0	14.4	9.5	10.0	8.5	85	91	92	WSW 5	W 3	SW 3	9	4	9	8.9	tg., III ●b., mtg. ⊤ mit ●^{1} *)
7	54.6	56.6	57.2	12.5	13.8	9.3	8.7	15.9	**6.7**	6.9	6.9	62	**59**	79	NW 4	NW 6	NW 5	3	7	9	1.8	n, tg. ●b., III ●$^{0.1}$
8	57.3	58.0	58.2	9.9	13.5	8.5	7.2	13.8	8.0	7.2	7.5	88	62	91	WSW 3	WSW 4	WSW 3	3	3	2	1.1	n, a, p einige ●$^{0-1}$sch.
9	59.1	59.7	60.8	10.2	14.0	9.0	6.4	14.0	8.0	7.0	7.8	86	**59**	92	W 1	N 3	WNW 2	3	4	3	0.1	I ⌓, a ●^{0}, 1p ⊕, ab. ●tr.
10	64.1	66.1	67.8	11.5	14.6	13.2	**6.3**	14.1	9.0	9.1	10.0	89	74	89	NE 3	N 2	NE 3	0	1	0	.	I ⌓
11	71.0	71.3	71.4	12.0	14.5	13.6	10.5	15.0	9.7	8.3	10.0	94	68	87	ENE 3	N 3	NNE 3	0	0	8	0.0	n ●tr., I ⌓
12	**71.8**	71.4	71.7	11.7	14.9	13.2	9.3	14.5	9.8	9.6	9.6	96	76	86	ENE 2	NE 3	NNE 3	0	1	2	.	I ⌓
13	**71.8**	71.2	71.1	13.0	16.0	13.0	9.0	14.9	9.6	8.7	10.6	87	64	96	SE 1	NNW 2	NW 3	5	9	9	.	I ⌓, 5½a ∞ in Hor.
14	71.4	70.8	70.0	13.8	14.9	12.7	11.8	16.2	9.4	8.7	9.3	80	69	86	NW 2	N 1	NW 3	10	10	10	1.1	a ●tr.
15	68.4	67.0	65.6	12.6	13.4	13.0	11.1	15.5	10.1	10.4	9.8	93	91	89	W 1	NNE 1	Still 0	10	10	10	1.1	früh, II, p ●$^{0.1}$
16	62.6	60.3	58.7	13.2	16.5	12.6	11.3	15.9	10.2	10.1	10.6	91	72	98	Still 0	W 1	SW 3	10	10	10	0.5	I ⌓, III, ab. ●
17	54.4	52.5	52.0	10.6	16.2	12.5	9.2	17.0	8.7	9.0	8.8	92	65	82	SW 3	S 1	SSW 3	8	5	10	0.1	a ●, p irisirende Wolken, rechte **)
18	51.8	49.9	49.2	9.9	15.9	11.7	8.0	16.5	8.9	9.7	9.9	98	72	97	S 2	S 3	SE 3	8	9	10	1.7	I ⌓, ≡^{0}, 1p ⊕, p, III ●$^{0.1}$
19	48.8	50.6	52.5	9.9	12.6	10.7	8.9	16.8	8.0	8.6	9.0	88	80	94	S 2	SSE 2	Still 0	8	10	9	0.3	
20	49.3	48.2	49.2	11.2	11.8	8.9	8.9	14.2	8.6	9.3	7.5	86	91	88	W 2	NNW 7	WSW 4	9	10	5	10.3	a, II ●^{1}, mtg. mehrf. ●^{1}b.
21	**45.6**	46.3	46.8	10.3	13.2	11.9	8.3	14.5	7.8	8.8	10.3	83	78	99	W 3	SW 7	WSW 5	10	10	10	5.8	n, früh, I, tg. mehrf. ●$^{0-1}$b., 9a ⌒
22	53.1	54.3	54.1	11.3	13.3	11.0	8.3	14.6	8.0	8.4	8.9	80	70	91	W 3	WSW 3	SW 4	2	10	9	3.3	n, tg. mehrf. ●b., 8^{10}a ⌒
23	51.8	54.0	55.2	11.9	14.8	12.3	10.7	14.2	10.2	8.8	9.5	98	70	90	SW 4	W 3	SSW 3	10	8	10	2.1	früh, I ●, a mehrf. ●böen, 5p
24	58.1	59.0	60.0	15.0	16.8	15.4	11.8	15.4	11.9	12.6	10.8	93	89	83	WSW 5	SW 3	SW 3	10	10	10	0.2	mtg. ≡, ● {Nebensonnen.
25	62.8	66.8	68.0	13.7	16.4	10.4	11.8	17.1	11.3	8.9	8.6	97	65	92	SW 3	W 2	Still 0	10	1	2	0.6	früh, I, a ●^{0}, I ≡ in Hor. III, ab. <
26	66.0	64.4	63.9	14.6	20.3	16.3	10.2	17.4	11.4	12.6	12.2	92	71	88	SSW 3	SSW 2	SSW 3	10	6	9	0.0	I ⌓, ∞ in Hor., mtg. ⊕, p ●tr.,
27	66.3	67.9	68.5	12.2	15.3	10.6	11.0	**20.3**	10.5	8.2	8.2	99	63	87	WSW 1	NW 3	NW 2	0	1	0	.	früh ≡^{0}, I ⌓^{1}, ∞ in Hor.
28	68.1	66.0	64.4	9.8	14.8	12.4	7.7	15.8	8.7	9.4	8.9	96	75	85	SSE 2	E 1	E 3	3	1	10	0.0	I ⌓$^{1.1}$, p ⊕, 10p ●tr., ab. <
29	61.7	61.2	60.8	11.7	14.9	12.5	10.4	14.8	9.8	11.5	10.8	96	91	100	ENE 1	NE 1	ENE 3	1	3	0	.	I, mtg., II, III ∞ in Hor., 6p †)
30	57.7	56.2	56.6	13.3	18.8	15.3	12.0	14.9	11.4	**13.3**	12.7	100	83	98	ESE 3	SE 3	SE 3	10	7	0	.	n, früh, I, a ≡$^{1-2}$, III ∞
Mittel	759.0	759.2	759.2	12.3	15.2	12.2	9.8	16.0	9.5	9.4	9.5	89	73	90	2.8	3.1	3.1	6.0	6.4	7.0	Summe 68.7	

*) a. △, p, ab. ⊤, 5p ⌒
**) und linke Nebensonne, Stück eines ⊕, sowie Sonnenpfeiler, ∞ in Hor.
†) Boden ≡$^{0.1}$

Oktober. **Wilhelmshaven.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h 32^m 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.8	758.6	759.6	12.8	15.1	14.0	11.9	19.6	11.0	**12.4**	11.4	100	97	96	WSW 1	N 2	NW 3	10	10	10	0.0	n, früh, I, II, p ≡$^{1.2}$
2	60.6	62.6	64.2	11.8	12.6	11.8	10.3	16.3	7.4	8.4	6.4	72	78	**63**	NW 3	N 3	NE 3	10	5	1	0.3	mtg. ●sch.
3	64.2	62.3	60.7	9.6	10.5	8.4	7.1	14.0	7.8	9.0	8.0	88	95	97	SE 2	S 1	ESE 4	10	10	10	7.4	I ⌓, a ⊕, mtg., II, p, III, ab. ●
4	65.3	69.0	72.2	8.8	10.8	8.2	7.5	12.8	7.3	6.2	5.3	87	64	65	NE 3	NE 6	NE 7	2	3	4	.	n, früh ●
5	74.2	72.9	73.5	7.0	10.1	7.9	6.2	11.0	6.4	6.4	6.5	85	69	82	NE 4	NE 3	NE 4	2	7	8	.	
6	73.5	72.4	72.3	7.5	9.2	6.7	5.9	10.1	6.1	5.6	7.0	79	65	96	NE 4	N 3	ENE 3	2	1	0	.	I ⌓
7	71.8	71.0	70.6	2.9	9.6	7.8	0.9	9.5	4.8	6.5	6.6	85	73	83	Still 0	SE 1	WSW 3	0	7	10	0.9	I ≡^{1}, seit 9p ●
8	67.6	65.9	64.9	6.8	11.8	7.3	5.2	10.2	6.3	6.7	6.0	85	65	79	SW 2	SW 3	SW 3	10	9	10	0.6	n ●, 8p ⊽
9	61.3	61.5	62.8	5.1	9.1	7.3	4.8	12.0	6.1	7.6	6.9	92	89	90	SSW 4	SW 2	W 3	10	10	10	3.9	früh, p ●, II ●tr., 5p ⊍
10	63.6	62.9	61.3	7.4	9.8	9.0	4.8	10.1	7.2	8.3	7.8	94	92	92	SW 3	SSW 3	SSW 3	10	10	10	1.3	n, a ●^{0}, I, III ∞$^{0.1}$ in Hor.
11	54.4	53.9	52.0	10.5	12.0	9.4	8.7	10.5	9.1	7.2	7.7	96	69	88	SW 3	WSW 3	SW 4	9	10	10	10.3	früh, tg. ●sch, I ⌒, III ●tr.
12	**50.4**	52.1	54.1	7.0	8.8	5.9	6.1	12.6	7.3	6.8	6.2	98	81	90	WSW 4	NW 6	WSW 3	10	9	10	**10.8**	n, früh, I, II, tg. ●
13	52.7	53.1	53.6	5.5	5.1	4.3	4.1	10.3	6.4	6.1	5.4	96	92	87	WSW 4	WSW 4	WSW 3	10	10	3	2.3	n, a, mtg. ●b., 1^{15}p ⊤, 7^{3}p <
14	56.9	57.7	56.4	4.4	9.0	7.8	3.1	7.2	5.5	6.0	6.7	89	70	85	SW 2	SSW 2	SSE 2	10	10	10	0.0	a ●sch., 3½p ●tr.
15	55.6	55.3	55.7	9.4	17.1	11.2	7.5	10.6	8.2	10.7	9.2	93	74	93	S 3	S 3	SSE 3	2	3	2	.	I ∞^{0} in Hor., a ⊽
16	55.8	57.5	61.2	8.5	17.7	13.4	7.9	17.1	7.4	11.0	10.8	89	73	95	SSE 2	SW 1	WSW 2	5	5	8	0.3	a ⊽, ⊍, I ⌓, p ⊕, 6p ●sch.
17	66.0	66.4	66.4	9.0	16.4	10.9	8.3	**18.3**	8.6	9.6	9.5	100	69	98	SSW 2	S 1	SSE 2	2	1	0	0.1	I ⌓^{0}
18	65.5	65.4	67.0	9.7	18.2	12.9	8.6	16.6	8.9	11.9	10.7	99	76	97	S 3	SW 2	WNW 1	5	3	10	.	I ≡^{0}, ⌓^{1}
19	67.9	66.4	65.7	10.2	13.0	10.4	8.6	18.2	9.3	10.8	9.3	100	97	99	Still 0	Still 0	NNE 3	10	10	10	6.0	früh, I, tg. ≡$^{1.2}$, p, III ●
20	69.0	69.8	71.1	9.4	12.4	10.5	7.4	13.1	8.1	7.2	7.9	92	68	84	NW 3	NW 2	N 3	3	2	2	1.3	0p ●tr., 6p ●^{1}böe.
21	75.0	76.5	**77.2**	7.2	9.7	8.8	7.2	13.1	7.6	7.9	7.1	100	88	84	NE 2	NNE 2	ENE 2	10	9	10	.	I, a ≡^{1}, I ⌓
22	76.6	74.6	74.0	8.0	9.3	8.4	7.8	10.0	6.4	6.8	6.9	81	78	84	ENE 2	ENE 2	E 3	10	1	10	.	
23	73.3	72.0	71.9	7.0	8.8	7.2	6.4	9.6	6.2	6.8	6.9	82	81	91	E 4	E 4	E 6	9	3	3	.	1½p ⊕
24	72.8	73.0	73.2	7.0	9.6	6.5	6.4	9.3	6.8	7.1	6.8	91	80	94	ENE 4	E 3	E 5	0	4	0	.	
25	74.0	72.9	72.9	5.7	10.7	6.1	5.0	9.6	6.7	7.8	6.9	99	82	99	E 4	E 1	E 4	10	1	10	.	n, ab. ≡$^{1-2}$, I ⌓
26	73.7	73.8	74.1	4.5	9.6	7.3	4.2	10.7	6.2	8.0	7.3	98	89	96	SE 3	SE 2	SE 3	10	0	0	.	früh, I, a ≡^{1}
27	74.6	73.1	72.6	4.8	10.4	4.2	4.1	10.0	5.3	7.4	5.9	82	78	96	SE 3	SE 2	ESE 5	0	0	10	.	I ⌓
28	71.0	70.2	70.0	3.1	7.0	6.5	2.8	10.5	5.6	6.5	6.7	98	87	93	SSE 3	SSE 2	SE 3	10	9	10	.	I, a, II ≡$^{0.1}$
29	69.3	68.6	68.2	0.9	7.3	6.1	0.9	7.4	4.9	6.5	6.7	100	86	96	SSE 2	Still 0	NNE 3	10	2	2	0.1	früh, I ⌓, ≡^{1}, a ≡$^{0.1}$
30	68.3	68.3	68.8	1.7	7.4	4.5	1.1	7.8	5.0	6.6	6.2	96	86	98	SW 2	SSE 1	SSW 1	10	1	2	.	I ⊔$^{1.2}$, ⊕, a ≡, III ∞ in Hor.
31	70.5	71.4	72.3	1.5	5.5	3.8	**−0.3**	7.8	5.0	6.2	5.5	98	93	92	Still 0	NE 1	ENE 3	10	10	10	0.1	a Boden≡, früh, I ≡^{1}, II ∞
Mittel	766.2	766.2	766.5	6.7	10.8	8.2	5.8	11.8	6.9	7.8	7.4	92	80	90	2.7	2.3	3.3	7.1	5.6	6.6	Summe 45.7	

Digitized by Google

November. Wilhelmshaven. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h 32^m 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	773.9	773.8	774.1	3.4	4.4	3.2	1.9	5.8	5.5	5.8	5.2	95	93	90	FNE 3	ESE 2	SE 4	10	10	10	.	I, II ≡^{0}
2	73.4	72.5	72.3	2.2	3.4	3.2	2.0	4.5	5.1	5.2	5.2	94	88	90	ESE 2	SE 1	ESE 3	10	10	10	.	I, II ≡^{0}
3	71.4	70.8	70.7	1.9	2.2	2.2	1.8	3.5	5.1	4.9	4.8	96	91	89	ENE 2	ESE 2	E 5	10	10	10	.	I ≡^{1}, a, II, p ∞
4	69.8	68.6	68.8	3.0	3.5	2.4	1.9	3.0	4.9	4.8	4.9	87	82	89	ESE 3	SE 2	ESE 4	10	10	10	.	
5	68.8	68.5	69.5	−0.8	5.2	−2.1	−1.2	3.5	4.2	5.7	3.9	98	86	100	SSE 1	S 1	W 1	2	0	10	.	I, II, III, ab. ≡$^{1-2}$, I ⌴$^{1-2}$
6	70.1	70.6	71.8	−1.6	4.2	1.9	−2.5	5.4	3.9	5.4	5.2	96	87	98	Still 0	E 1	NE 5	10	10	10	0.1	a, I ≡$^{1-2}$, V, II, III ≡^{0}
7	72.5	72.3	72.6	4.4	4.5	4.0	1.2	4.6	5.7	5.6	5.0	92	89	82	ESE 5	SE 5	ESE 5	10	10	10		
8	72.5	72.2	73.0	0.1	5.0	1.1	0.0	4.7	4.2	4.8	4.3	90	74	87	ESE 5	SE 4	ESE 4	1	0	0	.	I ⌴^{0}
9	73.6	73.7	74.8	−0.5	6.6	2.0	−1.1	5.0	4.0	5.2	4.9	90	71	93	SE 4	SE 2	ESE 4	0	0	0	.	I ⌴^{1}
10	75.4	74.5	73.5	1.3	5.6	0.2	1.2	6.6	4.6	4.7	3.6	91	69	78	SE 4	SE 4	ESE 5	5	1	2	.	I ⌴^{1}
11	70.9	68.6	67.2	−3.7	2.0	1.3	−3.8	6.0	3.0	3.7	3.9	89	69	75	SE 3	SSE 3	SSE 2	3	1	10	0.1	a ∪, I ⌴, p obere Nebensonne.
12	63.9	61.9	60.8	4.6	8.8	8.4	0.8	4.6	6.1	7.9	7.0	97	93	86	S 2	S 2	SSW 4	10	4	10	0.2	I, a ≡^{1}, a ≡, ●, p ∞
13	58.0	56.4	57.0	8.4	11.8	9.0	6.6	8.8	6.6	7.8	7.4	81	76	87	SSW 4	S 2	SSW 4	10	6	3	.	a ⊕ und Nebensonnen.
14	57.4	55.4	54.7	4.4	11.0	7.1	4.1	**12.3**	6.1	8.1	6.9	98	82	91	S 2	S 1	SSE 3	1	1	2	1.7	
15	52.2	58.8	64.6	10.1	6.8	4.3	7.1	12.0	8.6	4.7	4.5	94	64	73	SW 4	NNW 4	W 5	10	10	4	4.4	früh, a, mtg. ●$^{0-2}$, III, ab. ●b.
16	71.0	71.2	70.3	2.2	5.7	3.6	0.9	10.1	4.5	5.4	5.3	84	79	90	W 1	SW 1	WSW 2	2	10	10	.	I ⌴, mtg. ⊕
17	67.6	65.9	64.1	1.4	6.3	7.7	1.1	6.0	4.7	5.9	5.5	93	83	96	S 2	S 2	SSW 2	10	10	10	0.3	I ⌴, II, p, III ≡$^{0-1}$ mit ●
18	61.9	61.9	65.8	10.0	10.7	7.8	6.0	10.0	8.6	**9.5**	7.7	94	99	98	SW 2	SW 3	WSW 3	10	10	2	1.4	I ∞$^{1-2}$ in Hor., II, p ≡^{0} mit ●
19	68.6	68.5	68.5	3.9	9.6	6.5	3.6	11.1	6.0	7.3	6.7	98	83	93	WSW 3	WSW 3	WSW 3	5	6	9	.	I ⌓, ∞ in Hor.
20	71.2	74.0	75.2	9.0	10.0	6.7	6.2	10.0	8.1	7.3	6.9	95	80	94	WNW 2	NW 4	W 4	5	3	0	.	
21	77.7	78.0	**78.2**	9.0	9.8	9.0	6.1	10.6	8.3	8.7	8.3	97	96	97	WNW 3	WSW 2	SW 3	10	10	10	.	I, II ∞^{1} in Hor., p, III ≡^{0}
22	77.6	76.5	75.2	8.2	9.4	7.0	8.0	10.1	7.7	7.9	7.4	94	89	99	WSW 3	SW 2	SW 4	10	10	8	.	früh, I ≡^{0}, II ∞ in Hor.
23	70.8	68.9	68.8	7.1	8.9	6.8	5.9	9.5	7.1	7.7	7.2	94	91	98	WSW 4	WSW 4	NNW 5	10	8	10	1.1	früh, I ≡^{0}, II ∞ in Hor., 7p ●$^{0-1}$
24	68.3	66.8	65.8	3.9	4.8	2.6	3.7	8.9	5.3	5.1	4.9	87	79	89	NNW 5	NW 2	NW 5	10	7	7	1.8	früh, I ●, a, p ●^{0}b. mit △
25	69.6	71.3	73.7	0.4	1.9	−0.5	0.2	6.2	**2.7**	**2.7**	3.2	57	**50**	71	NE 5	NNE 3	NE 2	0	1	0	.	n ● mit △
26	73.8	71.2	67.6	−3.4	0.1	−0.5	**−4.2**	1.9	3.2	3.3	3.7	91	71	83	SW 3	SW 5	SW 6	9	10	10	3.3	I ⌴^{1}, ab. ✱
27	60.6	57.7	52.5	1.3	2.2	4.4	−1.6	1.3	4.8	5.2	6.1	96	98	98	SW 5	SSW 2	SW 3	10	10	10	5.4	n ✱, I ∞ in Hor., e, II ≡$^{0-1}$, *)
28	50.0	45.1	34.8	3.0	5.8	4.9	2.1	6.8	5.6	6.5	6.1	98	94	96	SW 3	SSW 3	S 6	4	10	10	**12.3**	I, II ∞ in Hor., mtg. ⊕, p, **)
29	**24.4**	25.4	42.8	1.6	3.2	3.2	0.4	5.8	5.0	5.4	3.7	96	93	65	WSW 4	NNE 7	N 9	3	3	9	5.6	n ●, <, früh ✱ b., tg. ● b., †)
30	50.6	46.9	43.4	1.3	2.4	5.2	0.0	4.7	4.7	5.2	6.3	92	94	95	SW 4	SW 7	SSW 6	9	10	10	2.2	früh ✱, a ⊕, mtg., p, III, ab. ●^{0}, seit 11p ⚑
Mittel	766.2	765.6	765.7	3.2	5.9	4.1	1.9	6.8	5.5	5.9	5.5	92	83	89	3.2	2.8	4.2	7.0	6.7	7.2	Summe 39.9	*) p, III ●^{0}, 1a—2a ⚑ **) III, ab. ●$^{0-1}$ †) 3p—10p ⚑

Dezember. Wilhelmshaven. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h 32^m 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	742.0	744.6	749.7	4.4	3.9	3.0	2.3	6.8	5.9	5.6	5.4	96	92	95	WSW 2	WSW 2	NE 2	10	8	10	2.1	I ●^{0}, 0a—4a ⚑
2	58.4	62.0	65.2	1.0	1.2	0.2	0.8	4.4	4.6	3.9	3.5	92	77	74	NE 5	NNE 5	NE 3	10	9	1	0.1	n, I ●, I, e ✱, p Nebensonne.
3	67.2	66.7	66.3	−0.7	−0.3	−0.2	−1.0	1.2	3.5	3.9	3.8	81	87	83	NE 2	NE 2	NE 3	0	3	0		I ⌴
4	65.7	66.2	67.7	1.0	1.8	1.4	−0.6	1.1	4.0	4.1	3.8	81	78	74	NNE 4	NNE 3	NE 3	6	10	10	0.0	I ⌴
5	66.5	65.6	64.5	1.6	0.6	1.0	0.9	1.8	5.0	4.6	4.7	96	96	96	NE 5	NE 2	ENE 3	10	10	10	1.6	I ●tr., mtg., II, p ✱^{0}, p mit ●
6	62.8	63.0	63.5	0.7	1.1	1.3	0.5	1.5	4.7	4.7	4.8	98	94	96	SSE 2	S 3	SSW 3	10	10	10	2.5	I, II, III, tg. ≡$^{0-1}$
7	61.8	62.3	58.8	1.6	3.6	2.7	0.4	1.6	5.1	5.1	5.0	98	87	89	SW 4	SSW 3	SSW 5	10	0	10	**9.7**	a ✱, I, e ≡$^{0-1}$, II ∞, a ⊕, *)
8	41.1	40.4	40.8	6.3	6.0	1.6	2.0	6.3	6.8	5.9	4.9	96	85	94	SW 7	SSW 2	SW 5	10	6	9	1.2	a, I, p, III, ab ●$^{0-1}$, III, ab. ∫<, **)
9	41.0	41.5	43.7	2.1	4.1	4.1	1.4	6.9	4.8	5.5	5.7	89	90	93	SSW 6	S 6	SSW 4	9	9	10	1.7	I ⌴, tg., III, ab, feiner ●
10	48.3	49.0	46.5	3.8	4.5	2.0	3.6	4.3	5.6	5.6	4.8	93	89	91	SW 2	SSW 2	SSE 4	10	10	10	3.8	a, p ●, I ∞ in Hor., III ▽
11	**38.9**	39.9	42.9	1.2	5.8	5.6	0.5	4.6	4.8	6.8	6.6	96	99	97	SE 5	S 2	SW 5	10	10	10	8.5	n, früh ✱, I ∞ in Hor., a, II, III,
12	52.5	54.5	51.3	4.7	4.4	3.0	4.6	6.3	5.7	5.6	5.5	89	90	96	WSW 5	SW 2	S 3	9	7	10	7.4	n, ab. ● |tg. ≡$^{0-1}$, ●^{0}
13	56.9	58.5	57.6	1.1	2.8	2.4	1.1	5.1	4.8	5.5	5.1	96	98	93	SW 4	S 2	SE 3	3	10	3	2.7	n ●, I ∞^{1} in Hor., a, II ≡$^{1-2}$
14	55.4	54.7	55.4	7.1	7.0	6.6	2.4	7.1	7.4	7.0	5.8	99	94	80	SSE 2	SSE 2	SE 3	10	10	10	1.2	n, a ●, I ∞ in Hor.
15	53.4	57.0	60.3	8.5	9.0	6.2	5.8	8.7	**7.7**	7.0	6.4	93	81	90	S 5	SSW 5	SW 4	10	2	2	2.1	früh, I ●, 5^{30}p ● böe.
16	64.9	64.2	65.6	4.4	7.7	8.5	3.4	9.0	6.0	6.6	6.0	97	85	79	S 2	S 2	SSW 4	10	6	3		I ∞ in Hor.
17	67.6	67.3	68.0	4.8	9.6	6.8	4.8	9.1	6.0	7.4	6.8	94	84	93	S 3	SSW 3	SW 3	2	4	1	.	I, II ∞ in Hor.
18	67.7	67.5	67.8	4.8	6.4	6.8	4.7	**9.8**	6.4	7.2	7.4	100	100	100	WSW 2	SW 3	WSW 2	10	10	10	0.5	früh, I, II, III, tg. ≡$^{1-0}$, III, ab. ●^{0}
19	70.2	70.6	71.3	3.7	6.8	4.6	2.3	7.0	5.7	5.8	5.6	95	78	89	NW 2	NW 1	N 2	5	8	6	.	
20	73.1	74.2	76.2	3.1	2.5	0.6	0.8	6.8	4.9	4.6	4.0	87	82	83	NE 3	NE 2	ENE 3	2	2	2	.	I ⌴
21	78.6	79.0	**80.0**	1.1	1.4	−0.2	0.5	3.1	4.2	4.0	3.6	85	78	79	E 2	E 1	ENE 1	10	10	5	.	
22	78.9	78.3	77.1	−2.5	0.8	0.6	−3.1	1.5	3.5	4.1	4.2	92	85	89	S 2	W 2	WSW 3	3	10	10	.	I ⌴$^{1-2}$, I, II ∞$^{1-2}$ in Hor.
23	74.5	74.5	74.3	2.0	2.1	0.0	0.2	2.3	4.7	4.5	4.3	89	84	92	W 2	W 4	WSW 4	10	9	3	.	I ∞ in Hor.
24	73.4	72.7	72.4	0.6	1.6	0.2	0.2	2.6	4.4	4.4	4.3	92	85	92	W 2	Still 0	WSW 3	10	10	10	.	I ∞ in Hor., II ≡^{0}
25	72.2	72.2	72.5	−1.3	0.3	−1.2	−1.6	1.6	3.8	4.2	**3.1**	92	89	74	WSW 1	SW 3	SW 2	10	8	0	.	I, p ≡^{0}, III ∞ in Hor.
26	71.5	70.5	69.9	−4.4	−0.5	−1.8	**−4.5**	1.1	**3.1**	4.0	3.8	95	90	96	SSW 2	SSW 3	SSW 4	0	0	10	.	I ⌴$^{1-2}$
27	66.5	64.8	63.7	−0.8	2.3	1.3	−2.5	0.1	4.2	4.6	3.7	66	84	73	SW 4	S 4	SSW 5	10	4	0		I, a ≡^{1}
28	61.8	61.9	60.8	3.6	3.8	4.8	0.6	3.8	5.1	5.5	5.0	87	92	78	SW 5	S 4	SSW 4	10	10	10	0.3	I, e. p ●^{0}, II ∞
29	61.1	58.1	56.5	5.1	6.6	7.7	3.6	5.5	5.8	6.0	6.6	89	83	85	SSW 4	S 4	SSW 6	10	10	5	.	seit 10p ⚑
30	52.9	50.1	50.0	4.3	8.0	6.7	4.3	7.8	4.9	5.3	6.2	79	**65**	84	SSE 4	S 5	S 5	8	10	10	2.8	p, III, ab. ●
31	48.9	48.8	49.3	5.8	7.8	5.7	5.4	8.3	6.8	6.8	6.1	99	86	90	S 2	S 3	S 4	10	9	9	.	n, früh ●
Mittel	761.2	761.3	761.6	2.5	4.0	3.0	1.4	4.7	5.2	5.3	5.0	92	87	88	3.6	2.9	3.5	8.0	7.5	6.7	Summe 48.2	*) III, ab. ∪, ▽, seit 10p ⚑ **) 0a—4a ⚑

Digitized by Google

Januar. Rügenwaldermünde. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 5m 32s. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	761.1	761.7	763.8	2.0	2.8	3.0	1.2	2.4	5.2	**5.6**	5.4	98	100	95	SW 3	SW 3	NW 5	10	10	0	1.4	n, früh bis 4¼p, I, II ≡, zeitw. ●°
2	69.8	71.9	73.0	2.8	3.0	2.1	2.6	**4.2**	4.7	4.8	5.0	84	85	95	NNW 4	NNW 3	N 2	0	0	0	.	ab. ⌒
3	70.2	68.1	68.2	2.0	1.6	0.8	1.3	3.0	4.7	4.9	4.3	89	94	89	N 3	N 3	ENE 1	10	8	0	0.5	0^20p–0¾p, 2^15p–2^35p ●°
4	67.5	67.3	67.9	0.0	−0.6	−2.0	−0.1	2.2	4.5	4.3	3.9	98	98	98	E 1	E 3	ESE 1	10	7	5	0.6	n, 8^4a–9^10a, 3^20a–11^p ✱^0-1
5	70.4	71.4	72.5	−1.6	−1.4	−2.6	−4.1	0.0	3.8	3.6	3.5	94	88	94	Still 0	S 1	Still 0	10	10	8	.	
6	72.7	72.6	72.5	−3.6	−2.8	−4.4	−3.7	−1.3	3.3	3.3	3.0	93	89	91	SE 2	ESE 2	ESE 3	7	10	0	.	
7	73.3	73.9	75.0	−5.4	−6.0	−4.9	−5.4	−2.6	2.7	2.5	2.8	90	87	90	E 2	E 3	ESE 3	10	7	10	.	
8	**75.6**	75.3	74.8	−4.1	−3.4	−4.6	−6.5	−4.1	3.1	3.3	2.8	96	93	88	ESE 2	E 3	ESE 2	10	10	10	.	
9	71.5	69.8	69.7	−7.8	−6.9	−9.6	−8.1	−3.2	2.1	2.0	1.7	83	78	81	ESE 3	ESE 4	ESE 6	10	10	8	.	
10	68.9	68.8	69.2	−10.4	−8.6	−10.2	−10.7	−6.4	1.7	1.8	1.7	83	79	83	ESE 6	ESE 4	ESE 5	10	5	0	.	
11	68.6	66.8	65.7	−12.0	−7.2	−8.2	**−12.4**	−8.5	1.5	2.0	2.1	85	78	85	ESE 5	ESE 5	ESE 5	0	0	10	.	
12	61.4	59.1	58.3	−6.4	−5.1	−4.9	−9.2	−6.4	2.6	2.7	2.8	93	88	88	ESE 3	SE 2	SE 2	10	10	10	0.7	
13	56.3	55.8	56.5	−3.9	−2.2	−2.1	−5.3	−3.9	3.4	3.8	3.9	100	98	100	SE 1	SSE 1	Still 0	10	10	10	1.0	n ✱, I, II ∞, p ✱ br., ab., III ✱°
14	58.8	60.1	61.4	0.5	0.4	−0.3	−2.3	0.5	4.2	4.3	3.9	89	90	87	NNW 1	NNW 2	Still 0	10	10	10	.	n ✱
15	63.4	64.8	66.0	−1.0	−0.6	−1.6	−1.2	0.7	4.2	4.0	3.8	98	90	94	SSW 2	NW 1	Still 0	10	10	10	0.8	mrg., mtg., II △°
16	65.8	65.0	64.8	−1.4	0.8	0.7	−3.5	−0.4	3.9	4.2	4.7	94	87	96	ENE 2	E 2	E 2	10	10	10	0.1	I ∞, 9¼a–9^30a ✱°
17	64.2	64.2	64.8	1.0	1.6	0.9	0.7	1.0	4.7	4.8	4.6	96	93	94	E 2	ESE 3	ESE 4	10	10	10	.	
18	65.2	65.1	65.3	−0.1	0.4	−2.3	−0.2	2.9	4.3	4.4	3.8	94	98	98	ESE 2	ESE 2	ESE 2	10	10	10	.	
19	67.1	67.9	68.5	−4.4	−3.9	−6.2	−4.5	−0.1	2.9	2.8	2.5	88	82	87	ESE 2	E 3	E 2	5	10	10	.	
20	68.2	65.6	63.4	−7.0	−6.1	−2.1	−7.3	−3.0	2.4	2.4	3.2	92	85	81	S 2	SSW 3	NW 3	10	10	10	0.1	n, p ✱ br., ab. ✱°
21	57.4	53.4	49.2	−0.7	−1.2	−3.7	−6.1	−0.4	3.9	3.8	3.3	88	90	95	WNW 4	NW 2	SW 4	10	10	10	4.0	0^20p–4¼p ✱, △, II, ab., III ✱
22	42.8	43.3	46.5	−7.2	−5.5	−6.2	−7.3	−0.2	2.5	2.3	2.5	98	77	87	S 3	SE 2	ESE 2	10	10	10	1.0	n, früh bis 0¾p, I ✱, I ∞
23	49.8	49.9	50.1	−5.6	−4.0	−3.5	−8.1	−5.4	2.5	3.0	3.4	85	89	98	ENE 5	ENE 6	ENE 5	10	10	10	2.5	2^15p bis nach III ✱^0-1
24	48.7	48.1	47.7	2.4	−2.2	−2.3	−4.2	−2.3	3.6	3.6	3.5	94	94	89	ENE 4	ENE 3	ENE 3	10	10	10	5.0	n ✱, 11^01a–4^20p ✱°
25	44.4	43.6	43.0	−2.2	−0.8	−5.5	−2.7	−2.1	3.8	4.0	2.9	98	92	98	Still 0	NNW 2	SW 4	10	10	10	2.8	n, früh bis 1p, I, 4^10p bis Ab. ✱
26	**40.0**	42.3	45.2	−7.5	−3.0	−4.2	−9.2	−0.8	2.5	3.4	3.3	97	94	100	E 1	NW 3	SW 2	10	10	10	2.3	n, früh bis 11^45a, I, zw. 0¾p u. 1¾p,
27	47.3	46.3	45.4	−7.4	−2.9	−1.7	−8.0	−2.1	2.5	3.3	3.6	97	89	88	SSE 2	S 2	SW 4	10	10	0	0.2	n, ab. ✱ [4^20p–5p, ab., III ✱^0-2
28	47.2	47.0	46.7	−5.0	−1.3	−0.6	−6.0	−1.3	3.0	4.0	4.4	98	96	100	SSW 2	SSW 2	SSW 3	8	10	10	**6.7**	9^00a–1p, 1^40p bis Ab., II, III ✱
29	49.0	49.6	49.8	−3.5	−2.6	−4.0	−4.4	0.0	3.4	3.4	3.1	98	92	93	SSW 3	SW 3	S 1	10	7	10	0.5	n, früh ✱, I ∞ (Schneehöhe*)
30	48.5	47.4	46.6	−5.9	−4.0	−5.3	−8.5	−2.2	2.8	3.1	3.0	98	93	100	SW 2	SW 2	SSW 2	10	10	10	0.5	früh, 8^15a–10a, 1p–2p, II, 5^25p–2^00p ✱°, ab., III ✱
31	46.3	47.9	50.2	−11.1	−2.4	−3.0	−11.5	−3.2	1.9	3.6	3.1	100	94	85	ESE 1	N 2	N 1	7	5	10	0.7	n ✱, I ∞, 8^00a–8^35a, 9^10a–9½a ✱°, p ✱ fl.
Mittel	760.0	759.8	760.1	−3.8	−2.4	−3.2	−5.0	−1.4	3.3	3.5	3.4	93	90	92	2.4	2.5	2.5	8.9	8.7	7.8	Summe 31.4	*) 24 cm), zw. 8¾a u. 11¾a ✱^0-4

Februar. Rügenwaldermünde. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 5m 32s. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	752.9	752.7	752.0	−7.3	−9.5	−15.8	−9.6	−1.7	2.5	2.1	1.2	98	97	95	SSW 1	Still 0	ESE 1	10	0	0	0.1	früh, bis 9^10a, I ✱°, 3¾p, III ∞°.
2	49.0	44.7	**42.5**	−10.2	−7.4	−6.2	−17.2	−5.9	2.0	2.6	2.7	97	100	95	SE 2	ESE 2	ESE 1	10	10	10	0.5	n ∨, I, II ∞ I ∨
3	46.2	49.0	51.9	−1.4	−2.0	−2.8	−7.6	−1.4	3.7	2.8	3.0	90	74	81	NNE 1	NW 2	NW 3	10	6	10	1.2	n, 8^00a–10¾a ✱ (Schneedecke 11a
4	54.8	55.1	58.5	−1.6	−1.0	−4.3	−3.7	−1.4	3.1	3.9	2.8	76	90	86	NW 4	WNW 3	N 5	7	7	0	0.2	p △, ✱, ab. ✱, böig. [37 cm).
5	66.0	66.5	64.8	−10.2	−8.3	−15.9	−10.3	−0.9	1.2	1.1	1.2	57	**44**	95	Still 0	Still 0	ESE 1	0	0	0	.	
6	58.9	57.6	57.8	−14.7	−9.3	−11.6	−18.7	−7.3	1.2	1.8	1.6	87	81	89	ESE 4	ESE 4	ESE 4	2	8	5	.	n ∨
7	55.0	56.5	60.1	−10.6	−6.3	−8.6	−12.2	−9.1	1.8	2.4	2.1	90	84	91	ESE 3	E 4	E 4	10	10	0	.	
8	68.4	71.4	73.8	−11.0	−8.0	−14.3	−11.7	−6.2	1.9	2.0	1.4	97	83	96	E 2	E 1	Still 0	0	0	0	.	
9	74.0	70.8	66.9	−19.8	−7.6	−7.4	**20.1**	−7.5	0.9	1.9	2.2	93	75	86	ESE 1	SSE 3	SSE 3	0	10	10	.	mrg. ≡ in See, a, p ⊕, ab. ⌴
10	58.0	57.6	57.9	−4.4	0.6	0.0	−8.0	−4.4	3.2	4.7	4.3	98	98	92	S 5	WSW 4	WSW 3	10	2	0	.	I ∞, 10¾a–0¾p ≡
11	56.5	55.5	54.7	0.2	0.7	0.4	−0.3	0.8	4.5	4.5	4.3	96	92	90	WSW 3	W 5	WNW 2	10	10	9	.	
12	54.4	55.5	55.0	−0.3	0.2	0.2	−0.4	0.7	4.0	4.0	4.0	89	85	85	NW 4	WNW 2	WNW 3	0	10	10	.	
13	57.7	56.5	54.7	−0.8	0.1	0.1	−0.9	0.3	4.0	4.4	4.3	92	96	92	WNW 2	W 4	W 5	6	10	10	1.4	2¾p–5p ✱°
14	44.8	50.1	58.1	0.8	−1.8	−4.2	−1.0	0.8	4.8	3.4	2.7	98	84	81	W **8**	NNE 6	NNE 4	10	7	10	0.4	n ✱, I ∞, 2¾p–5¾p ✱°, I [illegible]
15	68.4	71.7	73.6	−5.7	−5.4	−5.8	−6.8	1.1	2.4	2.5	2.6	80	83	87	NE 1	NW 2	NNW 2	10	10	7	0.0	n ✱, a, p ✱ fl.
16	**75.5**	73.1	67.5	−3.1	−2.9	−1.8	−6.1	−3.1	3.0	3.1	3.3	82	85	82	NW 2	WSW 4	WSW 1	10	10	10	.	
17	64.8	64.9	67.1	0.7	1.5	1.4	−3.0	0.7	4.8	5.0	5.0	100	98	98	W 3	WNW 4	WNW 3	10	10	10	.	n, früh bis 10^40a ≡, II ∞, III ≡
18	70.2	70.3	69.7	−0.1	0.6	0.2	−0.2	1.6	4.6	4.8	4.7	100	100	100	WSW 2	WSW 1	SSW 1	10	10	10	.	n, seit früh anhalt., I, II, III ≡
19	68.6	68.7	69.3	0.9	2.2	1.7	−0.5	1.8	4.1	4.8	5.1	84	89	98	SW 2	SW 1	Still 0	7	10	10	.	früh, I, ab. ∞
20	67.9	67.0	66.5	2.4	4.4	2.9	1.5	2.7	5.1	5.2	4.9	93	84	86	SW 3	SW 2	SW 2	10	7	0	.	I ∞
21	63.1	59.7	55.7	2.4	2.8	3.1	2.4	4.7	5.5	5.5	5.4	100	98	95	SW 2	SSW 2	S 1	10	10	10	0.1	früh bis 0p, I ≡, II ∞
22	58.7	64.0	65.7	0.9	0.8	1.0	0.5	3.2	4.6	4.3	4.7	94	89	94	NW 4	NW 3	WNW 2	10	10	10	0.6	früh, I, a ✱°
23	66.1	67.1	68.6	0.7	1.4	1.0	0.4	1.4	4.8	5.0	4.9	100	100	100	W 1	WNW 2	WSW 2	10	10	10	2.6	n, früh bis 9^30a, I, 1^10p bis Ab., II,
24	66.9	68.1	70.2	2.6	1.7	1.6	0.8	2.9	5.3	5.0	4.7	96	96	91	WSW 4	W 4	WNW 4	10	0	0	.	I ∞ [III ≡, 7¼a–9¾a, I ●
25	69.1	65.7	61.3	1.6	3.7	5.2	0.3	2.7	5.1	5.4	5.8	98	90	87	WSW 2	SW 2	SSW 5	10	10	10	**3.9**	I, II ∞
26	56.1	57.5	59.7	3.3	3.2	3.2	3.1	**5.4**	5.8	5.8	5.8	100	100	100	WSW 5	WSW 5	WSW 4	10	10	10	1.1	n ●, früh bis Ab., I, II, III ≡, gegen
27	59.6	62.0	64.2	3.7	3.3	2.5	2.5	4.6	**6.0**	5.3	4.7	100	92	84	WSW 4	W 5	W 4	10	0	0	.	a ≡, früh, I ∞ [1p–2¾p, II ●°
28	65.7	66.3	65.6	0.3	1.2	0.6	0.2	3.8	4.4	4.5	4.6	94	91	96	W 3	WSW 3	SW 3	10	10	10	.	
Mittel	761.4	761.6	761.9	−2.9	−1.5	−2.6	−4.5	−0.3	3.7	3.8	3.7	92	88	91	2.8	2.9	3.0	7.9	7.4	6.5	Summe 12.1	

Digitized by Google

März. **Rügenwaldermünde.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	760.1	755.7	754.0	−0.6	5.8	3.8	−2.0	1.3	4.1	5.4	5.5	92	79	92	SE 1	SSE 4	SSE 1	0	10	10	.	n ⌴
2	53.3	54.4	54.4	0.9	5.4	2.8	0.9	6.0	4.9	5.9	5.4	100	87	96	SSE 1	SW 2	Still 0	0	10	10	.	n ⌓, I ∞, 10a–10¾a ≡
3	51.1	47.3	45.3	2.2	6.0	4.0	1.9	5.7	5.2	5.4	4.9	98	78	80	S 1	SSE 2	SSE 2	10	4	10	.	I ∞
4	47.0	49.2	51.5	1.6	6.6	4.1	1.3	6.3	4.3	4.7	5.1	84	65	84	S 2	SSW 2	SW 2	5	10	10	0.0	n ⌴, p ●tr.
5	52.6	52.8	54.0	1.0	7.5	3.3	−0.4	6.7	4.2	4.5	4.6	85	59	80	SSE 1	SSE 4	SE 2	3	5	2	0.3	n ⌴
6	56.0	56.1	56.2	1.8	2.5	1.0	0.7	7.5	5.1	5.2	4.7	96	94	96	ESE 2	E 2	E 2	10	10	10	7.2	n ●, 9¼a–0¾p ●0, ab. ✱, ●0, [III und später ✱
7	54.8	56.1	58.2	1.5	5.3	1.8	0.5	3.2	5.0	6.1	5.1	98	92	96	ESE 2	ESE 2	E 2	10	10	0	.	früh ●, spätab. ≡
8	60.4	60.9	61.6	1.4	1.4	1.2	1.2	5.3	5.0	5.0	4.9	98	98	98	ENE 2	NNE 2	ENE 2	10	10	10	1.3	n, 9¾a–11a ≡, p, II ✱0
9	64.1	65.9	66.7	1.0	1.8	1.5	0.9	1.8	4.8	5.0	5.0	98	95	98	ESE 1	NNW 1	Still 0	10	10	10	1.4	a ✱fl., ●tr., ab. ●0, spätab. ≡
10	66.0	64.6	64.2	1.4	2.9	0.9	1.2	2.7	5.0	5.1	4.7	98	90	96	ESE 1	ESE 2	ESE 2	10	10	10	0.5	mrg., I ✱0, ●, ab. ✱0
11	63.9	64.3	65.1	1.2	3.1	1.4	0.9	2.9	4.9	5.1	4.9	98	90	96	SE 1	NE 2	ENE 2	10	10	10	.	
12	64.4	62.8	61.0	0.0	1.3	−0.2	−0.1	5.6	4.4	3.9	4.0	96	75	89	E 2	NE 2	E 1	10	10	10	.	
13	56.6	54.3	54.3	−0.4	3.1	1.4	−1.3	1.5	3.9	4.6	4.8	89	81	94	ESE 3	ESE 4	ESE 2	7	10	10	2.1	1¾p–4¾p ✱0
14	56.4	57.5	58.8	0.8	2.2	1.0	0.5	3.1	4.4	4.8	4.7	90	89	94	E 2	NE 2	ENE 2	10	10	10	.	
15	59.4	58.8	59.0	1.8	6.5	4.9	0.6	2.2	5.0	5.5	5.7	95	77	89	ESE 2	ESE 2	ESE 2	10	7	10	.	
16	57.8	57.9	58.3	4.9	7.9	4.6	3.4	6.9	6.1	6.4	6.0	96	81	96	SE 2	NW 1	Still 0	7	7	0	.	n ⌓
17	57.9	56.1	55.6	2.0	11.6	6.9	0.6	10.1	5.2	7.4	7.0	98	73	94	SE 1	SSE 1	SW 2	9	7	10	1.8	n ⌴, früh, I ∞, ab., III ●
18	52.2	49.6	48.4	6.2	7.2	5.3	3.4	12.2	6.8	6.8	6.2	96	90	94	S 2	WSW 2	Still 0	0	2	8	4.9	n ●, früh, I ∞, a, spätab. ●
19	49.0	46.1	37.9	3.4	5.3	3.8	2.9	9.1	5.6	5.6	5.5	97	87	92	WSW 4	WSW 4	WSW 4	10	6	10	10.0	früh, I, a, p, ab. ●0.1
20	43.6	49.8	54.5	1.4	1.8	2.0	1.3	6.6	4.4	4.6	5.0	87	88	94	NW 6	NNW 6	NW 2	10	10	10	0.3	n ⌓, ●, mrg., I, a, p ✱0
21	58.7	61.4	62.7	1.6	1.3	1.3	1.1	2.1	3.7	3.8	4.0	73	65	80	NNW 3	WNW 4	WNW 4	0	3	0	.	n ⌴
22	66.2	67.5	67.2	0.9	1.8	−1.7	0.5	1.7	4.2	3.5	3.4	85	66	84	NNW 2	NNE 2	E 1	0	1	0	0.3	
23	56.6	53.4	52.8	−0.7	1.3	3.4	−2.7	1.9	4.0	4.5	5.8	92	89	100	SSE 6	S 5	SSW 2	10	10	10	11.1	7a–10¾a, I ✱, seit 5¾p, III ●
24	54.5	54.9	51.8	2.4	4.8	7.3	1.3	4.3	5.2	5.9	7.0	94	92	91	WNW 5	SW 2	S 2	10	10	10	2.9	n ●, mtg. ≡
25	48.9	49.3	49.0	5.2	5.1	4.7	4.7	7.9	6.1	6.2	5.9	92	94	92	W 5	WSW 6	WSW 6	10	10	10	3.8	n ●, a, mtg., ab., III ●0.1
26	54.5	60.1	60.8	1.3	1.5	0.6	1.1	5.3	4.5	4.1	3.8	89	80	80	N 6	N 2	Still 0	10	10	0	3.2	früh ●, I, a ✱0
27	50.0	47.8	45.3	−0.1	2.5	6.1	−0.7	1.6	4.3	5.2	6.9	94	94	99	SE 5	SSE 1	S 2	10	10	10	19.7	n, früh bis 10^{40}a, I ✱, mtg., p, ab., III [●0.1
28	43.5	46.2	46.3	3.1	2.1	2.0	2.2	6.4	5.7	5.2	4.9	100	96	93	WSW 5	WNW 6	WSW 1	10	10	10	0.5	n, früh, I ●, I ∞, 8a–10^{40}a ≡
29	36.9	36.2	38.2	6.3	4.7	5.2	1.9	6.4	6.8	6.0	5.3	96	94	80	S 3	NW 2	SW 5	10	10	3	2.8	a ●tr., mtg. ●sch.
30	41.7	43.7	45.2	2.2	2.4	2.4	1.6	12.4	3.8	4.3	4.0	72	79	74	WSW 9	WSW 9	WSW 8	7	4	0	0.2	n ●, 11¾a ✱0, △b., p ✱b., I, II, III
31	48.9	47.5	44.7	1.4	8.0	5.9	1.0	3.8	4.1	3.8	4.9	82	48	71	SW 6	SSW 3	SSW 2	6	7	8	0.9	n böig mit ✱
Mittel	754.4	754.5	754.3	1.8	4.2	3.0	1.0	5.2	4.9	5.1	5.1	92	83	90	3.1	3.1	2.2	7.5	8.2	7.5	Summe 75.2	

April. **Rügenwaldermünde.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	740.2	738.0	736.7	4.1	9.7	6.2	2.4	8.7	5.9	6.4	6.9	97	71	97	S 1	SW 2	NE 1	10	8	10	10.1	n ●, mrg., I ●0, 3^{44}p bis Ab., III ●
2	38.4	40.8	45.0	2.6	2.5	1.6	2.5	10.3	5.4	5.3	5.0	98	96	96	NE 4	ENE 5	NE 5	10	10	10	1.8	n ●, tg. ∞, p, ab., III ●0
3	50.2	50.5	50.3	2.0	3.4	1.7	1.5	2.8	4.4	4.4	4.1	84	75	80	N 3	NW 2	N 2	9	2	0	.	n ●, a ⊕, 6¾p Nebensonne in SW.
4	48.3	49.2	50.7	1.2	2.5	0.5	0.6	3.5	4.2	4.1	4.1	83	74	85	N 3	NNW 3	Still 0	0	3	0	.	n ⌴
5	53.1	55.3	56.4	1.3	2.5	2.0	0.2	2.8	3.8	4.7	4.6	76	84	87	WNW 4	W 4	WSW 4	4	7	9	0.4	n ⌴, a, mtg. ✱0
6	57.2	58.2	58.8	1.6	3.6	2.0	0.5	2.7	4.7	4.7	4.5	91	80	85	SSW 2	WSW 1	ENE 1	9	3	0	.	n ✱0
7	60.1	60.5	61.4	1.1	5.2	1.4	−1.4	4.2	4.7	4.3	4.5	94	65	89	E 2	NE 2	ENE 2	3	7	1	.	n ⌴
8	63.5	64.1	65.0	−1.3	3.0	−0.2	−1.9	5.3	3.7	5.0	4.4	88	88	98	ENE 2	NE 2	E 1	10	0	0	.	n ⌴, I, III ∞, spätab. ≡
9	66.3	66.9	67.2	−0.6	5.2	2.6	−3.0	3.0	4.0	5.6	4.5	100	77	80	Still 0	NE 3	E 1	0	1	5	.	n ⌴, n, früh bis 9a, I ≡, a ∞
10	66.0	64.4	62.9	0.8	3.6	3.4	−1.1	5.5	4.8	5.7	5.7	98	97	98	ENE 2	NE 3	E 1	10	10	10	6.6	n ⌴, 5^{40}a–8^{30}a, I ≡, 11^{30}a–5¾p, II ●, ab., III ●0
11	61.8	62.0	62.7	7.2	9.4	8.4	3.2	7.3	7.5	7.9	7.7	99	89	93	ESE 2	ENE 2	ESE 2	10	10	10	.	n ●
12	62.7	61.6	60.7	5.4	5.4	4.1	4.7	9.9	6.3	6.3	6.0	94	94	98	NE 2	NE 4	NE 4	10	10	10	0.6	11¾a–3¾p, II ●0, 4¾p bis Ab. ≡, [III ∞
13	62.1	63.0	63.4	8.6	12.1	9.8	4.0	8.7	7.3	8.1	8.1	88	78	89	ESE 5	SE 5	ESE 2	7	10	9	.	
14	63.0	61.9	61.2	9.8	15.3	11.2	6.2	12.7	7.3	7.2	7.4	82	56	74	SE 3	SSE 5	SE 2	0	1	0	0.3	n ⌓
15	60.7	65.0	67.2	9.7	5.4	4.0	7.9	15.5	8.1	6.2	5.9	91	92	97	S 3	W 2	Still 0	10	10	3	2.2	7^{30}a–9^{30}a, I ●, zw. 11a und 0p ●0, ab. ⌓
16	70.5	70.7	69.7	4.4	5.8	4.6	1.4	9.9	6.0	5.9	5.6	97	87	89	SW 2	NW 1	ESE 1	8	6	0	.	n ⌴
17	64.8	62.5	60.1	7.6	7.4	4.8	1.7	7.7	5.7	6.7	5.9	73	88	92	S 3	SW 2	S 1	3	10	2	10.0	n ⌴, 2¾p–3¾p ●0, p ●
18	50.1	48.1	48.5	9.4	8.8	5.4	4.2	11.6	8.4	7.9	5.6	96	93	83	SW 3	SSW 2	WSW 4	10	10	7	6.6	n, früh bis 10^{37}a, I ●, zw. 11¾a u. 3p [meist. II ●0
19	49.0	49.8	49.2	4.2	5.4	4.0	4.1	10.7	5.4	5.1	5.3	87	77	87	WSW 7	WSW 7	WSW 5	10	6	10	1.2	ab. ●0
20	48.5	49.1	49.9	3.7	4.4	3.8	3.7	6.2	5.3	5.3	5.3	88	85	88	W 5	W 4	SW 1	10	0	0	.	
21	53.9	56.4	57.2	4.4	6.0	4.9	1.0	4.8	5.5	6.0	5.9	89	87	92	W 1	WSW 2	WSW 1	1	0	1	.	n ⌴
22	57.4	58.9	60.2	4.7	5.8	3.1	4.1	6.7	5.7	5.8	4.9	89	85	87	WSW 3	NW 2	NE 3	9	7	3	0.4	n ⌓
23	60.0	61.2	62.2	2.6	3.8	2.9	2.2	6.0	5.1	5.5	5.4	93	92	96	NNE 2	NE 4	NE 4	8	10	10	0.1	früh ●0, ✱, p mehrf. ●0
24	61.5	60.0	60.8	4.1	5.4	5.0	2.7	4.7	5.3	5.6	6.0	87	83	92	NE 4	NE 4	E 2	10	10	10	1.0	
25	60.5	60.8	62.7	9.0	14.4	9.9	4.6	9.1	7.4	6.7	7.4	87	55	82	ESE 2	SE 4	ESE 2	7	9	10	.	n ●
26	66.5	66.4	67.0	9.0	18.1	11.3	4.9	14.7	6.9	6.6	7.3	80	43	73	ESE 2	ESE 3	ESE 2	5	7	8	.	n ⌴
27	68.5	67.2	66.2	11.4	19.4	13.7	4.8	18.8	6.9	6.0	7.7	69	36	66	ESE 2	SE 5	SE 1	0	0	0	.	n ⌓
28	65.0	63.1	62.4	15.0	22.8	13.9	8.1	19.8	7.9	8.1	9.2	62	39	78	S 2	SSW 2	Still 0	0	1	1	.	
29	63.0	62.7	61.9	13.4	13.2	12.7	8.2	23.0	10.0	8.6	9.3	88	76	86	Still 0	NNE 1	Still 0	4	0	10	2.1	n, ab. <
30	60.6	59.0	57.1	11.1	13.5	13.4	9.9	16.4	9.5	9.9	10.3	96	87	90	Still 0	N 1	SE 1	10	5	2	.	n, früh ●0.1, I ∞
Mittel	757.4	758.6	758.8	5.6	8.1	5.7	3.1	9.1	6.1	6.2	6.2	88	78	88	2.5	3.0	1.9	6.6	5.8	5.0	Summe 43.4	

Digitized by Google

Mai. Rügenwaldermünde. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	751.8	751.9	753.7	15.7	13.9	7.7	9.9	15.9	9.6	9.3	7.6	73	79	98	SSW 2	NNW 1	NW 2	5	7	10	6.7	n ⌓, $2\frac{3}{4}p$–$5p$ [K°, ●
2	57.6	59.3	59.6	6.9	6.3	6.1	6.4	16.7	6.6	5.9	5.7	88	83	81	NNW 1	WNW 2	W 1	10	10	10	2.9	a, p ●°
3	61.0	61.0	60.6	8.4	11.3	9.8	5.3	8.5	7.1	6.5	7.1	87	65	79	SW 2	N 1	ESE 1	0	0	0	.	
4	59.6	59.1	59.9	10.8	14.7	9.8	5.0	12.9	6.9	7.2	8.0	71	57	88	SW 1	Still 0	ESE 1	2	6	0	.	n ⌓, ab. Bod.≡
5	60.5	60.0	58.3	9.8	8.6	7.4	5.9	17.0	7.0	7.0	7.0	78	84	91	ESE 1	N 2	NNW 1	8	10	10	1.0	n ⌓, früh Bod.≡, gegen $9\frac{3}{4}p$ ●tr., gegen 4^p, spätab. ●°
6	54.8	56.5	58.2	7.7	7.8	8.0	7.0	10.7	6.9	6.5	6.7	89	82	83	WSW 1	W 3	SW 2	10	10	6	.	
7	61.1	63.2	64.9	6.7	8.7	6.7	4.0	11.9	6.4	5.9	5.9	87	70	82	WNW 4	NW 2	Still 0	2	3	1	0.1	n ⌓, um 9^a ●°, ab. Bod.≡
8	**68.3**	68.0	66.6	6.8	9.6	7.2	**0.8**	9.1	5.8	5.4	5.5	78	60	73	Still 0	NE 3	ESE 1	0	1	0	.	n ⊔
9	59.3	56.2	56.5	11.6	10.3	6.9	4.5	11.7	6.0	7.5	6.4	58	79	86	S 4	SW 5	WSW 3	2	10	5	5.1	$0^{30}p$–$5^{10}p$, II ●
10	56.8	56.6	54.7	5.6	7.6	4.6	5.5	15.1	5.9	5.9	5.5	86	76	87	W 2	SW 2	SSW 2	7	8	0	1.0	früh, mrg. ●$^{0-1}$, am $9\frac{1}{2}a$ ●°, $11^{22}a$ ●°, ▲ böe.
11	48.4	46.9	**46.8**	6.6	7.0	5.4	1.7	8.7	5.4	6.7	6.2	74	89	92	SSW 4	SSW 3	SSW 2	10	10	10	9.4	n ⊔. a, II, p ●°, $6^{57}p$ bis spätab., [III ●
12	53.9	56.6	57.3	5.4	7.9	7.1	3.6	9.3	5.4	5.7	6.1	80	72	81	SSW 4	WNW 1	E 1	10	7	10	.	n ●
13	58.7	60.8	63.4	7.4	12.6	9.2	4.3	10.8	6.3	**5.2**	6.5	82	**48**	75	SW 3	SSW 4	S 1	2	2	3	.	ab. ⩊
14	66.3	67.2	68.2	8.0	9.2	7.4	6.4	13.3	7.0	6.9	6.7	88	80	88	N 2	NE 2	NNE 2	5	10	10	1.1	
15	65.6	64.8	64.7	6.8	7.7	7.3	6.7	9.9	6.6	7.3	7.6	90	93	100	NNE 5	NE 7	NE 7	10	10	10	5.8	früh ●°, p, III, spätab. ≡
16	64.8	64.6	64.9	8.7	11.9	10.4	7.0	8.8	7.8	9.0	8.8	93	87	94	ENE 3	NNE 5	NE 4	10	0	0	.	n [K, ●, ▲
17	64.1	63.5	62.9	9.8	11.2	9.2	7.1	13.3	8.1	8.2	7.6	89	83	89	NE 4	NE 6	ENE 4	0	0	8	.	n ⌓
18	61.8	60.9	60.7	9.5	10.6	8.9	7.2	11.7	7.6	8.0	7.6	87	84	89	NE 4	NE 5	ENE 2	7	0	7	.	
19	60.5	60.6	60.9	9.0	9.7	8.2	7.6	11.2	7.6	7.2	7.2	89	82	89	NE 2	NE 5	NE 4	6	1	0	.	
20	61.2	61.2	60.7	8.6	9.3	8.0	7.4	11.6	6.8	7.5	7.5	83	87	93	NE 5	NE 4	ENE 2	5	10	10	0.3	e, mtg. ≡$^{0-1}$, II, p ∞ [∞, später ≡, gegen Ab. ●tr.
21	58.8	58.1	57.4	8.3	9.5	8.0	6.8	9.5	8.1	7.6	7.8	99	87	98	NE 2	NE 3	N 1	10	10	8	0.1	n. früh ≡, I ●°, ≡, mtg. ≡, p
22	55.2	53.8	51.5	8.8	12.0	13.8	7.4	10.0	8.3	9.9	10.2	99	96	87	NNE 1	ESE 2	E 5	10	10	8	7.5	n ⌓ u. bis $9\frac{3}{4}a$, I ≡, $9\frac{1}{4}p$–$11\frac{3}{4}p$, II
23	49.7	49.2	49.9	12.1	10.2	10.0	8.8	14.8	10.1	8.4	8.8	97	91	96	E 1	ENE 2	ENE 2	10	10	10	1.2	n ●, mrg., p ●° [[K°, ●, $3^{0}p$ [bis $4\frac{1}{4}p$ [K°, später p ●
24	51.9	53.5	54.9	8.0	9.5	7.6	7.5	14.1	7.2	7.1	6.4	90	80	82	NE 5	NE 5	NE 4	10	10	4	.	
25	55.4	54.7	53.9	7.4	10.2	9.2	6.4	9.9	6.5	7.5	7.5	85	81	88	NE 4	NE 3	ENE 2	4	8	10	0.2	
26	52.6	53.1	53.6	8.2	9.9	8.6	7.4	11.7	7.0	7.4	7.5	87	82	91	NE 2	NNE 2	NNE 1	0	6	0	.	n ●, spätab. Bod.≡
27	54.1	53.3	51.9	8.8	10.5	10.4	6.0	10.7	7.9	8.0	8.8	93	85	94	E 2	NE 4	ENE 2	10	3	10	0.2	
28	48.8	47.9	50.4	17.2	24.0	16.4	9.2	17.4	**12.9**	11.8	**12.9**	89	54	93	E 1	SE 5	SE 2	10	5	3	**9.6**	n ●, p öft ●, $3\frac{1}{2}p$–$4^{10}p$, $5^{45}p$–$6p$
29	57.3	59.9	62.1	9.9	13.9	14.4	9.5	**25.4**	8.4	8.7	9.7	92	73	80	W 2	WNW 1	Still 0	0	0	0	.	n ●, früh ≡ [[K
30	65.7	66.2	66.0	12.4	14.4	12.7	8.2	16.0	7.8	9.3	9.1	73	76	85	Still 0	NNE 2	Still 0	0	0	0	.	
31	65.3	64.8	63.2	11.2	12.6	11.8	9.6	14.6	8.6	8.8	9.1	86	82	88	NE 2	NNE 2	N 1	0	1	10	0.6	n ⌓, 9^a–11^a ≡
Mittel	758.4	758.5	758.7	9.1	10.7	9.0	6.5	12.7	7.4	7.5	7.6	85	78	88	2.6	3.0	2.1	5.6	5.7	5.6	Summe 52.8	

Juni. Rügenwaldermünde. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.5	761.3	761.5	10.2	11.7	10.4	9.6	13.5	8.9	9.0	9.3	96	88	99	N 1	NNW 2	Still 0	10	10	10	.	n ●, früh ∞, $7\frac{1}{4}a$ bis folg. n, I, II, [III ≡
2	61.7	61.8	62.2	11.7	13.3	11.7	10.2	12.9	9.9	9.8	10.1	97	87	99	Still 0	WNW 2	Still 0	10	10	10	.	n bis $6^{30}a$ ≡, dann bis p, I, II ∞,
3	63.3	63.3	62.9	13.3	15.4	14.1	11.7	13.7	11.2	10.9	11.7	99	84	98	Still 0	NNE 3	ENE 2	10	7	10	.	n, I, a, p, III ≡ [seit $5^{55}p$, III ≡
4	62.3	61.6	61.5	13.9	13.7	12.7	11.9	16.0	10.7	9.9	10.7	92	86	98	ENE 2	NNE 2	NE 2	10	3	10	.	n, tg. meist, I, II, III ≡
5	61.5	61.0	59.9	11.6	12.6	11.1	10.4	16.0	9.1	9.1	9.1	89	85	93	NNE 2	NE 2	NE 1	0	0	0	.	n ≡, ⌓, spätab. Bod.≡
6	58.7	57.6	56.4	11.7	16.9	14.7	6.9	13.3	9.4	9.6	10.4	93	67	84	WSW 2	SW 2	SW 2	0	0	1	.	n ⌓
7	56.3	56.5	56.1	12.4	15.1	12.2	11.5	19.1	9.6	9.2	8.2	90	72	78	SW 2	W 5	W 4	5	0	0	0.6	
8	55.6	57.2	58.3	10.3	11.6	10.3	9.8	15.5	8.0	7.4	7.5	86	73	79	WNW 4	WNW 3	WNW 4	10	5	0	0.8	früh, mrg., I ●
9	60.4	60.7	60.7	10.2	12.4	11.0	4.2	12.1	7.2	**6.6**	7.2	78	62	74	WNW 1	NNE 2	ENE 2	1	1	2	.	früh ≡, n ⌓
10	63.0	64.6	66.2	11.5	13.5	11.6	5.9	13.3	6.9	7.5	8.4	69	65	84	ESE 2	NE 4	NE 2	3	0	0	.	n ⌓
11	69.5	69.7	69.6	8.9	14.6	13.7	**2.9**	14.2	8.3	9.3	8.7	98	75	74	SW 1	W 1	Still 0	0	0	3	.	n, früh bis $8^{07}a$, I ≡, spätabends [Boden≡
12	71.2	**71.5**	71.0	12.7	15.8	15.0	5.7	16.9	9.9	10.0	9.0	91	75	71	SW 1	W 2	Still 0	0	0	0	.	n ⌓
13	70.6	70.3	69.0	16.1	18.2	16.7	9.3	17.2	10.3	11.8	12.0	76	75	84	WSW 1	W 2	Still 0	7	0	0	.	
14	67.0	64.6	62.4	18.3	24.1	22.3	11.4	20.0	12.3	13.2	14.2	79	60	71	Still 0	NNE 1	Still 0	0	0	3	.	n ⌓
15	57.5	61.4	62.2	22.8	13.8	14.1	16.1	25.1	12.1	9.9	9.4	59	85	79	S 3	W 4	WSW 3	0	10	0	0.0	am Mtg. ●tr.
16	62.4	60.3	57.3	13.9	18.0	17.4	12.5	23.2	9.3	10.2	10.3	79	66	69	WSW 2	NNE 2	E 2	4	0	5	.	n ⌓
17	**53.0**	55.5	56.2	17.8	15.0	13.7	13.9	20.6	10.6	9.7	8.5	69	76	73	SSW 2	W 2	Still 0	10	10	9	0.1	mrg., a ●°
18	58.4	58.6	56.8	12.6	14.6	12.6	11.5	18.0	8.2	6.7	7.5	76	54	69	SW 4	W 2	E 2	2	1	10	.	
19	54.1	54.6	56.0	16.7	21.5	13.9	10.4	16.9	8.7	9.2	11.0	61	**48**	94	SE 4	SE 1	WNW 1	3	7	10	3.9	ab. ●
20	55.7	55.8	55.7	11.9	11.1	11.0	11.5	21.8	9.2	9.0	9.0	90	91	92	W 2	WNW 2	E 1	10	10	0	**10.0**	früh ●tr., $7^{20}a$–$3^{20}p$, I, II ●, spätab. Bod.≡
21	58.3	59.9	61.5	11.8	15.5	13.5	5.5	14.9	8.7	8.9	9.7	85	67	85	WSW 1	NNW 2	WNW 2	0	4	0	.	n ⌓
22	62.5	64.6	64.7	14.4	15.6	14.8	13.2	16.3	11.0	10.7	11.3	91	81	90	WNW 2	WNW 4	WNW 2	5	0	0	.	
23	67.2	67.8	67.2	15.0	16.6	16.2	13.9	15.9	10.9	11.4	11.7	86	81	85	WNW 2	WNW 2	WSW 1	0	1	0	.	spätab. Bod.≡
24	65.6	62.6	59.5	18.9	21.9	22.6	10.0	19.1	10.3	13.3	14.6	63	68	72	SSW 2	N 1	Still 0	1	0	0	.	n ⌓
25	58.7	59.2	59.1	18.8	20.2	17.2	15.8	25.4	12.3	13.5	12.7	76	77	87	SSW 2	NNW 1	WNW 1	7	8	10	0.1	spätab. ●tr.
26	60.3	61.8	62.6	15.9	15.9	15.4	15.2	20.4	9.5	9.3	10.4	71	68	80	WNW 2	WNW 3	WNW 2	0	0	0	.	n ●
27	65.3	65.3	65.0	16.4	20.8	17.4	8.7	17.3	10.0	9.3	8.5	72	51	57	ENE 2	NE 4	E 2	0	0	0	.	$2\frac{3}{4}a$–$5^{20}a$ ≡
28	66.6	66.4	66.5	16.3	19.2	17.0	8.5	22.0	7.0	10.0	8.9	51	60	62	ESE 2	NE 4	E 1	0	0	1	.	n ⌓
29	67.0	65.9	64.4	17.0	20.5	18.6	10.4	20.8	9.1	10.9	10.8	64	61	68	SE 1	NE 4	ENE 2	1	2	0	.	
30	62.7	60.7	58.7	21.1	22.5	22.9	12.0	22.8	8.8	11.7	**15.4**	**48**	58	75	S 2	NE 2	Still 0	4	6	6	.	
Mittel	761.9	762.1	761.7	14.5	16.4	14.9	10.4	17.8	9.6	9.9	10.2	79	72	81	1.9	2.5	1.4	3.8	3.2	3.3	Summe 15.5	

Digitized by Google

Juli. **Rügenwaldermünde.** **1897.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.2	757.1	755.9	18.6	19.4	17.9	16.9	**26.8**	14.4	13.6	13.1	90	81	86	SW 2	WSW 4	WSW 2	3	4	3	.	
2	55.7	57.3	58.1	16.4	17.7	17.1	16.2	20.5	10.9	11.5	11.0	78	76	76	WNW 5	W 6	W 5	9	3	1	.	n ⌓
3	59.6	59.0	56.3	16.1	17.6	15.9	15.2	18.3	10.2	10.4	10.9	75	69	81	WNW 4	WNW 2	Still 0	4	2	4		n ⌓
4	53.6	53.0	52.7	16.0	17.1	13.7	12.1	19.0	9.9	9.5	9.6	73	65	82	W 3	W 7	WSW 5	7	10	6	4.3	p, spätab. ●0-1
5	54.3	56.4	57.1	15.1	15.8	14.9	12.4	18.3	9.8	9.2	8.7	76	68	69	WNW 6	W 6	W 6	7	8	10	0.2	n ●, 9½a ●0 Böe.
6	55.5	54.4	53.3	13.8	17.0	16.4	13.2	16.0	10.7	12.8	12.4	92	89	89	SSW 4	SW 2	SSW 2	10	10	10	2.1	mrg., mtg., p, spätab. ●0-1
7	51.6	**50.8**	54.4	15.9	17.4	14.6	14.9	18.2	12.1	12.4	9.0	90	84	73	SW 3	SW 3	WSW 6	10	10	5	11.3	früh bis mtg. meist, I ●a, p ●
8	57.9	58.8	60.2	14.2	15.6	14.7	**11.1**	17.7	9.2	9.4	9.1	77	71	73	SW 5	WNW 5	WSW 2	9	5	1	.	
9	61.4	61.2	60.4	14.5	15.9	15.2	11.5	17.7	**8.0**	9.0	10.2	65	66	80	W 4	Still 0	WSW 1	5	10	10	0.1	p ●0
10	61.1	62.0	62.1	15.2	16.6	15.7	13.4	16.6	11.0	8.8	9.8	86	63	74	SW 3	W 5	W 4	10	2	3	0.0	8^37a ●tr.
11	62.8	64.4	65.0	14.3	15.8	16.2	13.9	16.7	9.3	10.1	10.7	77	76	78	NW 4	NW 4	N 2	7	6	10	0.0	
12	66.9	**67.0**	66.6	15.0	17.0	16.2	14.3	17.0	10.4	11.3	11.0	82	79	80	NNE 5	NNE 6	NNE 5	9	0	1	.	früh ●a
13	64.7	63.7	62.2	16.2	17.9	16.7	15.3	17.4	11.1	11.1	11.0	81	73	77	NNE 5	NE 6	NE 5	1	4	7	0.1	
14	56.5	54.9	54.6	15.6	16.8	15.6	15.3	18.8	11.3	12.3	12.1	86	87	92	N 5	NNE 6	NNE 4	10	8	10	3.8	früh, mrg., I, a ●a
15	52.7	54.3	54.0	16.1	18.9	16.3	14.6	18.6	12.5	13.4	12.6	91	83	92	SE 2	SW 1	E 1	10	10	10	6.8	n ●, a, mtg., p ●0,1
16	52.6	52.5	53.0	16.3	17.8	17.0	14.7	19.5	12.0	12.0	12.5	87	79	87	WNW 1	WNW 2	Still 0	8	6	9	.	
17	55.8	56.4	56.7	16.2	19.9	18.0	13.4	19.3	12.4	14.0	14.3	90	81	93	ESE 2	N 3	NNE 1	10	4	10	**13.6**	n ⌓, früh ≡, I ∞, p ●0
18	55.7	54.8	54.3	16.2	16.0	16.0	15.9	22.8	13.0	12.2	12.7	95	90	93	NNE 2	NNW 2	W 3	10	10	10	2.1	früh bis 9¼a ●, I, p ●a
19	53.5	54.1	54.6	17.2	17.2	16.2	15.1	17.4	12.8	11.9	11.4	88	82	83	SSW 4	SSW 4	SW 2	10	10	10	0.6	n ●, p ●a
20	54.7	54.2	53.9	17.4	21.3	19.6	15.7	18.9	11.4	12.9	13.3	77	68	79	S 1	NE 2	ENE 1	0	8	10	0.0	n ⌓, spätab. ●0
21	52.4	51.6	51.9	21.5	22.0	17.8	17.1	23.2	14.6	**15.3**	14.6	77	78	96	ESE 3	NNW 2	NE 1	10	10	10	9.7	n < in SW, 1^12p T in E, p, ab. [mehrf. ⚡ n. ●. III n. später ●
22	53.5	55.8	57.1	18.0	20.5	19.4	16.9	**25.1**	14.1	14.0	14.7	92	78	88	SW 2	WNW 1	Still 0	10	1	10	0.0	ab. ●0, spätab. Boden≡
23	59.5	59.9	59.5	17.2	19.6	18.6	14.0	21.5	13.2	13.3	13.6	91	79	85	SSW 1	N 1	Still 0	7	10	10	0.5	n ⌓, a ●0, 0p–0^30p ⚡a
24	59.2	59.6	60.4	17.7	18.8	17.6	15.3	21.6	13.4	14.2	13.6	89	88	91	ESE 1	NE 2	NNE 2	10	6	5	0.0	früh, p ●0
25	61.2	61.1	60.4	17.9	18.2	16.8	12.6	19.9	13.4	13.2	13.2	88	85	93	NW 2	WNW 2	N 1	8	10	8	—	spätab. Boden≡
26	57.9	57.9	58.2	17.8	16.3	17.3	13.0	19.0	13.3	13.2	12.9	88	96	88	S 2	WSW 4	W 1	2	10	0	6.3	n ⌓ a bis 5^40a ≡, 11¾p–2¾p [meist, II ●, spätab. Bod.≡
27	57.7	56.8	56.1	16.6	19.0	17.4	12.4	22.3	12.0	11.6	12.5	85	71	85	SW 1	WSW 2	Still 0	8	10	8	0.3	n ⌓, a ●0
28	56.3	56.9	57.4	17.4	18.6	17.1	14.2	20.1	12.5	13.0	11.3	85	82	78	Still 0	NNE 1	NNE 2	8	10	8	0.0	n ⌓, 1^40p ●tr.
29	59.2	60.5	61.0	17.5	18.4	18.0	16.9	19.0	11.9	12.7	12.8	80	80	83	NNE 4	NNE 5	NNE 4	10	10	10	0.0	a ●0
30	60.2	59.8	59.3	17.6	18.2	18.0	17.6	18.7	14.4	14.8	15.0	96	95	98	NE 6	NE 6	ENE 3	10	10	10	6.3	mrg., I ●0, 1^12p–3¾p, II ≡, dann p ∞, 6^2p bis nach III ●
31	58.4	57.8	57.5	17.2	24.0	19.0	14.3	18.6	13.4	12.2	13.7	92	53	84	SE 1	SE 2	Still 0	0	1	10	0.3	am 5p ●0, spätab. ●
Mittel	757.4	757.5	757.6	16.5	18.1	16.8	14.5	19.5	11.9	12.1	12.0	84	78	84	2.9	3.4	2.3	7.5	7.0	7.4	Summe 68.4	

August. **Rügenwaldermünde.** **1897.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Temp. 8a	Temp. 2p	Temp. 8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	Abs. F. 2p	Abs. F. 8p	Rel. F. 8a	Rel. F. 2p	Rel. F. 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bew. 8a	Bew. 2p	Bew. 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.9	755.4	755.3	18.0	19.3	17.8	17.3	24.2	13.8	14.1	14.2	90	85	94	ENE 1	NE 1	NE 2	10	10	6	1.1	spätab. ●0
2	56.9	57.4	58.9	17.5	18.1	17.2	15.2	19.6	14.0	14.2	13.8	94	92	95	NNE 2	NNE 4	NE 3	10	10	7	0.6	früh, a, p ●0
3	62.6	64.5	64.9	18.4	19.0	17.0	16.6	18.7	12.8	13.7	12.8	81	84	89	NNE 4	NNE 2	Still 0	0	0	1	.	n ⌓, ab. Boden≡
4	**65.0**	64.8	64.3	16.8	19.6	17.8	11.6	19.2	13.3	14.4	14.4	94	85	95	SSW 2	W 2	Still 0	3	2	0	.	n ⌓, ab. Boden≡
5	**65.0**	64.8	64.0	18.9	19.8	18.0	15.6	20.7	13.3	13.5	12.6	82	79	82	NE 2	NE 4	NE 2	10	1	0	.	n ⌓
6	63.3	62.2	61.6	17.1	23.7	20.8	11.7	21.3	12.4	13.1	14.8	86	61	81	ESE 2	NE 3	E 1	0	0	0	.	n ⌓
7	61.4	61.1	61.7	19.1	27.0	19.3	15.2	24.0	14.2	13.1	15.1	86	**49**	90	ESE 2	SSW 1	Still 0	2	6	10	.	n ⌓
8	61.1	58.9	56.5	20.4	24.4	22.0	16.5	28.0	15.3	15.4	14.5	86	68	74	SE 1	Still 0	SSE 2	7	7	10	0.0	n ⌓, <, ab. ●0
9	53.6	53.6	53.1	20.9	24.0	18.4	18.4	27.2	13.7	14.1	14.6	75	63	93	S 2	S 2	SSE 2	10	10	10	7.8	n <, gegen Mtg. ●a, p ●0,1
10	53.7	55.0	57.2	17.6	21.4	18.1	14.3	24.8	12.9	13.3	14.2	86	70	92	SSW 3	SW 2	SW 3	10	1	10	0.9	a mehrf. ●0, spätab. ●
11	60.7	62.5	62.6	17.2	19.2	16.4	17.0	21.6	12.9	12.2	12.6	89	74	91	WSW 4	WSW 4	SSW 1	10	6	2	0.0	a ●0, ab. Boden≡
12	61.7	60.2	59.4	18.1	25.8	20.6	13.2	20.4	13.7	14.0	13.6	89	57	75	S 2	SSW 1	SSE 1	7	5	1	0.5	n ⌓
13	62.0	63.8	64.0	18.0	20.0	18.2	17.6	26.7	11.8	12.1	13.5	77	70	87	W 4	W 4	WSW 1	10	1	0	.	früh ●a
14	64.4	63.9	63.5	16.3	21.7	17.6	11.2	20.5	12.3	11.4	11.8	89	60	79	SSW 1	NNW 1	ESE 1	1	6	0	.	n ⌓, a ∞
15	63.0	61.6	59.7	17.7	21.7	19.2	12.8	22.1	12.5	13.6	12.9	83	71	78	SE 2	NE 2	ESE 1	7	10	0	.	n ⌓
16	55.1	53.1	55.9	20.0	27.2	18.8	15.8	25.0	14.9	**15.6**	13.5	86	58	84	SE 2	S 5	WNW 5	4	7	10	**9.6**	n ⌓, 3^44p–5p ⚡ mit ●, 5^10p [bis 6p ⚡a mit ●, spätab. ●
17	61.0	62.1	61.1	16.8	19.4	16.4	16.4	**28.6**	12.3	**9.0**	12.0	87	54	86	SW 5	W 2	SSE 1	7	3	5	—	
18	58.5	57.2	56.3	18.6	25.0	19.7	14.4	20.7	11.5	12.2	12.9	72	52	76	S 3	SW 2	SE 1	4	6	3	.	
19	56.6	55.8	55.5	19.0	20.2	17.2	14.2	25.3	12.6	15.3	14.1	77	87	97	SSW 1	ESE 1	Still 0	8	10	10	9.2	n ⌓, a, p ●a, 6¾p bis nach III ●
20	56.8	58.9	59.5	16.9	18.6	16.8	16.1	20.4	12.3	11.5	10.0	86	72	70	WSW 4	WNW 2	Still 0	10	5	3	.	
21	58.7	56.2	55.0	16.0	22.2	17.8	11.2	18.9	11.9	10.0	11.7	88	51	77	S 1	SSW 2	S 2	10	1	10	0.4	n ⌓
22	**52.6**	52.7	52.7	16.9	19.4	14.8	15.7	22.5	12.8	10.2	9.9	90	61	80	SSW 2	WSW 5	SSW 2	10	0	5	.	n ●, spätab. <
23	54.0	55.5	56.6	14.7	18.5	15.1	12.8	20.0	10.0	10.1	11.0	81	63	86	SW 5	WSW 3	SSE 1	3	8	5	—	
24	57.8	58.5	59.5	14.6	19.3	16.0	10.5	18.8	11.1	12.0	12.2	90	72	90	SSW 1	NW 2	ENE 1	5	3	0	.	n ⌓, ab. Boden≡
25	61.1	60.8	60.9	13.2	19.6	15.9	**9.7**	19.5	11.0	12.4	11.4	98	73	85	Still 0	NNE 2	E 1	0	1	0	.	n ⌓ und bis 7¼a ≡, I ∞
26	61.3	61.1	61.2	15.9	19.5	17.0	12.2	20.1	12.0	11.8	12.2	89	70	85	ESE 1	Still 0	Still 0	0	10	10	0.2	n ⌓, p ●0, spätab. <
27	61.6	61.3	61.8	16.4	19.0	16.0	12.1	21.3	12.0	12.1	11.2	86	75	83	ESE 2	E 2	ESE 1	5	8	0	.	n ⌓
28	62.9	62.2	61.9	13.8	19.8	16.0	11.2	20.4	11.1	12.9	11.7	95	75	86	ESE 1	NNE 3	E 1	0	1	2	.	n ⌓
29	60.8	60.1	60.1	16.0	22.0	17.2	11.6	20.5	11.0	12.2	13.8	81	62	95	ESE 2	E 2	Still 0	7	10	10	2.0	n ⌓, ab., III, spätab. ●
30	59.5	59.3	58.9	17.2	20.1	16.7	14.6	22.3	13.4	13.0	13.6	92	74	96	SW 1	Still 0	ESE 1	10	7	0	2.6	I ∞, ab. ●a
31	57.2	55.3	54.3	16.8	23.6	17.6	12.7	20.3	13.2	14.0	12.3	93	65	82	SSE 2	SSW 3	WSW 4	0	5	10	0.0	n ⌓, 3^45p–5¾p ⚡, ab. ●tr.
Mittel	759.5	759.3	759.3	17.3	21.2	17.7	14.0	22.1	12.6	12.8	12.9	86	69	86	2.2	2.2	1.3	5.8	5.2	4.5	Summe 34.0	

Digitized by Google

September. **Rügenwaldermünde.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 5^m\ 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer 8ª	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ª	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ª	Absolute Feuchtigkeit 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ª	Relative Feuchtigkeit 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ª	Richtung und Stärke des Windes 2ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵖ	Bewölkung 8ª	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.8	756.2	756.9	15.0	18.0	17.2	13.9	24.1	10.2	9.9	10.7	81	64	73	SW 6	WSW 7	WSW 6	7	5	2	0.0	a ⚡, ⌓, 9¾ᵖ ●tr., böig.
2	55.7	53.9	54.6	15.4	21.8	18.0	10.8	18.3	9.6	13.3	13.4	73	69	87	S 2	SW 2	Still 0	7	4	10	0.0	n ⌓, 5¾ᵖ ●tr., spätab. ⚡
3	56.6	57.1	57.3	16.0	19.7	17.2	13.5	23.0	10.6	12.2	12.4	78	71	85	SSW 2	W 1	Still 0	2	2	10	0.3	ab. ●⁰
4	54.8	54.9	57.7	15.7	19.0	14.4	14.7	20.0	12.6	13.2	7.9	94	81	64	SE 1	SW 2	W 6	10	10	10	5.5	mrg., I, a ●⁰, spätab. ●
5	56.4	54.3	55.6	10.8	14.0	14.2	8.9	19.2	7.4	7.8	8.7	76	66	73	SW 7	SW 9	WSW 9	6	10	10	11.6	n ⌈⚡, ●, mrg. ●⁰böen, später a, p öft. ●⁰·¹, II, III ɯ
6	44.1	43.1	46.4	11.6	14.4	12.2	10.2	14.9	9.7	9.7	9.3	96	80	89	SSW 5	W 10	SW 7	10	8	10	30.9	n, früh bis 11⁰⁷a, I ●, 11¾ª, 2¾ᵖ *)
7	46.8	48.5	49.1	12.0	13.0	12.0	11.2	15.0	7.8	6.6	8.3	75	59	80	WNW 4	WNW 9	NW 8	7	10	10	17.9	n, a, p ●b., 3¾ᵖ ⌈⚡ mit ● u. **)
8	51.6	53.2	54.1	12.2	13.2	13.1	9.0	13.9	6.9	6.7	7.9	65	60	71	WNW 8	W 8	W 5	3	5	7	10.9	früh, tg. ●⁰böen, I, II ɯ
9	56.4	57.8	58.9	11.6	13.7	13.4	10.1	13.4	8.8	7.0	8.0	87	60	70	WSW 6	WSW 5	W 3	9	7	3	.	n, früh bis 6³⁰a ●
10	61.2	63.7	65.9	12.3	14.1	11.5	7.7	14.0	8.9	8.3	8.6	85	69	86	WNW 1	NNE 2	ENE 2	4	0	0	0.0	n ⌓, 9ª—9¾ª ●
11	69.7	70.7	71.6	12.9	15.4	12.0	9.4	14.3	8.8	9.6	8.8	80	73	85	ENE 2	ENE 3	E 2	0	3	0	0.7	n ⌓, a ●⁰
12	71.6	70.2	69.4	11.8	16.6	13.4	8.2	15.6	9.7	9.9	10.3	95	70	90	E 2	ENE 3	E 2	2	3	2	.	n ⌓
13	68.6	68.6	68.4	14.5	15.4	14.3	12.6	16.9	9.1	9.6	10.0	74	73	83	NNE 2	NW 2	NW 2	6	4	8	.	
14	69.6	69.6	69.5	12.5	15.2	13.0	11.2	15.8	9.8	9.6	9.7	91	74	88	Still 0	NE 1	Still 0	1	3	3	.	n ⌓, ab. Boden≡
15	68.5	67.6	66.3	10.9	15.1	11.7	6.4	15.7	9.5	9.8	9.5	98	76	94	SSW 1	NNW 1	Still 0	0	0	0	.	n ⌓
16	63.6	61.2	59.6	10.0	14.7	11.7	7.9	15.2	9.0	10.8	9.2	99	87	91	Still 0	NE 2	E 1	10	7	0	.	n ⌓, früh bis 8⁰⁰a, I ≡
17	56.7	55.1	54.8	11.8	16.0	9.7	10.0	14.8	8.3	7.7	6.6	81	56	74	SE 2	SSE 2	SE 1	8	7	3	.	
18	54.8	54.9	55.2	9.2	14.8	12.4	5.8	16.6	7.2	8.5	10.1	83	68	95	SE 2	SSW 2	Still 0	5	10	10	1.1	n ⌓, ab. ●
19	54.8	53.9	53.1	10.8	18.8	13.8	8.2	15.2	9.2	10.1	10.0	95	62	86	ESE 2	SE 2	ESE 1	2	7	0	2.3	n ⌓, früh, I ∞
20	47.8	44.5	41.5	13.0	17.0	10.0	12.2	19.0	10.5	10.2	7.8	95	71	86	SE 2	SSW 4	S 7	10	10	10	9.7	6³⁰a—9¹⁰a, I, spätab. ●
21	47.4	46.6	47.6	9.4	11.5	11.2	7.2	17.1	7.4	8.0	8.7	86	80	88	SSW 6	SW 7	SSW 5	10	9	10	0.3	n, spätab. ●
22	48.4	50.6	52.6	12.2	13.6	13.1	11.2	12.9	9.2	9.6	7.8	88	83	69	SW 5	W 6	W 6	10	7	0	2.9	a, mtg. ●⁰·¹, zeitw. in Böen.
23	53.1	52.8	54.6	10.2	12.3	13.0	9.9	13.9	8.4	9.3	8.5	91	88	76	SSW 4	SW 5	W 6	10	10	10	5.6	früh, a, p zeitw. ●⁰
24	57.0	59.0	61.3	12.4	14.8	14.4	11.0	13.3	10.3	11.3	11.7	97	90	96	SW 5	WSW 5	SW 4	10	10	10	.	n ●⁰, 6³⁰a—7¾ª ●
25	62.6	64.6	67.4	14.2	15.0	13.8	13.8	15.1	10.7	11.4	10.3	90	90	88	SW 4	WSW 5	WNW 2	0	10	0	0.1	n ⌓, p ●⁰
26	69.0	67.4	65.4	9.3	17.0	13.7	6.0	16.2	8.5	11.6	10.9	98	81	94	S 1	SW 2	SSE 1	1	3	2	.	n bis 6¾ª ≡, ⌓
27	63.1	64.6	65.8	14.6	14.5	13.4	13.7	18.2	11.4	9.9	8.2	92	81	72	W 3	WNW 5	WNW 5	0	1	0	.	n ⚡, ⌓
28	67.1	67.7	67.2	12.2	13.4	11.8	12.0	15.2	8.0	8.1	8.2	75	71	80	WNW 3	WNW 2	WNW 1	3	2	0	.	n ⌓
29	65.7	64.7	64.4	7.9	12.8	8.6	5.2	13.7	7.5	8.8	7.8	94	81	93	SSE 1	NE 2	E 2	10	3	0	.	n ⌓, spätab. ⚡ in SW.
30	64.6	64.3	64.1	7.1	13.8	7.8	5.3	12.9	7.1	6.9	6.7	94	59	85	ESE 2	ESE 2	ESE 2	2	10	0	.	n ⌓
Mittel	758.8	758.7	759.2	12.0	15.3	12.9	9.9	16.1	9.1	9.5	9.2	87	73	83	3.1	4.0	3.2	5.5	6.0	4.7	Summe 100.7	*) ●b., 5ᵖ—5³⁰p ●, ab., III ●⁰, II ɯ **) ▲⁰, ab., spätab. ●, II, III ɯ

Oktober. **Rügenwaldermünde.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 5^m\ 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm

Datum	Barometer 8ª	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ª	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ª	Absolute Feuchtigkeit 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ª	Relative Feuchtigkeit 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ª	Richtung und Stärke des Windes 2ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵖ	Bewölkung 8ª	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.1	758.4	756.5	8.0	17.8	12.8	5.7	14.0	6.7	10.3	10.1	83	68	93	ESE 2	S 2	Still 0	8	6	0	0.1	n ⌓
2	55.2	57.0	60.4	12.2	9.6	9.6	11.9	18.1	8.2	7.6	6.5	78	86	73	WNW 4	NNE 5	NNE 6	10	10	10	2.1	n, a, p ●⁰·¹
3	65.1	65.7	65.6	8.8	9.1	5.8	8.3	12.8	5.1	5.2	5.7	60	61	84	N 2	NE 2	ESE 1	7	4	10	0.0	1¾ᵖ—2ᵖ ⊕
4	65.9	67.9	70.6	6.0	9.1	6.4	4.6	9.7	6.0	5.8	6.0	87	67	84	E 1	ENE 3	ENE 3	10	10	10	1.1	p ●tr., ab., III ●
5	73.7	73.7	73.6	4.6	8.4	5.8	4.0	9.2	5.2	5.2	5.6	82	63	82	ESE 2	E 2	ESE 1	7	3	6	0.4	n ●
6	73.2	72.3	71.7	3.4	6.4	5.0	2.6	9.0	4.9	4.6	4.6	83	64	71	ESE 1	E 2	ESE 1	10	10	10	0.0	n ●
7	69.8	69.4	69.5	6.0	8.1	7.8	3.6	6.9	5.2	4.3	5.0	75	53	62	NNE 4	NNE 2	NNE 3	10	10	10	0.9	früh ●tr.
8	66.9	65.8	65.1	9.6	10.4	9.8	5.0	9.7	6.5	6.6	6.9	73	71	76	NNW 5	N 5	N 2	10	5	8	0.1	n ●, gegen 11¾ª ●⁰, spätab. ▽
9	63.3	63.0	62.4	4.6	9.6	9.5	2.4	10.6	5.6	6.6	7.4	89	74	84	S 1	SW 3	W 2	3	7	10	0.4	n ⊔
10	62.0	62.3	62.8	6.1	9.7	9.6	5.5	10.3	6.8	7.3	7.6	97	83	86	SW 4	WNW 4	W 3	8	10	9	7.5	früh ●⁰, 8¾ª—9ª ●, ▲, später a, p selten. ●
11	58.9	55.8	54.4	7.5	9.6	8.5	7.0	10.3	7.1	7.3	7.9	91	83	96	SSW 3	SSW 4	SSW 4	10	10	10	3.5	früh. I, II, p ∞, 2³⁰p bis Abend ●⁰
12	49.2	49.0	49.3	7.8	9.8	8.0	7.1	10.4	7.3	7.0	7.5	93	78	93	SW 3	SW 6	SW 6	8	8	10	6.7	n ●, früh ⚡ in NW, zw. 9ª u. 10ª ●⁰,
13	52.1	51.9	51.7	6.8	9.1	6.4	6.5	9.9	6.4	6.0	6.4	87	70	90	SW 8	SW 7	SW 8	10	8	10	2.1	n, ab., III ● {ab., III ●, I, III ɯ
14	55.3	57.7	59.5	5.6	10.1	7.4	5.2	9.2	6.0	7.0	6.7	88	76	88	SW 7	WSW 5	SW 2	8	3	4	.	
15	60.2	60.3	61.5	6.8	16.1	9.4	3.6	10.2	7.1	9.2	8.1	96	67	92	S 2	SSW 3	SSE 1	6	3	0	.	n ⌓, ▽, I ∞
16	62.4	61.7	62.2	7.8	16.5	10.3	6.2	16.2	7.6	10.0	8.9	96	71	95	SE 2	S 2	SE 1	0	0	0	.	n ⌓, früh, I ∞
17	65.7	67.8	68.9	7.2	11.9	7.8	6.1	16.6	7.3	10.0	7.9	96	97	100	S 1	NW 1	Still 0	0	7	0	.	n ⌓, früh ≡, I ∞, 4³⁰p *)
18	69.2	68.5	67.9	5.8	14.8	10.3	5.6	12.1	6.0	11.6	9.1	100	92	97	SE 2	Still 0	SE 1	0	0	0	.	n, früh bis 8ªa, I ≡, a, II, p, **)
19	67.8	67.1	66.0	9.9	10.9	10.8	8.6	15.0	9.1	9.7	9.5	100	100	99	SSW 1	SW 1	W 1	10	10	10	27.2	n ⌓, früh bis spätab. anhalt., †)
20	62.7	63.4	65.8	9.5	10.2	10.0	9.2	11.2	8.3	8.9	8.7	94	96	95	NNE 4	N 3	NE 4	10	10	10	7.2	n, früh bis 11⁴⁵a, I ●, mtg., II, p bis Ab. ●⁰
21	71.9	74.4	75.9	10.3	11.0	10.1	9.8	10.3	8.4	8.9	8.6	90	91	94	NE 5	NE 3	NE 2	10	10	10	.	n ●
22	75.9	75.4	75.2	9.2	9.4	8.8	8.9	11.3	6.5	6.8	7.1	75	78	84	N 1	NNW 3	NNE 2	10	10	10	.	
23	74.3	73.9	73.4	9.8	10.3	9.1	8.1	10.0	8.4	8.5	8.3	94	92	96	NE 1	NE 2	Still 0	7	3	10	.	n ⌓
24	73.9	74.1	73.8	8.8	9.4	9.6	8.0	10.4	7.8	8.2	8.4	92	93	95	ENE 1	NW 1	WNW 2	10	10	10	.	
25	73.8	73.9	73.9	9.4	9.2	8.6	8.8	10.1	8.7	8.2	8.2	99	95	99	NW 2	WNW 1	WNW 1	10	10	10	.	n, früh, a ≡, III, spätab. ∞
26	74.0	74.6	75.8	7.3	8.9	7.6	7.2	9.7	7.4	7.6	7.2	98	89	93	NNE 2	NE 1	E 1	10	10	10	.	n, früh ≡
27	76.9	76.9	75.8	6.0	7.3	7.0	6.0	9.0	6.4	6.5	6.5	91	86	87	S 1	SW 2	SW 2	10	10	10	.	
28	74.7	74.4	73.5	5.7	7.0	3.1	4.9	7.5	6.1	6.4	5.5	90	85	96	SW 1	W 1	SE 1	10	0	0	.	früh, I, a, p ∞, ab. Bod.≡
29	73.0	71.8	71.7	1.8	10.6	6.4	1.3	7.0	5.0	6.5	6.2	95	69	87	SE 2	SW 1	SE 1	3	0	6	.	n ⊔, früh, I, ab. ∞
30	70.3	69.6	70.1	3.4	10.5	5.0	2.6	11.0	5.5	7.7	6.2	95	81	95	SE 1	S 1	SE 1	5	8	0	.	n ⌓, früh bis p, I, II ∞
31	69.9	69.6	70.4	0.8	7.9	7.4	0.7	10.7	4.8	7.2	6.3	98	90	82	SE 1	NW 2	NNW 1	0	10	10	.	n ⊔, früh, I ∞, 9⁰⁰a—1¾ᵖ ≡, II, p, ab, ∞
Mittel	766.7	766.7	766.9	7.0	10.3	8.2	6.0	10.9	6.7	7.5	7.2	89	80	89	2.5	2.6	2.0	7.4	6.9	7.2	Summe 59.3	*) bis nach III ≡

**) III ∞, spätab. ≡ †) I, II, III ≡, ab., III ●

Digitized by Google

November. **Rügenwaldermünde.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 5m 32s. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	772.8	773.6	773.9	6.0	7.9	7.1	5.8	8.0	6.3	6.4	6.2	90	81	83	SE 1	Still 0	Still 0	10	10	10	.	
2	73.7	73.3	72.6	6.8	6.8	6.3	6.4	8.0	6.0	6.1	5.9	81	82	83	WNW 2	WNW 2	NW 2	10	10	10	.	
3	72.5	72.9	73.8	5.4	7.0	6.2	5.3	7.4	5.8	6.1	6.5	86	81	91	E 1	Still 0	Still 0	10	10	10	.	II, p ∞
4	74.8	74.4	74.5	3.0	5.4	0.6	2.9	7.2	5.3	5.4	4.2	93	80	92	ESE 2	SE 2	ESE 1	7	10	0	.	a ⌓
5	72.9	71.5	71.8	−0.8	5.0	1.1	−1.1	5.6	4.1	5.4	4.6	94	83	92	ESE 1	SSW 1	SSW 2	0	0	10	.	a ⊔, tg., I, III ∞
6	71.0	71.4	72.7	0.8	3.0	3.9	0.4	5.0	4.8	5.4	5.7	98	95	95	S 1	Still 0	SE 1	10	10	10	0.1	a, früh bis 11¾a, I ≡, II, p, ab. ∞
7	75.1	75.7	75.9	5.2	7.5	2.4	3.0	5.9	6.1	5.5	5.0	92	70	91	ENE 2	E 2	ESE 1	7	6	8	.	a ●°
8	74.6	74.0	74.2	6.7	7.5	4.0	1.4	7.6	5.7	5.5	5.6	78	70	92	N 2	N 4	Still 0	5	0	7	.	a ⌓
9	75.5	76.6	78.5	6.7	8.0	6.2	2.2	7.6	6.1	6.8	6.9	83	85	97	NE 2	NE 2	ENE 1	10	10	10	0.4	a ⌓, p, ab. ●°
10	82.1	**82.5**	82.4	−1.8	0.6	−2.8	−1.9	8.2	3.6	3.1	3.0	90	64	81	SE 2	S 2	SE 2	0	0	0	.	a ⊔
11	79.6	76.4	74.6	−4.8	0.2	−3.4	−5.4	0.6	**2.5**	2.6	2.6	79	55	74	SSE 2	SSE 4	SE 2	0	0	0	.	a ⊔
12	69.9	67.1	65.5	−6.0	0.1	0.6	**−6.5**	0.2	2.6	3.1	3.8	90	67	78	S 2	SSW 3	SSW 4	5	10	10	.	a ⊔
13	62.6	61.3	61.1	1.4	7.9	4.6	−0.3	2.1	4.4	5.3	4.6	87	67	73	SSW 2	SSW 4	SSW 4	10	10	3	.	I ∞
14	61.1	60.8	60.6	1.2	8.3	3.8	0.8	8.0	4.4	5.9	4.9	87	73	82	S 2	SSW 2	SSE 2	5	0	0	.	a ⊔, I, a ∞
15	57.2	52.8	55.3	1.1	7.6	6.6	1.0	8.3	4.2	5.2	3.8	85	67	53	S 2	SSW 5	W 8	0	10	5	1.0	a ⊔, 2¼p bis Ab. ●°, III ⚑
16	65.9	67.8	67.9	4.3	3.2	3.6	3.0	7.8	3.3	4.9	5.0	**37**	85	85	NW 5	W 4	NW 3	0	7	10	0.2	a, III ●
17	67.1	68.4	68.3	5.0	5.6	1.4	3.2	5.7	4.6	5.0	4.8	71	74	94	NNW 4	WNW 1	S 1	3	8	0	.	
18	60.6	58.6	60.0	5.6	8.2	7.6	0.5	5.6	6.1	**7.8**	7.6	89	96	98	SW 4	WSW 6	W 7	10	10	10	2.4	a ⌓, tg., I, II ∞, a, p ●°
19	64.2	64.4	63.0	7.3	7.2	7.4	7.1	8.3	7.0	6.9	6.9	91	91	90	W 5	SW 6	WSW 8	10	10	10	1.0	III ⚑, spätab. ●°
20	60.5	63.1	65.1	8.6	7.8	7.2	7.2	**8.9**	5.8	6.0	5.9	69	76	77	WNW 8	WNW 9	NW 8	4	0	0	.	I, II, III ⚑
21	71.1	72.8	73.5	6.6	7.4	7.2	6.5	8.8	5.9	7.0	7.5	81	91	99	NW 4	WNW 4	W 3	0	0	10	.	
22	73.1	71.8	71.0	7.5	7.8	7.6	7.0	7.9	7.5	7.5	7.3	98	94	94	WSW 4	W 5	W 5	10	10	10	.	anhalt. I, II, III ∞
23	64.7	60.3	60.6	7.4	7.6	6.0	7.2	7.9	7.1	7.2	3.4	93	93	49	SW 7	WSW 8	NNW 7	10	10	10	1.0	p. II ●°, II ⚑, p ∞
24	59.4	58.4	58.1	3.2	2.0	0.6	3.1	8.1	4.9	2.6	3.3	85	49	68	NNW 5	NNW 7	N 7	10	5	10	**4.0**	mrg., I ●, ✱, ab. △
25	61.5	66.3	69.0	−0.6	0.6	1.1	−2.0	4.1	4.1	4.2	2.7	94	87	55	E 1	Still 0	NNE 4	7	10	0	1.4	a △, ✱, p ✱°·¹
26	69.6	67.7	65.2	2.0	3.0	0.3	0.1	2.0	3.7	3.8	4.0	69	68	94	NW 5	WNW 6	SW 8	5	8	10	1.3	a ✱, p ✱, △, III ⚑
27	57.5	56.9	55.2	1.7	2.4	1.2	−1.2	3.0	4.5	5.3	5.0	88	96	100	SW 6	SW 4	SW 6	10	10	10	.	a böig mit ✱, a, p, III ∞
28	47.8	46.5	42.9	4.1	3.7	3.8	0.9	4.2	5.4	5.6	5.7	97	93	95	SW 4	SW 5	SW 4	10	10	10	1.3	a ∞ [●, ab. ●
29	**30.7**	31.1	33.3	1.7	3.1	2.2	1.1	4.0	4.9	4.9	5.0	94	87	93	SSW 4	SW 5	SW 4	10	7	10	3.3	a, früh ●, ✱, mrg. ●°, mtg. ✱°,
30	46.6	48.8	48.1	0.2	1.0	1.4	0.0	3.5	3.7	4.0	4.7	80	81	93	NW 5	SW 6	SW 4	5	10	10	3.0	a ●, gegen Mtg. ✱°, △, ab. ●°, spätab. ✱°
Mittel	765.9	765.6	765.6	3.2	5.1	3.5	1.9	6.0	5.0	5.4	5.1	85	79	85	3.2	3.7	3.7	6.4	7.0	7.1	Summe 20.4	

Dezember. **Rügenwaldermünde.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 5m 32s. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. Feucht. 8a	2p	8p	Rel. Feucht. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	**743.2**	745.0	749.3	3.1	4.6	3.8	0.6	3.2	5.2	5.4	5.6	91	86	93	SSW 6	SSW 5	SW 2	10	10	10	.	a ●, ✱
2	56.2	59.4	62.3	3.8	2.9	2.3	3.1	4.8	4.9	4.4	4.5	82	78	82	WNW 3	SW 4	SW 2	10	10	10	.	
3	66.5	67.2	66.8	0.0	1.6	1.2	−0.2	3.8	4.3	4.5	4.7	92	87	94	S 1	Still 0	ESE 1	10	10	10	.	p, III ∞
4	64.9	65.9	67.4	0.6	0.7	0.0	0.3	1.8	4.5	4.4	4.2	94	90	90	E 2	SE 1	ESE 2	10	10	10	.	I, a ∞
5	69.2	68.9	68.4	1.0	1.7	0.8	0.0	1.2	4.7	4.5	4.4	94	88	90	E 2	ESE 4	ESE 4	10	10	10	.	
6	66.8	66.5	66.0	0.6	1.0	0.5	0.5	2.6	4.4	4.7	4.6	92	94	96	SE 2	SSE 2	SSE 2	10	10	10	.	
7	64.4	62.7	63.1	1.1	2.7	3.8	0.4	1.1	4.8	4.8	5.2	96	85	87	S 2	SSW 3	SW 5	10	10	10	.	I, a, II, p ∞
8	53.8	46.9	44.0	2.0	2.2	2.8	1.7	4.0	4.4	5.0	5.4	84	93	96	S 5	S 7	S 5	10	10	10	3.7	10¾a–2¾p ●°, ✱, II ●, 4p bis [Ab. ●
9	46.2	48.4	50.0	2.1	3.0	0.3	1.9	4.1	5.0	5.0	4.4	93	88	94	SSW 3	S 2	SSE 1	4	0	0	.	a ●, spätab. ⊔
10	52.4	53.2	53.5	−0.6	0.3	0.1	−1.2	3.0	4.2	4.3	4.3	96	92	94	SE 2	SSE 2	SSE 2	10	10	10	.	a ⊔, I, a ∞
11	51.6	50.4	50.0	0.8	0.2	−0.2	−0.2	0.9	4.4	4.1	4.0	90	89	89	SE 2	ESE 3	ESE 2	10	10	10	0.4	spätab. ✱
12	51.1	53.9	55.6	2.8	4.4	4.0	−0.8	2.9	4.7	5.9	5.4	84	96	88	SSW 2	SW 2	SW 4	10	10	10	2.5	früh, I, a ∞, mtg. ●°
13	51.4	55.4	59.0	0.6	3.5	4.0	0.5	4.5	4.7	5.4	4.7	98	92	77	ESE 2	N 5	WNW 3	10	10	3	**8.6**	früh bis 7^{30}a ●, dann bis 11¾a ✱,
14	62.7	62.6	62.7	−0.4	1.8	1.1	−0.5	4.3	4.4	4.8	4.4	98	91	89	Still 0	ESE 2	ESE 2	0	1	10	.	a ⊔, I, a ∞ [11¾a– 1^{30}p ●°
15	61.8	62.1	64.0	2.6	4.4	3.4	0.2	2.7	5.0	5.5	5.4	91	89	93	SSE 2	SE 2	SE 2	10	10	4	.	I ∞
16	68.2	69.4	70.1	0.8	4.6	3.3	0.8	4.8	4.8	5.9	5.5	98	94	95	S 1	SSW 1	S 1	6	0	10	.	a ⊔, I, p ∞
17	69.4	69.0	68.2	3.8	6.7	4.3	1.6	4.7	5.1	6.1	5.5	85	83	89	SSW 2	SSW 2	SSW 2	7	5	0	.	
18	65.4	63.6	62.3	4.2	4.8	5.4	3.6	**6.9**	5.9	6.4	**6.7**	96	100	100	SW 2	WSW 5	WSW 5	8	10	10	.	I ∞, 0¾p bis Ab., II ≡
19	62.6	63.7	65.0	5.0	4.4	4.6	4.7	5.7	5.4	5.3	5.2	83	85	82	NNW 5	NNW 4	NNE 4	7	6	10	0.6	
20	68.0	70.7	73.9	1.4	1.9	1.4	1.3	5.1	4.4	4.3	3.8	87	82	74	NNE 1	NE 6	NE 5	10	10	10	0.6	a, früh ●, △, a bis Mtg. häufig △°böen.
21	76.1	**76.3**	76.2	1.2	1.0	1.3	1.0	2.5	4.0	3.9	4.1	80	77	82	NNE 2	NNW 2	NW 2	10	10	10	0.2	ab. ✱
22	74.6	73.4	71.9	2.4	2.8	3.1	0.9	2.9	4.6	5.1	4.7	84	91	83	N 2	SW 1	WSW 2	10	10	10	0.0	ab., III ●
23	68.8	70.4	72.6	2.6	3.5	1.2	1.8	3.7	4.7	4.8	3.9	84	82	77	NNW 2	NNE 3	NE 4	10	10	10	.	
24	73.5	73.6	73.2	−0.2	0.2	−1.6	−0.3	3.6	3.6	3.4	3.7	79	73	90	E 1	ESE 1	Still 0	7	7	10	2.5	spätab. ✱°
25	72.4	71.9	70.8	−1.4	−0.1	−0.1	−2.1	0.3	4.1	4.1	4.4	98	90	96	SSE 1	SW 2	SW 3	10	10	10	0.2	a, früh bis 9^{30}a ✱, △, I ✱a
26	67.3	67.0	68.0	2.6	3.2	3.0	−0.2	2.7	4.4	5.3	5.4	79	92	95	WSW 1	WSW 6	W 4	10	10	10	.	II, p, III ∞
27	66.0	65.7	65.3	−0.3	0.9	2.0	−0.8	3.7	4.0	4.1	4.6	89	84	87	SW 5	SW 4	SW 4	10	10	0	.	I, a ∞
28	64.6	64.6	65.2	−0.4	3.0	3.2	−0.5	2.0	3.5	4.4	4.5	78	78	78	SSW 4	SSW 4	SSW 2	0	10	10	.	
29	64.4	64.7	63.3	2.4	3.8	2.6	1.0	3.3	4.5	4.9	4.5	80	82	80	SSW 2	SSW 2	SSW 4	10	10	0	.	
30	61.1	59.4	57.8	3.2	4.1	0.4	1.5	3.9	4.2	3.9	3.5	73	**63**	75	SSW 4	S 2	S 2	7	4	1	.	
31	55.5	55.3	54.6	−2.8	1.1	0.2	**−3.0**	4.7	**3.0**	3.7	3.6	81	73	78	SSE 2	S 1	SSE 2	0	2	10	.	a ⊔
Mittel	762.6	762.8	763.3	1.4	2.6	2.0	0.6	3.4	4.5	4.8	4.7	88	86	88	2.8	3.0	2.8	8.3	8.2	8.[illegible]	Summe 19.3	

Digitized by Google

Monatliche und Jahres-Resultate.

Digitized by Google

1897.

Memel.

$\lambda = 1^h\,24^m\,28^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 55°\,43'$ N. H = 11.7 Meter über dem Meer. h_1 = 6.8 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer.					Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigkeit.			
	Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8a	2p	8p	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8a	2p	8p	Mittel.	8a	2p	8p	Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	760.1	776.0	8.	737.8	26.	-6.8	-5.8	-6.3	-6.4	-3.5	-8.6	5.1	1.	-18.7	9.	2.8	2.8	2.9	2.8	95	91	94	93
Februar	757.6	774.9	9.	736.9	14.	-3.6	-2.2	-3.1	-3.2	-0.4	-5.7	5.1	27.	-18.7	9.	3.6	3.7	3.6	3.6	96	89	93	93
März	753.9	766.3	10.	735.7	29.	0.6	2.0	1.0	1.0	3.1	-0.5	8.5	18.	-4.9	23.	4.6	4.9	4.7	4.7	96	91	94	94
April	757.4	770.3	27.	736.2	2.	6.8	9.1	6.8	7.2	9.9	3.9	18.5	28.	-0.4	4. 5. 6.	6.5	6.7	6.3	6.5	88	79	86	84
Mai	756.9	766.6	8.	747.5	23.	12.8	14.9	13.3	13.1	17.3	9.0	20.8	15.	3.2	8.	9.2	9.2	9.6	9.3	82	73	82	79
Juni	759.9	769.4	12.	750.9	8.	16.3	17.5	15.4	15.8	19.5	12.2	25.9	3.	5.7	11.	10.8	10.6	10.9	10.6	77	70	82	76
Juli	755.4	762.2	12.	748.0	7.	19.0	20.7	18.0	18.7	22.4	15.3	29.0	30.	11.7	10.	13.0	13.0	13.0	13.0	79	72	84	79
August	758.2	763.3	5.	750.7	22.	18.3	20.6	18.3	18.4	22.1	14.9	26.3	9.	11.3	26.	13.2	13.3	13.1	13.2	84	74	83	81
September	757.0	772.0	12.	737.4	6.	13.2	15.4	13.2	13.6	16.6	10.7	21.8	2.	4.0	30.	9.1	9.4	9.4	9.3	81	72	82	78
Oktober	764.7	773.6	27.	747.7	12.	6.6	9.1	7.6	7.4	10.3	5.1	15.7	16.	-3.8	8.	6.7	7.1	7.0	7.0	91	82	89	88
November	761.8	782.2	10.	730.1	29.	2.8	4.3	3.6	3.4	6.4	1.4	9.4	1.	-6.7	12.	5.0	5.0	5.0	5.0	87	79	84	83
Dezember	761.5	774.2	21.	744.3	1.	0.0	0.6	0.1	0.1	2.2	-1.2	6.1	18.	-7.4	25.	4.4	4.5	4.4	4.4	95	91	94	93
Jahr	758.7	782.2	10. XI.	730.1	29. XI.	7.2	8.8	7.3	7.4	10.5	4.7	29.0	30. VII.	-18.7	9. I. 9. II.	7.4	7.5	7.5	7.4	88	80	87	85

Keitum.

$\lambda = 33^m\,28^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 54°\,54'$ N. H = 13.0 Meter über dem Meer. h_1 = 1.4 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8a	2p	8p	Tages-Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8a	2p	8p	Mittel.	8a	2p	8p	Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	758.3	775.0	2.	739.1	25.	-2.0	-1.4	-2.6	-2.1	0.8	-3.4	6.7	1.	-11.0	31.	3.8	3.9	3.6	3.8	94	93	95	94
Februar	761.0	775.5	16.	742.7	2.	-1.0	0.8	-0.5	-0.5	1.8	-1.8	6.7	26.	-9.8	1.	4.2	4.6	4.3	4.4	96	93	95	95
März	751.8	766.3	9.	731.0	29.	2.8	4.5	3.4	3.3	5.9	2.2	10.0	16.	-0.6	13.	5.3	5.8	5.5	5.5	94	90	93	93
April	757.2	766.4	16.	738.0	1.	5.2	8.3	5.9	6.0	9.6	3.7	22.3	27.	0.3	4.	5.9	6.5	6.2	6.2	88	78	88	85
Mai	758.1	772.5	15.	745.2	11.	10.9	13.8	10.9	11.3	15.0	8.6	25.5	30.	3.2	11. 12.	8.4	8.8	8.4	8.5	84	74	85	81
Juni	760.9	769.7	11.	747.4	19.	16.1	19.1	16.0	16.7	21.3	13.5	29.8	13.	7.4	9.	11.3	11.5	11.1	11.3	82	69	81	77
Juli	757.9	769.4	12.	748.1	7.	15.1	18.1	15.4	15.9	19.4	13.5	25.4	13.	9.2	6.	11.0	11.4	11.0	11.1	87	74	84	81
August	756.7	766.5	4.	747.2	9.	17.5	20.3	17.4	18.3	22.5	15.6	28.8	5.	13.2	23. 27.	12.8	12.7	12.5	12.7	86	73	85	81
September	757.3	772.0	12.	741.0	21.	12.7	14.6	12.6	13.0	16.2	11.1	18.5	1.	7.9	21.	10.4	11.4	10.2	10.7	95	92	94	94
Oktober	765.3	776.6	21.	746.8	12.	8.0	10.3	8.5	8.6	12.0	7.1	16.0	1.	1.7	30.	7.5	8.4	7.7	7.9	92	89	92	91
November	764.4	776.2	10.	721.5	29.	4.6	6.0	5.0	5.0	7.4	3.5	10.7	19. 21.	-2.4	11.	5.9	6.3	6.0	6.1	91	89	90	90
Dezember	759.3	778.9	21.	736.5	9.	3.2	3.8	3.1	3.2	5.4	2.0	8.2	18.	-2.0	3. 4.	5.5	5.7	5.5	5.5	95	93	94	94
Jahr	759.0	778.9	21. XII.	721.5	29. XI.	7.8	9.8	7.9	8.2	11.4	6.3	29.8	13. VI.	-11.0	31. I.	7.7	8.1	7.7	7.8	90	84	90	88

Neufahrwasser.

$\lambda = 1^h\,14^m\,40^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 54°\,24'$ N. H = 4.5 Meter über dem Meer. h_1 = 2.9 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8a	2p	8p	Tages-Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8a	2p	8p	Mittel.	8a	2p	8p	Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	760.6	776.4	8.	740.9	26.	-5.1	-3.4	-4.3	-4.5	-2.2	-6.4	4.1	1.	-14.8	11.	2.8	3.1	2.9	2.9	86	83	85	85
Februar	761.1	775.6	9.	743.0	14.	-3.1	-0.3	-2.0	-2.1	0.7	-5.2	8.1	26. 27.	-20.7	6.	3.4	3.7	3.5	3.5	84	78	81	81
März	754.9	767.5	22.	737.3	29.	2.0	4.5	2.6	2.7	5.6	0.2	14.1	17.	-5.8	23.	4.7	5.0	4.9	4.9	87	79	87	84
April	758.9	770.8	16.	737.6	1.	5.9	8.8	6.1	6.4	9.8	2.6	22.1	28.	-2.5	5. 8.	5.8	6.1	5.9	5.9	83	72	82	79
Mai	758.4	768.6	8.	747.6	11.	10.3	12.0	10.2	10.3	13.6	7.0	23.2	1.	1.8	11.	7.8	7.9	7.7	7.8	82	76	82	80
Juni	761.8	771.1	12.	754.0	17.	16.9	18.5	15.8	15.9	20.3	10.7	30.3	24.	4.2	9. 11.	10.2	9.2	9.4	9.6	71	58	70	66
Juli	757.3	765.0	12.	751.0	7.	18.1	20.3	17.7	18.0	22.1	14.1	29.4	1.	10.1	9.	11.9	12.3	11.9	12.0	77	70	79	75
August	759.8	765.0	14.	752.8	22.	18.4	21.9	18.9	18.6	22.7	14.2	29.0	8.	11.0	26.	12.9	12.7	13.4	13.0	82	66	82	77
September	759.3	771.6	12.	740.8	6.	12.6	16.6	13.0	13.4	17.7	9.9	26.0	2.	4.0	18.	8.9	8.7	8.9	8.8	82	62	79	74
Oktober	766.8	776.9	27.	749.7	12.	6.6	10.2	8.0	7.8	11.2	5.4	18.5	16.	-0.4	29.	6.3	7.1	6.7	6.7	85	77	82	80
November	765.3	783.4	10.	732.7	29.	2.0	4.9	3.2	3.0	6.1	0.7	10.4	19.	-8.3	12.	4.6	4.9	4.9	4.8	83	73	81	79
Dezember	763.4	776.0	21.	745.7	1.	0.4	1.8	0.6	0.7	3.0	-1.1	7.1	17. 18.	-8.5	25.	4.1	4.4	4.2	4.2	86	83	86	85
Jahr	760.6	783.4	10. XI.	732.7	29. XI.	7.1	9.6	7.5	7.5	10.9	4.3	30.3	24. VI.	-20.7	6. II.	7.0	7.1	7.0	7.0	82	73	81	79

Kiel.

$\lambda = 40^m\,36^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 54°\,20'$ N. H = 47.2 Meter über dem Meer. h_1 = 1.7 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8a	2p	8p	Tages-Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8a	2p	8p	Mittel.	8a	2p	8p	Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	755.3	772.3	2.	734.1	25.	-3.3	-2.2	-3.1	-3.0	-0.8	-4.4	5.6	1.	-13.6	31.	3.5	3.6	3.5	3.5	95	91	95	94
Februar	758.4	773.1	16.	738.8	2.	-1.4	1.1	-0.7	-0.7	1.5	-2.6	8.2	26.	-11.4	5.	4.1	4.5	4.3	4.3	94	88	95	92
März	749.0	763.3	9.	729.9	29.	2.9	5.2	3.4	3.5	6.0	1.5	11.9	24.	-1.0	6. 9.	5.4	5.9	5.6	5.6	94	88	94	92
April	754.3	765.4	16.	733.9	1.	5.5	8.7	5.9	6.2	9.4	2.6	19.3	28.	-1.9	4.	6.2	6.8	6.4	6.5	90	80	90	87
Mai	755.1	767.7	15.	741.9	11.	10.4	12.7	10.1	10.3	13.9	6.8	22.8	30.	1.2	11.	8.2	8.7	8.1	8.3	86	78	87	84
Juni	758.1	767.1	12.	745.7	19.	15.9	18.9	16.0	15.8	20.0	11.3	27.2	14.	4.3	9.	11.2	11.9	11.6	11.6	82	73	84	80
Juli	755.0	766.1	12.	746.0	7.	15.1	17.8	15.7	15.6	19.3	12.4	24.6	1.	8.9	3.	11.6	12.5	11.8	12.0	91	83	89	87
August	754.5	763.3	4.	745.6	9.	16.7	19.4	16.5	17.1	21.0	14.0	25.4	6. 8.	10.6	23.	13.0	12.9	12.4	12.8	91	78	88	86
September	755.0	768.4	12.	739.3	21.	11.4	14.1	11.5	11.9	15.2	9.0	19.0	2.	5.9	28.	9.2	9.6	9.2	9.3	92	79	91	87
Oktober	762.7	773.8	21.	744.3	12.	6.9	9.4	7.5	7.6	10.5	5.5	15.6	18.	1.0	29.	7.1	7.6	7.1	7.3	94	85	91	90
November	761.9	774.1	10.	721.6	29.	3.4	5.2	3.8	3.9	6.4	1.6	11.1	13.	-5.5	26.	5.4	5.8	5.5	5.6	91	86	90	89
Dezember	757.3	775.4	21.	736.3	8.	2.2	3.4	2.5	2.5	3.9	0.6	8.0	15.	-3.0	22.	5.0	5.4	5.1	5.2	92	91	92	92
Jahr	756.4	775.4	21. XII.	721.6	29. XI.	7.1	9.5	7.4	7.6	10.5	4.9	27.2	14. VI.	-13.6	31. I.	7.5	7.9	7.6	7.7	91	83	90	88

Digitized by Google

Memel. 1897.

h_r = 1.7 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag.			Zahl der Tage mit:							Zahl der Beobachtungen mit:								
	8h	2h	8h	Mittel.	Summe.	Maximum.	Datum	≥ 0.2	☀	△	▽	▬	heiter.	trübe.	⁂	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
					mm	mm		mm																
Januar	8.5	8.2	7.3	8.0	38.7	4.8	25.	19	19	0	0	4	2	19	0	7	10	27	27.5	8	3	4	3.5	3
Februar	7.4	7.6	6.0	7.2	34.0	9.7	13.	14	5	0	0	11	1	12	1	15	1.5	7	7.5	2.5	13	22	14.5	1
März	9.3	8.5	8.7	8.8	40.7	7.5	18.	17	9	0	0	12	0	24	1	9.5	5	28.5	24	10.5	11	1.5	2	1
April	6.8	7.1	6.8	6.9	57.8	14.5	18.	17	3	0	0	7	5	16	0	11	14	10	16.5	5	11.5	7	4	
Mai	7.8	7.6	6.7	7.4	106.7	18.4	6.	16	0	0	1	7	6	13	0	13	20.5	16	10.5	5.5	2	5	9.5	1
Juni	4.9	5.3	4.1	4.8	8.2	2.4	2.	5	0	0	2	2	0	4	0	11.5	8	8	4	6	9.5	10	23	0
Juli	7.3	7.5	7.5	7.4	63.2	13.7	31.	17	0	0	3	2	0	13	0	10.5	12	10	10	4	10	17.5	14	5
August	6.8	5.4	6.3	6.2	65.6	15.0	8.	12	0	0	5	0	4	9	0	11.5	16	6.5	11.5	9	9.5	14	14	1
September	6.2	6.8	5.7	6.2	84.3	29.7	6.	14	0	0	4	0	0	9	2	9	7	4	10	8	17.5	21	10.5	3
Oktober	8.4	7.8	7.2	7.8	66.3	27.3	12.	11	1	1	1	6	1	17	0	8	15	9	7.5	17.5	7.5	8.5	13	7
November	7.3	6.7	6.0	6.8	48.5	9.4	25.	12	5	0	0	3	1	13	7	6.5	8.5	5	6	16.5	7.5	16.5	10.5	4
Dezember	9.1	8.8	8.7	8.9	42.7	10.5		13	9	1	0	2	1	25	1	5.5	5.5	10.5	16.5	27.5	12	7	4.5	4
Jahr	7.5	7.3	6.8	7.2	711.5	29.7	6. IX.	167	59	8	22	55	22	174	12	128	123	141.5	152	122.5	111	148	135	34

Keitum.

h_r = 1.8 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

					mm	mm		mm																
Januar	9.2	7.3	7.3	7.9	13.5	3.8	25.	7	8	0	0	4	0	18	0	0.5	16	13	22.5	1	4	7.5	13.5	6
Februar	6.5	5.2	5.3	5.7	18.9	4.0	20. 25.	10	4	0	0	7	5	10	0	0.5	3	7	12.5	2.5	23	14.5	17	4
März	9.2	8.8	7.6	8.5	113.9	17.0	22.	21	7	1	0	3	0	20	4	1.5	6.5	12	14	16.5	15	10.5	12	5
April	6.4	7.3	5.9	6.5	35.3	7.4	16.	9	2	1	0	1	1	9	1	8.5	11	11.5	10	6	11	7.5	22.5	2
Mai	5.2	4.4	5.1	4.9	88.0	30.5	22.	12	1	1	0	0	8	9	0	8	12	8.5	7.5	7.5	9.5	7	30	3
Juni	5.4	5.0	5.1	5.2	17.4	9.2	18.	4	0	1	1	0	6	9	0	4.5	3	10.5	8	7.5	13.5	12	28	3
Juli	7.9	7.1	6.8	7.3	73.0	28.5	22.	17	0	0	4	2	1	16	0	11	2	0.5	0	1	15.5	17.5	41.5	4
August	7.0	5.2	6.0	6.1	112.6	16.6	8.	19	0	0	4	0	4	9	0	8.5	5	3.5	11.5	14.5	23.5	11	5.5	10
September	7.5	6.9	7.5	7.3	111.0	19.1	5.	19	0	0	3	0	2	12	2	4	0.5	4	4	9	13.5	9.5	32.5	11
Oktober	6.8	7.1	7.5	7.1	49.4	9.6	10.	14	0	1	0	8	4	17	1	4.5	6	8	19	12.5	10	4	19	10
November	7.4	7.5	6.7	7.2	51.8	21.0	30.	11	1	2	0	5	5	16	1	1.5	5	6	20	6.5	13	16	16	6
Dezember	8.0	7.5	7.7	7.7	90.1	18.8	7.	13	3	1	1	3	3	20	5	3.5	0.5	2	7	15	28.5	7	11.5	9
Jahr	7.2	6.6	6.5	6.8	775.8	30.5	22. V.	156	26	8	13	35	39	165	14	65.5	79.5	86.5	136	99.5	182	124	249	73

Neufahrwasser.

h_r = 1.7 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

					mm	mm		mm																
Januar	8.8	8.2	6.1	7.7	29.6	6.2	23.	14	17	1	0	5	2	17	0	2	7.5	13	15	28.5	10.5	3.5	3	10
Februar	6.9	5.6	5.6	6.0	10.1	1.7	3.	10	8	0	0	3	3	9	7	0.5	0.5	5	5	8.5	21	33	4.5	6
März	8.5	8.1	7.4	8.0	47.7	5.9	6.	21	12	1	0	5	2	21	4	4.5	8	12.5	7.5	19.5	11.5	7.5	5	17
April	7.1	7.1	5.9	6.6	49.6	9.6	15.	16	1	2	2	2	1	13	2	1.5	16	13	3.5	14	12	5	6.5	6
Mai	7.2	6.5	6.0	6.5	83.0	13.5	2.	20	0	1	6	3	5	13	1	30.5	21.5	5	2.5	9.5	6	5	7	6
Juni	5.1	4.2	3.1	4.1	8.6	1.2	8. 20.	3	0	0	0	5	10	4	1	12	23.5	11	4.5	7.5	7.5	8.5	4.5	11
Juli	7.1	7.6	6.8	7.2	93.5	15.5	17.	15	0	0	2	0	0	14	3	10.5	13.5	13	3	12	19	11	4	7
August	4.6	6.2	4.9	5.2	57.1	23.1	19.	14	0	0	2	0	3	4	0	8	13.5	13	6.5	17	9.5	7	3.5	15
September	6.2	5.8	2.7	4.9	24.7	6.7	7.	11	0	1	1	1	5	4	0	3	9.5	5.5	4.5	18.5	30	9.5	3.5	9
Oktober	7.2	6.8	6.5	6.8	38.4	23.4	20.	9	0	0	0	7	4	12	8	8	9	7	6	21	13	6	8	15
November	5.7	6.0	5.2	5.6	10.9	1.6	24. 29.	14	7	1	0	2	5	8	6	2	1	2.5	7.5	22	15.5	26.5	5.5	7
Dezember	7.4	8.1	7.6	7.7	21.8	9.5	23.	11	6	1	0	9	3	19	4	2	3.5	2.5	10	43.5	16.5	5	5	5
Jahr	6.8	6.7	5.6	6.4	469.4	25.4	20. X.	158	51	7	13	47	44	140	34	97	127.5	103	72.5	221.5	172	127.5	60	114

Kiel.

h_r = 1.9 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

					mm	mm		mm																
Januar	9.1	7.3	7.9	8.2	20.9	4.7	21.	17	14	0	0	2	0	18	0	8.5	7.5	21.5	13.5	3	5.5	13	7.5	13
Februar	5.8	5.8	6.0	5.8	30.9	8.7	25.	8	5	0	0	4	7	10	3	4	4.5	7	9	4.5	21	24	9	1
März	8.5	9.2	8.9	8.9	127.8	13.9	22.	23	7	3	0	2	0	22	9	3	8	12	11.5	16.5	14	18.5	4.5	5
April	5.6	6.5	5.5	5.9	37.5	13.4	17.	12	2	1	1	3	4	9	1	8.5	11.5	12.5	7	8	11	12.5	11	8
Mai	5.5	5.6	4.3	5.1	45.9	9.0	8.	13	0	5	2	1	7	7	0	14	17	10.5	3.5	8.5	8.5	12	12	8
Juni	4.8	4.6	3.4	4.3	29.6	9.2	20.	5	0	0	0	2	9	4	0	7.5	12.5	12.5	4	9.5	7	15.5	14.5	7
Juli	8.0	7.0	6.3	7.1	100.9	15.3	27.	18	0	1	0	1	1	16	1	16.5	6	0	1	6	13	25	23.5	2
August	6.0	6.2	4.2	5.4	86.7	14.9	31.	17	0	0	10	0	5	4	0 (1	6	4.5	5.5	12.5	20.5	17.5	16.5	5	3
September	6.2	6.4	5.5	6.0	117.7	43.5	5.	16	0	0	3	0	5	11	1	3	4	5	6.5	11	18.5	26	12	4
Oktober	7.0	6.5	7.2	6.9	45.3	9.9	11.	11	0	0	0	4	14	0	5	12	13	10	12.5	14	15	8	6.5	9
November	6.8	7.4	7.4	7.2	28.4	15.4	30.	8	2	1	0	5	4	17	2	2	3.5	8	18	10.5	16.5	17	5.5	0
Dezember	8.4	7.7	7.6	7.9	39.9	8.3	11.	16	4	1	0	3	1	16	4	6.5	6.5	3	6	30.5	21	12	5.5	2
Jahr	6.8	6.7	6.2	6.6	711.5	43.5	5. IX.	164	34	12	19	31	47	148	21 (1	83.5	98.5	107.5	105	151.5	168.5	202	116.5	62

Digitized by Google

1897.

Wustrow.

λ = 49m 35s östlich von Greenwich. φ = 54° 21′ N. H = 7.0 Meter über dem Meer. h_t = 2.5 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer.					Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigkeit.			
	Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8a	2p	8p	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8a	2p	8p	Mittel.	8a	2p	8p	Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	759.0	775.2	2.	737.4	22.	−2.4	**−1.6**	**−2.8**	**−2.4**	−0.6	−4.0	4.3	1.	−10.0	26.	**3.6**	**3.7**	**3.5**	**3.6**	91	89	**92**	**91**
Februar	761.8	776.7	16.	742.9	2.	**−2.5**	−0.3	−1.3	−1.6	0.5	**−4.1**	6.3	25.	**−17.0**	5.	3.8	4.2	3.9	4.0	**94**	**90**	89	**91**
März	**753.2**	766.3	9. 22.	733.2	29.	2.7	5.0	3.5	3.4	5.8	1.6	11.1	17.	−0.5	13.	5.2	5.6	5.4	5.4	92	86	**92**	90
April	757.8	770.0	16.	737.0	1.	5.7	9.2	6.6	6.6	9.7	3.7	20.2	27.	0.0	2.4.5.7.	6.3	6.5	6.3	6.3	90	74	85	83
Mai	758.5	769.9	14.	745.1	11.	9.9	12.1	10.4	10.3	13.7	7.3	22.7	30.	2.4	12.	7.6	7.6	7.7	7.6	83	**72**	81	79
Juni	761.5	770.9	12.	750.0	19.	15.4	18.6	16.6	16.0	19.6	12.5	**28.8**	14.	8.1	8.	10.6	11.8	11.4	11.3	**86**	**72**	**79**	**77**
Juli	757.9	769.3	12.	749.8	7.	15.8	17.4	16.4	16.2	18.7	14.2	22.2	20.	10.6	8.	11.7	12.0	11.7	11.8	87	81	84	84
August	758.2	765.9	3.	749.4	9.	**17.3**	**20.2**	**17.7**	**17.8**	**20.9**	15.2	26.4	12.	12.6	21.	**12.9**	**13.7**	**13.6**	**13.4**	87	77	89	85
September	758.3	771.9	12.	741.7	6.	12.5	14.6	12.9	13.0	15.5	10.9	20.0	2.	7.9	5.	9.8	10.0	10.0	9.9	91	81	90	87
Oktober	**766.3**	776.6	21.	747.8	12.	7.5	9.9	7.9	8.0	10.8	6.3	16.2	1.	1.6	8.	7.0	7.6	7.2	7.2	90	83	89	88
November	765.6	**779.2**	10.	**727.0**	29.	4.1	5.5	4.4	4.5	6.6	2.4	10.1	13. 14.	−4.0	11. 12.	5.6	5.9	5.7	5.7	89	85	89	88
Dezember	761.5	778.1	21.	737.0	1.	2.3	3.6	3.0	2.8	4.3	1.1	8.1	17.	−1.2	27.	4.9	5.1	5.0	5.0	89	86	89	88
Jahr	760.0	779.2	10. XI.	727.0	29. XI.	7.4	9.5	7.9	7.9	10.5	5.6	28.8	14. VI.	−17.0	5. II.	7.4	7.8	7.6	7.6	89	81	87	86

Swinemünde.

λ = 57m 4s östlich von Greenwich. φ = 53° 56′ N. H = 10.0 Meter über dem Meer. h_t = 7.6 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8a	2p	8p	Tages-Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Abs. F. 8a	2p	8p	Mittel.	Rel. F. 8a	2p	8p	Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	759.2	774.7	8.	740.3	22.	**−3.4**	**−2.1**	**−3.2**	**−3.1**	−0.9	**−4.7**	5.6	1.	−11.7	11.	**3.3**	**3.5**	**3.3**	**3.4**	**89**	**86**	**88**	**88**
Februar	761.9	776.8	16.	741.9	2.	−2.2	0.7	−1.1	−1.3	1.7	−3.9	9.6	27.	**−16.8**	5.	3.9	4.2	3.8	4.0	**89**	82	85	85
März	**753.7**	766.7	22.	736.2	29.	3.0	5.7	3.9	3.8	6.7	1.8	13.9	17.	−1.3	22.	5.0	5.2	5.3	5.2	87	75	86	83
April	758.1	770.6	16.	735.4	1.	6.5	9.3	7.1	7.2	10.7	4.0	23.2	28.	−0.9	4.	6.1	6.1	6.2	6.1	82	71	80	77
Mai	758.2	768.5	14.	745.5	11.	9.7	10.8	9.5	9.9	12.9	7.4	22.6	29.	3.4	14.	7.5	7.4	7.5	7.5	83	77	84	81
Juni	761.5	771.2	12.	751.7	19.	16.4	19.0	17.0	16.4	20.2	12.0	**30.7**	24.	6.3	11.	10.0	10.1	10.1	10.1	**72**	**63**	**76**	**68**
Juli	757.6	768.1	12.	750.8	7.	16.9	19.0	17.0	17.2	20.6	14.5	25.2	1.	10.7	9.	11.8	11.7	11.8	11.8	82	72	82	79
August	758.7	765.3	3.	751.7	9. 22.	**18.1**	**21.8**	**18.5**	**18.6**	**22.7**	15.1	27.3	12.	10.4	25.	**12.9**	**13.0**	**13.1**	**13.0**	84	67	83	78
September	758.6	770.8	11.	741.7	6.	12.6	15.4	12.7	13.1	16.9	10.8	23.9	2.	6.7	9.	9.6	9.4	9.4	9.4	87	72	86	82
Oktober	**766.4**	776.1	27.	740.0	12.	7.2	10.4	7.9	8.0	11.3	6.1	19.2	1.	0.5	28. 31.	6.8	7.4	7.1	7.1	**89**	78	**88**	85
November	765.8	**780.1**	10.	**730.4**	29.	2.8	4.9	3.8	3.6	6.3	1.7	10.6	18.	−4.1	26.	5.0	5.3	5.1	5.1	86	80	83	83
Dezember	762.3	777.0	21.	741.7	1.	1.2	2.6	1.8	1.7	3.5	0.5	6.7	18.	−2.9	31.	4.4	4.6	4.6	4.5	87	83	**88**	86
Jahr	760.2	780.1	10. XI.	730.4	29. XI.	7.4	9.8	7.9	7.9	11.0	5.4	30.7	24. VI.	−16.8	5. II.	7.2	7.3	7.3	7.3	85	76	84	81

Borkum.

λ = 26m 40s östlich von Greenwich. φ = 53° 35′ N. H = 10.4 Meter uber dem Meer. h_t = 6.0 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8a	2p	8p	Tages-Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Abs. F. 8a	2p	8p	Mittel.	Rel. F. 8a	2p	8p	Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	758.2	776.2	2.	740.1	26.	**−2.6**	−1.7	**−2.6**	**−2.2**	−0.5	**−3.3**	5.4	1.	−7.7	31.	**3.7**	**3.9**	**3.8**	**3.8**	**96**	**95**	**95**	**95**
Februar	762.6	777.1	16.	741.8	2.	0.5	1.8	1.1	0.9	2.2	−0.6	8.2	26.	6.1	5.	4.6	4.9	4.8	4.8	95	92	**95**	94
März	**752.4**	766.3	9.	730.9	3.	4.5	6.4	5.3	5.2	7.0	3.6	11.0	17. 24.	1.0	6.	5.9	6.1	6.2	6.1	93	85	92	90
April	757.9	767.7	15.	737.1	1.	6.2	9.1	6.9	7.0	9.7	4.3	22.7	27.	0.4	1.	6.1	6.5	6.5	6.4	85	74	85	81
Mai	758.9	773.0	15.	747.0	28.	10.7	13.0	11.0	10.9	13.4	8.5	25.9	31.	3.2	11.	8.0	8.1	8.4	8.2	81	71	82	78
Juni	761.5	770.3	12.	646.1	18.	16.2	18.9	16.5	16.5	20.1	13.2	**28.3**	14.	7.8	9.	10.4	10.5	10.4	10.5	**74**	**64**	**73**	**70**
Juli	759.8	770.5	11.	750.0	7.	15.7	17.5	16.1	16.0	18.2	14.0	26.1	25.	11.7	8.	10.8	11.1	11.0	11.0	81	74	80	79
August	757.4	767.4	3.	747.0	9.	**17.4**	**19.6**	**17.9**	**17.8**	**20.5**	15.4	28.1	5.	13.0	23.	**12.4**	**11.9**	**12.0**	**12.1**	84	70	78	78
September	758.0	772.1	12.	746.0	21.	13.6	15.3	13.6	13.9	15.8	11.8	19.2	30.	8.2	5.	10.4	10.8	10.2	10.5	90	84	89	87
Oktober	**765.8**	776.8	21.	750.8	12.	8.5	11.2	9.4	9.3	12.3	7.5	17.0	16.	1.8	30.	7.7	8.7	7.9	8.1	91	87	90	89
November	765.4	778.1	21.	**725.2**	29.	4.1	5.6	4.9	4.7	6.7	2.9	12.2	14	−2.1	11.	5.8	6.2	6.1	6.0	93	90	92	92
Dezember	760.5	**779.6**	21.	736.7	11.	3.5	4.2	3.7	3.7	5.3	2.4	8.8	14. 15.	−1.9	22.	5.6	5.7	5.5	5.6	93	92	92	92
Jahr	759.9	779.6	21. XII.	725.2	29. XI.	8.2	10.1	8.7	8.6	10.9	6.6	28.3	14. VI.	−7.7	31. I.	7.6	7.9	7.7	7.8	88	81	87	85

Hamburg.

λ = 39m 54s östlich von Greenwich. φ = 53° 33′ N. H = 26.0 Meter über dem Meer. h_t = 2.9 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8a	2p	8p	Tages-Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Abs. F. 8a	2p	8p	Mittel.	Rel. F. 8a	2p	8p	Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	757.3	775.0	1.	737.3	22.	**−3.2**	**−2.3**	**−2.8**	**−2.9**	−1.0	**−4.3**	6.5	1.	**−10.7**	31.	**3.4**	**3.5**	**3.5**	**3.5**	**92**	**91**	**93**	**92**
Februar	761.3	776.5	16.	739.8	2.	−0.3	2.1	0.9	0.6	2.4	−1.4	9.1	25.	−9.9	5.	4.4	4.7	4.5	4.5	**92**	85	89	89
März	**751.7**	765.1	9.	733.9	29.	3.7	6.8	5.0	4.8	7.5	2.7	13.7	24.	−0.8	9.	5.3	5.7	5.6	5.6	88	78	85	84
April	756.4	768.4	16.	734.6	1.	6.1	10.0	8.0	7.5	10.5	3.9	21.4	28.	−1.9	4	6.0	5.9	6.1	6.0	84	64	75	74
Mai	757.0	769.5	15.	744.1	11.	10.7	14.4	11.9	11.3	15.1	7.6	23.0	30.	1.8	11.	7.5	7.2	7.3	7.3	77	59	70	69
Juni	760.1	769.5	12.	747.8	19.	16.4	20.6	18.2	17.2	21.3	12.8	**28.1**	20.	5.9	9.	10.1	10.0	10.1	10.1	**72**	**56**	**64**	**64**
Juli	757.4	767.2	12.	748.0	7.	15.4	18.2	16.8	16.2	19.3	13.1	25.3	25.	9.9	8.	10.3	10.5	10.0	10.6	80	68	76	75
August	756.7	765.6	4.	747.3	9.	**17.1**	**21.2**	**18.9**	**18.2**	**22.0**	14.8	27.7	6.	8.5	24	**12.5**	**12.4**	**12.8**	**12.6**	86	68	80	78
September	757.7	770.0	12.	743.7	21.	11.8	15.0	13.1	12.9	15.8	9.9	20.3	2.	6.1	10.	9.2	9.0	9.2	9.1	89	71	81	81
Oktober	**765.0**	775.2	21.	748.1	12.	6.6	10.0	8.2	7.8	11.1	5.7	19.1	16.	−0.9	31.	6.7	7.3	7.1	7.0	90	78	86	85
November	764.7	776.5	21.	**724.9**	29.	3.2	5.4	4.0	3.9	6.7	1.6	13.1	14.	−5.7	26.	5.1	5.6	5.4	5.4	86	81	87	85
Dezember	700.2	**778.2**	21.	739.5	8.	2.6	4.1	3.1	3.0	4.7	1.4	10.2	17.	−3.3	27.	4.9	5.3	5.0	5.1	88	85	85	86
Jahr	758.8	778.2	21. XII.	724.9	29. XI.	7.5	10.5	8.8	8.4	11.3	5.6	28.1	29. VI.	−10.7	31. I.	7.1	7.3	7.3	7.2	85	74	81	80

Digitized by Google

Wustrow. 1897.

h_T = 1.5 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Monat.	Bewölknng.				Niederschlag.			Zahl der Tage mit:								Zahl der Beobachtungen mit:								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe.	Maximum.	Datum.	●✳△▲	✳	△▲	⊤⊥	=	heiter.	trübe.	⩻	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
					mm	mm																		
Januar	9.3	8.7	8.6	8.9	17.9	3.7	28.	10	13	0	0	4	0	22	1	8.5	12	18	18.5	1	5.5	10.5	17	2
Februar	8.0	5.9	6.9	6.9	9.3	4.6	21.	6	3	0	0	11	1	11	1	1	8	7.5	7.5	5	18.5	27.5	7	2
März	9.1	8.3	8.2	8.5	69.8	13.0	22.	16	3	1	0	5	0	19	2 (1)	2.5	15.5	12.5	12	14.5	17.5	11.5	4	3
April	7.5	5.2	6.3	6.3	26.9	8.7	17.	8	3	0	0	3	1	7	2	2.5	14.5	9	12.5	7	9	20.5	3	12
Mai	5.9	5.0	4.5	5.2	64.1	21.4	28.	13	0	1	0	1	4	7	0	7	35.5	7.5	3	7.5	6.5	14.5	7.5	4
Juni	5.8	4.8	5.0	4.8	20.9	13.5	20.	4	0	0	0	3	5	5	0	4.5	20.5	4	7	10	7	20.5	11.5	5
Juli	7.9	7.0	6.5	7.1	112.0	23.2	18.	16	0	0	0	2	1	17	1	5.5	17.5	5.5	0	4	9	19	25.5	7
August	6.5	6.1	5.9	6.2	57.2	25.1	1.	12	0	0	2	4	2	8	0	3.5	4.5	3	13.5	16.5	15.5	15	11.5	10
September	6.6	5.8	4.5	5.6	87.7	20.5	20.	11	0	2	1	6	4	9	5	6	5.5	5.5	16.5	8	6.5	10	23	5
Oktober	7.6	6.1	6.1	6.6	36.0	11.1	19.	6	0	0	0	8	2	13	1	3.5	18	12	7	16	9.5	10.5	8.5	8
November	7.8	8.0	6.6	7.5	15.8	6.2	30.	7	2	1	0	5	2	14	5	2	4.5	6	10.5	13.5	12	17.5	12	12
Dezember	8.3	8.8	7.8	8.3	31.2	7.2	11.	9	4	0	0	5	1	22	5	8.5	5	3.5	7.5	24	24	6.5	12	2
Jahr	7.5	6.6	6.4	6.8	545.0	25.1	I. VIII.	120	28	5	3	55	25	154	23 (1)	55	161	94	105	125.5	144	196.5	137	77

Swinemünde.

h_T = 1.5 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

					mm	mm																		
Januar	9.2	9.1	7.8	8.7	26.6	6.4	24.	15	18	0	0	3	1	23	2	4.5	9.5	20	18.5	4.5	15	14.5	5.5	1
Februar	7.7	6.2	5.9	6.6	12.5	3.1	21.	10	9	0	0	2	2	10	0	2.5	3.5	5	7.5	9	20.5	26.5	6.5	3
März	8.0	8.2	7.2	7.8	60.2	12.3	22.	20	7	1	0	3	1	16	6	5.5	13	8	16	17	15	8	6.5	4
April	6.2	5.4	5.9	5.8	24.3	7.8	29.	11	5	3	0	2	2	9	1	13.5	18	7	16.5	8	6	8	9	4
Mai	6.1	7.4	6.2	6.6	86.9	25.3	28.	16	0	1	4	3	3	10	3	24	28.5	1.5	4.5	8	10	5.5	8	3
Juni	4.6	5.1	3.5	4.4	9.2	1.9	19.	6	0	1	1	1	9	5	0	13	17	4	8	9.5	6.5	9.5	13.5	9
Juli	7.4	6.9	6.6	7.0	141.7	31.1	18.	19	0	0	4	0	1	12	0	14.5	10	1.5	1.5	7.5	17.5	17.5	17	6
August	5.5	5.9	4.8	5.4	42.8	13.8	8.	12	0	0	5	0	3	4	0	5.5	8	4.5	17.5	17	20.5	8.5	1.5	10
September	6.5	6.0	4.9	5.8	42.1	9.0	5.	9	0	1	0	3	3	7	3	5.5	8.5	5	12	10	28.5	17	3.5	2
Oktober	7.2	6.8	6.7	7.2	53.1	33.4	19.	14	0	0	1	5	2	15	2	9.5	8	6.5	11.5	19.5	14	7	10	7
November	7.4	7.9	7.2	7.5	37.9	14.1	25.	9	5	2	0	1	2	16	5	4.5	2.5	4	13.5	14.5	16.5	24.5	7	3
Dezember	8.0	8.0	7.1	7.7	20.8	8.2	12.	13	5	4	0	3	1	18	4	4.5	4	6	14	29	19	11.5	5	0
Jahr	7.1	7.0	6.2	6.7	595.1	33.4	19. X	161	49	13	15	26	29	142	24	107	130.5	73	141	153.5	187	158	93	52

Borkum.

h_T = 2.0 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

					mm	mm																		
Januar	6.6	7.9	8.5	7.7	28.9	5.3	28.	10	9	0	0	6	1	15	6	10	9	27.5	15.5	4	8	6.5	5.5	7
Februar	6.8	6.2	6.9	6.7	14.8	3.3	20.	8	5	0	0	9	3	12	1	1	1	5.5	7.5	0	6	26.5	19	6.5	3
März	8.0	7.1	7.2	7.4	76.9	11.5	17.	21	1	2	0	1	2	16	9	3	7	7.5	15.5	14.5	26.5	13.5	5.5	0
April	6.2	5.6	5.9	5.9	45.8	16.9	17.	9	1	1	1	1	4	6	0 (2)	14.5	13.5	13.5	5	4	10	13	15.5	1
Mai	5.3	5.8	5.3	5.2	67.5	16.0	22.	12	0	1	2	5	5	11	1 (1)	21.5	9.5	6	6	5	10.5	10.5	18	5
Juni	5.1	4.7	4.2	4.6	29.3	15.0	20.	5	0	0	1	0	7	4	0	9.5	17.5	15	3.5	6.5	8.5	14	11.5	4
Juli	7.4	6.1	6.2	6.6	67.7	22.6	22.	12	0	0	4	1	1	12	1	11.5	7.5	2	0.5	1	9.5	36.5	21.5	3
August	5.8	5.5	5.5	5.6	108.6	19.3	18.	17	0	0	3	1	3	3	0	6	6.5	5.5	6.5	8.5	26.5	20	3.5	10
September	6.1	5.6	5.5	5.7	75.7	17.2	5.	15	0	1	2	1	5	8	4	13	2.5	5	3	1.5	23.5	26	11.5	4
Oktober	5.9	5.6	4.9	5.2	40.4	12.5	12.	7	0	1	0	6	8	5	0 (1)	5.5	9.5	18	12.5	8.5	13.5	16.5	5	4
November	7.0	7.2	6.9	7.0	46.5	14.1	28.	10	1	0	0	8	1	14	4 (1)	5	0	2	21	9	7.5	28	11.5	6	2
Dezember	7.3	7.5	6.9	7.2	40.6	10.5	10.	12	1	0	1	3	1	13	6	2	8	8.5	4	20.5	44.5	3.5	1	1
Jahr	6.5	6.2	6.1	6.2	648.5	22.6	22. VII	138	18	7	12	39	41	113	32 (5)	102.5	96	137	90	87.5	235.5	190.5	117	39

Hamburg.

h_T = 1.4 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

					mm	mm																		
Januar	9.0	8.1	8.9	8.7	25.3	4.5	27.	14	13	0(1)	0	12	1	23	1	6.5	7.5	17.5	19.5	0.5	9.5	11.5	9.5	11
Februar	7.3	6.5	6.1	6.6	19.0	4.0	20.	10	8	0(1)	0	14	3	13	3	2.5	4	10	8.5	3	23.5	24	8.5	0
März	9.0	9.0	7.5	8.5	83.0	8.7	27.	22	5	2	2	9	0	21	8	7	3	8.5	17.5	10.5	19.5	20	6	1
April	6.6	6.6	5.6	6.3	68.7	15.7	17.	16	5	3(1)	2	3	2	9	2	9.5	8	14.5	10.5	7.5	10.5	15	13.5	1
Mai	6.1	5.9	5.5	5.8	111.7	35.9	21.	18	1	4	2	0	5	6	1	20	16.5	6	7	3.5	14.5	13.5	11	1
Juni	4.7	5.1	4.0	4.6	18.3	7.7	20.	7	0	1	0	3	6	4	0 (1)	4	13	8.5	14	5	8.5	8	26	3
Juli	7.6	8.4	5.9	7.3	93.0	13.9	31.	16	0	0	5	3	1	14	0 (1)	11.5	6.5	1	4	1	14.5	21.5	30	3
August	6.0	5.4	4.4	5.3	74.2	26.8	9.	15	0	0	6	1	5	6	1	6	6	8	18	13	26	9	5	2
September	7.2	7.7	5.7	6.9	82.5	19.0	5.	18	0	0	2	1	10	4	2	4.5	8	1.5	6.5	6	26	19.5	7	7
Oktober	7.5	7.0	6.3	6.9	51.6	24.7	19.	9	0	0	0	14	1	14	1	6.5	9.5	11.5	23	4	14	10.5	5	9
November	6.7	7.6	6.8	7.0	33.4	10.8	30.	10	5	0	0	12	3	16	5	1.5	4	13	20	6	20	12.5	9	4
Dezember	8.1	8.1	7.8	8.0	44.8	11.1	11.	17	3	0(1)	0	13	1	18	6 (1)	8.5	4	2	11.5	19	28.5	10	5.5	4
Jahr	7.2	7.1	6.2	6.8	705.7	35.9	21. V.	172	40	10(4)	19	92	29	154	32 (5)	88	90	102	160	79	215	175	140	46

Digitized by Google

1897.

Wilhelmshaven.

$\lambda = 0^h\ 32^m\ 35^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 53^0\ 32'$ N. H = 8.5 Meter über dem Meer. h_1 = 5.0 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer.					Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigkeit.			
	Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8a	2p	8p	Tages-Mittel (vgl. Klima)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maxi-mum.	Datum.	Mini-mum.	Datum.	8a	2p	8p	Mittel	8a	2p	8p	Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	758.7	776.7	2.	736.8	26.	-3.1	-2.1	-2.5	-2.7	-0.8	-4.0	7.3	1.	-10.5	31.	3.4	3.5	3.5	3.5	93	88	91	91
Februar	762.9	777.6	16.	744.4	2.	0.0	2.5	0.9	0.8	3.8	-1.1	9.5	23.	-9.3	5.	4.4	4.8	4.7	4.6	93	84	93	90
März	758.9	766.0	9.	733.5	3.	4.0	6.7	4.8	4.8	7.4	2.8	12.7	24.	-0.3	30.	5.4	5.9	5.7	5.7	88	80	87	85
April	757.9	768.8	16.	736.4	1.	6.0	9.1	6.4	6.7	9.6	3.5	20.0	27.	-1.1	6.	5.9	6.0	6.2	6.0	83	67	83	78
Mai	758.7	772.4	15.	740.7	11.	10.8	13.4	10.0	10.9	14.3	7.6	24.1	30.	1.1	11. 12.	7.0	8.0	8.3	8.0	79	69	83	77
Juni	761.6	770.7	12.	748.6	18.	16.7	19.2	16.3	16.4	20.4	12.3	29.1	24.	6.5	9.	10.8	10.9	11.1	10.9	74	65	78	72
Juli	759.4	769.4	11.	750.0	7.	15.8	17.5	15.1	15.6	19.3	12.3	26.8	25.	8.3	20.	11.0	11.2	10.8	11.0	83	75	85	81
August	757.8	767.5	4.	747.8	9.	17.1	20.1	16.8	17.3	21.4	13.9	26.0	6.	10.0	20. 23.	12.6	12.5	12.4	12.5	87	72	87	82
September	759.1	771.8	12.	745.6	21.	12.3	15.2	12.2	12.7	16.0	9.8	20.3	26.	6.3	10.	9.5	9.4	9.5	9.5	89	73	90	84
Oktober	766.8	777.2	21.	750.4	12.	6.7	10.8	8.2	8.1	11.8	5.8	18.3	16.	-0.3	31.	6.9	7.8	7.4	7.4	92	80	90	87
November	765.9	778.2	21.	754.4	29.	3.2	5.9	4.1	4.0	6.8	1.9	12.3	13.	-4.2	26.	5.5	5.9	5.5	5.6	92	83	89	88
Dezember	761.4	780.0	21.	738.6	11.	2.5	4.0	3.0	3.0	4.7	1.4	9.8	17.	-4.5	26.	5.2	5.3	5.0	5.2	92	87	88	89
Jahr	760.2	780.0	21. XII.	724.4	29. XI.	7.7	10.2	8.0	8.1	11.2	5.5	29.1	24. VI.	-10.5	31. I.	7.4	7.6	7.5	7.5	87	77	87	84

Rügenwaldermünde.

$\lambda = 1^h\ 5^m\ 32^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 54^0\ 26'$ N. H = 30 Meter über dem Meer. h_1 = 1.8 Meter über dem Erdboden.

	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	760.0	775.6	8.	740.0	26.	-3.8	-2.4	-3.2	-3.3	-1.4	-5.0	4.2	1.	-12.4	31.	3.3	3.5	3.4	3.4	93	90	92	92
Februar	761.6	775.5	16.	742.5	2.	-2.0	-1.5	-2.6	-2.5	-0.3	-4.5	5.4	25.	-20.1	9.	3.7	3.8	3.7	3.8	92	88	91	91
März	754.4	767.5	22.	736.2	29.	1.8	4.2	3.0	2.7	5.2	1.0	12.4	29.	-2.7	23.	4.9	5.1	5.1	5.0	92	83	90	88
April	758.6	770.7	16.	746.7	1.	5.6	8.1	5.7	6.1	9.1	3.1	23.0	25.	-3.0	9.	6.1	6.2	6.2	6.1	88	78	88	84
Mai	758.5	768.3	8.	746.8	11.	9.1	10.7	9.0	9.3	12.7	5.5	25.4	25.	0.8	5.	7.4	7.5	7.6	7.5	85	78	88	84
Juni	761.9	771.5	12.	753.0	17.	14.5	16.4	14.9	14.4	17.8	10.4	26.8	30.	2.9	11.	9.6	9.9	10.2	9.9	79	72	81	77
Juli	757.5	767.0	12.	750.8	7.	16.5	18.1	16.8	16.8	19.5	14.5	25.1	21.	11.1	8.	11.9	12.1	12.0	12.0	84	78	84	82
August	759.4	765.0	4.	752.6	22.	17.3	21.2	17.7	17.8	22.1	14.0	28.6	16.	9.7	25.	12.6	12.8	12.9	12.8	86	69	86	80
September	758.6	771.0	11.	12.	741.5	20.	12.0	15.3	12.9	12.9	16.1	9.0	23.0	2.	5.2	9.0	9.1	9.2	9.1	87	73	83	81
Oktober	766.8	776.0	27.	749.0	12.	7.0	10.3	8.2	8.2	10.9	6.0	18.1	1.	0.7	31.	6.7	7.5	7.2	7.2	89	80	89	86
November	765.7	782.5	10.	730.7	29.	3.2	5.1	3.5	3.6	6.0	1.0	8.9	19.	-6.5	12.	5.0	5.4	5.1	5.2	85	79	85	83
Dezember	762.9	776.3	21.	743.2	1.	1.4	2.6	2.0	1.9	3.4	0.6	6.9	17.	-3.0	31.	4.5	4.8	4.7	4.7	85	86	88	87
Jahr	760.5	782.5	10. XI.	730.7	29. XI.	6.8	9.0	7.3	7.3	10.1	4.0	28.6	16. VIII.	-20.1	9. II.	7.1	7.3	7.3	7.2	87	80	87	85

Wilhelmshaven.

h_1 = 2.0 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = + 0.58 mm.

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag.			Zahl der Tage mit:								Zahl der Beobachtungen mit:								
	8a	2p	8p	Mittel	Summe.	Maximum.	Datum.	◉ ◭△	✳	△ ▲	☇	Nebel.	trübe.	▁▂		N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
					mm	mm																		
Januar	9.0	7.7	8.2	8.3	18.0	3.3	8.	14	17	1	0	11	1	20	5	7.5	13	20	20	6	8.5	9	4	5
Februar	7.7	6.6	7.2	7.2	20.6	7.0	6.	12	7	1	0	10	4	14	3	2.5	6	7	9.5	5	28.5	19	6.5	0
März	8.8	9.3	7.9	8.7	85.8	11.0	17.	22	5	3	0	3	0	22	10	3	8	6	14.5	22.5	17	18.5	3.5	0
April	6.9	7.4	7.3	7.2	58.1	15.7	28.	13	4	5	1	1	1	13	0	12.5	17	14	15.5	15	5	7	3	1
Mai	6.4	5.8	5.5	5.9	60.4	18.8	23.	16	2	5	1	4	7	0	20	18	3.5	6.5	7	8.5	10.5	14	5	3
Juni	5.4	4.6	4.9	5.0	18.3	8.4	17.	8	0	1	3	2	7	5	0	22	11.5	7.5	8.5	10.5	4	5.5	16.5	4
Juli	8.3	8.1	7.3	7.8	64.4	21.3	22.	17	0	1	7	4	1	18	0	17	8.5	0.5	2	3	13.5	24.5	23	1
August	5.8	5.9	6.6	6.1	95.2	27.2	9.	19	0	1	13	0	4	8	0	11	5	3.5	13.5	15.5	22.5	12.5	1.5	5
September	6.0	6.4	7.0	6.5	68.7	18.4	5.	18	0	2	4	4	4	11	1	6.5	7.5	4.5	5.5	8.5	29.5	14.5	9.5	4
Oktober	7.1	5.6	6.6	6.5	45.7	10.8	12.	12	0	0	1	11	3	12	0	5.5	12.5	13	11	14	18.5	7	5.5	5
November	7.0	6.7	7.2	6.9	39.9	12.3	28.	12	4	2	0	12	4	13	3	3.5	5	9	15	14.5	23.5	10	5.5	1
Dezember	8.0	7.5	6.7	7.4	48.2	9.7	7.	15	4	0	1	8	1	17	2	2.5	14	3.5	5.5	29	27	8.5	2	1
Jahr	7.2	6.8	6.8	7.0	655.0	27.2	9. VIII.	178	43	22	38	67	34	160	24	113.5	131	92	126	142	210	148	98.5	34

Rügenwaldermünde.

h_1 = 1.8 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = + 0.64 mm.

	mm	mm		mm																				
Januar	8.9	8.7	7.8	8.5	31.1	6.7	28.	17	16	2	0	1	1	22	0	7.5	4	27	10	9.5	12.5	0.5	8	6
Februar	7.9	7.4	6.5	7.3	12.1	3.9	25.	9	7	1	0	7	2	16	1	3	2.5	8.5	6.5	5	17.5	22.5	13.5	5
März	7.5	8.2	7.5	7.7	75.2	19.7	27.	20	11	1	0	6	2	18	1	5	6	15.5	17.5	14	13.5	8.5	8	5
April	6.6	5.8	5.8	5.8	43.4	10.1	1.	13	3	0	0	4	5	11	0	5.5	10	13.5	13	7	11	10	4	7
Mai	5.6	5.8	5.6	5.7	52.8	9.6	28.	15	0	2	4	6	4	11	0	10.5	32	11.5	4.5	5.5	10.5	7	5.5	6
Juni	3.8	3.2	3.3	3.4	15.5	10.0	20.	4	0	0	8	16	5	0	0	6.5	14.5	8.5	4	3.5	10.5	20.5	10	12
Juli	7.4	7.0	7.4	7.3	68.4	13.6	17.	15	0	0	2	3	0	15	0	13	15	3.5	4.5	4.5	16.5	19.5	8.5	8
August	5.8	5.2	4.5	5.2	34.9	9.6	16.	11	0	0	2	1	5	5	0	3.5	12	11.5	12.5	16	15.5	8.5	2.5	11
September	5.5	6.0	4.7	5.4	100.7	30.9	6.	14	0	1	2	2	5	9	4	1.5	6	9.5	10	8.5	20.5	18.5	8.5	7
Oktober	7.4	6.9	7.2	7.2	59.3	27.2	19.	11	0	1	0	6	2	16	1	10.5	13.5	8.5	13.5	10	18	7	8	4
November	6.4	7.0	7.1	6.9	20.4	4.0	24.	12	6	4	0	1	4	15	5	5.5	3.5	6	9.5	12.5	21	12.5	12.5	7
Dezember	8.3	8.2	8.0	8.2	19.3	8.6	13.	9	7	2	0	1	1	18	0	6	5	8	15.5	23.5	23.5	4.5	4	3
Jahr	6.8	6.6	6.2	6.6	533.4	30.9	6. IX.	150	50	14	10	46	47	161	12	78	133	131.5	129	119.5	190.5	139.5	93	81

Digitized by Google

Fünftägige Wärmemittel 1897.*)

1897.	Memel.	Koitum.	Neufahrwasser.	Kiel.	Wustrow.	Swinemünde.	Borkum.	Hamburg.	Rügenwaldermünde.	Wilhelmshaven.	1897.
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	
Jan. 1— 5.	—0.6	1.2	0.3	—0.4	1.3	0.7	—0.7	—0.2	0.6	—0.7	Jan. 1— 5.
6—10.	—13.6	—2.9	—9.6	—4.3	—4.5	—6.7	—3.9	—5.2	—6.5	—4.3	6.—10.
11—15.	—7.4	—1.9	—5.3	—3.4	—3.2	—3.5	—2.5	—4.0	—4.0	—3.5	11.—15.
16—20	—5.9	—1.1	—2.8	—1.4	—1.0	—1.7	—1.5	—1.2	—2.1	—1.8	16.—20.
21.—25.	—6.8	—5.0	—4.5	—4.4	—4.1	—4.2	—2.9	—3.8	—3.9	—3.6	21.—25.
26—30.	—4.7	—2.6	—5.7	—4.1	—3.0	—3.9	—1.2	—2.6	—4.5	—2.2	26.—30.
31.—Febr. 4.	—7.8	—5.2	—7.7	—6.0	—6.3	—7.4	—3.0	—5.3	—6.4	—4.9	31.—Febr. 4.
Febr. 5.— 9.	—11.3	—4.8	—12.3	—5.9	—8.4	—9.7	—1.9	—4.1	—12.4	—2.8	Febr. 5— 9.
10.—14.	—2.3	0.3	—1.7	—0.4	—0.0	0.2	0.6	0.0	—0.8	0.6	10.—14.
15—19.	—1.7	—0.9	—0.7	—1.5	—1.8	—1.2	—0.2	—0.4	—1.2	—0.5	15—19.
20.—24.	0.9	2.2	3.1	3.0	2.0	3.6	3.5	4.5	1.9	4.3	20.—24.
25—März 1.	1.6	2.8	3.4	3.6	3.1	4.4	5.0	5.0	2.4	4.8	25.—März 1.
März 2.— 6.	0.8	2.7	1.7	2.0	2.7	3.0	3.4	3.1	2.3	2.7	März 2.— 6.
7—11.	0.4	1.7	1.5	1.0	1.3	1.4	2.7	1.8	1.3	1.8	7.—11.
12.—16.	0.2	1.5	2.0	1.9	2.1	2.3	4.0	3.6	1.9	3.4	12.—16.
17.—21.	1.9	4.0	4.0	4.5	3.6	4.4	6.5	5.6	3.4	5.8	17.—21.
22.—26.	—0.1	5.3	2.2	5.7	4.5	4.9	7.7	7.2	2.3	7.7	22.—26.
27.—31.	1.5	3.5	2.8	3.8	4.6	4.9	5.3	5.2	3.4	5.1	27.—31.
April 1.— 5.	2.4	5.3	2.8	1.3	1.8	2.0	3.1	1.7	2.3	1.9	April 1.— 5.
6—10.	4.7	4.7	2.2	4.2	4.0	4.2	5.4	5.6	1.1	4.6	6.—10.
11.—15.	8.6	5.8	7.6	6.2	6.6	7.3	6.5	7.3	7.8	6.0	11.—15.
16.—20.	5.7	5.3	6.1	5.5	6.3	6.7	7.0	7.0	5.2	6.5	16.—20.
21.—25.	6.7	6.3	4.9	5.1	5.4	5.9	7.1	6.0	5.1	6.6	21.—25.
26.—30.	12.7	9.2	12.4	12.0	12.5	14.6	10.3	14.4	12.5	11.6	26.—30.
Mai 1— 5	10.8	7.8	9.0	8.8	9.2	10.2	8.6	10.0	9.2	8.1	Mai 1— 5.
6—10.	9.2	7.1	8.4	7.2	7.9	8.3	7.4	7.2	7.2	7.2	6.—10.
11—15.	9.3	7.0	8.2	7.0	7.6	7.0	7.3	7.3	7.1	6.3	11.—15.
16.—20.	17.8	14.8	10.8	12.7	12.4	8.9	12.4	15.1	9.0	14.1	16.—20.
21.—25.	16.2	12.6	10.5	11.0	9.8	8.6	12.3	11.4	9.3	12.3	21.—25.
26.—30.	14.4	14.4	13.7	13.7	13.2	13.2	15.5	15.6	11.9	15.3	26.—30.
31.—Juni 4.	19.4	19.3	14.2	16.8	15.3	14.2	19.9	19.2	12.1	19.4	31.—Juni 4.
Juni 5— 9.	12.7	13.6	13.8	13.3	13.5	13.9	13.5	14.5	11.6	13.6	Juni 5— 9.
10.—14.	13.9	17.4	16.3	17.7	18.0	18.2	18.3	19.6	14.7	18.4	10.—14.
15.—19.	15.4	13.4	16.6	13.0	14.4	16.4	12.9	13.7	15.6	13.1	15.—19.
20.—24.	16.5	15.4	17.0	16.4	16.3	17.0	16.5	17.5	15.0	16.7	20.—24.
25.—29.	16.4	17.0	18.3	17.0	17.9	18.5	18.7	18.7	17.0	17.8	25.—29.
30.—Juli 4.	17.8	14.9	20.0	16.7	17.3	18.5	15.8	17.0	17.6	15.6	30.—Juli 4.
Juli 5— 9.	15.8	13.1	16.8	13.4	14.5	15.3	15.0	14.9	14.9	14.4	Juli 5— 9.
10.—14.	16.5	16.7	16.2	16.2	16.5	16.4	16.9	17.1	15.7	16.6	10.—14.
15—19.	19.7	15.9	17.2	15.8	15.4	16.3	15.4	15.8	16.6	15.4	15.—19.
20.—24.	21.2	15.7	20.0	15.6	16.5	18.2	16.1	16.7	18.5	16.0	20.—24.
25—29.	19.4	15.5	18.0	15.5	16.9	17.3	16.6	16.5	17.4	15.6	25.—29.
30.—Aug. 3.	19.5	18.3	18.8	17.9	17.3	18.5	18.1	18.2	17.8	17.4	30.—Aug. 3.
Aug. 4— 8.	18.6	19.5	20.7	19.3	19.9	20.3	20.4	20.8	19.0	19.4	Aug. 4— 8.
9—13.	20.0	17.4	18.8	16.9	17.0	18.8	17.9	17.9	18.4	17.0	9—13.
14.—18.	19.1	17.6	19.6	16.6	17.8	18.9	17.4	18.9	18.1	17.0	14.—18.
19.—23.	18.4	16.2	17.4	14.3	16.3	17.0	16.3	15.6	16.5	15.1	19.—23.
24.—28.	15.9	15.9	17.3	15.4	16.1	16.7	16.3	16.4	15.5	15.7	24.—28.
29.—Sept. 2	17.0	16.4	17.4	14.9	15.7	17.1	16.1	16.5	17.7	15.8	29.—Sept. 2
Sept. 3— 7.	15.2	12.1	13.6	11.0	13.0	13.3	13.5	12.0	13.6	11.8	Sept. 3— 7.
8—12.	12.9	11.7	12.6	10.9	12.3	11.9	13.7	11.4	12.4	11.3	8.—12.
13—17.	11.8	13.5	12.6	12.0	13.1	12.7	13.4	12.7	12.0	12.7	13.—17.
18.—22.	12.2	11.3	11.9	10.1	11.9	12.2	12.5	10.9	11.5	10.7	18.—22.
23.—27.	13.9	13.2	13.0	12.3	13.2	12.9	14.0	13.6	12.9	13.2	23.—27.
28.—Okt. 2.	10.0	12.8	10.3	11.2	11.4	10.9	13.6	12.7	9.8	12.5	28.—Okt. 2.
Okt. 3— 7.	3.2	6.9	6.7	7.2	7.6	6.9	8.8	6.5	6.0	7.5	Okt. 3— 7.
8—12.	6.2	9.5	7.5	6.9	7.6	7.4	9.8	7.6	8.1	7.6	8.—12.
13—17.	8.9	9.8	7.2	8.0	8.3	7.9	10.1	9.1	7.6	8.4	13.—17.
18—22.	8.8	9.3	8.9	8.8	9.2	9.2	10.2	9.6	9.5	9.6	18.—22.
23—27.	8.3	7.1	8.4	6.1	6.7	7.5	7.0	5.8	8.3	6.0	23.—27.
28.—Nov. 1.	5.8	4.8	3.9	4.0	4.7	4.7	4.9	3.3	4.7	3.5	28.—Nov. 1.
Nov. 2— 6.	4.1	3.8	3.8	3.2	3.9	3.8	2.1	2.4	3.3	1.2	Nov. 2— 6.
7—11.	1.3	1.7	0.5	1.8	2.2	2.4	1.5	1.5	1.8	1.0	7—11.
12—16.	2.0	5.9	0.7	4.7	4.6	2.3	6.7	5.9	2.1	6.2	12.—16.
17.—21.	5.8	7.9	6.0	6.6	7.1	6.3	7.0	6.9	6.4	7.1	17.—21.
22.—26.	2.0	4.4	2.5	3.9	4.1	2.8	4.4	2.5	3.5	3.2	22.—26.
27.—Dez. 1.	3.0	4.7	1.6	1.8	3.2	2.0	5.4	2.4	2.3	3.2	27.—Dez. 1.
Dez. 2— 6.	—0.1	—0.6	0.8	0.9	1.5	0.5	1.8	0.7	1.1	0.7	Dez. 2— 6.
7—11.	—2.0	3.6	0.4	2.0	2.1	1.4	4.3	3.0	1.2	3.1	7—11.
12—16.	0.0	4.4	0.4	4.0	3.7	2.2	5.8	5.0	2.2	5.2	12.—16.
17—21.	1.1	3.4	2.4	2.8	3.7	3.1	4.2	3.7	3.3	3.6	17.—21.
22.—26.	—0.9	3.6	—1.3	0.9	1.8	0.4	1.0	0.0	1.2	—0.8	22.—26.
27.—31.	1.8	5.0	—0.4	3.7	2.8	0.9	4.5	4.4	1.0	4.4	27.—31.

*) Die Berechnung ist aus der Einleitung zu ersehen.

Digitized by Google

Zeitraum	Bruttecort	Pillau	Hela	Rixhöft	Leba	Stolpmünde	Rügenwalderm.	Colbergermünde	Greifswalder Oie	Thiessow	Arkona	Wittower Posth.	Darsecort	Warnemünde	Wismar	Marienleuchte	Travemünde	Friedrichsort	Schleimünde	Aarösund	Flensburg	Glückstadt	Tönning	Cuxhaven	Geestemünde	Neuwerk	Helgoland	Brake	Wilhelmshaven	Wangeroge	Karolinensiel	Nesserland	Norderney
1896 Dez. .	23	32	33	21	32	36	43	45	64	50	52	73	52	44	71	48	43	51	67	50	61	26	69	36	14	48	48	18	26	62	46	30	40
1897 Jan. . .	13	21	19	25	32	22	31	35	16	18	9	21	14	18	17	7	9	15	6	9	17	20	16	16	6	44	15	16	18	40	9	9	6
Febr. .	28	19	9	16	21	7	12	15	7	12	13	10	10	7	4	6	12	20	26	17	32	12	5	12	13	28	28	18	21	39	22	18	22
Winter . .	**64**	**72**	**61**	**62**	**85**	**65**	**86**	**95**	**87**	**80**	**74**	**104**	**76**	**69**	**92**	**61**	**64**	**86**	**99**	**78**	**110**	**58**	**90**	**64**	**33**	**120**	**91**	**52**	**65**	**141**	**77**	**57**	**68**
März .	44	54	48	45	66	48	75	67	62	52	56	76	71	53	**89**	74	100	**137**	123	112	125	**98**	101	106	**82**	96	95	86	86	143	43	76	77
April .	51	47	65	42	39	22	43	49	43	34	30	37	28	24	33	20	39	38	28	30	36	46	24	54	38	27	35	60	54	41	40	41	50
Mai . .	83	56	59	33	42	46	53	39	72	43	50	45	60	69	75	83	53	65	87	68	85	62	68	63	63	43	74	58	69	77	49	67	49
Frühling.	**178**	**157**	**172**	**120**	**147**	**118**	**171**	**155**	**177**	**129**	**136**	**158**	**159**	**146**	**197**	**177**	**192**	**240**	**238**	**210**	**246**	**206**	**193**	**223**	**183**	**166**	**204**	**204**	**209**	**261**	**132**	**184**	**176**
Juni . .	25	3	8	2	1	10	16	15	30	15	32	26	17	27	17	24	10	23	21	21	18	11	38	32	25	29	28	21	18	18	14	23	28
Juli . .	91	**126**	135	88	**137**	67	68	**79**	**109**	**86**	**129**	**136**	**108**	**96**	78	**107**	**113**	96	82	56	95	79	83	87	77	75	76	69	**94**	113	50	29	81
Aug. .	45	23	81	44	35	25	35	35	26	22	28	25	49	67	54	70	59	109	86	**145**	**146**	89	**117**	76	76	101	**134**	**95**	95	**174**	**81**	**95**	**145**
Sommer.	**161**	**152**	**224**	**134**	**173**	**102**	**119**	**129**	**165**	**123**	**189**	**167**	**174**	**190**	**149**	**201**	**162**	**228**	**189**	**222**	**259**	**179**	**238**	**195**	**178**	**205**	**238**	**165**	**207**	**305**	**145**	**147**	**254**
Sept. .	**105**	40	39	**95**	96	53	**101**	78	39	42	70	73	85	84	80	73	85	101	**133**	65	94	84	114	**135**	74	**128**	111	73	69	104	56	62	88
Oktbr.	30	63	33	34	63	51	59	44	61	33	40	39	29	25	11	21	42	49	54	30	42	45	44	93	28	107	59	35	46	41	28	35	62
Nov. .	26	23	17	22	28	16	20	37	17	13	19	19	22	15	31	15	20	42	36	44	65	31	32	60	20	70	67	52	40	52	31	30	47
Herbst . .	**161**	**126**	**89**	**151**	**187**	**120**	**180**	**159**	**117**	**88**	**129**	**131**	**136**	**124**	**122**	**109**	**147**	**192**	**223**	**139**	**201**	**160**	**190**	**288**	**122**	**305**	**237**	**160**	**155**	**197**	**115**	**127**	**197**
1897 Dezbr.	21	15	25	21	17	14	19	15	39	23	21	19	24	28	18	30	44	45	56	55	61	42	41	56	24	49	67	47	48	95	35	45	37
XII. M bis XI. 97	564	507	546	467	592	403	556	538	546	420	528	580	545	529	560	568	585	746	749	647	816	603	711	770	518	796	770	601	636	904	469	515	695
1897 I—XII. . . .	562	490	538	467	577	381	532	508	521	393	497	526	517	513	507	530	586	740	738	652	816	619	683	790	526	797	789	630	658	937	458	530	692

Digitized by Google

II.

Stündliche Aufzeichnungen der autographischen Apparate für Luftdruck, Temperatur, Windrichtung und Windgeschwindigkeit an Normal-Beobachtungsstationen der Deutschen Seewarte.

Jahrgang 1897.

Digitized by Google

Januar 1897. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	760.6	760.8	760.9	761.1	761.1	761.1	761.2	761.4	761.6	762.1	762.3	762.5	763.3	764.1	765.1	765.7	766.3	767.2	767.9	768.7	769.4	769.7	770.2	770.5
2.	70.6	71.2	71.6	71.8	72.0	72.2	72.8	73.3	74.0	74.0	74.2	74.0	74.2	74.3	74.4	74.6	74.6	74.8	74.8	74.7	74.6	74.5	74.6	74.5
3.	74.2	74.2	73.7	73.1	72.7	72.2	72.1	72.1	71.9	71.6	71.5	70.8	70.2	70.1	70.0	69.7	69.5	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	68.8	68.7
4.	68.4	68.4	68.2	68.0	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.4	67.4	67.0	66.9	66.7	66.5	66.4	66.3	66.2	66.1	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
5.	66.0	66.0	65.9	65.8	65.7	65.7	65.9	65.9	65.9	65.9	65.6	65.5	65.3	65.2	65.1	65.1	65.0	65.0	65.1	64.9	64.6	64.8	64.6	64.4
6.	64.6	64.6	64.3	64.0	63.9	64.0	64.2	64.2	64.3	64.4	64.3	64.2	64.1	64.1	64.1	64.2	64.4	64.5	64.6	65.0	65.0	65.2	65.4	65.4
7.	65.5	65.6	65.6	65.6	65.9	66.2	66.5	66.5	67.1	67.3	67.9	67.4	67.3	67.5	67.5	67.5	67.5	67.6	67.9	67.9	67.9	67.9	68.0	68.4
8.	67.9	67.9	68.0	67.7	67.7	67.5	68.3	68.5	68.0	68.2	68.2	67.9	67.3	67.3	67.3	67.3	66.9	66.8	66.3	65.7	65.3	65.0	64.6	64.4
9.	63.7	63.3	62.4	61.7	61.4	60.6	60.0	59.7	50.6	59.1	58.8	58.1	57.8	57.4	57.4	57.4	57.5	57.5	57.5	57.7	57.5	57.6	57.7	57.8
10.	57.8	57.9	57.8	57.7	57.4	57.6	58.2	58.6	58.6	58.8	58.8	58.6	58.5	58.5	58.6	58.6	58.7	59.0	59.2	59.4	59.5	59.3	59.4	59.3
11.	59.4	59.5	59.5	59.4	59.1	59.1	59.1	59.0	58.8	58.7	58.6	58.2	58.1	58.0	57.9	57.9	57.9	57.9	57.9	57.8	57.7	57.6	57.3	57.1
12	56.8	56.6	56.5	56.2	55.9	55.7	55.6	55.6	55.4	55.2	55.1	54.7	54.1	54.0	54.0	54.0	53.9	53.9	53.9	53.8	53.7	53.6	53.6	53.6
13	53.6	53.6	53.7	53.4	53.2	53.3	53.4	53.8	53.9	54.0	54.0	54.0	53.9	54.1	54.5	54.9	55.1	55.2	55.7	56.4	56.6	56.9	57.3	57.7
14.	57.9	58.2	58.6	58.7	58.8	58.9	59.3	59.6	59.9	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.1	60.2	60.2	60.2	60.5	60.8	61.0	61.2	61.4	61.7
15.	61.9	62.1	62.4	62.4	62.5	62.6	62.9	63.2	63.6	63.6	63.6	63.6	63.4	63.4	63.5	63.5	63.4	63.4	63.5	63.6	63.6	63.5	63.4	63.3
16.	63.2	63.2	63.1	62.9	62.7	62.4	62.5	62.4	62.6	62.6	62.4	62.2	61.8	61.5	61.2	60.9	60.8	60.7	60.4	60.2	60.1	60.0	59.4	59.0
17.	58.7	58.6	58.3	57.6	57.2	56.7	56.6	56.5	56.7	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	56.7	57.1	57.4	57.8	58.0	58.1	58.2
18.	58.2	58.4	58.6	58.6	58.6	58.6	58.8	59.2	59.7	59.9	59.9	59.8	59.8	59.9	59.9	60.0	60.0	60.0	60.1	60.3	60.5	60.7	60.9	61.0
19.	61.0	61.4	61.5	61.6	61.6	61.9	62.3	62.8	63.4	63.6	64.0	64.0	64.4	64.5	64.6	64.8	65.0	65.1	65.5	65.8	65.8	65.9	66.0	66.2
20.	66.3	66.3	66.4	66.3	66.2	66.2	66.3	66.4	66.6	66.5	66.5	66.5	65.9	65.6	65.4	65.2	65.2	64.8	64.4	64.7	64.4	63.9	63.6	63.2
21.	62.8	62.3	61.9	61.2	60.7	60.3	59.4	59.0	58.0	57.6	57.0	55.9	54.4	53.3	52.3	51.2	49.8	48.6	47.2	46.1	44.9	43.7	42.9	42.0
22.	41.1	40.2	39.7	39.2	38.7	38.4	38.1	37.9	37.8	37.8	37.8	37.8	37.6	37.5	37.6	37.9	38.8	39.5	40.4	41.1	41.7	42.3	42.6	43.1
23.	43.6	44.2	44.8	45.6	46.2	46.9	47.6	48.5	49.0	49.3	49.4	49.6	49.8	49.9	50.5	50.8	51.4	51.6	51.9	51.9	51.9	51.8	51.8	51.7
24.	51.5	51.5	51.4	51.4	51.0	50.7	50.8	50.8	50.8	50.7	50.6	50.4	50.0	49.9	49.9	49.9	50.0	49.9	49.9	49.9	49.8	49.8	49.8	49.6
25.	49.2	49.2	49.3	49.0	48.5	48.3	48.1	47.7	47.3	46.5	45.6	44.5	43.3	42.1	41.0	39.8	39.1	38.3	38.0	37.8	37.8	37.5	38.0	38.7
26.	39.3	40.0	40.7	41.2	41.2	41.5	41.9	42.3	43.0	43.1	43.4	43.5	43.4	43.7	43.8	44.0	43.8	43.5	42.9	42.2	41.5	40.8	40.6	40.8
27.	41.9	42.8	43.6	44.6	44.7	44.8	44.6	44.3	44.5	45.0	45.1	45.2	45.5	45.4	45.6	45.8	46.3	46.6	47.0	47.3	47.5	48.0	48.2	48.3
28.	48.4	48.7	48.9	49.1	49.2	49.1	48.9	49.0	49.2	49.1	48.8	48.1	47.3	47.2	47.9	48.9	49.3	49.8	50.0	50.3	50.6	50.9	50.9	50.9
29.	50.9	50.8	50.8	50.6	50.4	50.1	49.9	49.9	50.1	50.1	50.1	50.0	50.0	49.9	49.9	50.0	50.1	50.0	50.0	49.9	49.9	49.8	49.7	49.6
30.	49.3	49.1	48.7	48.4	48.2	47.9	47.9	47.9	47.9	47.8	47.8	47.8	47.6	47.4	47.4	47.4	47.3	47.3	47.1	47.1	47.0	47.2	47.1	47.1
31	47.0	47.0	46.9	46.9	46.9	46.9	47.0	47.2	47.5	47.7	47.8	47.8	47.9	48.1	48.5	49.0	49.2	49.4	49.6	49.8	49.9	50.2	50.2	50.3
Mittel	757.46	757.54	757.54	757.45	757.32	757.25	757.35	757.44	757.55	757.55	757.52	757.30	757.09	757.01	757.04	757.07	757.09	757.10	757.14	757.20	757.18	757.17	757.16	757.19

Februar 1897. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

1.	750.2	750.2	749.8	749.6	749.1	748.7	748.4	748.3	748.0	747.8	747.6	747.2	747.1	746.7	746.6	746.8	746.8	746.8	746.6	746.6	746.5	746.6	746.7	746.6
2.	46.4	46.0	45.8	45.0	44.8	44.3	43.5	43.2	42.5	42.4	40.8	40.8	40.6	40.1	40.1	40.0	40.4	41.1	41.6	42.3	43.3	43.9	44.4	44.8
3.	45.5	46.0	46.3	46.4	46.9	47.0	47.4	47.9	48.4	49.1	50.1	51.0	51.9	52.6	53.4	53.9	54.3	54.8	55.2	55.5	55.9	56.2	56.5	56.9
4.	57.0	57.2	57.3	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	57.4	57.6	57.8	57.9	57.8	57.8	58.0	58.4	58.7	59.2	59.8	60.2	60.5	61.1	61.5	62.0
5.	62.2	62.4	62.5	62.5	62.6	62.5	62.4	62.3	62.0	61.9	61.5	60.8	60.2	59.2	58.6	57.9	57.2	56.7	55.7	55.1	54.3	53.5	52.9	52.2
6.	51.6	51.1	50.5	50.1	49.8	49.5	49.5	49.5	49.7	49.7	49.6	49.4	49.0	48.7	48.6	48.5	48.5	48.5	48.3	47.9	47.6	47.3	46.9	46.4
7.	46.0	45.6	45.1	44.9	44.9	45.0	45.2	45.7	46.2	47.0	48.0	48.8	49.4	50.4	51.4	52.3	53.5	54.5	55.4	56.5	57.5	58.5	59.3	60.2
8.	61.1	61.9	62.6	63.5	64.5	65.3	65.8	66.5	67.4	68.0	68.2	68.3	69.0	69.2	69.3	69.5	70.2	70.3	70.5	70.5	70.6	70.7	70.4	70.2
9.	70.0	69.5	68.8	68.3	67.4	66.6	66.0	65.5	65.1	64.5	63.6	62.6	61.9	61.2	60.7	60.2	59.9	59.6	59.5	59.1	58.7	58.6	58.3	58.3
10.	58.0	58.0	57.7	57.6	57.6	57.7	58.0	58.4	58.8	59.1	59.5	59.7	59.7	59.9	60.0	60.1	60.2	60.5	60.6	60.6	60.6	60.5	60.5	60.5
11	60.3	60.0	59.7	59.5	59.3	59.1	59.0	59.0	59.0	58.9	59.1	58.8	58.7	58.5	58.6	58.6	58.6	58.7	58.8	58.8	59.3	59.4	59.5	59.5
12.	59.5	59.4	59.4	59.5	59.8	59.9	60.1	60.2	60.7	60.8	61.1	61.0	60.9	60.9	60.7	60.8	60.9	60.9	60.7	60.6	60.8	60.7	60.9	60.9
13.	60.8	60.6	60.4	60.4	60.4	60.4	60.4	60.6	60.7	60.8	60.5	60.3	59.9	59.4	58.9	58.5	58.0	57.4	57.0	56.1	55.5	54.8	54.0	53.4
14.	52.9	52.3	51.8	51.5	51.3	51.0	50.9	51.1	51.2	51.4	52.1	52.6	53.0	53.5	54.4	55.2	56.0	56.9	57.8	58.8	59.7	60.7	61.6	62.4
15.	63.0	63.9	64.6	65.3	66.0	66.7	67.4	68.5	68.9	69.5	70.1	70.4	70.6	70.9	71.2	71.5	72.0	72 6	73.3	73.6	74.0	74.4	74.7	75.1
16.	75.4	75.6	75.6	75.7	75.8	76.0	76.0	76.0	75.9	75.8	75.7	75.4	75.1	74.4	73.8	73.6	73.2	72.9	72.5	72.2	71.8	71.6	71.1	70.9
17.	70.4	70.4	70.1	69.9	69.8	69.8	70.1	70.3	70.4	70.6	70.6	70.7	70.6	70.4	70.4	70.4	70.6	70.9	71.0	70.9	70.8	71.0	70.9	71.0
18.	70.9	70.9	70.6	70.4	70.4	70.1	69.8	69.9	69.8	69.7	69.6	69.5	69.0	68.8	68.6	68.4	68.2	68.2	68.1	68.0	67.8	68.0	68.0	68.0
19.	68.0	67.9	67.7	67.5	67.4	67.4	67.5	67.6	67.8	67.8	68.0	68.2	68.0	67.8	67.8	67.8	67.8	67.9	68.0	67.8	67.9	67.8	67.7	67.7
20.	67.5	67.1	66.7	66.4	66.0	65.7	65.7	65.8	66.0	65.9	65.9	65.8	65.5	65.3	65.2	65.0	64.8	64.8	64.9	64.8	64.8	64.5	64.3	63.9
21.	63.3	62.9	62.6	61.8	61.5	60.4	59.9	59.2	58.4	57.3	56.6	55.5	54.1	53.2	52.7	52.7	53.1	54.6	56.3	57.9	59.5	60.7	61.6	62.5
22.	63.1	63.7	64.4	64.7	65.2	65.5	66.5	67.2	67.6	67.8	68.4	68.5	68.4	68.4	68.2	68.3	68.4	68.6	68.7	69.0	69.2	69.2	69.3	69.6
23.	69.6	69.7	69.7	69.5	69.4	69.4	69.5	69.8	70.1	70.3	70.4	70.6	70.6	70.6	70.8	70.9	70.9	71.1	71.1	71.0	71.0	70.9	70.9	71.0
24.	70.8	70.6	70.4	70.4	70.5	70.5	70.8	71.4	71.8	71.9	72.2	72.1	72.0	72.0	71.8	71.7	71.4	71.4	71.4	71.3	71.0	71.0	70.7	71.0
25.	70.9	70.2	69.1	67.8	67.5	67.2	66 8	66.6	66.4	66.0	65.5	65.2	64.4	63.1	62.6	61.8	61.3	61.2	60.4	59.9	59.8	59.7	59.5	59.3
26.	59.4	59.3	59.0	59.1	59.2	59.5	59.5	60.1	60.6	60.7	60.9	61.1	61.2	61.2	61.4	61.4	61.6	62.1	62.0	62.1	62.2	62.1	61.9	61.8
27.	62.0	61.7	61.6	61.6	61.7	61.8	62.1	62.8	63.3	63.7	64.1	64.3	64.5	64.7	64.9	64.9	65.3	65.7	65.9	66.0	66.2	66.4	66.2	66.1
28.	66.1	66.1	65.6	65.7	65.6	65.5	65.6	65.6	65.6	65.5	65.4	65.0	64.3	63.4	62.7	62.2	61.6	60.9	60.4	59.9	59.2	58.5	57.7	57.1
Mittel	761.50	761.44	761.26	761.14	761.13	761.06	761.11	761.29	761.42	761.48	761.53	761.48	761.34	761.15	761.12	761.12	761.19	761.30	761.45	761.54	761.64	761.72	761.71	761.76

Digitized by Google

März 1897. **Luftdruck** (in Millimetern). **Hamburg.**

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	756.4	755.6	754.9	754.2	753.8	753.1	752.7	752.3	752.1	751.8	751.6	750.9	750.4	750.0	750.0	749.9	749.8	749.9	750.0	749.9	750.0	750.0	750.2	750.2
2.	50.2	50.2	49.9	49.8	49.8	49.6	49.5	49.7	50.2	50.2	50.1	50.1	50.0	49.7	49.7	49.9	50.3	50.8	51.6	52.3	52.5	52.6	52.2	51.9
3.	51.4	50.3	48.9	47.5	46.2	44.7	43.2	41.6	40.5	39.2	38.4	37.9	37.6	37.2	36.9	37.1	37.2	36.9	36.2	36.2	36.0	36.0	35.9	35.9
4.	36.5	37.1	37.4	38.1	38.8	39.7	40.1	41.0	42.2	43.3	44.6	45.4	45.8	46.1	46.6	47.0	47.1	47.0	47.0	46.6	46.2	45.5	45.2	44.8
5.	44.8	44.7	44.6	44.6	44.8	44.9	45.3	45.6	45.9	46.1	46.1	46.0	46.0	46.1	46.1	46.6	47.1	47.7	48.4	48.7	49.0	49.3	49.8	50.2
6.	50.9	50.9	51.0	51.4	51.5	51.7	52.0	52.4	52.8	53.0	53.1	53.4	53.5	53.5	53.5	53.6	53.8	54.0	54.2	54.3	54.4	54.5	54.6	54.6
7.	54.5	54.4	54.3	54.2	54.0	53.9	53.8	53.6	53.5	53.4	53.3	53.2	53.1	53.0	53.1	53.3	53.6	54.0	54.7	55.5	56.0	56.5	57.0	57.3
8.	57.8	58.2	58.4	58.6	59.0	59.5	59.8	60.3	60.7	60.9	61.0	61.1	61.2	61.4	61.6	61.8	61.9	62.2	62.6	62.8	63.1	63.1	63.2	63.2
9.	63.2	63.3	63.4	63.5	63.6	63.8	64.0	64.2	64.5	64.7	64.7	64.7	64.8	64.8	64.8	64.9	64.9	65.0	65.0	65.1	65.1	65.0	64.9	64.8
10.	64.7	64.4	64.1	63.7	63.5	63.0	62.6	62.3	61.8	61.5	61.0	60.4	59.7	59.3	59.0	58.7	58.7	58.8	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.2
11.	59.6	60.0	60.2	60.7	61.1	61.2	61.6	62.1	62.2	62.3	62.5	62.6	62.6	62.6	62.6	62.6	62.7	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.7	62.5
12.	62.2	62.1	61.6	61.4	61.0	60.7	60.3	59.7	59.3	58.5	57.9	57.5	56.4	55.5	54.7	53.8	53.4	53.1	52.6	52.3	51.9	51.5	51.2	50.8
13.	50.5	50.2	49.8	49.7	49.7	49.7	49.8	50.0	50.1	50.1	50.1	50.2	50.1	50.2	50.6	50.9	50.8	50.7	51.2	51.9	52.0	52.2	52.2	51.9
14.	52.0	52.3	52.4	52.4	52.6	52.7	52.9	53.2	53.5	53.8	54.0	54.1	54.0	54.1	54.0	54.1	54.0	54.1	54.4	54.8	54.9	54.9	54.8	54.5
15.	54.5	54.3	53.6	53.2	53.0	52.8	52.6	52.5	52.5	51.9	51.7	51.4	50.8	50.7	50.5	50.4	50.4	50.4	50.5	50.5	50.5	50.7	51.0	51.5
16.	51.9	52.2	52.4	52.6	52.9	53.4	53.8	54.2	54.5	54.5	54.7	54.6	54.5	54.3	54.1	54.0	54.1	54.2	54.3	54.5	54.5	54.5	54.5	54.3
17.	54.2	54.0	53.7	53.5	53.5	53.4	53.3	53.3	53.0	52.9	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.6	52.4	52.0	51.6	51.1	50.4
18.	49.8	48.9	47.6	46.7	45.9	45.5	45.7	46.2	46.7	46.9	47.1	46.8	46.6	46.2	46.0	45.2	44.7	44.8	45.4	46.3	47.3	48.3	49.0	49.5
19.	49.9	50.4	50.6	50.9	50.9	50.8	50.5	49.8	48.7	47.8	46.2	44.2	42.3	42.3	42.7	42.5	42.7	43.4	43.8	44.5	44.9	45.3	45.6	45.9
20.	46.2	46.5	46.7	46.8	47.2	47.8	48.3	49.2	50.3	51.5	52.5	53.7	54.5	55.2	55.9	56.5	56.9	57.6	58.1	58.5	59.0	59.0	59.4	59.6
21.	59.8	59.8	59.9	60.1	60.2	60.6	60.8	61.2	61.2	61.5	61.6	61.6	61.5	61.5	61.6	61.6	61.6	62.1	62.3	62.3	62.6	62.8	62.8	62.9
22.	63.1	63.2	63.1	63.1	63.3	63.3	63.5	63.5	63.8	63.9	63.9	63.9	63.8	63.6	62.9	62.2	62.0	61.5	60.8	60.1	59.0	58.1	56.9	55.4
23.	54.1	53.1	51.5	50.9	51.1	51.4	51.4	51.6	51.7	51.9	51.9	52.0	52.2	52.4	52.7	53.0	53.1	53.4	53.7	54.1	54.3	54.7	54.9	55.3
24.	55.6	55.5	55.5	55.5	55.5	55.2	54.9	54.5	54.0	53.0	52.2	51.2	50.3	49.9	50.2	50.5	50.6	50.6	50.7	50.8	50.6	50.5	50.4	50.4
25.	50.4	50.3	50.4	50.4	50.5	50.6	50.8	50.9	51.2	51.4	51.5	51.6	51.7	51.7	51.8	51.9	51.9	52.2	52.5	52.8	53.2	53.6	53.9	54.5
26.	55.0	55.6	56.1	56.7	57.4	58.1	58.5	58.9	59.4	59.8	59.9	59.9	59.4	58.5	58.1	57.2	56.5	55.0	53.4	52.5	50.6	48.8	47.8	47.3
27.	47.0	46.6	46.5	46.3	45.9	45.7	45.6	45.1	44.6	44.4	44.1	43.9	43.5	43.4	43.2	43.4	43.4	43.6	43.9	44.3	44.6	44.9	45.2	45.6
28.	45.9	46.1	46.2	46.4	46.8	47.0	47.1	47.1	47.0	46.9	46.7	46.2	45.4	44.7	43.7	42.8	42.1	41.0	39.5	38.2	37.0	36.1	35.4	35.1
29.	34.4	33.9	33.1	32.6	32.1	32.8	33.4	33.8	34.3	34.3	34.3	34.4	34.4	34.9	35.4	35.9	36.7	37.9	39.0	39.9	40.5	40.8	41.3	41.5
30.	41.8	42.2	42.3	42.5	42.6	42.8	43.1	43.5	43.9	44.3	44.4	45.2	45.2	45.8	46.3	46.5	46.6	47.0	47.6	47.8	48.0	48.1	48.2	48.3
31.	48.3	48.2	48.1	47.9	47.3	46.9	46.3	45.6	45.2	44.8	44.1	43.3	42.9	42.7	42.3	41.8	41.5	41.5	41.6	41.4	41.2	40.8	40.7	40.4
Mittel	752.18	752.06	751.88	751.80	751.79	751.82	751.85	751.90	751.94	751.95	751.86	751.74	751.51	751.41	751.39	751.36	751.37	751.47	751.59	751.71	751.70	751.66	751.65	751.60

April 1897. **Luftdruck** (in Millimetern). **Hamburg.**

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	739.8	739.1	738.6	738.2	737.6	737.2	736.7	736.6	736.3	736.0	735.4	735.1	734.8	734.7	734.6	734.3	734.3	734.5	734.8	735.2	735.5	735.8	736.2	736.6
2.	36.8	37.1	37.3	37.9	38.3	38.9	39.5	40.6	41.8	41.8	42.4	43.0	43.4	43.8	44.3	45.1	45.7	46.4	47.1	47.8	48.2	48.4	48.8	49.0
3.	49.2	49.2	49.4	49.4	49.4	49.5	49.8	49.9	50.1	50.1	49.9	49.9	49.9	49.8	49.9	49.8	49.6	49.4	49.3	49.3	49.0	48.7	48.4	48.2
4	47.9	47.5	47.1	46.7	46.6	46.4	46.5	46.5	46.6	46.6	46.6	46.6	46.7	46.9	47.1	47.3	47.9	48.3	49.0	49.7	50.3	50.7	51.1	51.4
5.	51.7	52.3	52.8	53.3	53.8	54.4	55.1	55.7	56.3	56.6	57.0	57.3	57.5	57.5	57.4	57.5	57.5	57.8	57.9	58.0	58.0	57.9	57.8	57.7
6.	57.6	57.5	57.3	57.0	56.8	56.7	56.6	56.5	56.2	56.2	56.1	56.0	55.8	55.4	55.2	54.9	55.0	55.2	55.5	56.0	56.3	56.2	56.2	56.3
7.	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	56.3	56.4	56.4	56.5	56.4	56.3	56.1	56.0	55.9	55.8	55.8	55.8	55.8	56.0	56.3	56.5	56.5	56.7	56.9
8.	56.9	56.9	56.9	57.0	57.1	57.2	57.4	57.7	58.2	58.6	58.8	58.9	59.1	59.2	59.2	59.4	59.5	59.6	60.0	60.4	60.4	60.6	60.8	60.8
9.	60.8	61.0	61.2	61.4	61.5	61.9	62.2	62.7	63.2	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.7	63.8	64.0	64.2	64.2	64.2	64.0
10.	63.6	63.2	62.9	62.6	62.6	62.4	62.2	62.0	61.6	61.4	61.0	60.5	60.1	59.9	59.6	59.4	59.2	59.2	59.2	59.6	59.7	59.9	59.8	59.7
11.	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.5	59.6	59.8	59.9	60.2	60.3	60.1	60.1	60.1	59.9	59.9	60.0	60.3	60.5	60.5	60.6	60.6	60.4	60.5
12.	60.5	60.4	60.5	60.4	60.2	60.2	60.4	60.5	60.4	60.2	60.1	60.1	59.9	59.6	59.3	59.3	59.2	59.3	59.4	59.4	59.4	59.4	59.3	59.1
13.	58.8	58.4	58.3	58.1	57.7	57.8	57.8	57.8	57.9	57.9	57.9	57.8	57.7	57.7	57.6	57.4	57.4	57.4	57.6	57.8	57.7	57.7	57.7	57.6
14.	57.3	57.1	56.9	56.6	56.5	56.5	56.4	56.1	55.9	55.6	55.4	55.0	54.5	54.1	54.0	54.0	54.0	54.1	54.4	54.4	54.4	54.4	54.9	55.7
15.	56.2	57.0	57.8	58.7	59.3	60.1	60.8	61.3	61.7	62.1	62.3	62.5	63.2	63.7	64.1	64.6	65.4	65.9	66.4	66.8	67.3	67.6	68.0	68.2
16.	68.3	68.3	68.3	68.3	68.3	68.4	68.6	68.4	68.2	68.0	67.4	67.0	66.6	66.2	65.6	64.9	64.5	64.2	63.9	63.6	63.1	62.5	61.9	61.4
17.	60.8	60.6	60.4	60.6	60.6	60.6	60.7	60.6	60.6	60.4	59.8	59.5	59.3	58.8	58.4	58.0	57.3	56.4	55.3	54.3	52.9	51.7	51.2	50.5
18.	49.9	49.2	48.4	47.6	47.0	46.8	47.1	47.5	47.8	47.9	48.1	48.2	48.5	48.9	49.2	49.7	50.4	51.0	51.5	52.1	52.4	52.5	52.6	53.0
19.	53.3	53.5	53.7	54.0	54.1	54.1	54.0	53.8	53.6	53.6	53.3	52.8	52.2	52.0	51.7	51.4	51.3	51.3	51.3	51.2	51.1	51.0	50.7	50.5
20.	50.2	49.6	49.2	48.6	48.3	48.0	47.9	47.8	47.6	47.5	47.3	46.9	46.9	46.9	46.8	46.9	47.2	47.5	48.3	48.9	49.6	50.0	50.4	51.0
21.	51.4	51.9	52.2	52.8	53.3	53.8	54.5	55.1	55.6	56.0	56.2	56.4	56.8	56.8	56.7	56.8	56.9	57.0	57.1	57.4	57.5	57.5	57.4	57.5
22.	57.5	57.4	57.3	57.4	57.4	57.6	57.8	58.1	58.3	58.4	58.5	58.7	58.9	58.9	59.0	59.0	59.4	59.6	60.0	60.6	61.0	61.2	61.4	61.7
23.	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	61.7	61.5	61.4	61.4	61.3	61.3	61.2	61.2	61.1	61.2	61.4	61.6	61.6	61.7	61.7	61.6
24.	61.4	61.1	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	60.9	60.6	60.1	59.6	59.3	59.0	58.6	58.3	58.2	58.1	57.7	57.3	57.1	57.0	56.9	56.9	56.8
25.	56.5	56.2	55.8	55.6	55.7	55.8	55.9	56.2	56.3	56.3	56.3	56.2	56.3	56.3	56.6	56.9	57.3	57.6	58.3	58.9	59.5	59.8	60.0	60.2
26.	60.5	60.8	61.0	61.2	61.3	61.5	61.6	61.8	61.8	61.7	61.5	61.1	60.7	60.4	60.0	59.9	59.8	59.8	59.9	60.1	60.4	60.5	60.6	60.6
27.	60.6	60.5	60.5	60.6	60.6	60.6	60.6	60.6	60.7	60.6	60.4	60.2	60.0	59.9	59.7	59.6	59.7	59.8	59.9	60.1	60.2	60.2	60.2	60.1
28.	60.0	59.9	59.9	59.9	59.9	60.3	60.7	60.9	61.2	61.1	61.0	61.1	61.0	60.9	60.8	60.7	60.5	60.5	60.5	60.6	61.1	60.9	62.0	61.4
29	60.8	60.8	60.8	60.7	60.9	61.2	61.5	61.5	62.0	62.2	62.4	62.3	62.3	62.3	62.1	61.6	61.1	60.7	60.5	60.5	60.6	60.5	60.4	60.0
30.	59.6	59.3	59.2	58.7	58.1	57.8	57.8	57.6	57.5	57.3	56.8	56.2	55.7	55.0	54.5	53.6	53.2	53.1	52.8	52.2	51.8	51.3	51.0	50.6
Mittel	756.18	756.11	756.07	756.06	756.04	756.14	756.30	756.42	756.34	756.33	756.44	756.33	756.26	756.17	756.07	756.02	756.06	756.14	756.30	756.48	756.58	756.36	756.62	756.62

Digitized by Google

Mai 1897. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	749.9	749.6	749.5	749.4	749.4	749.5	749.8	750.0	750.5	750.9	751.6	752.1	752.4	752.8	753.2	753.5	753.9	754.2	754.5	754.9	755.4	755.8	755.9	755.9
2.	55.9	56.0	56.3	56.7	56.7	56.9	57.4	57.6	57.8	57.8	57.8	57.6	57.4	57.2	57.2	57.1	57.0	56.9	57.0	57.0	57.1	57.2	57.2	57.1
3.	57.1	57.1	57.1	57.1	57.2	57.3	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.1	56.9	56.7	56.5	56.5	56.4	56.5	56.8	57.0	57.0	57.0	57.0
4.	57.0	57.1	57.0	57.0	57.4	57.5	58.1	58.6	59.1	59.5	59.9	60.3	60.4	60.6	60.8	61.4	61.5	61.7	62.1	62.6	62.9	63.1	63.1	63.1
5.	63.1	62.9	62.6	62.3	62.1	62.1	61.8	61.5	61.1	60.6	60.3	59.7	59.0	58.4	57.8	57.1	56.7	56.4	56.0	56.2	56.0	55.5	54.9	54.4
6.	53.8	53.9	53.9	54.1	54.2	54.3	54.6	54.9	55.1	55.3	55.5	56.1	56.2	56.5	57.0	57.5	57.6	57.6	57.8	58.4	58.6	58.8	59.0	59.2
7.	59.5	59.5	59.9	59.8	60.2	60.5	60.9	61.2	61.3	61.4	61.6	61.5	61.4	61.4	61.4	61.4	61.5	61.7	62.0	62.4	63.0	63.2	63.2	63.5
8.	63.7	63.9	63.9	64.2	64.6	64.9	65.2	65.4	65.7	65.6	65.5	65.2	65.0	64.5	64.1	63.8	63.5	63.2	62.8	62.4	61.8	61.0	60.1	59.3
9.	58.4	57.4	56.2	54.9	54.2	54.2	54.5	54.4	55.0	55.5	55.8	56.2	56.6	56.9	57.2	57.5	57.5	57.8	57.9	58.2	58.5	58.4	58.4	58.7
10.	58.7	58.6	58.4	58.6	58.6	58.6	58.6	58.4	58.1	57.7	57.4	57.2	56.4	55.9	55.6	54.8	54.0	52.8	52.0	51.6	50.4	49.6	48.8	47.8
11.	46.6	45.9	44.9	44.4	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.3	44.3	44.6	45.3	45.5	45.5	45.5	45.7	45.9	46.2	46.5	46.7	47.0	47.1	47.2
12.	47.3	47.8	48.6	49.2	50.2	50.7	51.1	51.6	52.3	52.6	53.0	53.3	53.5	53.7	53.7	54.0	54.1	54.6	55.0	55.6	55.8	56.0	56.2	56.2
13.	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	56.4	56.7	57.0	57.3	57.5	57.8	58.2	58.2	58.6	58.9	59.3	59.6	60.0	60.5	61.3	61.6	62.2	62.4	62.6
14.	63.2	63.4	63.8	64.4	64.7	65.1	65.7	66.0	66.0	66.4	66.6	66.6	66.7	66.9	67.2	67.5	67.7	67.9	68.3	68.8	69.2	69.4	69.6	69.5
15.	69.6	69.6	69.6	69.6	69.7	69.9	69.7	69.6	69.6	69.5	69.2	69.0	69.0	68.7	68 5	68.3	67.8	67.8	67.5	67.4	67.2	66.8	66.6	66.5
16.	66.2	65.8	65.6	65.5	65.0	64.7	64.7	64.6	64.4	64.2	63.9	64.0	63.9	63.7	63.6	63.5	63.2	63.2	63.2	63.4	63.6	63.5	63.7	63.6
17.	63.5	63.4	63.3	63.3	63.2	62.9	63.0	63.0	63.0	62.8	62.7	62.5	62.2	62.0	61.7	61.5	61.1	61.0	61.2	61.3	61.4	61.4	61.5	61.4
18.	61.1	61.1	60.9	60.8	60.8	60.9	60.8	60.9	61.1	61.0	61.0	61.1	61.0	60.8	60.7	60.6	60.5	60.5	60 7	60.8	61.0	61.0	60.9	60.8
19.	60.5	60.6	60.6	60.5	60.4	60.3	60.3	60.4	60.4	60.4	60.7	60.7	60.6	60.5	60.0	59.9	59.8	59.9	60.0	60.2	60.6	60.8	60.8	60.8
20.	60.8	60.8	60.7	60.7	60.6	61.0	61.1	61.3	61.4	61.3	61.3	61.2	61.1	60.9	60.2	59.9	59.7	59.8	59.8	59.8	59.8	59.6	59.4	59.1
21.	59.0	58.8	58.4	58.4	58.2	58.0	58.0	57.7	57.8	57.8	57.4	57.0	56.8	56.4	56.2	56.0	55.8	55.6	55.6	55.5	55.6	55.8	56.0	55.0
22.	54.7	54.6	54.6	54.5	54.2	54.1	53.8	53.8	53.5	53.4	53.2	52.9	52.3	51.8	51.4	50.9	50.5	50.3	50.3	50.3	50.2	50.1	50.0	49.8
23.	49.5	49.2	49.0	48.8	48.7	48.8	48.8	48.9	48.8	48.8	48.8	48.8	48.3	48.4	48.3	48.3	48.3	48.5	49.2	49.8	50.2	50.2	50.6	50.6
24.	50.8	50.8	50.9	51.2	51.6	51.7	52.3	52.4	52.6	52.8	53.0	53.3	53.4	53.4	53.5	53.6	53.5	54.0	54.1	54.3	54.7	54.8	54.8	54.9
25.	54.8	54.6	54.5	54.4	54.3	54.3	54.2	54.2	54.2	53.9	53.6	53.3	53.0	52.6	52.4	52.2	51.9	51.9	51.7	51.8	51.9	51.8	51.8	51.7
26.	51.4	51.0	50.6	50.6	50.6	50.6	50.6	50.7	50.8	50.8	50.9	50.6	50.4	50.4	50.0	50.0	50.0	49.7	49.8	50.0	50.3	50.4	50.7	50.5
27.	50.3	50.2	50.1	50.0	50.0	49.8	49.8	49.8	49.8	49.6	49.5	49.0	48.8	48.6	48.4	47.9	47.9	47.9	48.1	48.1	48.1	48.1	47.9	47.5
28.	47.2	47.2	46.8	46.5	46.1	45.8	45.6	45.3	45.1	45.0	45.2	45.3	45.3	45.5	46.0	46.5	46.8	47.5	48.1	49.0	49.7	50.5	51.1	51.4
29.	51.7	52.1	52.4	52.9	53.3	53.8	54.2	54.6	55.1	55.4	55.8	56.5	56.7	57.1	57.7	58.1	58.4	58.9	59.3	59.7	60.3	60.7	60.9	61.0
30.	61.2	61.2	61.4	61.6	61.7	61.9	62.2	62.4	62.4	62.6	62.6	62.6	62.4	62.3	62.2	62.1	61.9	61.9	61.8	61.9	62.2	62.4	62.6	62.8
31.	62.8	62.8	62.6	62.6	62.6	62.6	62.8	62.8	62.8	62.8	62.7	62.6	62.2	61.8	61.5	61.3	61.1	61.0	61.1	61.1	61.2	61.4	61.4	61.5
Mittel	756.95	756.87	756.78	756.76	756.80	756.88	757.03	757.12	757.22	757.25	757.29	757.30	757.19	757.19	757.05	757.02	756.94	756.98	757.10	757.33	757.16	757.33	757.34	757.40

Juni 1897. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

1.	761.4	761.3	761.2	761.2	761.4	761.4	761.4	761.4	761.4	761.2	761.1	760.9	760.6	760.4	760.2	759.9	759.8	759.9	759.9	760.0	760.2	760.4	760.6	760.6
2.	60.6	60.5	60.5	60.5	60.4	60.4	60.5	60.6	60.8	60.7	60.6	60.6	60.4	60.2	60.2	60.2	60.2	60.3	60.4	60.4	60.6	60.8	61.0	61.2
3.	61.1	61.2	61.1	61.0	61.0	61.2	61 3	61.5	61.6	61.5	61.4	61.5	61.2	60.9	60.4	60.2	60.1	60.1	60.2	60.4	60.6	60.8	61.0	60.8
4.	60.8	60.6	60.6	60.4	60.6	60.6	60.6	60.7	61.1	61.1	61.0	60 8	60.5	60.2	59.8	59.7	59.5	59.4	59.5	59.9	60.1	60.1	60.1	60.2
5.	60.1	60.2	60.1	60.1	60.1	60.1	60.1	60.1	60.2	60.2	60.2	59.9	59.8	59.3	58.8	58.6	58.4	58.4	58.4	58.8	58.8	58.8	58.9	58.8
6.	58.8	58.6	58.6	58.4	58.4	58.4	58.4	58.6	58.6	58.6	58.4	58.7	58.6	58.6	58.6	58.6	58.6	58.6	58.6	58.8	59.0	59 2	59.4	59.2
7.	59.2	59.0	58.8	59.0	58.9	58.0	58.2	58.2	58.2	58.4	58.5	58.5	58.7	58.6	58.6	58.8	59.0	59.3	59.4	59.4	59.4	59.5	59.6	59.6
8.	59.5	59.5	59.4	59.4	59.5	59.5	59.5	59.7	59.5	59.8	59.8	60.0	59.8	59.9	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.9	60.0	60.0	60.0	59.9
9.	59.9	59.8	59.3	59.0	58.8	58.7	58.6	58.0	58.0	57.9	57.5	57.2	56.6	56.1	55.9	55.8	55.8	55.9	55.9	56.1	56.4	57.0	57.2	57.6
10.	57.8	58.0	58.1	58.2	58.7	59.0	59.5	60.0	60.5	60.9	61.2	61.5	62.0	62.4	62.6	62.9	63.1	63.4	64.0	64.6	65.3	65.9	66.0	66.1
11.	66.4	66.4	66.4	66.6	66.9	67.4	67.7	68.0	68.2	68.2	68.2	68.2	68.2	68.2	68.1	68.0	68.0	68.2	68.2	68.4	68.7	68.8	68.9	68.9
12.	69.0	69.1	69.0	69.0	69.0	69.0	69.2	69.2	69.4	69.4	69.3	69.2	69.1	69.0	68.9	68.7	68.7	68.7	68.8	68.9	69.1	69.2	69.2	69.2
13.	69.2	69.1	68 9	68.9	68.9	68.9	68.9	68.9	68.9	68.8	68.7	68.5	67.9	67.6	67.3	66.8	66.5	66.2	65.9	65.9	65.9	65.8	65.5	65.3
14.	64.8	64.4	64.0	63.8	63.8	63.4	63.3	62.9	62.6	62.2	61.8	61.2	60.6	60.2	59.6	59.2	58.6	58.0	58.0	57.9	57.8	57.5	57.4	57.5
15.	57.8	58.3	58.3	59.0	59.7	60.3	60.9	61.4	61.8	62.2	62.4	62.8	62.9	63.0	62.9	62.8	62.6	62.5	62.4	62.4	62.5	62.6	62.6	62.2
16.	61.8	61.4	61.2	61.1	60.9	60.4	59.9	59.6	58.8	58.1	57.3	56.2	55.9	54.9	54.2	53.6	52.8	52.2	51.7	51.8	51.6	51.6	51.6	51.8
17.	51.9	52.1	52.1	52.4	52.5	52.6	52.6	52.7	52.8	53.0	53.2	53.5	53.7	53.7	54.2	54.3	54.6	54.8	55.2	55.5	56.0	56.2	56.5	56.6
18.	56.8	56.8	56.8	56.5	56.3	56.1	55.9	55.5	55.0	54.8	54.2	53.8	53.6	53.2	52.8	52.1	51.6	51.0	50.3	49.8	49.4	49.0	48.4	47.8
19.	47.2	46.8	46.4	46.4	46.4	46.5	46.9	47.6	48.6	49.4	49.9	50.5	51.2	51.4	51.5	51.7	52.2	52.7	53.2	53.6	53.8	54.1	54.2	54.2
20.	54.2	54.3	54.2	54.0	54.0	53.8	53.6	53.6	53.6	53.4	53.4	53.5	53.4	53.4	53.5	53.8	53.9	54.4	54.6	54.8	54.9	55.2	55.5	55.6
21.	55.8	55.9	56.2	56.5	57.0	57.5	58.0	58.3	58.8	59.1	59.4	59.8	60.2	60.6	61.1	61.6	62.1	62.2	62.4	62.6	62.9	63.1	63.2	63.2
22.	63.2	63.1	63.1	63.2	63.2	63.2	63.5	63.8	64.0	64.3	64.7	64.8	64.6	64.8	64.8	64.8	65.0	65.2	65.3	65.4	65.8	66.0	66.1	66.2
23.	66.2	66.4	66.2	66.3	66.4	66.5	66.5	66 6	66.7	66.6	66.4	66.1	65.8	65.4	65.1	64.7	64.4	64.0	63.6	63.5	63.4	63.3	63.3	63.3
24.	62.9	62.6	62.2	61.9	61.6	61.3	60.9	60.6	60.3	59.8	59.4	58.8	58.5	58.0	57.7	57.4	57.3	57.3	57.3	57.6	57.8	57.8	57.9	58.0
25.	58.0	58.0	58.0	58.2	58.2	58.3	58.5	58.7	59.0	59.2	59.2	59.2	59.6	59.4	59.6	59.7	59.7	59.9	59.9	60.1	60.3	60.5	60.7	60.8
26.	60.9	60.9	61.1	61.5	61.7	61.9	62.1	62.4	62.6	62.6	62.6	62.6	62.5	62.5	62.5	62.2	62.2	62.2	61.9	62.1	62.7	63.0	63.1	62.6
27.	63.0	62.9	62.8	62.7	62.8	63.0	63.3	63.1	62.8	62.5	62.1	61.9	61.6	61.3	60.7	60.4	60.3	60.3	60.8	60.7	60.9	61.0	61.4	61.5
28.	61.5	61.4	61.5	61.6	61.6	61.8	62.2	62.3	62.2	62.3	62.3	62.0	61.9	61.9	61.9	61.6	61.4	61.4	61.5	61.6	61.6	61.8	61.8	61.6
29.	61.5	61.4	61.4	61.3	61.2	61.3	61.2	61.2	61.2	61.1	61.0	60.9	60.7	60.3	59.7	59.7	59.7	59.4	59.2	59.2	59.2	59.2	59.1	58.9
30.	58.9	58.6	58.4	58.5	58.4	58.4	58.4	58.4	59.2	58.9	58.6	58.7	59.2	59.1	59.0	58.9	58.7	58.7	58.8	58.7	58.8	58.8	59.0	58.8
Mittel	760.34	760.29	760.20	760.22	760.24	760.30	760.39	760.45	760.35	760.34	760.46	760.38	760.31	760.15	760.00	759.88	759.82	759.81	759.81	759.96	760.12	760.23	760.31	760.27

Digitized by Google

Juli 1897. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mitternacht
1.	758.0	758.0	758.8	758.6	758.0	758.5	758.3	758.1	758.4	758.5	758.3	758.0	757.5	757.5	757.5	757.5	757.5	757.1	756.8	756.8	757.2	757.2	757.7	757.9	758.1
2.	58.1	58.1	58.3	58.4	58.4	58.7	59.0	59.4	59.3	59.1	58.9	58.5	58.4	58.5	60.8	60.8	60.8	61.0	61.0	60.6	60.3	60.0	59.8	60.7
3.	60.2	60.1	60.2	60.2	59.6	59.8	59.4	59.3	59.1	58.9	58.5	57.8	57.3	57.0	56.8	56.5	56.1	55.8	55.7	55.8	55.5	55.5	55.5	55.3
4.	55.2	55.0	54.5	54.2	53.8	53.5	53.3	53.2	52.9	53.0	52.8	52.8	53.0	52.9	53.1	53.4	53.3	53.7	54.0	54.5	54.9	55.3	55.7
5.	55.9	56.2	56.4	56.9	57.1	57.3	57.5	57.6	57.9	57.8	58.0	57.9	57.9	57.9	57.3	57.0	57.0	56.8	56.7	56.3	56.0	55.5	55.0	54.4
6.	53.8	53.2	52.8	52.7	52.5	52.3	52.1	52.0	52.0	52.0	52.1	52.0	52.0	51.9	51.8	51.7	51.8	51.5	51.4	51.4	51.5	51.4	51.3	50.8
7.	50.4	50.0	49.3	48.8	48.5	48.7	48.7	48.7	48.8	49.0	49.4	50.7	50.9	51.3	52.1	52.6	52.8	53.2	53.6	54.1	54.5	54.6	54.6	54.8
8.	54.8	55.0	55.4	55.5	55.7	56.2	56.6	56.7	57.0	57.2	57.2	57.5	58.0	58.5	58.4	58.4	58.6	58.8	59.1	59.7	59.8	59.9	59.9	59.9
9.	59.8	59.7	59.7	59.5	59.2	59.1	58.8	58.5	58.1	57.8	57.8	58.0	58.1	58.3	58.5	58.7	58.9	59.2	59.5	59.7	60.1	60.2	60.3	60.3
10.	60.3	60.4	60.4	60.5	60.6	60.8	61.1	61.3	61.4	61.6	61.7	62.0	62.1	62.2	62.6	62.9	63.0	63.2	63.7	64.0	64.4	64.6	64.9	64.8
11.	65.1	64.9	64.8	65.0	65.2	65.5	65.6	65.9	66.1	66.3	66.3	66.4	66.4	66.5	66.4	66.4	66.4	66.5	66.5	66.6	66.9	66.9	67.2	67.1
12.	66.9	66.9	66.8	66.8	66.8	66.8	67.0	67.0	67.1	67.2	67.2	67.2	67.2	67.1	67.0	66.8	66.7	66.7	66.7	66.8	66.9	66.9	66.9	66.9
13.	66.8	66.7	66.5	66.4	66.3	66.0	66.0	65.8	65.4	65.2	65.0	64.9	64.2	63.8	63.6	63.4	63.0	62.6	62.6	62.4	62.4	62.4	62.2	62.2
14.	62.0	61.5	61.2	60.7	60.7	60.4	60.2	60.0	59.6	59.2	58.8	58.3	58.1	57.8	57.4	57.1	56.8	56.8	56.7	56.4	56.4	56.4	56.1	55.8
15.	55.6	55.4	54.8	54.5	54.0	53.8	53.6	53.6	53.6	53.8	53.8	53.8	53.8	53.6	53.5	53.4	53.2	53.2	53.2	53.3	53.4	53.2	53.2	53.2
16.	53.1	53.2	53.0	53.1	53.2	53.2	53.4	53.4	53.7	53.7	53.6	53.6	53.7	53.8	54.2	54.6	55.1	55.4	55.8	56.0	56.2	56.2	56.3	56.2
17.	56.1	56.0	55.6	55.8	56.2	56.2	56.3	56.6	56.7	56.8	56.9	57.0	57.1	57.2	57.2	57.1	57.0	57.0	57.2	57.3	57.4	57.4	57.3	57.2
18.	57.2	57.0	56.8	56.6	56.5	56.6	56.5	56.7	56.7	56.7	56.6	56.6	56.6	56.5	56.4	56.1	56.0	55.8	55.7	55.0	55.5	55.2	55.0	54.8
19.	54.5	54.2	53.8	53.6	53.4	53.3	53.3	53.4	53.4	53.4	53.2	53.2	53.0	52.9	52.6	52.2	51.9	51.7	51.7	51.6	51.9	51.9	51.8	51.3
20.	51.4	51.4	51.1	51.0	50.9	50.8	50.6	50.6	50.6	50.5	50.4	50.5	50.6	50.6	50.6	50.5	50.4	50.4	50.5	50.8	50.8	50.9	50.7	50.9
21.	50.8	50.6	50.4	50.1	49.9	50.0	50.0	51.0	51.3	51.3	51.5	51.5	51.5	51.3	51.5	51.5	51.4	51.5	51.6	51.8	51.6	51.8	51.8	51.8
22.	51.8	51.8	51.8	51.9	52.0	52.1	52.3	52.6	52.9	53.2	53.3	53.4	53.6	53.9	54.1	54.4	54.5	54.6	54.8	55.0	55.2	55.3	55.3	55.2
23.	55.1	55.1	55.0	54.8	54.6	54.2	54.1	54.0	54.0	54.1	54.2	54.3	54.3	54.1	53.9	53.7	53.5	53.7	53.8	53.9	55.1	56.2	56.9	57.5
24.	57.8	58.4	59.0	59.3	60.0	60.3	60.6	60.9	61.3	61.4	61.4	61.6	61.6	61.6	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	61.9	61.8	61.8	61.8	61.8
25.	61.9	61.4	61.2	61.1	61.1	61.0	60.8	60.6	60.1	59.8	59.2	58.9	58.3	57.8	57.3	56.7	56.1	55.6	55.4	55.1	56.1	56.0	56.5	57.0
26.	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	57.0	57.0	57.2	57.3	57.2	57.0	57.2	57.1	56.7	56.6	56.6	56.6	56.6	56.4	56.5	56.3
27.	56.1	55.7	55.6	55.4	55.2	55.1	55.1	54.9	54.7	54.5	54.2	54.1	53.9	53.9	54.1	53.9	53.8	53.8	53.8	54.2	54.5	54.7	54.9	55.1
28.	55.2	55.3	55.3	55.5	55.7	56.0	56.2	56.5	56.5	56.7	56.7	56.7	56.9	57.0	57.7	57.5	57.5	57.4	57.5	57.8	58.3	58.7	59.1	59.4
29.	60.2	60.4	60.9	61.0	61.7	62.1	62.6	63.1	63.4	63.7	64.0	64.1	64.1	64.3	64.4	64.3	64.4	64.5	64.7	65.1	65.2	65.2	64.9	64.8
30.	64.8	64.8	64.5	64.3	64.0	64.1	64.1	64.1	64.1	64.2	64.0	63.4	63.1	62.7	62.5	62.4	62.0	61.5	61.6	61.6	61.6	61.1	61.0	60.7
31.	60.4	60.2	59.9	59.3	58.8	58.8	58.9	58.9	58.9	58.7	58.4	58.3	58.0	57.5	57.2	56.9	56.6	56.5	56.6	56.5	56.3	56.2	56.2	55.8
Mittel	757.6	757.5	757.5	757.4	757.2	757.3	757.3	757.4	757.5	757.5	757.5	757.4	757.4	757.3	757.3	757.2	757.1	757.0	757.1	757.2	757.3	757.3	757.3	757.2

August 1897. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

1.	755.4	755.2	755.0	755.0	755.0	755.2	755.6	755.7	755.9	755.9	755.9	755.8	755.7	755.5	755.4	755.2	755.0	754.8	755.0	755.1	755.4	755.4	755.5	755.4
2.	55.4	55.4	55.4	55.4	55.5	55.9	56.6	57.3	57.8	58.2	58.4	58.7	58.9	59.1	59.4	59.6	59.7	60.0	60.5	61.0	61.4	61.8	62.0	62.2
3.	62.1	62.3	62.3	62.6	62.0	63.2	63.7	63.9	64.1	64.4	64.5	64.5	64.4	64.4	64.5	64.6	64.7	64.8	64.8	65.0	65.2	65.3	65.4	65.4
4.	65.4	65.3	65.3	65.5	65.5	65.6	65.5	65.6	65.6	65.6	65.5	65.4	65.2	64.0	64.7	64.4	64.2	64.1	64.1	64.1	64.1	63.9	64.0	63.9
5.	63.7	63.5	63.4	63.4	63.3	63.1	62.9	62.8	62.3	62.1	61.5	61.1	60.6	60.1	59.9	59.4	59.2	59.0	58.9	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0
6.	58.8	58.4	58.1	57.9	57.7	57.7	57.7	57.5	57.1	57.0	56.7	56.6	56.2	56.0	55.9	55.9	56.3	56.3	57.6	57.4	57.4	57.3	57.5	57.6
7.	57.6	57.7	57.6	57.6	57.8	58.1	58.3	58.5	58.8	58.8	58.8	58.7	58.7	58.6	58.6	58.5	58.5	58.2	58.4	58.6	58.8	59.0	58.8	58.7
8.	58.4	57.9	57.6	57.3	57.2	57.0	56.8	56.5	55.8	55.2	54.7	54.0	53.2	52.4	51.9	51.4	50.8	50.4	49.8	49.5	49.3	49.2	48.6	48.1
9.	48.0	47.9	48.0	48.1	48.1	48.3	48.6	48.5	48.4	48.4	48.1	47.8	47.6	47.3	46.6	46.1	46.4	47.2	47.5	47.9	48.2	48.5	48.7	48.9
10.	49.0	49.5	49.8	50.2	50.6	51.1	51.8	52.4	53.1	53.7	54.5	55.0	55.5	56.0	56.4	56.9	57.3	57.6	58.1	58.6	58.8	58.9	59.2	59.4
11.	59.5	59.5	59.6	59.7	59.8	59.8	60.0	60.1	60.2	60.1	59.9	59.8	59.7	59.8	59.7	59.7	59.7	59.5	59.5	59.6	59.5	59.1	58.8	58.4
12.	58.0	57.8	57.4	57.2	56.9	56.7	56.4	56.1	56.0	56.0	56.5	56.7	57.0	57.1	57.4	57.6	58.2	58.5	58.5	59.5	60.0	60.2	60.5	60.7
13.	60.0	61.2	61.3	61.4	61.4	61.6	61.8	62.0	62.4	62.6	62.6	62.4	62.4	62.3	62.3	62.1	62.1	62.0	62.0	62.0	62.1	62.1	62.0	62.0
14.	61.7	61.6	61.3	60.9	60.7	60.6	60.5	60.5	60.7	60.8	60.6	60.4	60.4	60.2	60.1	60.1	60.1	59.9	59.9	59.9	60.1	60.0	60.1	60.0
15.	59.7	59.4	59.2	59.1	59.1	59.0	58.8	58.7	58.6	58.2	58.2	57.7	57.4	56.8	56.4	56.0	55.4	54.8	54.6	54.4	54.2	53.6	53.2	52.7
16.	52.3	51.4	50.4	49.7	50.2	49.4	49.6	49.6	49.7	50.1	50.7	51.9	52.9	53.8	54.5	55.0	55.4	55.9	56.6	57.1	57.6	58.1	58.5	58.7
17.	58.8	59.0	59.0	59.1	59.0	59.0	58.9	58.9	58.9	58.8	58.7	58.4	58.2	58.0	57.5	57.1	56.7	56.4	56.4	56.4	56.4	56.4	56.4	56.3
18.	56.1	55.7	55.5	55.1	55.0	54.9	54.8	54.6	54.5	54.5	54.2	53.7	53.4	53.4	53.1	53.0	52.8	53.2	53.4	53.7	54.1	54.2	54.2	54.2
19.	54.3	53.7	53.7	53.4	53.3	53.4	53.0	52.8	52.8	52.5	51.9	51.6	51.7	51.7	51.7	51.9	52.5	52.9	53.3	53.8	53.7	54.1	54.6	55.1
20.	55.2	55.6	55.6	55.7	56.3	56.7	57.2	57.2	57.3	57.4	57.2	57.2	57.0	56.7	56.4	56.1	55.9	55.6	56.0	56.1	55.7	55.2	55.1	54.8
21.	54.6	54.1	53.6	53.0	52.7	52.4	51.9	51.8	51.8	51.7	51.4	51.2	50.8	50.7	50.6	50.5	50.4	50.2	50.2	50.3	50.1	50.1	50.0	49.7
22.	49.3	48.9	48.8	49.3	49.5	49.5	49.4	49.5	49.5	49.5	49.3	49.2	49.1	49.0	49.1	49.4	49.4	49.7	49.8	50.0	50.1	50.4	50.5	50.6
23.	50.5	50.6	50.9	51.0	51.2	51.5	51.8	51.9	52.4	52.4	52.5	52.4	52.7	52.7	52.7	53.1	53.4	53.7	53.8	54.1	54.1	54.5	54.4	54.7
24.	54.7	55.0	55.1	55.1	55.2	55.3	55.5	55.8	56.3	56.3	56.2	56.3	56.3	56.3	56.4	56.4	56.4	56.7	57.0	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2
25.	57.1	57.1	56.9	56.7	56.6	56.6	56.7	56.8	56.8	56.8	56.6	56.3	56.2	55.6	55.9	55.5	55.1	55.1	55.1	55.4	55.2	55.3	55.3	55.2
26.	55.3	55.4	55.3	55.4	55.5	55.9	55.2	56.3	56.7	57.0	57.0	57.0	57.0	56.8	56.6	56.4	56.7	56.8	57.0	57.4	57.5	57.6	57.6	57.6
27.	57.6	57.5	57.3	57.2	57.2	57.2	57.3	57.2	57.5	57.4	57.2	57.2	57.0	56.8	56.7	56.7	56.6	56.7	57.1	57.4	57.4	57.9	58.2	58.2
28.	58.4	58.5	58.7	59.0	59.0	59.4	59.5	59.8	59.9	60.0	60.1	60.0	60.0	59.8	59.5	59.3	59.5	59.4	59.1	59.1	59.0	58.8	58.7	58.7
29.	58.2	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.1	58.1	58.2	58.2	58.3	58.2	58.1	57.9	57.9	57.9	58.0	58.2	58.1	58.1	58.0	57.9	57.6
30.	57.5	57.3	57.0	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.6	56.4	56.1	55.9	55.5	55.5	55.1	54.8	54.6	54.2	54.3	54.5	54.6	54.6	54.4
31.	54.6	54.6	54.4	54.2	54.2	53.7	53.7	53.3	52.8	52.3	51.9	51.7	51.7	51.8	52.1	52.2	52.7	53.4	53.4	53.6	53.7	53.8	53.8	
Mittel	756.1	756.1	756.0	756.0	756.1	756.2	756.3	756.4	756.5	756.5	756.4	756.3	756.2	756.0	755.9	755.8	755.7	755.6	755.8	755.9	756.0	756.0	756.0	755.9

Digitized by Google

September 1897. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitter-nacht
1.	753.5	753.7	753.4	753.5	753.5	753.6	753.9	754.2	754.6	754.9	755.1	755.1	755.3	755.4	755.5	755.4	755.2	755.1	755.1	755.2	754.9	754.6	754.4	753.3
2.	53.0	52.1	51.2	50.5	49.7	49.7	49.8	49.7	49.8	50.0	50.1	50.4	50.4	50.6	50.8	50.9	50.9	50.9	51.1	51.4	51.5	51.5	51.5	51.4
3.	51.4	51.5	51.6	51.9	52.2	52.8	53.0	53.6	53.7	53.7	53.8	53.9	53.8	53.7	53.6	53.4	53.4	53.2	53.4	53.4	53.6	53.7	53.4	53.2
4.	53.2	53.2	53.3	52.9	52.9	52.9	53.9	54.6	55.0	55.1	55.4	55.9	55.9	56.3	56.5	56.5	56.6	56.9	57.0	57.0	56.8	56.3	56.0	55.5
5.	55.0	54.8	54.6	54.6	54.5	54.6	54.1	54.1	53.7	53.9	54.8	55.6	56.0	56.1	56.1	56.0	55.8	55.3	54.3	53.1	51.6	50.6	49.6	48.8
6.	47.7	46.5	45.0	43.4	42.8	43.2	44.1	44.9	45.5	46.2	46.7	47.1	47.4	47.3	47.1	47.1	47.0	47.3	47.5	47.6	47.7	47.8	48.2	48.4
7.	48.6	48.8	49.0	49.3	49.8	50.2	50.6	51.0	51.6	52.0	52.4	52.4	52.6	53.1	53.2	53.3	53.6	53.8	54.0	54.2	54.2	54.2	54.4	54.5
8.	54.6	54.5	54.6	54.6	54.5	54.6	54.8	55.0	55.3	55.3	55.3	55.3	55.5	55.6	55.5	55.6	55.6	55.6	55.9	56.1	56.2	56.3	56.5	56.7
9.	56.6	56.6	56.7	56.7	56.6	56.7	56.9	57.2	57.5	57.5	57.5	57.6	57.7	57.7	57.6	57.6	57.7	58.0	58.2	58.5	58.8	59.0	59.2	59.4
10.	59.5	59.8	60.1	60.2	60.5	60.8	61.4	61.8	62.2	62.4	62.6	62.9	63.3	63.6	63.6	63.9	64.0	64.4	65.0	65.6	66.1	66.5	66.6	66.8
11.	67.0	67.3	67.5	67.7	67.9	68.3	68.8	69.1	69.3	69.4	69.4	69.3	69.2	69.2	69.2	69.1	69.0	69.2	69.4	69.6	69.8	69.9	70.0	69.9
12.	69.9	69.9	69.8	69.8	69.8	69.8	69.8	69.9	69.9	69.8	69.8	69.6	69.6	69.3	69.2	69.0	69.0	69.0	69.2	69.5	69.6	69.6	69.6	69.5
13.	69.5	69.4	69.4	69.4	69.3	69.5	69.5	69.6	69.7	69.7	69.6	69.4	69.4	69.2	69.1	69.0	68.8	68.7	68.9	69.0	69.1	69.3	69.4	69.4
14.	69.4	69.3	69.3	69.2	69.2	69.3	69.3	69.3	69.7	69.7	69.6	69.5	69.4	69.2	68.7	68.4	68.6	68.6	68.6	68.6	68.6	68.6	68.6	68.5
15.	68.4	68.0	67.6	67.6	67.4	67.2	67.2	67.2	67.0	66.9	66.6	66.2	65.9	65.6	65.4	65.1	64.8	64.4	64.3	64.3	64.2	64.2	64.0	63.7
16.	63.3	62.8	62.3	62.0	61.8	61.7	61.5	61.3	61.1	60.8	60.4	59.9	59.4	58.9	58.5	58.0	57.9	57.8	57.6	57.4	57.2	56.8	56.4	55.8
17.	55.4	54.9	54.6	54.2	53.7	53.4	53.3	53.2	53.0	52.8	52.4	51.9	51.7	51.4	51.3	51.0	50.8	50.8	51.0	51.0	51.0	51.0	51.1	51.0
18.	50.8	50.8	50.8	50.8	50.8	51.0	51.1	51.3	51.3	51.3	51.2	51.1	50.8	50.3	49.9	49.8	49.6	49.6	49.5	49.2	49.2	49.1	48.8	48.4
19.	48.1	47.7	47.5	47.4	47.2	47.2	47.6	47.8	48.2	48.7	49.1	49.6	49.8	49.8	49.9	49.9	50.2	50.2	50.6	50.7	50.6	50.5	50.1	50.0
20.	49.7	49.0	48.8	48.2	47.6	47.1	46.9	46.5	46.2	45.8	45.2	44.7	44.4	44.3	44.3	44.6	45.1	45.4	45.8	46.2	46.3	46.3	46.1	45.9
21.	45.6	45.2	44.7	44.4	44.3	44.2	43.9	43.7	43.8	43.8	44.0	44.0	44.2	44.4	44.5	44.6	44.7	44.5	44.4	44.7	44.7	45.1	45.4	46.0
22.	46.3	46.9	47.4	47.9	48.5	49.0	49.7	50.3	50.8	51.4	51.4	51.8	51.9	52.3	52.4	52.5	52.6	52.6	52.6	52.6	52.4	52.2	51.8	51.5
23.	51.1	50.7	50.2	50.0	49.8	49.8	49.9	50.2	50.3	50.5	51.0	51.4	51.4	51.9	52.3	52.6	53.1	53.7	53.8	54.1	54.2	53.8	53.7	53.8
24.	53.9	54.0	54.2	54.6	54.9	55.3	55.8	56.5	57.4	57.7	58.0	58.2	58.4	58.4	58.2	58.2	58.3	58.6	59.0	59.2	59.4	59.4	59.4	59.7
25.	59.8	59.9	60.0	60.2	60.4	60.7	61.1	61.5	61.9	62.5	63.1	63.7	64.2	64.6	65.0	65.2	65.5	66.0	66.4	66.6	66.7	66.6	66.6	66.5
26.	66.4	66.2	65.9	65.6	65.6	65.5	65.3	65.3	65.1	64.9	64.6	64.2	63.8	63.5	63.1	62.7	62.6	62.5	62.3	62.4	62.4	62.4	62.4	62.5
27.	62.5	62.5	62.6	62.5	62.6	63.0	63.4	64.0	64.5	64.8	65.0	65.3	65.5	65.6	65.7	65.8	65.8	66.1	66.4	66.5	66.7	66.9	67.0	67.1
28.	67.1	67.0	67.0	67.0	66.8	66.8	66.8	66.8	66.8	66.8	66.7	66.2	65.7	65.2	64.8	64.4	64.2	64.1	64.0	63.6	63.5	63.0	62.8	62.4
29.	62.2	61.7	61.5	61.2	60.8	60.8	60.7	60.7	60.7	60.8	60.7	60.6	60.5	60.4	60.1	60.1	60.0	59.9	60.0	60.1	60.0	59.8	59.6	59.6
30.	59.5	59.4	59.0	58.9	58.5	58.4	58.4	58.4	58.3	58.2	57.8	57.6	57.1	56.7	56.4	56.2	55.9	56.0	56.2	56.3	56.2	56.2	56.2	56.2
Mittel	757.30	757.11	756.99	756.87	756.80	756.90	757.08	757.29	757.46	757.58	757.64	757.68	757.61	757.65	757.58	757.53	757.54	757.61	757.72	757.79	757.77	757.71	757.63	757.51

Oktober 1897. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitter-nacht
1.	756.1	756.0	755.6	755.6	755.6	755.6	755.9	756.4	756.4	756.4	756.4	756.4	756.2	756.4	756.3	756.3	756.6	756.7	757.0	757.1	757.4	757.3	757.3	757.3
2.	57.2	57.2	57.3	57.4	57.4	57.6	57.7	57.7	58.2	58.3	58.5	58.6	59.0	59.4	60.0	60.4	60.8	61.4	61.8	62.0	62.4	62.8	63.0	63.2
3.	63.2	63.3	63.2	63.2	63.2	63.3	63.3	63.3	63.3	63.2	63.0	62.5	62.2	61.6	61.3	61.0	60.7	60.6	60.5	60.4	60.3	60.2	60.1	60.1
4.	60.2	60.2	60.4	60.6	61.1	61.8	62.4	63.0	63.7	64.2	64.8	65.6	66.1	66.4	66.7	67.3	67.9	68.5	69.1	69.6	69.9	70.2	70.6	70.7
5.	70.8	70.9	71.0	71.1	71.3	71.4	71.8	72.0	72.2	72.1	72.0	71.8	71.5	71.2	71.2	71.1	71.2	71.4	71.5	71.6	71.6	71.8	71.7	71.6
6	71.7	71.6	71.5	71.4	71.3	71.3	71.3	71.4	71.5	71.4	71.3	71.1	70.6	70.3	70.1	69.9	69.9	70.0	70.2	70.2	70.1	70.1	69.9	69.8
7.	69.8	69.4	69.4	69.3	69.2	69.2	69.4	69.5	69.6	69.6	69.6	69.6	69.3	69.1	68.8	68.5	68.5	68.7	68.8	68.9	68.8	68.7	68.4	68.3
8.	68.0	67.6	67.2	66.9	66.8	66.4	66.3	66.3	66.3	66.2	65.9	65.5	65.2	64.7	64.3	64.1	63.9	63.9	63.8	63.6	63.5	63.3	63.2	62.9
9.	62.6	62.2	61.8	61.6	61.2	61.2	61.0	61.0	61.0	60.9	61.0	60.8	60.7	60.5	60.5	60.7	60.8	60.9	60.9	61.0	61.2	61.2	61.4	61.4
10.	61.3	61.4	61.5	61.4	61.6	61.7	61.9	62.1	62.4	62.5	62.4	62.3	62.1	62.0	61.8	61.6	61.4	61.2	61.0	60.6	60.3	59.8	59.3	58.8
11.	58.2	57.3	56.5	55.6	54.9	54.3	53.8	53.5	53.3	53.3	53.2	52.8	52.8	52.5	52.3	52.1	52.0	51.8	51.6	51.1	50.7	50.1	49.8	49.5
12.	49.4	48.9	48.8	48.7	48.5	48.2	48.1	48.1	48.3	48.4	48.6	48.5	48.6	49.0	49.5	50.0	50.2	50.9	51.4	51.6	51.8	51.9	51.9	51.9
13.	51.9	51.8	51.7	51.7	51.4	51.3	51.3	51.1	51.1	51.0	50.7	50.4	50.6	50.7	50.9	51.1	51.3	51.4	51.5	51.5	51.7	51.7	52.0	52.5
14.	52.6	52.7	53.0	53.5	53.9	54.3	54.7	55.3	55.9	56.3	56.6	56.5	56.5	56.4	56.5	56.4	56.2	56.3	56.3	56.1	55.8	55.6	55.4	55.1
15.	55.1	55.0	54.8	54.8	54.8	54.8	55.1	55.2	55.5	55.4	55.5	55.4	55.3	55.2	55.1	54.8	55.1	55.4	55.5	55.6	55.7	55.8	55.8	55.9
16.	55.8	55.7	55.5	55.5	55.5	55.6	55.8	55.8	56.0	55.9	56.1	56.2	56.1	56.2	56.4	56.9	57.4	58.2	59.0	59.5	60.3	60.8	61.3	61.9
17.	62.3	62.6	63.1	63.4	63.7	63.9	64.4	64.9	65.4	65.5	65.9	65.8	65.7	65.7	65.6	65.6	65.7	65.9	65.9	65.8	65.9	65.8	65.7	65.6
18.	65.5	65.2	64.9	64.7	64.5	64.4	64.6	64.8	64.8	65.0	65.0	64.8	64.6	64.5	64.5	64.6	64.7	65.1	65.2	65.4	65.7	65.7	65.8	66.0
19.	66.0	66.1	65.9	65.9	66.0	66.1	66.2	66.4	66.4	66.3	66.2	65.7	65.4	65.1	64.7	64.4	64.1	63.8	63.7	63.5	63.7	63.5	63.5	63.7
20.	64.1	64.2	64.4	64.6	64.8	65.1	65.6	66.0	66.2	66.8	66.8	66.8	66.7	66.8	66.9	67.0	66.9	67.3	67.7	68.3	68.6	68.8	69.1	69.4
21.	69.9	70.2	70.5	70.9	71.2	71.8	72.2	73.0	73.2	73.9	74.2	74.1	74.3	74.4	74.6	74.7	74.9	75.1	75.2	75.3	75.3	75.6	75.6	75.4
22.	75.3	75.1	75.0	74.9	75.0	74.8	74.8	74.7	75.1	75.0	74.8	74.5	73.7	73.4	73.4	73.2	73.0	73.0	72.8	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0
23.	72.8	72.7	72.5	72.4	72.2	72.3	72.4	72.4	72.6	72.6	72.4	72.1	71.8	71.5	71.2	71.1	71.1	71.3	71.3	71.3	71.3	71.3	71.3	71.3
24.	71.4	71.4	71.3	71.4	71.3	71.2	71.6	71.9	72.3	72.4	72.6	72.7	72.6	72.5	72.5	72.5	72.5	72.6	72.6	72.6	72.7	72.7	72.7	72.8
25.	72.8	72.8	72.6	72.5	72.6	72.6	72.7	72.9	73.0	73.2	73.1	73.0	72.7	72.6	72.5	72.5	72.4	72.4	72.4	72.4	72.3	72.2	72.1	72.1
26.	72.2	72.2	72.2	72.3	72.2	72.3	72.6	72.7	72.9	73.2	73.2	73.2	73.1	73.2	73.2	73.0	73.1	73.2	73.3	73.4	73.7	73.8	73.8	73.8
27.	73.8	73.7	73.6	73.7	73.6	73.5	73.5	73.7	73.9	73.9	73.8	73.7	73.4	73.2	73.0	72.6	72.6	72.5	72.4	72.3	72.3	72.3	72.0	71.8
28.	71.8	71.6	71.0	70.8	70.7	70.3	70.3	70.2	70.4	70.2	70.2	70.2	70.1	69.9	69.8	69.4	69.2	69.3	69.3	69.5	69.5	69.4	69.3	69.0
29.	68.9	68.8	68.6	68.5	68.4	68.4	68.4	68.4	68.6	68.6	68.4	68.1	67.9	67.7	67.6	67.5	67.5	67.6	67.6	67.5	67.4	67.3	67.1	67.1
30	67.1	67.1	66.9	66.8	66.5	66.6	66.8	67.0	67.2	67.2	67.2	67.0	66.9	66.9	66.9	66.9	67.1	67.2	67.2	67.3	67.5	67.6	67.8	67.8
31.	67.6	67.6	67.7	67.8	68.0	68.0	68.5	68.7	69.1	69.1	69.3	69.3	69.4	69.3	69.3	69.4	69.7	70.0	70.0	70.2	70.6	70.8	70.9	71.0
Mittel	764.69	764.60	764.50	764.48	764.46	764.49	764.66	764.92	765.03	765.10	765.12	765.00	764.87	764.78	764.75	764.73	764.79	764.95	765.05	765.10	765.19	765.20	765.19	765.18

Digitized by Google

November 1897. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mitternacht
1.	771.0	771.1	771.1	771.4	771.5	771.6	771.8	772.0	772.2	772.4	772.4	772.3	772.3	772.3	772.2	772.3	772.5	772.6	772.6	772.6	772.5	772.5	772.4	
2.	72.4	72.4	72.3	72.3	72.3	72.1	72.2	72.3	72.8	73.2	73.0	72.0	71.7	71.4	71.3	71.2	71.2	71.2	71.1	71.0	71.0	70.9	70.8	
3.	70.6	70.4	70.2	70.2	70.1	70.0	70.1	70.2	70.2	70.2	70.2	70.1	69.9	69.9	69.6	69.6	69.7	69.7	69.8	69.8	69.7	69.6		
4.	69.4	69.4	69.2	69.1	69.0	68.9	69.0	69.0	69.1	69.0	68.9	68.8	68.4	68.1	68.1	68.0	68.0	68.1	68.3	68.2	68.1	68.0	67.9	67.8
5.	67.7	67.8	67.7	67.5	67.5	67.4	67.5	67.7	67.9	68.0	68.0	67.9	67.6	67.6	67.6	67.5	67.6	67.6	67.6	67.7	67.7	67.8	67.8	
6.	67.7	67.7	67.6	67.6	67.7	67.8	68.0	68.2	68.6	68.8	69.0	69.2	69.1	69.1	69.4	69.6	69.8	70.0	70.2	70.8	70.8	70.8	70.9	71.0
7.	71.0	71.0	71.0	71.0	71.2	71.5	71.5	71.6	71.8	72.1	72.2	72.2	72.1	72.0	71.8	72.0	72.0	72.1	72.1	72.0	72.1	72.1	72.1	
8.	72.0	71.9	71.9	72.0	71.9	71.9	71.9	72.1	72.2	72.3	72.4	72.3	72.0	71.0	72.0	72.1	72.2	72.3	72.5	72.6	72.6	72.6	72.6	72.5
9.	72.5	72.5	72.4	72.5	72.5	72.6	72.8	73.1	73.4	73.6	73.9	73.6	73.6	73.6	73.7	73.7	73.8	74.2	74.4	74.4	74.7	74.7	74.8	74.8
10.	74.8	74.8	74.7	74.7	74.8	74.9	75.2	75.4	75.6	75.7	75.9	75.6	75.2	74.9	74.6	74.5	74.4	74.4	74.4	74.3	74.2	73.9	73.6	73.3
11.	73.1	72.8	72.5	72.1	71.7	71.3	71.1	71.0	70.6	70.5	70.0	69.4	69.0	68.6	68.4	68.2	68.0	67.8	67.3	66.9	66.7	66.4	66.2	66.0
12.	65.5	65.3	64.7	64.3	64.3	64.0	63.6	63.6	63.3	63.2	63.0	62.8	62.4	62.0	61.7	61.4	61.2	61.0	60.9	60.6	60.2	59.8	59.5	59.5
13.	59.2	59.0	58.8	58.4	58.3	58.2	58.2	58.1	57.0	57.7	57.4	57.2	56.9	56.7	56.6	56.5	56.5	56.6	56.6	56.8	56.8	56.8	56.8	56.9
14.	56.9	56.8	56.8	56.8	56.8	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	55.7	55.4	55.2	55.2	55.1	55.0	54.8	54.6	54.4	54.4	54.1	53.9
15.	53.6	53.3	52.9	52.5	52.2	51.9	51.5	51.3	51.3	51.2	51.4	53.1	54.4	55.7	56.8	57.9	58.8	59.8	60.5	61.3	62.3	63.3	63.9	64.4
16.	65.2	65.9	66.4	66.8	67.0	68.0	68.5	68.9	69.5	69.9	70.0	70.1	69.8	69.5	69.5	69.4	69.4	69.2	69.1	69.0	68.6	68.3	68.2	68.0
17.	67.5	67.5	67.1	66.8	66.8	66.7	66.6	66.8	66.9	66.9	66.8	66.6	66.1	65.8	65.5	65.5	65.0	64.8	64.4	64.1	63.7	63.4	63.0	62.6
18.	61.7	61.4	61.3	61.0	60.6	60.4	60.4	60.4	60.4	60.3	60.2	60.2	60.2	60.0	59.9	60.2	60.9	61.9	62.5	63.2	64.0	64.4	64.6	65.0
19.	65.4	65.6	65.9	66.0	66.4	66.1	66.5	66.8	66.8	67.1	67.2	67.1	66.9	66.7	66.5	66.5	66.4	66.4	66.4	66.2	66.4	66.7	66.4	66.5
20.	66.0	66.0	66.0	66.2	66.2	66.5	67.2	68.4	69.1	69.8	70.0	70.3	70.4	70.8	71.0	71.2	71.4	71.6	71.7	71.9	72.7	72.7	72.8	73.3
21.	73.6	73.8	74.0	74.0	74.4	74.7	75.1	75.3	75.8	76.0	75.8		75.9	75.8	75.9	76.0	76.1	76.4	76.3	76.4	76.4	76.2	76.4	76.2
22.	76.3	76.2	76.0	75.9	75.7	75.6	75.4	75.5	75.7	75.6	75.6	75.2	74.8	74.7	74.5	74.3	74.2	74.0	73.8	73.5	73.2	73.1	72.7	72.3
23.	71.8	71.3	70.5	70.2	69.6	69.2	68.9	68.8	68.3	68.3	68.0	67.7	67.3	66.7	66.2	65.8	65.6	65.8	65.6	65.8	65.9	65.9	66.1	66.1
24.	66.1	66.0	65.8	65.6	65.5	65.2	65.1	65.1	65.0	65.0	65.0	64.8	64.6	64.4	63.9	63.5	63.2	63.0	62.8	62.8	63.0	63.1	63.4	64.0
25.	64.1	64.4	64.7	64.9	65.2	65.5	65.9	66.5	66.9	67.3	67.6	67.8	68.1	68.7	69.0	69.6	69.9	70.5	70.8	71.1	71.4	71.8	71.8	72.1
26.	72.4	72.5	72.5	72.4	72.4	72.3	72.1	71.7	71.8	71.8	71.4	71.0	70.3	69.8	69.4	68.7	68.1	67.6	67.0	66.3	65.5	64.9	63.8	62.7
27.	61.7	60.7	60.2	59.7	59.0	58.3	58.0	57.9	58.0	58.2	58.3	58.7	57.0	56.1	55.6	55.1	54.5	53.9	53.3	52.3	51.6	51.1	51.0	50.9
28.	50.7	50.6	50.6	50.1	49.7	49.2	48.8	48.2	47.9	47.9	47.9	47.3	46.8	46.0	45.2	44.3	43.3	42.1	40.6	39.0	37.2	34.8	32.5	30.1
29.	28.0	27.8	27.4	26.6	26.0	25.8	25.3	24.9	24.5	24.8	25.5	26.0	26.8	27.2	28.6	30.1	31.9	33.5	35.8	37.9	40.2	41.8	44.0	45.4
30.	46.3	47.3	48.1	48.2	48.5	48.5	48.8	48.9	49.2	49.1	48.9	48.4	47.8	47.3	46.1	45.1	44.9	44.4	43.9	43.4	43.1	42.2	41.2	40.2
Mittel	765.14	765.11	765.01	764.89	764.83	764.80	764.81	764.92	764.98	765.06	765.03	764.99	764.78	764.57	764.49	764.44	764.47	764.50	764.51	764.48	764.48	764.39	764.30	764.30

Dezember 1897. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

1.	739.5	738.5	737.7	737.3	737.0	737.5	739.3	740.2	740.9	741.5	741.6	741.8	742.3	742.9	743.6	744.4	745.3	746.1	747.1	747.9	748.8	749.3	750.1	750.7
2.	51.0	51.7	52.2	52.7	53.4	54.3	54.9	55.7	56.3	57.2	57.7	58.2	58.6	59.0	59.6	60.0	60.4	61.4	62.0	62.7	63.2	63.4	63.6	63.9
3.	63.9	64.4	64.4	64.5	64.5	64.8	64.9	65.1	65.2	64.5	64.2	64.2	64.1	64.7	64.6	64.6	64.3	64.5	64.4	64.1	64.0	64.0	63.8	63.6
4.	63.4	63.2	63.0	62.9	63.0	63.0	63.0	63.3	63.3	63.6	63.9	64.2	64.0	64.0	64.0	64.0	64.4	64.6	64.9	65.1	65.3	65.4	65.4	65.3
5.	65.3	65.2	65.0	64.6	63.4	64.4	64.8	64.7	64.6	64.2			64.0	63.7	63.5	63.4	63.4	63.3	63.3	63.3	63.3	63.0	62.8	62.6
6.	62.6	62.5	62.0	61.6	61.7	61.8	61.7	61.7	62.0	62.1	62.0	62.0	61.9	61.7	61.8	61.9	62.1	62.2	62.3	62.5	62.6	62.5	62.4	62.3
7.	62.1	61.8	61.5	61.0	60.8	60.6	60.4	60.4	60.5	60.9	61.3	61.3	61.4	61.2	61.2	61.0	60.8	60.5	60.5	59.7	59.2	58.1	57.4	55.8
8.	54.8	51.5	49.9	47.9	45.7	44.6	43.0	41.0	41.4	41.0	40.7	39.9	39.7	39.5	39.3	39.5	39.6	39.7	39.8	39.7	40.1	40.1	40.2	40.2
9.	40.3	40.3	40.3	40.2	40.3	40.4	40.6	40.8	41.2	41.6	41.5	41.5	41.5	41.5	41.8	42.1	42.6	42.7	43.1	43.5	43.8	44.3	44.4	44.6
10.	44.9	45.3	45.7	46.0	46.2	46.5	47.0	47.4	47.8	47.9	48.0	48.1	48.2	48.4	48.5	48.5	48.4	48.0	47.8	47.6	47.0	46.5	46.0	45.2
11.	44.1	43.4	42.8	42.0	41.5	40.8	40.6	40.2	40.1	40.1	39.9	39.9	39.8	39.8	40.0	40.3	40.6	41.0	41.6	42.2	42.6	43.1	43.6	44.4
12.	45.0	45.7	46.5	47.3	47.9	48.7	49.4	50.3	51.0	51.9	52.5	52.5	52.6	52.9	53.1	52.8	52.5	52.2	51.5	50.9	50.4	49.7	48.8	48.5
13.	48.3	49.0	49.8	51.0	52.3	53.3	54.1	54.8	56.0	56.5	56.8	57.1	57.3	57.5	57.5	57.7	57.9	57.8	57.7	57.6	57.4	57.1	56.9	56.7
14.	56.4	56.2	56.0	55.8	55.6	55.5	55.3	55.4	55.4	55.4	55.5	55.5	55.3	55.1	54.8	54.7	54.7	54.7	54.8	54.9	54.8	54.9	54.9	54.9
15.	54.8	54.8	54.7	54.4	54.3	54.0	53.8	53.8	54.3	54.9	55.5	55.9	56.6	57.1	57.4	57.9	58.5	58.9	59.4	59.8	60.5	61.3	61.8	62.3
16.	62.7	63.3	63.7	64.0	64.1	64.4	64.5	64.7	65.0	65.0	65.0	65.0	64.4	64.1	64.1	64.1	64.1	64.2	64.5	64.6	65.0	65.3	65.3	65.5
17.	65.5	65.6	65.7	65.7	65.7	65.9	66.1	66.3	67.0	67.1	67.0	66.9	66.7	66.7	66.7	66.8	66.8	66.7	66.7	66.8	66.9	66.8	66.8	66.5
18.	66.3	66.4	66.4	66.1	65.9	65.9	65.8	66.0	66.2	66.6	66.0	65.9	65.6	65.4	65.3	65.4	65.9	65.0	65.0	65.4	65.5	65.7	65.6	65.8
19.	65.9	65.9	66.3	66.4	66.6	66.6	66.7	67.3	67.8	68.0	68.1	68.0	68.0	67.9	68.2	68.4	68.6	68.6	68.6	68.5	68.5	69.2	69.5	69.5
20.	69.6	69.7	69.7	69.6	69.7	69.9	70.3	70.7	70.9	71.2	71.5	71.7	72.0	72.3	72.4	72.9	73.3	73.7	74.2	74.6	74.9	75.0	75.2	75.4
21.	75.7	75.7	75.7	76.0	76.0	76.1	76.1	76.5	76.8	77.0	77.0	77.2	77.0	77.0	77.1	77.2	77.3	77.4	77.8	78.0	78.0	78.0	77.9	78.0
22.	77.8	77.8	77.6	77.6	77.4	77.1	76.8	76.7	76.6	76.7	76.5	76.1	76.0	75.5	75.4	75.2	75.0	74.9	74.7	74.4	74.4	74.1	73.9	73.5
23.	73.3	72.9	72.5	72.2	71.9	71.7	71.6	71.6	71.8	71.9	71.9	71.8	71.7	71.6	71.7	71.5	71.7	71.9	72.1	72.1	72.3	72.1	72.0	
24.	72.0	72.2	72.0	71.8	71.4	71.4	71.4	71.7	71.9	71.8	71.8	71.6	71.2	71.2	71.1	71.0	71.0	71.0	70.9	70.8	70.8	70.8	70.9	
25.	70.8	70.9	70.8	70.7	70.5	70.4	70.6	70.5	70.7	71.0	70.9	70.8	70.7	70.7	70.7	70.7	70.8	70.8	70.8	70.9	70.9	70.9	70.9	
26.	70.8	70.8	70.6	70.4	70.2	70.2	70.7	69.4	70.1	69.4	70.4	70.2	69.7	69.2	69.2	69.2	69.3	68.7	68.8	68.0	68.3	68.0	68.0	67.9
27.	67.0	66.8	66.6	66.1	65.6	65.4	65.3	65.4	65.2	65.2	65.2	64.8	64.5	64.4	64.3	64.0	63.8	63.7	63.6	63.3	62.9	62.8	62.4	61.8
28.	61.6	61.5	61.4	61.2	60.8	60.7	61.0	61.2	61.2	61.5	61.6	61.3	61.2	61.1	61.1	61.1	60.7	60.5	60.5	60.4	60.4	60.2	60.1	60.0
29.	59.9	59.9	60.3	60.3	60.4	60.6	60.7	60.7	60.7	60.3	59.5		59.0	58.5	58.1	57.8	57.3	57.0	56.8	56.7	56.6	56.5	56.2	56.0
30.	55.7	55.6	55.0	54.6	54.4	54.1	54.0	54.0	53.8	53.5	52.9	52.1	51.5	51.0	50.8	50.5	50.2	50.2	50.2	50.1	50.0	49.8	49.7	49.5
31.	49.2	49.0	48.9	48.7	48.4	48.2	48.2	48.7	48.8	49.0	49.0	48.8	48.7	48.6	48.4	48.5	48.7	48.7	48.8	48.9	49.1	49.4	49.4	49.4
Mittel	759.91	759.89	759.83	759.70	759.61	759.63	759.75	759.81	760.15	760.32	760.35	760.25	760.16	760.13	760.18	760.25	760.39	760.36	760.44	760.52	760.52	760.51	760.46	760.39

Digitized by Google

Januar 1897.*) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	5.0	5.1	5.5	5.3	5.5	5.7	5.9	6.5	6.4	6.5	6.7	6.9	6.8	6.6	6.2	5.3	4.5	4.0	3.3	2.4	1.4	1.0	0.4	0.9
2.	0.9	0.1	0.0	0.0	0.2	−0.2	−0.1	0.0	0.7	1.4	1.2	1.1	0.9	0.9	0.8	1.0	0.7	0.2	0.1	−0.1	0.0	0.2	0.0	0.3
3.	0.4	0.4	0.3	−0.1	−0.7	−1.1	−1.1	−1.5	−1.7	−1.6	−1.4	−1.7	−1.6	−1.8	−1.9	−2.7	−2.7	−2.7	−3.1	−3.1	−2.8	−2.4	−2.2	−1.8
4	−1.9	−2.2	−2.3	−2.3	−2.3	−2.6	−3.2	−3.1	−3.1	−2.6	−2.2	−1.7	−1.5	−1.0	−0.8	−1.0	−1.5	−1.5	−1.6	−1.5	−1.5	−0.9	−0.8	−0.5
5.	−1.0	−1.1	−0.8	−0.8	−0.8	−0.8	−1.2	−1.6	−1.9	−1.6	−1.1	−0.3	−0.3	0.0	−0.1	−0.8	−1.0	−1.6	−1.9	−1.4	−1.6	−1.6	−1.5	−1.6
6.	−1.9	−2.1	−2.5	−3.0	−3.1	−3.2	−3.5	−3.5	−3.4	−2.8	−2.3	−1.9	−1.6	−1.4	−1.2	−1.5	−1.7	−2.1	−2.5	−2.6	−2.9	−3.5	−3.7	−4.0
7.	−4.2	−4.2	−4.3	−4.5	−4.9	−4.7	−4.8	−4.9	−5.1	−4.9	−4.2	−4.1	−3.7	−3.3	−3.1	−3.8	−4.1	−4.8	−4.8	−4.9	−5.2	−5.4	−5.6	−5.8
8.	−6.2	−6.2	−6.1	−6.4	−6.2	−6.5	−6.8	−6.9	−6.6	−6.1	−5.6	−4.7	−3.9	−3.7	−4.3	−4.9	−5.0	−5.5	−4.9	−4.7	−4.8	−4.9	−4.6	−5.3
9.	−5.3	−6.3	−7.1	−6.9	−6.9	−6.9	−6.8	−6.8	−6.5	−6.6	−6.1	−6.6	−6.6	−6.6	−6.0	−5.7	−5.7	−5.9	−6.1	−6.1	−6.2	−6.5	6.6	−6.6
10.	−6.6	−6.8	−6.7	−6.8	−6.6	−6.8	−6.6	−7.0	−6.8	−6.5	−6.0	−5.7	−5.0	−4.8	−4.7	−4.3	−4.5	−4.7	−5.2	−5.3	−5.2	−5.4	−5.6	−5.7
11.	−6.5	−6.8	−7.1	−7.1	−7.2	−7.0	−7.0	−6.3	−5.9	−6.2	−6.0	−5.5	−6.2	−6.3	−6.3	−6.8	−7.2	−6.8	−7.0	−7.2	−7.1	−7.2	−7.2	−7.7
12.	−7.9	−7.6	−7.2	−7.2	−6.6	−6.8	−6.1	−5.9	−5.7	−5.6	−5.1	−4.7	−4.6	−4.5	−4.0	−3.7	−3.6	−3.8	−3.6	−3.2	−3.5	−3.4	−3.3	−3.0
13.	−3.1	−3.3	−2.9	−3.0	−3.2	−3.3	−2.9	−2.8	−2.5	−2.2	−2.2	−1.9	−1.4	−0.7	−0.5	−0.4	−0.3	−0.2	−0.6	−0.7	−0.7	−0.5	−0.5	−0.8
14.	−1.2	−1.7	−1.6	−1.6	−1.6	−1.5	−1.1	−1.1	−0.9	−0.9	−0.9	−0.5	−0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	−0.7	−0.8	−1.2	−1.5	−2.5	−3.9
15.	−4.0	−4.2	−4.7	−5.0	−6.2	−7.0	−6.9	−6.2	−7.7	−7.5	−3.8	−3.7	−3.8	−5.2	−5.4	−5.1	−4.8	−4.8	−4.3	−5.3	−5.9	−5.5	−4.9	−4.9
16.	−4.5	−4.2	−4.3	−4.4	−3.9	−4.3	−3.8	−3.6	−3.4	−1.9	−1.1	−0.7	−0.5	−0.6	−0.9	−0.5	−0.1	−0.2	−0.1	0.5	0.2	0.6	0.8	0.6
17.	1.2	1.2	1.5	1.2	1.1	1.4	1.3	1.2	1.4	1.4	1.6	1.5	1.5	1.5	1.6	1.4	1.5	1.3	1.4	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0
18.	1.0	1.4	1.0	0.9	1.0	1.1	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.4	1.2	1.0	1.2	0.8	1.0	1.0	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7
19.	0.6	0.7	0.4	0.4	0.2	−0.5	−0.7	−0.7	−0.1	−0.1	−0.5	−0.4	−0.7	−1.2	−1.7	−2.0	−2.6	−2.7	−3.2	−3.4	−4.0	−4.0	−4.1	−4.4
20.	−4.2	−4.6	−4.6	−4.9	−4.9	−5.5	−5.3	−5.6	−5.3	−5.4	−5.2	−5.2	−5.0	−5.1	−4.9	−5.1	−4.5	−4.4	−4.6	−4.4	−5.2	−4.8	−4.5	−4.3
21.	−3.7	−3.7	−3.5	−3.5	−3.1	−2.7	−2.7	−2.6	−2.8	−2.8	−2.6	−2.5	−2.5	−2.3	−2.4	−2.3	−2.8	−2.9	−3.3	−3.6	−4.2	−4.1	−3.8	−4.4
22.	−4.5	−4.5	−4.4	−4.2	−3.6	−3.5	−3.1	−3.5	−3.4	−3.4	−3.1	−3.1	−3.6	−3.2	−3.5	−3.8	−3.9	−3.4	−3.4	−3.5	−3.7	−4.5	−4.9	−5.3
23.	−5.6	−5.3	−5.6	−5.3	−5.1	−4.6	−4.3	−4.3	−3.6	−2.3	−3.9	−3.6	−3.8	−4.0	−4.1	−5.0	−5.0	−5.3	−5.3	−4.7	−5.0	−4.7	−5.6	−5.4
24.	−5.3	−5.6	−5.6	−5.2	−4.8	−4.8	−4.7	−4.4	−3.8	−4.0	−3.7	−4.0	−4.2	−4.0	−4.0	−4.6	−4.6	−4.6	−4.5	−4.8	−4.9	−5.4	−5.7	−6.2
25.	−6.5	−6.4	−6.5	−6.3	−6.3	−6.3	−6.6	−6.6	−6.5	−5.9	−5.0	−4.3	−4.1	−3.5	−3.6	−3.5	−3.2	−1.2	−0.3	−0.3	−1.1	−2.5	−3.0	−2.2
26.	−4.6	−4.6	−4.9	−4.9	−6.7	−5.6	−4.9	−4.1	−4.3	−3.9	−3.4	−3.1	−2.4	−2.3	−3.5	−2.8	−2.3	−2.8	−2.7	−2.4	−2.1	−1.7	−1.7	−1.3
27.	−1.3	−1.7	−1.7	−2.8	−2.8	−3.3	−2.6	−1.6	0.1	0.6	1.1	1.6	1.3	1.0	1.4	1.5	1.6	1.3	1.1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.1
28.	1.4	1.0	0.8	1.1	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4	0.8	−1.2	−2.4	−2.3	−2.8	−2.8	−2.6	−2.5	−2.6	−2.9	−3.0
29	−3.1	−3.2	−3.5	−3.8	−4.3	−4.2	−4.0	−4.1	−4.0	−4.0	−4.0	−3.3	−2.7	−2.9	−2.7	−3.0	−2.5	−2.7	−2.8	−2.8	−4.5	−4.1	−4.4	−4.0
30.	−4.3	−4.3	−4.4	−3.9	−4.5	−4.8	−4.9	−5.1	−5.3	−5.1	−5.8	−5.8	−5.9	−5.8	−5.2	−5.2	−5.5	−5.6	−5.5	−5.8	−6.7	−6.7	−7.1	−6.8
31.	−7.5	−8.0	−7.6	−8.4	−8.9	−9.1	−10.5	−10.5	−10.4	−9.4	−8.3	−8.3	−7.2	−6.3	−5.6	−5.4	−6.2	−6.6	−7.0	−6.7	−7.2	−8.8	−9.3	−7.7
Mittel	−3.05	−1.18	−3.34	−3.34	−3.44	−1.51	−3.46	−3.18	−3.24	−2.95	−2.62	−2.41	−2.28	−2.20	−2.27	−2.44	−2.52	−2.63	−2.74	−2.76	−1.05	−3.15	−3.27	−3.29

*) Von 8^a am 16. bis 9^a am 18. nach dem Thermographen auf dem Reservoir.

Februar 1897.**) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	−9.0	−8.7	−8.5	−8.3	−7.9	−7.7	−7.7	−7.8	−7.3	−6.5	−6.3	−5.2	−4.6	−4.0	−4.2	−4.2	−4.6	−4.2	−4.5	−4.5	−4.5	−4.8	−4.9	−4.5
2.	−4.6	−4.6	−4.9	−4.3	−4.8	−3.7	−3.7	−3.7	−3.4	−3.4	−3.0	−2.3	−2.0	−2.0	−2.1	−2.1	−2.4	−2.6	−2.6	−2.9	−2.8	−2.9	−3.0	−3.1
3.	−3.7	−3.6	−3.8	−3.8	−4.3	−4.6	−3.1	−2.5	−2.4	−1.1	−2.3	−3.0	−2.8	−2.8	−2.5	−1.6	−2.0	−2.7	−3.5	−3.6	−3.9	−4.5	−5.2	−5.4
4.	−5.6	−6.2	−6.5	−7.5	−7.7	−7.8	−7.6	−7.1	−6.5	−4.6	−3.6	−2.1	−1.1	0.0	0.5	−0.4	−1.5	−2.4	−3.5	−2.3	−3.1	−4.9	−5.2	−5.2
5.	−5.5	−5.8	−8.3	−8.5	−9.7	−9.1	−8.8	−9.0	−9.8	−8.7	−7.9	−7.3	−8.1	−7.2	−7.0	−8.6	−8.6	−8.3	−7.9	−7.3	−6.9	−6.7	−6.9	−6.7
6.	−6.7	−6.7	−6.7	−7.0	−6.7	−6.7	−6.4	−6.2	−5.9	−5.1	−4.8	−4.7	−4.4	−4.2	−4.0	−4.1	−3.9	−3.8	−3.9	−3.7	−3.7	−3.7	−3.3	−3.0
7.	−2.5	−2.6	−2.4	−2.6	−2.4	−2.5	−2.7	−2.8	−3.1	−3.5	−3.8	−3.8	−4.1	−3.9	−3.6	−3.6	−3.5	−3.1	−3.2	−3.0	−3.2	−3.0	−2.8	−2.7
8.	−2.9	−3.1	−3.1	−3.6	−4.3	−4.2	−3.8	−3.8	−3.2	−3.3	−2.7	−2.6	−2.2	−2.1	−2.3	−2.7	−2.9	−3.5	−4.3	−4.7	−4.5	−4.7	−4.0	−3.9
9.	−3.8	−4.3	−3.9	−3.9	−3.8	−3.7	−3.3	−3.3	−2.9	−1.8	−0.9	−0.5	−0.6	0.3	0.9	1.5	1.9	1.9	1.6	1.7	1.7	1.5	1.5	1.8
10.	1.4	1.5	1.3	1.3	1.5	1.3	1.4	1.0	1.8	1.5	1.8	2.3	2.3	2.9	3.1	2.5	2.0	0.9	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3	0.2
11.	−0.2	−0.1	−0.6	−0.5	−0.3	−0.9	−0.6	0.4	0.8	1.0	1.9	2.6	2.9	3.0	2.8	2.4	2.2	1.4	1.4	1.3	1.0	0.9	0.6	0.6
12.	0.6	0.6	0.6	0.9	0.6	0.2	0.4	0.5	0.6	1.4	1.4	1.8	1.7	1.5	2.2	2.4	2.4	2.3	2.0	1.8	1.4	1.0	1.3	1.0
13.	0.8	0.5	0.4	0.5	1.0	0.8	0.5	0.4	0.9	0.9	0.8	0.8	1.0	0.8	0.4	−0.1	−0.4	−0.5	−0.2	−0.1	−0.3	−0.1	0.0	0.5
14.	0.7	0.8	0.9	1.2	1.5	2.1	2.4	2.3	2.8	2.7	2.6	2.3	2.6	3.0	2.9	2.5	2.0	0.9	0.8	0.4	−1.3	−1.9	−2.5	−2.5
15.	−2.5	−2.8	−2.9	−3.0	−2.9	−2.8	−3.7	−3.2	−2.8	−3.2	−2.4	−1.7	−2.0	−1.7	−2.0	−2.6	−2.1	−2.2	−2.6	−3.0	−3.5	−3.5	−3.9	−4.2
16.	−4.5	−4.9	−5.1	−5.3	−5.6	−5.4	−5.7	−6.1	−5.0	−2.7	−1.8	−0.4	0.2	0.5	0.7	0.6	0.2	0.4	−0.2	0.0	−0.3	0.1	0.3	−0.1
17.	0.4	0.0	0.1	−0.3	−0.3	−0.3	0.8	0.7	0.5	1.0	1.1	1.4	1.4	3.6	5.2	4.7	4.0	2.6	2.2	1.0	0.7	0.6	−0.1	0.2
18.	−0.2	−0.4	−1.0	−1.0	−0.8	−1.1	−1.1	−1.0	−0.5	0.8	4.0	3.5	5.2	5.6	5.8	4.8	3.7	2.8	1.9	1.7	1.5	1.2	1.0	1.0
19.	0.8	1.1	1.1	1.7	1.3	1.3	1.1	1.9	2.3	3.8	4.6	5.1	6.2	7.1	6.6	6.0	5.6	5.0	4.7	4.4	3.6	4.3	3.5	2.4
20.	2.5	3.1	3.5	3.3	2.9	3.3	3.3	3.6	4.1	4.3	4.7	5.7	7.3	7.4	8.0	7.7	7.3	6.9	6.6	5.5	5.5	4.9	4.8	4.9
21.	4.4	4.3	3.7	4.3	5.0	5.0	4.8	4.5	4.8	4.8	5.0	5.3	5.0	4.5	4.0	4.1	3.8	1.8	2.4	2.8	2.2	2.2	2.4	1.8
22.	1.8	1.8	2.0	1.4	1.6	1.9	1.5	2.2	2.6	3.7	4.5	5.8	6.7	6.9	7.4	7.1	7.1	5.5	5.6	6.0	5.4	4.9	4.4	5.1
23.	5.0	4.0	4.0	3.9	4.6	4.5	5.1	5.1	5.0	5.0	5.2	5.7	6.2	6.8	6.9	6.6	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	5.6	5.3	6.2	5.5	5.7	5.6	5.3	5.5	5.9	6.8	7.4	7.8	8.1	8.9	8.7	6.5	5.4	5.5	5.3	5.5	5.5	5.1
25.	5.0	5.0	5.6	5.6	5.9	5.8	5.8	5.8	5.6	6.3	7.1	7.0	7.2	8.2	9.1	9.5	9.1	8.8	9.1	8.2	7.7	7.6	8.1	8.0
26.	7.6	8.3	8.1	8.1	8.1	7.9	7.6	7.7	8.1	8.1	8.6	8.6	8.6	8.6	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	7.8	7.9	7.6	7.1	7.4
27.	7.0	7.4	7.3	6.9	6.8	6.6	6.8	6.9	7.6	8.0	8.6	8.4	8.0	8.3	8.0	7.8	6.9	5.7	4.8	4.2	2.8	1.4	1.2	1.0
28.	1.0	0.7	0.3	0.6	−0.2	−0.2	−0.8	−1.5	−1.1	−0.4	0.2	1.7	4.1	6.0	7.2	7.4	6.7	5.9	5.1	4.3	3.6	3.0	2.8	1.1
Mittel	−0.64	−0.72	−0.89	−0.92	−0.96	−0.94	−0.85	−0.77	−0.44	0.15	0.67	1.10	1.49	1.93	2.13	1.89	1.58	1.07	0.75	0.62	0.24	0.02	−0.10	−0.27

**) Von 9^a–12^p am 8. nach dem Thermographen auf dem Reservoir.
" 6^p am 18. bis 7^a am 19. " " " " " "
" 8^a " 21. " 5^p " 21. " " " " " "
" 3^p " 26. " 8^a " 27. " " " " " "

**) Bei der Berechnung der Mittelwerthe wurden die lückenhaften Registrirungen vom 23. und 24. Februar nicht berücksichtigt.

März 1897.*) **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Hamburg.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	1.8	1.9	1.7	1.6	1.1	1.0	0.8	0.8	1.6	2.6	4.7	7.6	9.4	9.5	8.7	8.5	8.4	7.1	5.4	5.0	4.8	4.5	4.5	3.9
2.	3.4	3.8	3.9	4.1	3.3	3.3	3.2	2.8	3.7	5.2	5.5	6.9	7.9	8.3	8.0	7.3	4.9	4.2	3.3	3.3	3.2	3.3	2.3	1.8
3.	1.5	1.8	0.3	0.8	0.6	1.3	1.7	1.8	1.3	1.3	1.1	1.7	3.8	5.3	7.0	5.1	5.0	4.2	4.2	3.7	2.5	2.7	2.9	3.2
4.	3.4	3.1	3.9	3.8	3.8	4.0	3.8	3.9	4.4	4.4	4.4	4.6	5.0	6.5	7.1	6.3	5.5	4.5	4.1	3.9	3.7	3.8	3.7	3.3
5.	3.3	3.7	3.7	4.1	4.2	4.1	3.5	3.7	4.1	4.4	5.3	6.2	6.5	5.5	6.6	4.8	5.5	4.8	3.5	3.3	2.9	2.3	1.9	1.7
6.	1.4	1.6	1.2	1.3	1.6	1.4	1.5	2.1	3.0	4.2	5.0	5.5	6.5	7.0	6.6	6.0	5.4	4.4	4.1	3.2	3.3	2.3	1.7	1.5
7.	1.2	1.1	0.8	0.7	0.4	0.4	0.3	0.5	0.2	0.2	0.2	0.9	1.1	1.5	1.3	1.0	2.2	2.6	2.1	1.7	2.0	1.7	2.0	1.7
8.	2.1	2.1	1.9	1.9	2.0	2.2	2.2	2.1	2.3	2.7	3.6	3.9	3.0	2.3	2.0	2.0	2.2	1.8	1.8	1.8	1.6	1.8	1.1	1.3
9.	1.5	0.8	0.3	0.3	−0.1	−0.2	−0.5	0.0	0.2	0.2	0.5	0.8	0.9	1.3	0.9	1.7	1.4	1.8	1.0	1.3	1.2	0.9	1.2	1.2
10.	1.2	1.0	0.8	0.8	0.4	0.8	0.5	0.5	0.3	2.0	2.9	3.9	5.4	7.1	7.5	7.5	6.8	6.4	5.8	5.2	4.4	4.6	4.4	4.3
11.	3.5	3.1	2.5	2.1	1.5	1.3	1.0	1.2	1.6	2.3	3.0	4.5	5.0	5.5	5.4	5.2	5.0	4.5	4.0	3.3	2.9	2.8	2.3	1.8
12.	1.1	0.8	0.6	0.5	0.7	0.5	0.8	1.2	2.2	2.6	4.4	4.9	6.4	6.8	6.3	5.9	5.4	5.1	4.1	3.9	3.8	3.0	2.6	1.7
13.	1.3	1.6	1.3	1.3	1.7	1.5	1.9	1.5	1.4	1.7	2.0	2.2	2.3	2.2	2.6	1.8	2.0	1.9	1.7	1.6	1.6	1.3	1.7	1.6
14.	1.7	1.6	1.2	1.2	1.4	1.5	1.3	1.9	2.3	2.2	2.9	3.5	4.7	4.1	4.4	3.9	3.0	2.9	2.7	1.5	1.2	1.6	0.6	0.8
15.	0.6	0.7	1.1	1.1	1.5	2.1	2.7	2.7	2.9	3.5	4.2	4.6	5.4	6.3	7.1	7.8	8.2	7.9	7.3	7.1	6.7	6.5	6.3	6.2
16.	5.9	6.1	5.3	5.3	5.2	5.2	6.2	6.2	6.6	9.1	10.8	11.4	12.3	12.5	13.3	13.1	13.3	11.4	11.1	9.9	9.0	8.4	7.3	6.3
17.	5.2	5.1	4.9	4.8	5.3	5.8	4.9	6.2	7.4	8.5	11.0	10.6	10.6	10.5	10.2	10.5	10.4	10.2	9.2	8.6	7.8	7.6	7.6	8.1
18.	8.6	8.8	8.6	9.1	9.1	9.1	8.3	8.8	8.1	8.7	9.1	10.1	10.0	10.3	7.7	7.9	7.6	6.9	6.8	6.9	6.4	6.2	6.1	5.9
19.	6.1	6.1	6.5	7.1	6.5	5.9	5.6	6.3	7.7	8.2	8.8	*9.0*	*9.0*	8.0	7.7	7.7	7.0	5.9	6.7	6.7	6.6	6.4	6.2	6.3
20.	5.8	6.0	5.9	5.7	5.4	5.7	5.3	5.2	4.9	5.8	6.2	7.2	6.6	6.1	5.7	6.1	5.5	4.8	4.7	4.4	4.1	4.2	3.8	3.4
21.	3.2	3.4	3.4	3.5	3.4	2.5	2.4	3.2	3.8	4.6	4.7	5.9	5.7	5.6	5.7	5.4	5.1	4.7	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.1
22.	4.2	4.0	3.9	4.0	4.0	3.8	4.0	4.0	4.1	4.4	4.7	5.4	5.7	6.7	6.7	7.2	7.0	6.7	6.4	6.0	6.3	6.2	6.4	6.7
23.	7.3	8.2	8.8	10.1	9.8	8.6	8.5	9.0	9.7	10.0	10.4	10.6	10.2	10.1	10.1	9.9	9.8	9.1	8.5	7.9	7.2	7.0	6.8	6.3
24.	6.4	6.7	6.3	6.1	5.3	5.1	5.5	7.1	7.9	9.9	11.3	13.9	14.5	14.3	12.1	11.6	11.5	11.1	10.4	9.9	9.3	9.4	9.1	9.0
25.	9.1	9.0	9.2	8.9	8.6	7.9	8.4	8.6	8.8	8.9	9.0	8.8	9.4	10.0	10.3	9.7	9.1	9.0	8.9	8.5	8.7	7.6	7.0	7.0
26.	6.3	6.0	5.2	5.3	5.0	4.6	4.5	4.6	5.7	6.7	7.7	7.4	8.5	8.7	8.6	8.9	8.7	9.1	8.8	8.4	8.3	8.3	8.7	10.3
27.	9.8	9.4	8.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.1	7.4	7.8	8.2	8.6	8.6	9.2	9.4	8.6	8.3	7.9	7.6	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9
28.	6.9	6.4	5.8	6.1	6.4	6.1	5.8	6.1	7.1	8.6	9.7	11.0	11.2	11.3	11.4	10.0	8.9	8.3	8.2	8.2	8.2	9.0	9.6	10.9
29.	10.4	11.0	10.6	10.1	10.1	7.8	6.5	6.4	7.7	7.8	6.6	7.0	6.2	6.0	7.0	7.2	5.6	4.7	4.3	2.3	2.1	1.4	1.7	1.8
30.	1.0	1.0	0.5	0.4	0.2	0.2	0.7	1.0	2.0	3.1	5.5	2.8	5.9	3.9	3.9	4.1	3.0	3.7	3.0	2.6	2.0	2.1	2.0	1.6
31.	0.8	0.0	0.4	0.4	0.4	0.5	0.8	2.1	4.7	6.0	7.6	9.3	9.8	10.6	9.8	10.2	9.3	8.3	6.5	5.9	5.7	5.9	5.8	4.1
Mittel	4.06	4.06	3.84	3.87	3.75	3.60	3.54	3.93	4.36	5.09	5.84	6.47	7.09	7.19	7.13	6.81	6.46	6.00	5.49	5.01	4.79	4.65	4.47	4.35

*) Von 5ᵃ am 11. bis 9ᵃ am 12. nach dem Thermographen auf dem Reservoir.

April 1897.)** **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Hamburg.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	3.0	2.3	2.1	1.1	1.0	0.4	0.6	0.7	0.7	0.9	1.0	1.3	1.7	1.2	1.5	1.2	1.0	0.8	0.6	0.6	0.7	0.4	0.7	0.5
2.	0.5	0.6	0.3	0.8	0.6	1.0	1.4	1.6	1.6	2.3	3.8	4.2	5.0	5.6	6.6	5.5	5.4	5.3	4.3	4.2	3.0	2.9	2.8	1.9
3.	1.8	1.9	1.6	1.6	1.3	1.5	2.2	2.4	2.4	4.0	4.2	2.6	3.5	3.6	3.3	3.2	3.7	4.4	3.3	2.4	1.6	1.4	1.2	0.5
4.	0.1	−0.2	−0.5	−1.0	−1.3	−1.1	0.0	1.3	2.4	3.2	3.9	4.5	4.9	5.2	4.8	5.3	3.8	3.5	3.2	2.4	2.1	1.8	1.5	1.2
5.	−0.8	−0.1	−0.3	−1.1	−1.1	−0.8	0.1	0.6	1.2	3.5	3.4	4.2	4.8	5.5	6.0	5.0	4.6	1.8	2.3	2.7	2.6	2.4	2.1	1.5
6.	1.2	0.7	0.3	0.5	0.3	−0.6	1.1	1.8	3.3	5.6	5.4	6.9	7.1	8.5	7.7	7.8	7.5	7.1	6.3	4.9	3.6	2.9	2.5	1.8
7.	1.9	2.2	1.8	1.5	1.5	1.4	2.2	3.3	5.5	7.1	8.3	9.2	8.9	9.5	9.6	9.0	9.0	8.3	7.9	7.0	6.3	5.7	5.0	4.9
8.	4.4	4.0	3.6	3.5	3.1	3.3	3.5	4.0	4.7	4.8	5.4	6.5	7.3	8.5	9.3	9.6	9.5	9.2	8.8	8.6	8.5	7.7	6.8	5.7
9.	4.8	4.7	4.0	4.0	3.5	3.5	4.0	3.6	4.9	5.3	7.5	9.4	10.7	10.3	10.9	10.6	10.5	10.1	9.7	8.8	8.3	7.3	6.1	5.0
10.	4.9	4.6	4.1	3.7	3.8	4.2	4.8	6.2	8.1	9.9	11.8	13.3	14.1	14.4	14.5	14.6	14.1	13.8	13.2	10.6	9.6	8.7	7.8	8.0
11.	7.9	8.2	7.7	7.5	7.1	7.0	6.9	7.2	7.9	8.4	8.8	9.6	10.1	9.8	9.5	9.9	9.1	8.8	7.8	7.3	6.7	6.7	6.2	6.1
12.	5.7	5.6	5.7	5.6	5.4	5.7	6.0	6.3	6.7	6.7	7.9	7.6	8.6	8.9	9.7	10.7	10.8	10.1	9.3	8.5	7.7	6.7	6.2	5.3
13.	4.7	4.5	4.3	4.1	4.2	4.6	4.3	4.5	5.1	6.3	7.1	7.6	9.1	9.6	10.3	10.5	11.3	11.4	11.0	10.5	10.1	8.6	8.2	7.6
14.	6.9	6.5	5.9	5.3	5.0	5.0	6.2	7.1	8.1	9.0	9.5	11.3	12.5	14.0	13.3	13.6	13.1	12.5	10.8	10.5	10.5	10.1	8.8	8.6
15.	7.8	7.8	7.0	6.6	5.9	5.8	6.3	7.1	8.3	10.3	10.6	11.6	10.4	9.9	9.2	8.6	7.3	7.7	6.9	6.4	5.7	4.6	4.6	4.4
16.	4.0	4.0	2.6	2.3	2.4	1.8	3.4	5.1	8.9	10.4	10.9	12.0	12.3	13.0	13.4	13.5	12.9	12.8	11.7	10.6	10.0	8.8	9.0	9.0
17.	9.0	7.5	7.1	6.5	5.3	4.8	6.1	7.0	8.5	10.1	11.3	11.2	11.5	11.0	9.3	9.9	9.6	9.4	9.1	9.1	9.1	10.2	10.5	10.3
18.	10.0	9.7	9.4	9.4	9.2	9.3	8.8	8.3	8.5	9.5	9.4	9.6	8.4	8.5	6.8	7.6	6.9	6.5	6.1	4.1	4.9	4.9	5.3	4.5
19.	4.1	4.0	3.9	3.7	3.5	4.0	5.1	5.9	7.5	6.7	6.8	8.2	8.9	9.0	9.0	8.5	8.3	7.3	6.0	5.6	4.9	4.6	3.8	3.6
20.	3.7	3.9	3.8	3.5	3.7	3.7	4.4	6.1	7.3	8.5	8.5	9.2	9.7	10.1	10.6	11.0	10.7	10.2	8.8	7.9	7.6	5.6	5.0	3.8
21.	3.0	2.6	2.2	2.5	2.5	3.3	4.2	4.8	5.7	6.4	7.5	8.0	8.7	9.1	9.3	9.5	9.3	8.0	7.5	7.1	6.8	6.8	6.3	6.4
22.	5.7	5.7	5.7	5.1	4.6	4.9	5.0	5.7	6.0	6.8	8.6	9.1	10.1	10.5	10.4	10.4	9.0	8.9	7.5	6.3	5.1	4.8	4.3	3.3
23.	2.7	2.5	1.9	1.5	1.5	1.6	3.1	5.5	7.9	8.0	8.2	8.7	9.0	9.0	8.6	8.6	8.3	7.7	7.1	5.9	5.0	4.5	3.6	3.1
24.	3.4	3.4	4.1	4.7	4.7	4.5	4.4	4.6	6.9	8.2	9.6	9.9	9.9	9.0	9.0	7.9	6.8	6.4	4.9	5.4	5.0	4.9	5.1	4.9
25.	5.1	5.1	5.3	5.5	5.5	5.5	5.9	6.3	6.4	5.9	5.9	6.4	8.1	9.1	9.6	9.8	9.8	9.7	9.0	8.4	8.2	7.5	6.9	6.1
26.	5.7	5.3	5.1	5.3	5.8	6.8	7.6	8.9	9.8	11.4	12.8	14.2	15.1	16.1	16.7	17.1	17.5	17.1	16.5	15.8	15.0	14.3	13.6	12.7
27.	12.2	11.4	11.1	10.3	10.0	10.7	12.0	13.2	14.7	16.5	17.4	18.0	19.2	19.8	20.1	20.2	19.9	19.6	18.5	16.9	15.9	15.1	14.6	13.5
28.	13.0	12.2	11.4	10.9	10.8	10.7	11.5	12.9	14.8	17.2	18.7	19.3	19.8	20.8	20.9	20.9	20.7	20.0	19.4	18.0	17.3	16.4	14.9	11.8
29.	12.0	12.2	11.4	11.1	11.0	11.4	12.7	14.4	15.1	14.2	13.6	13.8	14.1	15.0	15.6	16.3	16.8	16.2	15.8	14.8	14.3	14.3	13.4	13.0
30.	12.8	12.3	12.5	11.9	11.9	11.9	14.1	15.1	16.3	17.8	17.8	18.7	19.3	19.4	19.7	19.4	18.0	16.0	15.0	14.0	14.0	14.0	13.9	13.9
Mittel	5.37	5.17	4.84	4.60	4.42	4.53	5.26	6.05	7.17	8.16	8.85	9.54	10.09	10.46	10.51	10.52	10.17	9.69	8.94	8.18	7.67	7.15	6.69	6.10

**) Von 0ᵃ–5ᵃ am 10. nach dem Thermographen auf dem Reservoir.
„ 10ᵖ am 14. bis 8ᵃ am 15. „ „ „ „ „ „

Digitized by Google

Mai 1897. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	13.4	12.7	12.4	12.0	11.7	11.2	11.1	10.9	10.6	10.5	9.7	9.7	9.5	9.9	10.0	10.2	9.6	9.5	8.7	8.1	7.6	7.4	6.8	6.5
2.	6.3	5.8	4.7	3.9	3.8	5.0	6.3	8.1	9.9	11.1	10.6	12.0	12.5	12.9	12.9	12.9	12.9	12.5	11.9	11.4	11.0	10.7	10.4	9.8
3.	9.5	9.5	9.2	8.9	8.6	9.4	11.1	13.1	14.2	15.0	15.4	16.1	16.6	17.5	17.1	16.9	16.8	15.8	15.2	12.6	11.7	11.0	10.5	10.8
4.	10.6	10.2	9.8	9.0	8.3	8.1	7.7	7.7	8.1	8.6	9.2	10.3	11.0	11.6	11.8	10.3	10.8	11.0	10.4	9.0	8.2	7.3	6.8	6.0
5.	6.0	4.8	3.8	3.8	3.2	3.7	5.7	8.6	10.6	12.1	13.6	14.1	14.6	14.6	15.6	15.1	14.8	13.9	13.4	11.4	10.5	9.8	9.5	9.2
6	9.0	7.9	7.5	7.5	7.2	7.0	8.2	8.6	9.7	9.4	11.2	8.2	8.6	9.0	8.5	6.7	6.5	7.5	7.8	6.0	6.0	5.3	4.9	5.0
7.	4.8	4.7	4.8	4.8	4.4	5.0	6.6	6.8	7.1	9.5	8.0	9.4	10.9	10.8	11.5	11.5	11.1	9.7	9.1	8.6	8.3	8.2	7.9	7.7
8.	7.6	6.8	6.6	6.3	6.3	6.6	8.0	8.8	10.2	11.1	13.1	13.1	13 3	13.7	13.8	13.6	13.8	13.6	12.3	11.2	11.0	11.0	10.8	10.6
9.	10.5	10.5	10.1	10.0	9.5	9.4	8.9	9.4	9.5	9.8	11.0	11.4	11.0	11.2	10.5	9.2	9.8	9.2	8.4	7.5	6.9	5.6	5.7	5.7
10.	5.3	5.1	4.8	5.0	4.9	4.8	5.7	5.8	6.6	7.5	8.4	8.5	9.7	8.1	6.4	6.2	6.0	6.6	7.0	5.3	5.2	4 5	2.3	2.8
11.	2.8	2.5	2.8	2.0	2.2	3.0	2.9	2.4	3.7	4.3	3.7	4.7	3.4	4.8	6.4	7.2	6.5	6.4	5.7	5.7	5.1	5.0	4.7	5.2
12.	4.0	4.0	3.6	4.1	3.3	4.5	5.8	6.7	5.1	5.2	5.4	6.6	7.8	9.1	10.0	9.7	9.5	8.9	8.3	8.1	7.4	6.9	6.4	6.0
13.	5.7	4.8	4.8	5.2	5.2	6.3	6.4	6.9	6.9	6.9	8.2	8.7	10.3	10.3	10.4	9.5	9.7	9.2	8.6	7.6	7.2	6.5	5.0	5.1
14	3.8	3.7	3.6	3.3	3.0	4.1	6.2	6.3	9.9	10.0	11.3	10.9	11.2	11.2	11.4	11.8	11.5	11.6	11.5	10.2	10.0	8.9	8.0	6.7
15.	5.3	4.7	4.0	3.6	3.0	3.6	5.8	7.9	10.4	11.3	12.7	13.6	13.8	13.9	14.1	13.9	12.5	11.9	12.2	11.7	11.8	11.8	11.3	10.7
16.	10.2	10.1	10.0	9.7	9.3	10.7	12.2	14 2	15.4	16.5	17.6	16.7	16.9	17.7	17.5	18.0	17.6	17.8	17.0	15.5	13.9	13.0	12.7	11.3
17.	10.8	10.5	10.3	10.2	10.6	11.6	13.3	15.0	16.7	17.7	18.5	19.1	20.3	20.3	19.9	19.0	18.9	18.4	17.0	15.0	14.5	13.8	13.0	13.1
18.	13.0	12.2	12.2	12.0	12.2	12.6	13.6	14.8	15.1	16.2	17.1	17.7	18.3	19.2	19.0	18.9	18.5	18.0	17.0	16.2	15.0	14.0	13.8	13.1
19.	12.5	12.2	11.4	11.0	11.3	13.3	15.7	16.9	18.1	18.6	19.8	20.0	19.6	19.5	20.1	20.4	20.2	18.3	17.3	15.9	14.3	13.2	12.9	11.7
20	11.1	10.9	10.6	10.2	10.1	11.1	12.3	13.4	14.8	15.3	16.2	16.2	16.8	17.2	17.1	17.0	16.8	16.1	14.9	14.3	13.4	12.0	11.9	11.4
21.	10.2	9.2	8.8	8.4	9.8	10.4	11.9	13.4	14.2	15.2	14.9	16.3	15.8	16.4	15.2	15.4	14.4	14.3	13.5	12.9	12.2	10.2	9.9	9.1
22.	9.4	9.1	9.3	8.8	9.3	9.2	9.2	9.4	10.6	11.4	12.3	13.5	13.7	15.0	14.8	15.5	15.0	13.3	12.8	12.4	12.5	11.9	11.3	11.0
23.	10.3	9.8	9.9	8.7	9.1	9.2	10.1	11.3	12.0	12.5	14.6	15.3	16.4	16.9	17.3	17.8	17.1	14.5	13.1	11.5	11.2	11.3	11.0	11.2
24.	10.8	10.5	10.4	10.3	9 8	9.5	9.5	9.7	10.8	11.1	12.2	13.1	13.7	13.9	15.0	14.4	14.1	13.7	13.7	12.5	12.5	10.9	10.3	10.2
25.	9.8	9.6	9.3	8.4	9.3	9.3	11.9	13.2	12.9	13.4	14.0	13.8	14.0	13.9	14.3	13.8	14.0	13.5	12.8	12.2	11.7	11.0	10.4	9.6
26.	9.5	9.2	8.1	7.7	7.8	8.6	11.1	12.6	15 2	15.1	16.6	16.9	18.0	19.0	21.0	20.0	17.8	18.2	17.6	16.3	15.2	13.5	12.4	11.2
27.	10.9	10.4	9.2	9.3	10.1	10.2	12.1	15.3	16.9	18.0	18.3	19.2	19.4	18.2	17.9	17.7	18.0	17.2	15.8	14.1	13.1	12.2	10.8	9.3
28.	8.7	8.8	8.5	8.5	8.9	9.2	9.9	10.2	11.8	12.6	12.9	13.2	14.4	14.3	14.2	14.0	14.2	13.5	13.5	12.8	12.5	12.8	12.4	12.3
29.	12.2	11.2	11.2	10.7	10.4	10.5	11.1	12.7	15.3	17.7	17.9	17.5	18.2	18.5	19.4	18.8	18.7	18.5	17.9	17.7	17.2	16.6	15.6	14.9
30.	14.4	14.1	13.7	13.7	14.2	14.9	16.9	18.5	18.8	21.4	22.3	22.9	23.6	23.7	23.6	24.1	23.9	24.2	23.7	22.7	21.6	20.4	18.9	18.2
31.	17.2	16.8	15.7	15.4	15.2	15.5	16.9	18.3	20.0	21.2	22.5	23.0	23.1	23.5	23.5	23.2	23.8	23.4	21.1	19.5	18.4	17.8	17.3	17.3
Mittel	9.21	8.78	8.42	8.11	8.13	8.63	9.81	10.87	11.91	12.17	13.52	13.93	14.40	14.70	14.65	14.60	14.35	13.88	13.20	12.13	11.52	10.79	10.18	9.16

Juni 1897. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	16.8	16.2	14 8	14.8	15.2	15 9	17.3	18.9	20.1	22.0	22.8	23.8	23.8	23.9	24.2	24.7	24.6	24.0	23.7	22.4	20.7	19.3	19.0	18.6
2.	17.9	16.7	15.5	15.8	16.5	17.0	18.1	19.0	20.3	21.0	22.1	22.1	22.4	22.9	22.9	22.9	23.0	22.3	21.8	21.5	20.6	19.4	18.7	18.4
3.	17.7	17.2	17.1	16.7	16.7	17.7	19.0	19.4	20.9	20.9	22.3	23.2	23.3	24.1	24.2	24.3	24.1	23.7	22.6	20.8	19.8	18.8	17.7	17.6
4.	16.4	15.7	15.1	14.7	13.9	14.0	14.7	15.8	18.3	19 0	19.6	20.3	22.2	23.2	22.9	23.1	22.4	19.9	17.6	16.8	16.4	16.4	16.2	15.5
5.	15.0	14.7	14.7	14.6	14.5	14.9	15.0	15.2	15.9	16.6	15.9	19.5	21.4	23.1	23.6	23.7	23.6	23.0	21.7	20.4	19.9	18.2	17.0	16.6
6.	16.9	15.7	15.6	14.8	15.3	16.3	14.9	19.9	20.9	22.3	22.4	22.0	23.4	23.3	22.8	22.2	22.0	21.6	20.5	18.4	17.4	16.4	15.4	15.4
7.	15.4	15.5	15 3	14.8	14.5	14.1	14.2	14.8	15.6	15.7	15.4	15.7	15.6	15.0	15.3	15.4	14.6	14.8	13.6	12.9	11.8	12.0	10.6	10.3
8.	10.0	10.0	8.7	8.6	9.3	9.5	9.9	10.8	11.4	12.0	12.8	12.6	13.7	13.4	13.9	12.6	13.2	13.0	11.8	11.6	10.8	9.5	9.2	8.7
9.	7.3	6.6	6.0	5.6	6.9	7.6	9.4	10.7	12.8	13.7	14.6	15.5	15.8	16.0	16.1	16.4	16.2	15.7	15.5	14.0	13.3	12.6	11.7	11.3
10.	9.7	9.7	9.5	9.7	10.2	11.2	13.1	14.5	16.5	16.6	17.5	16.8	17.4	17.2	17.8	17.6	18.2	17.8	17.5	16.2	15.3	14.3	14.4	13.9
11.	14.2	13.1	13.5	12.6	11.1	12.6	14.1	15.4	16.2	18.8	18.9	19.9	20.3	19.1	19.5	19.3	19.2	18.9	18.6	17.9	17.0	16.7	15.8	15.2
12.	14.2	14.8	14.5	14.0	14.2	14.7	15.9	17.5	20.3	21.7	22.7	23.6	23.4	23.8	23.9	24.0	23.5	23.0	22.0	21.5	20.7	20.1	19.4	19.1
13.	18.2	17.8	17.5	17.3	16.9	16.8	18.7	20.9	22.7	24.0	25.0	25.3	25.9	26.1	26.3	26.5	26.5	26.3	25.7	24.6	23.4	22.1	20.6	20.0
14.	19.4	18.6	18.1	17.3	17.2	17.7	19.6	22.2	24.7	25.7	26.2	26.8	26.8	27.1	27.0	27.0	27.0	26.8	25.8	24.5	23.2	22.6	20.7	19.0
15.	17.8	16.8	16.8	15.3	14.8	14.5	14.6	15.4	16.6	16.8	17.1	17.6	18.0	18.3	18.7	18.2	18.2	17.6	17.2	16.2	15.5	14.8	14.1	13.1
16.	12.5	12.2	11.7	11.9	12.2	12.8	13.1	14.7	16.5	17.7	19.1	21.8	22.1	22.2	22.6	22.7	22.3	22.3	21.9	18.1	17.5	17.0	16.7	13.6
17.	13.1	13.3	12.9	12.2	11.7	11.7	12.8	13.3	14.4	14.9	14.7	14.6	14.5	15.0	14.7	14.4	13.1	13.5	12.9	12.5	11.6	10.5	9.9	9.3
18.	8.9	8.4	8.4	8.6	9.7	11.1	12.4	13.8	15.6	15.7	15.9	16.8	16.4	15 9	15.0	14.9	14.3	13.3	13.1	13.1	13.3	12.3	12.2	12.4
19.	12.7	12.8	12.3	12.3	12.2	12.2	11.5	11.5	11.7	12.4	13.4	13.5	13.4	13.5	13.6	13.8	13.9	13.7	12.9	12.9	11.9	11.3	11.3	11.3
20.	11.1	11.4	11.1	10.4	9.9	10.8	12.5	13.9	14.5	15.2	15.5	14.8	15.3	15.7	15.3	14.7	14.5	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	12.9	13.1
21.	13.2	13.1	13.0	13.2	13.2	13.0	13.0	13.2	14.2	14.8	16.0	16.3	16.2	15.7	14.9	14.3	13.9	14.3	14.3	13.5	13.0	12.8	12.8	12.3
22.	12.5	12.5	13.0	13.0	13.0	13.4	14.3	15.3	16.5	16.8	17.7	18.4	19.7	20.4	20.8	21.0	20.8	20.7	19.9	19.4	18.0	17.1	16.2	15.6
23.	15.0	14.3	14.1	13.9	13.9	14.6	16.3	18.4	19.7	21.3	22.5	23.1	23.8	24.2	24.5	24.8	24.9	24.9	24.8	24.2	22.7	21.1	20.0	19.2
24.	18.6	17.7	17.0	16.7	16.1	16.8	18.5	21.7	24.3	25.6	26.0	26.2	26.6	27.0	27.3	27.1	27.0	26.8	25.9	24.6	23.6	23.1	22.2	20.4
25.	20.1	19.1	18.4	17.6	17.1	16.5	16.6	17.1	18.2	18.6	19.6	19.9	18.9	18.4	17.6	17.6	16.4	16.4	16.2	16.1	15.4	14.3	13.0	12.0
26.	11.3	10.6	10.1	9.7	9.9	10.6	12.1	13.2	13.9	14.9	15.5	16.7	17.2	17.8	18.2	18.6	19.0	19.0	18.2	17.4	16.2	14.5	13.7	13.0
27.	12.6	13.0	13.0	13.2	13.3	13.9	15.1	16.6	18.6	19.4	20.6	21.5	22.1	22.7	22.9	23.4	23.6	23.6	21.9	20.0	18.5	17.5	18.2	17.6
28.	16.8	16.2	15.8	15.4	15.2	15.4	17.6	19.3	21.2	22.8	23.7	24.0	23.8	24.7	25.2	25.2	25.3	25.2	24.0	23.3	22.5	21.5	20.7	20.6
29.	20.0	19.7	19.2	18.5	18.0	17.8	18.9	19.6	21.4	22.8	24.4	25.4	26.2	27.4	27.7	28.0	28.0	28 0	27.6	26.9	26.1	24.4	23.2	22.6
30.	22.0	21.2	20 9	20.2	19.7	20.3	21.3	22.7	22.7	22.2	22.7	24.6	24.6	24.4	23.6	23.2	23.8	23.7	23.0	22.1	20.6	19.5	18.8	17.9
Mittel	14.91	14.49	14.12	13.78	14.71	14.18	15.15	16.49	17.89	18.73	19.42	20.08	20.47	20.72	20.77	20.79	20.57	20.23	19.54	18.56	17.59	16.77	16.08	15.45

Juli 1897.*) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	17.6	17.4	17.0	16.5	16.4	16.3	17.6	19.5	21.2	22.3	22.9	23.2	23.4	23.2	23.2	23.2	23.1	22.9	21.5	19.7	17.5	16.6	15.7	14.8
2.	14.8	14.7	14.6	14.6	14.7	15.1	15.6	15.6	15.4	15.2	15.4	15.8	16.4	16.2	16.4	16.8	16.4	15.8	15.6	15.0	14.7	14.0	13.7	13.7
3.	13.1	13.1	13.3	13.6	13.6	13.8	14.1	14.8	15.6	17.0	17.8	18.2	18.8	19.2	19.6	19.9	19.8	19.5	18.0	16.3	16.1	16.3	14.9	14.6
4.	13.6	12.8	12.7	12.4	12.5	13.2	13.5	13.8	14.8	14.2	15.6	15.6	14.2	14.9	14.4	13.2	13.8	14.1	13.8	13.4	13.6	13.2	13.5	13.5
5.	13.5	13.4	13.3	13.2	12.9	13.2	13.3	13.6	13.5	15.2	15.6	16.4	15.5	14.3	15.7	16.6	16.1	16.2	16.3	16.0	15.5	15.5	15.5	15.8
6.	15.9	16.1	15.9	15.8	16.2	16.4	17.2	17.3	17.5	17.2	16.9	17.6	18.0	18.6	18.3	17.7	15.6	15.8	15.9	15.3	14.8	14.7	14.7	13.8
7.	14.1	14.3	14.3	14.2	14.2	14.2	14.5	14.5	15.2	14.9	13.4	12.9	13.0	14.8	14.9	15.7	15.9	16.1	15.9	14.9	14.3	13.7	13.2	11.7
8.	11.5	11.3	11.0	10.9	10.6	11.2	12.3	13.9	14.7	14.3	16.0	16.8	14.9	16.3	17.4	17.9	17.4	17.0	16.1	14.5	13.3	12.9	10.7	10.5
9.	10.8	10.5	9.9	10.1	10.6	10.8	12.1	13.1	15.7	17.8	19.0	16.7	17.8	17.1	17.2	17.3	17.0	17.1	16.4	16.2	15.9	15.6	15.4	14.9
10.	14.9	14.7	14.5	14.1	14.0	14.6	15.3	16.4	17.3	17.9	19.3	19.7	20.4	20.5	20.5	19.2	18.8	18.4	17.5	16.2	14.4	13.4	12.7	12.0
11.	11.6	11.4	11.8	11.8	12.6	13.3	14.1	14.6	14.9	15.3	15.7	16.0	16.2	16.6	17.2	18.2	17.7	16.8	15.8	14.9	13.8	13.3	12.6	12.6
12.	12.2	11.6	11.3	10.6	10.8	12.2	14.8	16.8	20.2	21.0	20.8	21.3	21.4	21.5	21.5	21.3	19.6	20.0	19.1	17.9	16.4	14.8	14.0	13.3
13.	13.2	12.9	12.2	12.4	12.7	13.8	15.7	18.6	20.7	22.2	21.2	20.8	22.2	22.3	22.2	21.8	21.9	21.3	20.7	19.7	18.2	17.0	16.2	15.2
14.	14.6	13.8	13.4	13.0	13.2	13.9	16.3	18.3	20.3	21.1	22.6	22.9	23.3	23.5	24.3	23.7	23.3	22.1	20.2	19.5	19.2	18.8	18.7	17.9
15.	17.2	16.8	15.8	16.1	16.3	16.3	16.9	17.4	17.9	16.9	15.6	15.7	16.3	17.7	18.0	17.7	18.8	19.0	18.2	17.3	16.7	16.4	16.1	16.1
16.	15.7	15.3	15.0	14.5	14.4	14.7	15.0	15.9	16.5	16.5	16.3	17.3	18.6	19.2	18.6	19.6	20.1	20.1	19.9	19.6	19.1	18.6	17.6	17.6
17.	17.0	16.8	16.6	16.2	15.7	15.2	15.1	15.1	15.2	15.3	15.8	15.8	15.9	15.7	16.1	16.4	16.8	16.5	16.1	15.8	15.3	15.2	14.8	14.5
18.	14.3	14.3	14.0	13.9	13.7	13.8	14.0	14.2	14.4	14.6	14.8	15.2	15.4	16.1	15.6	15.8	15.6	15.2	14.9	14.7	14.6	14.4	14.1	13.8
19.	13.7	13.7	13.7	13.7	13.5	13.5	13.6	13.6	13.4	14.0	14.4	15.2	16.1	16.6	17.9	18.2	18.8	17.2	17.2	16.4	15.8	15.0	14.9	14.7
20.	14.8	14.0	13.7	12.8	12.0	12.8	13.8	14.6	16.5	18.2	18.8	19.4	19.9	20.1	20.6	21.2	22.0	22.9	22.8	21.9	19.0	18.2	17.5	16.9
21.	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	15.7	15.7	15.9	16.5	17.3	17.3	18.0	18.1	19.0	18.9	19.0	19.0	18.2	17.7	17.4	16.8	16.5	16.1	16.1
22.	15.8	15.4	15.4	15.6	15.5	15.7	15.9	16.4	17.2	18.0	18.8	18.7	19.5	19.4	19.5	19.0	18.9	18.4	17.8	17.4	16.9	16.6	16.1	16.1
23.	16.1	15.7	15.5	15.5	15.0	15.0	15.0	15.1	15.1	15.2	15.4	15.6	15.7	15.4	15.3	15.4	15.5	15.8	16.1	16.5	16.1	15.9	15.8	15.8
24.	15.8	15.4	15.0	14.4	13.9	14.2	15.3	16.1	17.5	18.0	18.8	18.8	18.8	19.0	19.3	19.0	18.0	17.4	16.6	16.3	15.9	15.6	15.3	15.0
25.	15.0	14.6	14.3	13.7	13.7	13.7	14.4	15.2	16.4	18.0	20.0	21.2	22.5	23.7	24.5	25.3	25.5	25.4	24.2	22.9	20.2	18.6	17.0	17.0
26	16.9	16.6	15.8	14.7	14.0	13.8	14.6	16.1	17.8	18.3	19.2	19.5	19.8	19.6	18.4	16.4	17.4	18.1	18.0	17.4	16.8	16.2	15.8	15.6
27.	15.3	14.8	15.0	14.8	14.8	14.9	15.0	15.7	17.0	15.5	17.1	18.2	19.4	17.8	16.6	17.7	17.7	16.6	16.6	16.1	15.8	15.6	15.5	15.0
28.	14.4	14.3	14.2	14.2	13.6	13.8	14.6	15.5	16.5	16.6	15.3	17.0	17.2	15.5	16.1	16.4	17.3	17.4	17.1	15.7	15.1	15.1	14.8	14.1
29.	13.5	12.7	11.9	11.3	11.2	12.2	13.7	15.3	16.8	17.3	18.2	18.8	19.3	19.7	19.5	19.2	19.0	18.8	17.9	16.6	15.4	14.6	14.1	13.5
30.	12.6	12.2	12.0	11.8	11.7	12.1	14.1	15.5	15.9	16.6	17.7	18.9	19.9	20.2	20.8	21.4	21.4	21.1	19.8	17.9	16.4	15.3	14.7	14.4
31.	14.0	14.0	13.6	13.6	14.0	14.6	14.8	15.0	16.5	16.5	17.3	18.8	19.8	21.3	22.1	21.4	20.5	18.7	17.4	17.2	17.0	16.4	16.3	16.3
Mittel	14.50	14.22	13.96	13.75	13.69	14.00	14.77	15.59	16.58	17.05	17.52	17.91	18.31	18.55	18.73	18.76	18.67	18.38	17.78	16.99	16.15	15.61	15.10	14.74

*) Von 9a am 8. bis 7a am 15. nach dem Thermographen auf dem Reservoir.

August 1897. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	16.7	16.9	17.0	17.0	17.1	17.2	17.2	16.9	17.4	19.2	20.2	21.1	21.6	21.4	20.7	20.8	20.0	20.2	19.6	19.2	18.9	18.7	18.4	18.6
2.	18.2	18.2	18.0	17.7	17.6	17.7	18.1	18.8	19.3	20.3	21.2	21.1	21.6	21.7	22.1	22.2	21.8	21.7	21.6	20.5	19.6	18.9	18.0	17.7
3.	17.2	16.4	16.1	15.9	15.9	16.2	18.2	20.1	21.9	22.8	23.6	24.2	25.0	25.1	25.2	25.3	25.1	24.9	24.1	22.7	21.8	21.2	21.1	19.8
4.	18.7	17.8	17.0	16.4	16.1	16.4	18.5	19.6	21.0	22.3	22.9	23.7	24.6	25.4	25.6	25.8	25.7	25.3	24.8	23.6	22.6	21.8	21.2	20.3
5.	20.0	19.6	18.9	18.0	17.6	18.1	19.2	20.3	21.8	23.3	24.1	24.8	25.4	25.8	25.8	25.9	25.9	25.7	25.2	24.4	22.8	21.7	20.7	20.3
6.	19.8	19.5	19.0	18.5	18.0	18.2	19.2	20.3	22.0	23.6	25.2	26.5	27.1	27.2	27.5	27.0	24.1	22.2	20.5	20.2	19.8	19.7	19.6	19.3
7.	19.3	19.2	19.2	19.0	18.9	18.9	19.1	19.5	20.0	21.0	22.4	22.5	23.5	23.7	24.0	24.0	23.6	23.4	21.5	20.6	20.3	20.2	19.8	19.1
8.	18.5	18.3	17.9	17.6	17.5	18.2	19.0	20.3	21.7	23.6	24.1	25.2	25.2	25.7	24.4	24.2	24.0	23.4	23.0	22.0	21.2	20.5	19.9	19.8
9.	19.5	19.0	17.9	17.6	17.6	17.9	18.2	19.1	20.3	20.6	19.7	19.2	18.2	18.9	17.1	16.8	16.3	16.6	17.1	16.9	16.5	16.6	16.9	16.9
10.	16.9	16.9	17.0	17.2	17.1	17.0	17.4	17.6	18.3	19.0	18.7	18.8	18.5	18.3	19.1	19.3	18.7	18.2	17.8	17.1	16.9	15.6	15.1	14.5
11	14.3	14.0	13.6	13.4	13.6	14.1	15.0	16.9	18.7	20.2	21.3	22.9	23.5	23.5	23.5	23.5	23.6	23.6	23.3	22.7	22.2	21.7	20.8	20.1
12.	19.4	18.7	17.7	17.5	17.5	17.7	18.7	19.7	21.1	21.5	21.0	19.4	19.0	18.7	18.7	19.2	18.4	18.1	17.9	17.6	17.6	16.9	15.8	15.0
13.	15.2	14.2	13.3	13.0	13.0	13.2	13.7	15.3	17.1	18.9	19.5	20.0	20.3	20.4	20.8	20.9	20.7	20.5	19.5	19.2	19.1	18.7	17.8	17.0
14.	16.4	16.3	16.1	16.1	16.1	16.1	16.5	17.0	17.3	16.6	17.7	19.9	20.9	21.1	21.7	22.3	22.2	21.5	20.9	20.1	19.7	19.5	19.1	18.9
15.	18.2	17.4	17.0	17.2	17.0	17.8	18.7	19.0	19.0	19.2	20.4	21.8	22.7	23.1	23.2	23.5	23.6	23.6	23.4	22.3	21.2	20.2	19.6	19.5
16.	19.0	18.8	19.0	19.0	18.6	18.1	18.4	18.8	19.5	18.8	19.4	18.7	18.9	19.1	19.3	19.2	19.5	19.2	18.9	17.7	17.3	16.9	16.1	15.1
17.	13.4	13.0	12.7	12.7	13.1	14.0	15.2	16.9	17.5	19.1	19.5	20.2	20.7	20.9	21.4	21.5	21.3	20.6	20.5	19.8	19.2	18.3	18.0	17.8
18.	16.7	16.6	15.9	15.7	15.6	15.8	17.3	18.3	19.8	19.7	20.4	20.8	21.5	20.9	21.4	20.0	20.7	18.3	18.1	17.4	16.8	16.0	15.6	15.3
19.	15.0	14.8	14.5	14.4	14.3	14.1	15.0	16.0	17.3	18.9	19.8	20.9	21.0	21.1	20.8	20.5	20.0	18.9	18.6	17.5	16.4	15.5	15.0	14.5
20.	14.3	13.8	13.5	12.9	11.9	11.9	12.6	13.9	16.1	18.1	19.2	19.3	20.2	20.6	20.9	20.3	19.6	19.3	18.4	17.7	16.9	15.6	14.4	14.0
21.	14.3	14.4	13.8	14.2	14.4	14.9	15.6	15.6	16.3	16.3	18.2	18.0	18.9	19.3	19.2	19.0	19.3	18.9	18.7	18.1	17.8	17.7	17.7	17.7
22.	17.0	17.1	16.3	15.5	14.6	14.0	14.5	15.4	16.0	18.1	18.6	19.3	19.7	19.9	20.0	18.5	15.6	16.3	16.0	15.8	14.5	13.7	13.2	12.3
23.	12.0	11.7	11.6	11.4	11.3	11.3	12.1	13.6	14.7	16.9	18.5	19.3	19.0	18.9	19.7	16.8	16.7	16.7	16.6	15.8	15.2	14.6	14.8	14.7
24.	14.4	14.5	14.3	14.1	14.1	14.0	14.2	14.8	15.0	16.3	18.4	19.0	19.4	19.7	19.7	19.8	19.6	19.1	18.9	18.2	17.6	17.5	17.2	16.8
25.	16.0	15.6	15.7	15.5	15.7	15.5	15.4	15.9	15.9	16.5	18.5	19.6	20.5	22.0	22.0	21.7	17.5	19.1	19.3	18.8	19.0	17.6	16.7	17.8
26.	16.2	16.2	15.5	15.2	14.9	14.0	13.5	13.8	14.6	16.4	17.9	18.3	18.6	19.2	18.7	19.1	18.9	18.7	18.2	17.3	16.5	15.9	15.2	15.1
27.	14.4	14.2	13.6	12.6	12.4	12.1	13.2	14.4	17.1	18.4	19.6	20.1	20.9	21.4	21.9	21.6	21.6	21.0	19.5	18.9	18.0	17.5	17.6	17.5
28.	17.5	17.2	16.7	15.7	15.1	14.1	14.8	15.7	16.6	17.5	18.8	19.4	19.7	20.1	19.8	20.0	20.3	20.0	19.7	19.6	19.2	18.2	18.3	17.9
29.	17.3	17.0	16.7	16.3	16.4	16.2	16.1	16.3	16.9	18.1	18.4	18.9	18.9	19.3	19.6	20.3	20.1	19.5	18.7	18.0	17.6	17.5	17.2	16.5
30.	17.1	16.4	16.7	16.4	15.9	15.7	15.9	16.4	17.1	18.6	20.7	22.1	22.6	22.6	22.2	22.7	22.7	22.1	20.9	20.6	19.2	18.5	17.9	17.3
31.	16.4	15.5	15.6	15.6	15.9	15.9	16.4	16.8	17.9	18.9	19.0	18.6	17.7	17.9	19.1	18.9	18.9	18.0	17.5	14.9	15.0	14.7	14.3	14.2
Mittel	16.75	16.43	16.06	15.78	15.84	15.69	16.35	17.19	18.23	19.31	20.22	20.76	21.14	21.38	21.45	21.31	20.94	20.41	19.96	19.20	18.39	17.99	17.52	17.14

Digitized by Google

September 1897. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Hamburg.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	14.0	13.6	14.0	13.5	13.3	13.1	13.6	14.4	14.9	15.9	17.4	17.9	16.0	16.1	16.5	17.0	16.5	16.5	16.5	15.9	15.4	15.4	14.8	14.2
2.	13.5	13.5	13.5	13.6	13.8	14.1	15.6	17.5	18.5	18.3	18.3	19.2	19.7	19.6	19.7	19.4	19.2	18.7	18.2	17.6	17.0	16.0	16.1	16.1
3.	15.8	15.9	14.8	15.0	13.9	13.2	13.5	15.4	16.7	16.8	18.5	18.7	19.9	20.2	19.9	19.7	19.3	18.9	17.6	16.7	17.0	15.8	15.4	14.6
4	14.6	14.1	14.1	13.6	13.7	13.1	12.4	10.8	10.1	10.8	12.4	13.0	13.2	14.1	13.4	13.7	12.8	12.5	11.2	10.2	10.0	10.0	10.3	10.0
5.	9.6	9.6	9.4	8.9	8.9	9.2	10.0	11.3	12.8	13.1	12.6	14.2	13.6	14.1	14.5	14.4	13.3	12.1	11.5	13.4	12.4	12.4	12.7	13.2
6.	13.0	13.3	13.1	13.3	13.1	12.5	12.6	13.1	13.8	15.1	15.0	13.7	12.8	12.4	13.0	12.4	12.8	11.7	11.5	10.9	10.5	10.7	10.7	10.8
7.	10.6	10.3	10.3	9.7	9.6	9.7	10.2	11.7	12.4	12.6	10.8	13.1	13.4	12.1	13.1	12.9	12.5	11.8	11.3	10.7	10.6	10.1	9.8	9.6
8.	9.2	9.0	8.7	8.5	8.0	8.1	8.5	9.2	11.3	12.4	12.0	13.5	13.7	13.8	14.2	13.7	13.4	12.9	12.2	11.5	10.2	9.2	9.1	8.9
9	7.6	7.0	6.8	6.8	6.5	7.3	7.7	8.5	10.5	12.7	13.9	12.6	13.5	13.6	13.1	14.1	13.7	13.2	12.5	11.6	11.3	10.3	9.1	8.7
10.	8.1	8.0	7.9	7.9	7.5	6.4	6.7	9.5	12.3	14.2	15.3	15.8	16.2	16.5	16.9	16.1	16.1	15.4	14.3	13.5	12.4	11.3	10.4	10.2
11.	9.1	9.1	8.6	8.5	9.1	8.0	9.1	11.7	12.8	13.4	14.6	14.6	16.4	15.9	15.2	16.5	16.4	15.2	14.1	12.6	11.6	11.6	11.3	10.3
12.	9.6	9.4	8.5	8.0	7.3	7.5	9.4	12.0	13.9	14.7	15.9	16.0	16.6	16.5	17.1	16.7	16.0	15.5	14.1	13.4	11.8	11.2	10.8	10.4
13.	9.6	9.3	9.2	8.9	7.4	7.4	8.4	11.0	13.7	14.9	15.3	15.7	15.9	15.5	15.9	15.7	14.2	13.8	13.9	13.8	13.7	13.2	13.0	12.8
14.	12.7	12.3	12.2	11.6	10.4	11.1	12.1	12.5	13.4	14.1	14.1	14.3	14.0	14.6	15.0	14.0	14.5	14.3	13.6	13.7	13.9	13.3	13.0	12.6
15.	12.7	12.4	12.0	11.9	12.0	12.3	12.2	13.0	14.0	14.9	15.3	15.6	15.7	15.4	15.2	14.9	14.6	14.2	13.4	13.5	12.4	11.6	11.9	11.6
16.	11.5	11.2	10.8	10.7	9.9	7.1	9.2	11.5	12.6	15.0	15.3	15.7	15.9	16.4	16.8	16.8	16.8	16.1	15.2	14.8	15.1	13.7	13.2	12.9
17.	12.7	12.5	12.4	12.3	12.2	12.2	12.3	12.3	12.4	13.5	14.5	15.4	16.6	16.0	15.0	14.8	14.7	14.0	14.1	13.4	12.7	12.7	12.5	12.2
18.	11.7	11.0	10.9	10.5	10.5	10.3	10.3	10.7	12.2	12.9	13.6	14.2	15.4	15.8	16.1	15.6	15.0	14.3	14.3	14.1	13.4	12.7	12.7	12.7
19.	12.6	12.2	11.5	11.2	11.8	11.8	11.8	12.1	12.6	11.8	11.8	12.0	11.6	12.2	12.5	12.3	12.2	11.4	11.4	11.4	11.3	11.0	10.5	10.2
20.	9.9	9.6	9.0	8.9	8.7	9.0	9.2	9.7	10.6	11.6	12.7	13.9	14.2	14.1	14.2	13.5	12.5	11.7	11.4	10.7	10.1	9.8	8.9	9.2
21.	9.4	9.6	9.9	9.8	9.2	8.8	8.8	9.0	10.0	11.4	11.3	13.4	12.9	12.4	12.9	13.2	12.4	12.3	12.4	12.5	12.4	12.3	12.2	11.9
22.	11.6	11.5	11.3	11.2	10.9	10.5	10.0	10.6	11.5	12.2	14.2	13.7	12.0	11.7	11.8	12.0	12.0	11.7	11.0	10.9	11.2	10.9	10.7	10.8
23.	10.9	10.8	10.8	10.8	10.9	11.0	11.1	11.4	12.2	12.6	12.5	12.2	12.6	12.9	14.0	13.3	13.9	13.3	13.3	11.9	12.2	12.6	12.9	13.3
24.	13.3	13.4	13.6	13.8	13.9	13.9	14.0	13.9	14.4	14.7	15.0	15.1	14.9	15.3	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.3	15.3	15.2	15.1	15.0
25.	14.8	14.0	13.5	13.5	13.5	13.6	13.8	14.8	15.6	14.9	14.9	14.9	15.4	16.2	16.9	16.4	15.8	15.4	14.1	13.5	12.5	12.3	12.2	12.0
26.	11.6	11.3	11.2	10.9	11.1	11.5	12.1	13.3	15.1	17.0	18.7	18.7	19.6	19.7	19.5	19.0	18.5	17.9	17.6	17.2	16.9	16.6	16.5	15.9
27	15.0	14.1	13.4	12.9	12.6	12.9	13.5	13.8	14.3	15.2	16.0	16.2	16.3	16.2	16.2	15.4	14.6	13.6	13.0	12.6	12.3	11.6	11.3	10.6
28	10.1	10.0	9.6	8.5	8.5	7.8	7.4	8.6	10.2	12.0	13.4	14.3	15.0	15.3	15.4	15.5	15.4	14.8	14.4	14.0	13.8	13.5	13.2	13.1
29	13.1	13.1	12.7	12.3	12.1	12.1	12.1	12.1	12.2	12.6	12.8	13.1	13.5	14.2	14.5	14.8	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	14.8	14.2	13.7
30.	13.2	13.0	12.2	11.8	11.1	11.1	11.2	11.5	11.6	12.5	13.3	14.1	15.1	16.3	17.5	17.7	18.1	17.7	17.0	16.3	15.8	15.2	15.0	14.7
Mittel	11.70	11.47	11.20	10.96	10.71	10.55	10.96	11.90	12.95	13.79	14.36	14.82	15.05	15.17	15.38	15.23	14.92	14.39	13.65	13.42	13.01	12.57	12.22	12.07

Oktober 1897.*) **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Hamburg.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	14.6	14.5	14.4	14.3	14.3	14.1	14.0	14.0	14.1	14.4	14.8	15.0	15.0	15.2	15.2	15.0	14.5	14.4	14.5	14.3	14.1	14.0	14.1	13.5
2.	13.3	13.0	12.6	12.0	11.7	11.1	11.2	11.7	12.6	12.9	13.7	13.8	13.9	14.4	13.8	13.2	12.5	11.4	10.8	10.4	10.0	9.0	9.0	8.8
3.	8.8	8.8	8.2	8.5	7.6	7.8	8.2	8.2	8.7	8.8	10.7	11.1	11.6	11.7	11.5	11.4	10.5	9.5	9.4	9.1	8.8	8.5	8.3	8.1
4.	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.6	8.0	8.1	9.3	10.7	10.4	9.7	9.6	9.0	8.6	8.0	7.4	7.4	7.2	6.7	6.7	6.6	6.3	6.1
5.	5.7	5.6	5.6	5.7	5.4	5.5	5.1	6.1	7.3	8.4	10.2	10.3	10.4	10.5	9.6	9.5	9.0	8.2	7.8	6.8	6.5	6.2	5.7	5.8
6.	6.1	4.6	4.9	5.0	4.7	4.1	4.2	5.3	6.5	7.8	8.4	8.8	9.2	9.3	9.3	8.9	8.0	7.0	6.1	4.8	4.4	4.2	3.6	3.3
7.	2.6	2.4	2.0	2.1	2.1	2.4	2.6	3.7	5.4	6.5	7.4	8.2	8.1	8.7	9.0	9.1	9.0	8.1	7.9	7.9	7.9	7.5	6.7	6.0
8.	6.2	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.2	6.7	8.0	7.0	7.2	8.0	8.4	9.2	9.0	8.9	8.7	8.6	8.5	8.2	8.1	7.8	7.4	6.8
9.	6.6	6.2	6.0	5.9	6.1	5.7	5.6	6.0	6.7	7.8	7.4	7.5	7.6	7.2	7.1	6.9	6.8	6.8	6.6	6.3	6.5	6.5	6.5	6.2
10.	5.8	5.4	5.0	4.8	4.7	4.9	5.1	5.6	6.5	7.2	8.6	10.1	10.7	10.9	10.8	10.2	9.5	9.3	9.2	9.2	9.1	9.0	9.0	9.0
11.	8.9	8.8	8.7	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.7	10.4	11.8	13.1	11.0	12.2	12.0	12.2	11.0	10.4	10.2	10.1	9.8	9.7	8.9	8.4
12.	8.3	8.0	7.7	7.4	6.9	6.7	6.6	7.2	7.7	7.6	7.5	7.7	7.9	8.1	8.6	8.3	7.9	7.8	7.4	7.0	6.4	6.2	5.6	5.7
13.	5.7	6.0	5.5	5.7	5.5	5.6	5.6	5.7	6.6	7.1	8.2	7.6	6.1	6.6	6.6	6.0	6.2	5.7	5.1	4.9	4.7	4.5	4.6	4.7
14.	4.7	5.0	4.7	3.7	3.3	3.6	3.6	4.1	5.4	6.8	8.5	9.6	10.0	10.6	9.8	9.5	8.9	8.8	8.7	8.7	8.6	8.3	8.2	8.1
15.	8.0	8.1	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	8.4	10.0	12.4	14.1	14.9	16.2	16.6	17.4	17.3	16.4	15.6	14.0	13.4	12.4	11.6	11.2	10.8
16.	10.6	10.1	9.7	9.4	9.0	8.0	7.4	7.8	9.4	11.9	14.0	16.6	18.3	18.5	18.4	17.6	17.1	16.0	16.1	15.6	15.5	14.3	14.1	13.6
17.	12.6	11.9	11.0	10.6	10.1	10.2	9.7	10.0	11.8	13.8	14.8	16.0	16.9	16.4	17.1	17.1	16.6	15.9	14.4	12.9	12.7	12.2	11.8	11.4
18.	10.8	10.5	10.0	9.9	9.3	8.0	8.5	9.1	9.2	9.8	10.9	13.4	15.5	17.2	17.7	17.4	16.8	16.2	15.1	13.5	13.3	12.3	11.5	10.6
19.	10.2	10.1	10.6	10.6	10.5	11.8	11.5	11.2	11.4	11.9	12.5	12.8	13.3	13.1	13.7	13.2	13.2	13.2	12.9	12.6	12.4	10.6	10.7	10.3
20.	9.6	8.7	8.5	8.8	9.6	9.8	9.5	9.7	9.8	11.0	12.3	12.6	13.1	13.0	11.7	11.4	10.7	9.7	9.6	8.5	8.4	7.7	7.6	6.7
21.	6.3	6.0	5.4	5.7	5.9	5.5	5.3	7.1	8.3	8.6	9.7	10.5	10.4	10.4	10.0	9.7	9.4	9.5	9.7	9.4	9.3	9.4	9.4	9.1
22.	9.8	8.7	8.6	8.5	8.2	8.4	8.4	8.6	8.7	9.0	9.1	9.4	9.6	9.7	9.5	9.6	9.3	9.1	9.1	8.7	8.4	8.3	8.3	8.2
23.	8.3	8.1	7.8	7.7	7.3	7.1	7.2	7.2	7.1	7.8	8.0	8.8	9.9	10.4	10.5	10.9	10.3	9.4	9.2	8.7	8.4	8.7	9.1	9.0
24.	8.7	8.7	8.0	7.8	7.7	7.3	7.5	7.3	7.2	7.8	8.1	8.3	8.5	8.6	8.3	8.6	8.3	7.8	7.6	7.5	7.4	6.9	6.5	6.3
25.	6.2	6.5	6.3	6.3	6.4	6.5	5.8	5.7	6.1	6.4	6.7	7.5	8.0	8.3	8.5	8.2	7.6	6.9	7.2	6.9	6.6	6.3	6.4	5.8
26	5.6	5.2	5.2	5.3	4.9	4.8	4.7	4.4	4.5	5.0	5.0	5.3	5.9	6.2	7.1	7.0	6.8	6.2	5.6	4.7	5.2	4.3	4.3	3.9
27.	3.5	3.0	2.5	1.8	2.0	1.6	1.7	1.8	1.8	2.6	3.4	3.8	4.2	4.4	4.4	4.9	4.3	4.2	3.5	3.7	3.9	3.5	3.5	3.5
28.	3.2	3.1	3.2	3.6	3.7	3.8	3.8	3.8	3.6	3.9	3.6	4.1	4.1	4.3	4.6	4.7	4.1	4.0	3.7	3.2	3.1	2.6	2.6	2.6
29.	2.4	2.5	2.5	2.7	2.6	1.9	2.2	2.4	2.5	2.7	3.7	5.1	6.4	7.1	7.8	8.5	8.5	7.7	6.2	5.7	5.5	5.2	4.7	4.6
30.	4.1	3.7	3.2	1.9	1.8	1.6	0.6	0.5	0.7	3.1	4.5	5.6	6.0	6.2	6.8	6.8	6.8	5.8	5.0	4.9	4.7	3.0	1.7	2.3
31.	1.0	1.1	0.2	0.6	0.3	0.3	−0.4	−0.4	0.3	0.2	0.3	0.6	1.6	2.2	2.7	2.8	2.8	2.4	2.8	3.5	3.7	3.7	3.5	3.3
Mittel	7.29	7.08	6.76	6.67	6.52	6.44	6.34	6.66	7.32	8.11	8.89	9.54	9.92	10.20	10.32	10.09	9.64	9.13	8.75	8.32	8.15	7.70	7.43	7.18

*) Von 9a am 19. bis 4a am 21. nach dem Thermographen auf dem Reservoir.
„ 9a „ 25. „ 9a „ 26. „ „ „ „ „ „

Digitized by Google

November 1897.*) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	3.1	3.1	3.1	3.0	3.2	3.5	3.7	4.0	4.4	4.4	4.5	4.7	4.5	4.3	4.5	4.6	4.8	5.2	5.2	5.1	5.3	5.3	5.3	4.9
2.	4.6	4.2	4.0	3.5	3.4	3.0	3.0	3.2	3.1	3.3	3.5	4.0	4.2	4.3	4.4	4.5	4.4	4.2	4.1	3.8	3.6	3.7	3.5	3.1
3.	3.1	3.0	2.5	2.7	2.5	2.6	2.4	2.3	2.3	2.4	2.5	2.4	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.6	2.9	2.8	2.8	2.5	2.8	2.5
4	2.6	2.6	2.7	2.4	2.8	2.6	2.6	2.6	2.6	3.0	3.2	3.3	3.4	3.4	3.6	3.3	3.2	3.1	2.8	3.6	2.5	2.6	1.3	0.8
5.	0.7	0.5	0.0	0.2	0.0	-0.3	-0.2	-0.3	-0.2	-0.1	0.7	1.1	1.7	2.7	3.7	3.8	3.7	3.6	3.6	3.2	3.1	2.8	2.4	2.0
6.	1.0	0.6	0.0	-0.5	-0.5	-0.3	-0.4	-0.6	0.0	0.1	1.0	1.0	1.8	1.0	1.7	0.9	0.6	0.7	1.3	1.7	2.8	3.5	3.7	3.6
7.	4.2	4.3	4.3	3.9	3.9	3.9	4.4	4.5	4.2	4.5	5.3	5.2	5.2	5.2	4.8	4.8	4.6	4.3	5.1	5.3	5.6	5.4	5.1	4.4
8.	3.8	3.2	2.2	1.9	1.6	1.3	1.3	1.1	1.8	2.6	3.5	4.6	5.4	5.5	5.4	4.9	4.3	3.6	2.9	2.0	1.4	1.5	1.3	1.1
9.	0.9	0.8	0.5	0.7	0.5	0.4	0.3	0.6	1.3	2.7	4.4	5.8	6.2	5.3	4.5	5.3	4.9	4.2	3.9	5.0	5.2	4.7	4.0	3.8
10.	2.9	2.4	2.0	1.6	1.3	1.5	1.6	1.8	2.2	3.7	4.6	5.6	5.4	5.3	4.9	3.8	2.5	1.6	0.9	0.3	-0.3	-0.9	-1.2	-1.7
11.	-1.9	-2.0	-2.1	-2.8	-3.1	-3.1	-3.5	-3.7	-2.8	-1.9	-0.3	0.3	1.2	1.8	1.5	1.3	0.6	0.0	-0.5	-1.3	-1.4	-1.7	-1.4	-1.3
12.	-1.2	-0.7	-0.6	-0.3	0.1	0.5	1.0	1.1	2.3	3.1	4.5	5.1	6.0	6.3	6.6	6.0	5.1	5.1	4.8	5.1	6.1	6.8	7.8	7.6
13.	7.9	8.1	8.4	8.3	8.3	8.6	8.2	8.2	8.6	10.5	11.3	11.4	12.2	12.8	12.5	11.1	10.5	9.3	8.6	8.3	8.4	10.0	10.0	9.2
14.	7.7	6.7	5.5	4.8	4.4	4.5	4.7	4.6	4.9	6.1	7.9	9.9	11.2	12.4	12.7	12.2	11.5	10.5	10.0	9.3	9.2	9.2	8.4	7.9
15.	8.0	8.1	9.6	10.1	10.0	11.0	10.8	11.5	11.4	12.1	10.6	6.9	6.7	5.9	4.8	5.7	4.9	4.7	4.6	4.6	4.2	3.5	3.2	3.2
16.	3.3	2.5	2.5	2.4	1.3	1.5	0.8	1.4	1.5	2.2	3.3	4.1	5.3	5.2	5.0	4.7	4.5	4.0	3.5	3.2	3.1	3.2	2.9	3.3
17.	3.6	2.6	2.4	2.2	1.9	2.0	1.1	1.0	1.2	1.6	2.7	3.3	4.9	5.6	5.3	5.4	5.3	5.4	6.0	6.5	7.0	7.3	7.9	8.2
18.	8.5	8.6	8.9	9.2	9.2	9.3	9.3	9.2	9.9	9.7	10.4	10.8	11.2	11.3	10.9	10.8	10.5	9.1	8.8	7.9	7.9	7.3	7.0	6.4
19.	6.6	6.2	5.8	5.0	4.8	4.5	4.0	3.6	4.5	5.7	6.1	6.8	7.7	8.6	8.9	8.6	8.1	7.6	7.4	6.6	6.6	6.5	6.8	6.9
20.	7.3	7.4	8.4	8.9	8.9	9.2	10.0	9.8	9.4	9.8	9.9	9.7	10.3	9.8	9.3	8.6	7.9	7.8	8.0	7.6	7.7	7.6	7.2	7.2
21.	6.9	6.5	6.5	6.5	7.5	7.5	8.3	8.3	8.6	9.1	9.2	9.6	10.1	10.2	8.8	8.0	8.2	8.0	8.0	8.2	8.1	8.2	8.4	7.5
22.	7.7	7.8	7.8	7.7	7.5	7.5	7.4	7.1	7.7	8.0	7.9	8.0	8.3	8.6	8.7	8.5	8.2	7.9	8.0	7.7	7.4	7.0	7.1	7.4
23.	7.1	6.8	7.1	7.2	7.3	7.2	6.8	6.9	6.9	7.1	7.2	7.9	8.4	9.0	9.0	9.1	8.9	8.4	7.0	6.3	6.2	5.7	5.7	5.0
24.	4.6	4.4	4.7	4.6	4.4	4.4	4.8	4.5	4.5	4.3	4.4	4.1	3.9	3.3	3.3	3.2	2.3	2.6	2.2	2.1	2.0	1.4	0.7	0.2
25.	-0.2	-1.1	-1.6	-1.5	-2.4	-2.8	-3.0	-3.4	-2.6	-1.1	0.1	0.8	1.0	0.7	0.2	-0.2	-0.4	-1.3	-1.2	-1.7	-2.1	-2.0	-2.3	-2.5
26.	-3.0	-3.1	-3.5	-4.4	-4.6	-5.1	-5.2	-4.6	-3.4	-2.4	-1.8	-0.7	0.1	-0.3	-0.4	-0.3	-0.2	-0.2	-0.4	-0.5	-0.3	-0.7	-0.7	-1.9
27.	-1.9	-1.9	-1.3	-0.5	0.1	0.3	0.5	0.6	1.2	1.1	0.9	0.9	1.0	1.2	0.8	1.1	1.1	0.9	1.3	1.6	1.7	2.5	2.7	3.3
28	3.7	4.4	4.4	3.9	3.5	3.6	3.2	3.0	3.6	3.8	4.2	4.6	4.9	4.8	4.7	4.2	3.9	3.5	3.3	3.2	3.0	3.3	4.4	4.6
29.	4.8	4.3	3.5	3.0	2.8	1.9	2.9	3.0	2.7	1.8	2.2	2.6	2.2	2.2	2.2	1.6	2.0	2.6	1.7	1.0	-0.1	-0.4	-1.0	-1.9
30.	-2.2	-2.4	-2.4	-2.5	-2.7	-1.7	-1.0	0.0	0.6	0.6	0.7	2.1	2.5	2.3	2.0	1.7	1.8	2.4	3.0	3.1	3.6	4.2	4.5	5.1
Mittel	3.48	3.26	3.18	3.04	2.93	2.97	2.99	3.04	3.41	3.93	4.49	4.86	5.32	5.28	5.23	4.99	4.67	4.38	4.23	4.02	4.01	4.00	3.92	3.66

*) Von 9ᵃ–3ᵖ am 9. nach dem Thermographen auf dem Reservoir,
„ 9ᵃ am 16. bis 8ᵃ am 18. „ „ „ „ „
„ 9ᵃ „ 20. „ 8ᵃ „ 22. „ „ „ „ „

Dezember 1897.**) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	5.6	5.5	5.3	5.5	6.0	6.2	4.6	4.5	3.8	4.7	5.3	5.0	3.8	3.5	3.5	3.8	4.0	4.0	3.5	2.6	2.5	2.4	2.3	2.6
2.	2.6	2.0	2.0	1.5	1.4	0.8	1.0	1.1	1.4	1.2	1.7	2.0	2.0	1.6	1.9	1.1	0.8	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.1	-0.7
3.	-1.1	-1.1	-0.9	-2.2	-2.8	-2.4	-1.7	-1.6	-1.5	-1.0	-0.9	-0.5	-0.5	-0.3	-0.1	-0.2	-0.1	0.3	0.3	0.4	0.0	0.5	0.4	0.2
4.	0.1	0.0	0.3	0.1	-0.2	-0.4	0.0	0.4	0.3	0.3	0.9	1.7	2.2	1.7	1.9	1.9	1.7	1.2	1.3	1.0	1.1	1.2	1.2	0.8
5.	0.9	1.3	1.2	1.7	2.3	1.9	1.2	1.2	0.8	1.4	1.2	0.9	1.0	1.2	1.2	1.2	1.3	1.1	1.0	1.2	1.2	1.3	0.9	0.8
6.	1.1	0.4	0.8	0.5	0.3	0.5	0.7	0.4	1.0	1.1	1.2	1.5	1.4	1.5	1.6	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.2	1.3	1.4	1.3
7.	1.7	1.3	1.3	1.4	1.7	1.5	1.7	1.5	1.6	1.8	2.3	2.6	2.9	3.4	3.4	2.1	2.3	2.4	2.1	2.3	2.1	2.1	2.5	2.5
8.	3.0	3.4	3.1	2.6	2.8	3.3	3.8	4.8	5.3	6.1	6.3	6.9	6.7	6.7	6.1	5.4	5.0	4.4	4.0	3.2	2.9	1.6	1.4	2.0
9.	1.9	1.8	1.7	1.9	1.9	2.2	2.4	2.1	2.7	2.8	3.8	4.3	4.4	4.2	3.8	3.9	4.0	4.4	4.0	3.9	4.1	3.9	3.5	3.4
10.	3.6	3.6	3.7	3.9	3.9	3.9	3.6	4.0	4.1	4.1	4.1	4.3	4.5	4.8	4.7	4.4	4.2	3.4	2.5	1.8	1.7	1.1	0.9	1.3
11.	1.2	1.2	0.9	1.1	1.5	1.3	1.7	1.6	1.8	1.4	1.0	1.4	1.4	1.7	1.7	1.9	2.1	2.6	4.1	4.9	5.1	5.0	5.0	5.0
12.	5.0	5.3	4.9	4.8	4.9	4.9	4.5	4.8	4.4	4.3	4.5	5.1	5.1	4.9	4.2	4.0	3.6	3.2	3.3	2.9	2.8	2.7	3.0	2.8
13.	1.8	1.0	2.0	2.0	2.3	2.5	2.7	2.2	2.0	2.1	2.5	2.7	2.8	2.8	3.7	3.1	2.9	3.0	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.0
14.	1.9	2.5	2.7	3.1	3.3	3.7	4.6	5.1	5.9	6.4	6.8	7.6	8.6	8.8	8.6	8.5	7.9	7.3	6.6	6.4	6.2	5.9	5.9	5.5
15.	5.2	5.2	5.7	5.7	5.6	6.1	6.5	6.6	7.5	7.5	8.7	9.0	9.0	8.8	9.0	8.8	8.1	7.8	7.0	7.5	7.8	7.4	7.3	7.2
16.	6.5	6.0	6.0	5.5	5.2	4.3	4.2	3.8	3.9	5.1	6.3	6.1	7.0	7.9	8.3	7.2	7.0	7.0	7.5	7.6	8.3	8.2	7.1	7.5
17.	8.1	8.1	8.0	7.8	7.7	7.0	6.5	6.5	6.3	6.3	7.7	8.5	9.7	10.1	10.0	9.5	8.7	8.2	8.5	7.7	6.8	6.4	6.3	6.2
18.	5.9	5.5	5.3	4.8	4.9	5.1	4.6	4.9	5.3	5.4	5.5	5.3	5.7	5.8	5.7	5.6	5.8	6.0	6.3	6.8	6.9	6.5	6.5	5.9
19.	6.7	5.7	5.2	4.5	4.3	5.1	5.1	4.0	4.7	5.0	5.4	5.9	6.1	6.1	5.7	5.0	4.2	3.7	3.6	2.5	1.8	1.5	0.8	0.1
20.	-0.4	-0.6	-0.6	-0.7	-0.9	-0.4	-0.1	0.0	0.0	0.3	1.1	1.7	2.3	2.4	2.1	2.1	1.6	1.6	1.3	1.6	1.4	1.7	1.5	1.7
21.	1.6	1.3	1.5	0.8	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.7	0.6	0.5	0.1	0.1	-0.4	-0.4
22.	-0.7	-1.0	-0.9	-1.0	-0.9	-1.0	-1.2	-1.1	-1.5	-0.8	0.0	0.3	0.8	1.0	1.0	1.3	1.2	1.3	1.4	1.6	1.4	1.6	1.8	1.4
23.	1.6	1.8	2.1	2.1	2.1	2.7	3.0	3.6	3.7	4.1	4.2	4.3	4.5	4.6	4.9	3.9	3.4	2.9	2.7	2.4	2.1	2.0	1.7	1.2
24.	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.8	0.8	0.8	1.1	1.0	1.1	1.1	1.2	0.9	1.0	1.1	0.9	0.5	0.7	0.5	0.7	0.7	0.6
25.	0.8	0.6	0.3	0.0	-0.3	0.0	0.2	0.3	-0.6	-0.3	-0.3	0.1	0.2	0.7	0.0	-0.6	-1.2	-1.6	-1.5	-1.9	-2.2	-1.8	-1.8	-1.8
26.	-1.4	-1.5	-1.6	-1.4	-1.5	-1.8	-2.4	-2.6	-3.0	-2.6	-2.2	-1.5	-0.4	-0.3	-0.4	-0.9	-1.3	-1.8	-2.0	-2.2	-2.5	-2.1	-2.4	-2.6
27.	-1.8	-2.8	-3.2	-2.2	-2.0	-1.1	-1.1	-1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.0	5.2	5.0	5.0	5.5	5.4	5.1	5.1	5.6	5.4	5.5	5.5
29.	5.6	5.5	5.8	5.4	5.2	5.2	5.6	5.5	5.6	5.9	6.1	5.9	6.4	7.0	6.9	6.6	7.3	7.8	7.6	8.0	8.0	6.9	6.4	6.5
30.	6.8	6.5	6.5	6.4	6.3	5.7	5.9	5.1	5.1	5.2	6.0	6.1	7.4	8.0	8.4	6.9	6.6	6.0	5.2	5.2	4.7	5.5	5.3	5.8
31.	6.1	6.4	6.4	6.7	6.3	7.0	6.4	6.6	6.1	6.4	6.9	7.6	7.8	7.6	7.4	6.7	6.1	5.9	5.1	4.5	3.7	2.4	1.9	1.5
Mittel	2.86	2.72	2.73	2.61	2.60	2.66	2.65	2.66	2.70	2.98	3.35	3.69	3.96	4.09	4.03	3.67	3.47	3.29	3.13	3.01	2.85	2.72	2.54	2.42

**) Von 9ᵃ am 4. bis 8ᵃ am 6. nach dem Thermographen auf dem Reservoir.
Die Mittel wurden ohne Berücksichtigung der Registrirungen am 27. und 28. berechnet.

Digitized by Google

Januar 1897. Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	WSW	8.6	WSW	8.0	WSW	8.4	WSW	8.6	WSW	9.3	WSW	10.9	WSW	10.9	WSW	9.7	WSW	9.7	WSW	9.7	W	10.3	WNW	8.6
2.	WSW	6.0	WSW	5.1	WSW	3.9	WNW	3.9	WSW	3.3	WNW	3.3	W	3.3	W	3.3	W	3.3	WSW	2.9	NW	2.7	W	2.7
3.	W	2.5	W	2.7	W	2.5	W	3.7	W	3.7	W	4.1	W	2.3	W	1.0	W	1.9	W	1.4	W	2.3	W	2.5
4.	W	2.9	W	2.9	W	2.7	W	3.7	W	3.3	W	4.3	W	4.3	W	4.7	W	4.7	W	4.3		2.9		2.7
5.		3.1		3.5		4.1		3.7		4.5		5.6		6.2	SE	6.0	SE	7.6	ESE	6.2	ESE	6.6	SE	7.8
6.	ESE	8.6	ESE	7.8	ESE	8.8	ESE	9.0	ESE	8.8	ESE	8.2	ESE	8.2	ESE	8.6	ESE	10.5	ESE	10.9	ESE	11.7	SE	10.9
7.	ESE	9.3	ESE	8.4	ESE	10.1	ESE	11.5	ESE	10.8	ESE	8.4	ESE	9.0	ESE	10.1	ESE	11.5	ESE	10.7	ESE	11.7	ESE	10.1
8.	ESE	10.7	ESE	11.5	ESE	9.7	ESE	10.1	ESE	9.9	ESE	10.3	ESE	8.8	ESE	9.7	ESE	11.3	ESE	10.9	ESE	11.5	ESE	9.9
9.	E	10.7	E	10.1	E	11.3	E	12.1	E	11.3	E	10.1	ESE	11.7	E	12.9	ESE	9.3	ESE	11.7	ESE	12.1	ESE	11.1
10.	ESE	10.5	ESE	9.9	ESE	10.7	ESE	11.9	ESE	11.3	ESE	12.3	ESE	10.9	ESE	11.1	ESE	12.1	ESE	13.8	ESE	11.5	ESE	10.7
11.	ESE	10.7	ESE	10.3	ESE	9.5	ESE	9.9	ESE	9.9	ESE	9.9	ESE	9.0	ESE	7.0	ESE	7.6	ESE	8.4	ESE	10.1	ESE	8.6
12.	ESE	7.4	ESE	6.6	ESE	6.4	ESE	6.0	ESE	5.3	ESE	5.3	ESE	5.4	ESE	5.3	ESE	4.9	ESE	4.9	E	5.3	E	4.3
13.	E	1.4	E	2.3	E	1.9	E	2.5	E	1.6	E	2.3	E	2.3	E	2.1	E	2.7	E	2.3		2.2		2.7
14.		5.8		5.3		5.6		4.3		2.2		2.5		2.0		2.2		2.3	SW	3.0	SW	4.1	SW	4.5
15.	NNW	2.1	N	4.5	N	2.5	N	3.1	N	2.7	N	3.7	N	3.7	NNE	3.1	NE	1.8	NNW	1.9	NNW	2.0	NNW	2.3
16.	NE	1.6	ENE	2.7	NE	2.8	ENE	3.2	NE	3.8	ENE	3.8	ENE	4.2	E	4.5	ENE	4.1	ENE	4.4	ENE	5.1	ENE	5.3
17.	ENE	6.2	ENE	6.0	ENE	7.6	ENE	8.8	ENE	7.0	ENE	7.0	E	7.6	ESE	8.0	ESE	8.4	ESE	7.6	ESE	6.0	ESE	6.2
18.	ESE	5.1	ESE	4.9	SE	3.3	E	3.1	E	3.1	SE	2.1	SE	3.3	SSE	2.9	SSE	3.2	SSE	2.8	SE	2.3	SE	3.5
19.	E	3.7	E	4.5	E	4.7	E	5.1	E	5.3	E	5.1	E	4.9	E	6.2	E	6.2	E	5.6	E	7.2	E	5.4
20.	ESE	5.4	ESE	6.2	ESE	2.0	ESE	4.7	ESE	5.1	ESE	4.3	E	3.5	E	3.5	E	3.9	SE	3.5	SSE	3.0	SSE	4.0
21.	SSE	2.0	SSE	1.2	SSE	2.8	SSE	2.0	SSE	3.0	SSE	3.0	SSE	2.0	SSE	3.1	SSE	3.0	NW	3.5	WNW	4.7	WNW	4.7
22.	SW	7.9	SW	8.7	WSW	8.4	WSW	6.2	WNW	3.5	NW	4.2	NW	4.5	NW	5.5	NNW	6.3	NNW	6.2	NNW	5.7	NW	5.3
23.	NE	7.0	NE	7.8	ENE	7.4	ENE	7.4	ENE	8.6	ENE	7.8	ENE	7.8	ENE	7.8	NE	7.4	NE	8.2	NE	13.8	NE	13.6
24.	ENE	7.2	N	8.2	ENE	7.8	ENE	6.4	ENE	6.8	ENE	7.0	ENE	6.6	ENE	6.4	ENE	5.6	ENE	6.6	ENE	9.0	N	9.7
25.	NNW	4.5	NW	4.7	NW	5.1	NW	4.7	WNW	4.3	WSW	4.3	WSW	2.3	WSW	4.5	SSW	3.5	S	3.9	S	5.4	S	7.2
26.	NW	10.5	WNW	8.2	WNW	7.0	W	5.3	WSW	5.8	WSW	6.4	W	7.8	WSW	9.1	WSW	11.1	WSW	12.1	WSW	14.0	WSW	12.1
27.	NE	2.9	WNW	4.1	NW	5.1	WNW	6.4	W	5.3	WSW	5.8	WSW	8.2	WSW	9.0	WNW	9.1	W	8.8	WSW	11.3	WSW	11.7
28.	WSW	10.1	WSW	10.5	WSW	9.7	W	8.6	W	9.0	W	9.0	W	9.3	W	9.7	W	10.5	WSW	10.3	WSW	13.0	WSW	14.6
29.	NW	5.6	NW	4.9	NW	3.9	NW	3.5	NW	3.5	NW	2.7	NW	3.7	NW	4.5	NW	4.9	NW	5.3	NW	5.3	NW	6.0
30.	WNW	4.1	WSW	6.2	WSW	6.8	WSW	6.6	WSW	6.4	WSW	5.8	WSW	5.8	WSW	5.7	WSW	6.0	WSW	6.8	WSW	6.8	WSW	7.2
31.	N	0.8	N	1.0	N	0.4	SSE	0.4	SSE	0.6	SSE	0.4	SSE	1.0	SSE	0.4	SE	0.6	NNE	1.6	NNE	0.8	NNE	0.4
Mittel		6.0		6.1		5.9		6.0		5.8		5.8		5.8		6.1		6.2		6.4		7.2		6.9

*) Windrichtungen von 6ª am 2. bis 10ª am 4. unsicher. — Fahne stillstehend von 11ª am 13. bis 7ª am 14.

Februar 1897. Windrichtung und

1.	NE	2.3	SE	2.3	ESE	2.7	SSE	2.7	SSE	3.7	SE	3.7	SE	4.9	SE	4.9	SE	5.1	SE	5.4	SE	5.4	SE	5.4
2.	SE	2.7	SE	3.3	SE	3.5	SE	3.5	SE	3.5	SE	3.1	ESE	4.1	ESE	3.0	E	4.3	E	5.6	E	5.1	E	5.1
3.	NNW	4.5	NW	4.1	NW	4.1	WSW	3.1	WSW	4.7	WSW	6.2	WSW	9.0	WSW	9.1	W	6.8	NW	7.2	NNW	10.3	NNW	10.9
4.	WSW	7.0	WSW	6.6	WSW	7.0	WSW	7.0	WSW	7.4	WSW	7.0	WSW	7.4	WSW	7.2	WSW	6.8	WSW	5.8	WSW	6.8	WSW	5.3
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ESE	.	ESE	.	ESE	.	ESE	6.6	ESE	7.6
6.	ESE	8.2	ESE	9.3	ESE	8.4	ESE	9.9	ESE	9.0	ESE	8.6	ESE	9.0	ESE	8.4	ESE	9.0	ESE	9.1	ESE	9.3	ESE	8.6
7.	ESE	5.8	ESE	5.1	E	6.2	E	6.8	ESE	7.0	E	7.0	E	7.0	ENE	6.2	ENE	6.8	ESE	7.6	ESE	8.0	ESE	6.2
8.	NE	5.6	ENE	5.6	ENE	4.5	E	4.9	ENE	5.1	E	3.7	E	3.9	ESE	4.1	ESE	4.9	ESE	3.7	ESE	4.1	ESE	3.5
9.	S	9.0	S	9.7	SSE	9.0	S	7.8	SSE	8.4	SSE	8.6	SSE	10.9	SSE	11.9	SSE	10.5	SSE	8.6	SSE	10.5	S	11.7
10.	WSW	11.3	WSW	10.3	WSW	11.1	WSW	10.9	WSW	9.7	WSW	(7.2)	WSW	(7.2)	WSW	(7.2)	WSW	(7.2)	WSW	(7.2)	WSW	6.7	W	6.2
11.	W	6.0	W	5.8	W	5.8	W	6.0	W	6.2	W	6.2	W	5.1	W	6.2	W	6.0	WSW	6.2	WNW	8.0	WSW	6.8
12.	WNW	7.4	NW	6.6	NW	8.0	NW	8.0	NW	8.6	NW	7.8	NW	8.6	NW	9.1	NW	9.1	NW	8.8	NW	9.1	NW	9.3
13.	W	7.6	WNW	5.8	WNW	6.8	WSW	7.0	WNW	6.6	WNW	5.8	W	6.2	W	7.0	W	7.4	WSW	7.3	WSW	9.5	WSW	9.0
14.	WSW	11.1	WSW	10.5	WSW	9.9	WSW	10.1	WSW	9.7	WSW	10.5	W	8.2	W	7.6	W	7.8	WSW	7.8	NNW	10.3	NW	7.2
15.	ENE	4.7	NE	4.1	NE	4.5	NE	3.7	ENE	3.7	E	3.5	E	2.9	E	3.3	E	4.3	E	4.5	ESE	4.3	ESE	3.1
16.	ESE	1.6	ESE	1.0	ESE	1.6	ESE	1.6	ESE	0.8	ESE	1.4	ESE	2.1	SW	1.8	SW	2.2	SW	3.1	SW	5.3	SW	6.6
17.	WSW	9.5	WSW	9.7	WSW	9.0	WSW	9.3	WSW	9.5	W	10.5	W	8.6	W	9.0	WSW	9.1	WNW	7.4	W	7.8	WSW	6.6
18.	WSW	5.3	WSW	4.3	WSW	4.6	WSW	5.4	WSW	4.9	WSW	4.1	WSW	5.8	WSW	5.8	WSW	4.3	WSW	3.1	WSW	4.1	SW	6.0
19.	WSW	7.6	WSW	8.6	WSW	9.3	WSW	7.8	WSW	8.8	WSW	10.9	WSW	9.9	WSW	9.7	WSW	8.6	WSW	7.6	WSW	9.5	SW	8.2
20.	SW	4.3	SW	4.7	SW	6.4	SW	7.4	SW	7.2	WSW	11.1	WSW	10.7	WSW	10.1	SW	9.9	SW	10.5	SW	10.3	SW	11.3
21.	SW	8.4	WSW	8.4	WSW	8.4	SW	8.0	SW	7.4	SW	8.0	SSW	9.5	SSW	10.7	SSW	12.3	SSW	12.8	SSW	13.8	SSW	13.6
22.	NW	12.3	NW	12.3	NW	11.7	NW	10.5	NW	10.9	NW	11.9	WNW	11.3	WNW	10.1	NW	8.2	NW	7.4	NW	7.8	NW	7.8
23.	W	7.0	WSW	7.8	W	9.1	WSW	7.0	W	8.6	W	8.2	W	6.8	W	7.0	W	7.4	W	6.8	W	7.4	WSW	6.4
24.	WSW	9.0	WSW	9.9	W	9.7	W	8.2	W	9.3	W	8.6	WNW	7.4	WNW	6.4	WNW	6.0	WNW	5.8	WNW	6.6	W	7.0
25.	WSW	9.7	SW	7.8	SSW	8.4	SSW	11.3	SW	11.1	SW	10.7	SW	10.1	SW	11.1	SW	9.1	SW	10.1	SW	10.5	WSW	10.5
26.	WSW	16.1	WSW	16.0	WSW	15.6	WSW	15.2	WSW	14.2	WSW	14.6	WSW	13.2	WSW	12.4	WSW	13.6	WSW	13.4	WSW	14.4	WSW	14.8
27.	WSW	10.9	WSW	11.5	WSW	12.4	WSW	12.6	WSW	10.9	WSW	9.9	W	7.6	W	8.0	WNW	7.6	WNW	6.6	WSW	7.8	NW	7.2
28.	WSW	2.8	WSW	2.5	WSW	3.4	WSW	3.4	WSW	3.1	WSW	2.7	WSW	4.1	WSW	3.8	WSW	2.8	WSW	1.3	WSW	0.7	NW	0.6
Mittel		7.1		7.2		7.5		7.1		7.1		7.5		7.4		7.5		7.2		7.0		7.9		7.7

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mitternacht		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
NW	9.0	NW	9.1	NW	7.8	NW	6.0	WNW	6.6	NW	6.4	NW	6.2	WNW	5.1	WSW	4.7	WSW	4.5	WSW	5.3	WSW	4.5	1.
WNW	3.7	WNW	3.5	W	4.3	WNW	2.3	WNW	2.7	W	3.7	W	4.3	W	3.5	W	3.0	W	4.3	W	2.9	W	2.1	2.
W	3.1	W	3.3	W	2.7	W	3.1	W	2.5	W	2.9	W	4.1	W	3.1	W	2.1	WNW	1.9	W	1.6	W	2.1	3.
	1.9		0.8		1.8		2.3		3.7		1.8		2.9		0.6		0.8		1.4		2.1		2.3	4.
SE	7.4	SE	8.2	SE	7.4	SE	8.0	SE	8.0	SE	8.0	SE	8.8	SE	7.4	SE	9.3	SE	9.0	ESE	9.0	ESE	8.6	5.
ESE	9.7	SE	9.1	ESE	8.8	ESE	8.2	ESE	10.1	ESE	11.1	ESE	10.9	ESE	10.7	ESE	9.9	ESE	10.5	ESE	9.3	ESE	9.0	6.
ESE	9.7	ESE	11.3	ESE	10.5	ESE	9.7	ESE	9.7	ESE	10.1	ESE	9.5	ESE	10.3	ESE	10.3	ESE	10.3	ESE	10.1	ESE	9.5	7.
ESE	11.5	ESE	11.1	ESE	10.5	ESE	10.5	ESE	11.5	ESE	12.1	ESE	12.3	ESE	12.3	ESE	12.3	ESE	12.1	ESE	10.7	ESE	10.3	8.
ESE	11.3	ESE	11.5	ESE	11.1	ESE	11.1	ESE	10.5	ESE	10.1	ESE	11.5	ESE	11.9	ESE	11.3	ESE	12.1	ESE	11.3	ESE	10.7	9.
ESE	9.9	ESE	10.1	ESE	9.1	ESE	9.1	ESE	10.1	ESE	9.7	ESE	9.9	ESE	9.0	ESE	8.8	ESE	8.6	ESE	9.7	ESE	10.5	10.
ESE	8.4	ESE	8.2	ESE	7.4	ESE	8.0	ESE	7.8	ESE	8.2	ESE	9.0	ESE	7.8	ESE	6.8	ESE	7.2	ESE	7.0	ESE	6.6	11.
E	3.9	E	4.3	E	3.1	E	3.9	E	3.9	E	2.7	E	3.1	E	2.5	E	3.1	E	2.7	E	2.1	E	1.4	12.
	3.3		3.0		3.0		2.7		3.4		5.0		4.2		4.0		4.6		4.3		4.8		5.2	13.
SW	5.4	SW	4.7	SW	4.1	SW	3.5	SW	3.7	SW	3.6	SW	4.5	SW	4.1	SW	2.9	SW	2.3	SW	1.0	SW	1.8	14.
NNW	2.1	NW	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSW	0.2	SSW	0.2	SSW	0.2	SSW	0.3	E	1.1	E	0.5	15.
ENE	5.6	ENE	6.4	ENE	6.4	ENE	6.2	ENE	6.8	ENE	6.8	ENE	7.8	ENE	5.6	ENE	6.0	ENE	5.3	E	6.6	E	6.0	16.
ESE	5.6	ESE	6.0	ESE	5.3	ESE	5.4	ESE	6.2	ESE	6.6	SE	5.8	ESE	4.7	ESE	6.6	ESE	5.8	ESE	4.3	ESE	4.3	17.
SE	3.9	SE	3.5	SSE	3.9	SSE	3.0	SSE	3.9	SE	3.9	SE	4.1	ESE	3.0	SE	3.5	SE	3.5	ESE	4.3	E	3.7	18.
E	5.1	E	6.8	E	6.6	E	6.6	E	7.0	E	6.2	E	5.6	E	6.2	E	7.4	E	6.2	ESE	8.2	ESE	6.2	19.
SSE	3.2	SSE	3.3	SSE	3.0	SSE	3.0	SSE	3.2	SSE	1.5	SSE	1.6	SSE	2.0	SSE	2.5	SSE	2.5	SSE	3.2	SSE	2.9	20.
WSW	5.4	WSW	7.8	WSW	7.8	WSW	10.1	WSW	9.7	SW	9.5	WSW	10.3	WSW	12.1	WSW	13.2	WSW	12.5	WSW	13.4	WSW	11.9	21.
NW	4.9	WNW	4.9	WNW	3.9	WNW	3.1	WSW	3.1	SSW	2.1	ENE	3.1	NE	4.7	NE	6.4	NE	6.1	NE	6.2	NE	6.2	22.
NE	12.1	NNE	12.9	NNE	11.7	NNE	10.9	NNE	11.5	NNE	11.5	ENE	11.5	ENE	9.0	NNE	10.1	NNE	8.8	NNE	9.7	NNE	9.0	N	8.2	23.
N	8.0	N	8.8	NNE	7.2	NNE	5.8	NNE	6.6	N	5.6	N	5.4	NNW	5.3	NNW	4.5	NNW	5.1	NNW	4.5	NNW	4.1	24.
S	6.8	SSE	7.8	SSE	8.0	SSE	8.4	SSE	6.6	SW	5.3	WSW	7.0	WSW	8.2	WNW	7.4	WNW	8.2	NW	11.5	NW	12.3	25.
WSW	10.5	WSW	12.1	SW	10.3	SW	9.5	SSW	11.1	SSW	11.5	S	10.1	S	9.3	S	10.3	S	9.5	SE	5.8	ESE	3.9	26.
WNW	10.1	W	9.0	WNW	9.7	W	9.3	WNW	8.4	WNW	6.8	WNW	6.8	WNW	7.3	WNW	9.0	WNW	9.0	W	8.8	W	8.4	27.
WSW	15.4	WNW	13.7	NW	11.9	NW	11.3	NW	8.8	NW	7.4	NNW	6.6	NW	6.4	NNW	6.6	NW	6.6	NNW	5.6	NW	5.8	28.
NW	5.3	NW	6.8	NW	6.2	NW	5.6	NW	5.4	NW	5.4	WNW	5.6	WSW	5.4	W	6.2	WSW	6.0	W	4.1	WNW	3.9	29.
WSW	6.8	WSW	6.2	WSW	5.8	WSW	4.7	WSW	4.3	W	3.3	WNW	1.6	NW	1.4	N	2.3	N	1.9	N	1.6	N	1.2	30.
NNE	1.0	NE	1.6	NNE	1.8	NNE	2.3	NE	2.1	NE	0.8	NE	0.6	NE	0.8	SE	1.8	ESE	1.8	ESE	2.3	NE	2.3	31.
	6.8		7.0		6.5		6.3		6.5		6.1		6.2		6.0		6.2		6.2		6.1		5.7	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

SE	5.8	SE	5.8	ESE	4.7	ESE	5.3	ESE	5.1	ESE	4.5	ESE	4.3	SE	4.9	SE	4.3	SE	4.5	SE	3.9	SE	3.5	1.
ENE	4.3	NE	5.1	NE	5.8	NE	6.8	NE	6.0	NNE	5.8	NNE	5.3	NNE	4.9	N	3.5	NNW	3.5	NW	3.3	NW	2.3	2.
NNW	0.6	NW	1.8	NW	1.4	WNW	1.6	WSW	1.3	WSW	1.4	WSW	1.8	WSW	1.4	WSW	1.6	WSW	1.2	WSW	1.4	WSW	1.8	3.
SW	4.7	WSW	5.4	WSW	5.2	WSW	4.8	WSW	3.9	WSW	4.5	WSW	4.3	WSW	2.6		2.5		3.0		1.7		2.7	4.
ESE	7.6	ESE	7.4	ESE	7.8	ESE	7.6	ESE	8.4	ESE	9.3	ESE	8.6	ESE	9.7	ESE	10.1	ESE	10.5	ESE	10.9	ESE	10.5	5.
ESE	7.4	ESE	7.6	ESE	7.8	ESE	7.2	ESE	8.2	SE	8.0	ESE	7.4	ESE	7.2	ESE	7.8	ESE	5.4	ESE	5.6	ESE	5.8	6.
NE	8.6	NE	9.9	NE	9.0	NE	8.6	NE	8.6	NE	7.0	NE	6.8	ENE	6.2	ENE	6.0	NE	5.8	ENE	5.8	ENE	7.4	7.
S	2.7	SSE	4.9	SSE	3.7	SSE	3.5	SSE	2.9	SSE	3.5	SSE	3.3	SSE	4.3	SSE	4.7	SSE	4.9	S	5.6	S	7.4	8.
S	11.9	S	12.1	S	11.3	SSW	9.9	SSW	11.7	SW	12.8	SW	11.7	SW	10.6	SW	12.1	SW	12.1	SW	11.7	SW	10.5	9.
W	7.6	WNW	5.8	WNW	6.8	WNW	5.4	W	5.6	WNW	5.3	W	5.1	W	5.8	W	6.4	W	6.0	W	5.8	W	5.4	10.
WNW	8.4	WNW	9.0	WNW	8.4	WNW	7.8	WNW	7.4	WNW	7.4	WNW	7.4	WNW	6.6	NW	6.8	WNW	7.2	WSW	6.2	WNW	7.8	11.
NW	9.3	WNW	8.8	WNW	9.1	WNW	9.0	WNW	8.2	WNW	8.4	WNW	9.3	WNW	8.0	WNW	9.3	WNW	7.8	WNW	7.8	WNW	7.4	12.
WSW	9.3	WSW	9.0	WSW	10.1	WSW	10.5	WSW	10.9	WSW	9.7	WSW	9.7	SW	9.5	SW	9.7	SW	9.3	WSW	11.9	WSW	11.3	13.
WNW	9.3	NNW	11.5	NNW	10.7	NNW	7.2	NW	6.0	NW	5.8	NNW	6.0	NNW	5.8	NE	7.4	ENE	5.8	ENE	5.1	NE	4.7	14.
NE	2.9	NE	3.1	NNE	3.5	NNE	3.5	NNE	3.5	NNE	3.1	ENE	2.5	ENE	2.1	NNE	2.5	ENE	1.8	ESE	1.5	NE	1.4	15.
WSW	7.8	WSW	9.7	WSW	9.7	WSW	9.3	WSW	7.4	WSW	8.2	WSW	9.3	WSW	10.1	WSW	10.7	WSW	10.3	WSW	8.8	W	8.8	16.
W	9.3	WSW	8.2	WNW	7.6	WNW	6.6	WNW	7.0	WSW	6.0	WSW	5.1	WSW	3.3	WSW	3.6	WSW	4.7	WSW	5.4	WSW	4.9	17.
SW	5.8	SW	5.8	SW	6.2	SW	6.0	SW	5.6	SW	5.6	SW	5.3	SW	6.2	SW	7.4	WSW	8.2	WSW	7.6	WSW	7.8	18.
WSW	6.2	WSW	9.9	WSW	9.0	WSW	8.8	SW	5.4	SW	4.5	SW	5.6	WSW	6.6	WSW	6.6	SW	6.0	WSW	6.6	WSW	5.1	19.
SW	9.5	SW	10.1	SW	10.1	SW	9.5	SSW	9.7	SW	9.9	SW	8.2	WSW	9.5	WSW	8.6	WSW	8.6	WSW	8.6	SW	7.6	20.
SSW	13.6	SW	13.2	SW	15.4	WSW	13.2	W	10.3	NW	14.2	NNW	18.1	NW	17.7	NNW	15.4	NNW	14.0	NW	13.8	NW	15.6	21.
NW	7.2	NW	8.8	WNW	6.4	WNW	5.2	W	8.6	WSW	8.0	W	7.4	W	7.4	W	8.0	WSW	8.2	W	8.2	W	8.2	22.
W	7.2	WNW	7.8	W	7.8	WNW	6.6	W	6.6	W	6.2	W	6.2	WSW	7.4	WSW	9.0	WSW	9.7	WSW	11.3	W	9.5	23.
WSW	7.6	WSW	7.2	WNW	7.0	WNW	7.4	WNW	7.0	W	5.8	WSW	5.4	WSW	6.6	WSW	6.0	WSW	3.5	SW	7.2	W	9.7	24.
WSW	15.2	SW	13.6	SW	14.0	WSW	12.3	WSW	10.9	SW	9.9	WSW	11.1	WSW	16.5	WSW	17.3	WSW	19.1	WSW	19.4	WSW	18.3	25.
WSW	13.6	WSW	11.7	WSW	11.9	WSW	11.3	WSW	11.5	WSW	10.5	WSW	10.3	WSW	9.9	WSW	10.5	WSW	10.5	WSW	9.3	WSW	9.7	26.
WNW	8.0	NW	8.4	NW	7.8	NW	7.4	NW	6.8	NW	5.1	NW	5.1	NW	4.1	W	2.0	W	3.9	W	4.1	W	3.7	27.
S	1.2	SE	3.2	SSE	5.2	SSE	5.4	SE	4.0	ESE	4.4	SE	5.1	SE	5.9	SE	6.0	SE	6.1	SE	6.4	SE	6.1	28.
	7.9		8.3		8.3		7.7		7.2		7.1		7.2		7.4		7.5		7.4		7.5		7.5	Mittel

Digitized by Google

März 1897. Windrichtung und

Datum.	1°		2°		3°		4°		5°		6°		7°		8°		9°		10°		11°		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	SSE	6.8	SE	5.4	SE	5.5	SE	5.6	SE	5.4	SE	5.3	SE	5.2	SSE	5.3	SSE	4.2	SSE	3.4	SSE	4.3	SSW	6.8
2.	SW	3.9	SSW	3.5	SSW	3.3	S	4.3	S	5.3	S	4.7	SSE	3.7	SSE	4.5	S	3.9	S	3.4	SSW	5.4	S	4.3
3.	SSW	5.3	SSE	3.9	SSE	5.3	SSE	7.2	SE	9.0	SSE	9.5	SE	10.3	SE	9.5	SSE	11.9	SE	12.1	SSE	15.2	SSE	13.6
4.	SW	22.8	SW	21.6	SW	21.6	SW	21.2	SW	21.2	SW	20.6	SW	20.0	SW	18.5	SW	20.0	SW	19.8	WSW	19.8	W	14.8
5.	SSE	11.5	S	10.7	S	11.7	S	10.9	S	9.7	S	8.8	S	7.3	S	7.0	S	6.2	S	7.0	SSE	7.2	SSE	7.6
6.	SSE	1.9	SSE	1.4	SE	1.9	SE	2.3	SE	2.3	ESE	1.9	ESE	1.4	ESE	1.8	ESE	2.5	NE	2.0	NE	3.5	NE	3.5
7.	NNE	8.0	NNE	6.8	NNE	6.0	NNE	5.4	NNE	6.2	NNE	7.0	NNE	6.8	N	7.0	N	6.2	N	6.2	N	6.6	N	6.2
8.	ESE	1.6	ESE	0.9	ESE	1.0	ESE	0.6	ESE	0.4	ESE	1.6	ESE	1.5	ESE	0.4	E	0.1	NE	1.8	E	3.1	E	3.3
9.	N	3.3	NE	3.9	NE	3.3	NE	3.3	NE	3.9	NNE	3.9	NNE	3.5	NNE	3.9	NNW	3.9	NNW	4.1	N	4.9	N	4.5
10.	ESE	2.5	ESE	2.9	ESE	3.9	ESE	3.3	ESE	4.7	SE	4.9	ESE	5.3	SE	6.4	SE	7.2	SE	6.6	SSE	7.8	SE	8.6
11.	WNW	2.9	NNW	5.4	NNW	5.3	NNW	4.1	WSW	5.1	WSW	1.9	WSW	1.6	WSW	2.3	SW	3.5	W	5.4	W	4.5	WSW	4.9
12.	ESE	2.7	ESE	2.5	ESE	3.7	ESE	4.1	ESE	3.9	ESE	4.7	ESE	5.6	ESE	5.5	ESE	5.0	ESE	7.3	ESE	9.0	ESE	8.6
13.	SE	5.4	ESE	5.6	ESE	4.9	ESE	3.9	ESE	2.9	ESE	2.0	ESE	2.1	ESE	2.1	ESE	3.9	E	5.6	E	4.9	E	5.4
14.	NE	6.4	ENE	4.1	NE	4.9	NE	5.8	ENE	5.6	ENE	4.3	ENE	4.3	E	4.1	ESE	5.1	ESE	5.3	ESE	6.4	ESE	6.6
15.	ESE	7.6	ESE	7.2	ESE	7.8	ESE	8.2	ESE	7.8	ESE	8.6	ESE	8.2	ESE	7.4	ESE	7.6	ESE	8.6	SE	11.1	SE	10.1
16.	SSE	6.4	SSE	3.5	SSE	2.9	SSE	2.3	SSE	1.8	SSE	1.0	SSE	2.1	SSE	2.7	SSE	3.7	SW	4.3	SSW	6.0	SSW	4.1
17.	ESE	3.9	SE	3.1	SE	3.7	SE	3.7	SE	3.5	SE	3.5	SE	3.9	SE	3.7	SE	3.7	SE	3.9	SSW	6.0	SSW	9.1
18.	S	7.8	S	8.2	SSE	9.9	SSE	10.7	SSW	11.5	SSW	9.0	WSW	13.6	WSW	15.6	WSW	10.1	WSW	14.8	WSW	16.1	WSW	17.1
19.	WSW	12.4	W	12.1	W	13.2	WSW	12.8	WSW	13.0	WSW	13.0	WSW	12.4	WSW	11.9	SW	12.3	SW	12.4	SSW	13.2	SSW	12.1
20.	WNW	13.6	WNW	11.3	WNW	12.4	WNW	10.5	WNW	11.3	NW	11.1	NW	11.1	NW	11.1	NNW	10.1	NNW	9.1	NNW	10.1	NNW	11.5
21.	NW	7.6	NW	8.8	NW	7.6	NW	7.4	NW	7.4	NW	5.6	WNW	4.3	NW	5.6	NW	6.2	NNW	6.4	W	7.2	WSW	5.8
22.	ESE	3.5	SE	3.1	ESE	2.9	ESE	2.9	ESE	3.5	SE	4.3	ESE	4.7	SE	5.1	ESE	5.1	SSE	5.8	SSE	6.6	SSE	5.6
23.	SSE	9.7	SSE	8.6	S	8.2	SW	11.7	WNW	10.9	W	8.8	W	8.8	WSW	10.5	WSW	13.2	W	13.6	W	13.6	W	12.4
24.	W	7.8	W	8.0	WSW	7.8	WSW	7.4	WSW	7.2	WSW	5.8	SSW	5.4	SSW	4.7	S	6.6	SSW	7.8	S	9.2	S	9.3
25.	WSW	13.0	WSW	12.6	WSW	14.4	W	13.0	W	13.8	WSW	14.6	W	14.6	W	14.8	W	15.0	W	12.8	W	13.8	W	12.6
26.	WNW	13.8	NW	13.0	NW	10.1	NW	10.1	NW	9.3	NW	8.1	NNW	7.2	NNW	6.2	NW	6.1	WNW	5.6	WSW	4.5	WSW	5.2
27.	WSW	11.3	WSW	9.0	WSW	11.3	WSW	9.0	WSW	7.8	SW	9.0	SW	10.3	SW	10.9	SW	14.2	SW	14.8	SW	14.8	WSW	15.2
28.	WNW	13.2	WNW	10.9	WNW	11.3	WNW	10.5	W	9.0	W	9.3	W	9.3	WSW	8.8	WSW	9.3	WSW	9.0	W	9.5	WSW	9.7
29.	SW	7.4	SW	7.4	SW	8.6	SW	10.1	SW	10.5	WSW	11.9	WSW	12.6	WSW	13.2	WSW	15.6	WSW	15.2	WSW	15.7	WSW	10.4
30.	WSW	15.2	WSW	14.8	WSW	14.8	WSW	14.8	WSW	12.1	WSW	13.2	WSW	15.2	WSW	15.2	WSW	15.2	WSW	14.8	W	15.0	W	14.0
31.	WSW	10.1	WSW	9.3	WSW	8.8	WSW	6.8	SW	6.6	SSW	5.1	S	6.2	S	10.1	S	9.0	SSW	10.1	SSW	9.3	SW	11.7
Mittel		8.0		7.4		7.7		7.5		7.5		7.3		7.4		7.6		8.2		8.5		9.3		9.1

April 1897. Windrichtung und

1.	NNE	4.1	NNE	5.1	NNE	5.1	NNE	7.6	NE	6.6	NNE	6.8	NNE	8.4	NE	8.4	NE	7.4	NE	7.0	NE	7.6	NE	7.8
2.	NNE	5.8	N	5.1	N	6.2	N	7.8	N	7.2	N	7.0	NNW	6.6	N	7.2	NNW	6.8	NNW	8.4	NNW	7.4	NNW	7.6
3.	WSW	7.4	WSW	6.6	WSW	8.4	WSW	8.2	WSW	8.6	WSW	9.0	W	6.8	W	6.2	W	6.0	WNW	6.4	WNW	7.4	NW	6.8
4.	NNW	3.9	NNW	3.3	NNW	3.5	NNW	3.5	NNW	4.1	NNE	4.7	NNE	5.4	NNE	4.9	NNE	4.1	NNE	3.5	NE	2.5	N	2.3
5.	NE	4.0	NNW	5.2	NNW	5.2	NNW	4.8	NNW	5.2	NNW	4.5	NNW	4.2	NNE	4.5	NNW	3.1	NNW	4.9	NNE	6.4	N	5.4
6.	NNW	2.3	NNW	2.1	NNW	2.7	NNW	2.7	NW	2.9	NW	2.3	NW	3.1	NW	3.3	NW	4.9	WSW	5.1	NNW	3.9	W	3.7
7.	ENE	0.4	ESE	0.2	ESE	1.0	ESE	1.2	ESE	1.3	E	1.6	SE	2.1	SE	2.4	SE	2.6	ESE	3.2	SE	3.3	SE	3.4
8.	E	5.8	E	5.4	ESE	5.4	ESE	5.4	E	5.4	E	5.8	E	5.6	E	5.4	E	5.5	SE	4.5	SE	4.3	SE	5.3
9.	SE	3.3	SSE	3.9	SSE	3.9	SSE	2.5	SW	2.9	SSW	4.1	WSW	5.6	WSW	7.4	SW	5.4	WSW	6.4	SW	6.2	SW	6.4
10.	WNW	2.5	WNW	2.9	WNW	2.7	WNW	3.1	WNW	2.9	ESE	2.9	ESE	3.3	ESE	3.7	SE	4.1	SE	4.3	SE	4.9	SE	5.1
11.	NNE	3.5	NNE	1.9	NNE	0.6	NNE	1.0	NNW	3.3	NNW	2.5	NNW	0.4	NW	1.5	NNW	2.3	NNW	3.0	NW	3.9	NNW	3.7
12.	WNW	2.3	WNW	1.8	WNW	1.2	WNW	1.4	WNW	1.4	WNW	1.2	WNW	1.2	WNW	1.9	WNW	1.6	WNW	1.6	W	2.1	W	2.7
13.	NNE	5.4	NE	5.6	NE	6.4	NE	6.4	NNE	6.4	NNE	6.4	NNE	6.4	NE	5.3	NE	4.5	ENE	3.9	E	4.1	E	2.9
14.	ESE	5.4	ESE	5.3	ESE	5.1	SE	4.3	SE	5.1	SE	5.4	SE	6.8	SE	6.8	SE	6.6	SE	6.4	SE	6.4	SE	6.6
15.	WSW	7.6	W	8.6	WNW	7.8	W	6.2	WSW	6.2	WSW	6.6	WSW	6.2	WSW	7.8	WSW	8.0	WSW	6.2	WSW	9.7	WSW	10.1
16.	WSW	1.8	WSW	1.4	SSE	2.5	SSE	2.1	SSE	1.0	SE	2.5	SE	3.5	SE	4.1	SW	4.9	SW	7.6	SW	10.3	SW	8.6
17.	S	9.3	SSW	13.2	SW	12.8	WSW	9.0	WSW	7.8	SW	5.4	WSW	7.4	WSW	7.8	SW	7.4	SW	8.4	WSW	11.5	SW	10.5
18.	SW	14.4	WSW	15.2	SW	14.8	SW	13.6	SW	14.4	SW	14.0	W	12.8	W	10.9	W	10.9	W	12.4	W	14.8	W	13.6
19.	WNW	12.1	NW	11.3	WNW	10.5	WNW	9.3	WNW	9.5	WNW	8.4	WNW	8.6	WNW	10.5	WNW	11.7	NW	10.9	W	10.7	WNW	8.8
20.	WSW	3.7	WSW	2.5	WSW	1.2	WSW	1.2	WSW	1.2	SSW	1.4	S	1.4	SSE	2.7	ESE	2.3	ESE	2.7	NE	4.1	NE	5.3
21.	NNW	5.1	NW	4.2	NW	5.0	NW	5.0	NW	4.2	WNW	3.5	WNW	3.4	WNW	4.4	WNW	5.4	WNW	5.7	WNW	6.4	NW	7.2
22.	NNW	3.5	NW	2.1	NW	1.6	NNW	3.5	NNW	4.5	NNW	3.7	NNW	3.6	NNW	4.6	NNW	7.6	NNW	7.6	N	8.8	N	9.3
23.	N	5.8	N	5.4	N	5.1	N	4.3	N	3.9	N	4.5	N	5.3	N	4.7	NNE	5.4	NNE	6.8	N	8.4	ENE	6.8
24.	NE	4.5	NE	4.7	ENE	4.5	E	5.1	ENE	4.3	ENE	5.1	NE	5.8	E	7.0	ENE	7.0	ENE	7.0	ENE	9.7	ENE	9.7
25.	ENE	5.2	ENE	5.1	ENE	5.6	E	6.0	E	5.8	ENE	5.1	ENE	4.7	ESE	4.9	ESE	4.6	ESE	1.6	ESE	2.5	SSE	1.9
26.	ESE	1.9	ESE	1.9	ESE	2.9	E	3.1	E	3.1	ENE	3.5	E	4.3	ESE	4.1	ESE	4.1	ESE	4.3	ESE	5.8	ESE	6.6
27.	ESE	6.2	ESE	6.4	ESE	6.4	ESE	5.4	ESE	5.3	ESE	5.5	ESE	5.8	ESE	6.6	ESE	7.2	SE	7.0	SE	9.0	SE	10.1
28.	ESE	4.3	ESE	3.0	ESE	3.5	ESE	3.3	ESE	3.5	SSE	2.8	SSE	2.3	SW	3.2	WSW	3.7	WNW	3.7	WSW	4.5	W	7.6
29.	NNE	6.6	NNE	1.6	NNE	1.6	NNE	1.9	SSE	2.7	SW	1.9	WSW	4.1	WSW	5.8	WSW	8.6	WSW	7.8	SW	10.5	WSW	9.7
30.	SSW	2.7	SSW	2.1	WSW	4.3	WSW	7.8	WSW	6.6	SW	3.9	SSW	4.7	SW	5.4	SW	8.0	SW	9.1	SW	10.5	SW	9.7
Mittel		5.0		4.8		4.9		4.9		5.0		4.7		5.1		5.5		5.6		5.9		7.0		6.9

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1h		2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mitter-nacht		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SW	7.2	SW	10.5	SW	10.1	SW	9.7	SW	7.2	SW	8.0	WSW	7.4	WSW	4.3	WSW	4.7	SW	4.5	SW	6.8	SW	5.6	1.
SSW	4.3	S	5.4	SW	9.1	SW	9.1	WSW	9.1	WSW	10.1	WNW	9.1	WNW	9.3	W	6.6	WSW	6.6	SW	4.1	SW	2.7	2.
SSE	12.1	S	13.2	S	11.5	SSW	12.3	SSW	12.5	SW	9.1	S	11.1	SSW	16.5	SSW	18.3	SSW	18.3	SSW	19.4	SSW	20.4	3.
WSW	13.6	WSW	13.6	W	15.4	WSW	16.7	SW	12.6	SW	8.6	SSW	7.6	SSW	9.3	SSE	10.3	SSE	10.3	S	12.8	SSE	12.1	4.
SSE	8.6	SSW	7.2	S	6.4	SSW	9.0	SSW	6.4	SSW	7.8	SSW	5.4	SSW	4.9	S	5.3	S	3.7	S	2.7	SSE	2.7	5.
NNE	4.0	NNE	4.1	NNE	4.1	NNE	5.3	NNE	5.3	NNE	4.7	NNE	5.4	NNE	6.2	NE	6.6	NE	8.2	NNE	8.6	NE	9.0	6.
E	6.0	NNE	5.4	ESE	3.0	ESE	2.6	ENE	2.5	E	3.4	ESE	3.2	ESE	3.2	ESE	2.6	SE	2.5	SE	2.0	SE	2.2	7.
E	4.7	NNE	5.4	NNE	3.6	NNE	6.6	NNE	6.4	NE	5.8	NE	5.6	NE	5.1	NE	4.9	NE	4.7	NNE	4.1	NNE	3.1	8.
N	4.7	NNE	3.9	NNE	3.3	N	2.0	N	3.3	N	3.3	N	2.3	N	2.7	N	1.6	N	1.6	N	2.1		9.	
SE	8.6	SE	7.6	SE	7.6	SSE	7.0	SSE	6.6	S	4.9	S	4.9	S	5.4	S	3.7	S	3.1	S	2.5		10.	
WSW	6.8	WSW	4.6	WSW	3.9	WNW	3.7	WSW	3.2	N	2.8	NNW	2.7	S	4.3	E	2.0	SSE	1.6	SSE	2.3	ESE	2.5	11.
ESE	0.7	ESE	3.6	ESE	10.5	ESE	6.3	ESE	10.5	ESE	10.5	ESE	10.1	ESE	8.8	ESE	9.9	ESE	8.0	SE	7.2	ESE	6.6	12.
ENE	5.8	E	7.0	E	6.0	E	6.2	E	6.0	E	6.1	E	6.8	ESE	6.4	E	6.0	ENE	4.2	E	3.6	E	5.1	13.
SE	6.6	ESE	6.8	ESE	7.0	ESE	7.0	E	9.0	E	5.6	ESE	8.4	ESE	7.6	ESE	8.6	ESE	8.4	ESE	8.0	ESE	8.6	14.
ESE	10.1	SE	10.3	ESE	10.5	SE	8.0	ESE	8.0	ESE	6.8	SE	6.6	ESE	6.0	ESE	6.6	SE	6.0	SSE	7.0	SSE	8.8	15.
S	6.4	SSW	7.2	SSW	6.4	SW	5.6	SSW	5.4	SSW	3.3	SSE	4.1	SW	3.7	SW	1.9	SW	1.8	SSE	2.7	ESE	2.9	16.
SSW	8.5	SSW	8.2	SW	8.6	SW	6.2	SW	5.3	SSW	4.3	S	4.3	SSE	4.5	S	4.3	S	5.6	SSE	5.8	S	6.2	17.
WSW	13.6	SW	15.2	WSW	17.1	SW	5.6	SW	9.0	SW	8.0	WSW	6.0	W	5.8	WNW	6.0	W	6.0	W	9.3	W	10.9	18.
WSW	15.6	W	16.4	WNW	16.5	WNW	17.9	WNW	16.7	WNW	16.7	WNW	15.3	WNW	15.3	WNW	16.7	WNW	16.7	WNW	14.8	WNW	14.2	19.
NW	11.5	WNW	10.3	NW	11.1	NW	11.3	NW	12.6	NW	11.3	NW	10.5	NW	10.1	NW	11.5	NW	9.7	NW	10.3	NW	9.3	20.
W	6.0	WNW	3.9	NW	3.7	NNW	2.9	NW	2.1	N	2.5	E	2.7	E	1.9	E	2.1	E	2.3	ESE	2.3	SE	3.9	21.
SSE	6.0	SE	5.4	ESE	4.7	SE	5.4	SSE	6.6	SE	7.0	SE	6.8	SE	6.4	SE	7.4	SE	8.0	SE	8.6	SE	9.0	22.
W	12.4	W	12.1	W	11.7	WNW	12.1	WNW	11.7	W	11.0	W	10.1	W	10.3	W	9.7	WSW	9.3	W	8.6	W	9.1	23.
SSW	9.0	WSW	10.5	W	11.7	W	9.3	WSW	9.3	WSW	9.0	WSW	12.6	WSW	14.2	WSW	14.2	WSW	14.0	WSW	14.2	WSW	14.6	24.
W	13.4	WNW	14.0	WNW	13.4	WNW	14.0	WNW	14.2	WNW	12.7	WNW	13.2	W	12.4	WNW	11.6	WNW	11.5	WNW	10.7	WNW	11.1	25.
WSW	4.7	WSW	1.4	SE	3.3	SE	4.5	SE	5.2	SE	5.4	SE	7.4	SE	9.5	SSE	10.7	SSE	13.8	SSE	12.4	WSW	10.9	26.
WSW	10.4	WSW	10.8	WSW	17.1	WSW	16.0	WSW	14.8	WSW	13.6	W	14.2	W	11.7	W	13.0	WSW	13.2	WSW	12.8	WSW	13.2	27.
WSW	9.3	SW	8.6	SSW	8.2	SSW	8.2	S	5.6	SSE	7.6	SSE	11.1	SSE	9.7	SSE	11.3	S	9.0	SSW	8.2	SW	6.7	28.
WSW	22.6	WSW	24.5	WSW	10.8	WSW	15.4	WSW	13.0	WNW	14.0	WNW	12.5	WNW	12.1	W	12.3	W	12.6	W	12.3	WSW	14.2	29.
W	14.6	WNW	13.2	WNW	13.2	W	13.2	WNW	12.1	W	11.3	WNW	11.3	WSW	8.6	WSW	10.9	WSW	10.6	WSW	9.7	WSW	9.7	30.
SW	14.0	WSW	12.5	WSW	11.7	SW	9.0	WSW	10.5	SW	9.3	W	7.0	WSW	2.5	WSW	1.9	SW	2.3	WSW	2.7	N	4.5	31.
	9.7		9.7		9.6		8.9		8.6		8.2		8.1		7.8		8.0		7.7		7.7		8.0	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

NE	7.8	NE	7.8	NE	8.0	NE	8.6	NE	9.3	NNE	9.7	NNE	9.5	NNE	9.7	NNE	9.0	NNE	9.5	NNE	9.7	N	7.4	1.
NNW	9.1	NNW	7.4	NNW	7.4	NW	10.1	NW	9.7	NW	8.6	NW	8.6	WNW	6.0	W	4.3	W	4.7	WSW	6.2	WSW	6.2	2.
NW	4.0	NNW	5.8	NW	8.6	N	4.1	NNW	2.7	NNW	5.6	NNW	6.6	NNW	4.7	NW	4.5	NW	3.7	NNW	3.7	NNW	4.5	3.
N	2.6	NE	3.0	NE	3.3	NE	1.7	NE	4.0	NE	4.2	NE	3.2	NE	3.9	NE	3.8	NE	2.6	NE	3.6	NE	4.4	4.
NW	4.3	NNW	4.7	NNW	4.7	NNW	6.0	N	6.2	N	4.7	NNE	3.9	NNW	2.7	NNW	4.1	NNW	5.1	NW	4.1	NW	2.3	5.
W	4.5	W	4.5	NNW	4.1	N	3.9	NW	3.1	NW	2.7	SSW	3.5	NW	3.1	N	4.7	N	4.5	N	4.5	N	4.5	6.
ESE	4.6	ESE	6.8	SE	7.2	SSE	5.6	ESE	5.8	E	5.1	E	5.8	E	6.8	E	6.8	E	5.6	E	5.6	E	6.2	7.
SE	2.3	SE	1.9	SE	1.0	SE	2.5	SE	2.5	SE	2.7	SE	2.5	SE	2.1	SE	2.7	SE	2.5	SE	2.9	SE	2.3	8.
SW	5.3	SSW	5.1	SW	4.1	WNW	3.5	WSW	3.5	WSW	4.3	WNW	2.7	WNW	2.3	WNW	0.8	WNW	0.8	WNW	1.6	WNW	2.7	9.
WSW	6.3	S	6.4	S	4.9	S	5.6	SSW	4.1	SSW	2.5	WNW	2.1	N	6.2	NNW	7.2	NNW	5.1	NNW	3.7	NNE	3.7	10.
WNW	4.7	WSW	5.1	WSW	5.8	WNW	5.8	WNW	5.1	W	4.9	WNW	5.1	WNW	5.3	WNW	4.3	WNW	4.3	WNW	2.7	WNW	2.3	11.
W	1.9	W	3.1	W	2.7	E	2.3	ENE	5.8	ENE	5.4	NE	5.1	NE	5.3	ENE	5.8	ENE	5.6	ENE	5.8	NE	5.6	12.
ESE	3.9	SE	3.9	SE	2.0	SSE	2.0	SSE	3.5	SE	3.3	ESE	4.3	ESE	5.4	ESE	5.4	ESE	4.3	ESE	5.4	ESE	5.4	13.
SE	7.6	SSW	7.2	SW	9.0	SW	10.9	SW	12.5	SSW	9.9	WSW	9.0	SSW	9.3	SSW	10.5	SSW	9.3	WSW	9.7	W	8.4	14.
WSW	9.0	NW	8.0	NW	9.4	WNW	4.9	NW	7.2	W	5.4	WSW	6.6	WSW	5.1	WSW	3.9	WSW	2.7	WSW	2.5	WSW	2.5	15.
SW	7.8	SW	8.2	SSW	7.8	SSW	8.0	SSW	8.8	SSW	8.6	SSW	7.0	S	6.2	SSE	6.8	SSE	6.8	S	7.8	S	7.8	16.
SSW	10.3	SW	9.0	SW	7.4	SW	7.4	SSW	7.6	SSW	4.3	SSE	5.4	S	6.0	S	7.4	SW	10.1	SW	15.2	SW	14.0	17.
W	14.8	WNW	13.6	WNW	13.2	NW	13.2	WNW	14.8	WNW	14.0	WNW	12.8	NW	10.1	WNW	9.3	WNW	8.8	WNW	8.8	WNW	9.1	18.
NW	9.7	NW	11.1	NW	11.5	NNW	10.7	NNW	9.9	NW	9.0	NW	3.8	NNW	5.3	NNW	5.1	NNW	3.9	NNW	3.1	NNW	1.9	19.
NE	3.1	NE	3.9	NE	3.3	NE	2.8	NE	3.5	NE	4.1	NE	5.7	NE	5.1	NE	3.4	NE	3.5	NE	4.0	NE	4.6	20.
NW	9.7	NW	8.2	WNW	7.6	NNW	7.2	NW	5.8	NNW	7.4	N	5.4	N	4.4	NNW	2.1	NNW	1.2	NNW	1.2	NNW	0.4	21.
N	8.2	N	7.2	N	7.8	N	7.8	NNE	9.0	NNE	7.2	NNE	8.6	NNE	7.4	NNE	6.4	N	5.6	N	5.6	N	6.6	22.
NE	7.2	NE	6.8	NE	8.4	NE	8.2	NE	7.8	ENE	7.8	ENE	7.4	ENE	6.0	ENE	5.3	NE	5.1	NE	5.3	NE	4.5	23.
ENE	9.0	NE	9.1	NE	9.3	NE	10.7	ENE	9.0	NE	7.2	NE	6.8	E	6.2	ENE	6.8	E	6.2	E	7.4	E	7.4	24.
SSE	1.9	SSE	3.3	S	3.3	SSE	3.7	SSE	3.1	SE	4.1	ESE	4.5	SE	3.9	ESE	3.3	ESE	3.3	ESE	3.5	ESE	2.9	25.
ESE	8.0	SE	8.4	SE	7.8	ESE	8.8	ESE	9.0	ESE	8.2	ESE	7.0	ESE	6.0	ESE	8.0	ESE	7.6	ESE	8.2	ESE	7.0	26.
SSE	10.5	SSE	10.5	SE	9.3	SSE	9.3	SSE	9.3	SE	6.0	ESE	5.6	ESE	4.7	ESE	5.8	ESE	5.1	ESE	5.3	ESE	4.3	27.
WSW	7.0	WSW	6.0	NW	4.1	WNW	4.7	WNW	4.7	NNW	3.9	NNW	4.3	NNW	3.1	N	2.9	N	3.7	WSW	5.6	N	9.1	28.
WSW	9.3	WSW	7.4	WSW	7.2	WSW	5.8	WSW	4.5	NNW	3.7	NNW	2.1	NNW	2.1	NNW	1.9	SSW	2.7	SSW	3.7	SSW	1.9	29.
SW	10.1	SW	9.5	SW	8.0	SSW	5.6	S	5.6	SSW	8.4	SW	6.0	SSW	3.9	SSE	3.3	SSE	2.1	SW	2.9	SSW	4.9	30.
	6.9		6.8		6.6		6.5		6.6		6.2		5.8		5.2		5.2		4.9		5.3		5.2	Mittel

Digitized by Google

Mai 1897. Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	SSW	5.4	SW	4.5	WSW	5.4	WSW	8.2	WSW	8.2	WSW	9.7	WSW	10.3	WSW	10.1	WNW	6.4	WNW	5.8	WNW	8.4	NW	8.6
2.	WNW	4.3	WSW	3.9	WSW	3.7	WSW	3.1	WSW	4.1	WSW	5.4	WSW	6.0	WSW	5.4	WSW	6.0	WSW	6.2	SSW	3.5	SSW	3.6
3.	S	3.0	S	2.8	S	2.6	S	3.2	S	2.8	S	3.6	S	2.9	SE	2.2	SW	6.4	SW	7.0	WSW	10.5	WSW	10.9
4.	WNW	2.7	NNW	3.1	NNW	2.5	NNW	3.1	S	2.8	S	3.6	S	4.1	N	5.4	N	7.0	N	4.5	N	3.1	N	4.7
5	NW	2.1	WSW	3.1	WSW	2.1	WSW	3.3	SW	3.9	SW	1.9	SW	1.8	SW	4.9	SW	7.4	WSW	7.8	WSW	7.8	SW	6.2
6.	SSW	6.0	WNW	7.4	WNW	6.4	WNW	6.4	SSW	6.6	W	7.2	WSW	7.0	W	6.6	W	6.8	WSW	8.2	WSW	8.4	WSW	8.8
7.	WSW	6.2	NNW	4.3	W	4.7	W	5.8	WSW	5.4	WSW	4.3	WSW	5.8	WNW	5.8	WNW	4.3	WNW	4.5	WNW	4.1	NNW	2.7
8.	SSW	2.3	SW	4.7	SW	3.9	WSW	4.3	SW	5.8	SW	2.7	SSW	3.2	S	3.5	SW	5.1	SW	5.1	SW	5.8	SW	6.6
9.	SSW	8.2	S	9.7	S	11.3	S	11.7	SSW	13.6	SSW	13.6	W	6.2	W	9.4	NNW	9.0	NNW	13.2	N	13.2	N	15.6
10.	NNW	7.2	NW	5.4	WNW	5.8	WNW	7.0	N	6.6	WSW	5.8	WNW	6.2	WNW	4.3	WNW	5.4	WNW	9.0	WNW	9.7	WNW	7.8
11.	SW	0.8	SW	1.2	SW	2.5	SW	2.5	W	1.2	W	1.2	SSW	2.8	SW	3.3	SW	2.0	SW	3.5	SW	1.6	NW	2.3
12.	WSW	10.1	WSW	9.0	NNW	6.6	NNW	6.2	WNW	5.1	WSW	6.2	WSW	7.8	WSW	9.7	WSW	9.0	WSW	5.8	WSW	1.2	N	2.3
13.	W	3.9	WSW	5.4	W	5.1	WNW	4.3	WNW	4.3	WSW	4.3	WNW	5.4	W	6.2	WSW	9.0	WNW	6.6	WSW	9.3	WSW	9.0
14.	WSW	3.4	WSW	4.3	WSW	5.1	SW	4.3	SW	2.7	SW	3.1	WSW	3.5	WSW	5.4	WSW	4.7	WSW	3.9	WSW	4.3	W	3.9
15.	N	5.4	N	5.1	N	5.1	N	5.4	N	5.8	N	5.8	N	5.8	N	7.4	N	8.6	N	10.1	N	9.3	N	9.7
16.	N	9.3	N	9.7	N	9.7	N	7.8	N	6.6	N	7.8	N	7.4	N	6.2	N	7.8	N	9.7	N	9.3	N	7.8
17.	NNE	7.8	NNE	9.0	NE	7.0	NE	5.4	NE	4.7	NE	4.7	NE	6.6	NE	6.6	NE	5.4	NE	7.4	NE	10.5	NE	8.2
18.	NNE	9.7	NNE	10.1	NNE	10.5	NNE	9.4	NE	8.2	NE	8.2	NE	8.2	NE	8.2	NE	8.6	NE	9.2	NNE	6.2	NNE	10.9
19.	NNE	5.8	NNE	5.8	NNE	5.4	N	5.4	N	6.2	NNE	5.8	NNE	6.2	NNE	7.0	NNE	7.8	NNE	7.4	ENE	6.2	ENE	7.0
20.	NE	5.8	NE	5.8	NE	5.4	NE	5.1	NE	5.4	ENE	5.8	ENE	6.2	ENE	6.2	NE	6.6	NE	6.6	NE	7.4	NE	8.6
21.	NNE	5.4	N	5.4	N	5.1	N	5.1	N	5.8	N	6.6	NNE	4.7	NE	4.7	NNE	4.7	NNE	3.9	NNE	4.3	NNE	4.3
22.	NE	6.2	NNE	5.1	NE	3.5	NE	1.2	ENE	2.1	ENE	4.3	ENE	6.6	NE	3.5	NE	3.1	NE	2.3	ENE	1.9	NNE	2.3
23.	ENE	0.8	ENE	1.6	ENE	1.6	ENE	1.2	NNE	1.6	NNE	1.6	NNE	1.6	NE	1.9	NE	2.3	NE	1.6	NE	1.2	NE	1.6
24.	ENE	6.6	ENE	7.0	ENE	7.8	NE	7.4	NE	7.0	NE	7.0	NE	7.4	NE	7.8	NE	7.8	NE	5.1	NE	6.6	NE	7.4
25.	NE	5.1	NE	6.6	NE	5.4	NE	5.4	NE	5.1	NE	5.4	NE	5.8	NE	5.4	NE	5.4	ENE	5.4	NE	6.2	NE	6.2
26.	WSW	2.6	WSW	2.7	WSW	2.9	WSW	2.1	SW	2.7	SSW	4.3	SSW	2.3	SW	3.9	SW	4.3	WSW	4.3	WSW	3.9	WSW	3.1
27.	ESE	3.0	ESE	3.1	ESE	3.0	ESE	3.5	ESE	3.9	ESE	3.1	SSE	3.5	ESE	4.3	ESE	5.8	SE	6.2	ESE	7.0	ESE	6.6
28.	NE	6.2	ENE	5.4	ENE	5.4	NE	5.4	NE	5.1	ENE	5.1	ENE	4.3	NE	4.3	NE	4.7	ENE	2.7	ENE	1.9	NE	1.6
29.	SSE	3.1	SE	2.7	SE	2.7	SE	2.7	SE	2.7	SE	2.7	SSE	4.3	SSE	4.3	SSW	5.8	SSW	6.6	SSW	6.2	SSW	7.8
30.	SE	3.5	ESE	3.5	ESE	3.1	SE	4.3	SE	2.7	SE	2.7	SE	1.6	SE	1.6	SE	2.7	SE	2.7	E	3.0	E	3.0
31.	SSE	5.3	SE	3.8	ESE	4.8	SE	3.2	ESE	3.7	ESE	3.0	SE	3.5	ESE	3.8	SSE	2.7	ESE	2.4	SE	4.0	SSW	5.8
Mittel		5.1		5.2		5.1		5.0		5.0		5.2		5.2		5.7		5.8		5.8		6.0		6.3

Juni 1897. Windrichtung und

1.	SE	4.0	SE	2.6	SE	3.5	SE	4.6	ESE	2.8	ESE	2.8	ESE	2.7	ESE	1.8	SSE	2.3	ESE	2.8	ESE	2.3	ESE	3.5
2.	NE	2.3	NE	2.7	NE	1.2	NE	1.2	NE	1.6	NE	1.0	NE	1.9	NE	0.8	NE	0.8	NE	1.9	NE	3.5	NNE	3.5
3.	ENE	3.1	ENE	2.7	ENE	1.0	ENE	1.6	ENE	1.6	ENE	1.6	ENE	1.6	ENE	1.6	ENE	0.8	ENE	2.7	ENE	3.1	NNE	2.7
4.	NE	3.0	E	2.7	NNE	2.3	N	3.2	N	4.3	NNE	3.5	NE	3.0	NNE	3.5	NE	3.9	N	3.5	NE	3.1	NE	3.5
5	NNE	4.3	NE	3.9	NE	3.9	NE	3.9	NE	3.1	NE	2.3	NE	2.7	NE	2.3	NE	2.7	NNE	2.7	NE	2.7	NE	2.7
6.	NNE	2.3	NNE	1.2	NNE	1.6	NNE	1.6	N	2.7	NNW	1.6	NNW	1.6	NNW	3.5	NNW	4.3	WNW	3.1	NNW	5.4	WNW	5.4
7.	WNW	5.1	W	6.2	W	6.2	W	8.2	W	7.8	W	7.4	WNW	4.7	WNW	7.4	WNW	7.8	WNW	7.0	NW	7.1	NW	8.5
8.	NNW	6.5	NNW	5.6	NNW	5.0	NW	5.0	NNW	5.5	NNW	5.5	N	6.0	NW	6.5	N	7.2	NNW	7.7	NW	11.7	NNW	9.0
9.	NNW	0.4	NNW	5.1	NNW	3.1	NNE	4.3	NE	3.5	ENE	3.5	ENE	2.7	ENE	4.7	ESE	4.7	ESE	5.5	ENE	5.8	ESE	6.6
10.	NE	5.1	NE	4.7	NE	6.6	NE	6.2	NE	5.4	NE	5.1	NE	5.1	NE	5.4	NE	5.8	ENE	4.7	ENE	6.2	NE	4.7
11.	NE	1.6	NE	1.6	NE	1.2	NE	1.6	N	1.6	N	2.7	N	1.9	NNW	3.5	NW	1.9	WSW	3.5	WSW	3.5	WSW	4.3
12.	NNW	0.8	NNW	0.8	NNW	0.8	NNW	1.6	NNW	2.3	NNW	2.3	NNW	3.5	NNW	3.1	SW	3.1	SW	3.5	WSW	5.4	WSW	5.6
13.		0.8		0.8		1.6		1.6		1.2		2.5		2.3	SE	2.3	ESE	1.6	SE	1.6	S	2.3	SSW	2.9
14.	SE	4.1	SE	3.9	ESE	3.5	ESE	2.9	ESE	3.1	SE	4.7	SSE	4.7	SSE	5.3	S	6.4	SSW	7.4	S	9.0	S	9.0
15.	WNW	8.4	NW	7.4	NW	7.1	NNW	9.0	NNW	8.2	NNW	8.2	NNW	8.6	NNW	9.0	NNW	10.1	NW	7.8	NW	9.0	WNW	11.1
16.	WSW	3.3	WSW	3.9	WSW	2.9	WSW	2.1	SW	1.4	SW	0.4	SW	1.6	SSE	2.5	SSE	2.5	SE	4.5	SSE	6.0	SW	6.0
17.	NW	5.8	W	6.6	WSW	7.4	WSW	8.6	WSW	7.0	SW	8.2	SW	9.4	WSW	13.2	WSW	12.5	SW	13.2	SW	10.3	WSW	12.9
18.	WSW	8.6	WSW	7.4	WSW	7.0	SW	6.6	SSW	6.4	SSW	5.3	SW	6.2	SW	8.2	SSW	8.8	SSW	11.7	SSW	11.5	SSW	12.9
19.	SSE	9.0	SSE	8.2	SSE	7.8	SSE	7.4	SE	7.0	SSE	7.0	WSW	5.4	WSW	6.4	SW	6.8	SW	5.8	SW	6.2	SW	5.4
20.	N	1.2	N	0.6	N	0.4	N	1.6	WSW	1.9	WSW	1.8	SW	2.5	SW	3.9	WSW	4.7	S	3.1	WSW	6.4	WSW	7.4
21	NW	6.8	NW	7.4	NW	7.8	NW	7.4	NW	6.2	NNW	6.2	NW	5.6	NW	6.2	NW	8.0	NW	9.0	NW	12.7	NW	10.7
22.	WSW	3.1	WSW	4.3	WSW	2.5	SW	3.9	SW	3.1	SW	2.7	SW	2.0	SW	3.1	SW	4.3	W	4.7	NNW	5.3	WSW	4.5
23.	NNW	1.0	NW	0.4	NNW	0.4	NNW	0.4	NW	1.0	NNW	0.4	NNW	1.2	NNW	1.6	NNW	3.9	ESE	2.3	SW	2.5	SW	3.1
24.	SE	3.1	ESE	3.5	SE	4.1	SE	4.5	SE	4.3	SE	4.1	SSE	4.3	S	4.7	S	7.6	SSW	9.0	S	10.0	S	11.1
25.	NW	2.0	NNW	3.1	NNW	2.5	NNW	3.3	N	6.0	N	5.8	NNW	4.3	N	3.1	NNW	4.3	NNW	4.3	N	5.4	N	6.6
26.	N	7.6	N	7.4	N	7.0	NW	3.1	NW	2.1	NNW	2.7	NNW	3.7	NNW	5.6	NW	6.2	NNW	6.8	NNW	6.4	NNW	6.4
27.	NNE	4.7	NNE	3.7	NNE	1.0	NNE	2.1	ENE	2.3	E	2.1	SE	2.7	SE	2.9	SE	3.7	ESE	4.5	ESE	5.1	SE	4.5
28.	ESE	5.3	ESE	4.7	E	3.7	ESE	3.5	ESE	4.5	ESE	4.1	ESE	5.4	SE	5.1	ESE	5.1	SE	7.0	SE	6.0	ESE	6.8
29.	ESE	5.3	ESE	5.4	ESE	5.4	ESE	5.5	ESE	5.4	ESE	5.4	ESE	5.4	ESE	5.3	SE	3.9	ESE	4.5	ESE	4.9	SE	4.5
30.	SE	1.9	SE	3.5	ESE	2.3	ESE	2.3	ESE	2.3	ESE	1.9	ESE	2.7	SE	3.3	WSW	9.9	WSW	8.4	N	3.0	W	3.3
Mittel		4.1		4.1		3.8		4.0		3.9		3.8		4.0		4.4		5.1		5.5		6.1		6.4

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mittel-nacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
NW	9.1	NXW	8.2	NW	8.4	NW	9.5	NW	9.9	NW	9.1	NW	7.2	NW	6.0	NW	5.3	NW	3.1	NW	3.7	WNW	4.7	1.
S	3.2	SW	3.1	SW	5.6	SW	8.2	SW	8.0	SW	6.6	SW	4.7	ESE	5.9	S	5.2	S	3.1	SSE	4.5	S	4.7	2.
SW	8.2	SW	9.7	SW	8.4	SW	8.2	SW	8.0	SW	6.6	NW	4.7	NXW	6.0	NNW	5.8	N	4.3	NXW	3.3	NXW	2.7	3.
N	6.6	N	6.8	N	6.8	NXW	7.2	N	5.6	SW	5.4	NW	8.0	NXW	6.6	NW	5.4	NXW	5.8	NXW	4.5	NW	3.1	4.
WSW	7.0	SW	7.8	SW	8.0	SW	7.6	SW	6.6	SW	5.0	NW	5.7	NNW	6.2	W	4.9	SSW	4.9	S	4.9	SSW	6.2	5.
WSW	5.3	WSW	5.3	SW	10.3	SW	10.5	NW	6.0	WSW	3.7	WSW	3.3	WSW	9.3	WSW	7.8	WSW	6.6	WSW	5.8	WSW	6.2	6.
SW	3.0	WSW	4.7	W	4.3	WSW	7.6	SSW	2.5	SSW	2.5	NNW	6.0	NW	3.5	NW	2.8	NXW	2.8	NXW	2.7	W	1.9	7.
SW	7.4	SSW	7.4	SW	7.8	SSW	7.6	SW	7.0	SW	5.8	SW	5.7	SW	4.7	SSW	5.4	S	7.0	S	7.0	S	7.8	8.
N	10.5	N	12.1	N	12.1	WNW	10.9	WSW	11.3	WSW	10.1	WXW	10.5	WNW	9.3	WNW	7.8	WXW	7.0	WNW	5.8	WNW	6.2	9.
WSW	9.3	W	9.7	W	9.3	W	8.2	WNW	7.4	SW	7.0	SSW	4.7	WSW	7.0	SSW	5.1	SSW	6.2	SW	5.1	SW	1.9	10.
NXW	6.6	NXW	7.8	NXW	4.7	WXW	6.6	WNW	5.4	WSW	7.8	WSW	10.5	WSW	9.7	WSW	10.1	WSW	10.1	WSW	9.0	WSW	9.3	11.
SE	3.2	S	3.6	WSW	3.7	WSW	7.6	WSW	5.4	SW	5.8	S	3.7	W	3.9	WSW	3.5	NW	3.5	NW	3.7	W	3.7	12.
W	8.6	W	8.2	WNW	10.5	WNW	8.6	WNW	10.1	W	9.3	NNW	5.8	NW	4.3	WNW	4.3	W	3.5	WSW	2.7	WSW	3.5	13.
WSW	5.1	NXW	4.7	NXW	5.4	NXW	5.8	NXW	7.0	NXW	6.2	NXW	6.6	N	5.1	N	3.9	N	3.5	N	3.5	N	5.1	14.
N	9.7	N	10.5	N	10.1	N	10.9	N	9.0	N	9.3	N	9.3	N	9.7	N	9.3	N	9.7	N	10.1	N	9.7	15.
N	11.7	N	12.8	N	14.0	N	10.9	N	11.7	N	10.7	N	9.3	NNE	7.8	NNE	8.2	NNE	7.8	NNE	6.2	NNE	7.4	16.
NE	10.1	NE	10.5	NE	8.6	NNE	10.1	NNE	11.3	NE	9.3	NE	9.7	NNE	7.8	NE	8.6	NE	7.8	NNE	7.3	NNE	8.6	17.
NNE	10.5	NNE	11.3	NNE	11.7	NNE	13.6	NNE	13.6	NNE	13.2	NNE	10.1	E	9.0	E	8.2	NNE	7.0	NNE	6.2	NNE	5.4	18.
NE	8.2	NE	8.2	NE	8.2	NE	7.0	NE	8.2	NE	9.0	NE	8.6	NE	7.0	NE	6.2	NE	5.8	NE	5.1	NE	5.4	19.
NE	9.0	NE	8.2	NE	7.0	NE	7.0	NNE	8.2	NNE	8.6	NNE	7.8	NNE	5.4	NE	4.7	NNE	3.9	NNE	3.1	NNE	4.7	20.
N	3.9	N	4.3	ENE	3.9	ENE	3.5	ENE	5.1	E	3.9	ENE	4.7	NNE	3.1	NNE	4.7	N	4.3	NNE	3.1	NNE	7.0	21.
SW	2.7	SW	2.3	SW	1.9	SSW	1.9	SSE	3.9	NNE	4.3	N	3.9	N	2.3	N	2.3	ENE	2.3	ENE	2.7	ENE	2.3	22.
NXW	2.7	NXW	1.9	N	2.3	NE	4.3	NE	7.8	NE	7.4	NNE	6.2	NE	5.8	NE	6.6	ENE	6.6	ENE	7.8	ENE	8.2	23.
NE	8.6	NE	7.8	NE	9.3	NE	8.6	ENE	7.8	ENE	6.6	NE	6.2	NE	5.6	ENE	4.1	NE	3.9	NE	5.1	NNE	4.3	24.
ENE	5.8	E	6.4	NE	4.1	NNE	4.7	NE	5.1	E	5.3	ENE	4.3	E	3.5	ENE	2.3	ENE	1.8	SW	1.9	NNW	3.5	25.
WSW	8.6	SSW	1.9	S	2.3	S	2.7	S	2.3	SE	3.1	SE	3.1	ESE	2.3	SE	3.1	SE	3.9	ESE	3.5	ESE	3.5	26.
SE	5.1	SE	4.3	SE	1.2	E	1.2	NE	5.8	NE	6.2	NE	6.2	NE	6.2	ENE	6.2	ENE	6.2	ENE	5.8	ENE	6.2	27.
SSE	1.6	WSW	3.5	WSW	6.2	WSW	7.4	WSW	6.6	WXW	7.0	WXW	7.0	WNW	5.4	W	3.9	SW	2.7	SW	2.7	S	1.9	28.
SW	7.8	SW	9.3	SW	8.2	SW	7.3	SW	5.8	SW	5.4	SSW	6.2	SSW	2.3	S	3.1	SSE	3.9	ESE	3.5	SE	3.9	29.
E	4.0	E	4.0	SE	5.1	E	3.0	SE	3.5	SE	4.3	SE	3.9	ESE	4.1	SE	5.5	SE	6.0	SE	5.6	SE	5.7	30.
SE	4.8	E	4.7	SE	5.0	SE	4.6	ESE	4.5	ESE	4.5	WSW	4.8	E	4.4	NE	4.8	E	4.8	ESE	5.0	ESE	5.0	31.
	6.7		6.9		6.9		7.0		7.0		6.8		6.4		5.8		5.4		5.2		4.9		5.1	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

SE	3.1	NE	2.3	ENE	3.1	NE	2.7	NNE	3.1	NNE	3.1	NNE	4.7	NNE	3.9	NE	3.5	NE	3.5	NE	2.3	NE	3.5	1.
NNE	3.5	NNE	3.5	NNE	2.7	NE	3.6	NE	3.1	NE	5.8	ENE	3.6	E	3.5	E	3.5	E	3.1	ENE	3.5	ENE	5.1	2.
NE	3.5	NE	3.5	NE	3.5	NNE	3.9	NE	4.3	NE	4.3	NE	5.1	NE	5.1	NE	5.4	NE	4.3	NE	5.1	NE	4.7	3.
ENE	1.2	NE	2.3	NE	2.7	NE	6.6	NE	6.2	NE	7.8	NE	6.6	NE	5.8	NE	5.4	NE	5.1	NE	4.3	NE	4.3	4.
NE	2.3	NE	2.7	NE	2.7	NE	3.5	NE	4.7	NE	5.1	NE	4.7	NE	3.9	NE	3.9	NE	3.5	NE	4.7	NNE	4.7	5.
WXW	7.4	WXW	8.2	WXW	8.2	WXW	8.6	WXW	7.8	WXW	7.8	WXW	7.4	WXW	6.6	WXW	7.0	WXW	6.7	WNW	6.6	WXW	5.1	6.
NW	8.2	NW	8.2	NW	8.8	NW	9.7	NW	9.2	NW	9.2	NW	9.0	NW	7.8	NW	7.4	NW	6.7	NW	5.8	NW	5.9	7.
WSW	10.5	NXW	10.1	NXW	9.3	NXW	9.3	WXW	9.3	NXW	8.6	NXW	8.6	NNW	8.2	NNW	7.8	NXW	7.4	NNW	5.5	NNW	5.8	8.
ESE	7.4	ESE	7.4	ESE	7.0	ESE	8.2	ESE	7.4	E	7.0	E	6.2	ENE	5.4	ENE	6.2	ENE	5.8	ENE	5.8	ENE	5.4	9.
ENE	4.3	ENE	3.9	NE	3.5	E	2.3	E	2.7	E	3.1	NE	3.1	NE	4.3	NE	3.9	NE	3.5	NE	3.5	NE	2.3	10.
WSW	7.4	WXW	6.2	NXW	5.4	NXW	6.2	NXW	5.4	N	4.3	NXW	3.9	NXW	2.7	NXW	2.3	NXW	2.2	NXW	1.4	NXW	3.1	11.
W	5.3	WSW	6.0	WSW	6.0	W	5.3	NXW	4.7	NXW	5.1	N	4.7	N	3.1	N	2.3	N	2.7	N	1.4		1.2	12.
ENE	3.1	SE	2.5	SE	3.1	SE	3.5	SE	4.5	SE	4.3	SSE	4.7	NE	4.5	NE	4.1	NE	3.9	NE	4.1	SE	2.3	13.
S	10.1	SSW	10.3	S	10.5	S	9.7	S	9.3	S	9.1	SSW	7.2	SSW	5.3	SSW	5.6	S	4.3	W	3.5	WNW	6.2	14.
NW	9.0	NW	8.0	NXW	6.4	NXW	7.8	NXW	6.8	NXW	7.0	NW	6.2	NNW	5.1	W	2.9	WNW	3.9	W	3.5	WSW	2.9	15.
SSW	10.1	SSW	8.4	SSW	8.6	S	7.8	S	8.0	S	9.1	S	8.0	W	7.2	WSW	6.2	SW	3.3	WSW	4.1	NW	8.0	16.
WSW	12.5	W	13.4	W	10.3	WSW	8.8	NW	7.4	WSW	7.8	WNW	8.4	WSW	6.6	WSW	10.1	WSW	6.6	WSW	7.0	WSW	8.6	17.
SSW	12.5	SSW	13.2	SSW	11.3	S	11.3	S	11.1	SSE	10.3	SSE	9.3	SSE	9.7	SSE	10.3	SSE	10.7	SSE	9.0	SSE	8.6	18.
SSW	4.5	S	1.6	S	3.1	SE	2.7	NE	0.4	NE	3.5	SSE	3.0	NNE	1.6	NNW	3.5	N	3.5	N	3.1	N	3.5	19.
WSW	7.0	WSW	8.2	WSW	9.0	W	7.6	WNW	6.2	ENE	3.7	ENE	1.4	NW	1.9	NW	4.5	NW	5.8	NW	0.4	NW	7.0	20.
NW	10.7	NW	10.3	WNW	9.7	NW	8.6	NXW	8.7	NW	9.0	NW	7.2	NNW	7.0	NW	4.7	WNW	3.1	WNW	2.5	WNW	2.3	21.
NW	4.7	NNW	6.6	ENE	6.6	NXW	7.4	NW	6.0	NXW	6.4	NW	5.6	NXW	4.3	NW	3.3	NW	4.9	NW	4.1	NXW	3.1	22.
SE	3.1	ESE	3.1	ESE	3.1	ESE	3.1	ESE	4.1	ESE	4.5	ESE	5.1	ESE	4.5	ESE	5.1	ESE	5.1	SE	3.5	SE	3.1	23.
SSW	10.3	SSW	9.0	WSW	7.8	WSW	7.6	SW	6.0	WSW	6.2	NW	5.1	NXW	6.2	NXW	4.7	NXW	3.8	NNW	3.1	NXW	1.2	24.
N	6.4	NXW	5.4	N	5.8	NXW	6.0	N	7.6	N	6.4	NNW	3.8	NXW	4.1	NXW	3.7	NXW	3.8	NNW	7.0	NNW	5.6	25.
NNW	6.6	NNW	5.6	NXW	6.6	N	5.3	NNW	4.9	NNW	4.5	N	5.1	NNW	4.1	NNW	4.7	NNW	4.9	N	6.6	N	5.8	26.
ESE	4.1	ESE	4.5	ESE	4.5	ESE	4.3	SE	4.3	ESE	4.3	NE	5.4	NE	5.6	NE	5.8	ENE	5.4	E	6.4	ESE	6.0	27.
ESE	6.6	ESE	6.4	SE	5.3	ESE	5.1	ESE	5.1	E	5.8	ESE	5.4	E	4.3	ENE	3.9	ESE	4.7	E	5.8	ESE	6.0	28.
ESE	4.1	ESE	4.5	SE	4.5	ESE	4.1	ESE	4.7	ESE	3.7	ESE	3.5	ESE	3.5	ESE	3.3	SE	3.5	SE	2.3	SE	1.9	29.
WSW	9.5	WSW	8.0	WSW	7.2	WSW	7.2	WSW	8.4	NW	6.2	WNW	5.4	NW	5.4	NW	6.4	NNW	4.9	NNW	3.3	NNW	5.8	30.
	6.7		6.5		6.2		6.3		6.1		6.1		5.7		5.0		5.0		4.8		4.5		4.6	Mittel

Digitized by Google

Juli 1897. Windrichtung und

Instun.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	WNW	3.9	WNW	3.1	NW	3.5	NNW	4.7	NW	2.5	NNW	2.5	NNW	1.0	N	3.5	NW	2.9	WSW	7.2	WSW	8.2	WNW	5.8
2.	NNW	7.8	NNW	8.6	NNW	8.0	NNW	8.0	NNW	6.4	NW	6.4	NW	6.4	NW	7.2	NW	7.4	W	7.0	NW	8.0	NW	8.0
3.	NW	3.7	NW	3.1	NW	1.0	SW	3.1	WSW	3.1	WSW	3.1	SW	3.1	SW	3.7	WSW	3.3	SW	3.7	WSW	5.4	WSW	5.6
4.	WSW	5.4	WSW	6.6	W	7.4	WSW	7.1	WSW	7.1	WSW	10.1	WSW	9.0	WSW	9.0	WSW	11.5	WSW	11.2	WSW	14.2	WNW	13.6
5.	WNW	9.9	WNW	10.1	WNW	8.4	WNW	9.5	W	7.4	W	8.6	W	6.4	WSW	8.4	NW	8.6	WNW	7.2	WNW	10.5	WSW	9.3
6.	SSW	6.6	W	9.1	SW	9.5	WSW	9.0	SW	7.6	WSW	8.2	SW	9.0	WSW	11.0	WSW	13.0	WSW	14.4	WSW	13.4	WSW	13.4
7.	SSW	1.9	SSW	1.9	SW	4.9	SSW	6.8	SW	5.6	WSW	7.0	SW	7.8	SW	11.9	SW	13.0	WSW	11.9	WSW	11.3	WSW	12.5
8.	WSW	6.4	WSW	5.1	WSW	5.4	WSW	5.3	WSW	4.9	WSW	6.6	WSW	7.8	WSW	7.4	WNW	10.1	W	8.4	WSW	9.1	WSW	9.3
9.	WSW	1.4	S	2.3	S	2.7	SSE	2.5	SE	2.5	SE	3.9	SE	2.9	SE	3.3	E	3.1	SW	3.5	WSW	12.1	WSW	10.9
10.	WSW	4.9	WSW	5.6	WSW	5.6	WSW	4.9	WSW	5.4	WSW	5.8	W	6.8	W	5.3	NNW	4.1	NW	7.0	NNW	7.8	NNW	7.8
11.	NNW	5.6	NW	5.3	NW	5.6	NW	5.4	NW	5.8	NNW	6.4	NNW	6.6	NNW	9.5	NNW	9.7	NW	8.8	NNW	8.4	NNW	8.2
12.	NW	3.9	NW	3.7	NW	3.9	NW	3.1	N	4.3	N	4.9	NNE	4.1	NE	4.5	SE	4.3	ENE	5.4	NE	7.6	NE	7.6
13.	NNE	4.9	NNE	4.7	NNE	4.9	NNE	5.4	NNE	5.6	NNE	5.6	NNE	4.7	NE	5.1	NE	6.6	NE	6.6	NE	8.2	NE	9.3
14.	NNE	4.3	NNE	4.7	N	3.5	N	3.1	NNW	4.1	NNW	3.7	NNW	3.1	N	3.1	NNW	5.1	NNW	6.2	NE	4.7	NNE	4.3
15.	NNW	2.7	NW	2.7	NW	3.5	NW	2.7	WNW	3.9	NW	3.9	NW	4.7	NW	5.4	N	6.0	NNW	5.6	NW	5.1	NNW	5.1
16.	NNW	4.9	NNW	4.3	NNW	4.3	NNW	4.7	NNW	5.3	NNW	6.0	N	6.2	N	6.2	NNW	6.8	NNW	7.4	NNW	5.8	N	4.3
17.	NW	8.2	NW	8.6	NW	8.8	NW	10.7	NNW	10.7	NNW	10.5	NNW	10.5	NNW	9.5	NNW	9.3	NW	9.0	NW	9.1	NW	8.0
18.	WNW	4.7	WNW	4.3	WNW	4.3	WNW	4.7	WNW	5.3	WNW	5.3	WNW	3.9	WNW	4.3	WNW	4.5	WNW	4.5	NW	4.5	NW	5.1
19.	WNW	3.9	W	4.3	WNW	4.3	WSW	4.7	WSW	5.6	WSW	7.0	WSW	7.6	WSW	8.2	WSW	10.1	WSW	9.3	WSW	10.9	WSW	7.4
20.	NNE	1.5	NNE	0.4	NNE	1.4	ESE	1.9	ESE	2.1	ESE	1.8	ESE	1.4	ESE	1.7	ESE	1.3	ESE	0.8	ESE	1.2	ESE	1.4
21.	NNE	4.5	NNE	4.7	NNE	3.7	SSE	2.5	N	2.1	N	3.3	N	3.3	N	3.9	NNE	3.5	NNE	3.9	NNE	2.7	NNE	2.5
22.	WSW	2.5	WSW	4.1	W	4.1	W	3.3	W	5.1	WSW	4.7	WSW	5.6	WSW	6.0	WSW	7.2	WSW	7.4	WSW	7.8	W	7.2
23.	SW	7.8	SW	7.8	SW	10.1	SW	10.1	SSW	10.9	SSW	11.3	SSW	11.7	SSW	14.0	SW	14.0	SW	13.2	WSW	13.6	SW	14.6
24.	NNW	6.0	NNW	7.2	NNW	7.2	N	6.4	NNW	4.7	NNW	5.6	NNW	5.4	NW	5.1	NW	5.4	NNW	5.8	NNW	6.2	NNW	6.4
25.	NNW	2.5	NNW	2.3	NNW	1.6	NNW	1.4	NNW	1.2	NNW	0.8	SW	1.9	SSE	2.3	SSE	3.1	S	2.7	SE	3.1	SE	4.1
26.	SW	3.5	WSW	5.4	WSW	7.4	WSW	8.0	WSW	8.2	WSW	9.1	WSW	9.0	WSW	8.2	WSW	7.6	WSW	7.8	SW	10.1	SW	10.3
27.	S	3.3	S	3.3	SSW	3.5	S	6.0	S	4.3	SW	4.3	SW	5.8	SW	6.2	SW	5.4	WSW	6.2	WSW	5.4	WSW	5.4
28.	W	3.1	WSW	3.5	WNW	3.3	NW	4.5	WNW	3.7	W	3.3	WSW	4.7	W	5.6	WSW	6.0	W	5.8	NW	5.8	NW	4.7
29.	NNW	5.4	NW	5.4	NNW	5.8	NNW	6.4	NNW	5.1	NNW	6.2	N	6.2	N	5.4	N	7.4	N	7.2	NNW	7.2	NNW	6.6
30.	NNW	6.2	NNW	4.9	NW	5.4	NNW	5.3	NNW	5.1	N	4.9	N	5.8	N	7.6	N	8.6	N	9.1	N	9.1	N	7.8
31.	NNW	7.0	N	6.0	NNW	6.0	NNW	7.8	NNW	8.6	N	9.1	N	8.4	N	8.2	N	7.0	NNW	6.6	NNW	7.4	N	6.6
Mittel		4.8		4.9		5.1		5.5		5.3		5.8		5.9		6.6		7.0		7.0		7.9		7.5

August 1897. Windrichtung und

1.	NW	4.5	NNW	3.5	NNW	2.9	NNW	2.9	NNW	2.5	NNE	3.1	NE	3.5	NE	4.9	NNE	4.7	N	2.9	NNE	3.7	NNW	4.2
2.	NNW	4.1	N	5.6	NW	5.1	N	5.4	N	4.7	NE	6.2	ENE	7.6	ENE	5.4	ENE	5.8	NE	5.3	ENE	6.2	ENE	6.2
3.	N	5.6	N	5.4	N	4.7	N	4.7	NNW	3.3	NNE	3.1	NNE	3.1	NNE	3.0	NNE	4.7	NNE	6.0	NNW	5.8	NNE	5.8
4.	NNW	0.8	NNW	1.0	NNW	1.6	NNW	2.9	NNW	2.5	NNW	1.6	NNW	2.1	NNW	2.1	NNW	2.7	NNW	3.7	N	3.9	N	4.1
5.	ENE	3.1	ENE	2.3	ENE	2.5	ENE	1.6	ENE	1.2	ENE	1.8	ESE	1.9	ESE	2.1	ESE	3.3	ESE	3.1	SE	5.1	SE	5.1
6.	ESE	4.7	SE	4.9	ESE	5.8	ESE	6.8	ESE	7.0	ESE	6.0	ESE	6.6	ESE	5.6	SE	6.2	SE	5.4	SE	7.6	SSE	9.0
7.	SW	1.0	SW	1.0	SW	1.6	SSW	1.6	SSW	0.8	SSW	1.6	SSW	1.6	SSW	2.7	SW	2.7	SW	3.2	SSW	2.5	SSW	1.9
8.	E	2.1	ESE	2.9	ESE	3.5	ESE	3.1	ESE	2.7	ESE	3.5	ESE	3.5	SE	4.1	SE	4.5	SE	5.1	SE	8.4	SE	6.6
9.	S	8.8	S	8.8	SSW	9.3	SSW	8.0	SSW	9.1	SSW	8.2	SSW	9.5	SSW	9.7	SSW	8.4	SSW	9.1	S	9.1	SSE	9.9
10.	W	5.3	WSW	3.7	WNW	4.1	W	4.9	WSW	5.6	W	7.6	W	8.2	W	7.8	WNW	9.0	WNW	8.0	W	9.5	W	10.3
11.	WSW	3.9	WSW	3.5	WSW	3.7	WSW	3.1	WSW	1.9	WSW	1.4	WSW	1.9	S	2.1	S	2.7	S	2.7	SSW	4.3	SW	5.8
12.	ESE	3.7	ESE	3.7	SE	4.1	SE	3.5	SE	3.1	SE	4.3	SE	4.7	SE	3.7	SSE	3.9	WSW	5.3	WSW	6.0	W	6.2
13.	WSW	7.0	WSW	6.8	WSW	6.8	WSW	6.8	WSW	6.0	WSW	7.4	WSW	7.8	SW	8.4	WSW	7.0	WSW	8.2	WSW	8.4	WSW	7.2
14.	ESE	2.3	ESE	2.1	ESE	2.5	ESE	2.7	ESE	3.3	SE	3.1	SE	4.1	SSE	4.9	SW	4.5	SSW	4.5	SSE	3.1	WSW	2.5
15.	SE	2.5	SE	2.9	SE	2.7	SE	3.3	SE	2.1	SE	1.4	SE	1.2	SE	2.1	SE	3.3	SE	3.3	SE	3.3	SE	1.6
16.	SSE	4.5	ENE	4.3	ESE	4.1	SSE	4.9	SSW	5.4	SSW	1.4	S	4.1	SW	5.8	SSW	5.8	WSW	8.2	WSW	10.7	NW	11.1
17.	WSW	5.8	WSW	5.8	SW	6.6	SW	5.8	SW	2.7	SSW	3.1	SSW	3.1	SSW	5.4	SW	7.0	SW	8.8	SW	11.5	SW	12.8
18.	SSW	5.8	SSW	4.3	SSW	3.9	SW	4.9	S	5.1	SSW	6.4	SSW	5.4	SW	5.6	SW	5.4	SSW	8.2	SW	8.0	SSW	8.0
19.	SW	5.1	SW	3.1	SW	2.1	SW	2.5	SW	2.9	SE	3.7	SE	3.7	SE	3.3	SSE	4.7	SSE	6.0	S	6.8	SSW	9.3
20.	WSW	6.6	WSW	6.6	WSW	6.2	WSW	5.4	WSW	5.8	WSW	7.0	WSW	7.0	WSW	5.5	WSW	5.4	WSW	4.3	WSW	5.4	WSW	4.3
21.	SSE	6.6	SSE	5.4	SSE	5.1	SSE	5.4	SSE	6.2	SSE	7.4	S	7.8	S	8.6	S	10.9	SSW	9.7	SSW	11.3	SSW	2.3
22.	SW	8.6	SSW	5.6	SSW	8.8	WSW	13.0	SW	11.7	SW	10.7	SW	10.1	SW	11.9	SW	12.1	WSW	12.1	SW	13.2	-	-
23.	WSW	4.3	WSW	3.5	WSW	3.1	WSW	2.3	WSW	2.3	WSW	1.8	WSW	2.5	WSW	3.3	SW	3.7	SSW	3.1	SW	2.9	SSW	3.6
24.	E	3.7	E	2.7	E	3.1	SSE	2.3	SSE	3.5	SSE	3.5	SSE	3.9	SSE	3.7	SSE	4.1	SSE	4.7	SE	5.1	SSE	4.1
25.																								4.7
26.	SE	2.1	SE	4.7	SSE	5.1	SSE	3.9	SSE	3.1	SSE	3.3	SSE	3.7	SE	3.1	SSE	3.1	SSE	3.3	SSE	3.3	SSE	4.3
27.	SE	2.5	SE	3.5	SE	3.3	SE	2.9	ESE	2.9	ESE	2.5	SSE	3.9	ESE	3.1	SE	3.1	SE	3.9	SSE	5.4	SE	4.7
28.	SSE	2.3	WSW	2.1	WNW	3.5	WSW	5.4	WSW	4.3	WSW	4.7	W	3.1	SW	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SW	2.3	SW	4.7	SW	4.7	SW	3.7
30.	WSW	1.6	WSW	1.4	WSW	1.2	WSW	1.9	WSW	1.9	WSW	2.9	SSE	2.5	SSE	2.9	SE	3.5	SE	3.3	SE	2.9	SSE	3.1
31.	SW	4.1	SW	4.1	SW	3.3	SW	3.7	SW	1.9	SSW	2.7	S	3.7	S	3.3	S	6.0	S	6.2	S	8.6	SSW	8.6
Mittel		4.2		4.0		4.1		4.3		4.1		4.2		4.6		4.9		5.5		5.4		6.4		6.5

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1ᵖ		2ᵖ		3ᵖ		4ᵖ		5ᵖ		6ᵖ		7ᵖ		8ᵖ		9ᵖ		10ᵖ		11ᵖ		Mitternacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
NNW	4.9	NW	6.0	NNW	4.7	WNW	5.4	NW	5.8	NW	5.4	NNW	7.0	NW	7.0	NNW	9.3	NNW	7.8	NW	6.2	NNW	4.0	1.
NW	7.8	NNW	8.2	WNW	7.8	NW	8.2	NW	9.1	NW	8.8	NNW	7.2	NW	5.8	NNW	4.9	NNW	5.4	NW	4.3	NW	4.4	2.
WNW	6.2	WSW	7.4	WSW	6.6	W	5.8	W	4.7	WSW	4.7	NW	6.2	WNW	5.4	WNW	5.1	WSW	5.6	WNW	7.0	WNW	5.8	3.
W	10.5	W	10.3	W	11.1	W	14.0	W	10.7	WSW	10.3	WNW	11.3	WNW	10.9	WNW	10.9	WNW	10.9	WNW	9.3	WNW	9.9	4.
WSW	7.8	WSW	6.6	WSW	7.0	WSW	7.4	WSW	6.4	NW	2.9	WNW	3.1	SW	3.8	SSW	3.9	SSW	4.7	SSW	4.7	S	4.7	5.
WSW	14.0	SW	12.9	SW	12.1	SW	10.9	WSW	11.9	WSW	6.2	WSW	6.4	WSW	7.0	WSW	7.4	WSW	5.8	SW	3.9	SSW	2.9	6.
WSW	10.3	W	11.7	W	11.7	W	9.1	W	10.5	WSW	11.1	WSW	10.3	WSW	9.3	WSW	7.8	WSW	7.8	WSW	7.8	WSW	7.0	7.
WSW	10.9	NNW	7.8	W	5.6	W	6.2	W	6.6	WNW	7.6	NW	7.0	NW	5.6	NW	4.7	WNW	3.6	WNW	1.6	WNW	1.4	8.
WSW	9.7	WSW	10.1	WSW	10.3	WSW	7.8	W	5.3	WSW	4.5	WNW	4.5	WNW	3.7	W	3.9	WSW	5.3	WSW	5.3	WSW	4.9	9.
NW	8.8	NW	9.0	NW	9.1	NW	8.8	NW	8.0	NNW	7.8	NNW	7.8	NNW	7.0	NW	5.4	NW	5.8	NNW	6.4	NNW	5.8	10.
NW	7.4	NW	8.8	NW	8.4	NW	8.4	NW	8.6	NW	7.6	NW	8.2	NW	6.4	NW	5.8	WNW	5.1	WNW	4.3	NW	4.3	11.
NE	7.2	NE	8.8	NE	8.4	NE	8.4	NE	9.5	NE	8.4	NE	8.2	NE	6.0	NE	5.4	NE	5.1	NE	5.4	NNE	5.4	12.
NE	7.4	NE	9.0	NE	8.2	NE	7.8	NE	8.6	NNE	9.0	NE	7.8	NE	5.8	NNE	5.1	NNE	5.1	NE	5.4	NNE	5.1	13.
NE	4.3	NE	5.8	NNE	5.4	N	5.8	NNE	6.2	NE	6.2	NE	4.7	ENE	2.3	ENE	1.9	NW	2.9	NNW	2.3	NW	2.3	14.
NNW	4.5	SW	5.6	NNW	6.2	NNW	6.6	NNW	5.4	NNW	5.4	NNW	4.9	NNW	4.3	WNW	4.9	WNW	4.7	WNW	6.0	NW	5.1	15.
N	7.8	N	7.6	N	7.1	N	7.4	N	8.2	N	6.2	NNW	6.2	NW	6.2	NNW	7.4	NNW	7.2	NW	7.0	NW	6.6	16.
NW	7.6	NW	8.0	WNW	7.8	WNW	6.8	WNW	7.2	WNW	6.4	WNW	6.2	WNW	6.2	WNW	6.6	WNW	5.1	WNW	5.8	WNW	4.3	17.
WNW	5.3	WNW	5.1	WNW	6.4	WNW	5.6	NW	6.4	NW	6.2	WNW	5.8	WNW	4.7	WNW	4.3	W	4.7	WNW	4.7	WNW	4.7	18.
WSW	8.6	WSW	7.8	W	7.0	NW	4.5	NW	3.5	NW	3.5	NW	3.9	N	2.5	N	2.3	N	2.9	NW	2.9	NW	3.4	19.
ESE	1.4	ESE	1.4	ESE	0.6	ESE	1.2	ESE	1.6	ESE	1.4	NNW	1.9	NNE	1.8	S	2.7	ENE	4.7	ENE	5.3	NNE	4.5	20.
ENE	4.1	NNE	4.3	N	4.7	N	4.7	N	4.3	NNE	4.9	NNW	3.9	NNE	3.1	NNE	2.7	NNE	0.8	NNE	1.9	NNE	1.6	21.
WNW	7.2	WSW	7.2	W	8.6	WSW	8.8	WSW	10.1	WSW	9.1	WSW	8.8	WSW	6.8	SW	8.2	SW	7.2	SW	6.4	SW	5.6	22.
SW	13.6	SW	14.6	SW	14.0	SW	14.8	WSW	13.8	W	9.1	W	7.6	NW	8.2	NNW	7.8	NNW	7.6	NNW	7.6	NNW	6.6	23.
SW	5.4	NW	4.0	NW	5.8	WNW	6.8	NW	6.4	NW	6.0	NNW	5.1	NW	4.0	WNW	3.5	NNW	3.5	WNW	4.3	NNW	3.9	24.
SE	4.1	SE	5.6	SE	5.2	SE	5.6	SE	5.6	SE	4.9	SE	4.3	SE	3.9	SE	7.4	NW	7.0	NNW	7.0	NW	4.7	25.
SW	10.1	WSW	9.1	WNW	10.7	SW	8.6	WSW	5.1	W	6.2	WSW	4.5	SW	2.5	SW	3.1	SW	4.3	WNW	5.1	WSW	3.3	26.
NNW	6.6	SW	5.6	WNW	5.1	NNW	2.9	NW	2.3	WSW	4.7	WSW	3.5	W	2.5	W	2.3	W	2.3	WSW	2.5	WNW	2.9	27.
W	5.4	W	7.2	WNW	5.8	NW	3.9	WSW	4.7	WNW	4.3	NW	4.7	NNW	4.3	NNW	4.3	NNW	4.3	NW	5.1	NW	4.9	28.
NNW	6.4	NW	7.6	NW	8.4	NW	9.7	NNW	10.7	NNW	10.1	NNW	8.2	NNW	7.0	NNW	6.8	NNW	6.6	NNW	6.6	NNW	7.0	29.
NNW	7.4	N	6.6	NW	5.2	NNW	5.4	N	5.4	N	7.6	NNW	7.4	NNW	6.6	NNW	6.2	NNW	7.6	NNW	8.4	NNW	6.6	30.
NW	5.4	NNW	5.6	NNW	6.4	NE	5.1	WNW	5.6	NNW	5.3	NNW	6.8	NW	7.2	NW	6.6	NW	7.2	NNW	6.4	NW	5.3	31.
	7.3		7.6		7.5		7.2		7.2		6.5		6.2		5.5		5.5		5.4		5.4		5.0	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

N	5.3	N	7.2	N	5.8	N	5.4	NNW	6.0	NW	4.1	NNE	5.4	N	4.5	N	5.3	N	5.1	N	5.3	N	5.3	1.
NNE	6.2	NE	5.1	NE	5.8	ENE	6.8	NE	6.4	NE	5.3	NNE	4.3	NNE	4.9	NNE	4.9	N	5.3	N	4.3	N	4.3	2.
NNE	5.6	NE	5.1	NE	5.8	NNE	5.1	NE	4.3	NE	3.5	ENE	2.7	ENE	1.8	ENE	1.0	ENE	1.0	N	3.3	NNW	2.8	3.
NNE	4.7	NNW	3.9	N	3.5	N	3.5	ENE	3.3	ENE	3.1	ENE	3.7	ENE	3.7	ENE	3.7	ENE	3.7	ENE	2.5	ENE	2.7	4.
ESE	7.0	ESE	6.6	SE	6.8	SE	6.2	SE	7.2	SE	5.8	ESE	5.3	ESE	5.3	ESE	6.0	ESE	6.6	ESE	7.0	ESE	5.6	5.
SE	10.1	SE	9.1	SE	7.0	SE	5.4	WNW	6.8	NNW	7.4	NNW	3.9	ESE	1.9	ESE	1.8	E	1.6	SW	2.3	SW	2.3	6.
WSW	3.3	WSW	3.7	S	6.2	WSW	3.9	WSW	2.7	SE	2.1	SE	4.5	SSW	4.5	ESE	3.5	ENE	4.9	E	3.7	E	2.3	7.
SE	7.5	SSE	6.0	S	9.0	S	6.2	SSW	5.4	SSW	5.4	SSW	5.4	SSW	5.4	SSW	7.8	S	7.4	SSE	7.8	S	6.2	8.
S	5.1	S	8.2	SE	7.0	ESE	5.3	N	5.3	NNW	5.6	W	3.1	WSW	4.1	WSW	4.9	WSW	6.2	WSW	6.0	WSW	5.8	9.
WSW	10.7	W	11.7	W	9.7	W	10.1	WNW	10.5	NW	9.5	NW	7.4	WNW	6.6	W	4.9	WSW	4.7	WSW	4.1	WSW	3.9	10.
SW	7.0	WSW	7.4	SW	6.2	WSW	4.9	W	4.9	SW	2.7	NW	1.8	NW	2.3	NW	2.9	E	2.9	E	3.1	ESE	3.5	11.
SW	4.3	WSW	4.9	WSW	4.9	WNW	5.1	NW	5.8	NNW	6.4	NNW	5.4	NW	4.1	WSW	4.5	WSW	5.8	WSW	6.4	WSW	6.2	12.
WSW	7.0	NW	5.1	WSW	5.8	WSW	5.1	WSW	3.7	NNW	3.4	NNW	2.9	ENE	2.3	E	3.7	E	3.7	E	2.3	E	1.9	13.
WSW	2.1	WSW	2.3	WSW	3.9	WSW	4.9	WSW	3.5	WSW	3.7	WSW	1.8	WSW	1.4	WSW	1.2	WSW	1.2	S	1.8	S	1.8	14.
SE	3.1	SSW	3.3	SSW	3.3	SW	2.7	SW	0.8	ESE	2.5	ESE	1.8	ESE	3.9	ESE	4.1	SE	3.9	ESE	4.1	ESE	4.1	15.
WNW	10.9	NW	10.7	NW	10.7	NW	8.8	WNW	8.6	WNW	8.4	WNW	7.2	WNW	5.4	W	6.8	W	6.6	WSW	6.4	WSW	6.4	16.
SW	13.6	SW	11.9	SW	9.7	SW	10.3	SSW	8.0	SSW	7.0	SSW	6.4	SSW	5.6	SSW	6.4	S	5.1	S	4.5	SW	5.3	17.
SSW	9.3	SSW	9.5	SSW	9.5	SW	8.0	SW	8.2	W	5.8	WSW	3.7	WSW	5.8	WSW	5.6	WSW	4.9	WSW	3.5	WSW	5.4	18.
SW	12.1	SW	14.0	SW	12.6	SW	13.6	WSW	12.1	WSW	12.1	WSW	10.3	WSW	7.8	WSW	6.0	WSW	6.2	WSW	7.0	WSW	5.8	19.
SSW	6.6	SW	7.4	SSW	6.2	SW	6.2	SSW	7.8	SSW	6.6	SSW	7.0	SSW	7.0	S	5.4	SSE	5.1	SE	5.4	SSE	5.8	20.
SSW	8.6	SSW	8.8	SW	7.8	SW	8.0	SW	8.2	SW	10.5	SSW	7.6	SSW	7.8	SSW	7.2	SSW	6.2	SW	7.8	SSW	8.6	21.
SW	15.0	SW	11.9	SW	8.6	WSW	7.8	WSW	5.4	WSW	6.2	WSW	5.4	WSW	5.1	WSW	4.3	WSW	3.1	WSW	3.9	WSW	4.3	22.
SW	5.8	WSW	5.8	WSW	6.2	W	5.4	W	3.9	W	2.3	NNW	2.7	NW	2.3	NE	3.3	NE	2.9	NE	2.7	E	2.9	23.
SSE	5.4	SE	5.2	SE	6.6	S	10.5	ENE	3.9	NE	3.1	E	3.3	E	3.1	NNW	4.7	SSE	3.1	SSW	5.6	SE	5.6	24.
SE	4.3	SE	3.9	S	4.1	S	3.9	SSW	4.7	SSW	2.9	SSW	2.7	SSW	2.1	ESE	2.5	SE	2.9	SE	2.5	SE	2.7	25.
SW	5.6	SSE	6.8	SE	6.2	SSE	6.6	SE	5.1	SE	4.3	SSW	4.7	S	3.9	SE	3.9	SSE	4.3	SSE	4.7	SSE	5.1	26.
SW	4.9	SW	2.5	SW	1.8	SW	3.9	NW	6.0	NW	5.3	WSW	3.5	WSW	2.9	WSW	1.6	WSW	0.8	WSW	0.4	WSW	0.6	27.
SSE	3.9	SSW	3.7	S	4.7	S	6.0	SSE	4.9	S	4.3	S	5.3	S	5.4	WSW	5.6	SW	3.9	SW	5.3	SW	4.9	28.
SSW	7.0	SW	10.5	WSW	11.5	WSW	14.0	WSW	12.1	WSW	11.3	WSW	9.1	SW	9.7	SW	8.2	SW	8.4	SW	9.8	SW	9.1	29.
	7.1		7.2		6.7		6.7		6.3		5.6		4.9		4.5		4.5		4.4		4.5		4.4	Mittel

Digitized by Google

September 1897. Windrichtung und

Datum.	1h		2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	SW	10.7	SW	10.4	SW	11.7	SW	10.3	SW	0.7	SW	0.9	SW	11.9	SW	12.6	WSW	15.4	WSW	16.3	WSW	18.0	WSW	15.8
2.	S	4.9	SSE	4.7	SSE	8.2	SSE	0.5	SSE	9.5	S	6.8	SSW	8.2	SSW	8.4	SW	13.2	SW	12.6	SW	13.4	SW	14.4
3.	SSW	12.4	SSW	11.7	SSW	12.1	SW	11.3	SW	9.3	SW	8.2	SW	9.7	SW	10.1	SW	10.9	SW	9.0	SW	9.0	SW	8.0
4.	WNW	2.3	WNW	2.3	WNW	3.1	WNW	2.1	WNW	2.7	WNW	4.3	WNW	5.8	NW	9.0	WNW	6.4	WNW	4.6	WNW	8.6	WSW	9.0
5.	SW	14.0	SW	15.0	SW	14.6	SW	13.6	SW	13.6	SW	12.1	SW	12.8	SW	15.6	SW	18.3	WSW	24.1	WSW	24.1	WSW	20.2
6.	SW	14.0	SW	12.1	SW	10.5	SW	7.0	W	7.0	W	10.9	W	10.9	W	10.5	W	11.3	W	13.4	WNW	11.1	W	10.5
7.	W	7.6	WSW	8.2	W	8.6	WSW	8.5	W	6.4	NW	6.4	WNW	5.6	NW	7.8	NW	8.1	NW	10.3	WNW	10.1	W	10.1
8.	W	8.0	WSW	8.4	WSW	8.8	W	7.4	WNW	8.6	WSW	9.1	WSW	10.5	WSW	9.7	WSW	8.6	WSW	10.1	WSW	11.3	WSW	10.3
9.	SW	4.1	SW	5.6	SW	4.9	SW	5.3	SW	5.8	W	3.1	WSW	2.9	WSW	4.7	WSW	4.7	WSW	5.1	W	7.2	NNW	8.0
10.	NW	2.7	NW	2.7	NW	3.1	NW	2.3	NW	1.2	NW	3.5	NW	2.1	NW	2.1	NW	1.8	NW	4.3	SSE	6.2	NNE	5.6
11.	NNE	5.6	NNE	5.1	NNE	4.9	NNE	5.3	NNE	4.9	NNE	4.7	NNE	4.3	NNE	4.7	NE	3.5	NE	2.5	ESE	2.5	ESE	1.9
12.	NE	3.7	NE	4.5	NNE	4.7	NNE	4.9	NNE	5.4	NNE	5.8	NE	5.6	ENE	5.1	ENE	4.7	NE	5.3	ESE	4.6	NE	6.2
13.	N	4.3	N	4.1	N	3.1	N	3.3	N	4.3	N	4.3	N	5.3	NNE	4.9	NNE	4.1	N	3.9	NNW	4.9	NNW	5.6
14.	N	2.3	NNW	3.1	NNW	2.7	NNW	1.8	NNW	2.1	NNW	1.6	NNW	1.2	NNW	2.7	NNW	2.3	NNW	3.3	NNW	4.7	NNW	4.3
15.	NNW	1.8	NNW	1.2	NNW	1.4	NNW	1.4	NNW	1.9	NNW	2.1	WSW	1.8	SW	1.2	SW	1.8	SSW	2.5	WSW	3.1	WSW	2.3
16.	WNW	0.2	WNW	0.6	WSW	0.4	WSW	1.9	WSW	1.0	NNW	4.1	NNW	2.7	NNW	2.7	NNW	3.1	NNW	1.4	WNW	2.5	NW	2.9
17.	SSW	2.7	SW	3.1	SW	2.3	SW	2.5	SW	2.1	SW	1.9	WSW	4.5	SW	5.1	WSW	5.3	SW	5.1	SSW	4.1	SSW	3.7
18.	SW	4.1	SW	5.4	SW	5.4	SW	5.3	WSW	4.7	WSW	5.1	SSW	4.5	SW	5.1	SW	5.4	SSW	5.1	SSW	5.8	SSW	5.8
19.	ESE	5.1	ESE	4.7	SE	5.4	SSE	6.0	SSE	5.8	SE	5.4	SSE	5.8	SSE	5.4	SSW	4.9	WSW	5.3	SW	4.7	SSW	4.1
20.	NW	3.1	NW	4.1	NNW	5.1	NW	4.5	NNW	4.9	NNW	5.6	NNW	5.4	NNW	6.4	NW	5.3	NW	5.6	NNW	8.8	NW	8.2
21.	WSW	15.2	WSW	15.0	WSW	15.0	SW	16.7	WSW	16.9	SW	15.4	SW	13.2	SW	12.6	WSW	11.9	W	10.1	W	12.3	W	14.2
22.	WSW	12.6	WSW	10.3	W	10.7	WSW	9.0	WSW	10.1	WSW	10.9	WSW	11.7	WSW	12.4	WSW	12.3	WSW	11.5	W	12.1	W	12.1
23.	SW	11.9	SW	12.3	SW	11.5	SW	10.7	SW	9.7	SW	10.7	WSW	10.6	WSW	12.1	SW	11.3	WSW	11.7	WSW	11.3	WSW	10.5
24.	SW	10.3	SW	12.1	WSW	12.6	WSW	13.2	WSW	13.2	WSW	11.9	SW	9.5	WSW	10.5	WSW	12.1	WSW	13.4	WSW	13.4	WSW	13.2
25.	WSW	10.3	SW	8.0	SW	6.2	SW	7.4	SW	9.0	WSW	9.0	SW	7.0	SW	8.6	WSW	12.4	WSW	12.6	WSW	13.2	WSW	10.7
26.	NNW	1.9	NNW	2.7	NNW	3.1	NNW	3.1	NNW	2.7	NNW	2.5	NNW	2.7	NNW	2.0	WSW	3.1	SW	5.8	SW	7.8	SW	8.2
27.	W	3.1	WSW	4.3	WSW	4.5	WSW	4.7	WSW	5.8	WSW	4.7	WSW	4.3	W	4.1	WNW	3.7	WNW	3.5	NW	6.4	NW	6.6
28.	W	1.0	WSW	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	SSW	0.2	SE	0.6	SE	0.8	SE	0.4	SE	1.2	SE	2.5	SE	2.9	SE	4.3
29.	ESE	4.3	E	4.1	ESE	3.9	ESE	4.5	ESE	4.5	ESE	3.9	ESE	3.7	ESE	3.1	ESE	3.1	ESE	3.5	ESE	3.5	ESE	3.7
30.	ESE	3.9	ESE	3.1	ESE	4.9	ESE	3.3	ESE	4.5	ESE	5.3	ESE	5.3	ESE	5.6	ESE	6.2	ESE	5.8	ESE	6.0	ESE	6.0
Mittel		6.3		6.3		6.4		6.3		6.2		6.3		6.4		6.9		7.3		7.7		8.5		8.2

Oktober 1897. Windrichtung und

1.	ESE	4.9	SE	5.4	ESE	4.3	SE	4.1	SE	4.7	SE	4.5	SE	2.9	SE	2.9	SE	1.0	SE	0.6	SE	2.1	S	2.5
2.	NNW	5.3	NNW	5.8	NNW	5.8	NNW	5.6	NNW	5.3	NW	5.4	NW	4.9	WNW	4.3	NW	5.8	NW	7.0	NW	6.6	NNW	6.8
3.	WSW	1.6	WNW	0.4	WSW	0.2	WSW	0.4	WSW	1.2	WSW	1.2	WSW	1.2	SW	0.4	SSW	1.6	SSW	2.1	ESE	2.5	SSE	3.9
4.	NE	4.7	NE	5.1	NE	5.4	NE	5.8	NE	5.5	NE	6.2	NE	5.6	NE	6.6	NE	6.2	ENE	7.6	NNE	10.1	NE	10.3
5.	NNE	6.6	NNE	6.2	NE	5.3	NE	6.0	NE	5.8	NE	4.7	NE	5.6	NE	5.3	ENE	5.8	NE	6.4	E	7.3	E	7.3
6.	ENE	3.7	ENE	3.3	ENE	3.5	ENE	3.5	ENE	3.0	ENE	3.9	ENE	3.9	NNE	4.3	NNE	3.5	NE	3.5	NE	6.6	NE	6.2
7.	NNE	4.3	N	4.7	N	4.7	N	4.7	N	5.6	N	3.9	N	3.9	N	4.3	N	3.7	NNW	3.9	N	4.5	N	4.7
8.	WSW	2.5	WSW	3.3	WSW	4.1	WSW	3.7	WSW	2.9	SW	2.9	SW	3.8	SW	3.7	WSW	6.6	WNW	7.2	WSW	6.6	WSW	5.8
9.	WSW	6.4	WSW	4.7	SW	2.7	SSW	4.3	SSW	5.3	SSW	7.0	SSW	0.2	SW	7.8	SW	8.0	SW	7.8	WSW	0.7	SSW	8.4
10.	SW	7.4	WSW	5.4	WSW	6.8	WSW	7.2	SW	7.2	SW	7.0	SW	5.8	WSW	7.8	WSW	7.1	WSW	6.2	WSW	6.4	WSW	6.8
11.	SW	9.3	SW	10.1	SW	10.1	SW	10.1	SW	11.3	SW	13.2	SW	12.8	SW	12.8	SW	12.8	SW	10.9	WSW	11.9	WSW	12.3
12.	WSW	8.4	WSW	8.0	WSW	9.7	WSW	11.5	WSW	10.1	WSW	11.7	WSW	12.3	WSW	11.7	WSW	12.7	WSW	11.7	WSW	11.2	WSW	12.4
13.	WSW	13.4	WSW	12.6	WSW	12.4	WSW	11.7	WSW	11.7	WSW	12.4	WSW	11.1	SW	10.0	WSW	10.3	WSW	13.4	SW	16.3	WSW	15.6
14.	WSW	11.3	WSW	11.7	SW	11.7	WSW	10.9	WSW	11.7	WSW	11.7	WSW	10.1	WSW	9.6	WSW	9.7	WSW	10.0	WSW	9.9	WSW	8.4
15.	SE	3.5	SE	3.3	SE	3.9	SE	4.3	SE	4.1	SE	4.9	SE	4.5	SE	5.3	SSE	5.1	SSE	5.1	SSE	5.1	S	6.2
16.	ESE	4.7	SE	4.5	ESE	6.0	SE	5.6	SE	7.0	SE	5.4	SE	5.1	ESE	6.0	SE	5.3	SSE	4.7	SSE	5.3	SE	4.5
17.	W	4.1	W	3.5	W	3.9	W	3.9	WSW	3.3	WSW	3.3	SSW	2.3	SSW	1.6	WSW	1.6	SW	1.2	WSW	1.8	SW	2.3
18.	ESE	4.3	ESE	4.9	ESE	4.7	ESE	4.5	ESE	4.3	SE	4.3	SE	3.5	SE	3.1	E	3.1	SE	3.1	SE	3.1	SE	3.1
19.	WSW	0.4	WSW	0.6	WSW	0.6	WSW	0.2	WSW	0.2	WSW	1.6	NNW	1.4	SW	1.2	Stille	0.0	SW	0.2	SW	1.4	WSW	1.8
20.	N	6.2	NNW	5.4	NW	4.5	NNW	4.7	NNW	4.6	NNW	3.5	NNW	4.9	NNW	5.1	NNW	6.4	NNW	8.4	NNW	8.4	NNW	8.6
21.	N	6.8	N	5.1	N	5.6	N	5.4	N	5.4	N	5.8	NE	5.6	NE	3.9	NE	3.3	NNE	3.5	NE	3.7	ENE	5.6
22.	E	3.3	ESE	3.1	NE	2.7	NE	2.9	NE	2.0	E	3.7	ENE	3.3	ESE	3.7	ESE	2.9	E	3.1	ESE	3.7	ESE	3.9
23.	ESE	5.6	ESE	5.1	ESE	5.4	ESE	5.8	ESE	6.6	ESE	6.4	ESE	5.6	ESE	7.0	ESE	6.4	ESE	6.2	ESE	5.4	ESE	5.4
24.	ESE	6.2	ESE	4.9	E	5.6	ESE	5.6	E	5.6	E	4.5	E	5.6	E	5.8	E	6.0	ESE	5.8	ESE	4.7	ESE	5.4
25.	ESE	4.3	ESE	4.3	E	3.9	ESE	3.7	ESE	3.5	ESE	4.1	E	3.0	ESE	4.5	E	3.3	E	2.7	E	3.1	E	2.3
26.	ESE	3.9	ESE	3.9	ESE	3.9	ESE	3.1	ESE	4.3	ESE	4.1	ESE	3.7	ESE	3.5	ESE	3.3	ESE	3.5	ESE	3.1	ESE	2.7
27.	SE	2.7	SE	3.5	SE	2.5	SE	2.5	SE	3.5	SE	3.5	SE	4.1	SE	4.3	SE	5.4	ESE	4.9	ESE	4.5	SE	4.9
28.	ESE	7.4	ESE	6.4	ESE	6.2	ESE	6.2	ESE	6.6	SE	6.6	SE	6.6	SE	5.4	SE	5.4	SE	4.7	SE	6.8	SE	6.0
29.	SE	4.3	SE	3.7	SE	3.7	SE	3.0	SE	4.1	SE	3.7	SE	3.1	SE	4.3	SE	4.3	SE	3.0	SE	2.7	SE	2.9
30.	SE	3.7	SE	2.5	SE	2.3	SE	2.5	SE	1.9	SE	1.4	SE	1.4	SE	1.4	SE	1.0	SW	1.0	SW	1.9	SW	2.0
31.	SW	1.8	SW	0.2	SW	0.2	SW	0.2	SW	0.2	SW	0.2	SW	0.6	SW	0.4	NNW	0.8	NNW	0.6	N	0.6	N	1.4
Mittel		5.3		4.9		4.9		4.9		5.2		5.3		5.1		5.1		5.2		5.1		5.8		5.8

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittermacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
WSW	13.8	WSW	10.3	WSW	9.5	SW	7.4	WSW	7.6	SW	4.9	SW	4.1	SW	3.7	SW	4.1	S	5.3	S	5.1	S	5.6	1.
SW	15.6	SW	14.6	SW	14.4	SW	14.5	SW	14.8	SW	11.1	SSW	8.4	SSW	7.4	SSW	9.3	S	7.8	SSW	8.6	SSW	10.1	2.
SW	8.0	SW	8.0	SW	8.6	SW	6.8	SSW	6.8	SSW	5.4	SSW	4.7	SSW	3.5	WNW	3.1	WNW	2.7	WNW	2.1	WNW	0.8	3.
NW	7.6	WSW	7.4	SW	10.7	SW	9.9	SSW	9.1	WSW	9.1	SW	10.3	SW	8.6	SSW	8.4	SSW	8.8	SSW	10.7	SSW	10.5	4.
WSW	15.2	WSW	15.8	WSW	17.7	WSW	14.4	WSW	15.2	SW	13.4	SSW	11.9	SSW	11.3	SSW	14.0	SW	16.3	SW	16.0	SW	14.4	5.
WNW	10.1	WSW	10.1	WSW	10.1	WSW	10.1	WSW	9.3	W	6.6	W	6.0	WSW	7.8	WSW	10.7	WSW	11.7	WSW	9.3	WSW	11.1	6.
NW	13.6	WNW	10.1	NNW	11.0	NW	10.7	NW	11.9	WNW	9.7	WNW	7.2	WNW	5.6	W	5.6	W	5.3	W	6.0	WSW	7.6	7.
NW	11.1	NW	10.7	NW	10.5	NW	10.5	NW	10.7	NW	8.6	WNW	5.8	WNW	4.5	WNW	4.3	WNW	3.9	WNW	4.7	WNW	4.5	8.
WSW	7.2	WSW	6.4	WSW	6.6	NW	5.3	NW	5.8	WNW	4.3	NW	4.3	NW	3.7	NW	3.5	NW	2.1	NW	2.1	NW	2.5	9.
NE	6.8	NE	6.2	NE	5.8	NE	6.0	NNE	5.3	NE	4.5	NE	3.9	NE	3.7	NE	3.3	NNE	3.7	NNE	4.7	NNE	5.4	10.
ESE	2.9	NE	2.9	NNE	3.9	ENE	3.7	ENE	3.3	ENE	4.7	NE	5.4	NE	4.7	NE	4.3	NE	4.5	NE	4.1	NE	3.7	11.
NE	6.0	NE	6.2	NE	6.0	NNE	5.6	NNE	6.2	NE	5.6	NE	4.1	NE	4.1	NNE	3.0	N	3.0	N	3.7	N	3.5	12.
NNW	6.0	NNW	5.3	NNW	5.4	NNW	5.0	NNW	6.4	NW	4.7	NW	4.1	NW	3.3	WNW	3.1	NNW	3.0	N	3.9	N	2.5	13.
NNW	3.1	NW	3.5	WSW	2.7	WSW	6.7	W	4.3	NNW	3.7	NNW	2.5	NNW	1.8	NNW	1.8	NNW	1.0	NNW	1.4	NNW	1.4	14.
WSW	2.7	WSW	2.7	SSW	1.9	SW	2.7	SW	3.1	WSW	2.3	WNW	2.9	WNW	1.9	WNW	0.4	WNW	0.0	WNW	0.2	WSW	0.2	15.
NW	2.3	W	2.3	WSW	4.5	WNW	4.3	NW	4.1	NNW	3.3	NNW	2.7	NNW	2.3	NNW	2.1	NNW	2.3	SSW	2.7	SSW	2.5	16.
SW	5.1	WSW	6.0	WSW	7.8	WSW	5.6	WSW	4.3	SSW	3.5	S	4.1	S	3.1	S	3.7	S	5.1	SW	6.6	SSW	4.1	17.
S	7.4	S	6.0	S	6.4	S	6.6	SSE	0.0	SSE	5.8	SSE	6.4	SSE	7.0	SSE	7.4	ESE	7.6	SSE	7.0	SE	6.2	18.
SSW	3.7	SSW	3.7	SSW	3.1	SSW	2.3	SSW	1.4	SSW	1.4	SSW	1.8	SSW	1.0	SSW	1.6	WNW	2.1	NW	2.7	NW	2.7	19.
WNW	7.8	NNW	7.4	NNW	9.1	NNW	12.3	NW	10.7	NW	8.0	WNW	7.0	WNW	5.8	WSW	9.0	WSW	10.5	WSW	10.9	WSW	12.8	20.
WSW	15.2	W	13.6	WSW	10.5	WSW	12.8	WSW	11.3	SW	9.7	WSW	7.4	WSW	7.8	WSW	7.0	WSW	8.2	WSW	11.3	W	10.9	21.
W	9.7	W	8.4	WSW	9.5	WSW	8.2	WSW	8.0	WSW	7.6	WSW	6.8	SW	6.8	SW	8.2	SW	9.3	SW	9.9	SW	13.2	22.
W	5.8	W	6.8	WSW	6.2	W	6.8	WSW	5.8	W	5.6	W	3.5	WSW	3.1	SW	5.1	SW	9.0	SW	10.3	SW	11.5	23.
SW	4.4	SW	8.6	SW	8.3	SW	9.1	SW	9.0	SW	8.8	WSW	7.4	SW	8.6	SW	10.9	SW	8.8	SW	9.1	SW	9.7	24.
WSW	7.6	NW	6.8	NW	5.8	NW	6.2	NW	5.8	NNW	4.3	NNW	3.7	NNW	3.1	NNW	0.4	NNW	0.4	NNW	1.0	NNW	1.6	25.
SW	7.4	WSW	7.4	SW	5.6	SW	4.9	SW	3.5	SW	2.7	SW	4.1	SW	4.1	WSW	4.3	WSW	3.3	WNW	3.7	W	4.1	26.
NNW	8.5	NNW	7.8	NNW	6.8	NW	7.4	NNW	7.0	NNW	4.7	NNW	3.9	NNW	2.9	NW	2.9	NW	1.6	NNW	1.9	NW	1.0	27.
SE	3.3	ESE	4.3	SE	3.9	SE	3.7	ESE	4.5	ESE	4.5	ESE	4.7	ESE	4.3	E	4.5	E	4.3	ESE	4.5	ESE	5.1	28.
ESE	2.0	ESE	2.5	ESE	1.9	ESE	1.4	ESE	1.6	E	2.5	E	3.1	E	1.9	E	1.8	ESE	3.5	ESE	4.1	ESE	4.1	29.
ESE	6.6	ESE	6.8	ESE	6.8	SE	5.8	ESE	6.0	ESE	5.6	ESE	4.7	ESE	5.1	ESE	5.8	ESE	5.8	SE	5.3	ESE	5.6	30.
	7.9		7.3		7.4		7.2		7.0		5.8		5.2		4.8		5.2		5.5		5.8		6.0	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

NW	2.7	NW	2.7	NW	3.5	NW	3.3	NNW	3.0	NNW	6.0	NNW	4.5	NNW	5.1	NNW	4.9	NW	4.0	NW	4.1	NNW	5.1	1.
N	5.6	N	7.4	N	7.3	NNE	7.6	NNE	6.8	NNE	5.8	N	4.3	NNE	3.7	NNE	3.3	NNE	3.0	NNE	2.1	NNE	1.2	2.
SSE	3.9	SSE	4.5	SE	4.5	S	3.9	SE	3.1	SSE	3.7	SE	3.3	ESE	3.3	ESE	3.7	ESE	4.5	ENE	4.5	ENE	3.9	3.
NE	6.4	NNE	9.5	NNE	10.1	NE	10.7	NE	11.7	NE	10.1	NE	9.9	NE	8.8	NE	8.6	NE	8.0	NE	8.0	NE	6.4	4.
ENE	6.8	E	5.8	ENE	6.2	E	6.2	E	7.0	ENE	5.6	NE	4.1	NE	4.3	ENE	5.1	ENE	3.9	ENE	3.1	ENE	4.3	5.
NE	7.2	NE	7.8	NNE	8.6	NNE	7.2	NNE	7.2	NNE	5.6	NNE	4.7	NNE	3.7	NNE	3.5	NNE	3.7	NNE	3.7	NNE	4.1	6.
NNE	4.1	NNE	3.5	NNE	3.1	NNW	2.7	NW	3.5	W	2.5	NW	1.5	NW	1.4	NW	1.4	NW	0.8	NW	1.4	NW	1.4	7.
WSW	6.2	WSW	6.4	WSW	6.0	WSW	5.3	WSW	4.1	WSW	3.1	WSW	2.1	WSW	1.7	WSW	1.7	WSW	1.3	WSW	1.3	SW	1.3	8.
SW	8.0	SW	8.0	SW	8.0	SW	8.2	SW	7.0	SW	6.2	SW	6.8	WSW	5.8	WSW	6.4	WSW	5.4	WSW	5.8	WSW	7.6	9.
WSW	7.4	WSW	9.0	WSW	9.0	WSW	9.0	SW	7.2	SW	6.8	SW	7.0	SW	8.6	SW	8.6	SW	9.0	SW	8.6	SW	9.0	10.
WSW	9.3	W	7.0	W	6.2	W	7.4	WSW	7.8	WSW	7.0	SW	6.8	SW	6.8	WSW	8.6	SW	7.4	WSW	9.7	WSW	9.1	11.
WSW	12.1	W	11.9	W	8.6	W	7.2	WSW	7.8	W	9.7	W	10.5	W	9.0	WSW	11.0	WSW	11.5	WSW	11.5	WSW	12.6	12.
W	13.6	W	11.9	WSW	9.0	W	9.5	WSW	11.5	WSW	11.1	WSW	10.6	WSW	10.7	WSW	12.6	WSW	12.6	WSW	14.4	WSW	13.2	13.
WSW	8.2	SW	8.6	SW	7.8	SW	5.1	SW	2.9	SSW	3.9	SSW	3.3	SSE	3.1	SE	4.1	SE	4.1	SE	4.7	SE	3.9	14.
S	6.4	S	7.0	S	6.0	SE	6.2	SE	5.1	SE	4.7	SE	5.6	SE	6.0	SE	5.4	SE	5.1	ESE	4.3	SE	4.5	15.
SE	4.3	SSE	5.4	S	5.1	SSW	4.7	SSW	3.7	SSW	2.9	WSW	4.3	WSW	3.1	WNW	4.1	NW	3.3	NW	2.1	W	2.9	16.
S	2.1	S	1.8	S	1.0	SE	2.3	SE	2.0	ESE	3.3	ESE	4.1	SE	3.7	SE	2.9	ESE	4.3	SE	3.9	ESE	4.3	17.
SE	1.0	SE	1.6	SSW	3.0	WSW	4.3	W	3.1	WSW	1.0	WSW	2.1	WSW	1.6	WSW	1.6	WSW	1.0	WSW	0.2	Stille	0.0	18.
WSW	2.3	WSW	2.3	WSW	0.8	WSW	1.2	N	1.1	N	2.7	N	3.9	N	3.7	NNW	4.5	N	6.6	N	5.8	N	6.4	19.
NNW	8.4	NNW	8.6	NW	9.7	NNW	8.4	NNW	8.4	NNW	6.0	NNW	6.4	NNW	6.2	NNW	6.2	N	6.4	N	5.6	N	5.8	20.
NE	6.0	ENE	5.6	ENE	5.8	ENE	5.4	ENE	4.7	ENE	4.7	ENE	4.3	ENE	4.3	E	3.7	ENE	2.7	ENE	2.9	E	3.1	21.
ESE	4.1	ESE	3.7	E	3.5	ESE	3.5	E	3.9	ESE	5.4	ESE	4.3	ESE	4.5	ESE	5.1	ESE	5.1	E	5.4	E	5.6	22.
ESE	5.4	ESE	5.6	ESE	5.6	ESE	5.6	ESE	5.4	ESE	5.1	ESE	5.6	ESE	6.2	ESE	6.2	ESE	5.4	ESE	5.4	ESE	6.0	23.
ESE	5.1	E	4.5	E	4.3	E	5.8	E	5.4	E	5.3	E	5.1	E	6.0	E	6.2	E	5.4	ESE	4.3	ESE	4.1	24.
ESE	3.1	ESE	3.1	E	3.9	ESE	4.3	ESE	3.9	ESE	3.0	ESE	4.7	ESE	4.7	E	5.4	ESE	4.3	ESE	4.1	ESE	4.9	25.
ESE	3.5	SE	3.3	SE	2.9	SE	2.3	SE	3.5	SE	3.9	SE	3.9	SE	3.5	SE	3.5	SE	3.5	SE	3.5	SE	2.3	26.
SE	3.9	ESE	4.1	SE	5.1	SE	5.1	SE	5.3	SE	6.0	ESE	6.0	ESE	6.4	SE	6.4	SE	6.4	ESE	6.8	ESE	6.6	27.
SE	4.7	SE	4.7	SE	4.3	SE	5.4	SE	6.6	SE	5.1	SE	5.4	ESE	4.1	SE	4.7	SSE	6.4	SSE	6.2	SE	5.4	28.
SE	2.7	SE	1.4	SE	1.6	SE	2.3	SE	1.9	SE	2.7	SE	4.1	SE	3.5	SE	3.1	SE	3.1	SE	3.3	SE	3.7	29.
SW	3.3	SW	3.1	SW	2.1	SW	1.8	SW	0.4	SW	0.6	SW	1.0	SW	0.6	SW	0.8	SW	1.0	SW	1.0	SW	1.2	30.
N	2.1	N	1.6	NE	1.8	N	2.3	N	2.1	NNE	2.7	NNE	2.7	NNW	1.8	NE	1.8	NNE	2.1	NNE	2.5	N	2.9	31.
	5.5		5.5		5.3		5.2		5.2		4.9		5.0		4.8		5.1		5.1		4.9		5.1	Mittel

Digitized by Google

November 1897. Windrichtung und

Datum	1h		2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	NNE	1.8	NE	1.9	NE	1.6	NE	2.1	NE	1.8	NNE	2.3	NE	2.1	E	2.3	NE	1.8	ESE	3.1	ESE	3.9	SE	3.3
2.	ESE	3.3	ESE	3.7	SE	4.1	SSE	4.1	SSE	4.5	ENE	4.7	SE	4.1	SE	4.3	SE	4.5	ESE	3.9	SSE	5.3	SE	3.9
3.	ESE	3.9	ESE	3.1	ESE	3.7	E	4.3	ESE	3.5	ESE	2.9	ESE	3.7	E	4.5	ESE	4.5	ESE	5.3	ESE	3.9	ESE	5.4
4.	ESE	8.0	ESE	9.0	ESE	9.9	ESE	8.4	ESE	8.8	ESE	9.1	ESE	9.1	ESE	9.0	ESE	8.4	ESE	8.4	ESE	8.2	ESE	8.6
5.	ESE	7.6	ESE	6.4	SE	6.6	SE	6.2	SE	5.3	SE	5.8	SE	6.4	SSE	5.4	SE	3.9	SSE	4.9	SE	4.3	ESE	3.3
6.	SE	1.9	ESE	2.3	ESE	1.9	ESE	2.1	SE	0.6	NE	0.6	NE	1.4	SE	0.6	E	2.1	ESE	1.4	ESE	1.6	NE	3.1
7.	ESE	7.0	ESE	6.4	ESE	6.6	ESE	7.4	E	6.6	E	6.2	ESE	6.4	ESE	8.4	ESE	9.7	ESE	10.1	ESE	8.6	ESE	9.0
8.	ESE	7.8	ESE	7.0	ESE	7.0	ESE	7.2	ESE	7.6	ESE	6.4	ESE	7.4	ESE	7.0	ESE	7.2	ESE	7.6	SE	8.0	ESE	8.0
9.	ESE	5.1	ESE	4.3	ESE	4.5	ESE	5.1	ESE	4.3	ESE	3.5	ESE	3.5	ESE	3.9	ESE	4.7	ESE	4.1	ESE	5.1	ESE	5.8
10.	ESE	6.8	SE	7.0	ESE	5.4	ESE	5.4	ESE	6.6	SE	7.2	SE	7.2	ESE	6.6	ESE	6.6	ESE	8.6	SE	8.6	SE	10.1
11.	SE	7.4	FSE	8.4	ESE	8.2	ESE	8.2	ESE	9.0	SE	9.3	SE	10.1	SE	8.4	ESE	9.1	SE	9.0	SE	8.0	ESE	8.0
12.	SE	4.3	SE	4.7	SE	4.7	SE	4.1	SE	5.1	SE	4.3	SE	4.5	SE	4.5	SE	3.9	SE	3.3	SSE	3.3	SW	5.3
13.	SW	8.6	SSW	8.4	SW	8.8	SSW	9.7	SSW	9.3	SW	9.7	SSW	8.0	SSW	8.8	SSW	7.2	SW	9.9	SW	11.7	SSW	11.1
14.	S	3.1	S	3.9	SE	3.5	ESE	3.9	ESE	4.1	ESE	4.7	ESE	5.4	SE	4.7	SE	4.5	SE	5.1	ESE	4.1	SSE	4.9
15.	SE	6.2	SSE	4.7	S	5.8	SSE	6.6	S	5.8	SSW	9.7	SSW	9.1	SSW	11.5	SSW	12.3	SW	12.4	WSW	15.3	NNW	13.8
16.	NW	5.5	W	5.3	WNW	4.6	W	4.4	W	4.9	W	5.0	W	5.9	WNW	4.8	WNW	5.6	W	4.5	WSW	7.2	WSW	6.4
17.	WSW	4.9	WSW	2.7	WSW	3.1	WSW	1.9	WSW	1.2	WSW	1.4	WSW	1.8	SSE	3.1	SSE	3.1	SSE	3.5	SE	4.3	SE	4.3
18.	SW	7.0	SW	8.2	WSW	9.3	WSW	11.7	WSW	10.7	SW	11.1	SW	10.1	WSW	9.7	WSW	10.5	WSW	10.7	WSW	12.3	WSW	11.7
19.	W	7.4	WSW	7.6	W	7.8	WSW	7.8	WSW	6.6	WSW	7.6	WSW	7.8	WSW	9.0	WSW	10.1	WSW	11.1	WSW	10.9	WSW	10.9
20.	WSW	10.9	W	11.1	W	10.1	W	9.7	W	9.7	WNW	9.7	WNW	8.0	NW	8.2	WNW	9.1	NW	9.0	NW	9.3	NW	10.3
21.	WNW	5.8	NW	5.8	NW	6.8	WNW	6.2	NW	4.9	NW	6.2	NW	6.2	WNW	6.0	WNW	5.1	WNW	5.1	WNW	5.8	WNW	7.0
22.	WSW	7.8	W	6.2	W	5.8	WSW	5.1	WSW	5.8	WSW	6.6	WSW	6.6	WSW	6.2	WSW	6.2	WSW	7.6	WSW	6.4	WSW	6.8
23.	WSW	7.4	WSW	7.8	WSW	9.3	WSW	9.3	WSW	7.6	WSW	10.1	WSW	10.1	WSW	10.7	WSW	10.1	WSW	10.3	WSW	9.4	WSW	8.7
24.	NNW	5.4	NNW	4.9	NNW	4.7	NW	4.7	NW	5.4	NW	6.0	NW	6.4	NNW	7.6	NW	7.2	NNW	9.1	NNW	8.8	NNW	8.0
25.	NNW	6.0	NNW	5.6	NNW	5.8	NNW	5.6	NNW	6.2	NNW	7.0	NNW	6.4	NNW	6.0	NNW	6.6	NNW	6.6	N	7.6	N	7.6
26.	W	1.9	WNW	1.8	W	2.3	W	3.3	WSW	4.7	WSW	6.0	WSW	6.0	WSW	6.6	WSW	9.1	WSW	9.0	WSW	10.9	WSW	11.1
27.	SW	16.1	WSW	17.5	SW	18.7	WSW	15.6	WSW	12.6	WSW	11.5	WSW	11.7	WSW	12.3	WSW	12.4	WSW	12.1	SW	12.1	SW	12.4
28.	WSW	5.8	WSW	7.0	WSW	7.8	WSW	7.0	WSW	6.6	WSW	8.2	SW	7.4	SW	8.8	WSW	7.6	WSW	6.6	WSW	11.3	WSW	10.5
29.	SSW	15.2	SW	17.1	SW	17.5	SW	16.7	SW	16.3	SW	15.0	SW	13.6	SW	16.1	SW	18.3	SW	18.3	SW	18.3	SW	14.0
30.	NNW	10.5	NW	6.6	NW	5.1	WNW	4.9	WSW	6.6	WSW	8.6	WSW	9.1	WSW	9.5	WSW	9.3	WSW	9.7	WSW	10.7	WSW	12.3
Mittel		6.7		6.5		6.7		6.6		6.4		6.9		6.8		7.2		7.4		7.7		8.2		8.2

Dezember 1897.*) Windrichtung und

Datum	1h		2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	SW	20.0	SSW	19.4	SW	20.6	SW	21.4	SW	22.0	SW	22.6	W	14.8	W	8.4	WSW	6.4	WSW	6.0	SW	5.1	WSW	6.6
2.	NNE	3.3	NNE	2.6	NNE	2.1	NNE	3.1	NNE	4.6	NNE	4.7	NNE	4.5	NNE	4.7	NNE	3.9	NNE	3.9	NNE	5.4	NE	4.7
3.	NNW	2.7	NNW	2.5	NNW	1.4	NNW	2.0	NNW	2.6	NNW	0.9	NNW	1.3	NNW	0.4	NNW	1.6	NNW	1.4	NNW	1.6	N	2.2
4.	NNE	4.8	NNE	5.4	NNE	5.1	NNE	4.9	NNE	5.0	NNE	4.7	NNE	5.6	NNE	5.3	NNE	6.0	NNE	5.5	NNE	5.8	NNE	5.8
5.	NNE	5.4	NNE	5.8	NNE	5.8	NE	4.7	E	5.8	E	6.4	E	4.9	E	5.8	E	3.9	E	4.7	E	5.1	ENE	4.9
6.	ESE	5.8	SE	5.3	SE	4.7	SE	4.2	SE	4.6	SE	4.9	SE	4.5	SE	3.9	SE	4.3	SE	5.4	SSE	5.7	S	4.9
7.	SW	5.6	SW	4.7	S	4.7	S	5.8	S	6.0	S	7.2	SSW	9.3	SSW	9.9	SW	10.7	SW	10.1	WSW	11.3	SW	12.1
8.	S	16.3	S	16.9	S	17.7	S	19.1	S	17.7	S	20.2	S	19.1	SSW	18.5	SSW	16.3	SW	19.4	SW	18.5	SW	14.4
9.	SW	10.3	SW	11.1	SSW	11.5	SSW	13.0	SSW	12.3	SSW	10.9	SW	12.4	SW	12.6	SSW	13.4	SSW	13.6	SSW	13.4	SSW	13.6
10.	SW	10.9	SW	10.1	SW	9.7	SW	9.7	SW	9.7	SW	9.7	SW	9.7	SW	11.7	SW	11.7	SW	10.5	SW	9.3	SW	10.5
11.	SE	6.8	SE	7.4	SE	7.8	SE	8.2	SE	8.2	SE	9.0	SE	9.0	SE	9.3	SE	9.0	SE	9.1	SE	8.8	SE	7.8
12.	SW	11.1	WSW	14.0	WSW	14.8	WSW	14.2	WSW	14.8	WSW	16.3	WSW	17.5	WSW	18.1	WSW	15.4	WSW	15.0	WSW	15.4	WSW	15.0
13.	NNE	7.4	N	9.0	N	9.7	NNW	9.0	NNW	6.4	WNW	5.6	WSW	6.2	W	6.6	WSW	8.2	WSW	9.1	WSW	8.8	WSW	9.1
14.	SE	5.4	SE	6.2	SE	5.8	SE	5.4	SE	6.2	SE	5.3	SE	4.9	SE	4.3	SE	4.7	SE	4.5	SE	4.5	SE	5.1
15.	SE	3.9	SE	4.7	ESE	5.1	ESE	4.9	ESE	5.1	ESE	4.9	SSE	6.2	SSE	7.6	SSE	9.3	S	9.7	SSW	13.0	SW	13.4
16.	SW	8.4	SW	6.4	SW	5.6	SSW	4.3	SSW	2.3	SSW	2.7	SSE	3.5	SSE	4.7	SSE	4.7	SSE	6.2	SSE	7.6	SSE	7.6
17.	SW	6.4	SW	7.0	SW	6.6	SW	5.3	SW	5.1	SSW	3.9	SSW	2.3	SSW	2.7	SSW	1.9	SSW	2.5	SSW	4.5	SSW	3.3
18.	WSW	9.1	WSW	8.4	WSW	8.2	WSW	8.0	WSW	8.2	WSW	8.2	WSW	9.3	WSW	9.0	WSW	8.6	WSW	11.3	WSW	12.8	WSW	10.9
19.	NNW	7.0	NNW	5.8	NW	6.2	NW	6.0	WNW	4.7	WNW	5.6	NW	7.0	NW	6.0	NW	5.8	NW	5.6	NNW	5.8	NNW	6.6
20.	NNW	1.4	NNW	1.0	NNW	2.3	NNW	2.3	NNW	2.7	N	5.1	N	5.1	N	5.8	N	6.2	NNE	5.1	NNE	4.7	NNE	6.4
21	E	4.1	ESE	3.5	E	1.9	E	2.7	NNE	2.7	NNE	2.9	NNE	2.5	NNE	3.1	NNE	3.3	NNE	3.7	NNE	4.3	NNE	3.9
22.	NNW	2.9	WNW	3.5	WNW	3.9	WNW	4.7	WNW	3.5	WNW	3.7	W	3.7	WSW	4.5	WSW	6.2	WSW	5.8	WSW	5.4	WSW	6.2
23.	W	5.4	W	5.3	W	5.1	W	4.5	WSW	3.9	WNW	4.5	WNW	5.1	WNW	6.2	WNW	5.6	WNW	5.8	WNW	6.8	NW	7.6
24.	WSW	6.2	WSW	5.8	WSW	5.4	WSW	5.8	WSW	5.1	WSW	4.7	WSW	4.9	WSW	4.5	WSW	4.5	WSW	4.5	SW	5.8	SW	5.1
25.	SW	5.1	SW	4.5	SW	4.5	SW	4.5	SW	4.9	SW	3.7	WSW	2.3	WSW	2.7	WSW	4.1	WSW	4.3	WSW	3.9	SW	2.9
26.	WSW	4.5	WSW	4.9	WSW	5.1	WSW	6.4	WSW	7.8	WSW	8.8	WSW	9.0	SW	9.9	WSW	9.9	WSW	10.0	WSW	8.8	WSW	8.8
27	SW	9.3	SW	9.5	SW	8.2	SW	12.8	SW	9.3	SW	8.6	SW	11.7	SW	11.1	SW	8.4	SW	9.3	SW	10.9	SW	10.9
28	SSW	12.8	SSW	14.0	SW	14.8	SW	13.8	SSW	13.0	SSW	11.9	SSW	11.7	SSW	11.1	SSW	13.2	SW	14.6	SW	14.6	SW	12.8
29.	SSW	12.4	SSW	11.7	SSW	12.1	SW	13.0	SW	9.9	SW	10.1	SW	11.9	SW	11.9	SSW	12.1	SSW	11.3		13.7		13.0
30.		17.3		17.1		18.2		18.6		15.1		15.3		14.3	SSE	8.6	SSE	9.9	SSE	8.7	SSE	9.0	S	9.1
31.	SSW	11.7	SSW	13.2	SSW	13.8	SSW	13.4	SSW	11.3	SSW	11.7	S	11.1	S	10.5	SSE	10.7	S	9.7	SSW	10.5	SSW	9.7
Mittel		7.9		8.0		8.0		8.2		7.8		7.9		7.9		7.7		7.7		8.0		8.4		8.2

*) Windrichtung während der ausgefallenen Registrirungen SW—SE.

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mitternacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SE	2.7	ESE	3.1	ESE	2.5	E	2.1	E	2.0	SE	3.5	E	3.1	SE	3.1	ESE	3.5	SE	2.5	ESE	2.5	ESE	2.9	1.
SE	4.1	SE	4.3	SE	3.9	E	ESE	3.1	SE	3.9	ESE	3.3	SE	3.7	ESE	3.1	E	3.1	E	2.7	E	3.5	ESE	3.7	2.
ESE	5.4	ESE	5.8	ESE	5.6	E	5.8	ESE	5.3	ESE	5.8	ESE	6.0	E	6.2	ESE	6.4	ESE	7.4	ESE	7.0	ESE	7.8	3.
SE	8.2	ESE	8.4	ESE	8.0	SE	8.0	ESE	8.4	SE	8.0	SE	7.6	SE	6.6	ESE	6.6	ESE	6.6	ESE	6.6	ESE	7.0	4.
ESE	3.3	SE	3.5	SE	2.7	SSE	2.3	SE	2.9	ESE	3.5	SE	3.9	SE	3.1	SE	3.5	ESE	2.3	ESE	2.1	SE	2.5	5.
NE	2.9	NE	3.3	NE	4.7	E	4.5	E	5.1	E	4.7	E	5.3	E	6.6	E	6.6	ESE	6.0	ESE	7.6	ESE	6.8	6.
ESE	9.7	ESE	10.1	ESE	9.0	ESE	8.2	ESE	7.6	ESE	4.9	ESE	5.1	ESE	5.4	ESE	5.3	ESE	6.0	ESE	7.2	ESE	7.0	7.
SE	8.0	ESE	7.4	ESE	6.4	ESE	7.0	ESE	6.0	ESE	7.0	SE	5.8	SE	5.6	ESE	4.7	ESE	5.8	ESE	5.1	ESE	5.1	8.
ESE	6.6	ESE	6.8	ESE	6.0	ESE	5.1	ESE	6.4	ESE	5.4	E	6.0	ESE	6.0	ESE	6.6	ESE	7.0	ESE	6.4	ESE	6.4	9.
SE	9.9	ESE	9.1	ESE	9.0	ESE	7.4	ESE	8.4	ESE	8.6	ESE	9.0	ESE	8.6	ESE	8.0	ESE	8.2	ESE	9.0	SE	8.4	10.
SE	7.2	SE	6.8	ESE	8.0	ESE	6.6	SE	6.8	SE	5.8	SE	6.2	SE	6.6	SE	5.4	SE	5.4	SE	6.0	SE	5.4	11.
SW	4.3	SW	3.3	S	3.7	S	4.3	S	4.7	SSE	4.1	S	4.5	S	5.4	SSW	7.4	SSW	9.0	SSW	8.8	SSW	7.6	12.
SSW	10.1	SSW	9.7	SSW	8.3	S	6.6	S	7.4	S	6.8	S	6.8	S	6.0	SSW	5.8	SW	7.0	SW	7.8	SW	6.0	13.
SSE	6.8	SSE	6.2	SSE	5.1	SSE	4.5	SE	6.0	SE	5.8	SE	5.4	SE	6.8	SE	7.6	SE	5.8	SE	7.0	SE	6.2	14.
NW	9.7	NNW	10.5	NNW	9.6	WNW	6.1	NW	7.7	NW	7.8	NW	5.9	NW	5.8	WNW	7.6	WNW	5.8	WNW	6.9	NW	5.9	15.
WSW	5.8	WSW	6.4	WSW	6.2	WSW	5.3	WSW	5.6	WSW	5.4	WSW	5.8	WSW	5.8	WSW	6.2	WSW	4.9	WSW	4.1	WSW	3.7	16.
SSE	5.4	SSE	6.0	SSE	4.5	SSE	4.9	SSE	5.3	SSE	5.4	S	5.4	SSE	4.3	S	3.9	SSW	3.1	SSW	5.4	SW	6.6	17.
WSW	11.3	WSW	10.1	WSW	10.1	S	10.1	WSW	9.9	SSE	8.6	NW	5.8	S	4.7	W	5.1	W	5.8	W	6.2	W	7.0	18.
WSW	10.7	W	10.9	W	10.5	WSW	10.1	WSW	10.1	WSW	10.0	WSW	10.0	WSW	11.0	WSW	12.8	W	11.5	WSW	10.9	WSW	11.9	19.
NW	10.3	NW	10.3	NW	8.6	NW	9.5	NW	8.4	NW	8.6	WNW	8.8	WNW	7.6	WNW	8.0	NW	8.0	NW	7.6	NW	7.8	20.
WNW	6.2	WNW	4.9	WSW	5.3	W	5.4	WNW	4.7	W	5.1	W	5.8	W	4.9	WSW	6.0	WSW	5.8	WSW	5.8	WSW	6.2	21.
WSW	7.6	W	8.0	WSW	6.6	WSW	6.8	WSW	6.2	WSW	7.0	WSW	6.6	WSW	6.4	WSW	6.4	WSW	7.2	WSW	6.8	WSW	7.2	22.
WSW	9.4	WSW	9.2	W	9.7	W	8.0	WSW	8.2	WSW	8.2	NW	8.2	NNW	8.2	NNW	8.0	NW	6.8	NW	6.4	NW	6.2	23.
NNW	5.4	NW	7.2	NW	7.0	WNW	6.6	WNW	6.6	WNW	6.6	NW	6.6	NW	7.2	NNW	6.8	NNW	7.0	N	6.4	NNW	5.4	24.
N	7.0	NE	7.6	NNE	4.1	NNE	4.7	NNE	3.1	N	3.7	N	4.5	N	4.7	N	4.7	NNW	5.1	NNW	5.1	NNW	3.1	25.
WSW	11.7	WSW	11.9	WSW	11.9	WSW	10.9	WSW	13.4	WSW	13.8	SW	13.4	SW	12.1	SW	12.1	WSW	14.2	SW	15.4	SW	13.8	26.
WSW	12.6	SW	10.9	SW	11.7	SW	9.9	SW	9.0	SW	7.4	SW	7.6	SSW	7.0	SSW	6.8	SW	6.6	WSW	7.0	WSW	4.7	27.
WSW	11.7	SW	9.7	SW	9.9	SSW	11.3	SSW	11.1	SSW	10.7	SSW	10.9	SSW	11.9	S	13.6	S	14.4	S	14.8	SSW	14.8	28.
SSW	12.6	SSW	12.6	SSW	13.0	SSW	13.0	SSW	15.3	SSW	16.1	SSW	14.0	SSW	13.6	SSW	14.0	SSW	14.8	SSW	14.2	SSW	11.7	29.
WSW	12.1	SW	14.4	SW	14.2	SW	16.0	SW	17.7	SW	16.3	SW	17.1	SW	15.6	SW	15.6	SW	16.0	SW	19.1	SW	18.7	30.
	8.1		7.8		7.3		6.9		7.0		7.1		7.2		7.0		7.3		7.3		7.6		7.2	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

WSW	5.8	W	4.3	WSW	3.5	WSW	3.5	WSW	5.1	WSW	4.3	N	4.1	NNE	4.1	NNE	4.3	NNE	4.5	NNE	4.1	NNE	3.9	1
NNE	5.3	NNE	5.1	NNE	5.8	N	5.4	N	5.4	N	4.9	N	4.5	N	4.3	NW	4.5	NNW	4.1	NNW	3.7	NW	2.5	2
NNE	2.8	NNE	2.6	NNE	3.2	NNE	3.4	NNE	3.8	NNE	4.4	NNE	3.4	NNE	4.4	NNE	3.8	NNE	3.0	NNE	3.6	NNE	4.6	3.
NNE	6.0	NNE	6.2	NNE	6.6	NNE	7.0	NNE	7.8	NE	7.6	NNE	7.2	NNE	7.0	NNE	7.0	NNE	7.0	NNE	7.0	NNE	6.6	4.
ENE	4.5	ENE	4.7	ENE	3.5	ENE	3.9	E	4.6	E	5.7	E	4.9	E	4.4	ESE	5.2	ESE	5.0	ESE	5.4	ESE	5.4	5.
S	4.5	S	4.1	S	3.7	S	3.5	SSW	4.7	SSW	4.5	SSW	5.1	SSW	4.5	SSW	4.5	SSW	4.3	SSW	3.3	SSW	2.3	6.
SW	11.9	SW	10.7	SW	9.9	SW	9.3	SW	8.6	SSW	10.7	SSW	10.5	SSW	10.7	SSW	10.5	SSW	13.6	SSW	13.2	S	16.0	7.
SW	12.1	SW	10.1	SW	9.0	SW	8.2	SW	9.9	SW	11.1	SW	9.3	SW	10.1	SSW	10.7	SSW	13.0	WSW	7.6	WSW	8.6	8.
SW	13.6	SSW	12.8	SSW	12.4	SSW	12.1	SSW	11.3	SSW	11.7	SSW	11.5	SSW	10.7	SSW	12.3	SSW	11.9	SSW	11.9	SSW	11.1	9.
SW	10.9	SW	9.9	SW	8.8	SSW	7.2	SSW	6.8	S	6.6	SSE	6.0	S	5.4	SSE	6.4	SE	7.8	SE	7.4	SE	7.2	10.
SE	7.8	ESE	7.8	ESE	6.2	ESE	6.2	SE	5.8	SE	4.9	SE	3.3	SW	3.4	SW	9.9	SW	10.5	SSW	10.9	SW	11.7	11
WSW	14.6	WSW	14.0	SW	9.4	SW	6.4	SSW	7.0	SSW	4.3	SSW	4.3	S	3.2	SE	4.1	SE	3.5	SE	3.5	E	3.5	12
WSW	9.5	SW	8.6	SW	8.2	SSW	5.8	SSW	5.6	S	4.9	SSE	4.4	SE	4.1	ESE	5.8	SE	5.4	SE	5.4	SE	4.3	13.
SE	5.8	SE	5.6	SE	4.7	SE	5.4	SE	5.4	SE	4.7	SE	4.1	SE	4.7	SE	4.5	SE	4.3	SE	3.9	SE	4.3	14.
SW	13.2	SSW	10.9	SSW	9.5	S	7.6	S	8.2	S	7.8	S	8.2	SSW	9.3	SSW	10.3	SSW	9.9	SSW	9.7	SW	9.9	15.
SSE	5.4	S	8.0	S	7.2	S	4.9	SSE	4.9	S	6.6	S	7.4	S	7.4	S	7.0	SSW	7.0	S	4.5	SSW	5.3	16.
SW	5.3	SW	8.0	SSW	8.2	SW	6.4	SW	5.6	SW	4.3	W	4.9	WSW	5.8	WSW	7.4	WSW	7.4	WSW	7.8	WSW	8.0	17.
WSW	11.7	WSW	10.5	WSW	9.0	WSW	7.8	WSW	9.3	WSW	9.3	W	6.2	WNW	5.1	WNW	5.8	NNW	6.4	NW	6.0	NW	7.4	18.
NNW	5.4	NNW	5.8	NNW	4.9	NNW	4.5	NNW	5.1	NNW	3.9	NW	4.5	NNW	4.1	NNW	3.1	NNW	2.3	NNW	2.7	NW	1.8	19.
NE	5.1	NE	5.1	ENE	4.7	NE	4.5	NE	4.9	ESE	4.3	ESE	4.1	E	4.9	E	4.5	ESE	4.7	ESE	4.7	ESE	4.1	20.
NNE	3.7	NNE	3.3	NNE	3.5	NNE	2.7	N	2.3	N	1.9	NNE	2.3	NNE	2.5	NNW	2.9	NNW	2.1	NNW	1.8	NNW	1.6	21.
WNW	6.2	WSW	6.6	WSW	7.0	WSW	6.6	WSW	6.2	W	7.0	W	6.0	W	5.0	WSW	5.1	W	5.1	W	4.9	W	4.9	22.
NW	5.8	NW	8.2	NW	5.6	WNW	3.7	WNW	4.5	WNW	5.4	NW	5.6	NW	5.8	NW	5.8	NW	5.1	WNW	4.7	WSW	5.8	23.
SW	4.7	SW	4.5	SW	4.7	SW	3.7	SW	3.7	SW	4.1	SW	4.7	SW	4.3	SW	4.1	SW	3.7	SW	3.7	SW	4.9	24.
SW	4.3	WSW	5.5	SW	5.1	SW	5.1	SW	4.7	SW	4.7	WSW	5.8	WSW	5.8	WSW	6.8	WSW	5.8	WSW	5.1	WSW	5.3	25.
WSW	9.3	SW	9.3	WSW	9.3	SW	7.8	WSW	9.3	SW	9.7	SW	9.0	WSW	8.4	SW	12.3	SW	9.9	WSW	10.7	WSW	11.5	26.
SW	10.9	SW	10.9	SSW	10.1	SSW	10.5	SW	12.8	SW	11.7	SW	9.3	SW	9.5	SW	9.3	SSW	7.6	SW	9.7	SW	8.6	27.
SW	12.8	SW	11.3	SW	9.3	SW	8.2	SW	7.2	SSW	8.4	SSW	13.2	SSW	12.1	SSW	13.6	SSW	13.6	SSW	13.6	SSW	12.4	28.
	13.5	SSW	14.8		14.5		13.8		14.4		17.0	S	17.8	S	16.9		16.3		15.8		15.8		16.1	29.
S	13.6	S	13.2	S	12.4	S	11.3	S	13.6	S	12.4	S	11.1	S	8.9	S	9.7	S	10.3	S	9.7	S	9.7	30.
SSW	8.2	SSW	6.8	S	8.6	S	5.6	SSE	6.6	SSE	7.0	S	7.8	S	7.4	SSE	6.2	SSE	5.4	SSE	3.5	SSE	2.9	31.
	8.2		8.0		7.3		6.5		6.9		6.9		6.7		7.1		6.8		6.8		6.8		6.8	Mittel

Digitized by Google

Januar 1897. **Luftdruck** (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	760.1	760.2	760.5	760.6	760.5	760.6	760.5	761.0	761.2	761.3	761.6	761.6	761.6	762.2	763.4	764.6	765.0	766.0	766.7	767.4	768.0	768.4	768.9	769.3
2.	69.4	70.1	70.5	71.0	71.3	71.5	71.9	72.6	73.0	73.4	73.7	74.0	74.2	74.6	75.0	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2	75.1	74.8	74.9
3	74.6	74.3	73.9	73.4	73.1	72.7	72.4	72.3	72.4	72.3	71.9	71.3	70.6	70.4	70.3	70.3	70.0	70.0	69.9	69.8	69.4	69.1	68.9	68.9
4.	68.6	68.5	68.5	68.1	68.0	67.9	67.9	68.1	68.1	68.2	68.1	68.0	67.8	67.9	67.9	67.9	67.6	67.4	67.4	67.3	67.2	67.4	67.6	67.6
5.	67.7	67.7	68.0	67.8	67.8	68.0	68.4	68.8	69.0	69.4	69.3	69.2	69.1	69.1	69.2	69.6	69.5	69.4	69.6	69.4	69.4	69.4	69.2	69.1
6.	69.2	69.2	69.2	68.9	68.7	68.6	68.7	68.9	69.6	69.8	69.6	69.4	68.8	68.7	68.9	68.8	69.0	69.2	69.5	70.0	70.0	70.1	70.2	70.3
7.	70.2	70.4	70.5	70.3	70.3	70.3	70.6	71.2	71.6	71.5	71.7	72.0	71.9	72.1	72.3	72.0	72.2	72.5	72.9	72.7	72.9	72.7	72.9	73.1
8.	73.4	73.4	73.3	73.0	73.4	73.2	73.2	73.7	74.0	73.8	73.8	73.6	72.8	72.8	73.1	72.7	72.6	72.4	72.0	71.8	71.0	70.9	70.4	69.9
9.	70.0	70.0	68.8	67.9	67.4	66.9	66.5	66.3	65.9	65.7	65.6	65.3	64.5	64.3	64.2	63.9	63.4	63.4	63.5	63.7	63.7	63.5	63.6	63.6
10.	63.5	63.5	63.3	63.5	63.3	63.2	63.7	64.1	64.8	64.4	64.4	64.3	64.1	63.9	63.9	63.9	63.9	64.0	64.1	64.1	64.1	64.1	64.1	64.2
11.	64.1	64.1	64.1	64.1	64.1	64.2	64.2	64.3	64.2	64.0	63.6	63.2	62.6	62.6	62.3	62.3	62.1	62.1	62.1	62.2	62.1	61.7	61.1	60.7
12.	60.2	59.7	59.5	59.0	58.4	57.9	57.9	57.6	57.9	57.9	57.8	57.4	56.9	56.8	56.9	56.8	56.8	56.7	56.5	56.1	55.9	55.7	55.5	55.3
13.	55.4	55.4	55.4	55.1	54.8	54.6	54.7	55.2	55.5	55.4	56.0	55.4	55.2	55.2	55.7	56.0	56.2	56.2	56.4	56.8	56.8	56.9	57.1	57.5
14.	57.7	58.0	58.4	58.5	58.5	58.6	58.9	59.5	59.9	60.0	60.4	60.5	60.4	60.3	60.5	60.6	60.7	60.9	61.0	61.2	61.6	61.7	61.7	61.9
15.	62.0	62.3	62.5	62.6	62.7	63.0	63.1	63.4	64.0	64.1	64.6	64.5	64.5	64.3	64.5	64.6	64.7	64.7	65.0	65.1	65.2	65.3	65.2	65.3
16.	65.2	65.3	65.4	65.2	65.1	65.1	65.1	65.1	65.4	65.5	65.2	64.8	64.4	64.3	64.1	63.7	63.3	63.3	63.0	63.1	63.2	63.0	62.9	62.3
17.	61.8	61.9	61.9	61.6	61.3	61.0	60.8	60.8	61.0	60.9	60.6	60.4	60.4	60.4	60.8	60.6	60.6	60.6	60.9	61.0	61.1	61.2	61.4	61.5
18.	61.7	61.9	62.0	62.0	61.8	61.8	62.1	62.3	62.6	62.8	62.6	62.5	62.3	62.4	62.5	62.6	62.6	62.9	63.1	63.3	63.6	63.7	63.8	63.9
19.	64.1	64.3	64.4	64.4	64.4	64.6	64.9	65.5	66.0	66.7	67.2	67.5	67.5	67.4	67.6	67.8	67.9	67.7	67.7	67.7	67.8	67.8	67.8	67.9
20.	67.9	67.8	67.8	67.7	67.4	67.2	67.3	67.6	67.6	67.6	67.7	67.2	66.6	66.2	66.0	65.9	65.5	65.1	65.0	64.8	64.4	64.1	63.8	63.5
21.	63.1	62.7	62.0	61.5	60.9	60.1	59.3	59.0	58.6	58.2	57.8	56.6	55.3	54.1	52.8	51.7	50.5	49.1	47.8	46.4	45.3	44.2	43.2	42.4
22.	41.3	40.4	39.8	39.0	38.4	37.8	37.3	37.4	37.8	38.0	38.5	38.9	39.8	40.6	40.8	41.5	42.2	42.8	43.6	44.1	44.8	45.4	45.9	46.2
23.	46.6	47.0	47.5	48.1	48.6	49.0	49.5	50.1	50.8	51.6	51.7	51.4	51.2	51.4	50.7	52.2	52.3	52.5	52.5	52.5	52.2	52.3	52.3	51.8
24.	51.8	51.3	51.3	51.3	51.1	51.0	51.0	51.3	51.5	51.2	51.2	50.9	50.6	50.4	50.1	50.0	50.3	50.2	50.0	49.7	49.6	49.3	49.3	49.0
25.	48.8	48.4	48.4	48.4	48.2	48.0	47.8	47.8	47.7	47.5	47.2	46.4	45.9	45.3	45.0	44.3	43.8	42.9	41.8	40.9	40.2	39.4	38.9	38.5
26	38.4	38.4	39.0	39.3	39.6	40.6	40.8	41.5	42.5	42.9	43.0	43.1	43.2	43.2	43.7	44.0	44.6	44.7	44.9	45.1	45.1	44.9	44.8	44.3
27.	44.3	44.3	44.3	44.6	44.7	45.1	45.0	45.1	44.9	44.6	44.3	44.0	43.9	43.9	44.8	45.2	45.3	45.6	46.0	46.4	46.2	46.6	46.3	46.4
28.	46.4	46.5	46.7	46.7	46.4	45.7	45.3	45.9	46.2	46.6	46.7	46.2	45.8	45.7	46.5	47.0	47.7	48.1	48.5	48.3	48.8	49.3	49.4	49.4
29.	49.5	49.6	49.7	49.6	49.6	49.3	49.3	49.7	49.8	49.8	50.0	49.9	49.8	49.8	49.6	49.7	49.6	49.3	48.1	48.8	48.8	48.8	48.6	48.3
30.	47.8	47.5	47.1	46.7	46.5	46.2	46.1	46.2	46.5	46.5	46.6	46.6	46.4	46.4	46.5	46.5	46.7	46.8	46.8	47.0	47.0	47.3	47.5	47.5
31.	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.6	47.7	47.9	48.4	48.7	49.0	49.1	49.4	48.9	49.7	50.2	50.4	50.5	50.8	51.1	51.4	51.6	52.1	52.2
Mittel	759.11	759.04	759.07	758.95	758.83	758.75	758.77	759.04	759.30	759.36	759.40	759.30	758.95	758.99	759.01	759.10	759.11	759.11	759.11	759.13	759.10	759.06	759.01	758.99

Februar 1897. **Luftdruck** (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	752.0	752.1	752.1	751.9	752.0	751.9	751.8	751.8	752.1	752.1	752.1	751.9	751.5	750.8	750.8	750.8	750.5	750.4	750.0	749.4	749.1	749.1	749.1	749.1
2.	48.9	48.3	47.9	47.4	47.1	47.0	47.1	46.4	47.1	45.7	45.5	44.8	43.9	43.4	43.1	42.7	42.7	42.2	42.8	42.9	43.4	43.8	44.3	44.8
3.	45.0	45.5	45.6	46.2	46.7	46.9	47.0	47.3	47.3	47.7	47.8	48.1	49.0	50.5	52.1	52.8	53.5	53.6	53.6	53.7	54.1	54.6	55.2	55.6
4.	55.6	55.8	55.8	56.1	56.3	56.4	56.8	56.5	56.9	57.1	57.4	57.6	57.5	57.4	58.2	58.6	58.9	59.5	60.2	60.4	61.4	62.4	63.0	63.6
5.	64.2	64.4	64.7	64.7	65.0	65.0	65.0	65.4	65.7	65.7	65.8	65.5	64.9	64.1	64.0	63.6	62.8	62.2	61.6	60.8	60.6	60.0	59.1	58.6
6.	57.5	56.9	56.2	55.8	55.2	54.7	54.6	54.7	54.7	55.0	54.7	54.4	54.1	53.6	53.6	53.6	53.6	53.4	53.1	52.7	52.0	52.1	51.7	50.9
7.	50.9	50.6	50.4	50.1	49.9	49.8	50.2	50.6	51.1	51.8	51.9	52.5	52.9	53.0	54.0	54.8	55.8	56.8	57.6	58.1	59.0	59.9	61.1	62.0
8.	62.7	63.2	63.8	64.6	65.4	66.0	66.6	68.2	69.0	69.5	70.1	70.4	70.7	70.3	71.3	71.7	72.0	72.7	72.7	72.4	72.4	72.8	72.8	72.8
9.	71.9	71.7	71.6	71.5	70.9	70.6	69.9	69.4	69.0	68.5	67.9	67.1	66.0	65.0	64.8	63.6	62.4	62.0	61.3	60.5	59.9	59.3	58.5	58.0
10.	57.6	57.2	56.7	56.6	56.5	56.9	57.0	57.1	58.1	58.6	58.9	59.0	59.2	59.1	59.5	59.6	59.4	59.4	59.5	59.5	59.2	59.1	59.1	59.1
11.	58.9	58.6	58.7	58.2	58.2	58.2	57.9	57.9	58.2	58.2	58.4	58.3	57.9	57.5	57.3	57.3	57.0	57.1	57.1	57.1	57.2	57.2	57.2	57.2
12.	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	57.4	57.4	58.3	58.6	58.8	58.8	59.0	58.7	58.3	58.3	58.4	58.6	58.5	58.8	58.2	58.2	58.2	58.5	58.5
13.	58.5	58.6	58.5	58.5	58.4	58.4	58.7	58.9	58.9	58.9	58.8	58.8	58.7	58.6	58.1	57.5	57.1	56.4	56.1	55.6	55.1	54.6	54.0	53.4
14.	52.7	51.7	51.3	50.9	50.1	49.6	49.1	48.5	49.2	49.6	50.4	51.3	51.9	52.2	53.3	54.4	56.2	57.1	58.6	59.6	60.5	61.2	62.0	62.9
15.	63.3	64.7	65.2	66.0	67.0	67.5	68.0	68.8	70.5	71.1	71.7	72.2	72.2	72.7	73.1	73.3	73.7	74.1	74.7	74.7	75.1	75.4	75.5	76.1
16.	76.2	76.2	76.3	76.4	76.5	76.6	76.5	76.7	76.9	76.7	76.7	76.1	75.7	74.3	73.8	73.1	72.5	72.1	70.9	70.4	69.9	69.7	69.1	68.7
17.	68.3	68.1	68.1	67.7	67.8	68.0	68.1	68.1	68.6	68.8	69.4	69.7	69.3	69.1	69.0	69.2	69.5	69.5	70.0	70.1	70.4	70.4	70.6	70.9
18	71.0	71.2	70.9	70.6	70.4	70.4	70.2	70.4	70.4	70.4	70.4	70.8	69.9	69.5	69.5	68.9	68.9	68.7	68.6	68.4	68.2	68.1	67.7	68.0
19.	68.4	68.4	67.9	67.9	67.9	67.8	67.9	68.0	68.5	68.8	68.8	68.7	68.7	68.6	68.5	68.5	68.2	68.3	68.8	68.8	68.4	68.3	68.1	68.2
20.	67.9	67.6	67.3	67.0	66.7	66.2	66.3	66.5	66.5	66.5	66.7	66.7	66.3	66.1	65.4	65.4	65.3	64.9	64.9	64.9	64.6	64.5	64.4	64.4
21.	64.1	63.9	63.3	62.6	62.6	62.2	61.6	61.3	60.9	60.2	58.9	58.1	56.9	56.2	55.2	54.3	53.7	53.2	53.2	53.5	54.4	55.5	56.5	56.6
22.	58.8	60.0	60.5	61.1	61.7	62.8	63.5	64.6	65.3	65.9	66.8	67.5	67.6	67.6	67.6	67.6	67.6	67.6	67.6	67.4	67.4	67.3	67.6	67.9
23.	68.2	68.2	67.9	67.6	67.5	67.4	67.3	67.6	67.5	68.0	68.3	69.0	69.3	69.5	69.6	69.7	69.7	69.7	70.4	70.4	69.9	69.7	69.7	69.5
24.	69.3	69.0	68.7	68.4	68.1	68.5	68.6	69.1	69.8	70.6	71.0	71.4	71.2	71.4	71.7	71.9	71.9	71.9	72.0	71.5	71.4	71.1	71.2	71.4
25.	71.2	70.9	70.4	69.9	68.5	67.9	67.7	67.1	67.1	66.9	66.6	66.0	65.8	65.2	63.7	63.5	62.7	62.3	61.1	60.3	59.6	59.1	58.5	58.1
26.	57.9	57.8	57.7	57.4	57.3	57.4	57.8	58.5	58.8	58.9	59.1	59.3	59.8	59.6	60.2	60.2	60.4	60.6	61.1	61.1	61.5	61.5	61.1	60.6
27.	60.6	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.8	61.3	61.6	62.4	63.0	63.7	64.0	64.1	64.4	64.9	65.2	65.5	65.6	65.7	65.8	66.0	66.1	66.1
28.	65.7	65.7	65.6	65.8	65.8	65.5	65.6	66.2	66.0	66.4	66.4	66.4	66.2	65.7	65.1	64.5	63.9	63.9	63.5	62.9	62.2	62.0	61.4	60.7
Mittel	761.59	761.57	761.46	761.98	761.93	761.34	761.29	761.61	761.94	762.13	769.22	762.30	762.14	761.91	761.97	761.94	761.92	761.91	761.98	761.82	761.92	761.99	761.90	761.93

Digitized by Google

März 1897. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	760.0	759.6	758.6	757.7	757.1	756.2	755.8	755.5	754.9	754.3	754.0	753.8	752.9	752.5	752.1	751.8	751.8	751.5	751.5	751.2	751.0	751.2	751.4	751.1
2.	51.4	51.5	51.5	51.6	51.4	51.4	51.3	51.7	51.8	52.0	52.4	52.6	52.5	52.2	51.8	51.8	51.9	51.8	51.8	51.9	51.9	51.9	52.2	52.1
3.	51.8	51.9	51.6	51.3	50.4	49.6	48.7	48.1	46.6	45.2	44.5	43.7	42.8	42.1	41.9	41.4	40.9	40.5	40.6	40.4	40.2	40.0	39.9	39.7
4.	39.7	39.7	39.4	39.6	39.9	40.3	40.9	41.4	42.2	43.2	44.0	45.3	45.7	46.2	46.8	47.2	47.6	48.1	48.5	48.9	49.3	49.1	49.0	48.5
5.	48.1	47.8	47.7	47.6	47.6	47.7	47.8	48.2	48.6	49.9	49.5	49.8	49.8	49.6	49.6	49.8	50.0	50.0	50.4	50.6	50.9	51.4	51.5	52.1
6.	52.6	52.7	52.7	52.7	53.0	53.2	53.2	53.7	54.0	54.6	54.9	55.2	55.1	55.1	54.9	55.0	55.5	55.5	55.6	55.6	55.8	55.7	55.6	55.6
7.	55.4	55.3	55.0	54.8	54.4	54.3	54.0	53.9	53.8	54.0	54.3	54.6	54.6	54.7	55.0	55.3	55.9	56.5	57.2	57.6	58.3	58.8	59.2	59.5
8.	59.8	60.2	60.1	60.3	60.7	61.1	61.3	61.7	62.2	62.7	62.9	62.8	62.9	62.7	63.0	63.4	63.3	63.5	63.7	63.8	63.8	63.7	63.7	63.7
9.	63.7	63.6	63.7	63.6	63.8	64.0	64.5	64.7	65.2	65.7	65.8	66.1	65.7	65.6	65.5	65.5	65.6	65.8	66.1	66.3	66.4	66.3	66.2	66.2
10.	66.3	66.2	66.2	65.9	65.7	65.5	65.7	65.6	65.6	65.3	64.9	64.2	63.7	63.1	62.9	62.5	62.4	62.4	62.4	62.4	62.1	62.0	61.6	61.5
11.	61.3	61.2	61.2	61.3	61.5	61.8	62.1	62.8	63.1	63.3	63.8	63.9	64.3	64.5	64.7	64.8	64.7	64.8	65.0	65.0	65.0	64.9	64.9	64.9
12.	65.0	64.7	64.4	64.2	64.0	64.1	64.1	64.0	63.6	63.5	63.0	62.6	62.0	61.4	60.5	59.7	59.3	58.8	58.4	58.2	57.4	56.9	56.6	55.9
13.	55.4	54.8	54.3	54.0	53.8	53.7	53.7	53.7	53.6	53.5	53.4	53.6	53.6	53.8	53.9	53.8	53.6	53.9	53.6	53.8	53.9	53.9	53.9	54.0
14.	53.9	54.3	54.6	54.8	55.3	55.5	55.7	56.1	56.9	57.3	57.8	58.2	58.3	58.6	58.3	58.1	58.2	58.4	58.2	58.2	58.7	58.5	58.2	58.1
15.	58.4	58.2	57.6	57.6	57.6	57.1	57.2	57.2	57.1	56.8	56.9	56.7	56.3	55.7	55.5	55.4	55.2	55.1	55.3	55.5	55.2	55.1	54.9	54.8
16.	54.7	55.1	55.2	54.9	55.0	55.2	55.3	56.0	56.0	56.5	57.1	57.2	57.1	56.9	56.9	56.9	57.2	57.3	57.5	57.7	57.5	57.4	57.4	56.9
17.	56.6	56.3	56.3	55.9	55.7	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.2	55.1	54.9	54.5	54.3	54.2	54.4	54.4	54.4	54.5	54.4	54.1	53.9	53.3
18.	53.0	52.4	51.5	50.6	49.7	48.7	47.9	47.4	47.2	47.1	48.1	48.0	47.8	47.7	47.6	47.5	46.9	46.6	46.6	46.7	46.8	47.3	47.7	48.6
19.	48.8	49.1	49.0	49.3	49.3	49.3	49.2	49.2	49.3	48.9	48.0	46.5	45.2	43.1	40.3	39.1	38.2	37.3	37.3	40.2	41.2	41.7	42.2	42.7
20.	43.3	43.8	44.3	44.7	45.2	46.2	47.0	47.5	48.3	49.0	49.9	52.2	53.2	54.1	54.8	55.1	55.9	55.8	56.4	56.4	56.9	57.5	57.5	57.6
21.	57.7	58.2	58.5	58.6	58.7	59.4	59.4	60.4	61.7	62.3	62.8	62.7	63.0	62.9	63.3	63.3	63.3	63.8	63.8	64.0	64.4	64.5	64.8	64.9
22.	65.0	65.2	65.6	65.5	65.5	66.1	66.0	66.2	66.6	66.9	67.2	67.0	67.2	66.3	66.1	65.9	65.3	64.8	64.3	64.1	63.2	62.0	61.1	60.4
23.	58.7	57.4	56.3	54.2	52.1	51.8	51.4	51.2	51.6	51.6	52.1	52.0	52.1	52.0	52.1	52.0	52.0	51.9	51.8	52.0	52.5	52.4	52.7	53.0
24.	53.4	53.7	54.1	54.6	55.2	55.6	55.9	56.2	55.8	55.8	55.0	54.3	53.5	52.4	51.7	50.5	50.0	50.5	50.4	50.6	50.4	49.7	49.3	49.2
25.	49.0	49.0	48.6	48.6	48.7	48.6	48.9	49.2	49.5	49.8	50.0	50.2	50.3	50.1	50.0	50.1	49.9	50.1	50.4	50.4	50.5	50.7	51.3	51.8
26.	52.5	52.9	53.4	54.2	54.9	56.2	56.9	57.8	58.6	59.7	60.0	60.5	61.0	60.8	60.6	60.1	59.3	58.7	59.0	57.5	56.0	55.2	53.0	50.6
27.	49.5	48.2	47.4	46.5	46.5	46.0	46.2	46.2	46.3	46.2	45.8	45.1	44.9	44.4	43.8	43.6	43.6	43.2	43.2	43.6	43.5	43.3	43.3	43.2
28.	43.7	43.7	43.7	44.2	44.8	45.2	46.1	46.3	46.9	47.2	47.4	47.3	47.0	46.7	46.4	45.7	45.1	44.4	44.0	43.3	42.0	40.3	38.7	37.6
29.	36.3	35.8	34.9	34.3	33.9	33.3	33.3	33.2	34.1	34.9	35.2	35.3	35.3	34.9	35.1	35.2	35.6	35.8	36.4	37.2	37.8	38.4	38.9	39.1
30.	39.4	39.6	40.2	40.2	40.5	40.6	40.9	41.3	41.8	42.3	43.0	43.1	43.6	43.7	44.0	44.7	44.7	45.3	45.9	46.4	46.5	46.8	46.8	47.1
31.	47.4	47.6	47.6	47.6	47.6	47.6	47.7	47.7	47.6	47.1	46.5	46.2	44.9	44.4	43.9	43.5	42.9	43.0	43.0	42.9	42.5	42.4	42.3	42.1
Mittel	753.29	753.22	753.07	752.93	752.89	752.93	753.02	753.21	753.42	753.59	753.72	753.74	752.59	753.21	753.14	753.00	752.91	752.99	752.99	753.18	753.08	753.00	752.89	752.77

April 1897. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

1.	741.7	741.0	740.6	740.0	739.9	739.4	639.2	738.8	738.8	738.3	738.6	738.4	738.1	737.6	737.9	737.7	737.1	737.0	737.3	737.0	737.3	737.4	737.5	737.8
2.	38.0	38.0	38.2	38.6	38.6	38.9	39.5	40.2	40.9	41.1	42.3	42.7	43.3	43.9	44.4	45.1	45.5	47.6	47.2	47.7	48.1	48.1	49.1	49.5
3.	49.4	49.6	49.5	50.1	50.3	50.2	50.2	50.6	51.0	51.1	51.3	51.1	50.9	50.8	50.6	50.6	50.6	50.6	50.5	50.5	50.4	50.0	49.5	49.4
4.	49.4	49.2	48.9	49.1	48.3	48.1	48.2	48.3	48.4	48.9	48.8	48.8	48.8	48.9	48.9	49.1	49.4	49.7	50.2	50.7	52.8	52.7	51.8	52.1
5.	52.5	52.7	52.0	52.6	53.3	53.6	55.1	55.2	56.3	56.6	56.7	57.4	57.1	57.0	57.1	57.0	57.2	57.3	57.4	57.8	57.7	57.8	57.7	57.6
6.	57.4	57.2	56.9	56.8	56.7	56.6	56.5	56.6	56.6	57.1	57.1	57.1	57.2	57.0	56.9	57.0	57.0	57.2	57.2	57.5	57.8	57.9	58.0	57.9
7.	58.0	58.0	58.0	58.0	58.1	58.3	58.7	58.8	58.7	58.9	58.9	58.8	58.8	58.8	58.8	58.9	58.9	58.7	59.0	59.4	59.5	59.8	59.8	60.0
8.	60.0	60.0	60.1	59.9	60.1	60.3	60.6	60.9	61.1	61.6	61.6	61.7	61.5	61.4	61.4	61.4	61.8	61.8	62.2	62.6	62.7	62.9	63.1	63.3
9.	63.1	63.1	63.1	63.1	63.3	63.6	63.8	64.2	64.7	65.0	65.0	64.8	64.7	64.6	64.6	64.8	64.8	64.9	65.1	65.4	65.5	65.6	65.5	65.3
10.	65.2	64.8	64.7	64.4	64.2	64.2	64.3	64.3	64.4	64.3	64.1	63.7	63.2	62.8	62.1	62.0	61.9	61.9	62.0	62.2	62.2	62.0	62.1	62.0
11.	61.8	61.8	61.5	61.3	61.5	61.5	61.7	61.8	62.0	61.9	61.9	61.8	61.7	61.6	61.6	61.3	61.2	61.4	61.4	61.8	61.8	61.7	61.7	61.7
12.	61.5	61.4	61.2	61.3	61.3	61.2	61.2	61.4	61.8	61.8	62.1	62.4	62.4	62.3	62.1	61.9	61.9	62.3	61.9	61.9	61.6	61.2	60.8	60.6
13.	59.6	59.5	59.4	59.1	59.0	59.1	59.3	59.6	59.9	59.9	59.9	59.8	59.6	59.4	59.3	59.2	59.5	59.4	59.7	59.9	60.0	59.9	59.7	59.5
14.	59.5	59.5	59.1	59.1	59.2	59.2	59.3	59.4	59.3	58.7	58.4	57.9	57.5	57.2	57.1	56.8	56.3	56.1	56.2	56.0	55.8	56.2	56.0	56.0
15.	56.2	56.3	57.4	58.2	58.7	59.6	60.7	61.6	62.2	62.7	63.3	63.5	63.8	64.1	65.1	65.3	65.5	65.7	66.2	66.5	67.1	67.5	68.0	68.5
16.	68.7	68.9	69.1	69.3	69.6	69.9	69.9	70.0	69.7	69.7	69.5	69.2	68.8	68.6	67.9	67.6	67.0	66.7	66.5	66.4	66.2	65.8	65.4	64.7
17.	64.0	63.3	62.5	61.8	61.6	61.6	61.8	61.8	61.9	61.9	61.8	61.5	61.1	60.6	60.0	59.9	59.5	58.6	58.2	57.6	56.9	55.7	54.6	53.2
18.	51.7	50.7	49.9	49.2	48.5	48.1	47.8	47.6	47.1	47.1	47.5	47.3	47.2	47.0	46.8	46.9	47.5	47.9	48.5	48.9	49.5	49.5	49.9	50.2
19.	50.3	50.4	50.6	50.7	51.0	51.1	51.5	51.7	51.7	51.9	52.0	51.8	51.8	51.5	51.3	51.1	51.0	50.9	50.9	50.9	50.9	50.9	50.9	50.8
20.	50.5	50.3	50.2	50.0	49.7	49.6	49.6	49.4	49.4	49.3	49.3	49.2	49.2	49.0	48.9	48.9	48.9	48.9	49.3	49.5	50.0	50.4	50.6	50.9
21.	51.3	51.6	52.1	52.6	53.0	53.7	54.3	55.0	55.6	56.0	56.2	56.6	56.6	57.0	57.2	57.0	56.8	56.7	56.7	56.9	57.1	57.3	57.3	57.4
22.	57.5	57.6	57.6	57.6	57.8	58.0	58.4	58.7	59.0	59.1	59.2	59.0	59.1	58.9	59.3	59.4	59.5	59.5	60.1	60.6	61.4	61.7	61.9	62.3
23.	62.2	62.1	62.1	62.2	62.1	62.0	61.9	62.2	62.3	62.4	62.5	62.3	62.4	62.3	62.4	62.4	62.5	62.8	62.9	63.3	63.5	63.6	63.6	63.6
24.	63.4	63.1	63.0	63.0	63.0	63.2	63.2	63.2	62.9	62.6	62.4	62.4	62.0	61.6	61.3	61.4	60.3	60.3	60.1	60.2	60.1	60.0	60.1	59.9
25.	59.8	59.4	59.0	58.9	58.7	58.9	59.0	59.2	59.2	59.3	59.4	59.3	59.2	59.4	59.2	59.2	59.3	59.9	60.3	60.9	61.6	61.9	62.2	62.5
26.	62.8	62.9	63.1	63.3	63.7	64.1	64.4	64.5	64.8	64.9	64.7	64.7	64.5	64.4	64.2	64.0	64.0	64.1	64.2	64.4	64.8	65.0	64.9	65.1
27.	65.0	65.1	65.0	64.9	65.0	65.0	65.3	65.0	64.8	64.8	64.7	64.3	64.1	63.7	63.4	63.1	62.8	62.9	63.0	63.1	62.9	63.0	62.9	62.8
28.	62.7	62.6	62.4	62.0	62.0	62.3	62.2	62.3	62.2	62.3	62.4	62.2	62.0	61.9	61.9	61.8	61.7	61.7	61.4	61.7	61.7	61.8	62.2	61.9
29.	62.0	61.8	62.4	61.6	61.3	61.9	62.6	62.5	63.0	62.9	62.9	63.0	62.5	62.3	62.4	62.2	61.8	61.9	61.8	61.6	61.9	61.8	61.4	61.0
30.	60.7	60.4	60.2	59.7	59.3	59.2	59.1	59.0	59.0	58.9	58.8	58.3	57.7	57.1	56.5	56.1	55.6	55.1	54.4	54.0	54.0	53.2	52.6	52.3
Mittel	757.32	757.41	757.34	757.29	757.29	757.41	757.64	757.79	757.96	758.03	758.11	758.03	757.89	757.76	757.69	757.64	757.56	757.63	757.78	757.90	758.09	758.08	758.03	757.99

Digitized by Google

Mai 1897. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1ª.	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag
1.	752.1	751.3	750.5	750.0	749.9	750.0	750.1	750.2	750.8	751.6	751.7	752.1	752.2	752.3	752.9	753.1	753.4	753.6	753.8	754.1	754.6	754.9	755.1	755.6
2.	55.6	55.8	56.1	56.3	56.4	57.1	57.6	58.1	58.5	58.9	59.0	59.0	59.0	58.9	58.9	59.0	59.0	59.0	59.0	59.1	59.1	59.1	59.1	59.2
3.	59.2	59.2	59.2	59.2	59.2	59.4	59.5	59.5	59.7	59.6	59.6	59.4	59.1	58.5	58.4	58.3	58.4	58.4	58.1	58.1	58.0	58.0	57.8	58.0
4.	57.8	57.8	57.8	57.9	57.9	58.1	58.2	58.5	59.0	59.5	59.9	60.5	60.7	61.3	61.6	61.5	61.6	61.8	62.1	62.3	62.6	62.6	63.0	63.1
5.	63.1	63.0	62.7	62.7	62.6	62.5	62.5	62.4	62.3	61.9	61.6	61.5	61.0	60.5	60.0	59.3	59.0	58.6	58.1	57.7	57.4	56.6	56.3	55.8
6.	55.8	55.3	55.1	54.5	54.2	54.1	54.4	54.6	55.2	55.3	55.6	55.8	56.3	56.4	56.7	56.8	56.9	57.4	57.5	58.1	58.2	58.6	58.6	59.1
7.	59.2	59.2	59.4	59.5	59.8	60.4	61.0	61.2	61.9	62.2	62.6	62.8	62.8	62.3	62.9	63.2	63.5	63.8	64.1	64.3	64.7	64.9	65.2	65.3
8.	65.4	65.6	65.6	65.7	65.6	66.1	66.3	66.6	66.7	66.7	66.5	66.8	66.5	66.5	66.4	65.9	65.3	65.2	64.6	64.2	63.7	63.1	62.5	61.9
9.	60.9	60.8	58.7	57.6	57.2	56.5	55.5	55.0	54.4	54.4	54.9	55.3	55.9	56.5	56.5	56.8	57.0	57.0	57.1	57.1	57.3	57.2	57.3	57.1
10.	57.3	57.0	57.1	57.1	57.1	57.1	57.1	57.3	57.3	57.1	57.1	56.8	56.5	56.1	55.5	55.4	54.6	54.2	53.4	52.9	52.3	51.8	51.2	50.7
11.	49.8	48.6	47.6	46.5	45.9	45.6	45.1	45.1	44.9	44.9	44.8	44.8	45.2	45.3	45.4	45.4	45.6	46.0	46.4	46.8	47.1	47.1	47.7	47.7
12.	47.7	48.1	48.3	48.5	49.3	49.9	50.7	51.6	52.1	52.9	53.7	54.1	54.7	54.9	55.2	55.5	55.7	56.0	56.6	56.8	56.8	56.8	57.0	57.1
13.	57.0	56.9	56.9	56.7	56.9	57.0*	56.9	56.9	57.0	57.0	57.4	58.0	58.1	58.9	59.3	59.4	60.0	60.7	61.3	62.1	62.8	63.0	63.7	63.9
14.	64.2	64.4	63.9	65.2	65.6	66.0	66.5	67.0	67.1	67.8	68.1	68.5	68.5	68.6	69.0	69.4	69.4	69.6	69.6	69.9	70.1	70.1	70.4	70.0
15.	70.1	70.0	70.0	69.9	69.6	69.5	69.4	69.3	69.4	69.3	69.0	69.1	68.5	68.5	68.4	67.8	67.2	67.1	67.1	67.0	67.0	66.9	67.2	66.8
16.	66.6	66.3	66.2	66.1	65.5	65.5	65.7	65.8	65.7	65.9	65.8	65.5	65.7	65.6	65.4	65.2	65.3	65.2	65.3	65.4	65.9	66.1	66.1	66.0
17.	65.9	65.6	65.4	65.3	65.2	65.2	65.2	64.9	65.3	65.2	64.8	64.8	64.7	64.3	64.1	63.8	63.5	63.3	63.5	63.5	63.7	63.8	63.6	63.4
18.	63.2	63.1	62.6	62.5	62.4	62.3	62.4	62.4	62.3	62.5	62.5	62.5	62.5	62.4	62.2	61.9	61.9	62.0	62.0	62.0	62.3	62.3	62.0	61.8
19.	61.6	61.3	61.3	61.1	61.0	61.2	61.4	61.4	61.6	61.7	62.0	61.9	61.8	61.9	61.9	61.9	61.9	61.7	61.9	62.2	62.3	62.4	62.4	62.5
20.	62.6	62.5	62.6	62.6	62.6	62.7	62.7	62.7	62.3	63.0	62.6	62.9	62.3	61.9	61.4	61.2	61.0	60.7	60.6	60.6	60.4	60.2	60.1	
21.	59.8	59.8	59.6	59.5	59.5	59.3	59.6	59.6	59.6	59.3	59.2	59.1	58.9	58.8	58.7	58.2	57.8	57.7	57.8	57.7	57.5	57.5	57.2	57.0
22.	56.6	56.5	56.1	55.9	55.5	55.2	55.2	55.1	55.1	54.6	55.0	54.3	54.1	53.5	53.4	53.4	53.0	52.4	52.0	51.7	51.6	51.2	51.0	51.0
23.	50.7	50.5	50.2	50.1	49.6	49.8	49.8	50.0	50.2	50.2	50.1	50.4	50.4	50.3	50.4	50.5	50.5	50.9	51.0	51.1	51.8	52.0	52.2	52.3
24.	52.3	52.4	53.0	53.2	53.3	53.5	54.5	54.0	54.1	54.6	54.6	54.9	55.3	55.2	55.2	55.4	55.5	55.7	55.7	55.9	56.4	56.5	56.7	56.8
25.	56.9	56.9	56.7	56.6	56.4	56.3	56.3	56.4	56.3	56.0	55.9	55.7	55.3	55.1	54.8	54.5	54.3	54.1	54.0	53.8	54.0	53.8	53.5	53.5
26.	53.0	52.7	52.4	52.3	52.2	52.1	52.3	52.3	52.4	52.4	52.6	52.8	52.7	52.6	52.6	52.6	52.4	52.6	52.7	52.7	53.0	53.2	53.4	53.0
27.	52.9	53.0	52.7	52.9	52.9	52.9	52.9	52.9	52.9	53.0	52.9	52.7	52.3	52.2	52.2	51.8	51.7	51.5	51.6	51.5	51.7	51.5	51.0	50.5
28.	50.1	49.5	48.9	48.7	48.3	47.5	47.3	47.5	47.4	47.3	47.3	47.3	47.1	47.2	47.2	46.9	46.9	47.1	47.4	48.2	49.3	50.6	51.7	52.6
29.	53.4	53.7	54.1	55.1	55.5	56.0	56.3	56.8	57.4	57.3	57.5	57.2	57.4	56.7	58.8	59.4	60.1	60.4	60.9	61.4	62.0	62.6	63.2	63.3
30.	63.5	63.5	63.5	63.7	63.7	64.0	64.2	64.7	64.7	64.8	65.3	65.1	65.0	64.9	64.9	64.9	65.0	64.8	65.0	65.0	65.6	66.0	66.0	66.0
31.	65.4	65.0	65.1	65.1	65.0	65.4	65.5	65.8	65.5	65.5	65.4	65.3	64.8	64.7	64.4	64.2	63.8	63.7	63.7	63.3	63.5	63.6	63.9	63.9
Mittel	759.37	758.84	758.61	757.99	757.68	758.01	758.10	758.23	758.39	758.48	758.56	758.62	758.59	758.36	758.34	758.17	758.12	758.16	758.32	758.31	758.82	758.95	758.97	

Juni 1897. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

1.	763.4	763.3	763.1	762.8	762.8	762.7	762.4	762.4	762.7	762.5	762.5	762.3	762.1	762.0	761.8	761.8	761.4	761.6	761.6	761.7	762.0	761.8	762.0	762.1
2.	61.9	61.9	61.8	61.8	61.8	61.9	62.0	62.1	62.1	62.1	62.1	62.1	62.2	62.2	62.2	62.3	62.1	61.8	62.1	62.4	62.4	62.3	62.4	62.5
3.	62.4	62.4	62.3	62.2	62.2	62.4	62.6	62.6	62.9	63.0	63.0	63.0	63.0	62.8	62.7	62.5	62.2	62.1	62.1	62.3	62.5	62.6	62.7	62.7
4.	62.4	62.4	62.3	62.3	62.3	62.3	62.4	62.7	62.4	62.6	62.4	62.2	62.1	62.0	61.9	61.7	61.6	61.3	61.5	61.6	61.8	62.0	62.0	62.0
5.	61.9	61.9	61.9	61.4	61.4	61.4	61.3	61.3	61.5	61.5	61.4	61.2	61.2	60.9	60.7	60.3	60.2	60.0	59.9	59.9	59.9	59.7	59.6	59.5
6.	59.4	59.1	58.8	58.8	58.5	58.7	58.8	58.7	58.4	58.5	58.4	58.3	58.1	57.8	57.7	57.4	57.3	57.1	57.2	57.5	57.5	57.6	57.7	
7.	57.8	57.7	57.5	57.5	57.5	57.7	57.9	57.9	57.8	57.9	58.1	58.1	58.1	57.9	57.8	57.9	57.9	58.0	57.9	57.9	58.1	58.1	58.1	58.1
8.	58.0	57.9	57.6	57.5	57.5	57.6	57.6	57.9	58.1	58.4	58.8	59.1	59.2	59.2	59.3	59.6	59.5	59.5	59.7	60.0	60.1	60.2	60.4	
9.	60.4	60.4	60.4	60.2	60.1	60.3	60.4	60.5	60.5	60.4	60.4	60.3	59.9	59.9	59.6	59.2	58.1	59.2	59.2	59.5	59.7	60.0	60.1	60.0
10.	60.0	60.3	60.4	60.2	60.6	61.0	61.0	61.5	62.0	62.4	63.0	63.1	63.3	63.8	64.3	64.5	64.9	65.2	65.3	65.7	66.1	66.5	66.9	67.1
11.	67.4	67.6	67.5	67.6	68.1	68.3	68.6	69.0	69.1	69.2	69.3	69.4	69.5	69.6	69.6	69.6	69.6	69.7	69.7	69.7	69.8	69.9	70.0	
12.	70.2	70.3	70.4	70.5	70.6	70.7	70.6	70.6	70.9	70.9	70.9	70.8	71.0	70.9	70.8	70.6	70.3	70.2	70.2	70.3	70.5	70.6	70.8	70.6
13.	70.5	70.4	70.2	70.3	70.3	70.2	70.3	70.5	70.7	70.7	70.7	70.7	70.3	70.0	69.7	69.4	69.1	68.8	68.4	68.3	68.1	67.7	67.7	67.5
14.	67.0	66.5	66.2	65.9	65.7	65.6	65.2	65.1	65.0	64.6	64.6	63.5	63.0	62.4	62.0	61.7	61.2	60.3	60.2	59.9	59.5	59.4	58.8	58.4
15.	57.9	57.4	57.4	57.5	57.8	58.7	59.3	60.1	60.9	61.2	61.9	62.4	62.0	63.0	63.1	63.2	63.1	63.0	62.9	62.8	62.9	62.9	62.9	
16.	62.7	62.6	62.1	62.0	61.9	61.5	61.4	61.1	60.8	60.3	59.9	59.2	58.3	57.5	56.9	56.1	55.5	54.9	54.5	54.0	53.6	53.0	52.9	52.2
17.	52.1	51.8	51.8	52.6	52.7	52.9	53.1	53.5	53.5	53.9	54.0	54.1	54.1	54.3	54.4	54.6	55.0	55.1	55.3	55.7	56.2	56.2	57.1	57.0
18.	57.2	57.1	57.2	57.3	57.4	57.5	57.5	57.4	57.3	57.2	57.1	56.5	56.3	55.7	55.4	55.0	54.6	54.2	53.9	53.4	53.2	53.1	52.5	51.7
19.	51.0	50.5	50.3	50.2	50.0	49.9	49.9	50.0	50.2	50.5	51.1	51.5	51.7	51.5	52.7	53.0	53.5	53.6	54.5	54.7	54.9	55.0	55.2	55.2
20.	55.2	55.2	55.2	55.3	55.2	54.9	54.8	54.8	54.8	55.0	55.1	55.0	54.8	55.1	55.1	54.9	54.9	54.8	54.7	54.5	54.2	53.4	53.4	53.8
21.	54.2	54.7	55.0	55.5	56.1	56.5	57.3	57.9	58.4	58.8	59.5	59.9	60.2	60.5	60.8	61.3	61.4	61.6	61.9	61.9	61.9	62.5	63.0	62.9
22.	62.9	63.0	63.0	63.3	63.5	63.9	64.0	64.2	64.5	64.9	65.3	65.4	65.4	65.7	65.9	65.9	65.9	65.8	65.8	66.0	66.0	66.1	66.5	66.6
23.	66.8	67.1	67.0	67.1	67.3	67.7	67.8	68.2	68.3	68.3	68.2	67.9	67.5	67.3	67.7	67.3	67.3	66.9	66.6	66.4	66.2	66.2	66.2	65.7
24.	65.4	64.9	64.5	64.4	64.2	64.0	63.4	62.9	62.5	61.9	61.5	61.1	60.5	59.9	59.5	59.0	58.6	58.6	58.5	58.4	58.6	58.6	58.7	58.7
25.	58.7	58.7	58.7	58.7	58.9	59.1	59.3	59.5	59.7	60.0	60.1	60.2	60.4	60.3	60.1	60.1	60.1	60.1	60.1	60.4	60.4	60.4	60.4	
26.	60.4	60.6	60.5	60.8	61.0	61.3	61.6	61.0	62.2	62.5	62.8	62.8	62.7	62.8	62.9	62.9	62.8	63.0	62.9	62.9	62.9	63.3	63.8	63.9
27.	63.9	63.9	64.0	63.9	64.0	64.0	64.4	64.6	64.6	64.7	64.5	64.4	64.2	64.0	63.9	63.4	63.2	63.2	63.4	63.7	64.0	64.0	64.0	64.1
28.	64.3	64.1	64.2	64.4	64.7	65.0	65.1	65.3	65.3	65.3	65.2	65.2	65.1	65.1	65.1	65.0	65.0	64.8	65.0	65.3	65.1	65.1	65.1	65.1
29.	64.9	64.8	64.7	64.5	64.6	64.4	64.5	64.5	64.2	64.0	63.9	63.8	63.7	63.4	63.1	62.8	62.8	62.6	62.3	62.2	62.2	62.2	62.0	61.7
30.	61.2	60.9	60.9	60.8	60.8	60.5	60.5	60.4	60.3	60.2	60.0	59.4	59.4	59.2	59.0	59.0	59.3	59.0	59.2	59.1	59.1	58.8	58.6	
Mittel	761.38	761.31	761.21	761.25	761.32	761.42	761.52	761.63	761.78	761.79	761.85	761.76	761.69	761.50	761.31	761.40	761.27	761.21	761.24	761.30	761.31	761.36	761.31	

Digitized by Google

Juli 1897. **Luftdruck** (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	758.6	758.4	758.4	758.4	758.5	758.3	758.3	758.3	758.2	758.2	758.5	758.6	758.3	758.2	757.7	757.5	757.5	757.1	756.7	756.5	757.1	757.1	757.0	756.8
2.	57.2	57.3	57.3	57.3	57.4	57.4	57.8	58.0	58.7	58.9	58.7	59.2	59.8	59.9	60.3	60.3	60.4	60.3	60.2	60.0	60.3	60.3	60.4	60.3
3.	60.3	60.3	60.3	60.4	60.5	60.4	60.4	60.1	59.9	59.9	59.7	59.3	58.9	58.7	58.3	58.0	57.4	57.0	56.3	55.9	55.9	55.1	55.1	55.1
4.	54.9	54.6	54.7	54.2	54.0	53.6	53.6	53.2	53.0	52.8	52.5	52.4	52.4	52.3	52.4	52.6	52.8	52.3	52.6	52.7	52.7	53.0	53.2	53.8
5.	54.2	54.3	54.7	55.1	55.5	56.1	56.4	56.8	57.3	57.4	57.6	57.8	57.7	57.7	58.0	57.8	57.7	57.7	57.3	57.4	57.3	57.1	56.7	56.2
6.	55.6	55.1	54.4	54.2	53.9	53.6	53.2	53.2	53.1	52.9	52.8	52.8	52.9	52.9	52.9	52.8	52.8	52.6	52.5	52.2	52.1	52.2	52.3	52.1
7.	51.6	51.4	51.0	50.8	50.5	50.4	49.8	49.8	50.0	49.9	50.3	49.9	50.4	50.8	51.4	52.4	52.9	53.0	53.4	54.0	54.1	54.7	54.8	54.9
8.	55.0	55.2	55.4	56.0	56.3	56.5	56.8	57.2	57.2	57.3	57.9	58.4	58.5	58.7	59.1	59.2	59.4	59.5	59.6	59.8	60.4	60.4	60.5	60.8
9.	60.8	60.9	60.9	61.1	61.1	61.0	60.8	60.9	60.5	59.9	59.6	59.7	59.1	59.5	59.4	59.5	59.4	59.7	60.0	60.3	60.3	60.6	60.8	60.7
10.	60.8	60.8	60.6	60.7	61.0	61.3	61.2	61.8	61.8	62.2	62.4	62.3	62.7	62.7	63.0	63.2	63.0	63.0	63.2	63.6	63.6	63.6	63.8	63.8
11.	63.8	63.8	63.7	63.9	64.3	64.3	64.7	64.9	65.2	65.4	65.4	65.9	65.9	66.1	66.2	66.2	66.2	66.0	66.1	66.1	66.5	66.6	66.7	67.0
12.	67.1	67.1	67.5	67.6	68.0	68.1	68.7	68.8	68.8	68.9	68.9	69.3	69.4	69.3	69.0	69.0	68.9	68.9	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	68.4
13.	68.1	67.8	67.8	67.8	67.5	67.1	67.1	67.1	67.0	66.4	66.4	66.2	66.0	65.6	65.1	64.8	64.5	64.3	64.0	63.9	63.9	63.8	63.5	63.3
14.	62.9	62.3	62.2	61.7	61.1	60.6	60.6	60.2	59.9	59.4	58.8	58.8	58.6	58.6	58.3	57.7	57.6	57.7	57.0	56.9	56.7	56.4	56.1	55.9
15.	55.8	55.3	54.7	54.6	54.6	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.0	54.0	53.9	53.9	53.9	53.8	53.8	53.8	53.7	53.7
16.	53.7	53.6	53.2	53.1	53.1	53.2	53.3	53.3	53.3	53.7	53.2	53.0	52.9	53.4	53.6	53.4	53.5	53.9	54.0	54.5	54.5	54.5	53.9	53.9
17.	53.8	53.7	53.7	53.9	54.3	54.6	54.9	55.8	55.9	56.1	56.6	56.8	56.9	57.2	57.4	57.7	57.7	57.8	57.6	57.7	58.3	58.2	58.2	58.1
18.	57.9	57.6	57.3	57.2	57.2	57.1	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	56.9	57.1	56.8	56.7	56.4	56.1	55.8	55.4	55.1	55.0	54.3	54.5	54.1
19.	53.7	53.4	53.1	52.9	52.6	52.5	52.5	52.4	52.6	52.7	52.7	52.8	53.0	53.1	53.1	53.0	53.0	53.0	53.1	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2
20.	53.0	52.9	52.9	52.8	52.7	52.9	52.8	52.8	52.7	52.9	52.5	52.4	52.3	52.3	52.3	52.3	52.5	52.5	52.6	52.4	52.8	52.8	52.5	52.6
21.	53.1	52.5	52.3	52.3	52.2	52.0	52.9	52.5	52.9	53.2	53.1	52.9	52.7	52.7	52.7	53.1	53.0	52.6	52.4	52.4	52.4	52.3	52.2	52.1
22.	52.1	52.1	52.0	52.0	52.1	52.2	52.4	52.7	53.1	53.3	53.9	54.2	54.3	54.6	54.7	54.8	55.0	55.2	55.3	55.7	56.1	56.3	56.4	56.6
23.	57.0	56.9	57.0	56.9	56.9	56.9	57.5	57.0	57.3	57.2	57.5	57.3	57.1	57.0	56.6	56.6	56.6	56.5	56.5	56.4	56.6	56.9	57.1	57.3
24.	57.7	58.0	58.0	58.6	58.9	59.3	59.6	60.1	60.5	60.7	61.0	60.8	61.1	61.3	61.4	61.5	61.6	61.6	61.5	61.7	62.0	62.1	62.3	62.3
25.	62.2	62.3	62.2	62.2	62.0	62.1	62.3	62.1	62.0	61.7	61.5	61.5	61.3	60.7	60.5	60.2	59.6	59.0	58.5	58.3	58.2	58.0	57.7	57.2
26.	57.1	57.0	56.9	57.1	57.1	57.0	57.2	57.2	57.5	57.7	57.7	57.9	58.0	57.9	57.8	57.7	57.8	57.4	57.8	57.9	57.8	57.7	57.4	57.3
27.	57.1	56.9	56.7	56.4	56.7	56.5	56.6	56.1	56.0	56.0	55.9	55.6	55.5	55.5	55.5	55.6	55.3	55.2	55.1	55.2	55.4	55.6	55.6	55.5
28.	55.7	55.8	55.9	55.8	56.1	56.4	56.6	56.7	57.0	57.1	57.4	57.2	57.6	57.6	57.7	57.9	58.0	58.1	58.3	58.7	58.9	59.4	59.6	59.9
29.	60.2	60.4	60.6	60.6	61.2	61.3	61.7	62.3	62.5	63.0	63.5	63.6	63.7	63.8	63.9	63.8	63.9	64.0	63.8	64.1	64.1	64.5	64.1	64.1
30.	64.2	64.1	64.0	63.6	63.6	63.6	63.6	63.7	63.8	63.9	63.7	63.4	63.0	63.0	62.8	62.8	62.4	61.9	62.0	61.8	61.6	61.4	61.3	60.9
31.	60.4	60.1	59.5	59.1	58.8	58.9	58.7	58.6	58.5	58.4	58.3	58.2	58.0	57.7	57.4	57.3	57.3	57.1	56.9	56.9	57.0	57.1	57.0	56.9
Mittel	757.92	757.90	757.71	757.65	757.73	757.72	757.83	757.89	757.96	758.01	758.04	758.04	758.04	758.05	758.04	758.04	757.99	757.89	757.81	757.85	757.97	757.98	757.94	757.90

August 1897. **Luftdruck** (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	756.8	756.8	756.7	756.5	756.5	756.4	756.8	756.9	756.8	756.7	756.6	756.5	756.3	756.3	755.8	755.7	755.6	755.4	755.3	755.4	755.5	755.7	756.1	756.2
2.	56.5	56.5	57.2	57.5	57.9	58.2	58.5	58.9	59.2	59.6	59.8	60.0	60.3	60.7	60.7	60.7	60.8	61.0	61.0	61.4	61.9	62.3	62.5	62.7
3.	62.8	63.0	63.1	63.2	63.4	63.7	64.2	64.5	65.1	65.4	65.6	65.8	65.9	65.9	66.0	66.0	66.0	65.8	65.8	65.9	65.8	65.8	65.9	65.8
4.	65.7	65.6	65.6	65.5	65.7	65.7	65.7	65.8	65.8	65.9	65.9	65.9	65.7	65.6	65.5	65.5	65.3	65.2	65.1	65.2	65.3	65.1	65.1	64.8
5.	64.9	64.7	64.3	64.4	64.4	64.4	64.4	64.6	64.5	64.5	64.4	64.4	64.1	63.9	63.6	63.4	63.1	63.0	62.9	62.7	62.6	62.6	62.6	62.5
6.	62.4	62.0	61.7	61.5	61.4	61.3	61.3	61.2	61.1	60.8	60.4	60.3	60.0	59.8	59.4	59.2	59.2	59.1	59.2	59.2	59.2	59.1	59.1	58.9
7.	59.2	58.9	59.0	59.0	58.9	59.2	59.6	59.8	59.9	60.1	60.2	60.1	60.2	60.3	60.3	60.2	60.1	60.3	60.3	60.7	60.7	60.8	60.7	60.6
8.	60.4	60.2	60.0	59.6	59.5	59.4	59.5	59.2	59.0	58.7	58.0	57.6	57.0	56.2	55.4	55.0	54.5	53.8	53.4	53.0	52.8	52.6	52.1	51.5
9.	51.2	50.8	50.6	50.4	50.4	50.4	50.7	50.9	50.9	50.9	50.9	51.0	50.7	50.2	50.4	49.9	49.7	49.5	49.4	49.4	49.0	48.7	49.3	49.5
10.	49.6	49.8	49.8	49.9	50.1	50.6	51.1	51.8	52.5	52.8	53.5	53.7	54.1	54.4	54.9	55.5	55.9	56.4	56.8	57.3	57.8	58.3	58.5	59.0
11.	59.3	59.5	59.7	50.9	60.4	60.6	61.2	61.4	61.6	61.9	62.0	61.8	61.9	61.7	61.7	61.6	61.4	61.4	61.3	61.3	61.4	61.3	60.9	60.8
12.	60.5	60.2	60.0	59.8	59.7	59.6	58.5	59.1	58.8	58.4	57.7	57.3	57.1	56.9	57.2	57.4	57.6	58.4	58.8	59.1	59.5	59.9	60.3	60.7
13.	60.8	61.0	61.4	61.5	61.9	62.1	62.6	62.6	62.8	62.8	63.0	62.9	62.9	62.8	62.9	62.9	62.9	62.9	63.0	63.1	63.3	63.5	63.6	63.6
14.	63.6	63.4	63.3	63.3	63.0	63.0	63.0	63.0	62.9	62.7	62.6	62.2	61.9	61.8	61.7	61.7	61.7	61.7	61.8	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0
15.	61.8	61.7	61.4	61.2	61.1	61.2	61.0	61.0	60.6	60.6	60.4	60.4	60.1	59.4	59.2	58.8	58.1	57.8	57.5	57.1	57.0	56.9	56.4	56.1
16.	55.6	55.1	54.4	53.9	53.2	52.6	51.8	53.0	51.9	51.4	51.5	51.5	51.8	52.3	52.9	53.8	54.5	55.1	55.9	56.6	57.1	57.5	57.8	58.2
17.	58.3	58.7	59.2	59.5	59.8	60.1	60.1	60.1	60.2	60.2	60.3	60.1	59.8	59.8	59.6	59.3	59.4	58.6	58.4	58.4	58.3	58.1	57.9	57.8
18.	57.6	57.3	57.0	56.9	56.4	56.5	56.5	56.3	56.2	56.1	56.1	55.9	55.6	55.0	54.5	54.5	54.2	54.0	54.5	54.5	54.7	55.0	55.0	55.0
19	55.1	55.0	54.9	55.2	55.1	55.3	55.4	55.2	55.6	55.4	54.7	54.7	54.4	54.1	53.5	53.2	53.2	53.2	53.4	53.6	53.9	54.1	54.8	54.7
20.	54.9	55.0	55.2	55.8	56.1	56.4	57.1	57.6	57.9	58.2	58.6	58.5	58.7	58.8	58.6	58.6	58.3	58.2	58.1	58.2	58.1	58.1	58.0	57.8
21.	57.3	57.0	56.5	56.2	55.8	55.3	55.3	55.0	54.7	54.1	54.0	53.7	53.4	53.1	52.9	52.9	52.7	52.3	52.3	52.3	52.2	52.1	52.0	51.8
22.	51.3	51.2	50.8	50.2	50.1	50.3	50.2	50.4	50.8	51.0	51.0	50.8	50.7	50.4	50.2	50.0	50.0	50.5	50.3	50.4	50.4	50.7	50.6	50.7
23.	50.6	50.8	51.1	51.3	51.7	52.1	52.7	53.2	53.5	53.9	53.9	53.9	54.0	54.1	54.2	54.2	54.2	54.3	54.6	55.0	55.1	55.3	55.3	55.4
24.	55.6	55.9	56.3	56.3	56.5	56.6	57.1	57.2	57.4	57.6	57.7	58.1	58.2	58.1	58.2	58.2	58.3	58.3	58.6	58.9	59.0	59.0	59.3	59.5
25.	59.5	59.3	59.4	59.4	59.3	59.6	59.8	59.9	60.1	60.1	59.9	59.5	59.4	59.1	58.9	58.7	58.6	58.6	58.7	59.0	59.0	59.1	58.7	58.7
26.	58.6	58.4	58.1	58.0	58.0	58.2	58.4	58.7	58.7	59.2	59.4	59.4	59.6	59.6	59.1	59.0	59.1	59.2	59.4	59.6	59.6	59.7	59.7	59.8
27.	59.8	60.1	59.9	59.8	59.7	59.9	60.1	60.4	60.6	60.5	60.3	60.3	60.3	59.9	59.9	59.8	59.8	59.9	60.1	60.1	60.2	60.3	60.5	60.5
28.	60.5	60.5	60.5	60.3	60.5	60.6	60.7	60.8	60.9	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	60.9	60.6	60.5	60.6	60.6	60.8	61.0	60.9	60.7	60.4
29.	60.5	60.1	60.0	59.6	59.8	59.7	59.8	59.9	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	59.9	60.0	59.8	59.6	59.4	59.4	59.6	59.6	59.5	59.4	59.2
30.	58.8	58.9	58.6	58.3	58.3	58.3	58.4	58.6	58.5	58.6	58.5	58.4	58.3	58.1	58.0	57.6	57.3	57.2	56.9	56.9	56.8	56.6	56.5	56.3
31.	56.0	56.0	55.7	55.6	55.6	55.5	55.5	55.4	55.2	54.9	54.4	54.2	53.7	53.1	52.6	52.6	53.2	53.8	54.4	55.3	54.9	55.1	55.1	54.9
Mittel	758.24	758.17	758.11	758.05	758.07	758.15	758.29	758.40	758.50	758.52	758.46	758.38	758.29	758.14	758.02	757.94	757.89	757.90	757.97	758.13	758.18	758.25	758.27	758.24

Digitized by Google

September 1897. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	754.8	754.7	754.7	754.5	754.3	754.1	754.4	754.3	754.7	754.9	755.1	755.5	755.6	755.8	755.8	756.0	756.1	756.0	756.2	756.2	756.3	756.1	756.1	756.0
2.	55.6	55.2	54.8	54.2	53.4	53.1	52.2	51.8	52.0	52.0	52.1	51.8	52.3	52.5	52.5	52.4	52.5	52.5	52.8	52.9	52.9	53.0	53.0	52.9
3	53.1	53.1	53.1	53.2	53.2	53.8	54.2	54.8	55.2	55.3	55.4	55.3	55.5	55.7	55.8	55.8	55.5	55.3	55.4	55.4	55.3	55.3	55.1	54.7
4.	54.7	54.6	54.3	54.0	53.5	53.6	53.5	53.6	54.0	54.0	54.8	55.6	56.1	56.5	56.5	57.0	57.2	57.4	57.5	57.8	57.8	57.7	57.6	57.3
5.	56.7	56.4	55.7	55.4	55.2	54.9	54.9	54.8	55.0	54.3	52.8	51.8	53.8	54.6	55.2	55.3	55.4	55.5	55.4	55.3	54.4	53.3	51.9	50.5
6.	48.8	47.7	46.6	45.4	43.9	42.8	41.7	41.7	42.2	43.7	44.4	45.5	46.1	46.1	46.1	46.1	46.1	46.1	46.1	46.3	46.3	46.6	46.7	46.7
7.	47.0	47.0	47.4	47.4	47.2	47.9	48.4	48.5	49.7	50.2	50.7	50.6	50.9	51.0	51.0	51.0	51.4	51.6	51.6	51.9	52.2	52.3	52.6	52.9
8.	52.8	52.9	53.0	53.0	53.0	53.3	53.6	53.6	53.9	54.2	54.5	54.5	54.6	54.6	54.6	54.6	54.8	54.9	55.1	55.2	55.4	55.5	55.8	56.1
9.	56.2	56.3	56.3	56.4	56.5	56.6	57.0	57.1	57.5	57.7	57.7	57.9	58.1	58.2	58.0	57.9	58.1	58.2	58.5	58.7	58.7	59.0	59.4	59.7
10.	59.7	60.1	60.2	60.5	60.9	61.2	61.7	62.2	62.8	63.1	63.6	64.0	64.4	64.5	64.9	65.0	65.2	65.6	66.1	66.3	67.0	67.3	67.8	67.9
11.	67.9	67.9	68.6	68.6	69.1	69.7	69.8	70.3	70.9	71.2	71.2	71.2	71.6	71.4	71.4	71.3	71.4	71.4	71.5	71.6	71.6	71.7	71.8	71.7
12.	71.7	71.7	71.7	71.7	71.7	71.6	71.7	71.9	71.9	71.7	71.7	71.3	71.1	71.1	70.9	70.5	70.5	70.5	70.5	70.8	70.5	70.5	70.5	70.5
13.	69.6	69.8	69.9	69.9	69.9	69.9	69.9	70.1	70.4	70.1	70.3	70.2	70.0	69.8	69.7	69.3	69.2	69.1	69.0	69.2	69.2	69.2	69.6	69.5
14.	69.6	69.4	69.4	69.2	69.2	69.2	69.6	69.8	69.8	70.0	70.0	69.8	70.0	69.7	69.4	69.4	69.4	69.4	69.5	69.4	69.2	69.2	69.2	69.3
15.	69.2	69.1	68.7	68.7	68.6	68.5	68.5	68.3	68.2	68.1	67.9	67.9	67.2	66.8	66.5	66.5	66.3	66.0	65.9	65.6	65.4	65.3	65.2	64.9
16.	64.6	64.3	63.8	63.5	63.2	62.9	63.0	62.7	62.6	62.4	62.0	61.5	61.1	60.4	60.2	59.6	59.2	59.0	58.8	58.6	58.2	57.8	57.5	57.3
17.	56.7	56.2	55.7	55.5	55.2	55.1	54.9	54.7	54.6	54.5	54.4	54.0	53.7	53.4	53.3	53.0	52.9	52.6	52.8	52.8	52.5	52.8	52.8	52.8
18.	52.3	52.3	52.4	52.3	52.5	52.9	53.0	53.2	53.4	53.4	53.4	53.4	53.3	53.2	53.0	52.9	52.7	52.7	52.7	52.7	52.7	52.6	52.3	52.3
19.	52.0	51.6	51.2	50.8	50.8	51.1	51.1	51.3	51.2	51.4	51.6	51.7	51.7	51.7	52.3	52.3	52.4	52.3	52.0	51.5	51.4	51.0	50.7	50.2
20.	49.6	49.1	48.1	48.0	47.0	46.8	46.3	45.8	45.3	44.5	43.8	43.5	43.2	42.9	42.8	42.6	42.3	42.8	43.4	43.7	44.1	44.7	45.0	45.0
21.	44.4	44.3	44.4	44.1	43.9	43.7	43.6	44.0	43.7	43.4	43.0	43.4	43.6	43.8	44.1	44.3	44.5	44.5	44.8	45.0	45.0	45.1	45.1	45.1
22.	45.2	45.5	45.9	46.4	46.9	47.3	48.1	48.5	49.4	50.2	50.3	50.7	51.0	51.3	51.5	51.9	52.2	52.0	52.4	52.7	52.7	52.6	52.3	52.1
23.	52.0	51.7	51.1	50.7	50.7	50.5	50.6	50.6	50.8	50.8	50.8	50.9	51.2	51.7	52.0	52.5	53.1	53.6	54.1	54.4	54.6	54.9	54.9	54.7
24.	54.5	54.2	54.2	54.5	54.8	55.2	55.9	56.1	56.9	57.0	57.3	57.9	58.3	58.8	58.8	58.7	50.0	59.3	59.2	59.6	59.8	59.8	59.9	60.0
25.	59.9	60.0	60.1	60.5	60.5	61.0	61.7	61.8	62.3	62.4	63.5	63.7	64.6	65.0	65.2	65.8	66.3	66.9	67.2	67.3	67.7	68.0	68.1	68.2
26.	68.0	68.2	68.0	67.8	67.8	67.7	67.4	67.3	67.2	67.1	66.5	66.1	65.8	65.4	64.8	64.5	63.9	64.0	64.0	63.4	63.4	63.1	62.7	62.6
27.	62.5	62.7	62.8	62.8	62.8	63.2	63.5	63.9	64.5	64.7	65.2	65.7	65.7	65.8	66.2	66.3	66.3	66.3	66.7	66.8	66.9	67.3	67.4	67.4
28.	67.7	67.7	67.7	67.4	67.4	67.4	67.4	67.7	68.0	68.0	68.0	68.1	68.0	67.8	67.4	67.2	66.9	66.6	66.6	66.3	66.2	66.1	65.9	65.7
29.	65.1	65.1	64.8	64.2	63.9	64.0	63.8	63.7	63.5	63.5	63.6	63.3	63.3	63.1	62.9	62.5	62.4	62.4	62.2	62.5	62.7	62.6	62.5	62.2
30.	62.1	61.8	61.7	61.6	61.5	61.1	61.2	61.4	61.6	61.7	61.6	61.3	61.1	61.0	61.0	60.7	60.4	60.3	60.3	60.2	60.2	60.1	59.8	59.7
Mittel	758.13	758.02	757.88	757.41	757.62	757.67	757.75	757.85	758.11	758.18	758.24	758.27	758.43	758.45	758.46	758.43	758.45	758.49	758.61	758.67	758.69	758.68	758.64	758.53

Oktober 1897. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1	759.4	758.1	758.6	758.5	758.4	758.2	758.2	758.2	758.4	758.1	757.6	757.7	757.3	757.4	757.4	757.1	757.1	757.0	757.2	757.1	757.0	757.0	756.9	756.8
2.	56.8	56.6	56.5	56.6	56.6	56.5	56.6	56.7	56.7	56.8	57.4	58.3	58.6	59.2	60.3	60.9	60.9	61.1	61.8	62.4	62.7	62.7	63.0	63.5
3.	63.8	64.0	64.0	64.3	64.5	64.7	64.9	65.2	65.2	65.1	64.9	64.9	64.7	64.4	64.2	63.8	63.6	63.6	63.6	63.4	63.3	63.2	63.3	63.3
4.	63.4	63.4	63.5	63.8	64.0	64.3	64.7	65.1	65.5	66.0	66.6	67.1	67.6	68.2	68.5	69.2	69.7	70.3	71.1	71.3	71.7	72.2	72.3	72.7
5.	72.8	72.8	73.0	73.2	73.3	73.3	73.4	73.8	74.0	74.1	74.3	74.2	74.0	73.7	73.4	73.4	73.5	73.6	73.6	73.6	73.6	73.7	73.6	73.5
6	73.5	73.4	73.1	72.9	72.9	72.7	72.8	72.9	72.9	72.8	72.8	72.3	72.2	71.7	71.6	71.5	71.3	71.4	71.3	71.3	71.2	71.1	70.9	70.7
7.	70.6	70.4	70.1	69.8	69.8	69.8	70.0	70.2	70.3	70.4	70.5	70.4	70.2	70.1	69.9	69.7	69.8	69.9	70.0	70.2	70.1	70.0	69.8	69.6
8.	69.3	68.9	68.6	68.3	68.1	67.9	67.9	67.9	67.7	67.6	67.3	66.7	66.2	65.8	65.3	65.2	64.9	64.9	64.7	64.7	64.5	64.1	63.9	63.6
9.	63.4	62.9	62.6	62.3	62.2	62.3	62.3	62.5	62.5	62.4	62.3	62.0	61.8	61.7	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	62.0	62.0	62.0	62.0
10.	62.2	62.1	61.9	61.9	61.9	62.1	62.3	62.6	62.5	62.8	62.6	62.6	62.6	62.4	62.4	62.4	62.3	62.3	62.1	61.8	61.5	61.2	61.7	60.1
11.	59.9	59.0	58.2	57.6	57.0	56.2	55.9	55.2	54.9	54.4	54.2	54.0	53.6	53.3	53.2	53.1	52.9	52.7	52.4	51.2	51.9	51.5	50.9	50.3
12.	49.7	49.2	48.9	48.7	48.5	48.2	48.2	48.1	48.1	48.0	47.9	47.8	47.7	47.8	48.0	48.4	48.7	49.1	49.6	49.7	50.3	50.4	50.8	51.0
13.	51.2	51.3	51.3	51.0	51.1	51.0	51.3	51.3	51.4	51.4	51.2	50.8	50.5	50.7	50.5	50.6	50.8	51.1	51.2	51.0	51.0	50.7	51.3	51.4
14.	51.7	52.2	52.4	52.7	53.2	53.3	54.0	54.5	55.6	56.0	56.3	56.8	56.9	57.2	57.4	57.6	57.7	57.8	58.1	58.1	58.1	58.2	58.2	57.9
15.	57.8	57.5	57.4	57.0	57.1	57.3	57.4	57.4	57.6	57.8	57.9	57.8	57.8	57.7	57.7	57.7	57.8	58.1	58.2	58.3	58.4	58.6	58.7	58.8
16.	58.8	58.8	58.7	58.7	58.5	58.6	59.0	59.1	59.0	58.8	58.6	58.6	58.6	58.3	58.4	58.7	58.9	59.6	59.6	60.1	60.6	61.1	61.5	62.2
17.	62.8	63.1	63.7	64.2	64.5	64.9	65.3	66.0	66.5	66.9	67.2	67.5	67.3	67.4	67.4	67.5	67.7	67.8	67.9	68.0	67.7	67.7	67.8	67.8
18.	67.7	67.4	67.4	67.3	67.0	67.0	66.9	66.8	67.1	67.0	67.0	66.8	66.4	66.2	65.9	66.0	66.2	66.7	66.6	66.7	66.7	66.8	66.9	67.8
19.	67.2	67.1	67.3	67.2	67.1	67.4	67.6	67.7	67.8	67.7	67.4	67.2	66.8	66.4	66.5	66.4	66.1	65.8	65.6	65.4	65.1	65.0	64.5	64.4
20.	64.2	64.0	64.2	64.0	64.1	64.3	64.5	65.0	65.2	65.7	65.9	65.8	65.9	65.9	66.0	66.2	66.4	66.8	67.0	67.5	68.1	68.5	69.0	69.6
21.	70.2	70.8	71.2	71.9	72.4	72.7	73.2	74.0	74.4	74.9	75.5	75.6	75.6	75.8	75.8	76.0	76.1	76.6	76.6	76.6	76.6	76.6	76.8	76.7
22.	76.6	76.7	76.4	76.5	76.4	76.2	76.0	76.3	76.4	76.8	76.4	75.8	75.7	73.5	75.3	75.3	75.1	74.9	74.9	75.2	75.3	75.2	75.2	75.2
23	75.3	74.9	74.8	74.8	74.6	74.3	74.7	74.7	74.7	74.7	74.6	74.6	74.5	74.4	74.2	73.8	73.8	73.8	73.8	73.8	73.8	73.8	73.8	73.8
24.	73.8	73.7	73.7	73.6	73.7	73.6	73.7	74.0	74.2	74.3	74.4	74.5	74.6	74.6	74.8	74.8	74.7	74.8	74.7	74.7	74.8	74.8	74.9	74.9
25.	74.9	74.5	74.5	74.5	74.5	74.8	74.9	75.0	74.9	75.1	75.1	75.0	74.8	74.5	74.5	74.4	74.4	74.4	74.5	74.4	74.5	74.3	74.3	74.3
26.	74.2	74.4	74.3	74.3	74.4	74.3	74.6	75.0	75.0	75.1	75.1	75.1	75.0	75.0	75.1	75.1	75.1	75.0	75.3	75.4	75.6	75.7	75.9	75.9
27.	76.1	76.1	76.0	76.0	75.9	75.8	76.0	76.1	76.3	76.4	76.3	76.0	76.0	75.9	75.9	75.6	75.3	75.4	75.3	75.3	75.3	75.3	74.9	74.6
28.	74.6	74.6	74.2	74.0	73.7	73.3	73.3	73.2	73.3	73.1	73.1	72.8	72.6	72.0	71.7	71.7	71.7	71.8	71.8	71.7	71.7	71.8	71.9	71.5
29.	71.3	71.2	71.0	70.9	70.7	70.6	70.5	70.5	70.5	70.4	70.3	70.1	69.8	69.6	69.6	69.6	69.5	69.4	69.4	69.5	69.4	69.4	69.0	68.8
30.	68.9	68.8	68.9	68.7	68.5	68.3	68.4	68.6	69.0	69.0	69.3	69.1	69.0	68.8	68.7	68.7	68.8	68.8	68.7	68.9	69.0	68.9	69.1	69.3
31.	69.2	68.9	68.9	68.8	69.1	69.2	69.5	69.7	70.0	70.4	70.5	70.3	70.3	70.1	70.1	70.2	70.6	70.9	71.1	71.2	71.6	71.7	71.7	71.8
Mittel	766.17	766.03	765.98	765.94	765.93	765.91	766.06	766.24	766.37	766.45	766.41	766.39	766.29	766.18	766.19	766.21	766.23	766.36	766.44	766.46	766.55	766.55	766.60	766.57

Digitized by Google

November 1897. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitter-nacht
1.	771.9	771.9	772.0	772.4	772.4	772.6	773.0	773.3	773.6	774.1	774.5	774.4	774.0	774.0	774.0	774.3	774.3	774.3	774.2	774.2	774.5	774.5	774.5	774.5
2.	74.3	74.1	74.1	74.1	74.0	74.1	74.1	74.2	74.6	74.6	74.4	74.1	74.0	73.4	73.3	73.4	73.1	73.1	73.2	73.1	72.6	72.6	72.5	72.5
3.	72.3	72.0	72.0	71.8	71.8	72.0	72.1	72.1	72.6	72.6	72.6	72.5	72.4	72.2	72.2	72.3	72.3	72.4	72.4	72.8	72.8	72.8	72.8	72.7
4.	72.7	72.7	72.7	72.5	72.3	72.1	72.3	72.6	72.6	72.5	72.5	72.3	71.9	71.8	71.7	71.7	71.7	71.8	71.8	71.9	71.8	71.6	71.6	71.5
5.	71.4	71.3	70.7	70.6	70.3	70.0	69.9	70.2	70.6	70.9	71.0	70.7	70.2	69.9	69.8	69.7	69.8	69.8	70.0	70.0	70.0	69.9	69.9	69.8
6.	69.9	69.8	69.8	69.8	70.1	70.1	70.1	70.4	70.8	71.3	71.5	71.5	71.7	71.8	71.7	71.8	72.0	72.4	72.9	73.0	73.1	73.3	73.6	73.8
7.	73.8	73.7	73.8	73.9	74.0	74.1	74.6	74.8	75.4	75.4	75.4	75.4	75.1	75.0	74.9	74.7	74.8	75.0	74.9	75.1	75.2	75.5	75.5	75.3
8.	74.9	74.9	74.9	74.9	74.9	74.8	74.7	74.9	75.4	75.5	75.1	75.5	75.3	74.9	74.9	74.8	74.7	74.7	74.7	74.8	75.0	75.0	75.1	75.1
9.	74.9	74.6	74.7	74.7	74.7	74.6	75.2	75.6	76.0	76.6	76.9	77.1	77.1	76.3	76.5	76.3	76.8	77.1	77.4	77.6	77.6	78.1	78.3	78.2
10.	78.2	78.2	78.2	78.2	78.2	78.2	78.4	79.0	79.5	79.7	79.7	79.7	79.5	79.2	79.1	79.0	79.0	78.9	78.5	78.3	78.2	78.1	77.7	77.6
11.	77.1	76.8	76.5	76.2	76.0	75.4	75.4	75.4	75.0	74.5	74.4	73.5	72.6	72.2	71.8	71.8	71.4	71.4	71.1	70.7	70.3	69.9	69.7	69.3
12.	68.7	68.2	67.6	67.0	67.0	66.5	66.6	66.0	65.9	65.7	65.5	64.9	64.6	63.9	63.4	63.3	62.9	62.8	62.7	62.6	62.1	61.9	61.4	60.9
13.	60.8	60.2	60.0	59.7	59.5	59.5	59.5	59.4	59.3	59.0	58.9	58.7	58.5	57.9	58.0	57.6	57.7	57.9	58.2	58.3	58.3	58.2	58.3	58.3
14.	58.3	58.3	58.3	58.2	58.4	58.7	58.8	58.9	59.0	59.0	58.9	58.7	58.7	57.9	57.8	57.6	57.3	57.5	57.4	57.1	56.9	56.7	56.5	56.1
15.	55.9	55.8	55.6	55.0	54.2	53.5	53.7	52.9	52.4	51.9	51.8	51.5	52.7	52.8	54.3	55.1	55.9	56.9	57.3	58.2	59.0	60.1	60.7	61.8
16.	62.9	64.2	64.9	65.6	66.1	66.6	67.2	68.4	68.7	69.3	69.8	70.0	70.1	69.7	69.6	69.7	69.1	69.3	69.3	69.0	68.7	68.5	68.2	68.2
17.	68.3	68.0	67.7	67.5	67.4	67.5	67.5	67.6	68.3	68.8	68.6	68.2	68.1	67.5	67.2	67.4	66.9	66.7	66.6	66.1	65.8	65.3	64.2	63.6
18.	62.8	61.9	61.6	61.0	60.4	60.4	60.0	60.1	60.3	60.2	60.0	59.8	59.5	59.4	59.1	59.4	59.7	60.3	61.3	62.3	62.9	63.6	63.6	63.8
19.	64.2	64.5	64.7	65.0	65.1	65.3	65.1	65.6	65.6	65.7	66.0	66.2	66.0	65.5	65.3	65.2	64.8	64.9	65.1	64.8	64.6	64.9	64.1	64.2
20.	63.3	63.5	63.4	63.5	63.5	64.2	64.5	65.3	66.3	66.9	67.6	67.8	68.2	68.0	68.3	68.3	68.6	68.9	69.0	69.5	70.3	70.4	70.7	71.4
21.	71.8	72.1	72.7	72.9	73.4	73.7	74.0	74.8	74.7	75.0	74.7	74.9	74.9	74.9	75.0	75.0	75.1	75.1	75.0	75.1	75.0	75.3	75.2	75.2
22.	75.2	75.2	75.1	74.8	74.5	74.4	74.3	74.6	75.0	75.2	75.0	74.9	74.8	74.3	74.2	74.8	73.7	73.2	73.1	73.0	72.7	72.4	71.8	71.2
23.	70.6	69.6	69.2	68.4	67.8	67.1	66.8	66.8	66.8	66.2	65.6	64.9	64.4	63.8	63.8	63.6	63.4	64.3	64.8	65.3	65.3	65.1	65.4	65.3
24.	64.9	64.6	64.2	63.9	63.6	63.2	62.5	62.0	62.3	62.2	62.1	62.4	62.7	62.6	62.3	61.8	61.5	61.4	61.4	61.7	62.1	62.1	62.3	62.3
25.	62.4	62.4	62.9	63.2	63.5	63.9	64.5	65.3	66.1	66.8	67.4	67.9	68.1	68.4	68.7	69.5	69.7	70.4	70.8	71.1	71.3	71.7	71.8	71.8
26.	72.2	72.4	72.4	72.0	71.6	71.6	71.6	71.6	72.0	72.0	71.7	70.8	70.8	69.3	68.8	68.2	67.5	66.6	65.8	65.2	64.6	64.0	62.7	61.5
27.	60.3	59.7	58.9	58.3	57.9	57.5	57.8	58.1	58.4	58.5	58.5	58.2	57.7	57.4	56.5	55.9	55.4	54.9	54.4	53.4	52.8	52.0	51.1	50.6
28.	50.0	49.7	49.3	49.2	49.0	48.7	48.6	48.5	48.4	48.4	48.0	47.4	46.7	45.6	45.0	44.2	43.5	42.8	41.7	40.9	39.2	37.6	35.9	33.6
29.	31.9	30.4	29.0	28.2	27.8	27.5	27.1	27.0	26.9	27.4	27.6	27.7	27.8	28.2	28.9	29.5	30.1	31.2	32.2	34.0	36.1	38.2	39.5	41.2
30.	42.9	44.4	45.4	46.3	46.8	47.4	47.5	48.0	48.0	48.5	48.5	48.5	48.4	48.3	48.0	47.5	46.4	45.0	44.1	43.6	43.6	43.0	42.3	41.8
Mittel	765.96	765.84	765.14	765.63	765.54	765.31	765.56	765.78	766.02	766.15	766.14	766.00	765.85	765.54	765.47	765.45	765.30	765.37	765.34	765.42	765.41	765.41	765.23	765.10

Dezember 1897. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

1.	740.7	740.1	739.2	738.7	738.4	737.9	737.5	737.0	739.1	741.5	742.6	743.3	744.0	744.2	745.0	745.6	746.4	746.8	747.5	747.9	749.1	749.9	750.6	751.4
2.	52.0	52.5	53.2	53.8	54.4	55.1	55.6	56.4	57.1	58.1	58.7	58.8	59.2	59.8	60.2	60.7	61.3	61.9	62.4	62.7	63.2	63.5	63.8	64.1
3.	64.1	64.4	64.8	64.9	65.0	65.2	65.5	65.8	66.3	66.5	66.7	66.3	66.2	66.1	65.9	65.9	65.8	65.7	65.8	65.7	65.7	65.3	65.2	65.0
4.	64.8	64.6	64.5	64.1	63.9	64.1	63.9	64.2	64.6	64.9	65.2	65.2	65.6	65.3	65.2	65.6	65.8	66.0	66.6	66.4	67.0	67.2	66.9	67.1
5.	67.1	67.3	67.5	67.2	67.1	67.2	67.2	67.4	67.7	68.3	68.5	68.3	67.7	67.4	67.0	66.6	66.4	66.2	66.0	66.1	65.8	65.6	65.6	65.6
6.	65.4	65.3	65.2	64.7	64.2	64.3	64.2	64.4	64.3	64.6	64.5	64.4	64.0	64.0	63.8	63.8	63.7	64.0	63.8	64.0	64.1	64.0	64.0	63.7
7.	63.4	63.2	62.9	62.5	62.3	61.9	61.8	61.5	61.3	61.3	61.3	61.0	61.0	61.2	61.5	61.6	61.9	61.9	61.7	61.5	60.7	60.0	59.4	58.2
8.	56.9	55.6	54.6	53.0	51.7	49.6	47.8	46.3	45.6	44.5	43.6	42.8	41.8	41.6	41.3	41.2	41.0	41.0	41.0	41.1	41.5	41.6	41.5	41.7
9.	41.8	42.0	42.1	42.1	42.4	42.4	42.5	42.9	43.1	43.5	43.8	44.0	44.0	44.1	44.1	44.3	44.8	44.8	45.0	45.4	45.7	46.0	46.2	46.2
10.	46.5	46.7	46.8	47.3	47.7	47.8	48.3	48.8	49.4	49.9	50.4	50.4	50.5	50.6	50.7	50.7	50.7	50.7	50.5	50.3	50.1	49.9	49.6	49.1
11.	48.5	48.2	47.9	47.5	47.0	47.8	46.5	46.3	46.5	46.3	46.0	45.4	45.2	45.0	45.2	45.1	45.1	45.2	45.3	45.5	45.5	45.6	45.6	45.8
12.	45.8	45.8	46.6	46.9	47.3	47.6	48.2	48.8	49.7	50.7	51.2	51.8	52.2	52.4	52.6	53.1	53.2	53.4	53.4	53.3	53.1	52.7	52.6	51.7
13.	51.1	50.9	50.6	50.4	50.4	50.9	51.9	53.1	54.2	55.3	56.1	56.7	57.3	57.6	58.1	58.5	58.9	59.3	59.6	60.0	60.1	60.3	60.2	60.2
14.	60.1	59.8	59.7	59.5	59.2	59.0	58.8	58.8	58.8	58.9	58.9	58.6	58.2	57.9	58.0	58.1	57.8	58.1	58.0	58.1	58.2	57.9	57.8	57.7
15.	57.6	57.6	57.7	57.5	57.4	57.4	57.5	57.4	57.5	57.8	57.8	58.2	58.6	58.8	59.1	59.8	60.3	60.8	61.3	61.6	61.9	62.6	63.0	63.4
16.	63.8	64.3	64.7	65.1	65.3	65.9	66.0	66.5	67.1	67.6	67.9	68.1	67.8	67.6	67.5	67.2	66.9	67.1	67.0	67.0	67.1	67.5	67.4	67.4
17.	67.1	66.9	67.0	67.0	67.0	67.3	67.4	67.7	68.3	68.4	68.3	68.0	68.3	67.4	67.8	67.7	67.4	67.4	67.2	67.1	66.9	66.7	66.5	66.6
18.	66.4	66.1	65.8	65.7	65.6	65.4	65.2	65.2	65.8	65.6	65.7	65.5	65.2	65.0	64.6	64.5	64.5	64.3	64.0	64.0	64.1	64.4	64.6	64.5
19.	64.4	64.3	64.3	64.2	64.5	64.8	65.0	65.6	66.4	67.0	67.5	67.7	67.5	67.6	67.6	68.1	68.2	68.3	68.6	68.8	68.9	69.1	69.2	69.1
20.	69.1	69.1	69.2	69.1	69.4	69.5	70.0	70.5	71.3	71.9	72.2	72.8	73.3	73.8	74.0	74.4	74.6	75.0	75.2	75.6	75.8	75.9	76.1	76.5
21.	76.6	76.8	77.3	77.3	77.4	77.5	77.4	77.7	78.1	78.1	78.1	78.2	77.9	77.7	77.7	77.7	77.8	77.9	78.0	78.1	78.1	78.0	77.8	77.4
22.	77.2	76.9	76.7	76.6	76.4	76.2	75.7	75.6	75.4	75.4	75.4	75.2	75.0	74.5	74.4	74.2	74.0	73.7	73.5	73.2	73.0	72.5	72.2	71.8
23.	71.2	71.1	71.1	70.9	70.6	70.5	70.5	70.6	71.1	71.7	71.8	72.0	71.9	72.0	72.1	72.2	72.2	72.5	72.6	72.9	73.3	73.2	73.0	73.3
24	73.1	73.2	73.3	73.0	72.6	72.5	72.6	72.9	73.2	73.4	73.4	73.1	72.8	72.7	72.4	72.4	72.3	72.0	71.8	71.9	71.5	71.5	71.2	71.2
25.	71.2	71.2	71.1	70.9	70.8	70.7	70.6	70.7	71.2	71.6	71.6	71.5	71.5	71.4	71.1	71.1	71.1	71.1	71.0	71.0	70.8	70.8	70.9	70.8
26.	70.5	70.2	70.0	69.7	69.4	68.9	68.6	69.1	69.5	70.1	70.1	69.9	69.9	69.8	69.5	69.5	69.8	69.5	69.2	69.0	68.7	68.3	68.0	67.8
27.	67.7	67.4	66.9	66.4	66.2	66.3	66.1	65.9	65.9	65.4	65.5	65.5	65.2	65.0	64.8	64.6	64.2	64.0	64.0	63.9	64.0	63.8	63.5	62.8
28.	62.6	62.2	62.6	62.6	62.2	61.7	61.9	62.2	62.3	62.5	63.1	63.2	62.8	62.8	62.7	62.9	62.9	62.8	62.8	62.6	62.5	62.5	62.5	62.5
29.	61.8	61.9	61.4	61.3	61.3	61.3	61.9	62.1	62.4	62.6	62.6	62.1	61.4	60.9	60.7	60.2	60.1	59.4	59.2	59.1	58.8	58.8	58.6	58.2
30.	57.7	57.6	57.4	57.0	56.8	56.8	56.7	56.6	56.6	56.6	56.4	55.5	55.1	54.5	54.5	54.3	54.0	53.6	53.5	53.3	53.2	53.0	52.7	52.3
31.	52.1	52.2	51.8	51.5	51.3	51.2	51.3	51.9	51.7	52.1	51.9	51.8	51.6	51.6	51.6	51.7	51.8	51.8	51.6	51.9	51.8	51.7	51.8	51.7
Mittel	761.21	761.14	761.09	760.81	760.81	760.90	760.78	760.96	761.34	761.68	761.83	761.78	761.70	761.62	761.64	761.12	761.77	761.81	761.84	761.90	761.94	761.93	761.87	761.77

Digitized by Google

Januar 1897. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

Datum	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	Mittag	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	Mitternacht
1.	3.7	3.8	3.9	3.7	3.9	3.8	3.8	3.8	4.1	4.1	4.0	3.9	4.4	4.0	4.6	3.6	3.6	2.9	3.9	3.3	3.1	3.1	2.7	2.8
2.	2.8	3.1	3.1	2.8	2.4	2.3	2.3	2.2	2.4	2.3	2.3	2.5	2.4	1.6	1.6	1.6	1.0	1.1	1.1	1.2	1.1	1.5	1.2	1.7
3.	2.0	2.0	2.1	2.5	2.6	2.7	2.1	2.2	2.2	2.1	2.0	1.4	1.6	1.6	1.8	2.0	2.2	2.0	2.2	2.0	2.1	2.0	1.9	1.8
4.	1.6	1.7	1.7	1.6	1.2	1.2	0.9	0.8	0.6	1.0	1.1	1.1	1.1	0.9	0.7	0.6	0.3	0.3	0.6	0.0	−0.1	−0.4	−0.4	−1.0
5.	−1.0	−1.1	−1.6	−1.7	−1.0	−0.8	−1.2	−1.4	−1.1	−1.2	−1.1	−0.4	−0.4	−0.7	−1.3	−1.1	−1.5	−1.7	−1.7	−1.3	−1.2	−1.5	−1.7	
6.	−2.0	−2.3	−2.3	2.2	−2.3	−2.1	−2.0	−2.0	−2.7	−2.8	−3.5	−2.4	−2.0	−1.9	−2.3	−2.3	−2.6	−2.4	−2.4	−2.7	−2.6	−2.8	−3.4	−3.7
7.	−3.8	−3.5	−3.5	−4.1	−3.9	−4.2	−3.3	−3.2	−3.5	−3.3	−2.9	−2.0	−2.7	−3.2	−2.8	−3.2	−3.5	−3.3	−3.4	−3.9	−3.7	−3.9	−4.3	−5.3
8.	−5.6	−5.1	−5.2	−5.4	−5.7	−5.4	−5.6	−5.2	−4.8	−4.8	−4.3	−3.6	−3.6	−3.6	−3.6	−3.9	−3.6	−3.6	−3.3	−3.2	−3.6	−4.0	−4.4	−5.1
9.	−5.1	−5.1	−4.8	−4.6	−4.4	−4.5	−4.6	−4.6	−4.6	−4.6	−4.5	−4.1	−3.5	−3.8	−3.7	−3.7	−3.8	−4.8	−5.6	−6.7	−7.4	−7.6	−7.8	−7.6
10.	−7.6	−7.6	−7.3	−7.1	−6.8	−6.9	−6.3	−6.8	−6.6	−6.1	−6.0	−5.6	−5.9	−5.6	−5.8	−5.9	−6.0	−6.3	−6.7	−6.9	−7.4	−7.6	−8.4	
11.	−8.1	−8.3	−8.6	−8.7	−9.0	−9.1	−9.2	−9.3	−9.4	−8.2	−7.6	−7.9	−7.4	−7.4	−7.3	−7.2	−6.7	−7.0	−7.1	−7.6	−8.0	−7.9	−7.5	−6.8
12.	−6.5	−5.8	−5.3	−5.6	−5.6	−5.5	−5.5	−5.6	−4.4	−4.1	−3.8	−3.8	−3.8	−3.8	−3.7	−3.5	−3.5	−3.4	−3.4	−3.2	−3.0	−3.0	−2.8	−2.8
13.	−2.8	−2.7	−2.7	−2.6	−2.6	−2.6	−2.5	−2.4	−2.2	−2.0	−1.8	−1.6	−0.9	−0.4	−0.4	−0.1	0.4	0.3	0.0	0.1	0.4	0.4	0.5	0.4
14.	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.7	0.5	0.0	0.2	0.0	0.7	0.5	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.1	−0.5	−1.1	−1.1	−0.5
15.	−0.5	−0.5	−0.4	−0.4	1.0	−1.0	−1.0	−1.0	−0.8	−0.9	−0.7	−0.5	−0.6	−0.6	−0.6	−0.5	−1.4	−2.0	−2.6	−3.4	−3.9	−4.3	−5.1	−5.6
16.	−6.0	−6.2	−5.7	−5.3	−5.3	−5.0	−4.3	−3.6	−3.1	−2.3	−1.4	−1.3	−0.4	−0.4	−0.4	−0.2	0.4	0.5	0.7	0.4	0.6	0.2	0.2	
17.	0.1	0.4	0.6	0.8	0.6	0.6	0.0	1.1	1.2	1.4	1.6	1.4	1.3	1.4	1.2	1.1	0.0	0.7	0.8	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6
18.	0.6	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.2	0.0	−0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	−0.1	0.1	0.0	0.3	0.2	0.2	−0.4	−0.4
19.	−0.4	−1.0	−1.4	−1.7	−1.2	−1.6	−2.3	−2.4	−2.5	−2.5	−2.3	−2.0	−1.9	−1.7	−2.0	−1.9	−1.8	−2.0	−1.6	−1.6	−1.6	−1.9	−2.1	−2.3
20.	−2.7	−2.9	−2.8	−3.0	−3.3	−3.5	−3.7	−3.4	−3.5	−3.5	−3.5	−3.3	−3.0	−3.0	−2.6	−2.6	−2.4	−2.4	−2.3	−1.6	−1.6	−1.4	−1.4	−1.3
21.	−1.3	−1.3	−1.4	−1.0	−1.5	−1.8	−1.9	−1.4	−1.5	−1.6	−1.6	−1.4	−1.5	−1.4	−1.2	−2.2	−2.5	−2.8	−2.9	−2.0	−3.5	−4.0	−4.3	−4.6
22.	−4.4	−4.5	−4.6	−4.3	−4.0	−3.8	−3.9	−4.0	−4.0	−3.6	−3.8	−4.1	−3.5	−3.0	−4.0	−4.9	−5.4	−4.7	−5.9	−5.7	−5.3	−5.2	−5.4	−5.5
23.	−5.3	−5.1	−4.6	−4.4	−4.2	−4.2	−3.4	−2.8	−2.7	−3.4	−4.5	−4.2	−4.0	−3.8	−3.9	−3.5	−4.1	−4.1	−4.1	−3.8	−3.6	−3.9	−4.0	
24.	−4.1	−4.1	−3.5	−3.5	−3.2	−3.5	−3.8	−3.8	−4.4	−4.3	−4.1	−4.0	−3.6	−3.6	−3.7	−4.0	−3.9	−3.6	−3.5	−3.6	−3.8	−3.6	−4.0	−3.5
25.	−4.0	−4.1	−4.1	−4.3	−4.5	−4.9	−4.9	−5.0	−5.1	−4.8	−4.5	−4.1	−4.0	−4.4	−5.3	−9.4	−9.0	−7.7	−7.6	−7.5	−6.7	−6.7	−6.0	−6.2
26.	−6.1	−6.1	−6.0	−4.5	−3.5	−3.6	−4.1	−4.6	−4.8	−4.1	−3.1	−2.9	−1.7	−1.8	−1.8	−1.8	−2.0	−2.9	−3.4	−3.7	−3.6	−5.0	−7.5	−7.7
27.	−6.0	−7.0	−6.8	−6.7	−8.1	−8.1	−4.6	−4.7	−5.1	−4.5	−4.0	−1.9	−0.5	−0.5	0.0	−1.8	−2.8	−3.0	−3.6	−3.7	−3.7	−3.4	−2.7	−2.8
28.	−2.2	−2.2	−1.7	−1.7	−0.5	−0.5	0.1	−0.0	−0.3	−1.3	−1.0	−0.4	−0.6	−0.0	−1.2	−2.7	−2.6	−2.0	−1.5	−2.2	−2.6	−3.1	−2.2	−1.8
29.	−1.8	−1.8	−1.9	−2.0	2.1	−2.0	−2.2	−2.2	−1.9	−2.0	−2.2	−2.1	−2.0	−1.6	−2.4	−2.2	−2.5	−2.6	−2.8	−2.8	−2.9	−3.0	−3.1	−3.4
30.	−3.4	−3.7	−3.7	−3.3	−3.2	−3.1	−2.9	−2.6	−2.8	−2.6	−2.6	−2.5	−2.1	−2.4	−2.4	−2.6	−2.8	−3.4	−3.0	−3.4	−3.1	−3.3	−4.3	−4.2
31.	−4.2	−4.5	−4.0	−4.2	−3.4	−3.5	−3.4	−3.5	−3.1	−2.7	−2.7	−2.1	−2.4	−2.2	−2.4	−2.8	−4.2	−4.9	−5.2	−11.0	−10.5	−10.1	−10.0	−10.8
Mittel	−2.71	−2.73	−2.64	−2.60	−2.60	−2.56	−2.45	−2.42	−2.40	−2.27	−2.09	−1.89	−1.69	−1.63	−1.82	−2.10	−2.36	−2.33	−2.50	−2.14	−2.82	−2.94	−3.05	−3.13

Februar 1897. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

1.	−13.5	−13.0	−13.4	−13.8	−13.8	−13.8	−13.4	−13.4	−13.3	−12.0	−10.0	−9.2	−8.6	−8.6	−8.5	−8.0	−7.4	−8.8	−9.7	−10.4	−10.5	−10.4	−10.4	−10.3
2.	−10.0	−9.7	−9.4	−9.0	−8.5	−8.0	−8.0	−7.4	−7.3	−7.1	−6.2	−5.8	−4.7	−4.6	−4.9	−5.4	−5.5	−5.5	−4.7	−4.4	−3.9	−3.3	−2.8	−3.0
3.	−2.7	−3.0	−3.0	−3.0	−3.1	−3.1	−3.4	−3.0	−3.4	−2.4	−3.0	−2.5	−2.5	−2.8	−3.2	−3.5	−3.5	−3.3	−3.0	−2.6	−2.5	−2.7	−2.5	−3.1
4.	−3.0	−3.1	−2.9	−3.1	−2.9	−2.5	−2.8	−3.2	−2.9	−2.4	−2.2	−1.9	−1.7	−1.4	−0.8	−1.3	−1.6	−3.1	−3.2	−4.3	−5.4	−6.5	−7.5	−8.0
5.	−8.1	−9.2	−12.4	−12.0	−11.2	−13.3	−17.2	−14.8	−16.2	−17.3	−13.6	−12.4	−11.3	−9.9	−9.5	−9.9	−11.5	−12.6	−13.7	−14.6	−14.6	−14.4	−14.4	−14.5
6.	−14.0	−14.0	−13.1	−12.6	−12.5	−12.6	−12.2	−11.6	−10.6	−9.6	−8.6	−8.0	−7.0	−6.9	−6.8	−7.0	−7.2	−7.3	−7.2	−7.0	−6.8	−6.5	−6.6	−6.4
7.	−6.4	−6.0	−6.0	−5.8	−5.5	−5.7	−5.8	−5.8	−5.6	−5.2	−5.0	−4.4	−3.6	−3.2	−3.3	−3.3	−3.2	−3.7	−3.8	−3.6	−3.6	−3.2	−3.9	−4.5
8.	−5.5	−6.1	−6.8	−6.2	−6.7	−6.5	−6.9	−7.0	−5.7	−4.1	−3.6	−3.1	−2.9	−2.2	−2.3	−2.7	−3.8	−5.3	−5.9	−7.2	−7.7	−9.8	−11.1	−11.2
9.	−12.0	−12.4	−13.4	−13.1	−12.9	−12.7	−12.5	−11.4	−10.5	−8.6	−7.4	−6.4	−5.8	−4.8	−4.1	−4.2	−4.0	−3.2	−2.6	−0.8	−0.5	0.1	0.4	0.1
10.	1.1	1.1	1.7	1.4	1.0	1.1	1.0	0.6	0.8	0.4	0.6	1.2	1.0	1.4	1.6	1.4	0.7	0.8	0.8	0.4	0.5	0.3	0.1	
11.	0.3	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.6	0.4	−0.1	0.0	0.3	0.8	0.8	1.0	0.7	0.5	0.6	0.7	0.5	0.2	0.2	0.1	−0.1	−0.2
12.	−0.3	−0.3	−0.4	−0.4	−0.4	−0.4	−1.0	−1.0	−0.5	−0.3	−0.3	−0.1	0.1	0.2	0.5	0.7	0.2	0.3	0.3	0.7	0.5	0.3	0.1	
13.	−0.2	−0.1	−0.2	−0.3	−0.2	−0.3	−0.3	0.0	0.1	0.3	0.4	0.6	0.5	0.7	0.6	0.4	0.1	0.0	−0.2	−0.4	−0.4	−0.4	−0.4	−0.3
14.	−0.2	0.0	0.1	0.2	0.3	0.6	0.9	1.1	1.1	1.5	0.8	0.9	1.6	1.4	1.1	−0.1	−1.1	−2.0	−2.0	−2.4	−2.5	−2.6	−3.4	−3.7
15.	−4.6	−5.1	−6.1	−6.3	−7.2	−7.1	−7.9	−8.1	−7.9	−7.9	−6.7	−5.9	−5.7	−5.4	−5.2	−5.3	−5.1	−6.3	−6.6	−6.9	−7.3	−7.5	−8.7	−8.4
16.	−7.5	−8.3	−9.1	−9.8	−8.5	−8.4	−8.4	−7.4	−7.1	−6.2	−5.2	−3.7	−3.6	−2.8	−2.1	−1.5	−1.7	−1.4	−0.9	−0.8	−0.8	−0.8	−0.7	−0.7
17.	−0.7	−0.2	0.5	0.5	0.3	0.3	0.6	0.6	0.8	0.9	1.2	1.4	1.4	1.2	1.0	1.3	1.1	1.3	1.0	0.8	0.6	0.5	0.2	0.3
18.	−0.2	−0.4	−0.5	−0.6	−0.0	−0.6	−0.4	−0.2	−0.3	−0.3	0.1	0.8	1.4	2.1	2.6	2.7	2.3	1.4	1.0	0.6	0.4	0.7	0.9	1.0
19.	0.9	0.9	1.4	1.8	1.7	1.4	1.2	1.2	1.2	2.0	2.9	3.2	3.0	3.0	2.7	2.4	2.2	2.2	2.5	2.5	3.2	3.3	3.4	3.5
20.	3.5	3.8	3.4	2.7	2.1	2.1	1.7	2.0	2.7	3.0	3.6	4.0	4.6	4.8	5.5	5.0	4.9	5.0	5.1	4.5	3.9	4.3	4.1	3.3
21.	3.3	3.5	3.7	3.2	3.0	3.3	3.0	3.1	3.2	3.7	3.7	4.2	5.2	5.3	5.0	4.6	3.7	3.5	2.6	1.4	0.7	0.7	0.9	1.3
22.	1.3	1.0	0.9	1.3	1.3	0.4	0.2	0.1	0.4	0.4	0.9	1.1	1.2	1.4	1.8	1.7	1.3	1.3	1.6	1.4	1.8	1.3	1.5	1.5
23.	1.1	1.2	1.5	1.6	1.6	1.8	1.7	2.0	1.4	2.0	1.9	2.0	1.9	2.0	2.3	2.2	1.7	1.9	2.3	2.2	1.8	2.1	2.1	2.1
24.	2.6	2.4	2.3	2.9	2.9	2.6	2.5	2.2	2.2	2.5	2.7	2.4	2.6	3.1	3.2	3.3	3.1	1.6	1.1	1.0	1.3	1.2	2.0	1.8
25.	2.8	2.9	2.7	2.2	3.5	3.9	4.4	4.1	4.2	4.7	5.3	5.6	5.1	5.2	4.9	4.4	4.4	4.5	5.4	6.3	5.8	5.8	4.9	5.0
26.	4.7	4.6	4.5	4.3	4.1	3.8	3.5	3.7	3.7	4.3	4.2	4.3	4.1	4.2	4.6	4.2	4.4	4.0	4.2	4.2	3.9	4.3	4.5	4.6
27.	4.4	4.5	4.7	4.5	4.1	3.8	3.8	3.7	3.5	3.2	3.5	3.8	3.9	4.1	4.0	3.5	2.8	2.4	2.2	2.0	1.5	1.3	1.3	1.3
28.	0.9	0.9	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.0	−0.2	−0.1	0.1	1.6	2.5	2.8	2.4	3.8	2.7	2.3	1.2	1.7	1.2	1.1	1.5	0.8
Mittel	−2.21	−2.27	−2.45	−2.63	−2.39	−2.63	−2.63	−2.47	−2.38	−1.95	−1.43	−0.92	−0.39	−0.31	−0.22	−0.36	−0.69	−1.05	−1.13	−1.27	−1.40	−1.44	−1.58	−1.67

Digitized by Google

März 1897. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	0.7	0.9	1.1	0.7	0.4	0.5	0.2	0.4	1.0	1.9	3.2	3.9	4.3	4.9	5.4	5.4	5.4	4.8	4.7	4.7	3.8	4.2	3.3	3.9
2.	3.5	2.7	2.5	2.0	1.6	1.4	1.2	1.6	2.4	2.4	5.2	6.3	6.7	7.3	7.3	7.6	6.1	5.6	5.4	4.9	4.6	4.1	3.2	2.2
3.	1.1	1.4	1.6	1.2	1.0	0.8	0.9	1.2	1.5	2.3	3.2	3.9	4.4	4.0	3.3	2.8	3.3	3.7	4.3	4.0	3.0	2.2	2.1	3.2
4.	3.0	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	2.8	2.6	3.1	3.2	4.0	3.6	4.1	4.7	5.1	4.1	4.0	3.8	3.7	3.5	2.7	2.7	2.6	2.2
5	2.3	2.0	1.7	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6	2.3	2.9	3.1	4.9	5.3	6.5	6.7	6.0	5.7	5.1	4.8	4.0	4.2	3.6	3.0	2.7
6.	2.4	2.9	2.5	2.4	2.3	1.8	1.7	2.0	2.4	3.0	3.4	3.5	4.8	5.0	5.3	4.7	3.8	3.1	2.4	2.0	1.6	1.4	1.3	1.1
7.	1.1	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	1.2	1.2	1.7	2.5	2.7	3.3	3.5	3.6	3.2	3.3	3.2	3.3	3.5	3.3	3.0	3.0
8.	2.9	2.8	2.0	1.9	2.1	1.8	1.5	1.6	1.8	1.7	1.5	1.4	1.6	1.6	0.9	1.4	1.0	0.5	0.7	0.5	−0.1	−0.3	−0.3	−0.2
9.	−0.2	0.2	0.2	0.6	0.6	0.8	0.5	0.5	0.7	0.9	1.4	1.4	1.7	1.5	1.5	1.4	1.0	1.7	1.6	1.6	1.7	1.9	1.7	1.8
10.	1.9	1.7	1.5	1.3	1.6	1.1	1.5	1.2	1.3	2.3	3.4	4.0	4.4	4.5	5.2	4.8	5.0	3.2	1.9	0.8	0.3	−0.3	−0.3	0.4
11	0.4	0.6	0.7	0.7	0.7	0.9	1.2	1.2	2.0	2.1	2.4	2.4	2.7	2.2	2.1	1.6	1.5	1.9	1.8	1.6	1.5	1.3	1.4	1.5
12.	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	0.7	0.6	0.7	0.7	1.5	1.5	1.6	1.8	1.8	1.6	0.8	0.8	0.3	−0.1	−0.2	−0.2	−0.2	−0.3
13.	0.2	0.3	0.7	0.6	1.0	0.7	0.5	0.2	0.5	0.9	1.2	1.6	1.6	1.8	1.4	1.2	0.9	1.3	1.3	1.6	1.6	1.3	1.6	1.6
14.	1.7	1.6	2.0	1.7	1.6	2.0	1.7	2.0	2.0	1.9	2.3	2.3	2.0	1.9	2.1	2.2	2.2	1.4	1.5	1.4	1.5	1.6	1.6	1.6
15.	1.4	1.4	1.4	1.3	1.0	1.4	1.5	2.0	2.7	3.2	3.4	4.3	5.4	5.3	5.5	5.6	5.1	4.3	3.9	3.5	3.4	3.5	3.8	3.7
16.	3.6	3.6	3.9	4.1	3.9	4.1	3.7	3.9	4.6	4.3	3.5	3.7	4.5	6.8	7.9	8.2	8.3	8.5	7.1	5.8	5.8	4.9	4.7	4.5
17.	4.3	3.9	3.9	4.0	3.3	3.1	3.2	3.4	4.0	5.0	6.6	8.2	9.6	10.5	10.8	10.1	9.0	8.5	7.9	7.5	7.4	7.1	6.7	6.7
18.	6.0	5.8	5.6	6.1	6.4	6.8	6.8	7.0	7.2	8.0	6.8	6.8	6.7	6.1	6.4	6.0	5.3	4.8	4.9	4.1	4.0	3.9	3.5	3.5
19.	3.4	3.4	3.4	3.0	3.7	3.7	3.7	3.9	3.9	4.1	4.8	5.3	6.1	6.9	5.6	4.7	3.7	3.0	1.8	1.4	1.4	1.4	1.2	1.1
20.	0.9	0.9	0.9	0.9	0.6	0.7	1.5	2.2	2.0	2.1	2.3	3.2	3.8	4.1	4.3	3.3	3.3	3.2	2.8	2.8	2.5	2.3	2.3	2.4
21.	2.1	1.9	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.6	1.8	1.9	1.9	1.3	2.5	3.0	3.0	2.8	2.5	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6	1.5	1.5
22.	1.6	1.7	1.7	1.8	2.0	1.9	2.0	2.0	3.0	4.5	5.5	5.9	6.5	7.1	7.2	6.8	5.4	4.6	3.8	3.5	3.1	2.8	2.6	2.7
23.	2.7	3.1	3.4	4.2	4.6	5.2	5.9	6.3	5.9	5.4	5.3	3.8	5.5	5.2	5.0	4.8	4.8	4.8	4.7	4.9	4.5	4.3	4.1	4.0
24.	4.0	3.9	3.9	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	4.4	4.7	6.9	9.0	9.9	10.3	9.9	9.6	7.5	6.7	6.0	5.5	5.8	6.0	6.0	5.4
25.	5.6	5.3	5.2	5.2	5.1	5.1	4.9	5.1	4.8	4.8	5.1	5.5	5.6	5.9	5.9	5.8	5.7	5.7	5.4	5.3	5.1	5.0	5.0	4.7
26.	4.5	4.2	4.0	3.7	3.2	2.9	3.4	3.7	3.8	4.2	4.4	4.5	4.7	4.5	4.9	5.5	5.5	5.3	4.8	4.8	5.1	4.3	4.4	4.2
27.	4.4	4.0	4.3	4.5	5.6	5.6	5.8	5.9	6.4	7.4	8.1	8.1	8.1	7.2	7.2	6.3	6.1	5.6	5.5	5.9	5.6	5.0	4.9	4.8
28.	4.8	4.7	4.9	4.5	4.6	3.6	3.5	3.0	2.6	3.2	3.5	3.1	4.0	4.7	6.5	7.2	7.1	7.4	7.1	6.7	6.5	6.1	6.2	6.5
29.	7.1	7.6	7.6	7.5	8.3	8.9	9.4	9.7	7.3	6.1	5.6	5.7	6.0	6.5	7.0	6.0	6.0	5.8	5.2	4.3	4.1	4.2	4.2	3.3
30.	2.4	2.6	2.4	2.6	2.2	2.1	1.7	2.0	2.1	2.3	3.0	2.9	2.9	2.3	3.3	2.5	3.8	4.2	3.7	2.0	2.0	2.1	1.9	2.3
31.	2.0	1.7	1.9	1.9	2.1	1.0	0.6	0.8	2.0	4.9	5.2	7.0	8.4	8.4	7.4	5.8	5.9	6.0	6.1	6.1	5.0	4.5	3.9	2.5
Mittel	2.69	2.65	2.63	2.61	2.64	2.58	2.56	2.70	2.93	3.34	3.85	4.26	4.65	5.03	5.14	4.92	4.48	4.21	3.87	3.54	3.31	3.09	2.93	2.85

April 1897. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	2.1	2.1	1.9	1.6	1.2	1.1	1.0	0.8	0.9	1.1	1.2	1.5	1.3	1.0	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6
2.	1.3	1.3	1.4	1.5	1.5	1.7	1.9	2.0	2.1	2.5	2.2	2.3	2.5	2.8	3.2	3.3	3.8	3.6	3.4	2.7	2.4	2.3	2.2	2.1
3.	1.8	1.6	2.0	2.0	2.0	2.2	2.3	2.4	3.1	3.4	3.5	3.6	3.9	4.1	5.0	4.8	3.3	2.9	2.2	2.1	1.7	1.5	1.3	1.0
4.	1.1	1.3	1.3	1.3	1.5	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	3.8	4.2	3.4	2.9	4.1	4.6	3.9	3.3	2.2	2.0	1.3	0.3	0.2	0.5
5.	0.5	0.6	0.7	0.6	0.9	0.9	1.0	1.2	1.8	1.9	2.9	3.3	2.9	2.9	4.1	4.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.7	2.9	3.2	3.0
6.	2.8	2.8	2.9	2.9	3.0	2.9	3.0	3.0	3.2	3.6	4.1	4.5	4.7	4.9	5.4	5.4	4.2	3.4	2.4	2.2	1.3	1.0	0.8	0.8
7.	0.6	0.5	0.8	1.2	1.3	1.6	2.1	2.2	3.0	4.7	5.6	6.4	7.0	7.3	7.4	6.9	6.3	5.4	4.7	4.1	3.4	3.5	3.4	3.5
8.	3.4	3.1	3.2	3.3	3.5	3.5	3.8	3.7	4.9	5.8	7.5	8.3	9.0	9.5	9.4	8.1	7.5	6.7	5.4	4.1	3.8	3.8	4.0	3.7
9.	3.8	3.4	3.5	3.7	3.0	2.7	3.1	4.3	5.4	6.8	8.4	9.6	9.4	9.1	7.5	7.1	6.8	6.9	6.9	7.1	7.0	6.7	6.6	6.2
10.	5.9	6.0	5.7	5.7	5.4	5.0	5.1	5.5	7.3	8.5	10.4	11.5	11.8	13.1	11.7	11.2	10.4	8.0	5.4	4.1	4.1	3.8	4.3	4.5
11.	4.2	4.4	3.7	3.6	3.2	3.6	3.7	3.0	3.1	4.0	4.6	6.0	6.9	7.5	6.2	5.8	5.8	5.7	5.2	5.3	5.9	6.6	7.0	7.0
12.	6.2	5.7	5.4	5.3	5.3	5.3	6.3	6.9	7.2	7.9	8.4	8.4	8.7	7.3	6.7	6.6	5.9	4.8	4.1	3.9	3.8	3.6	3.3	3.6
13	3.5	3.6	4.0	4.3	4.9	5.1	6.1	6.7	8.0	8.8	9.5	11.2	11.4	12.9	12.0	11.9	11.7	11.6	10.5	8.5	8.1	8.0	7.6	7.6
14	7.6	7.6	7.1	7.2	7.5	7.8	7.9	8.3	9.2	9.9	10.2	14.0	14.9	14.9	13.6	13.6	13.6	13.8	13.0	12.3	11.7	10.9	10.6	10.6
15.	10.6	10.3	9.8	6.8	5.7	5.6	5.2	5.1	5.5	5.9	6.2	7.1	8.0	9.5	8.6	7.5	7.9	8.1	7.8	6.3	5.4	5.1	5.0	5.1
16.	5.1	4.7	4.2	3.9	3.7	2.5	3.2	5.1	7.0	7.6	8.7	8.5	9.2	10.1	10.3	11.6	12.6	12.5	10.5	9.1	8.6	8.2	7.7	7.1
17.	7.3	7.3	7.1	7.4	7.3	6.3	6.6	7.1	6.9	6.9	6.8	7.5	8.0	9.9	8.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.9	7.9	7.9	7.9	8.2
18.	9.0	9.5	9.4	8.7	8.4	9.1	9.1	9.1	9.1	8.0	8.0	8.1	8.2	7.9	7.9	7.5	6.5	6.0	5.7	5.5	5.7	5.5	5.5	5.5
19.	5.0	5.0	4.3	4.2	4.1	4.8	4.6	4.5	5.0	5.2	5.7	6.1	6.7	6.7	7.2	6.8	6.6	6.0	5.1	5.1	5.0	4.6	4.8	3.9
20.	4.1	3.9	4.0	4.0	3.9	4.0	4.0	4.7	4.9	5.3	5.4	5.5	5.5	6.3	6.4	6.6	6.6	6.2	5.8	4.7	4.4	4.0	4.3	4.2
21.	4.4	4.2	4.1	3.8	4.9	5.1	5.1	5.1	4.5	4.3	4.9	5.2	6.2	6.9	7.3	7.2	7.6	7.5	6.6	5.7	5.7	5.7	5.7	5.6
22.	5.0	5.4	4.9	4.7	4.6	4.6	4.4	4.3	5.5	6.2	6.7	6.7	7.0	7.7	6.2	6.1	5.6	5.9	5.4	4.7	3.8	3.1	3.3	3.2
23.	3.8	3.8	3.8	4.0	4.1	4.5	4.5	4.7	5.3	5.2	6.0	6.1	6.4	6.9	6.9	6.8	6.4	6.0	5.6	5.5	5.6	5.2	4.9	4.8
24.	4.8	3.9	4.1	3.8	3.9	4.0	4.1	5.1	5.8	6.5	6.6	7.2	7.8	7.7	6.5	5.2	5.4	4.9	4.7	4.9	4.7	4.7	4.9	5.2
25.	5.0	5.0	5.1	5.1	4.9	5.1	5.1	5.7	6.2	6.8	7.0	7.4	7.5	8.7	8.6	8.6	9.1	8.6	8.4	8.1	8.1	7.8	8.0	7.9
26.	7.9	7.7	7.7	7.2	7.0	6.7	8.1	9.1	11.5	13.2	14.7	15.2	16.3	16.7	16.8	17.0	16.4	15.2	14.0	11.1	10.3	10.2	9.7	9.3
27.	10.3	9.6	8.9	8.0	7.3	7.6	9.4	12.1	13.5	14.9	16.4	17.6	18.6	20.0	20.2	19.4	19.2	19.0	18.3	13.9	13.5	13.2	13.0	12.9
28.	12.7	12.4	12.5	13.0	12.1	11.7	12.2	13.7	15.0	15.0	15.2	16.0	15.5	16.1	16.6	17.4	18.6	18.7	17.8	15.9	15.6	15.0	13.0	12.8
29.	11.5	11.5	11.2	9.5	9.8	10.9	9.9	9.9	10.9	10.9	11.4	13.5	14.9	16.5	16.1	13.0	12.5	12.5	10.9	9.9	10.4	10.4	9.9	9.7
30.	9.3	9.6	9.6	10.1	10.5	10.8	11.6	12.7	14.2	14.2	15.8	15.8	16.7	17.7	18.6	18.8	18.7	18.8	17.9	16.5	13.9	14.3	14.1	14.5
Mittel	5.35	5.36	5.14	4.95	4.88	4.94	5.20	5.65	6.40	6.90	7.59	8.26	8.68	9.15	8.99	8.70	8.46	8.10	7.36	6.56	6.21	6.03	5.89	5.82

Digitized by Google

Mai 1897. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	13.9	13.9	13.1	13.3	12.9	12.8	12.4	12.1	11.3	10.9	10.9	10.9	9.2	9.1	9.0	9.0	8.5	8.5	7.8	7.3	7.2	7.1	6.9	6.8
2.	6.5	6.5	6.4	6.2	6.4	6.3	6.7	7.3	7.7	8.1	9.3	9.2	9.2	9.7	9.8	10.1	10.5	11.1	12.2	8.9	9.2	8.5	8.1	7.3
3.	6.5	6.9	6.8	6.5	6.8	8.0	9.0	9.9	11.5	11.8	14.2	14.0	13.9	13.5	14.2	14.4	13.5	13.7	13.6	12.1	12.4	11.7	11.1	11.3
4.	9.9	9.2	8.8	8.5	8.3	7.9	8.5	8.3	8.0	7.2	6.2	6.1	6.3	6.9	7.4	7.8	8.3	9.4	9.4	8.6	7.5	7.1	7.3	7.0
5.	7.2	7.3	6.9	7.0	6.8	7.2	7.6	8.1	8.6	8.5	9.2	9.4	9.5	10.1	10.5	11.5	12.4	12.9	13.4	9.9	9.9	9.4	9.3	8.5
6.	7.9	7.7	7.6	7.9	8.1	7.7	7.6	8.1	8.3	9.4	9.6	10.0	11.0	10.7	10.0	10.6	10.2	10.3	9.4	7.6	7.6	7.3	8.1	8.2
7.	6.8	6.0	7.2	7.1	7.0	5.9	6.4	7.3	7.5	7.6	7.6	9.0	9.3	9.7	9.8	10.1	9.8	9.7	10.0	7.5	7.5	7.0	6.8	6.0
8.	5.9	5.5	4.5	4.0	4.3	4.8	5.1	8.3	10.1	11.0	10.4	11.1	12.0	11.9	11.5	11.4	12.3	11.3	12.3	12.0	10.7	9.6	9.5	9.1
9.	8.9	9.2	9.5	9.7	10.1	9.0	8.8	8.3	8.2	7.8	7.5	9.2	8.3	8.9	9.4	9.1	8.6	8.3	7.9	7.5	7.4	7.2	7.1	7.2
10.	7.2	7.3	7.4	6.5	4.8	5.6	6.4	6.9	6.4	6.3	7.3	6.8	6.9	8.5	8.2	6.6	6.5	6.3	5.8	5.3	4.7	4.5	4.4	4.8
11.	3.3	2.7	2.4	2.3	2.5	3.3	3.9	4.5	4.7	5.3	6.6	7.0	7.2	7.5	6.5	6.0	5.2	4.9	5.1	4.9	4.1	4.0	4.0	2.9
12.	2.6	3.2	2.7	2.6	2.4	3.2	3.9	5.4	5.0	5.2	6.7	7.8	9.6	9.5	9.1	7.4	7.0	6.4	6.5	5.4	4.8	4.0	3.8	3.4
13.	3.2	3.9	3.7	3.7	3.9	4.0	4.9	5.3	4.3	5.6	6.3	7.8	8.4	8.1	9.3	9.4	9.5	9.7	9.3	7.5	7.2	6.8	6.5	6.0
14.	5.5	5.6	5.7	5.9	6.2	6.7	7.9	8.3	9.9	9.8	9.4	9.0	10.1	10.1	10.7	10.6	10.8	10.7	10.5	8.8	8.5	8.8	8.8	8.9
15.	9.0	8.6	8.1	8.1	8.1	8.7	9.0	9.3	9.6	10.0	10.3	11.0	10.3	10.7	10.8	10.7	10.6	10.9	10.9	10.6	10.4	10.2	9.9	10.2
16.	10.3	10.3	10.2	9.8	9.9	10.1	11.2	13.3	13.1	12.2	11.8	12.7	12.6	13.7	13.9	15.1	14.7	14.9	14.1	11.9	11.2	10.4	10.4	10.7
17.	10.4	9.8	9.2	8.9	8.9	10.2	10.3	11.7	12.4	12.9	13.5	14.4	14.5	15.0	15.9	15.6	15.9	15.8	15.2	13.3	12.7	12.6	12.3	11.5
18.	10.8	10.5	9.7	9.4	9.5	10.2	10.7	11.7	13.0	13.5	13.5	13.6	14.8	14.9	15.2	15.2	15.2	15.2	14.1	12.7	12.3	11.5	10.5	10.2
19.	9.7	9.6	10.2	10.2	9.8	11.5	11.9	12.8	13.8	13.9	14.4	14.3	14.7	14.5	15.3	15.1	15.4	15.5	14.8	13.3	12.9	12.4	11.5	11.6
20	11.1	10.8	10.4	8.6	8.2	9.9	11.1	12.1	12.3	12.7	12.6	12.3	12.7	15.2	15.8	15.8	15.7	16.2	14.1	11.1	10.5	9.8	10.0	9.6
21.	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.9	8.9	8.9	10.0	11.1	11.9	10.6	11.4	10.5	11.3	12.5	12.7	12.6	10.7	9.9	9.5	9.3	9.6	9.9
22.	9.2	9.1	8.9	8.9	9.0	9.0	9.0	9.5	10.0	9.9	10.5	11.2	11.1	9.9	10.3	10.5	10.4	10.2	10.3	10.9	11.1	10.6	10.3	9.8
23.	9.9	9.5	9.6	10.1	10.5	9.0	9.4	10.6	10.6	10.8	11.6	11.7	12.0	12.1	11.1	10.0	9.5	9.5	9.4	9.3	9.4	9.7	9.4	9.4
24.	9.1	9.1	9.1	9.0	8.7	8.8	9.2	9.2	10.0	10.0	10.6	11.1	11.9	12.1	12.3	12.3	12.4	12.4	13.3	10.9	10.8	10.2	9.1	9.0
25.	7.5	8.1	7.9	6.5	6.9	7.7	8.5	8.9	9.6	10.4	10.7	11.1	11.7	12.1	12.2	12.0	12.6	12.1	11.2	9.9	9.5	8.9	8.9	8.9
26.	8.1	8.4	7.5	6.8	7.4	8.3	9.0	9.1	10.1	11.0	11.7	12.3	13.5	14.2	15.2	15.3	15.9	15.9	16.2	13.1	12.9	11.2	10.4	9.8
27.	8.7	8.7	8.4	8.5	8.8	10.2	11.4	12.5	14.6	14.7	14.7	14.2	13.7	13.5	13.6	13.3	13.3	13.9	12.7	11.3	10.6	10.2	10.1	9.7
28.	10.1	10.2	10.7	10.1	10.1	10.3	10.9	11.1	12.0	12.8	14.8	15.5	16.4	14.9	14.4	13.1	12.4	13.7	14.3	11.9	11.5	11.0	10.9	10.6
29.	10.0	10.2	10.2	9.6	9.5	10.7	12.3	14.1	15.7	17.0	17.3	18.2	18.1	14.3	15.8	15.8	17.4	17.5	17.9	15.7	15.7	15.2	14.4	13.9
30.	13.1	13.1	12.9	12.5	12.5	13.5	14.9	16.7	18.7	19.7	20.6	21.5	22.4	22.4	22.9	22.1	22.1	22.0	21.0	16.9	16.6	15.2	14.4	13.9
31.	13.1	12.8	12.5	12.3	12.4	13.3	14.8	15.9	17.4	18.2	18.3	18.8	19.4	19.8	19.9	19.9	19.7	19.4	19.4	17.4	17.0	16.5	15.1	13.9
Mittel	8.50	8.47	8.29	8.04	8.05	8.41	9.08	9.85	10.46	10.82	11.29	11.67	12.00	12.06	12.30	12.20	12.02	12.29	12.08	10.43	10.11	9.61	9.32	9.03

Juni 1897. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	12.9	12.1	12.4	12.9	12.9	13.0	13.7	14.7	15.1	15.1	16.0	15.9	15.7	17.1	17.1	18.8	19.6	19.9	18.7	17.3	17.2	15.8	16.2	15.4
2.	14.4	13.5	13.6	13.9	13.8	14.2	13.5	13.6	13.6	14.5	15.0	14.7	14.9	15.9	15.2	17.6	18.9	19.6	16.7	14.5	14.5	14.5	14.4	14.8
3.	15.3	14.6	14.4	14.3	14.3	14.3	14.3	15.3	14.8	14.9	14.7	15.3	14.3	15.8	15.6	15.1	15.5	15.6	15.0	15.3	15.2	14.8	15.6	15.5
4.	15.1	14.3	13.9	13.2	13.3	13.4	14.1	14.5	15.3	15.2	15.7	16.1	16.2	16.4	15.8	15.5	16.2	15.9	14.5	14.3	13.8	14.0	13.5	13.1
5.	13.4	13.4	12.5	12.6	12.2	12.7	13.6	14.5	16.4	17.3	17.8	18.6	20.0	20.4	20.6	20.7	19.7	19.4	19.0	18.1	16.7	15.9	15.3	13.7
6.	13.4	13.8	13.2	13.3	13.3	13.9	15.5	14.9	16.3	16.2	16.3	17.1	17.1	18.1	17.8	17.7	17.9	18.0	16.7	15.7	15.3	14.6	14.3	14.2
7.	13.4	13.3	12.8	12.9	12.9	12.6	13.2	13.3	13.6	13.3	13.5	13.7	13.9	14.1	14.0	13.9	13.7	13.5	12.9	12.0	11.9	11.5	11.2	10.8
8.	10.2	9.8	9.7	9.3	9.6	9.6	9.6	10.1	10.8	11.6	12.0	12.0	11.7	11.5	12.8	12.6	12.5	12.8	11.1	11.3	10.9	10.1	10.2	9.8
9.	9.1	9.1	9.0	8.9	9.8	10.4	12.2	12.5	13.5	13.4	13.5	13.3	14.2	14.1	14.1	14.0	14.0	13.6	13.1	12.5	11.4	10.4	10.4	10.1
10.	10.3	10.3	10.1	9.9	10.1	11.4	12.6	14.0	15.8	15.9	15.0	14.9	15.0	15.1	15.5	15.3	15.8	15.6	15.7	14.7	13.7	12.8	12.7	12.0
11.	10.9	10.4	11.1	10.6	10.4	11.9	13.1	13.7	14.6	14.9	15.0	15.5	15.6	16.3	15.6	15.9	15.2	16.8	16.5	14.7	14.0	13.3	13.2	13.2
12.	13.2	12.0	10.9	10.8	11.9	12.7	14.3	15.9	17.4	17.6	18.2	18.5	18.7	19.8	20.3	20.7	21.4	21.4	22.0	19.9	19.1	18.6	17.7	16.7
13.	15.7	15.5	15.6	15.4	15.2	15.7	16.7	17.5	18.2	18.5	19.5	20.8	21.3	22.6	22.4	23.8	24.3	24.3	24.1	22.0	20.9	19.9	18.7	18.2
14.	18.2	18.1	17.3	17.2	17.8	19.1	20.5	22.8	23.8	25.1	26.5	27.8	28.3	28.6	28.6	28.6	28.6	28.7	27.9	24.4	24.3	22.9	21.6	20.9
15.	20.0	19.6	19.2	18.4	17.1	16.7	15.1	14.5	14.8	15.6	15.8	15.9	15.8	16.6	16.8	17.1	16.7	16.7	16.5	15.3	15.0	14.4	14.0	13.2
16.	13.9	12.2	11.2	10.7	11.3	13.6	15.0	15.2	15.7	16.0	16.1	17.2	18.7	20.8	21.8	22.5	21.4	21.9	20.6	19.1	18.6	18.0	18.0	17.9
17.	16.4	16.0	15.6	13.0	13.3	13.2	13.3	13.3	13.1	13.9	14.6	14.8	15.6	15.6	15.0	14.6	14.0	13.8	13.3	13.1	12.5	11.7	10.4	10.2
18.	10.5	10.6	10.7	10.8	10.8	9.4	11.0	12.1	12.1	13.5	14.2	13.9	15.0	16.6	16.6	16.3	17.1	15.6	14.6	13.7	14.2	13.9	13.8	13.2
19.	13.2	13.2	13.2	13.1	13.1	13.4	13.5	14.1	17.3	17.9	17.8	18.4	19.6	18.2	12.9	12.8	12.7	12.5	12.7	13.1	12.2	11.8	11.6	12.1
20.	11.9	12.0	11.3	10.9	11.4	11.3	11.9	12.0	12.5	12.4	11.6	11.6	11.3	11.1	11.1	11.0	10.6	10.3	10.6	10.5	10.2	10.4	10.4	10.2
21.	10.2	10.2	10.3	11.0	11.5	11.6	11.8	12.5	12.6	14.2	13.9	14.3	15.0	15.5	15.0	16.1	16.4	17.1	16.9	15.9	14.5	14.4	13.6	13.7
22.	13.3	13.5	13.3	13.4	13.7	13.2	14.2	15.1	15.1	14.6	14.2	16.3	17.2	17.8	17.6	17.4	18.1	18.0	17.8	16.8	16.2	15.9	15.7	15.7
23.	15.0	15.0	14.7	14.9	15.5	16.0	16.3	16.5	17.1	17.4	18.0	18.5	18.7	20.4	20.6	20.8	21.6	21.9	22.3	20.4	19.5	19.2	18.2	17.7
24.	17.2	16.6	16.1	16.9	16.5	16.8	19.8	21.4	22.7	24.4	24.8	26.6	28.0	28.4	28.7	28.5	26.5	24.6	23.7	21.8	20.7	19.8	17.9	17.5
25.	16.9	17.4	17.5	17.5	17.8	17.7	17.8	18.1	18.2	18.4	18.3	18.2	19.1	19.8	19.4	18.2	17.6	17.3	17.1	16.7	16.3	15.9	15.8	15.8
26.	15.5	14.6	14.2	13.3	12.4	12.4	12.4	12.5	12.9	13.3	14.3	15.5	15.7	16.5	16.7	16.5	16.9	17.4	17.4	16.6	15.8	15.6	15.6	15.2
27.	15.1	14.3	14.4	14.1	14.8	16.0	17.1	18.5	18.9	19.5	20.3	22.1	22.9	23.4	21.7	21.4	21.9	21.7	20.8	18.8	17.5	16.9	16.5	15.3
28.	15.0	14.3	14.5	14.5	15.1	16.3	17.6	18.9	20.3	21.1	21.9	22.3	21.6	21.8	21.9	21.8	22.2	22.3	21.4	19.2	18.2	17.6	17.2	16.9
29.	16.6	16.0	15.3	15.0	16.2	16.6	17.2	19.4	20.3	22.3	23.4	24.5	24.8	26.0	26.5	26.2	25.8	25.0	23.5	19.9	19.5	19.0	18.3	17.6
30.	17.4	17.3	16.8	16.4	16.8	17.6	19.1	21.1	22.8	24.3	24.8	25.7	25.1	24.8	24.8	24.5	23.2	22.9	22.0	20.6	19.6	19.4	19.3	19.3
Mittel	14.12	13.77	13.49	13.30	13.49	13.99	14.67	15.42	16.19	16.74	17.09	17.67	18.03	18.64	18.42	18.33	18.33	18.47	17.80	16.61	15.28	15.43	15.04	14.66

Digitized by Google

Juli 1897. Temperatur (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	18.8	18.7	18.4	18.4	18.4	18.8	19.0	19.0	19.4	19.5	19.9	20.1	20.2	20.4	20.2	20.3	20.1	20.4	20.8	19.6	18.7	18.4	18.1	17.7
2.	17.3	16.7	16.0	15.8	15.1	15.6	16.0	16.3	16.4	16.4	16.7	16.7	16.8	17.3	17.5	17.5	17.6	17.4	17.8	16.9	16.4	16.2	15.7	15.4
3.	14.7	14.0	13.9	13.3	13.5	13.7	13.9	14.7	15.3	15.7	16.2	16.6	16.0	15.9	16.9	16.8	16.9	17.1	17.4	17.3	16.9	17.2	17.1	16.7
4.	15.5	15.1	14.7	14.7	15.4	13.8	13.8	14.3	14.0	14.6	14.9	14.8	14.8	15.9	16.4	14.5	13.2	13.6	14.0	12.9	14.1	13.6	14.4	14.4
5.	14.3	14.1	14.0	13.8	14.0	14.0	13.7	14.3	14.2	14.5	14.6	14.7	15.3	14.6	15.0	14.9	15.2	15.1	15.5	15.3	15.1	14.4	13.3	13.2
6.	13.3	14.0	13.6	13.9	13.9	13.8	14.2	15.3	16.2	17.3	18.1	18.5	18.0	18.7	18.6	18.2	17.0	15.7	15.2	14.1	13.8	13.6	13.8	13.9
7.	13.7	14.0	13.7	13.5	13.2	13.2	13.7	15.3	15.2	15.6	15.2	13.0	13.0	13.3	13.2	12.6	13.7	15.3	15.3	14.5	14.6	14.0	13.6	14.0
8.	13.6	13.3	13.1	13.2	11.4	11.0	11.8	12.7	13.5	13.8	14.7	14.8	15.4	15.9	16.5	15.9	15.6	15.8	15.2	15.1	14.3	14.4	14.4	13.9
9.	13.4	13.1	13.2	12.5	11.4	11.5	11.9	13.7	14.5	15.0	14.7	14.8	14.5	14.2	14.2	14.9	15.1	15.6	15.5	15.3	15.5	15.3	15.2	15.2
10.	15.2	15.0	15.1	14.8	15.3	14.6	15.1	14.9	15.5	15.6	15.9	16.0	16.6	17.1	17.3	17.1	17.0	16.5	16.4	15.7	15.3	15.1	14.0	14.2
11.	14.2	13.8	13.5	13.2	13.0	13.1	13.1	13.9	14.2	14.8	15.3	15.9	16.5	16.8	17.1	17.2	17.1	17.4	17.5	16.7	15.9	15.8	15.3	15.4
12.	14.8	14.5	14.3	14.1	14.1	14.8	15.8	17.1	17.9	17.7	18.5	17.9	18.6	19.0	19.2	19.0	18.2	18.3	18.3	18.0	16.5	15.6	15.4	15.6
13.	15.3	15.0	15.3	14.2	14.7	14.9	16.4	17.7	17.6	17.5	17.5	18.5	18.7	19.0	19.7	19.9	20.0	19.1	19.0	18.4	16.6	16.1	15.7	15.2
14.	15.1	14.9	14.9	14.2	15.1	16.2	16.7	16.9	17.3	17.0	17.7	17.5	17.6	16.1	15.8	16.0	15.4	15.4	15.1	15.5	15.2	15.3	15.7	15.8
15.	15.6	15.6	15.6	15.9	15.1	14.7	14.7	14.7	15.1	15.5	16.3	16.9	17.4	17.4	17.6	17.4	16.8	17.2	16.7	15.7	15.5	14.8	14.8	14.8
16.	15.0	14.9	14.7	14.6	14.7	14.6	14.7	15.3	15.3	15.4	15.4	15.9	16.2	16.3	15.7	15.9	16.6	15.5	16.1	16.0	15.7	15.8	15.7	15.9
17.	15.7	15.7	15.5	15.8	15.3	15.1	15.4	15.7	15.9	16.0	16.2	16.5	16.7	17.1	16.8	16.4	16.2	16.1	16.3	15.4	14.8	14.6	14.5	14.4
18.	14.3	14.4	13.8	14.2	14.2	14.5	15.4	15.9	15.7	15.9	16.2	16.8	17.4	16.9	16.1	16.2	15.9	15.7	15.8	15.7	15.7	15.5	15.5	15.8
19.	15.6	15.3	15.3	15.1	15.1	15.1	15.2	15.3	15.2	15.4	15.2	14.9	14.9	15.1	15.1	15.0	14.8	14.8	14.5	14.7	14.0	14.0	14.0	14.1
20.	13.8	14.4	14.2	13.7	13.8	14.1	14.4	15.2	16.6	17.7	19.5	20.9	21.5	22.2	21.3	20.7	20.1	19.5	19.1	18.6	18.3	17.5	17.2	16.7
21.	16.4	15.6	15.0	15.4	15.1	15.1	16.0	15.7	15.2	15.4	15.5	15.6	16.2	16.4	16.5	16.5	16.5	16.1	16.0	16.0	15.8	15.9	15.8	15.6
22.	15.4	15.5	15.6	15.7	15.5	15.6	15.9	16.1	16.6	16.6	17.5	18.3	18.8	19.0	18.8	19.2	18.8	18.2	17.6	17.0	16.7	16.3	16.5	16.1
23.	15.4	15.1	14.2	14.6	15.0	15.1	15.6	17.3	17.9	17.7	17.5	17.2	16.5	16.8	16.6	17.0	16.2	16.2	16.2	16.0	15.7	15.7	15.7	15.7
24.	14.8	15.3	15.6	15.8	15.7	15.7	16.0	16.3	17.0	17.5	18.6	19.1	19.4	18.8	18.8	18.7	18.0	17.8	17.4	16.5	16.3	15.9	16.0	16.1
25.	16.0	15.6	15.6	15.0	15.1	15.7	16.1	16.1	16.5	16.2	17.0	17.1	17.3	17.8	17.8	18.5	19.3	19.6	19.4	18.4	18.0	18.2	17.6	17.3
26.	17.2	17.7	17.9	17.2	17.2	16.6	16.7	17.3	17.5	17.5	17.8	18.3	19.0	19.4	19.6	19.3	19.0	18.0	17.5	16.5	15.6	14.5	14.3	13.8
27.	13.8	13.9	14.0	14.5	14.0	14.3	15.1	15.5	15.5	16.1	16.9	17.8	17.7	18.6	18.4	18.4	18.2	17.7	17.6	16.6	15.5	15.1	14.4	14.2
28.	15.1	15.5	15.7	15.6	15.9	15.7	16.3	17.1	17.2	17.7	17.9	17.8	17.9	18.1	17.8	18.3	18.1	17.7	18.0	17.0	16.7	16.3	16.0	16.1
29.	15.6	15.8	15.9	15.3	15.5	15.9	16.8	17.1	17.5	18.2	18.8	19.1	19.6	19.3	19.1	19.1	19.2	18.8	18.7	17.8	17.2	17.1	16.7	16.4
30.	16.5	16.1	15.7	15.7	15.4	15.4	15.7	16.1	16.5	17.7	18.6	18.9	19.7	20.6	20.7	20.5	20.0	19.5	19.5	18.0	17.0	16.9	16.8	16.8
31.	16.6	16.6	16.3	16.7	16.6	16.9	16.5	16.1	16.1	16.4	15.7	16.0	16.0	16.3	16.6	16.5	16.3	16.8	16.8	16.7	16.5	16.7	16.1	15.3
Mittel	15.23	15.14	14.97	14.85	14.76	14.81	15.21	15.77	16.05	16.08	16.79	17.00	17.23	17.45	17.45	17.37	17.16	17.03	16.97	16.28	15.93	15.67	15.46	15.35

August 1897. Temperatur (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	15.9	16.2	16.3	16.1	16.1	16.4	16.8	17.3	17.3	17.6	17.7	17.7	17.2	17.4	16.3	15.7	15.2	15.4	15.2	15.0	15.7	15.9	16.0	15.8
2.	15.8	16.4	16.2	15.8	15.6	16.5	16.9	17.7	18.0	18.7	18.2	19.1	18.8	19.4	20.0	20.1	19.6	19.4	18.7	18.3	18.4	18.5	17.8	17.5
3.	17.6	16.9	16.4	16.1	16.2	16.5	17.8	18.9	19.6	19.6	19.6	19.3	19.6	19.9	20.3	20.4	20.4	20.3	20.2	19.1	18.6	18.0	18.0	17.7
4.	17.8	17.7	17.6	17.9	17.6	17.9	18.1	18.3	18.9	19.1	19.1	19.4	19.6	20.5	20.6	20.6	20.6	20.4	20.2	19.3	18.7	18.3	18.0	17.6
5.	17.5	17.5	17.0	17.5	17.6	17.6	18.1	19.5	21.0	21.6	22.5	22.6	23.5	23.7	23.7	23.7	22.0	22.0	20.4	19.0	17.0	17.0	16.7	17.1
6.	17.2	16.9	17.1	17.3	16.9	17.2	18.5	20.4	21.4	22.4	23.2	24.2	24.7	25.4	25.9	25.9	25.3	24.8	23.5	20.8	20.4	19.9	19.7	19.7
7.	19.9	19.6	19.3	18.9	19.2	19.3	19.2	19.4	19.5	19.8	20.0	20.6	20.8	21.4	21.7	22.1	22.5	22.6	21.9	20.4	20.1	19.7	19.4	18.7
8.	18.7	17.7	17.2	17.6	17.7	18.0	18.7	21.8	22.0	22.5	24.0	24.4	24.6	24.0	24.1	23.8	23.4	23.2	20.9	20.2	20.3	20.5	19.8	19.6
9.	18.6	18.7	18.6	19.0	18.9	18.7	18.8	19.8	19.8	20.8	21.4	21.9	22.2	22.8	22.6	21.0	20.0	19.0	17.9	16.9	16.8	16.6	16.7	16.8
10.	16.6	16.6	16.3	16.5	16.9	17.0	17.5	18.0	18.1	18.3	18.7	18.9	19.2	19.4	19.6	19.8	19.8	18.1	17.8	17.3	17.3	17.1	16.9	16.9
11.	16.9	16.7	16.5	16.1	16.8	16.9	17.1	17.1	17.9	18.0	18.3	18.2	18.2	19.0	19.3	19.5	19.7	20.4	19.8	18.9	18.9	19.0	18.9	18.0
12.	18.7	18.9	18.4	18.5	18.0	18.3	18.9	19.8	22.3	23.5	23.9	24.7	24.7	25.3	21.8	20.5	19.3	18.0	18.0	17.4	17.5	17.4	17.5	17.2
13.	17.2	17.2	16.9	17.1	17.0	17.0	16.7	17.2	17.1	17.2	18.4	18.7	19.2	20.0	19.9	19.7	19.6	19.2	18.6	17.0	16.6	15.7	15.6	15.6
14.	15.6	15.8	15.2	15.0	15.3	15.7	16.1	16.9	18.2	19.4	20.8	21.4	21.9	22.1	20.5	19.7	19.3	19.2	19.0	17.3	17.2	16.7	16.6	16.9
15.	16.6	16.3	16.2	15.9	16.3	16.4	16.8	17.9	19.6	20.1	21.0	21.1	20.6	20.3	20.4	19.6	20.3	19.5	19.7	19.0	18.3	17.6	18.2	18.1
16.	17.6	17.1	16.8	16.9	16.6	16.9	17.6	18.1	18.0	17.5	18.0	18.8	19.5	19.2	18.8	18.4	18.4	17.8	17.7	17.5	17.4	17.4	17.3	16.9
17.	17.0	16.2	16.4	16.4	14.7	13.9	14.2	14.9	17.0	18.7	19.5	19.4	20.9	20.9	20.6	20.8	20.7	20.7	19.6	19.6	19.1	18.5	18.2	17.6
18.	17.3	16.7	16.0	15.5	15.5	15.7	16.9	19.0	20.3	20.7	21.1	21.6	21.6	21.2	21.5	20.6	21.2	21.1	18.6	18.1	17.9	16.5	16.7	17.5
19.	17.4	17.1	16.5	14.8	15.0	14.8	14.8	16.5	16.8	17.3	17.4	17.3	17.6	18.0	18.9	19.8	20.4	19.5	18.9	17.9	17.9	17.7	17.5	17.0
20.	16.9	15.8	15.8	15.8	16.1	15.7	15.7	16.0	16.6	16.9	17.1	17.7	17.9	18.5	18.7	18.5	18.5	18.8	18.2	16.7	15.9	15.4	15.1	14.8
21.	14.5	14.6	14.6	13.7	13.5	13.3	14.2	15.9	17.1	18.7	19.0	18.6	18.6	18.0	18.5	17.8	18.4	18.7	18.3	17.4	16.8	16.1	15.8	15.8
22.	15.8	15.5	15.4	15.5	15.2	14.4	14.9	15.6	15.8	15.7	16.0	17.4	17.9	18.5	18.9	19.5	19.2	16.7	16.8	17.0	14.9	14.5	14.2	13.6
23.	14.1	13.6	13.2	13.2	13.2	13.6	13.6	14.1	14.4	15.5	16.4	17.1	17.5	18.6	18.5	19.2	18.2	17.9	17.8	16.3	16.5	16.3	15.3	15.2
24.	13.7	13.9	14.5	14.0	14.3	13.8	14.7	15.5	16.5	16.7	17.2	17.5	17.6	17.8	18.4	17.7	17.8	17.7	16.7	16.2	15.7	14.5	14.6	14.5
25.	14.1	14.2	13.9	13.7	13.8	13.3	14.4	15.5	16.5	17.9	18.7	19.8	21.1	21.7	21.6	21.0	20.2	19.5	18.9	17.4	16.8	16.9	17.3	16.5
26.	16.2	15.3	15.4	15.7	15.5	15.8	15.9	16.5	17.7	17.6	18.9	19.3	20.1	17.7	17.3	17.1	17.1	16.9	16.6	15.4	15.5	15.6	14.8	14.6
27.	14.6	14.3	14.0	14.1	14.2	13.7	14.3	15.5	16.4	17.5	18.6	19.6	20.5	20.8	21.3	21.3	20.6	19.4	18.3	17.0	16.4	16.0	15.9	15.5
28.	15.2	15.1	14.8	14.6	14.8	14.6	15.3	15.9	16.9	18.2	18.2	17.9	17.9	18.4	18.0	18.2	18.0	17.6	16.9	16.2	16.1	15.8	15.5	15.3
29.	14.7	14.8	14.8	14.4	14.8	15.4	15.5	16.5	16.7	17.4	17.0	17.2	17.2	16.8	17.1	17.6	16.1	15.9	15.7	15.4	15.1	15.0	14.7	14.3
30.	14.0	13.5	14.1	13.8	13.5	13.7	14.2	14.5	15.6	16.4	17.6	18.8	20.0	20.5	21.2	21.0	20.8	20.3	19.3	18.3	17.8	17.3	17.2	16.8
31.	16.7	16.4	16.5	15.7	14.7	13.9	14.6	15.7	17.4	19.0	20.1	20.8	19.9	20.4	19.0	17.7	18.2	17.5	17.2	17.3	15.9	15.9	14.6	15.0
Mittel	16.48	16.33	16.06	15.91	15.85	15.81	16.35	17.29	18.08	18.72	19.29	19.71	20.09	20.25	20.16	19.95	19.70	19.27	18.62	17.73	17.34	17.01	16.79	16.58

Digitized by Google

September 1897. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	13.8	13.3	12.7	13.5	13.8	13.4	13.4	13.2	14.0	15.2	16.0	16.1	16.7	16.8	17.5	17.7	17.2	16.3	16.0	15.7	15.0	15.1	13.9	13.2
2.	12.8	13.3	13.3	13.6	13.4	13.4	13.7	14.7	16.5	17.7	19.2	19.5	19.7	19.0	19.3	19.1	18.8	18.6	17.7	16.0	15.5	15.1	15.1	14.4
3.	14.7	14.5	14.2	14.1	13.8	13.9	14.9	15.7	16.5	17.1	17.9	18.8	18.4	19.0	18.5	18.9	18.4	17.7	16.7	16.3	15.6	15.2	15.0	15.1
4.	15.0	14.9	14.8	14.9	14.8	14.7	14.5	14.9	14.7	15.0	13.0	11.9	10.9	10.4	11.9	12.2	11.9	12.4	11.8	10.0	9.9	8.4	8.4	7.9
5.	8.1	8.2	8.5	8.5	8.1	9.0	10.3	11.1	10.1	9.6	10.1	12.2	13.5	14.8	15.0	13.3	12.9	13.1	13.2	12.3	11.7	10.6	10.2	10.5
6.	10.8	11.4	12.0	12.1	12.2	12.0	12.1	13.1	13.6	13.2	13.2	13.8	14.7	14.9	14.8	13.4	13.0	13.6	12.4	12.9	12.9	12.7	12.7	12.6
7.	12.1	12.2	11.0	11.8	11.8	11.8	12.1	11.9	11.8	12.1	12.3	12.7	13.4	13.5	13.4	13.1	12.8	12.7	12.3	12.0	12.2	11.8	11.7	11.8
8.	11.7	11.7	11.4	11.4	11.6	11.6	11.9	10.7	11.1	11.5	11.4	13.1	13.1	13.5	13.5	13.6	13.3	12.6	11.9	12.2	12.2	11.7	12.0	11.6
9.	11.4	11.2	11.1	11.2	11.2	11.3	11.3	11.7	12.3	12.8	13.1	13.5	13.8	14.5	14.4	14.5	14.5	14.1	13.2	12.8	12.9	12.7	12.1	11.7
10.	11.7	11.5	11.4	11.3	11.5	11.4	11.5	11.7	13.5	14.2	14.4	14.6	14.9	14.8	15.2	15.1	15.0	14.1	13.1	12.8	12.8	12.7	12.5	11.6
11.	11.3	10.9	10.8	10.9	10.7	10.1	10.6	11.9	14.0	14.0	14.8	15.5	15.8	15.8	15.7	15.5	15.0	14.3	13.1	12.4	12.1	12.0	11.4	11.6
12.	11.6	11.9	11.7	11.8	12.0	12.1	12.1	13.5	14.3	14.9	15.6	15.9	16.2	16.2	15.8	15.4	15.1	14.2	13.1	12.2	12.2	11.7	12.1	12.5
13.	12.7	12.4	12.5	12.5	12.1	11.7	12.1	12.6	13.2	13.4	14.0	13.8	14.1	14.6	14.0	14.2	14.6	13.7	13.7	14.0	14.1	14.3	13.9	13.5
14.	13.5	13.2	12.6	12.5	12.6	12.5	12.7	12.5	12.1	13.1	13.8	14.5	15.1	15.3	15.8	15.7	15.7	15.2	14.4	13.9	13.7	13.6	13.6	13.2
15.	12.8	12.0	11.5	12.2	12.8	12.7	12.9	13.7	14.1	14.5	14.3	14.9	14.6	14.4	14.3	14.3	14.6	14.0	13.2	12.6	12.2	12.2	12.2	12.5
16.	12.6	12.6	12.6	12.3	12.1	11.9	11.7	11.9	12.3	12.1	13.3	14.0	14.8	15.7	14.2	14.6	14.9	14.7	14.5	14.3	14.2	13.8	13.7	13.8
17.	13.5	13.3	13.2	13.2	12.7	12.7	12.7	12.7	12.9	13.0	13.0	12.8	12.6	12.6	12.8	12.7	12.7	12.9	12.7	12.6	12.5	12.3	12.1	12.3
18.	11.8	11.3	11.3	11.2	11.2	11.2	10.1	10.9	11.4	12.4	12.7	13.9	13.9	14.0	14.1	13.9	14.3	13.8	12.6	12.1	11.8	11.6	11.3	11.0
19.	11.1	11.1	11.0	11.2	11.1	11.3	11.4	11.7	11.7	12.7	13.5	14.4	15.1	15.1	14.6	13.6	13.3	13.1	13.3	13.3	13.8	13.9	13.9	13.8
20.	13.9	13.8	13.8	13.7	13.8	13.5	13.4	13.5	13.2	13.2	13.1	12.7	12.6	12.4	12.5	12.0	12.1	12.0	11.3	11.5	10.8	11.0	10.9	9.0
21.	9.0	9.0	9.0	8.6	9.0	9.0	8.7	9.4	8.8	9.2	10.6	11.5	12.0	12.0	12.1	12.8	12.2	12.3	12.0	11.8	11.5	11.4	10.8	11.2
22.	12.0	12.3	12.2	12.2	12.4	12.4	12.8	12.7	12.9	12.9	12.9	13.4	13.7	12.7	14.0	13.9	13.2	12.1	11.9	12.0	11.6	11.3	11.0	10.9
23.	11.1	11.0	10.2	9.9	9.8	10.2	10.3	10.9	11.7	12.4	13.1	13.2	13.0	13.0	13.7	13.5	13.2	13.0	13.0	12.9	12.7	12.4	11.7	11.8
24.	12.1	12.6	12.9	13.6	13.7	13.9	13.8	14.1	14.6	14.3	14.4	15.5	15.1	15.1	15.4	15.1	15.5	15.0	15.1	15.0	15.1	15.2	14.9	14.4
25.	14.6	15.0	14.0	13.8	13.9	13.6	14.0	14.2	14.7	15.4	15.2	14.5	14.2	14.1	15.1	15.3	14.8	13.8	13.2	11.4	11.4	11.9	11.0	10.5
26.	9.4	9.2	9.2	9.1	9.4	9.6	10.0	11.4	11.5	13.2	15.1	16.7	17.6	17.0	17.8	17.6	17.6	16.3	15.5	15.0	14.6	14.4	15.0	14.6
27.	14.1	13.9	14.0	13.9	13.5	13.2	13.7	13.7	14.2	14.4	14.9	15.2	15.3	15.2	15.2	14.9	14.6	13.7	13.2	12.9	12.9	12.4	11.9	11.7
28.	11.6	11.3	11.2	11.3	11.6	11.2	11.4	11.5	12.1	12.6	12.7	13.1	13.3	13.7	13.1	13.4	13.2	11.8	11.3	10.4	9.7	9.3	9.4	9.5
29.	9.8	9.8	9.6	9.5	9.9	10.1	10.4	10.5	10.9	11.7	12.3	12.6	13.1	13.0	12.9	13.1	13.1	12.4	12.0	12.0	11.0	12.0	11.9	12.1
30.	12.2	12.0	11.8	11.4	11.5	11.6	11.1	11.5	12.6	13.5	14.4	15.0	15.7	15.5	15.3	15.0	14.1	13.9	12.8	12.4	11.8	11.8	11.8	11.3
Mittel	12.09	12.03	11.85	11.91	11.93	11.90	12.05	12.45	12.91	13.38	13.81	14.31	14.56	14.62	14.73	14.58	14.39	13.91	13.34	12.93	12.71	12.48	12.27	12.03

Oktober 1897. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	11.1	10.9	10.7	10.4	10.4	10.1	10.2	10.5	11.3	11.7	13.5	14.9	15.0	13.5	13.1	12.6	12.8	13.1	13.3	13.7	13.8	13.7	13.6	13.7
2.	12.7	12.4	12.1	11.3	12.0	11.7	11.5	11.7	11.2	11.2	11.4	11.5	11.3	11.3	11.3	10.5	10.3	9.9	10.0	10.0	9.6	9.6	9.5	9.4
3	9.3	9.3	9.4	8.8	8.9	9.0	9.0	9.1	10.0	10.2	10.4	10.3	10.6	10.4	10.8	9.9	9.8	9.6	9.0	8.8	8.8	8.7	8.7	8.3
4.	8.1	8.1	8.2	8.9	8.9	8.8	8.8	9.3	9.6	10.3	8.9	8.9	8.4	8.0	8.2	7.9	7.5	7.5	7.1	7.2	7.5	7.4	7.2	7.9
5.	8.1	8.3	8.3	7.9	7.6	7.0	7.4	7.7	9.2	9.1	9.0	8.4	8.5	9.1	8.8	8.8	8.6	8.1	8.0	8.1	7.6	7.4	7.3	8.0
6.	7.5	7.7	7.2	6.7	7.0	7.2	6.8	6.9	8.5	8.8	8.6	8.6	9.1	9.0	9.0	8.1	8.1	7.3	7.2	6.7	6.6	6.5	6.4	6.3
7.	6.0	6.0	5.5	5.0	5.5	6.3	6.4	6.9	7.8	8.2	8.5	9.0	8.9	8.9	8.8	8.4	7.8	6.4	5.8	5.3	5.1	5.0	4.1	2.8
8.	3.0	3.3	3.0	3.4	2.6	2.6	2.5	3.0	4.8	6.5	8.3	9.7	11.0	11.3	11.2	11.6	10.8	7.9	8.6	7.2	7.0	7.3	7.3	7.5
9.	7.5	8.7	8.7	8.8	8.4	8.8	8.9	7.1	7.0	7.3	8.1	9.1	10.4	10.3	9.9	9.5	8.7	8.5	8.0	7.7	8.1	7.9	8.2	8.0
10.	7.3	7.2	7.2	7.3	8.0	8.5	8.8	8.3	8.4	8.8	9.4	9.8	10.3	11.1	10.5	9.9	9.5	9.0	9.0	9.3	8.9	9.0	9.0	9.0
11.	9.0	9.0	8.9	8.8	8.7	8.8	8.6	8.5	8.9	8.9	9.3	9.6	10.4	11.3	11.0	11.0	10.7	10.1	8.6	8.1	7.5	7.4	7.9	8.1
12.	8.4	8.7	8.7	8.6	8.8	8.8	8.7	8.3	8.3	8.7	8.9	9.3	9.5	9.3	9.9	10.0	9.8	9.2	9.3	9.0	8.7	8.7	8.5	7.9
13	8.2	7.7	6.8	6.9	6.8	6.5	6.2	5.7	6.3	6.0	5.4	6.2	6.6	5.6	6.2	6.3	7.0	7.2	6.3	5.2	4.9	4.8	5.9	5.8
14.	6.8	7.1	7.2	6.1	6.6	6.5	5.5	5.5	7.0	7.5	8.6	8.6	9.5	9.9	9.7	9.4	8.9	8.2	7.0	7.2	7.5	7.7	7.5	7.1
15.	6.9	6.6	7.2	7.4	7.6	7.6	8.1	8.4	9.5	10.1	11.6	12.9	13.6	14.4	14.5	14.2	13.1	12.8	11.6	10.9	10.4	10.0	9.5	9.6
16.	9.3	8.7	8.4	8.1	7.4	7.2	7.1	7.5	8.5	9.7	11.6	12.8	13.5	14.5	14.9	14.7	14.3	12.7	12.2	11.2	10.9	10.7	11.4	11.4
17.	10.9	11.6	11.6	11.2	11.2	10.8	10.5	10.9	11.4	11.8	12.5	12.7	13.0	13.2	13.4	13.1	12.5	10.9	11.0	10.1	10.2	10.2	9.6	8.8
18.	8.8	8.3	8.3	8.0	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	9.3	11.3	12.8	13.6	14.9	14.8	14.7	12.9	11.9	11.3	9.9	10.0	9.5	9.2	9.2
19.	8.8	8.9	9.6	9.9	9.8	9.8	10.2	10.5	10.9	11.0	11.4	11.5	11.3	10.9	11.0	10.6	10.4	10.2	9.9	10.0	10.1	10.0	9.6	9.4
20.	9.3	9.2	9.2	9.4	9.9	10.2	10.2	9.9	9.8	9.8	10.6	11.0	11.2	11.1	10.6	10.5	10.5	9.9	10.3	9.9	10.0	9.9	9.6	9.7
21.	8.1	8.9	8.9	8.9	8.9	9.0	9.3	9.3	9.6	9.5	9.0	9.9	10.0	10.1	10.4	10.1	9.4	9.1	9.0	9.0	9.0	8.8	8.7	8.8
22.	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.6	8.6	8.5	8.8	8.8	8.7	9.4	9.5	9.3	9.5	8.8	8.3	7.9	7.4	7.4	7.4	7.1	6.9	7.2
23.	7.1	7.1	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.6	8.9	8.9	8.8	8.8	8.7	8.6	7.3	7.0	7.0	6.8	6.7	6.8
24.	7.7	8.0	7.8	7.8	8.2	8.5	8.5	8.5	8.8	8.7	8.7	8.6	8.6	8.2	7.9	8.0	7.7	7.2	7.2	7.5	7.5	7.5	7.9	7.9
25.	7.9	7.9	7.1	7.0	6.5	6.4	6.7	6.6	6.9	7.1	7.5	7.5	7.7	7.9	7.8	7.4	6.9	6.9	6.8	6.7	6.7	6.4	6.1	5.7
26.	5.3	4.9	5.5	5.6	6.2	5.7	6.0	5.7	5.9	6.2	7.0	7.4	7.4	7.6	7.5	7.4	7.1	7.0	6.9	6.7	6.6	6.3	6.2	5.4
27.	5.0	4.7	4.3	4.7	4.9	5.0	5.3	5.5	5.4	5.8	5.9	5.9	5.9	6.4	5.9	5.7	5.7	5.4	5.2	5.3	5.3	5.4	5.5	4.9
28.	4.8	4.5	4.4	4.2	4.2	4.2	4.0	3.5	4.8	6.3	5.6	6.0	6.8	7.7	7.8	7.0	6.7	6.5	5.8	5.3	5.1	5.1	5.1	4.5
29.	3.7	3.5	3.5	3.6	3.7	3.1	3.7	3.9	4.2	5.7	6.2	7.9	9.0	9.9	10.3	10.0	8.8	7.6	7.1	5.3	5.8	5.2	4.7	4.3
30.	3.8	3.6	3.5	3.6	3.8	3.5	3.7	3.2	3.1	4.7	5.7	6.9	8.8	9.1	8.4	8.6	5.1	4.6	3.9	3.2	3.9	5.1	5.3	4.2
31.	4.4	5.1	5.3	5.7	5.8	5.4	5.5	5.5	5.2	5.0	4.9	5.1	4.4	4.0	4.4	4.3	5.2	5.0	5.1	5.1	5.1	5.9	5.4	5.2
Mittel	7.34	7.31	7.30	7.43	7.49	7.44	7.48	7.45	7.95	8.39	8.83	9.36	9.76	9.91	9.88	9.61	9.15	8.59	8.23	7.97	7.91	7.77	7.69	7.51

Digitized by Google

November 1897. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	5.6	5.5	6.6	6.6	7.0	6.9	6.4	6.4	6.4	6.8	6.5	6.7	6.6	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4	6.3	6.1	6.2	6.1	6.1
2.	5.8	5.6	5.5	5.5	5.5	5.2	5.3	5.3	5.4	5.3	5.1	5.1	5.3	5.2	5.1	4.7	4.5	4.5	4.5	4.8	4.5	4.6	4.9	4.8
3.	4.5	4.2	4.3	3.7	3.8	3.4	3.0	4.3	4.2	4.4	4.9	4.9	5.4	5.4	5.5	5.4	5.2	5.3	5.3	5.3	5.5	5.4	5.3	4.9
4.	4.7	4.8	4.8	5.2	5.6	5.5	5.6	5.5	5.8	5.6	5.5	5.7	5.3	4.7	4.2	3.9	3.8	3.7	3.6	3.5	3.5	3.4	3.2	3.3
5.	3.1	2.8	2.7	1.8	2.0	1.0	1.6	1.7	1.7	2.0	2.6	3.5	3.6	4.9	4.8	4.4	3.2	2.7	2.1	1.7	1.3	0.6	0.5	−0.3
6.	−0.6	−0.1	−0.1	0.5	0.7	1.5	2.2	2.5	3.3	3.6	4.4	5.1	5.2	5.6	5.8	5.6	5.6	5.0	4.9	4.8	4.8	4.5	4.5	4.7
7.	4.6	4.6	5.0	4.8	5.3	5.4	5.3	5.5	5.5	5.8	6.2	6.5	6.7	6.9	6.7	6.3	6.5	5.8	5.5	5.1	5.1	4.8	4.0	3.4
8.	2.9	2.7	2.1	1.9	1.8	1.5	1.3	0.9	1.3	2.2	3.2	4.0	5.1	6.3	6.3	6.2	5.3	5.2	5.2	4.0	4.3	5.8	5.7	5.6
9.	5.2	5.1	4.2	3.3	2.3	2.2	1.9	2.2	2.8	3.4	4.7	5.5	6.5	6.5	6.5	6.2	6.0	6.0	5.9	5.9	5.9	5.7	5.9	5.5
10.	5.3	5.3	5.5	5.6	5.5	5.2	5.0	5.0	4.8	4.4	4.4	4.3	3.9	3.7	3.4	2.2	0.9	0.5	−0.2	−0.2	−0.6	−1.4	−1.5	−1.6
11.	−2.2	−2.3	−2.3	−2.6	−2.9	−3.1	−3.4	−3.6	−3.1	−2.6	−1.5	0.1	0.7	1.0	1.3	0.6	−0.3	−1.2	−1.7	−2.4	−2.9	−3.0	−3.2	−3.2
12.	−3.2	−3.4	−3.8	−3.7	−3.6	−2.8	−2.1	−1.8	−0.2	−0.1	0.6	1.3	1.7	1.9	2.4	2.5	2.0	2.6	2.9	3.1	2.9	2.7	3.2	3.2
13.	3.7	4.3	4.3	4.7	5.0	5.5	5.3	5.3	5.7	6.2	8.4	9.6	9.9	9.5	8.6	8.6	8.3	8.0	7.5	7.0	7.5	7.5	7.0	6.6
14.	5.6	5.1	4.6	4.2	4.6	3.7	3.9	4.0	4.0	4.7	6.4	7.9	8.9	10.1	9.7	8.8	7.1	6.4	6.1	6.1	5.4	5.6	5.8	5.7
15.	5.0	5.4	6.2	6.2	5.9	5.2	5.6	5.3	6.2	7.5	9.0	10.2	9.3	6.9	6.5	7.0	6.7	6.3	5.8	5.9	5.9	5.7	5.8	5.6
16.	5.2	4.8	4.0	4.2	4.2	4.2	4.6	5.1	4.8	5.3	5.6	5.6	5.3	5.3	5.1	5.2	5.1	4.1	5.2	5.5	5.7	5.7	5.3	5.4
17.	5.5	5.4	5.4	4.8	4.9	4.8	3.5	2.9	4.8	4.8	5.7	5.7	5.8	5.9	5.3	4.5	3.5	3.5	3.7	4.2	4.2	4.0	4.4	4.6
18.	5.3	5.7	6.1	6.9	7.2	7.9	7.9	8.1	8.3	8.6	8.7	9.1	9.0	9.0	8.7	8.8	8.8	8.3	8.0	8.1	8.1	8.1	7.9	7.5
19.	7.4	7.3	7.5	7.3	7.0	6.7	6.9	6.9	7.1	7.5	7.5	7.5	7.2	8.1	7.8	8.1	8.1	8.5	8.2	8.2	8.0	8.0	7.7	7.7
20.	7.8	8.0	8.0	8.5	8.9	9.1	8.5	8.7	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.6	8.5	8.1	8.1	8.0	8.0	7.9
21.	7.8	7.4	7.5	7.3	7.0	7.4	7.5	7.5	7.5	7.8	8.1	8.7	8.7	8.7	8.7	8.3	8.6	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.8
22.	8.8	8.7	8.6	8.5	8.3	8.1	8.1	8.1	8.5	8.6	8.5	8.3	8.6	8.4	8.4	8.0	8.3	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	7.9	7.8
23.	8.0	8.2	8.0	8.0	7.8	8.0	8.1	8.4	8.8	9.0	9.0	8.9	8.9	8.9	8.9	8.8	8.7	8.6	8.5	8.7	8.4	7.1	6.3	6.0
24.	4.4	3.8	3.5	3.7	3.7	3.7	3.7	3.9	4.0	3.8	3.7	2.9	2.4	2.1	1.5	2.4	2.5	1.1	1.2	0.8	−0.1	−0.1	−0.6	0.0
25.	0.4	0.5	0.3	0.8	0.5	0.3	0.3	0.6	0.5	1.5	1.5	1.7	1.6	1.6	1.3	0.9	0.4	0.1	0.0	−0.4	0.0	−0.2	−0.4	0.3
26.	0.1	0.6	0.7	0.9	1.1	1.5	2.2	1.8	1.9	2.2	1.9	1.4	1.7	1.8	2.2	1.7	1.0	1.2	1.1	1.0	1.2	0.3	−0.2	−1.4
27.	−1.5	−0.3	−0.3	1.2	2.3	2.2	3.3	3.7	3.4	3.0	2.9	2.4	2.2	2.2	1.9	1.8	1.5	1.4	1.4	1.2	1.6	1.8	2.6	2.9
28.	3.4	4.5	5.1	5.5	5.6	5.7	5.6	5.5	4.3	4.3	4.5	4.5	4.8	4.9	5.2	5.1	5.1	5.1	4.6	4.3	4.0	3.2	2.8	2.7
29.	2.7	0.8	1.2	2.2	2.9	2.5	2.3	2.7	1.9	2.1	2.1	2.9	3.3	2.5	2.2	1.5	4.1	4.6	3.3	2.8	1.6	0.5	0.7	0.6
30.	1.0	0.8	−0.3	−0.1	0.1	0.1	1.3	1.9	0.2	2.0	2.6	3.5	3.1	2.5	2.5	2.3	1.9	1.2	1.1	2.3	2.6	3.8	4.3	4.5
Mittel	3.88	3.86	3.83	3.91	4.00	3.95	4.02	4.14	4.28	4.61	5.04	5.40	5.51	5.53	5.38	5.16	4.91	4.67	4.51	4.41	4.31	4.17	4.09	3.99

Dezember 1897. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1	4.7	4.8	5.1	4.8	5.0	4.3	4.7	4.9	4.3	3.1	4.1	3.8	4.0	4.4	3.6	3.3	2.9	2.7	2.7	2.9	2.5	2.4	2.0	1.7
2	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6	1.7	1.5	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.0	1.2	1.4	1.8	1.6	1.0	1.0	0.6	0.9	1.1	0.8	0.9
3	0.9	1.1	1.1	1.2	0.8	1.2	1.1	1.0	0.8	1.3	0.9	0.7	0.9	1.2	0.9	0.6	0.1	0.3	0.8	0.0	0.2	0.4	0.4	0.8
4.	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	2.0	2.4	2.9	2.7	2.9	2.8	3.4	3.5	3.6	3.1	3.2	3.1	3.4	3.7	3.7	4.0	3.5	3.5
5	3.4	3.1	2.4	2.0	2.3	2.9	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1	1.8	1.8	2.1	2.4	2.4	2.6	2.7	2.9	2.5	2.2	1.5	1.5	1.1
6.	0.7	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.1	0.3	0.4	0.4	0.9	0.8	0.9	0.7	0.4	1.0	1.2	1.2	1.4	1.2	1.2	1.3
7.	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	2.0	1.8	1.5	2.2	1.9	1.9	2.4	2.8	3.9	3.8	3.7	4.0	3.2	2.9	2.9	2.3	2.2	2.9	0.7
8.	1.0	1.2	1.6	1.2	1.8	1.2	1.1	1.4	1.9	2.0	2.8	3.0	4.5	5.1	5.3	5.1	5.3	5.0	4.9	4.9	4.5	3.1	2.7	3.1
9.	2.6	1.6	1.5	1.1	1.0	0.9	0.9	1.1	1.2	1.6	2.8	3.2	3.8	3.4	3.3	3.0	2.5	2.9	2.8	2.9	2.8	2.7	2.9	2.7
10.	3.3	3.5	3.5	3.4	3.0	3.1	3.2	2.8	3.3	3.1	3.3	3.6	3.6	3.9	3.9	4.0	3.6	3.8	3.3	3.5	3.3	2.8	1.6	1.3
11.	1.0	0.9	0.6	0.8	0.6	0.4	0.1	0.0	0.4	1.0	1.4	1.3	1.6	1.6	1.8	1.4	1.1	0.9	0.7	0.2	0.0	0.3	−0.2	−0.1
12.	0.4	0.6	1.0	2.0	2.5	3.0	4.1	5.1	4.2	4.2	4.1	4.4	5.0	5.1	4.8	5.3	4.8	4.3	3.7	2.8	2.2	1.9	1.8	1.4
13.	1.4	1.4	1.9	1.8	2.5	3.5	3.8	3.9	3.8	4.1	3.6	3.9	3.7	4.0	3.9	4.0	4.2	3.7	3.8	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2
14.	2.4	1.8	1.3	1.5	1.9	2.1	2.0	1.6	2.0	1.8	2.5	2.6	3.0	3.5	3.8	4.0	4.1	4.4	4.3	4.5	4.5	4.9	4.9	4.8
15.	4.9	4.3	3.8	3.6	3.4	3.5	3.2	3.5	3.7	4.4	4.4	5.8	6.5	7.3	7.5	7.7	6.9	6.0	5.3	4.6	4.6	4.6	4.8	4.6
16.	4.6	4.2	3.5	2.7	2.8	2.6	2.0	1.8	1.8	2.0	3.3	4.1	5.0	6.1	5.5	5.0	4.5	4.0	4.6	5.7	5.8	5.9	6.4	6.8
17.	6.7	7.0	7.4	6.8	6.4	6.1	6.0	5.9	5.5	5.1	5.1	5.8	7.1	7.9	7.2	7.2	6.8	6.6	6.7	5.9	6.3	6.7	6.4	6.4
18.	6.5	6.3	6.3	6.3	6.1	6.0	6.0	5.9	5.7	6.1	5.7	5.9	5.3	5.6	5.1	5.2	5.2	5.6	5.4	5.7	5.5	5.4	5.4	5.3
19.	5.4	5.4	4.9	4.9	5.1	4.8	4.4	4.1	3.9	4.0	4.6	4.8	5.0	5.1	5.3	4.5	4.6	4.8	4.2	3.9	3.6	3.3	3.2	3.2
20.	3.4	3.2	3.3	2.9	2.9	2.8	2.4	2.0	2.3	1.8	2.2	2.1	1.7	1.6	1.4	1.6	1.6	2.4	2.0	1.8	1.9	2.0	2.0	1.9
21.	1.9	1.5	1.0	1.2	1.0	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.9	1.2	2.0	1.8	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.7	1.3	1.1
22.	1.6	1.7	1.8	2.0	2.6	2.5	2.6	3.1	2.7	3.2	3.4	3.2	3.1	3.5	2.7	4.0	4.0	3.9	3.8	4.1	3.5	3.4	3.4	3.4
23.	3.5	3.9	3.9	3.0	2.2	1.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.8	1.3	1.6	2.3	1.2	1.0	1.5	1.6	2.0	2.4	2.8	2.9	2.8	3.1
24.	2.5	2.0	2.5	1.1	1.1	1.1	1.1	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	0.9	0.8	0.6	0.4	0.3	0.3	0.8	1.0	1.0	1.0	1.2	1.3
25.	1.3	1.3	1.5	1.6	2.7	2.4	2.2	2.4	3.0	3.2	3.0	2.8	2.7	3.1	3.1	2.8	2.5	2.6	2.7	2.1	2.2	2.2	2.5	2.3
26.	1.5	1.3	1.4	1.5	1.5	1.7	1.4	1.6	1.9	0.9	0.9	1.2	1.4	1.0	1.3	1.4	1.6	1.1	1.0	0.8	0.4	−0.1	0.0	0.0
27.	0.4	0.0	0.5	0.1	−0.7	−0.2	0.0	0.0	0.8	0.1	0.5	1.9	2.3	2.6	3.2	3.3	2.9	2.4	2.4	2.8	2.5	2.1	0.4	0.0
28.	0.0	−0.3	0.3	0.5	0.9	1.0	1.6	1.0	1.6	3.1	3.5	3.6	3.9	3.8	4.0	4.4	4.5	4.3	4.3	4.5	4.1	3.5	2.3	3.3
29.	3.6	3.7	4.4	4.7	4.4	5.1	5.1	4.7	4.8	4.8	4.9	4.8	5.2	5.9	5.9	5.6	5.3	5.4	5.7	5.9	6.2	6.5	6.3	6.1
30.	5.8	5.9	5.2	6.0	6.3	4.9	4.6	4.3	4.3	4.5	4.9	5.5	6.5	5.7	5.5	4.0	3.3	3.1	2.9	2.2	1.7	1.4	1.8	1.2
31.	1.0	1.4	1.9	1.9	2.4	1.9	1.1	1.4	1.9	2.6	3.5	3.1	3.3	3.4	2.9	2.5	1.9	1.5	1.2	1.2	1.2	0.8	0.7	9.5
Mittel	2.00	2.50	2.52	2.43	2.47	2.45	2.37	2.35	2.45	2.52	2.78	3.00	3.34	3.58	3.45	3.25	3.12	3.08	3.03	2.95	2.84	2.74	2.58	2.48

Digitized by Google

Januar 1897. Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.
1.	WSW	9.4	SW	10.6	SW	10.1	SW	9.8	SW	9.5	SW	9.5	SW	10.5	SW	10.0	SW	11.2	SW	10.8	SW	11.0	SW	11.0
2.	WNW	10.0	WSW	9.5	NW	8.5	NW	9.3	NW	7.7	NW	8.1	NW	7.0	NW	6.4	NW	6.5	NW	4.8	NW	5.3	WSW	4.7
3.	NW	3.0	NW	3.0	NW	4.5	NW	5.2	NW	3.3	WNW	4.0	NW	5.5	NW	8.0	NW	7.0	NW	6.4	NW	5.1	NW	5.0
4.	NNW	4.5	N	5.0	NNW	5.5	N	3.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.5	NNE	1.0	N	1.0	NE	2.5	NE	1.5
5.	SSW	1.0	SSW	1.5	S	2.0	SSE	2.0	SE	2.0	SE	2.5	SE	2.0	ESE	3.0	SSE	3.0	SSE	3.3	SE	3.7	SE	4.0
6.	SE	9.5	SE	8.2	SE	7.3	SE	8.0	SE	8.5	SE	8.5	ESE	7.0	E	8.5	ESE	8.5	ESE	8.0	SE	7.0	ESE	7.6
7.	ESE	6.0	E	6.2	ESE	6.5	E	7.0	ESE	5.5	ESE	6.0	ESE	5.0	ESE	5.0	ESE	6.0	ESE	6.0	SE	7.0	E	8.0
8.	ESE	7.5	ESE	6.0	ESE	8.0	ESE	7.0	ESE	8.0	ESE	6.5	ESE	6.7	ESE	7.0	ESE	6.5	ESE	6.5	ESE	7.5	E	7.5
9.	E	7.0	ENE	6.5	ESE	7.5	E	8.5	E	8.8	E	8.7	ESE	9.0	E	9.0	SE	10.5	ESE	11.5	SE	12.0	E	11.0
10.	E	9.5	E	9.5	E	10.0	ESE	10.0	E	9.5	E	10.0	E	9.5	E	8.0	ESE	10.0	ESE	8.0	ESE	8.7	E	9.3
11.	ESE	7.2	E	8.0	ENE	7.0	E	6.5	ENE	7.5	E	6.0	ESE	6.0	E	7.0	E	6.0	E	6.5	E	7.0	ESE	7.5
12.	ESE	6.5	E	6.5	ESE	6.5	ESE	8.0	ESE	5.5	ESE	5.8	E	6.7	ESE	5.0	ESE	4.0	ESE	4.0	E	3.0	ESE	3.2
13.	ESE	2.5	ESE	2.0	ESE	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
14.	NW	4.5	NNW	5.5	NNW	5.5	NW	5.5	NNW	5.5	NW	5.0	NW	3.0	NW	2.5	W	2.5	W	4.5	W	5.0	W	4.0
15.	WSW	4.5	N	4.5	NNW	6.0	NNW	5.0	NNW	4.0	NNW	4.8	NW	4.2	NNW	3.5	NW	4.0	NW	3.0	WNW	3.7	NW	4.3
16.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.0	N	1.0	N	1.0	NE	2.6	NNE	2.4	NNE	3.0	NNE	3.0	NNE	3.5
17.	NE	3.5	ENE	4.5	NE	4.5	NE	5.0	NE	4.8	ENE	5.7	ENE	5.1	ENE	6.4	E	6.8	E	6.7	E	7.0	ENE	7.5
18.	SE	7.0	ESE	6.5	SE	5.0	ESE	5.5	SE	6.5	ESE	6.0	SE	6.5	SE	3.5	ESE	6.5	ESE	6.0	SE	6.0	SE	5.0
19.	E	4.5	E	4.0	ENE	4.5	ENE	5.0	E	4.5	E	4.0	ENE	4.5	ENE	5.0	E	5.0	ENE	4.5	ENE	4.0	NE	4.5
20.	ENE	2.5	ESE	3.5	E	2.0	NE	1.5	NE	1.0	NE	0.5	ENE	1.0	ENE	2.0	ENE	2.0	ESE	2.5	SSE	2.5	SSE	1.5
21.	NW	3.5	NNW	2.0	NNW	2.0	NW	1.0	NW	1.5	NW	2.5	NW	2.5	NW	4.5	WSW	4.5	W	5.0	W	4.5	WSW	5.5
22.	SSW	11.5	SW	9.0	SW	10.5	SSW	9.0	SSW	9.5	SSW	0.0	S	8.5	S	8.5	S	7.0	SSE	5.0	SSE	7.0	SSE	5.0
23.	NE	4.0	NE	4.0	NE	7.0	ENE	5.5	ENE	5.5	ENE	5.5	ENE	6.5	ESE	7.0	NNE	8.5	NNE	10.5	NNE	13.0	NNE	12.0
24.	NNE	13.5	NNE	12.5	N	13.5	N	12.5	NW	12.5	W	11.5	WNW	12.0	NNE	10.5	NNE	10.0	NNE	9.3	NNW	7.7	N	5.0
25.	NNW	8.3	NNW	6.5	NW	6.0	NW	5.0	NW	6.0	NW	5.0	NW	6.0	NW	4.6	NW	4.4	NW	3.0	NW	5.0	NW	3.5
26.	SE	2.3	ESE	2.5	E	2.5	NW	3.0	NNW	4.6	NW	6.9	NW	8.0	NW	6.5	NW	5.5	WNW	4.5	WSW	3.5	SW	5.0
27.	WSW	4.8	WSW	3.2	WSW	3.0	WSW	1.5	WSW	2.5	WSW	2.5	W	3.0	W	3.5	SW	4.2	SW	5.2	SW	8.8	SW	10.0
28.	W	4.0	W	2.0	WSW	3.6	SW	3.3	SW	7.4	SW	7.4	SW	13.0	SW	12.5	SW	11.2	W	8.3	W	1.5	SW	1.5
29.	W	6.0	W	5.5	WNW	7.0	W	6.5	W	6.5	WNW	6.5	W	7.0	W	6.0	W	6.0	WSW	5.0	WSW	5.3	W	3.7
30.	SW	8.5	SW	10.5	SW	12.5	SW	12.0	SW	13.0	W	10.0	W	8.0	W	8.0	WNW	9.5	W	9.5	W	10.2	WNW	10.4
31.	NW	2.0	NW	1.5	WNW	2.0	NW	2.0	NW	2.0	NW	3.0	NW	3.5	NW	3.0	NW	2.5	NW	4.0	NW	3.7	NW	2.3
Mittel		5.8		5.5		5.8		5.5		5.6		5.6		5.7		5.8		5.9		5.8		5.8		5.7

Februar 1897. Windrichtung und

1.	SW	1.5	SW	0.5	SW	0.5	SW	1.0	SW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	1.0	ESE	2.0	ESE	1.6	ESE	0.5	ESE	0.7
2.	E	3.3	E	3.6	E	4.1	E	3.5	E	3.1	E	2.7	E	2.3	ESE	2.3	ESE	2.0	ESE	2.3	ESE	2.0	ESE	2.3
3.	NW	5.5	NW	5.5	NNW	4.5	NW	4.7	WSW	5.0	WNW	4.3	WNW	2.9	W	3.3	SW	7.5	SW	8.0	W	9.6	WSW	4.4
4.	WSW	6.2	WSW	6.2	WNW	7.0	W	6.6	W	6.6	W	6.5	W	5.2	WSW	5.1	SW	5.4	SW	6.3	SW	7.8	WSW	7.4
5.	N	2.2	N	0.7	NW	0.9	W	1.3	W	2.7	N	2.1	W	1.1	ESE	2.5	ESE	2.6	ESE	2.8	ESE	4.0	ESE	4.7
6.	E	4.1	E	5.0	E	5.2	ESE	6.3	E	6.8	E	5.8	ENE	5.2	E	2.9	E	3.6	SE	6.1	E	6.6	ESE	5.4
7.	SE	8.3	SE	8.8	ESE	7.0	ESE	8.5	ESE	7.9	ENE	8.6	E	9.4	E	8.6	ESE	8.2	E	8.0	ENE	7.8	NE	7.3
8.	NE	4.5	NE	3.5	NE	3.7	NE	3.6	NE	3.4	NE	3.9	NE	2.8	NE	2.4	NE	2.6	NE	2.3	NE	1.3	NE	2.0
9.	SE	3.3	SE	4.3	SSE	4.2	SSE	4.3	SSE	4.5	SSE	4.2	SE	4.7	SSE	5.2	SSE	7.1	SSE	8.0	SSE	9.9	SSE	11.3
10.	S	13.8	SSW	12.4	SW	9.8	SW	11.7	SW	12.7	SW	12.6	SW	12.6	SW	11.7	WSW	11.7	WSW	10.5	SW	9.3	WSW	9.0
11.	WSW	12.2	WSW	11.1	WSW	9.3	SW	9.6	WSW	9.2	WSW	8.6	WSW	8.5	WSW	9.2	WSW	8.8	WSW	8.8	W	8.2	WSW	6.8
12.	WNW	11.5	WSW	10.6	NW	11.4	WNW	10.7	WNW	11.7	WNW	11.1	WNW	11.0	NW	9.6	NW	10.0	NW	9.7	NW	9.9	NW	10.5
13.	NW	11.0	WNW	9.0	WNW	9.3	WNW	8.8	WNW	7.0	WNW	7.2	WNW	7.9	W	8.9	WNW	10.0	WNW	10.0	W	9.0	WSW	8.4
14.	SW	14.8	SW	15.1	SW	14.8	SW	14.6	SW	14.7	SW	14.6	SW	13.2	WSW	11.7	WNW	12.5	NW	12.6	NW	11.4	NNW	8.6
15.	SSE	2.6	SSE	3.8	SSE	2.4	SSE	2.3	SSE	1.6	SSE	1.6	SSE	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	2.8	Stille	0.0	Stille	0.0
16.	WSW	1.3	WSW	1.3	WSW	1.4	WSW	1.8	WSW	2.2	WSW	2.5	WSW	2.7	WSW	3.2	SW	4.6	SW	6.3	SW	6.6	SW	7.9
17.	WSW	8.0	WSW	9.1	W	9.5	WSW	8.9	SW	9.6	SW	11.4	WSW	11.4	WSW	9.7	W	10.0	W	10.3	W	9.7	W	9.3
18.	SW	8.4	SW	7.8	WSW	7.6	WSW	6.7	WSW	6.9	SW	6.9	SW	6.9	SW	5.7	WSW	5.5	WSW	5.6	WSW	4.0	SW	6.0
19.	SW	9.3	SW	7.8	SW	8.4	SW	9.0	SW	7.6	SW	6.8	SW	6.0	SW	7.8	SW	7.9	SW	7.2	SW	7.4	SW	7.5
20.	SW	7.4	SW	7.4	SSW	6.2	SSW	4.8	S	5.4	S	5.8	SSW	5.4	SSW	3.6	SSW	7.9	SSW	7.0	SSW	7.7	SSW	8.3
21.	SW	9.0	SW	8.5	SW	7.6	SW	6.0	SSW	6.0	SW	6.9	SW	7.5	SSW	7.2	SSW	6.0	SSW	7.6	SW	7.7	S	7.3
22.	NW	13.1	WSW	12.8	NW	12.3	NW	12.3	NW	12.0	WNW	10.2	NW	9.0	WNW	10.4	WNW	10.6	WNW	9.4	NW	9.0	NW	10.2
23.	W	8.6	WSW	6.8	WSW	7.2	WSW	7.5	WSW	7.2	SW	9.6	SW	10.6	W	10.3	W	8.7	WSW	7.3	WSW	8.7	WSW	7.4
24.	SW	11.1	SW	11.6	SW	11.3	SW	11.4	SW	12.1	SW	13.5	WSW	10.6	SW	6.4	WSW	8.0	WSW	8.0	W	8.7	W	7.6
25.	SW	6.4	SW	7.4	SW	7.6	SW	7.4	SSW	6.6	SSW	7.9	SSW	7.8	SW	8.5	SW	9.0	SSW	9.4	SW	8.0	SSW	9.2
26.	SW	17.3	SW	15.7	SW	15.1	SW	13.6	SW	14.7	SW	12.9	SW	10.4	SW	10.6	SW	11.0	SW	11.8	SW	13.9	SW	13.7
27.	SW	12.5	SW	12.6	SW	12.3	SW	12.3	SW	12.6	SW	13.0	SW	12.9	SW	12.0	WSW	10.0	WSW	9.0	WSW	9.0	WSW	9.0
28.	WSW	7.2	WSW	6.6	WSW	6.3	WSW	5.4	WSW	4.0	W	4.0	WSW	5.0	WSW	6.6	WSW	6.8	SW	7.4	SW	7.0	SW	4.0
Mittel		8.0		7.7		7.4		7.3		7.4		7.3		6.9		6.7		7.5		7.4		7.3		7.0

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mitternacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SW	11.5	W	10.5	WXW	9.5	WNW	7.5	WXW	9.0	WNW	9.5	W	9.5	WXW	11.1	NW	11.4	WXW	10.5	WXW	9.5	WXW	9.0	1.
NW	5.0	NW	4.8	WNW	4.7	NW	4.1	NW	4.4	NW	4.0	NW	4.3	NNW	4.2	NW	4.0	NW	4.0	NW	3.5	NW	3.5	2.
WXW	6.0	NW	6.5	WNW	6.0	NNW	6.0	NW	6.0	NNW	5.0	N	5.0	N	4.0	N	2.5	NW	4.5	NW	4.5	NW	4.5	3.
NE	3.0	NE	3.0	N	3.0	N	3.0	N	3.0	NNE	4.5	N	2.4	NE	2.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	4.
SE	5.0	SE	5.0	SE	5.7	SE	6.0	SE	6.8	SE	7.5	SE	7.0	SE	7.5	SE	8.0	SE	8.5	SE	7.5	SE	8.0	5.
ESE	6.0	ESE	6.0	E	5.6	E	6.4	E	6.5	ESE	6.0	ESE	6.0	ESE	5.5	E	6.0	E	5.5	E	6.0	ESE	6.0	6.
ESE	7.5	ESE	7.5	SE	6.5	ESE	7.2	E	6.3	E	7.0	ESE	6.5	ESE	7.3	ESE	8.5	E	7.5	E	7.5	ESE	6.0	7.
ESE	8.0	ESE	7.5	ESE	8.0	SE	7.5	SE	6.0	ESE	6.5	SE	7.0	SE	6.3	ESE	6.7	ESE	8.0	ESE	8.5	ESE	7.5	8.
ESE	12.0	ESE	10.5	ESE	11.0	ESE	10.5	E	11.0	E	11.0	E	11.0	SE	10.0	ESE	9.5	E	10.0	ESE	9.5	E	10.0	9.
E	8.7	ESE	9.1	E	8.7	E	8.5	ESE	8.0	E	9.0	ESE	8.0	ESE	8.5	E	8.0	ESE	8.0	E	8.0	E	7.3	10.
E	7.5	ESE	7.5	E	8.0	ESE	7.5	E	7.0	E	6.0	SE	8.0	ESE	7.0	E	9.0	ESE	8.0	ESE	6.5	ESE	6.0	11.
ESE	3.3	ESE	2.8	E	2.7	ESE	2.0	E	2.1	E	1.5	E	1.5	ESE	1.2	E	1.8	ESE	2.0	ESE	2.0	ESE	2.0	12.
Stille	0.0	NW	1.0	NW	0.5	NNW	0.5	N	1.3	N	1.5	NNW	3.0	N	4.0	NNW	4.0	N	4.5	NXW	3.5	NW	4.5	13.
WSW	3.2	WSW	5.3	SW	6.5	SW	6.5	WSW	6.5	WXW	5.0	WXW	4.5	NNW	3.6	NW	2.5	WXW	2.5	W	2.0	W	3.5	14.
NW	3.5	NXW	2.5	NNW	4.0	NNW	2.0	NNW	3.0	NW	1.0	NXW	0.5	NNE	0.5	N	1.0	N	1.0	N	0.5	N	0.5	15.
N	5.0	NE	4.5	NE	5.5	NNE	6.0	NE	5.5	NE	5.0	NNE	4.0	NE	3.5	NE	2.0	NE	2.0	NE	2.5	NE	3.5	16.
E	7.5	ESE	6.5	ESE	8.0	ESE	7.0	ESE	7.0	E	8.0	E	8.0	ESE	8.0	SE	7.0	ESE	8.5	ESE	8.5	ESE	8.0	17.
ESE	5.0	SE	4.0	ESE	4.5	ESE	4.0	ESE	3.0	ESE	3.0	ESE	3.5	ESE	4.0	ESE	5.0	ESE	3.0	E	4.5	E	4.5	18.
E	4.5	E	4.5	E	3.5	ENE	3.0	E	1.5	ENE	1.0	ENE	3.0	ESE	3.0	ESE	2.5	ESE	3.0	ESE	3.5	E	3.0	19.
SSW	2.0	WSW	4.0	WXW	3.5	WNW	2.0	WXW	1.5	WXW	3.0	WXW	4.0	W	4.1	WNW	3.5	NNW	4.5	NXW	4.0	N	5.0	20.
SW	8.5	WSW	9.5	SW	11.0	SW	12.0	SW	11.0	SSW	11.0	SSW	10.0	SSW	11.0	SSW	12.5	SW	12.5	SSW	12.0	SW	11.5	21.
SSE	5.0	ESE	5.0	E	3.5	ENE	4.0	E	3.5	E	2.0	NE	1.6	NE	2.9	ENE	3.5	NE	4.0	E	4.5	NE	3.5	22.
N	13.5	NE	12.5	NNE	12.5	N	12.0	N	11.5	NNE	12.0	NNE	13.0	N	11.0	NNE	11.0	NE	11.0	NE	13.0	N	12.5	23.
NXW	8.0	NE	6.5	N	7.2	N	7.3	N	8.0	N	7.0	NNW	7.5	N	7.5	NNE	8.5	NNW	7.5	NNW	7.0	NNW	6.7	24.
NW	2.5	W	2.0	SW	5.0	SW	5.0	SW	3.5	SSW	3.5	SE	4.0	SE	5.5	SE	4.5	SE	5.0	SE	5.0	SE	3.2	25.
WSW	9.0	W	10.0	WSW	12.0	WSW	13.5	WSW	14.0	WSW	12.5	WSW	11.5	SW	12.0	WSW	9.0	WSW	4.3	SW	5.5	WSW	5.0	26.
SW	11.6	WXW	12.8	W	11.6	W	9.6	W	7.0	W	6.5	W	6.9	WNW	6.7	W	5.5	W	5.4	WXW	3.5	W	3.0	27.
SW	16.5	NXW	10.5	NXW	6.0	NW	6.0	WXW	6.5	W	6.5	W	6.5	NNW	7.5	NW	8.0	WXW	6.0	W	5.0	W	7.0	28.
WXW	4.0	NW	5.0	WXW	5.0	W	6.0	W	6.0	W	6.0	WXW	6.5	W	6.0	WXW	6.5	W	6.5	W	6.0	W	7.5	29.
WXW	10.5	WXW	9.0	WNW	8.0	WXW	7.0	WXW	6.0	WXW	6.5	WXW	5.5	WSW	7.0	WXW	6.0	NW	5.5	NW	3.0	NW	4.0	30.
NXW	3.0	NXW	2.0	NW	2.0	NW	2.5	NW	2.0	W	1.5	W	2.0	Stille	0.0	W	0.5	W	1.5	W	1.5	W	1.5	31.
	6.7		6.4		6.4		6.2		6.0		5.8		5.9		5.9		5.8		5.6		5.5		5.4	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

ESE	3.8	ESE	4.0	ESE	5.0	ESE	5.1	E	5.2	ENE	4.3	ENE	3.4	ENE	4.1	ENE	3.7	E	3.3	ENE	3.4	ENE	3.3	1.
E	2.5	E	1.0	E	1.8	E	1.6	ENE	1.1	ENE	0.7	ENE	0.7	ENE	1.6	ENE	1.5	NW	2.5	NW	3.3	NXW	3.9	2.
NXW	5.3	NXW	8.3	N	7.5	NW	5.3	WXW	5.7	W	6.2	W	8.1	WXW	9.4	NW	8.8	NW	9.3	WNW	7.0	WXW	6.2	3.
W	7.0	NXW	7.0	WNW	7.6	NW	6.2	NW	5.8	NXW	5.0	NXW	5.3	NNW	4.8	NNE	4.6	N	3.8	N	3.4	N	2.4	4.
ESE	4.3	SE	3.9	SE	2.4	SE	4.3	SE	5.2	ESE	5.6	E	4.2	E	4.6	E	4.6	ESE	5.2	E	4.5	E	3.9	5.
E	6.5	E	6.4	ESE	6.0	ESE	6.8	ESE	6.3	E	6.7	E	6.6	ESE	7.6	ESE	7.4	ESE	8.6	ESE	8.2	E	7.7	6.
NE	7.5	ENE	7.2	ENE	8.8	NE	8.4	ENE	9.0	NE	8.4	NE	6.8	NE	7.4	NE	6.2	NE	6.3	ENE	7.1	NE	6.9	7.
NE	1.2	NE	2.2	NE	1.3	NE	0.5	NE	2.0	NE	3.0	SE	3.8	SE	3.3	SE	3.9	SE	4.1	SE	3.2	SE	3.9	8.
S	9.8	S	9.3	S	9.9	SSE	11.4	S	13.0	S	13.1	S	12.1	S	12.1	S	13.4	S	13.0	S	13.5	SSW	13.2	9.
SW	9.7	WSW	10.4	WSW	8.8	WSW	8.3	WSW	9.0	WSW	9.0	WSW	12.2	WSW	10.8	SW	12.0	SW	12.2	SW	12.0	SW	13.8	10.
WXW	9.1	WXW	8.7	WNW	8.6	W	7.4	WNW	7.6	W	9.0	W	9.7	WXW	10.4	W	10.6	WXW	12.3	NW	12.0	NW	12.1	11.
NW	9.9	WNW	11.8	NW	11.3	WXW	12.7	WNW	13.1	WNW	14.8	WXW	14.0	WXW	13.2	NW	14.2	WNW	15.3	NW	13.6	NW	11.9	12.
WSW	8.5	WSW	9.1	WSW	10.0	WSW	9.7	WSW	10.2	SW	10.9	WSW	10.4	SW	11.3	SW	13.8	SW	14.4	SW	15.4	SW	15.2	13.
NW	6.4	NW	5.7	NXW	5.2	N	6.6	N	7.3	NXE	5.2	NXE	5.5	NNE	4.5	NNE	4.0	NNE	3.2	NXE	2.8	NNE	3.0	14.
Stille	0.0	ESE	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	0.7	ESE	0.7	NXW	2.3	NXW	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	15.
WSW	9.0	SW	8.4	SW	11.0	SW	10.6	SW	11.4	SW	13.2	SW	13.5	WSW	14.9	WSW	14.0	WSW	13.5	WSW	12.4	WSW	10.0	16.
WNW	8.9	WSW	10.4	W	7.3	WSW	8.3	WSW	6.5	WSW	5.8	WSW	6.8	WSW	7.2	W	6.8	WSW	6.0	WSW	5.4	WSW	6.6	17.
SW	6.1	SW	5.2	SW	4.3	SSW	5.7	SW	4.6	SSW	4.3	SSW	4.3	SSW	4.3	SW	5.4	SW	5.4	SW	7.0	SW	9.6	18.
SW	7.0	SW	8.2	SW	7.3	SW	4.5	SW	4.2	SSW	3.7	SSW	2.7	SW	5.0	SSW	9.4	SW	6.3	SW	5.4	SW	7.2	19.
SW	9.2	SW	8.6	SW	9.0	SSW	8.5	SW	8.5	SSW	7.8	SW	10.5	SW	9.7	SW	9.4	SW	9.3	SW	9.7	SSW	9.5	20.
S	9.4	SSW	9.4	S	7.7	S	7.2	S	6.8	S	7.2	SW	5.6	W	6.5	WXW	7.1	NW	10.7	NW	13.7	WNW	12.7	21.
NW	9.3	W	7.5	WSW	6.6	WSW	6.1	WSW	7.8	WSW	8.0	W	7.5	W	7.0	WSW	7.5	WSW	8.5	W	8.0	WXW	9.4	22.
W	5.7	WSW	4.0	W	5.0	WSW	7.8	WSW	7.1	SW	8.9	SW	9.6	WSW	7.6	WSW	7.5	W	8.5	SW	9.8	W	10.2	23.
W	6.9	WSW	6.7	WSW	6.3	W	6.5	W	5.4	WSW	5.2	W	4.0	WSW	3.8	WSW	5.4	WSW	6.8	WSW	6.6	SW	9.0	24.
SW	9.7	SW	10.2	SSW	10.2	SW	10.4	SW	9.3	SW	7.4	SW	6.3	SW	7.8	SSW	10.2	SW	13.2	SW	16.3	SW	16.7	25.
SW	14.8	WSW	13.8	WSW	12.5	SW	13.9	SW	12.3	WSW	11.1	SW	11.4	SW	12.0	SW	12.7	SW	12.1	SW	12.8	SW	13.2	26.
WSW	8.0	W	6.2	W	6.3	W	5.3	W	4.6	W	5.3	S	5.0	WXW	6.4	WSW	5.1	WSW	5.6	WSW	7.0	WSW	7.7	27.
SW	3.7	SW	2.8	SW	1.5	SW	2.0	SW	2.0	SW	0.2	SSW	0.3	SE	2.7	SE	4.3	SSE	5.2	SE	6.7	SE	6.2	28.
	7.1		7.0		6.8		6.8		6.8		6.8		6.7		7.3		7.6		8.0		8.3		8.3	Mittel

Digitized by Google

März 1897. Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	SSE	4.7	SE	6.1	SE	6.8	SE	6.1	SE	6.6	SE	6.3	SE	6.1	E	7.5	SSE	6.5	SSE	6.6	SSE	5.9	SSE	5.5
2.	WSW	5.3	WSW	5.7	SW	4.5	SSW	3.5	SSW	3.0	SSW	3.5	SSW	3.0	SW	4.0	SSW	3.0	SSW	3.0	SSW	6.5	SSW	5.5
3.	WSW	6.3	WSW	5.0	SW	8.0	SW	8.0	SSW	4.0	SE	3.5	SSE	4.5	SSE	7.5	SE	8.0	SE	11.0	SE	9.0	SE	9.5
4.	S	14.0	SSW	15.0	S	15.5	SW	17.0	S	15.0	SSW	16.5	SSW	16.5	SSW	16.0	SSW	16.0	SW	18.0	SW	16.5	SSW	14.5
5.	SSE	8.0	SSE	9.0	S	10.5	SE	8.5	S	8.5	SSE	8.5	SSW	7.5	SSW	5.0	S	7.0	SSE	7.5	SSE	8.0	SSE	6.0
6.	SE	2.0	SE	2.0	SE	2.5	SE	2.0	SE	0.2	Stille	0.0	SE	0.3	SE	0.5	SE	0.5	SE	1.0	SE	1.5	NE	2.0
7.	NE	6.5	NE	7.5	NE	9.0	NE	7.0	NE	7.5	NE	7.0	NE	7.0	NE	7.7	NE	7.3	NE	7.0	NE	5.6	NE	4.9
8.	E	1.0	E	2.1	E	2.4	NE	3.0	NE	3.5	NE	4.0	NE	4.0	NE	3.5	NE	4.5	NE	5.0	NE	5.5	NE	5.5
9.	NNE	7.5	NNE	8.5	NE	5.0	NE	6.0	NE	4.0	NE	4.5	NE	2.5	NE	2.5	NE	2.5	NE	2.0	NE	3.0	NE	2.0
10.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.5	NE	1.5	NE	2.2	NE	1.0	NE	3.5	SE	4.0	SE	2.0	SE	3.0
11.	E	4.0	E	5.0	E	2.5	E	2.5	E	2.5	E	2.5	ESE	3.0	ESE	1.5	ESE	2.0	ESE	2.0	SW	3.0	SW	3.5
12.	E	0.5	E	2.0	E	2.0	E	3.0	E	3.5	E	3.5	E	3.5	E	4.0	NE	5.0	E	6.0	E	6.0	NE	5.5
13.	E	7.0	E	7.0	ENE	6.5	ENE	7.5	ENE	7.0	E	6.0	E	6.0	E	7.0	NE	6.5	ENE	5.5	NE	7.3	ENE	7.4
14.	NE	6.0	NE	6.5	NE	5.5	NE	4.5	NE	4.5	NE	6.0	NE	5.0	ENE	6.6	E	4.9	E	5.7	E	6.1	ESE	5.2
15.	E	4.3	ESE	3.8	E	3.5	ESE	5.2	ESE	3.0	ESE	4.0	ESE	3.0	ENE	5.0	NE	4.0	ENE	5.0	NE	4.6	E	4.4
16.	E	3.0	NE	3.5	NE	3.0	ESE	4.0	E	4.0	E	5.5	E	4.5	ESE	2.0	ESE	1.0	ESE	1.0	SW	3.6	SW	3.4
17.	SE	4.5	SE	5.5	SE	5.0	SE	6.0	SE	5.0	SE	3.5	SSE	4.0	SSE	3.0	SSE	4.0	SE	3.0	SE	2.5	SE	2.5
18.	SSW	4.0	S	5.0	S	4.5	SE	4.5	SE	5.0	SE	5.0	SSE	6.0	S	8.0	S	10.0	SW	11.0	SW	10.0	SW	13.8
19.	SW	6.5	SW	8.6	SW	11.6	SW	12.0	SW	12.4	SW	12.7	SW	13.3	WSW	14.4	SW	14.0	SW	14.0	SW	13.5	SW	10.9
20.	NW	12.2	WNW	10.8	WNW	12.0	NW	12.0	NW	11.0	NW	5.5	NW	7.0	NW	7.8	NNW	8.6	NW	9.7	NW	9.1	WNW	9.9
21.	WNW	10.0	NW	10.0	WNW	9.9	N	8.9	WNW	8.0	WNW	7.0	NW	6.8	N	4.7	NNW	3.9	N	5.4	NNW	5.6	N	4.5
22.	Stille	0.0	N	1.5	N	1.5	N	1.5	N	1.0	NE	0.5	NE	1.0	NE	2.0	ESE	2.0	SE	3.5	SE	3.0	SE	2.5
23.	SE	8.0	SE	9.5	SE	10.5	SE	11.0	SE	12.0	SSE	11.5	S	9.5	SW	6.5	SW	7.1	SW	8.0	SW	10.5	SW	11.0
24.	W	10.5	W	10.5	W	10.0	W	8.8	W	8.3	W	7.3	W	7.6	WSW	7.5	WSW	5.5	SW	4.0	SW	3.5	S	1.5
25.	SW	14.5	SW	15.5	SW	15.0	SW	15.5	SW	14.0	SW	14.5	SW	14.0	SW	13.0	SW	13.0	SW	13.0	SW	11.0	SW	13.0
26.	NW	13.0	WNW	14.5	WNW	13.0	WNW	13.0	NW	16.0	NW	9.5	NW	8.5	NW	7.5	NNW	6.5	NW	5.5	WNW	3.5	WNW	3.0
27.	SE	14.0	SSE	11.2	SSE	10.3	S	9.0	S	7.0	SW	4.5	SW	8.0	SW	8.0	SW	8.5	SW	8.0	SW	8.0	SSW	9.5
28.	SW	12.5	WSW	13.0	WSW	13.0	W	13.3	WNW	15.2	WNW	13.5	WNW	13.0	WNW	9.0	WNW	11.5	WNW	9.5	WNW	7.0	WNW	6.0
29.	S	7.0	S	7.0	S	7.0	S	7.2	S	8.0	S	8.0	S	9.2	SSW	9.8	WSW	10.5	SW	11.5	SW	11.5	SW	11.5
30.	W	16.5	W	18.0	SW	18.0	SW	17.5	SW	19.5	WSW	21.5	WSW	19.5	WSW	19.5	SW	19.0	SW	19.5	SW	19.5	SW	18.0
31	WSW	15.0	WSW	16.0	SW	15.5	WSW	14.0	SW	14.0	SW	10.0	SSW	8.5	SSW	8.5	SSW	8.5	S	8.0	S	12.0	S	13.0
Mittel		7.4		7.9		7.8		7.8		7.4		7.0		6.9		6.8		6.9		7.3		7.3		7.1

April 1897. Windrichtung und

1.	NNE	5.0	NNE	4.0	NNE	3.0	NNE	2.5	NNE	2.5	NNE	3.5	NNE	3.0	NNE	4.5	NNE	3.5	NNE	4.0	NNE	3.5	NE	4.5
2.	NNE	5.5	NE	6.5	NNE	7.0	NNE	7.0	NNE	5.5	NE	7.5	NNE	6.0	NE	4.7	NNE	5.5	NNE	5.0	N	5.5	N	5.0
3.	SW	6.0	SW	4.5	WSW	4.5	WSW	4.5	WSW	3.0	WSW	4.0	SW	5.0	WSW	5.5	SW	4.5	SW	3.0	SW	4.0	WSW	4.0
4.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	1.7	W	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
5.	ENE	1.0	ENE	1.0	ENE	1.0	N	3.5	NNE	4.0	N	4.5	NNW	3.5	NNE	3.0	NW	5.4	WNW	6.5	NW	7.5	NW	6.0
6.	WSW	6.0	WSW	6.0	WSW	7.0	W	6.0	WNW	6.0	WNW	5.0	W	4.5	W	4.5	W	5.5	SW	5.5	WSW	5.5	WSW	5.0
7.	S	2.0	S	2.0	S	1.0	S	0.5	S	0.5	S	0.5	SSE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.5
8.	E	1.9	E	2.2	ESE	1.8	SE	2.9	SE	2.0	SE	3.0	ESE	3.8	E	4.0	SSE	1.0	SSE	1.5	SE	0.5	SW	1.5
9.	E	3.5	E	4.0	NE	3.5	E	5.0	ENE	4.0	ENE	4.5	E	4.0	SE	3.0	SSE	6.0	S	3.5	SSE	3.5	SSE	3.5
10.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.5	NE	1.0	SE	1.0	SSW	1.5	SSE	3.8	SE	3.5	SE	3.5	SE	4.0
11.	SE	4.5	ESE	2.3	E	2.0	E	0.5	E	0.5	E	0.5	ESE	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	1.0	ENE	1.0	ENE	1.3
12.	N	1.0	N	2.0	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	1.0	NE	1.5	E	0.9	E	2.9	ENE	2.5	ESE	4.0
13.	NE	6.5	NE	7.0	NE	7.0	NE	5.0	ENE	4.5	NE	4.0	ENE	4.0	E	3.0	ENE	2.6	ENE	2.9	E	3.0	E	3.5
14.	E	2.5	E	3.5	ESE	3.5	ESE	2.0	SE	3.5	SE	6.5	SE	6.0	SSE	5.5	SE	5.5	SSE	6.0	SE	6.5	S	6.5
15.	SSW	5.5	SSW	6.0	WSW	6.5	SW	5.0	SW	5.5	WSW	7.5	W	6.5	W	5.8	SW	5.2	SW	6.5	SW	6.5	WSW	4.5
16.	WSW	3.8	WSW	3.5	WSW	3.5	SW	2.5	SSW	3.5	SSW	1.5	Stille	0.0	SW	3.0	SW	3.5	SW	3.5	SW	3.5	SW	4.0
17.	SSE	8.4	S	10.0	S	10.0	S	10.5	SSW	10.0	SSW	8.6	SW	5.4	S	6.5	SW	6.5	SW	6.7	SW	3.5	SW	4.0
18.	S	8.0	SSW	10.0	SSW	8.6	SSW	9.9	SW	9.5	SW	9.3	S	9.4	SW	10.0	SW	9.0	SW	12.5	SW	14.0	SW	13.5
19.	W	13.5	W	13.0	WNW	14.0	WNW	14.0	WNW	15.0	WNW	16.6	WNW	17.9	W	18.0	WNW	16.7	WNW	15.8	WNW	14.0	W	13.5
20.	W	8.5	WNW	8.5	WNW	7.5	WNW	7.0	NW	5.5	W	5.0	WNW	5.3	W	4.2	W	3.5	W	3.5	W	3.5	W	3.5
21.	NW	2.5	NW	2.0	NW	2.5	NW	1.5	NW	1.0	WSW	1.8	WSW	3.7	W	4.5	W	5.5	SW	6.0	SW	7.5	W	8.5
22.	W	6.0	WNW	7.0	WNW	6.5	WNW	7.5	WNW	6.0	WNW	4.0	W	5.5	W	5.0	WNW	4.0	WNW	4.0	WNW	4.0	W	4.0
23.	N	1.5	N	2.0	NNW	2.5	NNW	3.0	N	4.0	N	3.0	N	4.0	NE	5.0	NNE	6.5	NNE	7.5	NNE	7.0	NNE	8.5
24.	NE	5.0	NE	5.5	NE	5.8	NE	6.2	NE	6.0	NE	6.0	NE	6.0	NE	7.0	NE	8.0	NNE	7.0	NNE	7.5	NNE	7.5
25.	NE	5.0	NE	4.0	NE	4.5	ENE	4.0	NE	3.5	NE	3.5	E	4.0	ESE	3.5	NE	4.0	E	4.5	E	4.5	E	4.0
26.	ESE	1.0	ESE	1.0	ESE	1.0	ESE	1.5	ESE	2.5	ESE	1.5	ESE	1.5	ESE	3.0	ESE	2.5	ESE	5.0	SE	6.0	SE	6.5
27.	ESE	5.0	E	5.0	ESE	4.5	ESE	6.0	ESE	4.5	E	6.0	ESE	4.0	ESE	5.5	SE	6.5	SE	9.5	SE	8.0	SE	7.0
28.	ESE	3.5	ESE	4.0	ESE	4.5	ESE	4.5	ESE	3.0	SE	3.5	SE	3.7	SE	3.3	SE	2.0	SE	0.7	SE	0.8	E	1.5
29.	Stille	0.0	SSE	1.0	WSW	1.5	NNW	2.5	NNE	1.5	NNE	1.0	NNE	1.0	Stille	0.0	NW	1.0	NW	1.0	NW	2.5	Stille	0.0
30.	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	0.5	WSW	1.0	SW	2.0	SSW	3.7	SW	3.8	SW	3.0	SW	4.5	SW	3.5	SW	2.5	SW	2.0
Mittel		4.1		4.2		4.2		4.2		4.0		4.4		4.3		4.4		4.5		4.7		4.7		4.8

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mitternacht		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SSE	5.0	SSE	5.5	SSE	4.0	S	4.1	SSE	4.4	SSE	3.5	SSE	4.5	SSE	4.5	S	3.5	SW	6.0	SW	6.5	WSW	4.0	1.
SW	6.5	SW	6.0	SW	5.0	SSW	4.5	S	4.5	S	3.5	S	4.5	SSW	4.5	SSW	7.0	SW	5.5	SW	6.0	WSW	3.5	2.
SSE	12.0	SSE	12.5	S	14.0	S	10.5	SE	10.5	SE	8.5	SE	9.0	SSE	9.0	SE	6.5	SE	7.0	S	8.5	SSW	12.5	3.
SW	13.0	SW	12.5	SW	11.5	SW	12.5	SW	12.0	SW	9.0	SW	6.5	SSW	7.5	SSW	6.0	SSW	6.5	SE	6.5	SE	7.0	4.
SE	5.0	SSE	5.0	SSE	4.5	SE	4.5	SE	5.5	SE	6.0	SE	5.5	SE	6.0	SE	5.5	SE	6.0	SE	5.0	SE	5.0	5.
NE	2.0	NE	3.5	NE	4.5	NE	4.0	NNE	4.5	NE	4.5	NE	5.8	NE	5.7	NE	7.5	NNE	6.0	NNE	7.0	NNE	6.5	6.
NE	3.8	E	3.5	E	3.5	ENE	3.5	ESE	3.5	ESE	3.0	ESE	2.0	E	2.0	ESE	1.5	E	2.0	E	1.0	E	1.0	7.
NE	5.5	NE	7.0	NE	6.0	NE	6.0	NE	7.0	NE	6.0	NE	7.0	NE	6.0	NE	5.0	NE	7.5	NE	6.5	NE	5.0	8.
NE	2.5	NE	2.5	NE	2.0	NNE	1.5	NE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	2.0	NE	1.0	9.
SE	4.5	ESE	4.5	SE	4.0	SE	4.5	SE	4.5	E	4.5	E	4.0	ESE	4.5	E	4.5	E	4.5	E	4.5	E	4.0	10.
SW	3.0	SW	4.0	SW	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.5	SW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	11.
ENE	5.5	ESE	5.5	SE	5.5	SE	5.5	ESE	6.5	E	6.5	E	6.0	ESE	5.5	E	6.0	E	6.5	E	6.0	E	7.0	12.
E	7.5	NE	6.8	NE	7.0	NE	6.5	E	7.0	NE	7.5	NE	7.5	NE	7.5	NE	7.5	NE	7.0	NE	7.5	NNE	6.5	13.
SE	5.0	ENE	5.3	E	6.2	E	7.0	E	5.7	E	6.3	ESE	7.0	E	6.5	ESE	6.5	E	7.0	ESE	5.7	ESE	4.9	14.
ENE	3.5	ENE	4.0	NE	3.5	ENE	3.0	ESE	4.5	NE	5.0	NE	4.5	ESE	5.0	E	4.0	E	4.5	E	4.0	E	3.0	15.
SSW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.0	S	1.5	S	1.0	SE	4.0	ESE	3.5	SE	5.0	SE	5.0	SE	3.5	SSE	4.0	16.
SSW	4.7	S	5.3	S	3.0	SSW	4.5	SW	4.9	SW	4.6	SSW	3.0	SSW	3.5	SW	3.5	SW	3.0	SSW	3.5	SSW	4.5	17.
SW	10.6	WSW	8.1	SW	11.1	SW	8.7	WSW	7.7	SW	4.4	SW	3.5	WSW	2.8	WSW	4.6	WSW	4.8	WSW	5.7	WSW	6.0	18.
SW	9.6	SSW	8.5	SSW	6.0	SSW	9.7	WSW	10.3	WSW	20.5	WSW	22.0	WNW	23.5	WNW	15.5	WNW	15.6	WNW	15.9	WNW	13.5	19.
NW	11.3	NNW	10.6	NW	8.5	WNW	8.0	WNW	6.9	WNW	7.8	WNW	7.1	WNW	8.7	WNW	9.5	WNW	11.1	WNW	9.7	WNW	9.9	20
N	3.8	NNE	2.9	N	2.2	N	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	21.
SE	4.0	SE	2.5	SE	3.0	SE	3.5	SSE	5.5	SE	4.5	ESE	4.5	SE	5.5	SE	8.0	SE	10.0	SSE	10.0	SE	7.5	22.
SW	10.5	SW	9.7	SW	9.9	SW	11.3	SW	11.0	SW	11.5	SW	11.5	SW	12.5	SW	12.3	SW	12.2	SW	11.2	WSW	11.3	23.
S	6.0	SSE	7.5	S	7.5	S	7.0	S	7.0	SW	3.5	SW	8.0	SW	9.0	SW	9.5	SW	11.5	SW	12.5	SW	13.0	24.
SW	12.5	WSW	13.2	SW	11.2	SW	11.5	SW	11.0	SW	11.2	WSW	10.8	W	11.0	WNW	12.0	W	11.5	W	12.8	NW	14.2	25.
WNW	3.0	WNW	3.5	SW	2.5	SW	2.8	SW	0.7	SE	1.5	SE	2.5	SE	6.0	SSE	8.5	SE	10.0	SE	10.5	SE	13.5	26.
SW	9.0	SW	9.5	SW	8.5	SW	11.5	SW	11.5	SW	10.0	SW	10.5	SW	12.0	SW	14.0	SW	13.5	SW	14.5	SW	12.0	27.
W	2.0	Stille	0.0	ESE	1.0	SE	3.5	SE	4.0	SE	5.0	SE	6.0	SSE	7.5	SSE	10.0	SSE	9.5	S	9.5	S	8.5	28.
SW	12.0	WSW	13.5	SW	14.0	W	15.5	SW	19.0	SW	17.0	SW	15.5	WSW	15.0	WSW	15.0	WSW	14.6	SW	15.0	WSW	17.0	29.
WNW	17.5	W	15.0	W	12.0	W	15.5	WSW	15.5	W	14.0	WSW	13.0	SW	16.0	WSW	14.5	WSW	16.5	SW	17.0	W	16.0	30.
SSW	12.5	SW	10.5	SW	9.0	SW	9.0	SW	8.0	SW	5.5	SW	5.5	WSW	5.0	SW	6.0	SW	3.0	WSW	1.0	NW	2.0	31.
	6.9		6.7		6.3		6.6		6.9		6.5		6.5		7.0		7.1		7.3		7.4		7.2	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

NE	4.5	NE	4.5	NE	5.5	NNE	6.0	NE	7.0	NNE	6.5	NE	8.0	NE	7.0	NE	7.0	NNE	7.5	NNE	7.0	NNE	6.0	1.
NNE	5.5	NE	5.5	NNE	6.0	NNW	3.0	NW	2.2	NW	0.6	NW	2.9	NNW	5.3	NW	4.5	NW	2.0	W	1.1	S	3.9	2.
WSW	3.5	W	3.0	WSW	2.5	WSW	2.2	WSW	1.5	WSW	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	3.
NNW	3.5	NE	3.0	NNE	2.5	E	1.0	E	1.5	ENE	1.0	ENE	0.5	Stille	0.0	ENE	1.5	ENE	1.4	ENE	2.0	ENE	1.5	4.
NNW	6.0	W	6.0	WNW	7.0	W	8.5	NW	7.5	NW	5.0	WNW	6.5	NNW	5.0	NW	5.5	NW	4.5	WNW	4.0	W	4.0	5.
WSW	5.5	W	5.0	W	4.5	W	4.0	WNW	2.5	WNW	1.5	SW	1.0	Stille	0.0	SW	1.0	S	2.5	S	2.5	S	2.5	6.
SE	2.0	ESE	2.3	ESE	2.4	ESE	2.1	SE	2.3	ESE	3.1	ESE	3.6	ESE	4.4	ESE	4.6	ESE	3.8	E	3.6	E	2.9	7.
W	2.0	ESE	2.0	SE	4.5	ESE	5.5	E	3.0	E	3.5	E	3.5	ESE	4.0	E	4.0	E	4.5	E	3.5	NE	4.0	8.
SSW	2.5	SW	2.0	NW	2.0	NNW	3.5	NNW	1.5	N	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	9.
E	3.9	SE	4.3	E	4.3	E	3.4	ESE	4.1	SE	5.5	SE	6.5	SE	6.0	ESE	6.5	SE	6.0	SE	5.9	SE	4.7	10.
E	1.2	Stille	0.0	ESE	0.5	NE	0.5	NE	0.5	NE	0.5	NE	0.5	NE	0.5	NE	0.5	NW	1.0	WNW	3.0	W	2.5	11.
ENE	3.0	NE	4.5	NE	6.0	NE	5.8	NE	6.0	NE	6.5	NE	6.5	NNE	6.5	NNE	7.0	NNE	7.0	NE	6.8	NE	5.3	12.
E	3.5	SE	5.5	ESE	5.5	SE	6.0	SE	7.5	SE	6.0	SE	5.0	SE	3.1	ENE	2.4	E	2.5	E	2.1	E	2.4	13.
SSE	8.0	S	9.0	S	9.5	SSE	8.5	SSE	8.0	SSE	9.0	S	9.5	S	8.5	S	9.5	S	7.5	SSE	7.0	S	5.0	14.
WSW	3.5	W	2.5	SW	2.5	SW	3.0	SW	2.0	Stille	0.0	SSW	3.7	SSW	2.4	SW	2.9	SW	4.0	SW	5.0	WSW	4.5	15.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	5.5	SE	6.6	SE	6.9	S	6.0	SE	6.5	SE	8.0	SSE	8.0	SSE	6.6	16.
W	3.5	W	1.5	WSW	1.3	WSW	2.7	W	3.5	W	0.5	Stille	0.0	SSW	2.0	S	5.0	S	8.0	SE	8.0	SE	5.0	17.
SW	13.5	WSW	14.5	WSW	16.5	SW	15.5	WSW	15.3	WSW	16.2	W	14.3	W	14.5	WSW	14.0	WSW	13.8	W	13.7	W	14.5	18.
W	11.8	W	12.2	W	11.5	WNW	11.0	WNW	10.7	WNW	11.3	W	11.3	W	10.7	WSW	10.0	WSW	10.0	WNW	10.0	WNW	9.5	19.
WSW	3.1	W	4.1	WNW	3.3	W	3.0	W	2.5	W	2.0	W	1.0	WNW	1.5	W	1.5	W	2.0	W	2.5	W	2.0	20.
W	7.5	W	9.0	WNW	6.3	WSW	4.5	W	3.0	WSW	3.0	WSW	3.0	WNW	4.5	W	6.0	W	3.5	WNW	5.5	W	7.0	21.
W	5.0	WNW	4.5	NNW	5.5	NW	3.5	WNW	3.0	NW	3.5	NNE	4.0	Stille	0.0	N	3.5	N	4.5	N	2.1	NE	1.5	22.
N	7.5	NE	6.5	NE	7.5	N	6.5	NNE	6.5	NNE	7.0	NE	4.5	ENE	4.0	NE	4.5	ENE	4.0	NE	3.5	NE	2.4	23.
NE	7.0	NE	9.0	NNE	10.0	NE	10.0	NNE	10.5	NNE	8.5	ENE	7.0	ENE	6.0	NE	5.0	NE	6.0	NE	5.5	NE	5.0	24.
E	5.0	SE	3.0	ESE	2.0	ESE	3.5	ESE	2.0	ESE	1.5	ESE	0.5	ESE	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	0.5	25.
SE	6.0	E	5.0	E	6.0	E	6.5	E	6.5	ESE	6.0	E	5.0	ESE	4.5	E	4.5	ESE	6.0	ESE	5.0	ESE	5.0	26.
SE	6.0	SE	5.5	SE	4.5	SE	5.5	SE	5.5	SE	6.5	ESE	5.0	ESE	3.0	ESE	3.5	ESE	3.0	ESE	3.5	ESE	3.5	27.
NW	2.0	S	2.0	S	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	28.
Stille	0.0	S	1.0	WNW	0.5	WSW	0.5	WNW	0.0	WNW	1.5	SW	5.0	W	3.0	W	1.5	SW	1.3	WSW	1.7	WSW	2.0	29.
E	1.0	W	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	3.5	SW	3.0	SW	3.5	S	4.5	SSE	5.5	30.
	4.6		4.6		4.8		4.8		4.5		4.2		4.3		3.9		4.2		4.4		4.2		4.1	Mittel

Digitized by Google

Mai 1897. Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	S	2.5	SSW	5.5	SSE	5.0	SSW	3.5	SSW	4.5	S	3.5	SW	3.0	SW	6.5	SW	6.3	SW	7.7	SW	6.8	SW	6.2
2.	WNW	6.0	WNW	5.3	WNW	4.7	S	4.8	WNW	4.6	WNW	6.1	WNW	5.5	WNW	3.0	SW	4.4	SW	5.1	WSW	4.6	W	4.4
3.	SSE	3.3	SSE	3.7	SSE	4.4	S	4.1	S	4.3	S	4.2	S	4.8	SSW	7.5	S	8.0	S	7.5	SSW	6.7	SSW	5.9
4.	SSW	4.7	S	3.2	S	3.0	S	2.3	SW	1.0	N	3.6	NW	2.2	NNW	3.4	N	4.1	NNW	5.8	NNW	8.2	NNW	9.9
5.	NW	3.7	NW	3.9	NW	2.9	NW	2.4	NW	3.0	NW	2.0	NW	1.0	WNW	1.8	W	2.1	WSW	2.4	WSW	2.8	W	2.0
6.	SSE	5.5	SSE	5.0	SSE	0.8	SSE	2.0	SSW	3.8	WSW	4.9	WNW	7.7	W	7.3	WNW	6.8	WSW	6.4	WSW	6.0	SW	5.9
7.	SSW	5.5	W	5.2	WNW	6.3	WNW	6.0	NW	6.1	NW	5.2	NW	4.0	NW	3.3	W	3.9	WSW	2.1	W	2.3	NW	2.6
8.	S	3.3	S	2.3	S	1.5	S	0.5	S	2.0	S	3.0	S	4.0	S	3.5	SSE	3.0	S	2.3	SW	0.5	SSW	0.7
9.	S	7.8	SSE	9.0	S	10.7	SSW	11.3	S	10.5	S	7.8	S	10.4	S	12.4	S	12.3	SSW	11.0	NW	11.2	NW	12.2
10.	WSW	10.9	WSW	10.6	WSW	10.4	NW	8.9	WSW	9.5	WNW	10.3	WSW	10.3	W	11.3	WSW	12.9	W	11.1	WSW	10.8	NW	9.9
11.	SSE	6.3	SE	3.0	SE	2.2	SE	1.4	SE	0.2	SSE	1.8	SSE	1.0	SSE	2.9	SSE	0.5	SSW	2.5	W	1.5	NW	2.3
12.	S	7.9	S	7.3	S	7.4	S	6.6	SW	6.0	S	4.4	SW	5.6	SW	8.5	NW	6.3	SW	3.2	SW	9.3	SW	7.5
13.	ENE	1.8	ENE	1.3	SSW	2.3	WSW	2.0	Stille	0.0	WNW	1.6	SE	0.6	SSW	3.3	SSE	7.0	S	7.8	WSW	9.8	WSW	9.0
14.	SW	0.3	SW	0.9	SW	2.3	WSW	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	0.8	W	2.0	W	3.9	W	2.8	NW	2.8	NW	2.6
15.	NNW	4.8	NNW	6.9	N	7.3	N	8.6	N	8.5	NNW	9.4	NNW	9.1	N	9.6	NNE	8.7	NNW	7.2	NNW	7.1	N	8.1
16.	N	4.4	NNE	6.4	NE	7.0	N	6.6	NNE	6.0	N	6.4	N	5.1	NNE	5.5	NNE	7.8	NNE	7.4	NE	6.1	NE	5.5
17.	NE	2.7	NE	4.1	NE	4.4	NNE	3.9	NE	4.8	NE	5.4	NE	3.0	ENE	3.9	N	5.3	NNE	4.9	NE	4.8	ENE	5.2
18.	E	6.7	N	6.4	NE	6.0	NNE	6.0	NNE	7.4	NE	7.3	NE	7.8	NE	7.0	NE	6.4	ENE	7.1	NNE	6.9	NNE	6.3
19.	NNE	3.2	NNE	2.6	NNE	3.2	NNE	4.5	NNE	3.7	NNE	5.6	NNE	6.2	NNE	4.9	NNE	5.1	NE	4.3	NE	4.6	NE	6.0
20.	ENE	6.6	ENE	6.0	NE	5.1	NE	4.1	NE	3.1	NE	3.0	NE	5.1	NE	5.5	NE	5.3	NNE	5.4	NNE	4.4	NNE	4.5
21.	SE	1.4	SSE	4.3	S	3.1	SE	1.9	SE	1.6	SE	0.5	SE	0.4	SSE	0.7	NE	1.2	S	1.2	SE	1.1	N	0.9
22.	N	1.2	N	1.0	N	1.8	N	2.0	N	1.5	N	0.5	N	0.8	N	0.6	N	0.9	NNE	1.0	N	1.1	N	0.8
23.	NNE	1.6	NNE	1.2	NNE	1.3	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.2	NNE	2.0	NNE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	1.3	NNE	1.2
24.	NE	8.2	NE	8.7	NE	7.1	NE	6.8	NNE	6.9	NE	7.9	NNE	6.0	NNE	6.7	NNE	7.7	NE	7.3	N	8.7	NNE	9.0
25.	NE	1.8	NE	2.0	NNE	2.6	NNE	2.0	NNE	2.2	NNE	2.5	NE	3.6	NE	5.3	NE	4.2	ENE	4.0	NNE	4.9	NE	4.7
26.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WNW	0.8	WNW	1.3	WNW	1.2	NW	1.0	NW	0.2	NW	0.3	NW	0.5	N	2.0
27.	ESE	2.3	ESE	2.2	ESE	2.0	ESE	2.8	E	1.8	E	3.9	ENE	3.1	ESE	3.2	E	3.8	NE	4.2	ESE	5.1	ESE	5.1
28.	SSE	5.2	SE	5.1	NE	4.9	NE	5.0	NNE	6.3	NE	5.2	ENE	4.5	NE	4.0	ESE	3.2	E	2.8	E	3.5	E	2.5
29.	SW	2.6	SW	2.6	SW	3.1	SW	3.1	SW	3.0	SW	2.5	S	2.4	S	3.8	S	2.9	S	3.8	SSW	5.8	SSW	6.9
30.	SE	1.0	SE	2.0	SE	1.3	SE	1.4	SE	2.1	SE	2.2	SE	1.8	SE	2.4	SE	2.5	SSE	3.0	SSE	2.1	SSE	1.3
31.	ESE	2.8	ESE	2.6	ESE	3.1	ESE	2.8	ESE	2.7	SE	1.4	ENE	1.0	ENE	1.2	ESE	1.1	NE	2.9	NE	3.8	NE	4.4
Mittel		4.1		4.1		4.1		3.8		3.8		4.0		4.1		4.6		4.7		4.7		5.0		4.9

Juni 1897. Windrichtung und

1.	NE	0.8	NE	2.4	NE	2.4	NE	0.4	Stille	0.0	NE	0.4	NE	0.6	NE	1.5	W	0.2	W	0.5	W	0.5	W	0.5
2.	NE	1.5	NNE	2.0	NNE	1.5	NNE	2.0	NNE	3.0	NNE	1.3	NNE	1.0	N	1.0	NNE	0.5	NNE	0.5	NNE	0.5	NNE	0.5
3.	NNE	1.0	NNE	1.0	NNE	1.0	NNE	1.0	NNE	1.0	NNE	0.5	NNE	0.5	NNE	0.5	Stille	0.0	NNE	0.5	NNE	2.0	NNE	3.0
4.	E	1.0	E	1.0	E	2.0	NE	1.5	NE	2.5	E	3.0	NE	3.0	NE	3.0	NE	2.5	NNE	3.0	NNE	4.0	NE	4.0
5.	NNE	3.5	NE	3.5	NE	3.7	NE	2.8	NNE	3.0	NE	3.0	NE	2.5	NE	4.5	E	2.5	NE	3.5	NE	4.5	NE	3.5
6.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	1.0	WSW	1.0	WNW	1.0	W	1.0	W	4.0	WSW	4.0	SW	5.5	SW	5.5	NW	5.5
7.	WNW	0.5	W	5.5	W	8.0	WSW	7.0	NW	8.0	NW	7.7	NW	7.7	NW	0.0	NW	7.5	NW	9.5	WNW	8.5	NW	9.0
8.	NW	13.0	NW	13.0	NW	13.0	NW	12.5	W	13.0	NW	12.0	NW	12.0	NW	10.0	N	10.5	NW	11.0	NW	11.0	NW	11.0
9.	NNW	4.0	NNW	4.0	NNE	3.0	NNE	1.0	Stille	0.0	NNE	1.0	NE	1.5	NE	0.5	E	1.0	NE	1.0	NNE	4.0	NW	3.5
10.	E	3.5	NE	3.0	NNE	3.0	NE	3.6	NE	4.4	E	4.0	NE	4.5	NE	4.0	ENE	2.5	ENE	2.5	NE	3.5	NNW	5.5
11.	SW	1.5	SW	1.5	SW	1.5	SW	1.5	SW	1.0	SW	1.0	SW	2.5	S	4.0	W	4.0	W	3.0	W	2.5	W	3.0
12.	WSW	2.0	SW	2.5	SW	2.0	SW	2.0	SW	1.5	SW	1.5	SW	2.0	SW	1.5	SW	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
13.	WNW	0.3	NW	0.4	SSW	1.9	SSW	1.5	S	1.0	S	1.0	WSW	1.0	W	0.5	WNW	1.0	WNW	1.0	WNW	1.0	WNW	1.0
14.	SSE	2.2	S	2.0	SSE	2.0	SSE	2.5	SSE	3.5	SSE	4.0	S	3.5	S	4.5	S	4.0	SW	3.5	SW	3.5	SSW	3.0
15.	S	4.5	SSW	5.0	SSW	5.0	W	6.0	WNW	6.0	NW	8.5	NW	10.0	NW	8.5	NW	9.5	NW	8.0	NW	9.0	W	9.5
16.	NW	1.0	NW	0.5	W	1.0	W	1.5	W	2.0	W	1.5	SW	2.3	SW	3.0	SW	3.0	NW	1.5	NW	1.0	NW	0.5
17.	SSW	3.0	SW	4.5	WSW	4.0	WNW	10.0	W	7.5	SW	8.5	W	9.6	W	9.4	SW	10.0	WSW	11.0	SW	10.5	WSW	9.5
18.	SSW	8.0	SW	10.0	WSW	9.5	SW	10.5	SW	10.5	SSW	7.0	SW	6.0	SW	6.0	SW	5.3	SSW	5.7	SW	6.0	SSE	5.5
19.	SSE	6.0	SSE	5.5	SE	5.0	SE	5.0	SE	5.0	SE	6.5	SE	5.5	SE	4.0	SE	5.5	S	5.5	SSE	5.4	S	5.5
20.	SE	0.5	SE	1.0	Stille	0.0	SSE	1.0	SSE	1.0	SSE	1.0	NE	1.0	Stille	0.0	NE	1.0	NE	2.5	N	3.0	ENE	3.0
21.	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	4.0	NNE	3.5	NNE	4.0	N	4.0	N	3.0	NE	3.5	NE	4.5	NE	4.5	NNW	4.5	N	5.0
22.	WNW	7.5	WNW	7.5	NW	6.5	NW	5.5	NW	6.0	NW	5.0	NW	3.5	W	3.5	WSW	5.0	SW	5.0	WSW	5.5	WSW	4.5
23.	WNW	2.0	WNW	2.5	WNW	2.0	WNW	2.0	WNW	2.5	WNW	2.0	WNW	2.0	W	2.0	W	0.5	W	0.2	W	0.2	W	0.2
24.	S	2.0	SE	3.0	SE	3.0	SSE	5.0	SSE	3.4	S	3.6	SSW	2.0	S	5.5	S	5.5	S	7.0	SW	3.4	SW	6.1
25.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	1.0	SW	1.5	ENE	1.0	NNW	1.0	NNW	2.0	N	2.0	N	2.0
26.	NW	5.5	NW	5.0	NW	5.0	NW	6.5	W	5.0	WNW	4.0	NW	4.0	NW	5.0	WNW	5.5	NW	6.5	NW	6.5	W	7.0
27.	S	2.0	S	1.5	S	1.5	S	0.5	S	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.5
28.	SE	2.5	E	2.5	E	3.5	ESE	2.5	ESE	2.0	ESE	3.0	ESE	3.5	ENE	2.5	ESE	2.5	ESE	2.5	SE	2.5	NNE	2.5
29.	E	3.0	ESE	3.5	ESE	3.0	SE	2.5	SSE	2.5	SSE	3.0	SE	4.0	SSE	3.5	SSE	4.0	SSE	5.0	SSE	4.5	SE	5.0
30.	ESE	2.5	ESE	3.0	ESE	2.0	ESE	2.5	SE	2.5	SE	3.0	ESE	1.5	SE	1.5	NW	2.0	NW	1.5	NW	1.0	NW	1.0
Mittel		2.8		3.2		3.3		3.5		3.5		3.4		3.4		3.6		3.7		3.8		3.9		4.1

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1ᵖ		2ᵉ		3ᵉ		4ᵉ		5ᵉ		6ᵉ		7ᵉ		8ᵉ		9ᵉ		10ᵉ		11ᵖ		Mitternacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SW	4.3	SW	3.1	WSW	5.7	WSW	6.9	W	7.9	W	6.0	W	5.8	WNW	6.5	WNW	6.0	WNW	5.7	WNW	7.1	WNW	7.0	1.
W	2.9	W	1.8	W	2.1	W	2.3	E	1.0	Stille	0.0	W	0.2	W	1.1	SW	1.9	SSE	2.0	SE	4.2	SSE	4.2	2.
SW	4.3	W	2.6	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	S	0.5	S	3.7	S	4.6	SSE	5.3	SSE	5.3	3.
NNW	10.0	NW	8.7	NW	7.1	NNW	4.5	NNW	3.5	W	0.4	W	0.4	W	0.4	W	0.5	WNW	1.7	WNW	2.6	NW	2.8	4.
NW	3.0	NW	2.8	NW	2.6	NW	2.0	NW	0.5	NW	0.3	Stille	0.0	E	2.0	SE	4.7	SE	5.3	SE	6.9	SE	6.4	5.
SW	6.3	W	6.4	W	5.7	SW	4.8	SW	6.3	SW	6.2	SW	7.0	SW	8.9	SW	8.8	SW	10.1	SW	7.8	SW	6.4	6.
W	2.2	NW	2.0	WNW	3.1	NW	3.5	NW	2.5	NW	1.8	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.5	SSE	3.2	S	3.7	S	3.8	7.
NW	1.7	W	1.2	NW	2.1	WSW	3.1	WSW	2.8	Stille	0.0	Stille	0.0	SSE	1.5	S	4.0	S	4.8	S	5.3	S	6.7	8.
WNW	6.7	WSW	6.2	WSW	5.8	WSW	12.2	WSW	10.6	W	9.8	SW	8.9	W	10.1	WSW	10.3	WNW	9.8	NW	10.0	WNW	11.0	9.
SW	8.1	SW	8.9	SW	10.6	SW	13.6	SW	15.1	SW	14.6	SSW	11.2	SSW	7.1	S	5.5	SSW	5.2	SSW	6.2	S	6.1	10.
NW	0.2	NW	0.6	W	1.5	WNW	3.8	NW	7.7	NW	7.5	NW	6.0	NW	3.0	S	1.9	S	5.6	SW	7.7	S	5.6	11.
SW	5.3	WSW	3.8	SW	4.1	SW	5.9	W	3.4	WNW	1.6	SW	2.5	NE	2.7	NE	1.0	NE	0.9	ENE	1.3	ENE	0.4	12.
SW	11.5	SW	10.5	SW	11.2	SW	10.7	SW	8.0	SW	6.3	SW	4.5	SW	3.1	SW	3.2	SW	2.3	SW	2.8	SW	2.0	13.
NNW	2.7	NW	2.9	NW	2.4	NW	2.2	NW	2.3	N	2.8	N	1.9	N	1.6	NNW	1.0	NNW	1.9	N	4.1	N	5.0	14.
N	7.3	NNW	9.4	NNW	9.2	NNW	10.4	N	10.5	NE	9.5	NNW	7.2	N	6.6	NNW	7.9	NE	7.9	NNE	6.1	N	2.7	15.
NNE	5.4	NE	4.4	NE	4.3	NNE	3.1	NNE	2.8	NNE	2.8	NE	3.2	NE	2.5	NE	1.9	NE	2.8	NE	2.9	NE	3.6	16.
NE	5.8	ENE	5.6	NNE	6.6	NE	7.6	NE	6.7	NE	6.7	NE	7.3	NE	6.1	NE	5.2	NNE	5.6	NE	6.0	NE	6.2	17.
ENE	6.3	NE	6.2	NE	6.0	NNE	6.9	NE	6.7	ENE	7.0	ENE	6.3	ENE	5.0	ENE	4.1	N	3.6	NNE	3.2	N	3.0	18.
NNE	4.9	NNE	5.5	ENE	5.2	ENE	6.1	NE	4.8	NE	4.6	ENE	4.8	ENE	4.5	NE	3.5	ENE	6.3	ENE	6.6	NNE	6.6	19.
NW	5.0	NNE	5.0	N	4.7	NE	4.5	NNE	3.4	N	3.3	N	0.8	N	0.3	Stille	0.0	NNW	1.7	NW	2.0	NW	0.8	20.
NE	3.9	N	4.7	N	4.3	N	4.2	NE	3.6	NE	3.2	NE	4.0	NNE	3.2	NNE	3.3	NNE	2.7	N	2.0	N	0.9	21.
N	3.1	N	1.8	NNE	2.5	N	1.8	N	0.4	N	0.7	N	1.0	N	1.3	N	1.0	NNE	2.3	N	1.7	NNE	1.7	22.
NNE	2.4	NE	3.9	NE	4.0	NNE	5.2	NE	6.8	NE	7.7	NE	7.7	NNE	9.0	NE	9.1	NNE	9.2	NNE	8.2	NE	8.1	23.
N	5.8	NE	6.1	NE	7.0	NNE	7.5	NE	7.5	NE	7.4	NE	7.4	NE	5.6	NE	3.3	N	2.3	NE	1.6	NE	2.2	24.
NE	4.8	ENE	4.7	NNE	4.7	NE	4.9	NE	5.0	NNE	5.0	NNE	5.0	NNE	3.9	NNE	2.6	NNE	2.1	N	1.7	N	0.5	25.
N	2.5	N	2.5	N	1.0	N	0.8	N	0.7	NNE	1.2	NNE	0.8	NE	0.9	ESE	2.3	ESE	3.5	ESE	2.0	ESE	3.3	26.
NE	6.2	NE	6.3	NNE	6.2	E	5.4	NE	6.3	NNW	5.4	NE	5.7	E	5.4	ENE	5.0	ENE	4.8	E	4.2	N	4.6	27.
SE	2.8	ENE	1.5	NNE	1.2	NNE	2.6	NE	2.6	NE	3.9	SW	5.5	SW	9.7	SW	7.2	SW	7.4	WSW	7.6	SW	4.5	28.
SW	5.8	WSW	3.2	WSW	1.0	WSW	0.2	WSW	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	0.0	SW	0.0	29.
SE	1.9	SE	1.2	S	1.0	ENE	2.3	ENE	2.6	E	3.7	ESE	3.4	ESE	4.0	ESE	3.9	ESE	3.4	SE	3.2	SE	3.0	30.
NE	4.3	NE	4.7	ESE	4.8	NE	4.4	NNE	4.1	NNE	3.8	NE	2.7	ENE	0.7	ESE	1.4	ESE	1.6	ESE	1.0	NE	1.4	31.
	4.9		4.6		4.5		4.9		4.7		4.3		3.9		3.7		3.7		4.2		4.4		4.1	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

W	0.5	NNE	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	1.5	NE	1.0	ENE	1.0	NNE	2.5	NNE	1.5	1.
NNE	0.3	NNE	0.3	NNE	1.0	NNE	1.0	NNE	1.0	N	1.0	N	1.0	NNE	1.0	N	0.5	NNE	0.5	NNE	1.0	NNE	1.0	2.
NNE	2.0	NE	2.0	NNE	1.5	N	1.5	NNE	2.0	NNE	2.0	NNE	2.0	NNE	0.5	NE	1.0	NNE	0.5	NNE	1.5	E	0.5	E	1.0	3.
NE	5.0	NE	4.0	NE	5.0	ENE	4.0	NE	4.0	NE	4.0	NE	5.5	NE	5.0	NE	3.0	NE	3.7	NE	3.0	NE	4.0	4.
NE	4.0	NE	3.0	NNE	4.5	NNE	3.5	N	3.0	N	3.0	NNE	3.0	NE	2.0	NNE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	5.
WSW	5.0	W	5.0	W	4.0	NW	3.5	WSW	3.0	NW	5.0	NW	5.5	NW	5.5	NW	3.5	NW	2.0	NW	3.0	NW	4.5	6.
WNW	9.0	NW	10.0	W	9.5	WSW	11.5	WSW	11.0	WSW	12.0	NW	13.5	NNW	13.5	NW	11.0	WNW	12.0	NW	11.0	WNW	12.0	7.
NNW	10.0	WNW	9.0	NW	9.0	NW	8.5	NW	8.5	NNW	7.0	NNW	6.5	NW	6.5	N	5.0	NNW	4.0	N	4.5	NNW	4.0	8.
NE	3.0	ENE	4.9	E	3.9	ENE	5.2	NE	5.1	ENE	4.9	NE	4.0	E	3.0	E	3.0	E	3.5	ENE	3.5	NE	3.0	9.
N	6.0	NNE	5.0	NNE	5.0	NNE	3.5	NNW	4.4	N	2.5	NNE	2.0	NE	1.0	NNE	1.0	NNE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	10.
WNW	4.0	WSW	3.5	W	2.5	NW	1.5	WSW	2.5	WSW	3.0	SW	3.0	WSW	3.0	WSW	2.5	WSW	2.5	WSW	2.0	WSW	2.0	11.
SW	2.0	SW	1.0	WNW	1.5	WNW	0.5	NW	0.7	NW	1.5	NW	1.5	W	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	12.
WNW	1.0	Stille	0.0	NNW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	1.0	ESE	2.0	SE	1.0	13.
SSW	6.0	SSE	6.5	S	5.0	SSW	5.9	S	7.1	S	5.3	S	4.5	S	3.0	S	4.0	S	3.5	S	4.0	SSW	5.5	14.
WNW	10.0	WNW	9.0	WNW	9.0	WNW	8.5	WNW	7.5	WNW	6.5	WNW	6.5	WNW	5.5	NW	5.0	NW	4.5	NW	4.5	NW	3.0	15.
NW	0.5	W	0.5	SSW	1.0	SSW	5.5	SSE	6.5	SSW	5.0	S	3.5	S	2.5	S	2.5	SSE	4.0	S	4.5	S	5.0	16.
WSW	7.0	SW	7.0	WSW	6.5	WNW	7.5	WSW	7.5	SW	8.5	WSW	8.0	WSW	9.0	SW	8.0	W	7.0	SSW	6.0	SSW	8.0	17.
SSW	7.0	S	6.5	SSW	8.5	SW	9.0	SSW	8.5	S	7.0	SSE	6.0	S	5.0	S	5.0	S	7.5	S	5.0	SSE	5.5	18.
SSW	3.5	SW	3.0	SW	11.5	WSW	10.5	WSW	6.0	SW	4.0	SSW	3.0	SSW	3.0	SSW	2.0	SSW	1.0	SSW	0.5	S	2.5	19.
NE	3.5	NE	1.5	SW	3.0	SW	4.0	S	4.5	SSW	8.0	SE	5.0	W	1.5	NE	4.0	NE	4.5	NNE	4.0	NNE	4.0	20.
N	2.0	NW	1.5	WSW	2.0	WSW	3.5	SW	4.0	WSW	4.5	SW	5.2	W	5.7	NW	9.0	NW	10.0	WNW	9.0	WNW	7.5	21.
WSW	5.5	W	4.5	WSW	4.0	WSW	5.0	SW	4.0	SW	4.5	SW	3.5	WSW	4.0	SW	4.0	NW	4.0	NW	2.0	NW	3.0	22.
W	0.2	W	0.2	NW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	1.3	NNW	2.2	SE	1.5	NE	2.5	SE	2.0	SE	2.0	23.
SSW	8.0	S	8.0	SW	7.1	WSW	7.4	S	6.5	WSW	3.5	SW	1.6	SSW	1.9	W	1.0	SSW	1.9	W	1.0	ESE	3.0	24.
N	2.0	NW	1.0	NW	1.5	WNW	1.5	WNW	2.7	NW	2.8	NW	4.0	NW	4.5	NW	4.5	NW	4.5	NW	3.5	NW	4.5	25.
NW	7.5	WNW	6.0	W	6.5	WNW	5.0	NW	5.0	WNW	4.0	NW	4.0	NW	3.0	NW	2.0	WNW	1.5	WNW	2.0	NW	1.0	26.
SE	2.0	SSE	1.5	N	2.0	NE	2.0	NE	4.0	ESE	4.5	E	4.0	SE	3.5	E	2.5	N	3.5	E	2.5	E	2.0	27.
NE	4.5	ENE	4.5	NE	5.0	ENE	3.0	SE	3.5	E	3.0	ESE	4.0	E	3.0	ESE	3.0	ESE	3.5	ESE	3.5	E	3.0	28.
SE	4.5	SE	3.5	SE	3.5	ESE	3.5	ESE	3.5	NE	3.5	E	3.0	ESE	3.5	ESE	3.5	SE	4.5	ESE	3.0	ESE	3.0	29.
N	1.0	ENE	0.5	Stille	0.0	NW	0.2	NW	0.3	Stille	0.0	NW	1.5	WSW	2.5	WSW	2.0	WSW	0.5	W	2.0	WSW	4.0	30.
	4.2		3.8		4.2		4.2		4.2		3.9		3.7		3.5		3.2		3.3		3.2		3.3	Mittel

Digitized by Google

Juli 1897. Windrichtung und

Datum.	1h		2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	W	3.5	W	1.5	NW	2.0	NW	3.0	WSW	2.0	WSW	2.5	WSW	4.0	WSW	3.8	SW	3.9	SW	4.4	WSW	4.2	WSW	5.4
2.	NW	6.5	W	8.3	NW	8.1	WNW	8.1	NW	7.9	WSW	9.2	WNW	9.2	WNW	10.8	SW	10.5	SW	10.5	W	10.6	NW	10.6
3.	NNW	7.1	NNE	6.3	NW	6.0	NW	3.9	W	2.7	NW	3.2	W	3.5	NW	3.6	SW	2.1	SSW	3.0	WSW	5.5	NNW	5.0
4.	NW	8.7	W	7.6	WSW	7.7	W	9.9	SW	9.2	WSW	10.5	SW	10.7	SW	11.8	SW	12.5	SSW	11.5	SW	13.1	SW	14.7
5.	NNW	11.1	NW	11.5	WNW	12.5	WNW	12.9	WNW	13.0	WNW	13.0	WNW	15.0	NW	8.7	NW	10.5	WNW	10.4	WNW	6.7	NW	9.7
6.	SSW	4.2	S	4.7	S	5.0	S	5.9	SSW	5.6	S	6.5	SSW	5.9	SSW	6.6	SW	6.0	SW	5.2	S	6.7	SW	8.0
7.	SSW	2.6	SSW	4.0	SW	4.2	S	3.9	SSW	4.2	SSW	4.1	SSW	2.5	SSW	4.4	SSW	4.0	SW	10.2	W	10.4	WSW	5.2
8.	WSW	12.0	W	10.0	W	8.2	SW	8.3	SW	5.2	SW	4.8	SW	5.0	WSW	5.7	W	10.2	NW	10.9	NNW	6.2	NW	5.6
9.	SW	7.3	W	6.3	WNW	5.3	SW	3.9	SW	4.3	SW	4.2	WSW	1.9	W	2.4	WSW	4.2	SW	5.0	S	4.5	SSW	2.9
10.	WNW	7.6	WNW	7.6	WSW	7.8	NW	7.6	NW	7.1	W	7.3	NW	7.4	W	7.6	WNW	6.0	WNW	6.9	WNW	6.7	W	7.1
11.	WNW	8.5	NW	9.0	NW	8.7	WNW	8.5	NW	9.0	NW	8.7	NW	8.1	NW	8.2	NW	7.0	NW	7.5	W	6.7	WNW	6.9
12.	N	3.3	NNE	3.4	NNE	2.0	NNE	2.3	NNE	2.4	NNW	1.8	NE	2.9	NNE	4.1	NNE	5.0	NNE	5.6	NNE	5.1	N	5.3
13.	N	2.2	N	2.4	N	2.1	N	2.3	N	1.6	NNW	2.1	N	3.5	N	3.7	N	4.5	N	5.0	NNW	4.9	N	5.1
14.	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.2	N	2.3	N	2.3	N	3.0	N	4.6	NNW	3.5	NNW	5.0	NNW	5.6	NNW	4.8	N	4.2
15.	N	4.3	NNW	2.4	NW	3.2	NNW	4.1	NNW	5.7	N	3.6	NNW	1.8	N	2.4	N	3.1	N	3.8	NNW	2.8	NNW	3.3
16.	N	1.0	N	0.5	N	0.9	N	1.8	N	2.3	NNW	3.2	N	4.3	NNW	3.8	N	2.3	NW	2.7	NNW	2.9	NW	2.7
17.	NE	9.2	N	6.9	NNW	6.8	N	6.1	NNW	4.5	N	4.0	N	3.0	NNE	4.0	N	4.0	N	4.3	NNE	4.3	N	4.3
18.	N	1.0	N	0.7	NNW	1.1	WNW	0.9	NNW	0.9	NNW	0.2	NW	0.4	NW	0.6	W	1.1	NW	1.2	NW	1.6	NW	2.0
19.	WNW	4.0	WNW	3.3	WNW	3.4	WNW	3.0	WNW	2.6	WNW	3.2	W	4.0	W	6.4	W	5.4	W	6.0	WSW	7.1	WSW	9.0
20.	S	1.0	S	3.3	S	3.4	S	4.0	S	3.3	S	2.8	S	2.0	S	1.4	S	1.9	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
21.	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	2.7	NNE	1.5	NNE	2.3	S	2.2	N	1.0	N	2.0	N	0.5	NNE	2.7	NNE	2.5	N	3.8
22.	WSW	3.5	WSW	5.0	WSW	5.1	SW	6.1	SW	5.9	SW	5.0	SW	6.7	SW	7.2	SW	6.0	SW	7.0	SW	6.8	SW	6.1
23.	SSW	3.5	SSW	4.4	S	3.8	S	4.6	S	5.4	SSW	4.6	S	6.0	S	7.5	S	7.5	SSW	5.4	S	8.2	S	6.8
24.	SE	1.5	NNE	2.2	N	3.4	N	3.6	N	4.3	NNE	6.2	N	5.0	NNW	5.3	NW	4.0	NW	3.1	NW	2.1	NW	3.4
25.	WNW	1.9	W	2.7	W	3.1	W	1.5	W	0.6	W	1.1	W	2.5	W	1.6	W	1.6	W	1.8	WNW	0.7	NW	1.1
26.	SSW	2.9	SW	3.8	SW	2.8	WSW	2.2	WSW	4.7	WSW	5.3	WSW	5.2	WSW	6.5	WSW	7.5	WSW	8.6	WSW	7.2	W	5.0
27.	SW	3.3	SW	3.8	SW	2.5	SSW	3.0	SSW	3.2	SSW	3.0	SW	2.8	SW	4.2	SW	5.3	SW	5.4	SW	4.1	W	2.0
28.	W	2.5	W	1.5	WSW	2.0	WSW	2.4	WSW	2.2	WSW	2.4	W	2.1	W	3.4	S	2.9	S	2.9	W	2.3	NNW	4.1
29.	NNW	2.8	NNE	3.4	N	4.4	N	5.1	N	5.6	N	5.7	NNW	6.4	NNW	6.8	NNW	6.6	N	7.1	NNW	5.3	NNW	3.9
30.	N	7.7	N	7.4	N	7.4	N	9.2	N	9.3	NNW	10.5	N	10.3	N	10.6	N	8.2	NNE	7.3	NNW	6.8	NNE	6.2
31.	N	5.2	NNE	6.0	N	4.8	N	4.0	N	3.0	N	3.0	N	2.1	N	4.0	N	3.9	NNE	3.6	N	3.1	N	3.5
Mittel		4.5		4.5		4.6		4.8		4.6		4.7		4.8		5.2		5.4		5.7		5.4		5.2

August 1897. Windrichtung und

1.	NNE	1.0	NNE	1.0	NNE	2.0	NNE	1.8	NNE	2.1	NNE	2.4	NNE	0.9	NNE	3.5	N	3.5	NNE	2.1	N	1.0	N	1.5
2.	NE	1.0	NE	1.0	ESE	1.5	NNE	2.0	NNE	2.5	NNE	3.5	NNE	5.0	NE	4.5	NNE	5.5	N	4.5	N	5.5	N	5.5
3.	NNW	3.0	NNW	1.5	NNW	2.0	NNW	2.5	NNW	3.0	NNW	3.0	N	3.0	ENE	4.0	N	3.5	N	3.0	N	3.5	N	4.0
4.	NW	2.0	NW	2.5	NW	1.5	NW	1.0	NW	1.0	NW	2.0	WNW	3.0	NW	2.5	NW	3.0	WNW	2.0	W	2.5	W	3.5
5.	NNE	2.5	NNE	3.0	N	1.5	N	1.5	NW	2.0	NW	1.5	NW	0.5	NW	1.0	ESE	1.0	ESE	1.5	SE	2.5	SE	2.5
6.	SE	3.5	ESE	2.5	ESE	3.0	SE	3.5	SE	3.0	SE	3.5	SE	4.0	SE	3.5	SE	3.5	SE	4.0	ESE	5.5	SE	5.0
7.	S	3.5	SE	2.0	SSW	2.0	SW	0.5	SW	0.5	SW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.0	SW	1.5	SW	1.5	WNW	1.0
8.	ESE	2.0	SE	2.0	SSE	3.5	SE	3.5	SE	2.0	S	1.5	SSE	1.0	SSE	1.0	SSE	1.0	SE	1.5	SE	3.5	SE	3.0
9.	SSE	4.0	SSW	4.5	S	5.5	SW	6.0	SSW	5.5	SW	5.5	SW	5.0	SW	4.5	SW	4.5	SSW	3.5	S	4.0	SSE	5.5
10.	SSW	2.8	SSW	6.0	SW	7.5	SW	8.0	SW	6.0	WSW	6.0	SW	8.5	W	7.5	WSW	9.5	WSW	9.0	WSW	9.0	SW	9.0
11.	W	8.5	W	7.5	W	8.0	WSW	8.5	W	7.5	W	7.5	WSW	7.5	W	8.0	SW	7.5	WSW	7.5	WSW	6.5	WSW	4.5
12.	E	1.0	S	3.5	S	3.0	S	4.0	S	3.5	S	4.0	SSW	3.5	S	3.6	S	2.9	S	3.0	S	2.5	S	2.5
13.	SW	7.2	WSW	7.0	W	7.0	WSW	8.0	WSW	7.5	W	7.5	W	7.5	WSW	7.0	WSW	8.3	SW	7.2	SW	9.0	WSW	10.0
14.	SW	1.4	SW	0.5	SW	0.5	S	1.5	S	2.0	S	2.0	S	3.0	S	2.5	S	3.0	S	4.0	SSW	4.5	S	4.0
15.	SE	0.5	SE	2.0	SE	2.0	SE	2.0	SE	3.0	SSE	2.0	SE	1.5	SSE	1.0	N	1.5	NW	1.0	NW	0.5	NW	0.5
16.	SE	3.0	SE	3.5	ESE	3.0	ESE	3.0	SE	3.6	SE	4.9	SE	4.5	SSW	5.5	ESE	3.0	SE	3.5	SSW	5.0	SSW	5.5
17.	W	9.0	WSW	8.5	SW	7.0	SW	7.5	SW	6.0	SW	4.5	SSW	3.5	SW	3.5	SW	4.5	SW	5.5	SW	6.5	SW	6.0
18.	SSW	5.5	SW	5.5	SW	5.0	SW	4.5	SW	4.5	SW	5.0	SW	5.0	SW	5.0	SW	4.5	SW	4.5	SW	6.0	SW	6.0
19.	SW	3.5	WSW	6.5	SW	5.0	SW	3.5	SSW	3.0	SSW	3.0	S	2.5	WSW	3.0	S	2.5	S	3.5	S	1.0	Stille	0.0
20.	WSW	9.0	W	8.0	W	8.0	W	8.0	WNW	7.2	NW	5.8	NW	5.5	WNW	6.0	W	6.0	W	6.5	W	5.0	W	5.0
21.	S	4.5	SE	5.0	SE	4.5	S	4.0	S	4.0	S	4.0	S	5.0	S	4.0	S	4.0	S	6.5	S	8.5	S	8.2
22.	S	5.5	SW	5.0	SW	5.5	S	5.1	SW	7.4	NW	3.5	SSW	3.5	SW	14.0	SSW	13.5	SW	12.0	SW	11.0	SW	9.0
23.	SW	10.5	SW	10.5	SW	9.8	SW	13.4	SW	11.0	SW	12.5	SW	7.5	SW	8.5	SW	7.5	SW	7.0	SW	7.5	WSW	7.0
24.	SW	4.0	SW	3.5	SW	3.5	SW	3.5	SW	3.0	SW	2.5	SW	2.0	WSW	2.5	SW	3.0	SW	3.0	WSW	1.5	SW	1.5
25.	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.0	SE	0.5	SE	1.5	ESE	1.5	SE	1.0	ESE	1.0	SE	2.5	SE	3.0	ESE	2.5	SE	2.5
26.	ESE	3.5	E	3.0	ESE	3.5	SE	4.0	ESE	3.5	SE	5.0	SSE	4.0	S	3.5	SE	3.5	S	4.0	S	2.5	S	2.0
27.	ESE	2.5	ESE	2.0	SE	2.5	SE	2.5	SE	3.5	SE	3.0	SE	2.5	SSE	2.5	SE	3.0	SSE	4.0	SSE	4.5	SE	3.5
28.	SE	4.0	SE	3.0	SE	3.0	SE	2.5	SSE	2.0	SE	1.5	S	1.0	S	1.0	S	1.0	SSE	0.5	SW	2.5	SW	3.5
29.	S	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.0	Stille	0.0	S	1.0
30.	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
31.	S	3.5	S	3.5	S	3.5	SSW	2.5	SW	3.5	SW	3.5	SW	3.0	SW	3.0	S	3.0	S	2.5	S	2.5	SSW	4.0
Mittel		3.8		3.7		3.8		3.8		3.7		3.5		3.4		3.9		3.8		4.0		4.2		4.1

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Wustrow.**

1p		2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
WSW	5.6	WNW	5.3	WNW	4.7	WNW	4.9	SW	4.4	WSW	3.1	W	3.4	WNW	5.4	NW	5.4	NNW	5.9	NW	6.2	WSW	6.2	1.
NW	10.2	W	10.2	W	9.8	W	10.0	NW	10.1	SW	10.1	W	10.0	W	9.7	NW	10.7	NNW	9.5	NNW	8.5	N	8.1	2.
SW	5.0	W	3.7	WSW	3.6	WSW	5.4	WSW	6.2	SW	3.9	SW	4.7	SW	5.6	SW	3.9	SW	6.3	SW	8.3	WSW	9.3	3.
SW	14.5	WSW	10.8	WNW	10.3	WSW	12.5	NW	10.2	NW	9.3	WNW	10.9	NW	10.4	SW	11.0	WSW	10.2	NW	11.0	NW	11.0	4.
SSW	8.7	WNW	8.1	WNW	9.9	WNW	8.5	WNW	7.9	W	5.8	SW	8.3	SW	8.2	SW	6.2	SSW	5.2	S	3.9	SSW	3.9	5.
SW	9.3	SW	10.1	SW	9.1	SSW	8.8	SW	8.6	SW	6.9	S	8.7	SSW	4.8	S	4.3	SSW	5.0	SSW	4.5	SW	6.0	6.
WSW	8.4	W	8.9	SW	11.8	SW	13.5	SW	12.9	WNW	10.0	WSW	10.8	SW	13.7	WSW	13.7	WSW	14.1	SW	14.4	WSW	13.4	7.
NNW	4.9	WNW	5.2	WNW	6.8	NW	6.0	WNW	4.6	NW	3.9	WNW	3.3	NNW	3.4	NNW	4.2	NNW	5.3	WNW	6.8	SSW	6.7	8.
SW	1.8	WNW	3.7	WNW	8.3	WNW	6.6	W	4.6	WNW	6.4	WNW	6.3	WNW	8.9	WNW	7.8	WNW	7.2	WNW	8.8	WNW	7.6	9.
WNW	8.0	W	7.5	W	6.3	WNW	6.5	W	6.5	WNW	5.3	NW	6.7	NW	8.2	WNW	7.6	NW	8.7	NW	8.3	WNW	8.5	10.
WNW	6.5	W	7.4	WNW	6.9	WNW	6.7	W	6.0	SW	5.7	W	5.2	W	5.3	WNW	3.9	WNW	3.1	N	2.4	NW	2.4	11.
N	5.7	N	6.1	N	4.4	N	4.4	NNW	3.4	NNW	3.5	N	2.2	N	1.5	N	1.5	N	2.7	N	3.6	N	2.4	12.
N	6.0	N	4.8	N	4.2	N	3.6	N	3.4	N	2.3	N	0.8	N	0.7	N	0.7	N	0.5	N	1.0	N	1.0	13.
N	3.9	NNW	3.7	N	2.7	NW	0.4	NNW	5.2	NNW	3.2	N	4.1	N	4.8	N	2.8	N	3.3	N	4.5	N	5.9	14.
NNW	3.0	NNW	3.5	NNW	2.8	N	2.8	N	1.9	NNW	0.8	NNW	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.4	N	1.3	N	1.0	15.
N	3.3	N	7.0	N	6.5	N	5.5	N	8.5	N	11.3	NNW	9.3	NNW	9.5	NW	7.3	NW	6.1	NW	6.3	NNW	7.7	16.
NNW	4.3	NNE	3.8	N	2.5	NNE	3.8	NNE	3.2	N	2.5	N	1.2	N	1.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	17.
NW	3.0	NW	3.2	NW	4.0	NW	4.0	NW	4.0	NW	3.0	NW	3.1	NW	3.3	NW	4.8	WNW	4.3	WNW	4.4	WNW	3.8	18.
WSW	8.8	WSW	8.8	SW	8.5	SW	8.2	SW	8.2	WSW	8.8	SW	7.7	SW	5.7	SW	4.4	S	3.5	S	2.1	S	1.6	19.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	0.7	S	1.3	S	1.1	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	20.
N	4.0	NNE	3.1	NNE	2.1	N	1.3	S	1.2	S	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	S	0.6	S	1.6	S	1.8	WSW	1.8	21.
SW	4.5	SW	5.5	SW	4.4	WSW	3.9	WSW	3.6	SW	4.6	SW	3.6	SW	3.9	SW	3.5	SSW	1.9	SSW	1.6	S	2.6	22
S	7.5	S	6.0	S	5.1	S	5.0	SSW	4.2	SSW	2.0	SSW	2.2	SSE	2.3	SSE	1.5	SE	1.6	SE	1.1	SE	0.6	23.
NW	2.5	NW	2.1	WNW	1.0	WNW	1.8	NW	3.3	WNW	5.2	NW	6.2	NW	5.3	NW	5.0	NW	4.2	NW	3.5	NW	3.1	24.
NW	1.3	NW	1.4	NW	1.9	N	3.0	NE	1.6	NE	1.5	NE	1.5	NE	1.8	ENE	1.9	SSE	3.3	SSE	3.0	S	3.3	25.
W	4.9	WSW	4.9	W	2.4	WSW	2.1	NW	4.5	NW	2.2	NW	1.5	SW	2.5	SW	2.8	SW	3.2	SSW	3.2	SW	2.7	26.
W	1.9	WSW	2.1	W	1.6	SW	3.2	SW	2.3	SW	2.7	W	2.2	W	1.3	WSW	1.3	WSW	1.5	WSW	0.9	WSW	1.0	27.
NW	4.5	WNW	4.4	NW	3.0	WNW	2.2	WNW	2.6	WNW	2.3	NW	1.9	NW	2.8	NW	3.0	NNW	3.3	NNW	3.3	N	3.0	28.
N	3.3	NNE	4.2	NW	5.3	NW	6.4	N	6.8	NW	7.0	WNW	6.3	NNW	5.3	N	4.9	N	4.8	N	5.8	N	6.6	29.
N	6.2	N	5.0	N	5.4	N	5.1	NNE	4.7	NE	4.8	NNE	4.2	NNE	4.8	NNW	5.2	NE	5.6	N	5.3	NNW	5.7	30.
N	3.3	N	3.2	N	3.8	NNE	3.5	NNE	3.0	NNE	2.7	NNE	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	0.3	NNE	0.4	NNE	1.1	31.
	5.3		5.3		5.1		5.1		5.1		4.6		4.5		4.5		4.2		4.3		4.4		4.5	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Wustrow.**

N	1.0	SW	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.1	N	2.0	N	1.5	NNE	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	1.
N	4.0	NNE	4.0	N	3.5	N	3.0	N	3.5	N	3.0	N	1.5	NNE	2.0	NNW	3.0	NNW	1.5	NNW	3.0	NNW	2.0	2.
N	2.5	NE	3.5	N	3.0	N	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNW	1.5	N	0.5	WNW	1.5	NW	2.0	NW	1.5	NW	2.0	3.
W	3.5	WNW	3.1	W	3.4	W	3.0	WNW	2.5	WNW	2.5	NW	2.5	WNW	1.5	NW	1.5	NNW	3.0	N	3.0	N	2.0	4.
ENE	3.0	ESE	2.5	E	3.0	ENE	2.5	ESE	4.0	ESE	2.5	SE	3.0	ESE	3.0	E	3.5	ESE	3.5	ESE	3.0	ESE	3.0	5.
SE	5.5	SE	5.0	SSE	4.0	E	5.0	ESE	4.0	SE	4.5	SE	4.5	SE	4.5	SE	4.5	SE	5.0	SE	4.0	SE	4.5	6.
WNW	1.5	NW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WNW	0.3	NW	0.5	Stille	0.0	SW	1.0	SE	2.5	SE	2.5	7.
SE	3.0	E	3.0	ESE	5.5	SE	5.0	SE	4.5	S	4.5	ESE	5.5	SE	5.5	SSE	5.0	S	4.0	S	4.5	S	4.5	8.
S	5.5	S	4.5	SSW	5.5	S	6.5	SSW	7.0	S	6.0	S	6.0	S	6.0	SSE	6.0	SSE	5.0	SW	7.0	SW	7.5	9.
WSW	7.5	W	6.5	WSW	6.0	W	7.5	W	7.5	W	8.5	W	9.5	NW	9.0	W	8.0	WSW	9.0	WSW	9.5	WSW	9.0	10.
W	2.0	Stille	0.0	WNW	1.0	NE	0.5	NE	0.5	NE	0.5	N	1.0	NW	0.5	NE	1.0	ENE	1.5	E	2.3	E	2.2	11.
SSW	6.5	S	7.0	W	4.0	WNW	2.5	WNW	4.5	WSW	6.5	W	5.5	NW	4.5	WSW	4.3	WNW	6.2	W	8.0	W	7.3	12.
WSW	8.0	W	7.0	W	5.0	WSW	3.0	W	3.0	WSW	2.0	SW	2.0	WNW	1.2	WSW	1.5	SW	2.3	SW	1.5	SW	1.1	13.
SSW	5.0	SSW	4.0	NW	1.8	NW	1.2	NW	2.0	NW	1.0	NW	0.5	SSW	0.0	NW	1.1	SE	1.9	SE	1.0	SE	1.0	14.
Stille	0.0	W	1.0	N	1.5	N	1.5	NE	0.7	NE	1.4	SE	1.4	SE	1.0	SE	1.5	SE	2.5	SE	2.5	SE	3.0	15.
SW	7.0	WSW	11.0	NW	10.0	WNW	11.0	WNW	10.0	NW	10.5	NW	9.0	WNW	9.0	WSW	8.2	W	7.6	WSW	8.2	SW	10.0	16.
SW	6.0	SW	6.0	SW	7.5	WSW	7.5	W	5.5	SW	4.5	SW	4.5	SSW	4.0	SSW	3.5	S	5.0	SW	5.0	SSW	5.5	17.
SW	7.0	NW	5.0	NW	2.5	WNW	0.5	WNW	0.5	SW	1.5	SW	5.0	NW	4.0	NW	3.0	S	1.5	S	2.5	SW	2.0	18.
S	0.5	SSW	0.5	S	1.0	SSW	4.5	SW	4.5	SW	6.0	SW	5.0	SW	4.5	W	10.5	WSW	8.5	SW	8.0	SW	9.5	19.
SW	4.5	WNW	4.0	NW	0.5	WNW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	0.5	SSE	2.5	SE	3.5	S	2.0	S	3.0	S	4.0	20.
SSW	8.8	SSW	8.0	SSW	7.0	S	7.0	SSW	7.0	S	6.6	SSW	6.0	SSW	6.0	S	6.0	S	5.0	SSW	5.0	SSW	4.5	21.
SW	8.8	WSW	9.2	SW	6.5	WSW	9.0	SW	11.0	WSW	9.0	S	9.0	SSW	4.5	SSW	5.0	SW	6.0	SSW	6.0	SSW	5.5	22.
SW	5.0	W	4.5	SW	4.0	S	3.0	SW	4.5	SW	4.5	SW	6.5	WSW	9.0	WSW	7.5	SSW	6.5	SW	3.5	SW	3.5	23.
SW	1.0	W	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSE	0.5	SE	2.0	S	1.3	S	1.3	S	1.4	24.
SE	3.0	SSE	3.0	ESE	2.5	NE	3.0	E	2.5	E	2.5	SE	3.5	ESE	3.5	ESE	3.5	NE	3.5	ESE	4.0	E	3.5	25.
S	1.5	Stille	0.0	S	2.0	SE	1.0	ESE	1.0	ESE	0.5	ESE	1.5	SE	2.0	ESE	2.0	ESE	2.0	ESE	2.0	ESE	2.0	26.
SE	4.0	SSE	3.5	SSE	3.5	NE	3.5	E	4.5	SE	4.5	ESE	4.0	ESE	3.5	ESE	3.0	SE	3.5	SE	3.5	SE	4.0	27.
W	4.0	WNW	2.5	NW	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSW	1.0	Stille	0.0	28.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.0	S	1.0	S	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.0	Stille	0.0	S	1.0	29.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	2.5	SE	2.5	SSE	2.5	SSE	2.5	S	3.0	S	4.0	SSW	3.5	30.
SSW	4.5	SSW	4.0	SSW	5.5	SW	8.0	SW	9.0	WSW	9.0	WSW	9.5	W	8.5	SSW	7.0	SSW	6.0	S	6.5	SSW	7.5	31.
	4.0		3.7		3.3		3.3		3.4		3.4		3.6		3.4		3.5		3.6		3.8		3.8	Mittel

Digitized by Google

September 1897. Windrichtung und

Datum.	1°		2°		3°		4°		5°		6°		7°		8°		9°		10°		11°		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	SSW	6.0	SW	7.0	SW	8.5	SSW	9.0	SSW	8.5	SSW	7.5	SW	10.5	SW	12.2	SW	11.3	SW	13.3	SW	16.3	WSW	15.4
2.	S	4.1	S	4.6	S	4.7	S	4.3	SSE	5.4	S	5.8	S	6.1	SSW	6.9	SSW	7.5	SSW	9.0	SW	7.5	SW	7.0
3.	S	6.8	SSE	7.1	SSW	6.5	S	7.4	S	8.4	S	8.3	SSW	9.1	SW	10.8	SSW	10.2	WSW	9.8	SW	9.0	SW	7.9
4.	S	1.8	S	2.0	S	0.9	Stille	0.0	SSW	0.5	SW	2.4	SW	1.5	W	1.6	W	2.2	W	1.3	NW	3.8	W	11.3
5.	SSW	7.7	S	7.9	SSW	8.9	SSW	10.2	SW	10.5	SW	14.0	SW	15.1	SW	16.5	WSW	16.2	SW	15.3	N	10.1	NW	15.4
6.	SW	12.0	SSW	11.0	SW	10.5	SSW	10.1	S	9.8	S	8.9	SSW	7.1	WNW	9.4	WSW	14.5	WNW	17.3	WNW	13.1	WNW	11.7
7.	W	11.0	W	9.0	NW	10.9	WNW	10.8	WNW	11.7	NW	13.0	NW	12.9	NW	12.5	WSW	11.5	NW	11.7	NW	10.8	NW	10.8
8.	NW	13.9	W	12.9	WNW	12.2	WNW	12.8	W	11.2	W	11.8	W	11.1	W	10.7	SSW	10.6	W	10.2	W	10.4	W	10.2
9.	SW	8.5	W	8.3	WSW	8.3	SW	7.5	WNW	7.2	WSW	7.0	SW	7.2	SW	7.6	SSW	7.4	SW	8.3	SW	7.5	SW	8.4
10.	NNW	2.3	NNW	2.5	NNW	2.3	NW	1.5	NW	2.2	NNW	2.2	N	2.2	NNW	4.5	NNW	3.7	NNW	4.4	NW	4.3	NNW	4.8
11.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.3	E	0.4	E	1.0	N	1.9
12.	N	2.7	N	2.4	N	2.3	N	2.3	N	2.5	N	2.0	N	1.9	NNW	2.6	NNW	3.3	NNW	3.6	N	2.7	NW	3.4
13.	NNW	3.3	NNW	3.0	NW	2.5	NNW	3.7	NW	3.5	NNW	3.2	NW	4.8	N	3.0	N	4.3	NNW	3.5	NW	2.7	NW	3.8
14.	NW	1.4	NW	1.6	NW	1.9	NW	2.5	NW	2.9	NW	2.4	NW	2.7	N	2.3	N	1.8	N	2.8	N	0.5	WNW	0.9
15.	WSW	1.7	WSW	1.0	WSW	0.8	W	1.2	SW	2.0	WNW	1.5	WNW	1.9	WNW	1.1	WNW	0.7	W	1.1	W	1.5	WNW	1.7
16.	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.2	SE	1.1	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.3	SE	0.4	SE	0.4	SE	0.7	SE	0.6	Stille	0.0
17.	E	1.0	SE	2.0	SE	1.0	SE	0.5	WNW	2.0	WNW	1.9	WNW	0.9	WSW	0.6	Stille	0.0	SW	1.7	SW	3.2	SW	3.8
18.	S	3.4	S	3.4	SSE	3.2	S	3.5	S	4.0	S	4.0	S	3.3	S	2.2	S	2.8	S	2.4	S	3.1	S	2.7
19.	SE	3.8	SE	4.8	SE	5.2	SE	5.0	SE	4.4	SE	5.0	SE	5.0	SE	6.0	SE	6.0	SE	5.0	SE	2.6	SE	1.0
20.	NNW	2.9	NNW	3.4	NNW	2.6	N	2.0	NNW	3.2	NNW	4.1	N	3.5	NNW	4.4	N	5.0	NE	6.4	NNE	7.3	NNW	8.5
21.	S	10.2	SW	11.7	S	12.7	S	12.1	SW	13.3	SW	12.5	SW	13.6	SW	16.1	SSW	11.6	SSW	12.6	S	12.2	SW	14.7
22.	SW	13.6	SW	12.8	SW	9.5	SW	10.8	WSW	12.0	WSW	13.1	SW	11.8	WSW	12.8	WSW	12.3	SW	12.7	SW	11.1	WSW	11.6
23.	SW	8.6	S	8.4	S	7.4	S	7.4	S	8.0	SW	8.1	S	8.1	SSW	10.0	S	10.0	SW	11.9	SW	13.0	SW	14.0
24.	S	7.7	SW	8.3	SW	9.6	SW	11.2	SW	12.7	SW	12.4	SSW	12.0	SW	11.1	SSW	10.5	SSW	11.6	SW	12.8	SW	12.7
25.	SW	7.6	SSW	9.0	SSW	9.2	SW	8.0	SSW	9.3	SSW	10.3	SW	9.3	SW	10.1	SW	9.8	SW	12.3	SW	12.4	SW	12.4
26.	SW	1.0	SW	0.8	SW	1.6	SW	1.5	SW	0.7	Stille	0.0	SE	1.4	S	2.2	S	1.2	SSW	3.2	SSW	2.8	SSW	3.0
27.	W	6.1	W	5.3	WSW	5.6	WSW	6.3	WSW	6.1	WSW	6.7	WSW	6.6	W	6.7	W	6.9	W	6.1	WSW	6.1	NW	6.7
28.	NW	3.6	NW	2.9	N	2.8	NW	3.0	NW	3.5	NW	2.7	NW	2.5	NW	2.0	NW	2.0	NW	1.5	W	1.3	NW	1.1
29.	SE	3.0	SE	3.0	SE	2.1	SE	2.0	SE	3.2	SE	2.9	SE	2.3	SE	3.7	SE	2.1	SE	2.5	E	3.5	E	3.3
30.	SE	3.8	SE	4.3	SE	4.0	ESE	3.2	SE	3.6	SE	3.7	SE	3.1	SE	3.6	E	3.8	SE	4.5	ESE	5.2	SE	4.7
Mittel		5.3		5.4		5.3		5.4		5.7		6.0		6.0		6.5		6.4		6.7		6.6		7.1

Oktober 1897. Windrichtung und

1.	S	4.8	SE	3.6	S	4.7	SE	5.0	SSE	5.7	SE	6.1	SE	5.8	SE	4.9	S	2.5	S	1.0	WSW	1.5	N	1.0
2.	NW	5.6	NW	5.5	NNW	7.5	NW	7.5	NW	7.0	NW	7.0	NW	8.5	NW	8.0	NW	7.0	NNE	7.5	NNW	9.0	N	7.5
3.	NE	1.5	NE	2.5	NE	2.5	NE	0.5	Stille	0.0	NE	0.5	NE	0.5	ENE	1.0	SE	1.5	SE	2.0	SE	2.0	SE	2.0
4.	ESE	3.0	E	3.0	E	2.5	ESE	2.5	ENE	4.0	NE	5.5	NE	4.5	NE	4.5	NE	5.5	NE	5.5	NE	7.0	NE	7.5
5.	E	6.5	ENE	6.0	NE	6.0	NE	5.5	ENE	5.5	E	5.0	E	4.0	ENE	5.0	E	5.5	ESE	4.5	ENE	4.5	NE	5.5
6.	NE	5.0	NE	4.5	NE	4.0	NE	3.5	NE	3.0	NE	4.0	NE	4.0	NE	4.5	NE	5.0	NNE	5.5	NE	6.5		
7.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.5	NE	0.5	NE	1.8	NNE	4.0	E	2.5	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.0	N	3.0
8.	SSW	0.5	SSW	2.5	SSW	2.0	SSW	2.0	SSW	2.5	SSW	3.0	SSW	3.0	SSW	3.0	SSW	3.0	SW	3.0	SSW	3.5	SSW	3.0
9.	SSW	2.0	SSW	3.0	SSW	6.1	W	7.4	W	7.0	W	7.0	WSW	9.0	WSW	8.5	SW	4.5	SW	4.5	SW	5.5	SW	5.5
10.	SW	4.5	SW	3.0	SW	4.0	WSW	5.5	SW	6.0	WSW	7.5	SW	9.5	SW	8.5	SW	7.5	SW	7.5	SW	8.5	SW	8.0
11.	SW	7.0	SW	6.5	SW	8.0	SW	7.5	SW	8.0	SW	8.5	SSW	9.0	SSW	10.0	WSW	10.5	SSW	10.0	SW	9.5	SW	9.0
12.	S	7.0	SW	7.0	W	8.5	WSW	7.0	WSW	7.5	WSW	11.0	SW	12.0	WSW	11.0	WSW	11.0	WSW	12.0	SW	12.5	SW	13.0
13.	WNW	14.5	WNW	16.0	WNW	17.0	NW	16.5	WNW	15.0	WNW	16.0	WNW	14.8	SW	14.7	WNW	14.5	NW	14.5	W	13.0	WNW	12.0
14.	NW	14.0	WNW	13.0	WNW	12.0	W	11.5	W	12.5	WNW	13.0	W	9.5	WSW	12.0	W	14.5	W	14.0	W	12.0	WSW	11.5
15.	Stille	0.0	S	2.0	SSW	5.0	SSW	4.5	SW	5.0	SW	5.0	SW	4.5	SW	4.0	SW	6.0	SW	6.0	SW	6.0	SSW	4.5
16.	SSW	4.0	S	4.0	S	3.5	SE	4.0	S	4.5	S	4.5	S	4.2	S	3.5	S	3.0	S	4.5	S	4.0	SSW	4.0
17.	WSW	1.0	WSW	2.0	NW	2.0	NW	1.5	NW	1.0	NW	1.5	NW	2.0	NW	2.5	WSW	2.0	SW	3.5	WSW	2.5	WNW	1.5
18.	S	2.5	S	2.5	S	2.5	S	3.0	S	3.0	S	3.5	S	3.5	S	3.0	S	3.0	S	2.0	SSW	3.0	SW	2.5
19.	SW	1.5	SW	1.0	SW	1.0	NW	2.5	SW	2.0	WNW	1.5	WNW	2.0	WNW	3.5	W	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
20.	N	4.0	N	5.5	N	5.5	N	7.0	N	4.0	NNW	3.0	N	6.5	NW	7.5	NNW	5.0	N	6.0	N	6.0	NW	7.0
21.	N	5.0	NNE	4.5	NE	4.0	NE	2.5	NNE	4.0	NE	4.0	ENE	4.5	NE	4.5	NE	5.0	NE	6.0	NE	6.0	NE	5.0
22.	NE	1.0	E	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	0.5	NE	1.5	N	1.5	NNE	1.5	NNE	1.0	N	0.5
23.	Stille	0.0	NE	1.5	NE	1.5	E	1.5	SE	1.5	ESE	2.0	SE	1.5	ESE	1.5	E	1.0	ENE	1.0	NE	1.0	Stille	0.0
24.	ENE	2.0	NNE	2.5	NE	1.0	NE	1.0	ENE	1.5	ESE	1.0	NE	1.5	NE	2.0	NE	2.0	NE	1.5	Stille	0.0	ESE	1.5
25.	NE	1.5	NE	1.0	NE	2.0	NE	1.5	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.5	NE	1.0	NE	1.5	NE	1.0	N	1.0	NE	1.5
26.	NE	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.5	NE	1.0	NNE	1.5	NE	1.5
27.	SE	1.5	SE	1.5	SE	2.0	SE	2.0	SE	2.0	SE	1.0	SE	2.0	SE	1.5	SSE	1.5	SSE	1.5	SSE	1.5	S	2.0
28.	S	3.0	S	3.5	S	2.5	S	2.5	SSE	3.5	S	4.0	SE	3.0	SE	2.5	SE	3.0	SE	3.0	S	3.0	S	3.0
29.	SSE	3.0	SE	2.0	SE	2.5	SE	2.0	SE	2.5	SSE	3.5	SSE	3.0	SSE	3.5	S	4.0	S	2.5	SSE	3.0	S	4.5
30.	SSE	1.5	S	1.0	SE	1.0	SE	2.0	SE	2.0	SE	2.0	SE	2.0	SE	2.0	SE	1.5	S	2.5	SE	1.0	Stille	0.0
31.	ENE	1.0	E	0.5	SE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNW	2.0	NNW	1.0	NW	1.5	WNW	1.5
Mittel		3.5		3.6		3.9		3.9		3.9		4.3		4.5		4.6		4.4		4.4		4.5		4.4

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mitternacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SW	14.5	SW	13.4	SW	11.6	SW	11.0	SW	12.4	SW	11.6	SW	11.0	SW	9.5	SSW	6.0	SSW	5.4	SSW	3.9	SSW	3.8	1
SW	8.2	SW	8.1	SW	8.0	SW	7.7	SW	6.5	S	6.0	SSW	6.1	SSW	4.6	S	4.4	S	5.6	S	6.5	SSW	5.3	2.
SW	6.1	SW	6.8	SW	4.6	SW	3.0	W	0.7	S	1.1	S	2.1	S	2.4	S	3.4	S	2.4	S	2.3	S	2.3	3.
NW	9.6	WNW	7.3	SW	6.2	WSW	7.5	WSW	8.1	NNW	7.7	WSW	6.7	S	5.5	SSW	8.0	SSW	6.5	S	5.3	SSW	6.2	4.
WNW	17.1	WSW	12.0	WSW	12.0	WSW	17.4	W	20.8	SW	17.4	SW	17.4	SW	13.6	SW	11.0	SW	10.9	SSW	9.3	S	10.9	5.
SW	11.0	W	10.4	W	9.1	WNW	9.1	W	9.8	SW	10.3	WNW	9.0	WSW	11.0	WSW	10.7	WNW	11.8	SW	10.6	SW	11.6	6.
WNW	13.5	WNW	13.5	WNW	14.0	NW	14.5	W	14.6	NW	15.4	WNW	14.4	W	14.3	WNW	13.1	W	13.7	W	13.0	W	13.1	7.
WSW	9.8	W	9.7	W	9.5	W	10.0	W	10.9	W	10.2	W	10.0	W	9.3	WSW	9.8	W	9.5	SW	8.6	WSW	8.6	8.
SSW	8.1	SW	6.8	SW	5.2	SW	5.0	SSW	4.8	W	4.4	W	4.7	W	4.3	W	3.8	W	3.6	WSW	2.9	WSW	2.0	9.
NNW	4.6	WNW	4.7	NNW	2.0	NNW	2.7	NW	1.9	NW	1.1	NW	1.1	NW	1.9	NW	1.7	NNW	2.6	ENE	1.0	ENE	1.0	10.
NNW	3.2	NNE	3.7	NNW	4.0	NW	4.1	N	3.7	N	3.2	N	2.5	N	1.9	N	1.4	NNW	1.7	N	1.7	N	2.3	11.
W	3.9	N	5.0	N	5.7	N	4.9	N	4.7	N	3.3	N	1.9	NNW	2.5	N	3.0	NNW	2.4	NNW	2.9	NNW	3.2	12.
NW	3.7	WNW	4.0	NW	5.3	NW	6.3	WNW	4.7	WSW	4.9	WNW	4.6	NW	4.1	NW	3.6	WNW	2.8	WSW	2.6	WNW	1.5	13.
NW	0.8	W	0.5	W	1.1	WNW	1.0	W; W	0.8	W	0.6	W	1.3	WSW	1.5	W	2.2	WNW	2.0	WNW	1.7	W	1.5	14.
NNW	2.1	NNW	1.5	NW	1.2	NNW	0.8	N	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	0.9	ESE	0.8	15.
SE	1.2	SSE	0.7	Stille	0.0	WNW	3.3	N	2.5	N	1.0	Stille	0.0	N	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.0	Stille	0.0	16.
SW	2.7	SW	2.0	S	1.0	S	2.3	S	2.2	S	3.2	S	4.1	S	4.4	S	5.0	S	4.0	S	4.0	S	4.0	17.
S	1.3	S	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	S	0.8	S	1.3	SE	1.3	SSE	2.2	SE	2.5	SE	3.2	SE	3.4	SSE	3.4	18.
Stille	0.0	Stille	0.0	NE	1.1	NW	1.5	NW	1.6	N	2.6	N	3.0	N	3.2	NW	3.2	NW	2.3	NNW	2.6	NW	2.6	19.
NNW	9.6	NNE	8.6	WNW	0.0	WNW	11.2	NW	8.9	NW	10.6	NW	9.6	WNW	9.8	WNW	10.5	SW	10.6	SW	11.8	SW	13.0	20.
SW	12.0	SW	17.2	SW	15.3	SW	14.4	SW	16.3	SW	14.7	SSW	11.9	SW	12.0	S	9.8	S	7.8	SSW	5.7	SSW	7.2	21.
W	10.3	SW	10.0	WNW	10.4	WSW	9.0	W	8.7	SW	9.8	SW	9.2	SW	9.0	S	10.3	SW	7.8	SSW	7.8	S	8.0	22.
SW	13.0	SW	12.4	SW	11.3	SW	11.5	W	7.8	WSW	7.6	SW	8.6	SW	5.8	SSW	7.2	SW	8.5	SSW	5.5	SSW	6.0	23.
SW	13.1	SSW	10.0	SW	10.1	SW	10.0	S	5.1	S	5.1	S	5.2	SSW	5.8	SSW	6.3	SSW	7.6	SSW	6.8	SSW	6.5	24.
WSW	10.7	SW	6.0	SW	4.2	SW	4.4	WSW	4.1	WSW	2.9	WSW	2.1	SW	1.5	WSW	1.4	SW	2.4	SW	2.0	SW	1.8	25.
SW	3.8	WSW	3.3	WSW	2.4	WSW	2.0	WSW	0.8	S	1.7	SSW	3.4	SSW	3.8	SSW	3.5	SSW	4.4	SW	5.1	WSW	6.9	26.
WNW	7.5	W	6.8	NW	5.4	NW	6.4	NW	6.4	NW	5.9	NW	5.4	NW	5.1	NNW	4.8	NNW	5.2	N	6.2	NNW	4.6	27.
NW	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	0.7	NW	0.6	NW	1.0	NW	0.5	E	0.8	E	1.4	SE	1.9	SE	2.8	SE	2.0	28.
ESE	2.3	ENE	2.4	NE	2.6	E	2.7	E	3.5	E	3.1	SE	3.1	SE	3.6	SE	3.4	E	2.8	ESE	3.3	E	3.6	29.
ENE	4.6	E	4.8	ESE	4.7	SE	5.4	SE	6.0	SE	6.1	SE	5.1	E	4.6	SE	4.7	SE	4.3	SE	4.4	SE	4.7	30.
	7.0		6.5		6.0		6.3		6.1		5.8		5.5		5.4		5.3		5.2		4.9		5.0	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

NW	1.5	NW	5.0	NW	5.0	W	4.0	W	3.5	W	3.0	WNW	4.0	NW	3.0	W	3.5	NW	5.0	NW	5.5	NW	7.5	1.
NNW	7.0	NNE	7.0	N	8.0	NNE	7.5	N	8.5	NNE	6.5	NNE	6.5	NE	7.0	NE	4.5	N	4.0	N	3.7	NE	4.0	2.
ESE	1.5	ENE	1.5	SE	2.0	SE	3.0	SE	3.5	SE	3.5	SE	4.0	E	3.0	SE	3.0	ESE	4.0	ESE	4.0	E	3.0	3.
NE	8.0	NE	8.0	NE	9.5	NE	10.5	NNE	9.5	NE	9.0	NNE	8.5	NE	8.0	NE	9.0	NE	6.5	N	6.0	NE	7.5	4.
NE	7.5	ENE	7.0	NNE	5.5	ENE	6.0	NE	6.0	E	4.0	ENE	3.0	ENE	4.5	NE	4.0	NE	5.0	NE	4.5	NE	5.0	5.
NE	6.5	NE	7.0	N	7.0	NE	6.0	NE	6.0	NE	5.0	NE	3.5	E	3.0	NE	0.5	NE	0.5	NE	0.5	NE	0.5	6.
NW	3.5	NNE	2.0	N	1.0	N	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.5	NNE	0.5	NNW	0.5	NW	0.5	NW	0.5	N	0.5	7.
SW	2.5	WSW	3.5	WSW	3.0	WSW	2.5	WSW	2.0	WSW	3.0	SW	5.5	SSW	4.5	SSW	4.5	SSW	2.5	SSW	2.5	SSW	2.5	8.
WSW	5.5	WNW	9.0	WSW	9.0	WSW	8.0	SW	9.0	SSW	7.0	WSW	8.0	W	9.0	SW	7.5	WSW	8.5	WSW	8.0	SW	6.5	9.
WSW	7.5	W	6.5	WSW	7.5	WSW	7.5	WSW	8.5	SW	8.0	SW	4.5	SW	4.5	SW	6.3	SSW	6.5	SW	6.5	SW	6.5	10.
SW	10.0	WSW	8.0	WSW	7.5	SW	7.5	WSW	7.5	SW	7.5	SW	5.0	SW	5.0	SW	6.5	SW	5.5	SSW	6.0	SW	6.5	11.
SW	12.0	W	13.0	WSW	12.5	NNW	10.5	N	10.0	NNW	10.0	NW	11.0	WNW	12.5	NW	14.0	WNW	12.0	NW	13.5	NW	13.5	12.
NW	12.5	WNW	14.0	NW	12.5	NW	12.0	NW	14.0	WSW	13.0	W	11.0	W	11.0	W	12.0	W	13.0	WNW	15.5	NW	15.5	13.
W	10.5	W	10.5	WSW	10.0	W	9.0	SW	5.5	SW	4.5	SW	3.0	SSW	3.0	SW	3.0	SW	2.5	SW	2.0	S	2.5	14.
NW	5.5	S	4.0	SW	4.0	SW	4.5	SSW	4.0	S	3.0	S	2.5	S	3.0	S	4.0	S	3.5	SSW	5.5	SSW	4.5	15.
SSW	4.5	S	3.5	SSW	5.0	SSW	4.0	SW	4.5	SSW	3.5	S	3.0	S	2.0	SSW	2.5	SW	2.5	SW	2.5	SW	2.5	16.
WNW	1.0	NW	0.3	NW	0.3	NW	0.3	NW	0.2	S	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	S	3.5	S	3.0	S	1.5	S	2.0	17.
SW	4.0	SSW	4.0	SSW	3.0	SW	2.0	WNW	2.0	W	1.5	W	2.0	SW	1.0	SW	2.0	SW	3.0	SW	1.0	SW	1.5	18.
Stille	0.0	W	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.0	SW	1.5	WSW	1.0	WSW	1.0	NW	2.0	NW	1.0	NNW	1.5	NNW	4.0	19.
NW	7.5	N	8.5	NW	8.5	NW	8.5	N	6.5	NW	6.0	N	5.5	NNE	6.5	N	7.0	N	7.5	NNE	6.0	N	5.5	20.
NE	5.5	ENE	3.5	NE	4.5	NE	4.0	NNE	3.5	NE	3.0	NE	2.5	ENE	2.0	NNE	2.0	NNE	2.0	NE	1.5	NE	1.5	21.
Stille	0.0	NE	0.5	N	1.5	NE	1.5	NE	1.0	Stille	0.0	NE	1.0	E	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	22.
Stille	0.0	ESE	1.0	E	0.3	ENE	0.3	ENE	1.0	E	0.3	E	0.3	ESE	1.0	ENE	1.5	ENE	2.0	ENE	2.0	ENE	2.0	23.
ENE	1.0	E	1.0	N	2.0	NNE	2.0	NE	1.0	NE	1.0	ENE	0.5	E	0.5	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.0	24.
NNE	1.5	NNE	1.5	NE	1.5	NNE	1.0	NNE	1.0	NNE	1.0	NNE	1.0	E	0.5	NNE	0.5	NNE	0.5	NE	0.5	NE	0.5	25.
NE	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.5	E	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.0	SE	1.0	26.
SSE	1.5	S	2.0	S	2.5	S	2.0	S	2.5	SE	2.0	S	2.5	S	3.0	SE	2.5	S	2.5	S	3.5	S	3.5	27.
SSE	2.5	SSE	2.0	SE	3.5	SE	4.0	SE	4.0	SE	4.0	SE	4.0	SSE	2.5	SE	4.5	S	4.0	S	3.5	S	3.0	28.
S	1.5	S	1.5	S	1.5	SSE	2.0	SE	1.5	SE	2.0	SE	2.0	S	3.0	SE	1.5	SE	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	29.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.0	SE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	30.
NW	2.0	NW	4.0	NW	3.5	NW	3.0	NW	2.5	N	4.0	N	3.0	NE	3.5	N	3.0	N	2.5	N	2.5	N	2.5	31.
	4.4		4.5		4.6		4.3		4.2		3.8		3.7		3.5		3.7		3.6		3.6		3.8	Mittel

Digitized by Google

November 1897. Windrichtung und

Datum.	1h		2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	N	1.5	N	2.5	N	1.5	N	2.5	NNE	2.0	NE	3.0	NE	1.5	Stille	0.0	SSW	0.6	SSW	1.0	SW	1.0	Stille	0.0
2.	SE	0.2	SE	0.2	SE	0.2	SE	1.1	SE	0.8	SE	0.9	SE	1.2	SE	1.2	SE	1.4	SE	0.5	SE	0.7	SE	1.2
3.	SE	1.2	SE	1.8	SE	2.0	SE	1.2	SE	1.4	SE	1.6	SE	1.8	SE	1.2	SE	0.8	SE	1.5	SE	1.5	SE	1.8
4.	SSE	6.7	SE	4.4	SE	4.6	SE	5.1	SE	6.1	SE	5.3	SE	5.1	SE	5.7	SE	6.5	SE	6.0	SSE	6.1	SSE	6.6
5.	SSE	5.3	SE	5.7	SE	5.6	SE	4.8	SE	5.7	SE	5.3	SE	5.0	SE	5.5	S	4.6	SSE	4.0	SSE	2.6		
6.	SE	1.2	SE	1.1	SE	0.9	SE	1.0	SE	2.0	SE	1.4	SE	1.6	SE	1.4	SE	2.4	ESE	2.2	SE	2.5	ESE	1.7
7.	E	2.2	E	2.2	E	2.0	E	1.1	E	0.4	NE	1.2	ENE	1.4	ESE	1.2	ENE	1.1	ENE	0.6	ENE	0.8	ENE	1.7
8.	ENE	1.2	ENE	1.6	ENE	0.6	E	1.4	E	1.4	ESE	1.0	ESE	0.4	E	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
9.	N	1.4	N	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.7	N	0.8	N	1.2	N	1.2	N	1.3	Stille	0.0
10.	E	1.0	ENE	1.4	ESE	2.2	E	2.4	SE	2.3	SE	2.9	SSE	3.8	S	5.2	SE	4.6	SSE	5.4	SSE	5.9	SSE	6.2
11.	SSE	7.9	SSE	8.0	SE	8.0	S	8.0	SSE	7.8	SE	6.8	SE	7.4	SSE	7.5	SE	7.5	SE	8.2	SSE	7.4	SE	7.2
12.	SE	5.8	SE	5.6	SSE	5.8	SE	7.0	S	5.9	S	6.7	S	6.1	S	5.2	SSW	5.5	S	5.2	S	5.5	S	6.5
13.	SSW	7.2	SSW	7.1	S	6.4	SSW	6.2	S	7.2	S	6.9	SSW	7.0	SSW	7.4	SSW	8.3	SSW	6.6	SSW	9.0	SSW	10.0
14.	S	5.4	S	5.8	S	5.0	S	4.8	S	4.2	S	3.8	S	4.2	S	5.8	S	4.7	SSE	6.1	S	4.1	SSW	5.0
15.	S	5.5	S	7.1	S	7.1	S	8.1	S	8.5	S	8.3	S	8.0	S	10.4	SSW	9.9	SW	10.9	SW	11.0	SW	11.4
16.	NW	11.8	NW	10.4	NW	8.6	NW	7.0	NW	6.9	WNW	6.1	NW	6.2	NW	7.6	NW	7.6	NNW	8.9	NW	9.6	NW	8.7
17.	WNW	6.7	NW	7.4	WSW	5.5	SW	5.8	SW	5.0	WSW	6.0	SW	4.6	SSW	3.8	SW	4.1	SW	3.8	SW	4.5	SW	6.1
18.	S	9.1	SW	9.0	SW	8.0	SSW	8.4	SSW	7.8	SW	8.0	SW	9.0	SW	11.0	SW	11.2	SW	11.9	SW	11.3	SW	12.2
19.	WNW	7.8	WSW	8.6	W	9.4	SW	10.4	WSW	11.0	WSW	10.8	W	11.1	SW	12.4	WSW	12.6	WSW	12.1	WSW	12.3	WSW	11.7
20.	WSW	16.1	SW	15.6	SW	15.3	W	12.1	W	11.3	WNW	12.3	NW	11.3	NW	13.9	WSW	15.0	NW	14.9	NW	14.7	NW	14.7
21.	NW	9.0	NW	7.0	NW	6.6	NW	6.8	NW	7.1	NW	7.5	NW	7.2	NW	7.2	NW	7.0	NW	6.6	NW	5.9	WNW	5.5
22.	WNW	9.3	SW	7.1	SW	7.6	SW	9.7	SW	9.5	WSW	8.2	WSW	9.4	W	8.8	SW	7.1	WSW	8.0	WSW	7.9	SW	8.8
23.	SW	12.8	SW	12.8	SW	13.6	SW	14.6	SW	14.2	WSW	13.9	SW	13.6	WSW	12.5	WSW	10.7	W	11.9	SW	12.4	SW	13.6
24.	NW	8.4	NW	9.2	NW	9.3	NW	10.5	NW	10.6	NW	11.8	NW	14.0	NW	14.2	NW	12.3	WNW	12.2	N	12.2	N	12.3
25.	N	13.6	N	13.2	N	13.8	N	13.2	N	12.6	NNW	11.6	N	9.9	NNW	8.5	NE	8.2	NNE	7.5	NE	6.2	NNW	6.8
26.	NW	3.4	NW	5.0	NW	5.0	NW	5.4	WNW	6.6	WNW	6.8	WNW	8.2	W	8.0	SW	8.1	WSW	10.1	SW	10.8	SW	14.0
27.	SW	18.8	SW	20.1	SW	21.1	WSW	18.0	WSW	16.0	WSW	13.5	WSW	6.3	WSW	6.1	WSW	10.9	SW	10.2	SW	12.2	WSW	11.8
28.	SW	10.7	SW	12.3	W	9.9	W	8.8	W	7.5	W	7.2	WSW	7.3	WSW	7.5	SW	8.1	SW	8.9	SW	8.7	SW	10.2
29.	S	1.0	S	1.1	S	1.5	S	1.7	SSW	1.0	SSW	1.2	SSW	1.4	SW	1.3	SSW	10.7	SSW	10.7	SSW	11.7	SSW	11.0
30.	N	12.9	N	12.5	NW	11.9	WNW	11.0	NW	10.0	NW	10.0	NW	7.7	W	8.4	SW	10.3	SW	14.3	SW	13.3	W	12.2	SW	12.6
Mittel		7.2		7.3		7.0		7.0		6.8		6.6		6.5		6.7		7.0		7.0		7.1		7.5

Dezember 1897. Windrichtung und

1.	SW	12.8	SSW	14.1	S	14.7	SSW	15.6	S	16.0	SSW	15.2	SSW	15.0	SSW	16.5	SW	22.5	NW	16.1	W	12.5	WSW	11.5
2.	NW	4.5	NW	4.5	NW	4.5	NW	4.5	N	4.5	N	4.5	NW	6.0	NNW	3.5	N	4.0	N	3.5	N	3.5	NW	3.5
3.	NW	5.0	NW	4.5	NW	5.0	NW	3.5	NW	3.0	NW	2.0	NW	1.5	Stille	0.0	NNE	0.0	Stille	0.0	NNE	0.0	NW	0.5
4.	ESE	1.5	NE	1.5	NE	2.0	NE	2.0	NE	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	4.5	NNE	5.5	NNE	6.5	NNE	5.5
5.	E	2.5	ENE	2.5	ENE	2.0	ENE	2.0	E	3.0	ENE	3.5	E	4.5	E	4.5	E	4.5	ENE	5.5	E	4.0	N	3.5
6.	ESE	5.0	SE	5.5	SE	6.0	SE	6.5	SE	6.0	SE	6.5	SSE	7.5	SE	5.0	S	5.0	SSE	5.0	S	5.0	S	4.5
7.	SSW	4.0	S	3.5	SSW	4.5	SSW	3.5	SSW	5.0	S	5.0	SSW	5.5	S	7.0	SSW	7.5	S	7.0	SW	5.0	SW	12.0
8.	S	13.0	S	13.0	S	11.5	S	11.5	S	12.5	S	14.5	S	14.0	S	15.0	S	15.5	SSW	17.0	S	17.0	SSW	15.5
9.	SW	9.5	SSW	7.0	SSW	8.0	SSW	6.0	SSW	7.5	SSW	8.5	S	8.5	S	8.5	SSW	9.5	SSW	9.5	S	10.0	SW	10.5
10.	SSW	9.5	SW	11.0	SW	10.0	SSW	8.0	SSW	8.0	SSW	6.5	SSW	5.0	S	5.5	S	6.5	S	7.0	S	7.0	SSW	6.5
11.	SE	4.5	SE	4.5	SE	7.5	SE	6.0	SE	7.5	SE	6.0	SE	6.0	SE	7.0	SE	8.0	SE	8.0	SE	8.5	SE	8.5
12.	SE	4.5	SE	4.5	SE	4.0	SW	4.5	SW	6.3	SW	7.2	SW	8.0	SW	9.0	SW	13.5	S	WSW	15.5	WSW	17.0	WSW	17.0
13.	SE	4.0	SE	3.0	SE	2.0	NE	3.0	NNE	4.0	N	5.0	NW	9.0	NW	9.5	NW	8.0	W	8.5	NW	8.0	NW	7.5
14.	SE	3.5	SE	4.5	SE	4.5	SE	3.5	ESE	3.5	SE	5.0	SE	8.5	SE	7.5	SE	8.0	SE	7.5	SSE	6.5	S	6.0
15.	S	4.5	SE	4.0	SE	5.0	SE	6.0	SSE	5.5	SE	4.5	SE	5.0	SE	4.0	SSE	4.0	SE	6.5	SSE	6.0	S	7.0
16.	SSW	5.5	SSW	5.0	S	4.5	S	4.5	S	5.0	S	5.0	S	4.0	S	6.5	S	4.0	S	4.5	S	4.5	SSW	5.5
17.	SW	7.0	SSW	7.5	SW	6.5	SSW	6.5	SSW	6.0	SW	6.0	SSW	6.0	SSW	6.5	SSW	3.0	S	4.0	S	4.5	S	2.5
18.	SW	8.5	SW	9.0	SW	8.0	SW	8.0	SW	9.0	SW	8.0	SW	8.0	SW	11.5	SW	11.0	SW	11.0	SW	11.0	SW	12.0
19.	NW	10.5	WNW	10.5	WNW	11.0	NW	11.0	NW	10.0	NW	8.0	NW	7.5	NW	9.0	NW	8.5	NW	7.0	NW	8.0	NNW	7.0
20.	NW	6.5	NW	7.0	NNE	8.5	NNE	9.0	NNE	8.5	N	6.0	NNE	4.5	NE	5.0	NE	4.0	NE	4.0	NE	4.0	ENE	3.0
21.	NE	2.0	NNE	2.5	NNE	4.0	N	4.0	N	5.0	N	4.0	N	3.5	N	4.0	NNW	4.0	NNW	3.5	NNW	4.5	NNW	4.0
22.	NW	7.5	NW	8.5	W	8.0	NW	8.0	WNW	8.0	NW	8.5	NW	9.0	WNW	9.0	NW	9.0	NW	9.0	NW	8.0	NW	6.5
23.	NW	9.5	NW	8.5	NW	7.5	NW	5.0	NW	3.0	SE	3.0	SE	3.0	NW	5.0	NW	4.0	NW	4.0	NW	4.5	NW	4.5
24.	SE	2.0	SE	2.5	SE	2.5	SE	3.0	SE	3.0	SE	3.0	SE	3.0	SE	3.5	SE	4.5	SE	4.0	SE	4.0	SE	3.5
25.	SSW	2.0	SW	3.0	SW	3.5	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	2.5	NW	0.5	NW	2.0	SW	3.0	WSW	2.0	SW	5.5	WSW	6.0
26.	SW	12.5	WSW	14.0	WSW	14.5	SW	14.0	SW	13.5	WSW	15.0	SW	17.0	WSW	12.0	W	12.0	W	10.0	WSW	11.0	WSW	13.0
27.	WSW	11.5	SW	11.5	WSW	13.5	SW	10.5	SW	10.5	WSW	12.0	SW	11.0	SW	9.5	SW	9.5	SW	9.5	SW	8.5	SW	5.5
28.	SW	9.4	SW	8.5	SW	7.5	SW	7.3	SW	8.0	SW	8.0	SW	8.4	SW	8.5	SW	9.0	SW	10.3	SW	11.2	SW	11.0
29.	SSW	9.0	SSW	9.0	SE	10.0	SSE	10.0	SSW	10.5	SSW	10.0	SSW	9.5	SSW	9.5	SSW	7.5	S	7.5	S	7.0	SSW	7.5
30.	SSW	12.0	SSW	13.5	SSW	14.5	SSW	13.5	SSW	13.5	SSW	12.5	SSW	12.0	S	12.3	SSW	13.0	S	12.0	S	11.5	S	12.5
31.	S	8.0	S	7.0	S	7.5	S	7.0	S	6.0	S	7.0	SSE	8.0	S	7.5	S	7.5	SSE	6.5	SSE	5.0	SSE	6.0
Mittel		6.8		7.0		7.2		6.7		6.9		7.1		7.2		7.2		7.6		7.5		7.5		7.4

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mitternacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.2	SE	0.2	1.
SE	1.0	SE	2.0	SE	1.1	Stille	0.0	SE	1.7	Stille	0.0	SE	0.7	SE	1.1	SE	1.0	SE	1.0	SE	0.8	SE	0.5	2.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.2	SE	1.3	SE	2.1	SE	3.2	SE	2.9	ESE	2.7	SE	4.8	3.
SE	6.3	SE	7.0	SSE	6.6	SE	7.0	SE	7.7	SSE	6.4	SSE	6.6	SE	7.0	SSE	7.3	SSE	6.7	SSE	5.4	SSE	4.8	4.
SSE	3.0	SSE	2.1	SSE	1.7	SSE	1.5	SSE	1.5	SE	2.0	SSE	1.6	SE	1.8	SE	1.8	SE	2.0	SE	2.0	SE	2.0	5.
SE	1.4	SE	1.4	Stille	0.0	N	1.0	NNE	4.0	NNE	4.0	NNE	4.0	N	3.3	E	3.5	ESE	2.4	ESE	2.5	E	2.0	6.
NE	2.9	ENE	2.1	ENE	2.8	ENE	1.6	ENE	1.8	NE	2.1	ENE	1.3	ENE	1.4	ESE	2.0	ESE	1.8	E	1.6	ENE	1.2	7.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	1.0	NW	1.5	NNW	2.3	N	1.6	N	1.6	8.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.5	SE	1.0	SE	0.8	ESE	1.2	SSE	3.0	SE	2.0	SE	1.4	E	1.2	9.
SE	5.1	SSE	6.1	SE	5.8	SE	6.7	SE	5.6	SSE	5.8	SSE	7.9	SE	9.6	SE	8.7	SSE	8.5	SE	7.9	SE	7.5	10.
SSE	6.6	SSE	7.9	SE	6.3	SE	5.8	SE	6.2	SE	6.6	SSE	5.8	SE	5.6	SE	4.2	SSE	5.0	SE	5.0	S	5.8	11.
S	6.0	S	5.5	S	5.2	S	5.9	SSW	5.6	S	5.4	SSW	5.8	S	5.7	S	5.7	S	6.0	S	6.6	S	6.4	12.
SSW	9.0	SSW	8.6	S	9.4	S	10.6	S	9.8	S	8.8	S	8.8	S	7.9	SSW	7.7	SSW	8.1	S	7.5	SSW	6.9	13.
S	4.8	SSE	2.8	SSE	3.7	SSE	5.8	S	6.2	S	6.6	S	7.9	S	7.4	S	7.8	S	7.4	S	7.2	S	6.7	14.
NW	15.4	NXW	13.8	WXW	12.2	WXW	15.0	NW	16.5	WXW	18.0	NW	16.9	WXW	17.8	WXW	15.2	WXW	14.9	NW	14.3	NW	14.8	15.
W	7.8	WNW	8.4	WSW	8.4	W	7.8	WNW	8.0	WNW	8.4	SW	7.4	WSW	7.8	W	8.1	W	7.7	W	8.2	WXW	7.4	16.
SW	6.1	SW	3.8	SW	3.3	S	3.1	S	3.8	S	4.4	S	6.7	S	7.3	SSW	7.8	S	8.3	S	8.3	S	10.1	17.
WSW	14.1	SW	13.9	SW	13.4	WSW	12.6	WXW	10.2	WXW	8.0	WSW	6.6	WSW	7.0	W	7.1	WXW	8.3	WXW	9.0	W	8.6	18.
SW	12.5	SW	14.3	WSW	13.4	WSW	14.4	SW	13.8	SW	13.8	SW	13.0	SW	15.4	WSW	15.4	WSW	15.3	SW	13.8	SW	13.5	19.
NW	14.2	NW	14.6	WXW	16.2	WXW	14.7	NW	15.8	NW	15.0	NNW	16.3	WXW	14.6	NXW	12.0	NW	10.1	NW	9.9	NW	9.8	20.
NW	7.5	WXW	7.8	WXW	7.1	WSW	6.2	SW	6.2	WSW	7.2	W	6.6	WNW	8.6	W	8.6	WSW	7.3	WSW	9.0	XW	9.7	21.
WSW	9.0	WSW	9.6	WSW	10.0	SW	10.2	SW	8.8	SW	8.4	SW	9.0	WSW	8.8	SW	9.0	SW	10.1	SW	11.4	SW	11.6	22.
WSW	12.4	W	12.8	NW	12.4	NW	14.0	NXW	12.6	NXW	14.0	NW	13.7	NW	14.5	NW	13.1	NW	11.9	N	10.0	NW	9.0	23.
NW	9.9	N	8.0	NW	5.1	N	6.1	NW	14.7	N	11.9	N	11.0	N	11.5	NNW	12.8	N	11.0	N	10.5	NNW	11.9	24.
N	7.0	NNE	7.3	N	7.1	N	8.1	NNW	7.9	N	6.9	N	7.2	N	5.8	N	5.1	N	4.3	N	4.3	N	4.9	25.
SW	15.7	SW	16.7	SW	16.8	SW	17.3	SW	16.3	SW	18.6	SW	20.6	SW	20.9	SW	20.4	SW	20.1	WSW	22.2	SW	21.4	26.
SW	10.0	SW	9.0	SW	9.8	SW	9.2	SW	9.4	SW	8.8	SW	8.7	SW	7.1	SW	8.0	SW	8.9	SW	8.9	SW	10.9	27.
SW	10.3	SW	11.2	SW	13.1	SSW	11.3	SW	9.4	SSW	9.4	SSW	8.7	SSW	9.4	SSW	9.9	S	10.0	S	10.4	S	11.0	28.
SSW	9.2	SSW	9.7	SSW	6.3	SSW	5.0	NW	5.9	NW	6.3	NXW	8.0	NNW	11.6	NNE	17.0	NXE	16.0	NXW	16.0	N	15.5	29.
SW	13.2	SW	11.6	SSW	11.4	SW	9.2	SW	9.6	S	10.2	SSW	12.7	SW	11.7	SW	12.6	NW	11.7	SW	12.7	SSW	12.4	30.
	7.3		7.3		7.0		7.1		7.4		7.3		7.5		7.8		8.0		7.7		7.7		7.8	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

WSW	10.5	NW	8.0	WNW	5.5	NW	3.0	NW	2.0	NW	1.0	N	3.5	NNW	6.0	N	6.0	N	4.5	N	3.0	1.
NNW	4.5	NNW	4.0	NW	3.5	NW	4.0	NW	5.5	NW	5.5	N	6.0	NNW	5.0	NW	5.0	NW	4.5	NW	4.5	NW	4.5	2.
W	0.5	NW	0.5	SW	1.0	SW	1.5	SW	2.0	SW	1.5	WSW	1.0	NW	0.5	ESE	0.5	ESE	0.5	ESE	0.5	ESE	0.5	3.
NE	5.5	NE	4.5	NE	5.0	NNE	6.0	NE	5.5	NNE	5.5	NE	4.5	ENE	4.0	NE	4.5	NNE	4.0	NE	3.5	ENE	3.5	4.
E	4.5	SE	4.5	E	5.0	E	5.5	E	5.0	E	4.5	E	4.5	E	4.5	ESE	4.5	ESE	4.5	SE	5.5	SE	6.0	5.
S	5.5	S	5.0	S	4.5	S	4.5	S	4.0	SSW	5.0	SSW	6.0	S	5.5	SSW	6.0	SSW	5.5	SSW	4.0	SSW	4.5	6.
WSW	14.0	W	15.5	SW	14.5	SW	15.0	SW	12.5	SW	10.0	SSW	9.5	W	7.0	SSW	9.5	SW	10.0	SSW	9.5	S	11.0	7.
SW	15.0	SW	14.0	SW	11.0	SSW	9.5	SSW	7.5	SSW	7.0	SSW	6.0	SW	7.5	SSW	11.5	SSW	7.0	SSW	5.3	SSW	6.5	8.
SW	11.0	SW	10.5	SSW	9.5	S	9.0	S	9.0	S	9.5	SSW	10.0	S	10.0	S	10.5	SSW	9.0	SSW	10.5	SSW	9.0	9.
SSW	6.0	SW	6.0	S	5.0	SSW	5.5	S	5.5	S	5.5	SSW	6.5	S	5.5	SSW	6.5	S	5.0	SE	3.5	SE	4.5	10.
ESE	8.0	SE	7.5	SE	7.5	SE	8.0	SE	8.0	SE	8.0	SE	8.0	SSE	8.0	SSE	7.5	SE	5.5	SE	5.0	SE	4.5	11.
SW	16.0	WSW	17.0	SW	15.0	SW	14.5	WSW	14.5	SW	12.5	SW	9.5	SW	8.0	SSW	7.0	S	6.0	S	5.0	SE	4.0	12.
NW	7.5	NW	9.0	WXW	9.5	W	5.0	WSW	6.0	SW	8.5	SW	7.5	SW	4.5	SW	4.0	SW	3.0	S	3.0	SSE	2.0	13.
SSE	5.5	S	5.5	SSE	5.0	SE	5.5	SE	7.0	SSE	7.5	S	7.0	S	5.5	S	5.0	SSE	4.5	SSE	5.0	S	5.0	14.
SSW	7.5	SW	7.0	SW	7.0	SW	6.5	SSW	5.0	S	4.5	S	4.0	S	5.5	S	6.5	S	6.0	S	6.5	SSW	5.0	15.
SSW	5.5	SSW	5.5	S	6.0	SE	5.5	SE	5.0	S	4.5	S	7.0	S	6.5	SSW	7.5	SSW	7.5	SSW	7.0	SSW	7.0	16.
S	3.0	SW	3.0	SW	5.0	SSW	5.5	SSW	5.5	SSW	5.5	SSW	6.0	SSW	5.0	SSW	6.0	SSW	8.0	SW	8.0	SW	8.0	17.
WSW	11.5	SW	12.5	WSW	12.0	WSW	11.0	WSW	10.5	WSW	10.5	WSW	8.5	WSW	7.5	SW	8.5	WSW	9.0	WXW	9.5	WXW	10.0	18.
NNW	6.0	NNW	5.5	NW	6.0	NW	6.0	NW	6.5	NW	8.0	NW	7.0	NNE	6.0	N	6.5	NNE	6.5	NNE	6.0	N	5.0	19.
ENE	4.5	ENE	5.5	NNE	4.0	NNE	4.0	NE	4.0	NE	4.0	NE	3.0	ENE	4.0	NE	4.0	NE	3.0	NNE	4.0	NE	2.0	20.
N	4.0	N	4.0	N	5.0	N	4.5	NW	3.0	NW	3.5	NW	3.5	N	3.0	NW	4.5	NW	5.0	WXW	6.0	NW	6.0	21.
NNW	5.5	NXW	4.0	NW	7.0	NW	7.0	NW	8.0	WXW	9.0	NW	8.5	WXW	9.0	W	9.5	WSW	10.5	NW	9.5	NW	9.5	22.
N	5.0	N	5.0	N	3.0	NXW	3.5	NXW	2.5	NNW	1.5	NXE	0.5	NE	0.5	SE	2.0	SE	2.0	SE	2.0	SSE	2.0	23.
SSE	4.5	S	2.5	S	3.5	SSW	5.0	S	3.0	S	2.5	S	3.5	S	3.5	SSW	4.0	SSW	3.0	SSW	3.5	SSW	2.5	24.
SW	6.5	WSW	9.0	SW	8.0	WSW	9.5	WSW	10.0	SW	10.0	WSW	9.5	WSW	10.0	SW	10.5	SW	11.5	WSW	11.5	SW	12.0	25.
WSW	12.5	WSW	9.5	WSW	9.5	WSW	10.5	WSW	10.0	SW	10.5	SW	11.5	WSW	12.0	SW	13.0	SW	10.5	SW	11.0	WSW	12.5	26.
SW	10.5	WSW	11.5	WSW	10.3	SW	11.5	SW	9.5	SW	9.3	SW	9.5	SW	10.8	SW	10.0	SW	9.0	SW	9.3	SW	9.3	27.
SW	11.0	SW	9.5	SW	8.7	SSW	9.3	S	9.5	SSW	8.3	S	7.7	SW	6.0	SSW	8.5	SSW	9.0	S	8.5	SSW	10.0	28.
S	9.0	SSW	9.0	SSW	9.0	SSW	9.5	SSW	9.0	S	9.5	SSW	10.5	SSW	11.5	S	13.0	SSW	13.5	SSW	13.5	SSW	13.0	29.
S	11.5	S	9.5	SSE	9.5	S	8.5	SSE	9.5	S	8.5	S	8.5	S	8.5	SSE	9.0	S	8.5	SSE	9.0	S	8.0	30.
SSE	6.0	S	5.0	SE	5.0	SE	5.0	SSE	4.5	SSE	5.5	SSE	6.0	SSE	5.0	SSE	4.0	SE	5.0	SE	4.0	SSE	4.0	31.
	7.7		7.3		7.0		7.1		6.8		6.6		6.5		6.3		6.9		6.5		6.4		6.2	Mittel

Digitized by Google

Januar 1897. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mitternacht
1.	757.6	757.5	757.5	757.3	752.0	756.8	756.8	756.8	756.8	756.9	757.0	756.9	756.7	756.8	756.8	756.7	756.8	756.9	756.7	756.5	756.7	756.9	757.4	757.3
2.	57.3	57.5	57.7	57.2	57.2	57.1	57.6	58.6	59.3	60.5	61.4	62.2	63.1	63.9	64.5	65.1	65.9	66.6	67.1	67.4	67.7	67.9	67.7	67.6
3.	67.5	67.3	67.1	66.7	66.5	66.3	66.1	66.3	66.3	66.1	65.8	65.3	65.1	65.5	65.6	65.6	65.9	65.8	66.0	66.0	66.0	66.1	66.1	66.3
4.	66.4	66.8	66.9	66.8	67.0	67.1	67.4	67.8	67.9	67.8	67.6	67.5	67.5	67.6	67.8	67.9	68.3	68.4	68.7	69.0	69.1	69.5	69.8	70.1	70.4
5.	70.7	71.2	71.4	71.7	71.9	72.3	72.8	73.2	73.5	73.7	74.0	74.0	74.1	74.1	74.1	74.0	74.1	74.3	74.2	74.1	74.2	74.2	74.4	74.6
6.	74.6	74.6	74.5	74.2	74.0	74.4	74.5	74.6	74.7	74.5	74.6	74.4	74.3	74.3	74.3	74.4	74.4	74.5	74.5	74.5	74.7	74.7	74.7	74.8
7.	74.6	74.1	74.1	74.0	73.8	74.1	74.1	74.2	74.2	74.2	74.2	74.2	74.2	74.2	74.2	74.2	74.2	74.2	74.2	74.5	74.6	74.6	75.0	75.0
8.	75.1	75.2	75.2	75.1	74.9	75.0	75.4	76.0	76.2	75.9	76.1	75.9	75.5	75.4	75.4	75.7	75.7	75.7	75.7	75.3	75.3	75.2	75.2	75.2
9.	75.2	75.2	75.0	75.0	74.8	74.7	74.7	74.9	75.1	75.1	75.0	74.8	74.7	74.7	74.8	74.5	74.3	74.2	74.1	74.3	74.3	74.3	74.3	74.3
10.	74.2	74.1	74.1	74.2	73.9	73.9	73.9	74.2	74.2	74.3	74.5	74.4	74.3	74.0	74.2	74.0	73.9	74.0	74.1	74.2	74.3	74.3	74.4	
11.	74.3	74.5	74.5	74.5	74.4	74.4	74.4	74.6	74.7	74.6	74.5	74.0	73.8	73.3	73.3	73.2	72.9	72.9	72.7	72.5	72.0	71.1	71.0	70.5
12.	70.3	70.0	69.4	68.5	67.7	67.0	66.7	66.9	66.4	66.2	65.8	65.3	65.1	64.6	64.1	63.8	63.7	63.4	63.5	63.0	63.0	62.6	62.2	61.3
13.	60.9	60.6	60.2	59.5	59.1	58.6	58.3	58.2	57.9	57.6	57.4	57.0	56.3	56.0	56.0	55.8	55.6	55.6	55.5	55.4	55.2	55.2	55.0	55.0
14.	55.0	55.0	55.1	54.8	54.8	54.8	55.0	55.1	55.5	55.7	55.0	56.1	56.2	56.6	56.9	57.2	57.5	57.6	57.0	58.2	58.5	58.8	59.0	59.4
15.	59.6	60.2	60.4	60.7	60.7	61.1	61.4	61.8	62.5	62.9	63.2	63.6	63.8	64.1	64.3	64.5	64.8	65.1	65.4	65.7	66.0	66.1	66.2	66.2
16.	66.6	66.7	66.9	66.8	66.8	66.8	66.9	67.2	67.6	67.9	67.9	68.0	68.1	68.1	68.1	68.1	67.9	67.7	67.6	67.7	67.9	67.9	68.0	67.9
17.	68.0	68.1	67.7	67.6	67.6	67.6	67.6	68.0	68.4	68.5	68.5	68.5	68.4	68.5	68.5	68.7	68.7	68.6	68.8	69.2	69.3	69.4	69.1	69.1
18.	69.0	68.9	68.9	68.9	68.4	68.1	68.1	68.2	68.2	68.1	67.9	67.5	67.6	67.5	67.3	67.2	67.0	66.9	66.9	66.8	66.6	66.9	67.0	67.2
19.	67.6	67.7	67.8	67.9	67.7	67.9	68.3	68.4	68.9	69.0	69.1	68.9	68.9	68.8	68.8	68.7	68.8	68.9	68.9	68.7	69.0	68.9	68.7	68.5
20.	68.3	68.1	68.0	67.5	67.1	66.8	66.7	66.5	66.2	65.7	65.4	64.4	63.6	62.6	61.9	61.3	60.3	59.6	59.2	58.6	57.9	57.4	57.1	56.4
21.	56.0	55.6	54.7	54.1	53.4	52.9	52.9	52.3	52.1	51.6	51.0	50.3	50.0	49.4	49.2	49.0	48.8	48.4	48.3	47.9	47.6	47.1	46.0	46.5
22.	46.2	45.7	45.3	45.0	44.8	44.4	44.5	45.0	45.6	46.0	46.1	46.0	46.4	46.6	46.9	47.1	47.5	47.9	48.6	49.0	49.5	50.0	49.8	50.3
23.	50.7	50.8	50.9	51.3	51.5	51.3	51.1	51.1	51.2	51.5	51.3	50.6	50.6	50.3	50.1	50.0	50.1	49.7	49.4	49.3	49.3	49.3	48.9	48.7
24.	48.2	47.9	47.9	47.7	47.7	47.6	47.5	47.6	47.6	47.4	47.2	46.9	46.6	46.6	46.4	46.2	46.3	45.7	45.9	45.8	45.8	45.4	45.0	
25.	44.9	44.7	43.8	44.2	44.1	43.7	43.2	43.0	42.4	42.0	42.4	41.8	40.8	40.5	40.1	39.9	39.7	39.5	39.2	39.1	38.9	38.3	38.1	37.7
26.	37.6	37.9	37.5	37.6	37.5	37.5	37.4	37.8	38.0	38.5	39.1	39.2	39.4	39.6	40.1	40.7	41.3	41.7	41.8	42.3	42.8	42.9	43.3	43.5
27.	44.0	44.2	44.4	44.7	45.1	45.2	45.7	46.1	46.3	46.6	47.0	47.4	47.7	48.0	48.2	48.3	48.3	48.2	48.0	47.7	47.5	47.3	47.3	47.2
28.	46.0	46.4	46.3	46.1	45.8	45.0	45.8	45.0	46.4	47.2	47.7	47.8	48.0	47.9	47.9	47.7	47.4	47.1	47.1	47.3	47.8	48.2	48.6	48.9
29.	49.1	49.1	49.2	49.2	49.5	49.4	49.4	49.7	50.0	50.2	50.5	50.8	50.3	50.3	50.2	50.4	50.5	50.4	50.4	50.3	50.2	50.2	49.9	49.8
30.	49.5	49.3	48.9	48.5	48.1	47.9	47.7	47.7	47.6	47.5	47.5	47.2	47.1	46.8	46.9	46.8	46.9	46.9	46.8	46.7	46.6	46.7	46.8	46.7
31.	46.5	46.3	46.0	45.8	45.5	45.4	45.5	45.4	45.4	45.5	45.5	45.4	45.4	45.4	45.4	45.4	45.5	45.6	45.8	46.0	46.3	46.5	47.1	47.3
Mittel	760.40	760.36	760.24	760.09	759.86	759.88	759.92	760.10	760.22	760.29	760.36	760.18	760.12	760.06	760.07	760.07	760.10	760.08	760.09	760.11	760.17	760.15	760.15	760.10

Februar 1897. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

1.	747.6	747.8	748.1	748.2	748.5	748.7	749.0	749.4	749.5	749.7	750.0	750.3	750.3	750.7	750.7	750.9	751.0	751.0	751.0	751.1	751.4	
2.	51.5	51.5	51.5	51.4	50.9	50.9	50.7	50.6	50.3	50.1	50.0	49.1	48.4	48.0	47.1	46.3	45.8	45.4	44.9	44.1	43.5	43.3	42.9	42.2
3.	42.0	42.2	41.0	41.6	41.7	41.6	42.0	42.3	42.7	43.1	43.5	43.7	43.8	44.3	44.7	45.1	45.9	46.4	46.7	47.0	47.3	47.6	47.7	47.6
4.	47.6	47.6	47.6	47.8	48.1	48.3	48.4	48.8	49.1	49.5	49.6	49.7	49.9	50.1	50.4	51.0	51.6	52.0	52.2	52.8	53.2	53.8	54.5	55.2
5.	55.9	56.5	57.1	57.5	57.8	57.9	58.7	59.2	59.7	60.0	60.6	60.8	61.3	61.3	61.7	61.9	61.9	61.9	61.8	61.7	61.6	61.6	61.7	
6.	61.7	61.6	61.5	61.2	60.9	60.9	61.0	61.1	61.3	61.4	61.3	61.4	61.2	61.1	61.1	61.2	61.2	61.2	61.3	61.3	61.2	61.2	61.2	61.3
7.	61.3	61.2	61.1	61.0	61.0	61.0	61.1	61.2	61.5	61.5	61.6	61.8	61.8	61.8	61.8	62.3	62.5	62.8	63.3	63.1	63.6	64.1	64.4	65.0
8.	65.5	66.0	66.2	66.3	66.9	67.5	68.0	69.0	69.7	70.3	70.8	71.2	71.8	72.2	72.4	72.6	73.0	73.2	73.0	74.2	74.5	74.5	74.5	74.9
9.	74.7	74.9	74.9	74.7	74.9	74.9	74.9	74.9	75.1	75.1	74.9	74.4	74.1	73.6	73.0	72.8	72.7	72.0	71.2	70.7	70.2	69.7	69.0	68.2
10.	67.5	66.4	65.5	64.4	63.5	62.5	61.4	60.5	59.6	58.1	57.2	56.7	56.2	55.2	54.3	54.0	53.2	53.0	52.7	52.1	51.6	50.7	49.8	
11.	49.2	48.7	48.6	49.6	50.4	50.9	50.7	50.9	50.9	51.1	50.8	50.4	50.2	49.7	49.6	49.3	49.1	49.0	48.8	48.6	48.5	48.0	47.8	47.5
12.	47.4	47.3	47.3	47.7	47.0	47.1	47.4	47.7	48.0	48.3	48.5	48.6	48.0	49.1	49.4	49.3	49.1	49.1	49.1	49.0	49.1	49.3	49.5	49.7
13.	50.1	50.5	50.5	51.0	51.2	51.4	51.9	52.0	52.0	52.0	51.8	51.5	50.0	50.5	50.2	50.0	49.4	48.7	47.9	47.0	45.9	45.1	44.3	
14.	43.3	42.3	41.3	40.5	39.4	38.4	37.4	36.9	36.1	35.9	35.8	36.0	37.9	40.2	42.5	44.6	46.6	47.9	49.2	50.4	51.3	52.3	53.7	55.0
15.	56.2	57.3	58.3	59.3	60.1	61.0	61.8	62.8	63.8	64.4	65.0	65.3	66.0	66.0	66.1	66.5	66.7	67.3	67.4	67.7	67.8	68.7	69.0	69.3
16.	69.6	70.1	70.2	70.7	70.8	71.0	71.0	71.1	71.1	70.7	70.3	69.6	68.5	67.4	65.6	64.5	62.7	61.2	60.3	59.0	58.1	57.3	56.9	56.4
17.	56.2	56.0	56.0	55.9	55.9	55.9	55.8	56.0	55.8	55.8	55.6	54.9	55.1	55.0	54.9	55.4	55.6	56.0	56.8	57.3	57.8	58.5	59.6	60.4
18.	61.4	62.2	62.4	63.0	63.5	63.8	64.2	64.6	65.1	65.8	66.6	66.5	66.3	66.4	66.5	66.2	66.2	65.9	65.9	65.8	65.5	65.3	65.0	64.8
19.	64.4	64.3	64.2	63.8	63.5	63.4	62.8	62.9	62.9	63.0	63.2	63.1	63.3	63.4	63.5	63.6	64.0	64.2	64.4	64.6	64.7	64.7	64.9	65.0
20.	64.4	64.9	64.8	64.8	64.7	64.4	64.4	64.4	64.5	64.4	64.4	64.4	64.3	64.0	63.6	63.4	63.2	63.1	63.0	62.6	62.5	62.1	62.0	
21.	61.4	61.0	60.7	60.4	60.0	60.0	59.9	59.9	60.0	60.2	60.1	59.8	59.5	59.1	58.7	58.5	57.9	57.6	57.4	56.9	56.4	55.9	55.2	54.5
22.	54.2	53.8	53.1	52.6	52.5	52.4	52.3	52.3	52.5	52.8	53.2	53.5	54.3	55.5	56.3	57.0	57.6	58.1	58.8	59.1	59.3	59.3	59.3	59.5
23.	59.5	59.9	60.0	60.6	60.6	61.2	61.8	62.4	62.9	63.5	63.7	64.1	64.6	64.9	65.0	65.1	65.0	65.1	64.9	64.8	64.1	63.9	63.3	
24.	62.8	62.5	61.9	61.4	60.9	60.3	59.9	59.6	59.1	59.0	59.1	59.0	58.6	58.6	59.1	59.6	60.3	60.9	61.6	62.3	63.0	63.2	64.0	64.4
25.	64.7	65.2	65.2	65.3	65.3	65.3	64.9	65.1	65.1	64.8	64.3	64.1	63.5	62.8	62.2	61.6	61.0	60.5	59.7	58.6	57.9	56.5	55.6	54.3
26.	52.6	50.8	49.5	47.9	46.7	46.7	47.0	47.0	47.2	47.8	48.3	48.4	48.7	49.0	49.3	49.4	49.8	49.9	50.3	50.4	50.6	51.4	51.8	52.4
27.	52.0	53.4	53.5	53.4	53.6	53.4	52.9	52.9	52.3	52.4	52.5	52.5	52.6	53.0	52.7	53.0	52.9	53.5	54.0	54.5	55.3	55.5	56.0	56.4
28.	56.9	56.8	57.1	57.2	57.3	57.6	57.8	58.3	58.5	58.8	59.7	60.5	60.9	61.2	61.6	61.5	61.5	61.6	61.6	61.9	62.1	62.4	62.5	62.5
Mittel	757.25	757.34	757.34	757.40	757.04	757.09	757.11	757.26	757.37	757.49	757.59	757.58	757.62	757.62	757.63	757.72	757.78	757.82	757.90	757.87	757.83	757.83	757.92	

Digitized by Google

März 1897. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	762.6	762.5	762.3	762.3	762.0	762.0	761.8	761.8	761.7	761.6	761.4	760.9	760.5	759.8	759.2	758.4	757.9	757.3	756.7	756.2	755.9	755.1	754.4	754.0
2.	53.5	52.8	52.1	51.7	51.3	50.9	50.6	50.6	50.3	50.6	50.3	50.8	51.4	51.8	52.4	52.5	52.8	53.4	53.5	53.7	53.9	53.8	54.2	54.0
3.	54.0	53.6	53.5	53.4	53.0	52.6	52.6	52.3	51.6	51.2	50.6	49.7	49.5	48.5	48.0	47.5	47.2	47.0	47.0	46.9	47.0	47.0	46.8	46.7
4.	46.8	46.8	46.9	46.4	46.4	46.7	46.8	47.2	47.4	47.6	47.8	48.3	49.0	49.2	49.5	49.6	50.1	50.5	50.9	51.2	51.6	51.7	51.9	52.4
5.	52.3	52.6	52.6	52.7	52.7	53.2	53.1	53.6	54.0	54.3	54.7	54.9	54.8	54.8	54.9	55.1	55.4	55.8	56.1	56.3	56.4	56.6	56.9	57.2
6.	57.5	57.6	57.6	57.6	57.7	57.9	58.2	58.1	58.1	58.2	58.3	58.1	57.7	57.7	57.7	57.7	57.6	57.3	57.3	57.2	57.2	57.1	57.1	57.1
7.	56.8	56.6	56.6	56.5	56.5	56.5	56.9	56.9	57.3	57.4	57.5	57.4	57.4	57.5	57.4	57.5	57.6	58.0	58.2	58.5	58.6	58.6	58.8	59.0
8.	59.0	58.8	58.9	58.8	58.8	58.7	58.9	58.9	59.0	59.2	59.3	59.4	59.5	59.6	59.6	59.6	59.9	60.1	60.3	60.6	60.9	61.2	61.3	61.8
9.	62.0	62.3	62.7	62.7	63.1	63.5	64.0	64.4	64.6	64.9	65.1	65.1	65.1	65.4	65.3	65.4	65.6	65.7	65.9	66.0	66.2	66.5	66.6	66.7
10.	66.8	66.5	66.3	66.2	66.3	66.4	66.2	66.3	66.6	66.5	66.1	66.0	65.4	65.3	65.3	65.2	65.2	65.1	65.1	65.0	64.9	64.9	64.9	64.8
11.	64.8	64.7	64.6	64.5	64.6	64.6	64.7	65.1	65.1	65.1	65.1	65.0	65.0	64.9	64.8	64.9	64.7	64.8	64.9	64.7	64.7	64.5	64.2	64.1
12.	63.9	63.7	63.4	63.4	63.1	62.9	62.7	62.7	62.4	62.5	62.2	62.1	61.8	61.7	61.5	61.3	61.2	61.1	61.0	60.9	60.7	60.5	60.4	60.3
13.	60.0	59.9	59.7	59.5	59.3	59.3	59.2	59.1	58.9	59.1	58.6	58.5	58.3	58.0	57.9	57.8	57.7	57.7	57.6	57.5	57.5	57.3	57.1	56.8
14.	56.7	56.1	56.0	55.7	55.5	55.5	55.9	56.1	56.7	57.0	57.4	57.6	57.7	57.8	57.8	58.3	58.6	58.9	59.1	59.3	59.3	59.4	59.5	59.7
15.	59.8	59.9	60.2	60.4	60.4	60.4	60.5	60.5	61.0	60.9	61.1	61.0	61.3	61.1	61.4	61.2	61.2	61.3	61.2	61.2	61.4	61.4	61.5	61.3
16.	61.2	61.3	61.2	61.0	60.7	60.7	60.9	60.9	61.0	60.5	60.4	60.2	59.8	59.6	59.2	58.8	58.7	58.5	58.4	58.3	58.2	58.0	58.0	57.9
17.	57.9	57.9	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	57.9	57.9	57.8	57.7	57.7	57.4	57.0	57.0	56.8	56.5	56.5	56.2	56.0	55.5	55.1	54.6
18.	54.1	53.8	53.5	53.1	52.9	52.5	52.5	52.3	52.1	51.9	51.6	51.2	50.3	49.2	48.6	47.6	47.8	47.6	48.0	47.8	47.8	47.7	47.7	47.3
19.	46.9	47.0	46.3	46.0	46.0	45.9	46.0	45.5	45.4	45.4	45.3	45.3	45.0	44.2	43.6	42.8	42.0	41.3	40.7	39.9	38.9	37.7	36.9	36.4
20.	35.6	35.5	35.1	35.0	35.2	35.5	35.8	36.6	36.9	37.7	38.4	39.2	40.3	41.3	42.6	43.6	44.8	45.9	47.0	48.0	48.6	49.1	49.7	49.9
21.	50.0	50.3	50.6	50.9	51.1	51.6	51.8	51.9	52.3	52.8	53.2	53.7	54.3	54.6	55.4	55.9	56.3	56.8	57.3	57.8	58.1	58.3	58.4	58.4
22.	58.6	59.0	59.1	59.5	59.7	59.9	60.3	60.9	61.2	61.7	62.3	62.9	63.4	63.8	64.0	63.9	63.9	64.2	64.2	64.3	64.2	64.0	64.2	64.2
23.	64.1	63.7	63.6	62.9	62.6	62.4	61.9	61.3	61.1	60.2	59.9	59.3	58.5	57.9	57.2	56.7	56.4	56.2	56.1	56.0	55.9	55.4	54.8	54.3
24.	54.2	54.0	53.6	53.3	52.9	53.1	53.3	53.6	53.6	53.9	54.2	54.2	54.3	54.2	54.1	54.0	53.8	53.6	53.3	53.2	52.9	52.3	51.6	50.7
25.	49.2	48.8	47.9	47.4	46.9	46.3	45.8	45.8	45.5	45.6	45.6	45.6	45.5	45.5	45.3	45.2	45.2	45.3	45.2	45.2	45.1	44.7	44.6	44.5
26.	44.4	44.5	44.6	44.7	44.9	45.2	45.8	46.2	46.7	47.2	48.5	49.4	50.3	51.0	52.1	53.1	53.9	54.9	55.7	56.3	56.8	56.9	56.6	56.8
27.	56.6	56.1	55.8	55.6	55.0	54.5	54.5	53.9	53.4	53.0	52.7	52.4	51.8	51.2	50.6	50.2	49.7	49.4	48.9	48.6	48.1	47.8	47.1	46.4
28.	45.9	45.2	44.5	44.0	43.4	43.3	43.3	43.3	42.9	42.8	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.8	42.8	43.0	43.4	43.2	43.4	43.2	43.1	43.1
29.	43.0	42.7	42.3	41.8	41.6	41.5	41.3	40.9	40.8	40.4	39.7	38.5	38.0	37.8	37.3	36.7	36.4	36.2	35.9	35.7	36.7	36.9	36.6	36.2
30.	36.5	36.7	36.7	37.0	37.1	37.7	38.2	38.4	38.8	39.4	39.7	40.1	40.3	40.4	40.5	40.5	40.4	40.5	40.5	40.7	40.6	40.7	41.0	41.2
31.	41.3	41.5	41.7	41.8	41.9	42.2	42.6	43.0	43.7	44.7	45.2	45.5	46.1	46.7	47.1	47.3	46.7	46.3	45.9	45.6	45.4	44.8	44.2	43.6
Mittel	754.06	753.95	753.90	753.67	753.57	753.39	753.68	753.75	753.81	753.91	753.95	753.95	753.95	753.89	753.87	753.81	753.82	753.88	753.93	753.94	753.96	753.93	753.72	753.59

April 1897. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	743.0	742.4	742.0	741.4	740.8	740.2	740.2	739.7	739.5	738.9	738.7	738.4	738.4	738.3	738.1	737.9	737.9	737.7	737.7	737.7	737.6	436.6	736.5	735.9
2.	35.6	35.0	35.1	35.2	35.4	35.5	35.7	36.2	36.9	37.4	37.6	38.2	38.7	38.9	39.2	39.8	40.0	40.5	41.1	41.6	41.8	42.4	42.5	42.7
3.	42.9	43.0	43.5	43.4	44.1	44.0	44.2	44.2	44.4	44.5	44.4	44.3	44.2	44.1	43.7	43.7	43.4	43.3	43.1	43.0	42.7	42.2	41.8	41.4
4.	40.9	40.4	40.3	39.9	39.6	39.6	39.6	39.6	39.5	39.7	39.8	40.3	40.7	41.2	41.8	42.4	42.8	43.3	43.9	44.4	45.1	45.7	46.0	46.6
5.	46.9	47.4	47.7	48.2	48.7	49.1	49.6	50.2	50.8	51.2	51.9	52.2	52.8	52.9	53.1	53.5	53.9	54.0	54.5	55.0	55.4	55.8	56.0	56.1
6.	56.1	56.0	56.1	56.6	56.8	57.2	57.4	57.8	57.8	58.1	58.4	58.4	58.5	58.5	58.3	58.4	58.6	58.5	58.5	58.5	58.4	58.2	57.9	57.7
7.	57.4	57.2	56.9	57.0	57.1	57.3	57.3	57.7	57.9	58.2	58.4	58.6	59.0	59.1	59.2	59.2	59.3	59.2	59.6	59.6	59.7	59.7	59.7	59.8
8.	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	59.8	60.0	60.0	60.3	60.6	60.7	60.7	61.1	61.1	61.1	61.2	61.2	61.4	61.5	61.6	61.7	61.6	61.7	61.6
9.	61.6	61.6	61.7	61.8	61.9	62.2	62.5	62.8	63.2	63.7	64.2	64.4	64.8	64.9	65.0	65.1	65.2	65.4	65.5	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6
10.	65.6	65.3	65.0	64.8	64.7	64.8	64.9	64.8	64.8	64.5	64.5	64.3	64.1	64.0	63.6	63.3	63.3	63.2	63.1	63.2	63.3	63.3	63.3	63.3
11.	63.2	62.8	62.9	62.8	62.9	62.9	63.0	63.3	63.4	63.6	63.9	64.1	64.1	64.5	64.6	64.3	64.3	64.4	64.3	64.6	64.5	64.3	64.3	64.3
12.	64.2	64.1	63.7	63.4	63.1	63.1	63.0	63.1	62.7	62.6	62.4	62.3	62.0	61.7	61.3	61.1	61.4	61.4	61.5	61.4	61.6	61.9	62.4	62.7
13.	63.1	63.2	63.5	63.7	64.1	64.6	64.9	65.0	65.3	65.4	65.5	65.5	65.6	65.5	65.5	65.3	65.3	65.4	65.4	65.5	65.3	65.3	65.3	65.3
14.	65.4	65.3	65.4	65.4	65.5	65.8	65.9	66.0	66.0	65.7	65.5	65.4	65.4	65.3	65.1	64.9	64.7	64.7	64.7	64.6	64.6	64.3	64.2	64.2
15.	64.1	64.0	63.6	63.5	63.4	63.4	63.4	63.7	63.7	63.7	63.3	63.1	62.9	63.0	62.9	62.8	62.9	63.1	63.8	64.1	64.5	64.6	65.1	65.4
16.	65.9	65.8	66.0	66.1	66.6	66.8	67.2	67.4	67.7	67.8	67.9	67.9	68.2	68.2	68.3	68.2	68.2	68.1	68.1	68.1	68.2	68.0	68.0	67.9
17.	67.6	67.1	67.0	66.6	66.4	66.2	66.0	65.7	65.6	65.4	65.2	64.8	64.5	64.0	63.4	62.4	61.7	61.0	60.4	60.1	59.8	58.9	58.1	57.7
18.	57.5	57.0	56.5	55.8	55.1	54.3	53.6	52.7	51.6	50.7	49.7	49.1	48.6	48.3	47.7	46.9	46.6	45.6	45.5	45.5	46.0	46.0	46.0	46.2
19.	46.2	46.2	46.0	45.8	45.4	45.3	45.0	44.9	44.7	45.1	45.5	45.8	46.1	46.1	46.1	46.2	46.3	46.2	46.2	45.9	45.8	45.7	45.2	44.8
20.	44.5	44.2	44.1	44.1	43.9	43.8	43.7	43.7	43.9	43.8	44.0	44.2	44.3	44.4	44.8	45.4	45.7	46.0	46.3	46.4	46.6	46.6	46.9	47.0
21.	47.3	47.4	47.6	47.9	48.4	49.1	49.6	50.1	50.8	51.6	52.1	52.4	52.9	53.3	53.6	53.5	53.7	53.5	53.4	53.2	53.3	53.3	53.3	53.3
22.	53.2	53.2	53.2	53.3	53.4	53.7	53.8	54.3	54.5	54.6	54.9	54.9	55.0	55.1	55.2	55.3	55.4	55.5	55.7	56.1	56.3	56.4	56.5	56.5
23.	56.5	56.6	56.6	56.8	56.8	57.1	57.2	57.4	57.6	57.8	57.8	57.9	57.8	57.9	58.4	58.3	58.1	58.1	58.2	58.4	58.4	58.0	57.8	57.4
24.	57.3	57.1	57.0	56.7	56.8	57.0	57.0	57.4	57.7	58.0	58.4	58.4	58.6	58.8	58.7	59.1	59.1	59.2	59.5	59.8	60.2	60.3	60.7	60.8
25.	60.8	61.0	61.2	61.4	61.4	61.9	62.0	62.0	62.1	62.2	62.2	62.3	62.4	62.5	62.4	62.3	62.4	62.5	63.0	63.5	64.1	64.3	64.7	65.1
26.	65.4	66.0	66.2	66.2	66.7	67.1	67.2	67.7	67.7	67.9	68.0	68.3	68.4	68.4	68.3	68.2	68.1	68.0	68.3	68.4	68.6	68.9	68.9	69.2
27.	69.3	69.6	69.7	69.7	69.7	70.2	70.3	70.3	70.4	70.4	70.3	70.3	70.0	69.8	69.3	68.9	68.6	68.4	68.4	68.4	68.3	68.3	68.1	67.9
28.	67.9	67.7	67.3	67.1	67.0	67.2	67.0	66.9	66.6	66.4	66.0	65.8	65.4	65.2	64.7	64.6	64.2	63.8	63.5	63.4	63.3	62.9	62.7	62.6
29.	62.1	61.9	61.9	61.6	61.5	61.6	61.5	61.7	61.7	61.8	61.8	62.5	62.0	62.0	62.0	61.8	61.6	61.4	61.5	61.5	61.3	61.2	60.9	60.8
30.	60.5	60.2	60.1	59.6	59.5	59.2	59.0	59.0	58.9	58.6	58.8	58.8	58.7	58.5	57.9	57.7	57.5	57.6	57.4	57.1	56.9	56.8	56.8	56.2
Mittel	757.06	756.95	756.92	756.85	756.88	757.00	757.06	757.12	757.26	757.32	757.39	757.45	757.51	757.51	757.44	757.39	757.38	757.33	757.45	757.54	757.63	757.57	757.56	757.53

Digitized by Google

Mai 1897. **Luftdruck** (in Millimetern). **Memel.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitter-nacht
1.	756.0	755.7	755.5	755.0	754.9	754.8	754.5	754.3	754.0	753.6	753.3	753.2	753.0	752.5	752.7	752.1	751.7	751.8	752.4	751.6	751.7	751.7	752.3	752.4
2.	52.1	51.7	51.4	53.0	53.4	53.8	54.0	54.3	54.5	55.3	54.9	55.3	55.5	55.5	55.2	54.9	55.1	55.2	55.0	55.2	55.8	55.2	55.2	55.3
3.	55.4	55.9	56.0	56.6	56.7	57.5	57.7	58.2	58.6	58.8	59.2	59.6	59.8	60.0	59.9	59.8	59.5	59.3	59.2	59.6	59.8	59.8	59.8	59.7
4.	59.6	59.6	59.4	59.3	59.3	59.8	59.8	59.8	59.5	59.3	59.3	59.1	59.0	58.9	58.5	58.5	58.2	58.3	58.2	58.4	58.7	58.2	58.2	58.2
5.	57.4	57.5	57.3	57.2	57.2	57.3	57.3	57.4	57.7	57.4	57.8	57.9	57.6	57.5	57.2	56.8	56.7	56.7	56.6	56.7	56.6	56.6	56.4	56.3
6.	56.1	56.0	55.7	55.6	54.8	54.4	54.0	53.8	53.6	53.5	53.7	54.0	54.0	53.8	53.8	54.2	54.6	54.9	55.1	55.4	55.8	56.1	56.5	56.6
7.	56.8	56.8	57.1	57.4	57.6	58.1	58.5	58.9	59.2	59.7	60.1	60.6	60.8	60.9	61.4	61.5	61.8	62.0	62.4	62.7	62.9	63.5	63.7	64.1
8.	64.2	64.4	64.9	65.0	65.3	65.7	65.9	66.3	66.5	66.7	66.6	66.5	66.6	66.6	66.3	65.9	65.5	65.4	65.4	65.4	65.3	64.9	64.6	64.1
9.	63.5	63.1	62.7	62.2	61.8	61.9	61.3	60.7	60.1	59.6	59.4	58.7	58.1	57.6	56.9	56.3	55.7	55.2	54.9	54.6	54.2	54.5	54.5	54.4
10.	54.2	53.9	53.8	53.6	53.6	53.7	54.0	54.1	54.2	54.5	54.6	54.6	54.7	54.5	54.1	54.3	54.5	54.6	54.5	54.6	54.3	54.3	54.3	54.4
11.	54.3	54.0	53.9	53.6	53.5	53.7	53.3	53.1	52.7	52.6	52.2	52.1	51.7	51.2	51.0	50.9	50.9	50.3	50.1	49.9	49.6	49.3	49.0	49.4
12.	50.3	50.7	51.3	51.6	52.5	53.1	53.9	54.7	55.2	55.7	56.3	57.0	57.2	57.5	57.6	57.6	57.4	57.5	57.4	57.5	56.5	55.7	55.0	53.7
13.	54.0	53.9	53.7	54.1	54.5	55.2	56.3	57.2	57.9	59.3	60.5	61.2	61.8	62.1	62.3	62.3	62.8	63.1	63.4	63.4	63.7	63.5	63.4	63.5
14.	63.6	63.5	63.2	63.2	63.1	63.2	63.3	63.8	63.8	63.3	63.3	63.4	63.4	63.3	63.3	63.4	63.4	63.6	63.5	63.6	64.0	63.9	63.5	63.4
15.	63.2	63.1	62.9	61.5	61.5	61.5	61.5	61.7	61.6	61.4	61.3	61.2	61.1	61.1	61.0	61.0	60.8	61.1	61.3	61.6	61.8	61.8	61.8	62.1
16.	62.4	62.5	62.6	62.7	63.0	63.5	63.5	63.7	64.0	64.2	64.2	64.3	64.5	64.2	64.2	64.1	64.1	64.2	64.2	64.2	64.1	64.0	63.9	63.6
17.	63.6	63.5	63.4	63.3	63.1	63.1	63.0	63.0	62.8	62.7	62.5	62.3	62.1	61.8	61.4	61.1	60.6	60.4	60.6	60.8	60.9	60.9	60.9	60.8
18.	60.6	60.3	60.1	60.2	60.3	60.2	60.3	60.3	60.4	60.3	60.3	60.8	60.4	60.1	59.7	59.6	59.3	59.1	59.2	59.1	58.7	58.8	58.6	58.7
19.	58.6	58.5	58.3	58.4	58.2	58.2	58.3	58.3	58.3	58.6	58.6	58.5	58.5	58.4	58.1	57.9	57.4	57.2	57.3	57.8	57.9	57.5	57.9	57.6
20.	57.8	57.3	57.3	57.1	57.3	57.5	57.3	57.2	57.4	57.3	57.3	57.2	57.4	57.3	57.2	57.3	56.9	57.1	57.1	57.0	57.1	57.2	57.2	57.1
21.	57.0	56.6	56.6	56.5	56.5	56.5	56.5	56.6	56.6	56.7	56.7	56.7	56.4	56.3	56.1	55.9	55.8	55.8	55.3	55.3	55.2	55.2	55.3	55.3
22.	54.8	54.7	54.4	54.3	54.3	54.2	54.2	54.0	53.9	53.7	53.7	53.3	53.2	52.8	52.6	52.4	51.8	51.5	51.3	51.2	50.9	51.0	50.9	50.7
23.	50.4	50.2	49.8	49.9	49.7	49.5	49.3	49.4	49.3	49.0	48.8	48.7	48.6	48.3	47.8	47.4	47.3	46.9	47.3	47.5	47.7	47.7	47.5	47.5
24.	47.5	47.4	47.3	47.4	47.8	47.9	48.4	48.5	48.8	49.0	49.0	49.0	49.3	49.1	49.3	49.8	50.0	50.3	50.8	51.0	51.3	51.8	52.2	52.4
25.	52.5	52.5	52.6	52.7	53.2	53.5	53.4	53.5	53.4	53.3	53.4	53.2	53.1	52.9	52.7	52.4	51.9	52.1	52.1	52.3	52.4	52.4	52.5	52.5
26.	52.1	52.1	51.5	51.4	51.4	51.9	51.9	51.6	50.9	50.5	50.4	50.5	50.9	50.7	50.7	50.7	50.8	50.9	51.0	51.4	51.6	51.9	52.0	52.3
27.	52.1	52.3	52.2	52.3	52.4	52.7	52.9	52.8	52.8	52.9	52.9	52.9	52.8	52.4	52.1	52.0	52.2	52.2	52.2	51.9	51.8	52.2	52.2	51.6
28.	51.2	51.1	51.1	51.0	51.0	51.3	51.3	51.3	51.3	51.2	51.1	51.2	50.9	50.8	50.8	50.9	50.7	50.9	51.3	51.6	52.0	52.4	52.4	52.4
29.	52.6	52.7	52.7	52.8	53.1	53.2	53.4	53.5	53.8	54.2	54.4	54.9	55.0	55.7	56.0	56.8	56.9	57.4	57.7	58.2	58.8	59.1	59.3	59.7
30.	60.1	60.1	60.5	60.7	60.7	61.1	61.4	61.6	61.8	61.8	61.8	61.9	62.0	62.0	61.8	61.7	61.7	61.7	61.5	61.6	61.8	62.2	62.5	62.4
31.	62.5	62.1	61.8	61.6	61.5	61.4	61.6	61.5	61.5	61.3	61.1	60.8	60.7	60.5	60.2	59.8	59.5	59.5	59.7	59.4	59.3	59.2	59.1	59.1
Mittel	756.66	756.37	756.45	756.49	756.55	756.75	756.84	756.91	756.97	757.01	757.05	757.12	757.10	756.98	756.84	756.75	756.68	756.65	756.71	756.79	756.83	756.85	756.96	756.92

Juni 1897. **Luftdruck** (in Millimetern). **Memel.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitter-nacht
1.	758.8	758.7	758.8	758.8	758.8	758.6	758.9	759.2	759.0	759.1	759.2	759.1	759.2	759.0	758.9	759.2	758.8	759.1	759.1	758.9	759.1	759.3	759.2	759.5
2.	59.6	59.6	59.7	59.8	60.0	60.0	60.2	60.3	60.4	60.3	60.5	60.5	60.4	60.3	60.4	60.4	60.2	60.2	60.2	60.3	60.5	60.7	60.9	60.7
3.	60.9	60.8	61.1	61.4	61.7	62.1	62.3	62.4	62.3	62.3	62.4	62.4	62.1	62.0	61.9	61.8	61.8	61.5	61.5	61.7	61.5	61.2	61.2	61.3
4.	61.2	61.2	61.1	61.1	61.0	60.9	60.9	60.9	60.9	61.1	61.2	60.8	60.6	60.0	59.9	59.7	59.6	59.9	59.7	59.9	59.9	59.5	59.7	59.8
5.	59.7	59.5	59.2	59.1	59.1	59.1	59.0	58.7	58.5	58.6	58.4	58.3	58.2	58.0	57.7	57.6	57.5	57.4	57.1	57.0	56.8	56.6	56.8	56.5
6.	56.5	56.5	56.3	56.2	56.1	56.2	56.2	56.1	56.1	56.4	56.4	56.1	55.7	55.8	55.5	55.2	55.0	54.8	54.7	54.3	54.2	53.9	53.5	53.0
7.	52.8	52.4	51.8	51.3	51.3	51.4	51.4	51.5	51.5	51.8	52.2	52.3	52.3	52.3	52.2	52.2	51.9	51.8	51.8	51.4	51.2	50.7	50.3	50.1
8.	50.0	49.8	49.9	50.0	50.1	50.2	50.7	50.9	51.4	51.0	51.7	52.1	52.2	52.4	52.5	52.6	52.5	52.7	52.7	52.6	52.9	53.3	53.5	54.0
9.	54.5	54.8	55.0	55.3	55.7	56.4	56.6	57.1	57.4	57.8	58.5	58.8	59.2	59.3	59.4	59.5	59.6	59.6	59.7	59.8	60.2	60.4	60.7	60.8
10.	61.1	61.1	61.1	61.4	62.0	62.7	62.7	62.8	63.1	63.6	63.6	63.5	64.0	64.0	64.1	64.0	64.2	64.1	64.7	64.6	65.0	65.2	65.4	65.4
11.	65.4	65.8	65.9	66.0	66.5	67.1	67.3	67.5	67.7	67.9	68.0	68.1	68.3	68.2	68.2	68.1	68.1	68.1	68.2	68.2	68.2	68.2	68.2	68.0
12.	67.9	67.8	67.9	68.0	68.4	68.7	68.9	69.0	69.2	69.3	69.6	69.6	69.5	69.4	69.5	69.2	69.2	69.3	69.2	69.1	69.0	69.0	69.0	68.8
13.	68.5	68.3	68.0	67.9	67.8	67.8	67.8	67.8	67.7	67.4	67.2	67.4	67.3	67.3	67.3	67.1	66.8	66.6	66.4	66.3	66.3	66.3	66.1	66.0
14.	65.9	65.8	65.4	65.4	65.2	65.4	65.4	65.4	65.2	65.2	65.1	65.1	64.5	64.4	64.0	63.8	63.7	63.7	63.0	62.6	62.3	61.9	61.7	61.5
15.	60.9	60.4	60.0	59.7	59.6	59.5	58.9	58.4	57.6	57.2	56.6	56.3	55.8	55.3	54.9	55.7	56.0	56.3	56.9	57.0	57.3	57.6	57.8	57.8
16.	57.8	57.9	58.2	58.5	58.7	59.2	59.6	59.6	59.8	59.9	60.0	60.1	60.1	59.9	59.8	59.7	59.4	59.0	58.7	58.3	58.1	57.7	57.6	57.3
17.	57.0	56.5	56.0	55.7	55.7	56.0	55.3	54.9	54.7	54.2	53.7	53.1	53.0	53.0	52.9	52.9	53.2	53.6	53.4	54.1	54.4	54.6	54.6	55.2
18.	55.1	55.1	55.4	55.3	55.4	55.4	56.0	56.2	56.3	56.8	56.9	56.9	57.1	57.3	57.4	57.4	57.5	57.2	57.2	57.2	57.5	57.5	57.4	57.1
19.	56.9	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.9	57.1	57.3	57.5	57.4	57.3	57.4	57.4	57.1	57.0	57.1	57.1	57.1	57.4	57.3	57.1
20.	56.5	56.4	56.0	55.8	55.6	55.3	55.2	55.0	55.0	54.7	54.6	54.3	53.9	53.8	53.7	53.2	53.1	53.1	53.0	53.0	53.3	53.0	53.0	53.0
21.	53.1	53.4	53.6	53.7	54.0	54.5	55.0	55.4	55.6	55.5	55.5	55.7	55.7	55.9	56.1	56.2	56.3	56.2	56.3	56.9	56.9	56.8	56.8	56.7
22.	56.2	56.2	56.0	56.0	56.5	56.8	56.8	57.2	57.2	57.3	58.0	58.4	58.6	58.8	58.8	59.2	59.2	59.2	59.6	59.8	60.1	60.4	60.4	60.5
23.	60.6	60.4	60.3	60.3	60.8	61.4	61.6	62.2	62.7	62.9	63.3	63.5	63.8	63.8	64.0	64.1	64.4	64.4	64.5	64.7	65.0	64.8	64.9	64.8
24.	64.8	64.5	64.3	64.2	64.3	64.7	64.6	64.5	64.4	64.4	64.1	64.1	63.7	63.4	62.9	62.2	62.5	61.8	60.1	59.7	59.1	58.8	58.6	58.1
25.	57.6	57.4	56.9	56.7	56.5	56.4	56.4	56.3	56.5	56.7	56.6	56.7	56.7	56.8	56.7	56.6	56.3	56.2	56.3	56.3	56.4	56.2	56.0	56.1
26.	56.8	56.8	57.0	57.2	57.0	57.1	57.2	57.4	57.8	58.3	58.5	58.6	58.6	58.6	58.7	58.8	58.9	59.2	59.7	59.9	60.1	60.4	60.8	61.1
27.	61.5	62.2	62.7	63.0	63.1	64.0	63.7	63.9	63.9	64.0	64.1	64.2	63.9	63.9	64.0	63.9	63.8	63.7	63.6	63.7	63.7	63.7	63.8	63.7
28.	63.7	63.6	63.6	63.7	63.8	63.8	63.7	63.7	63.8	64.1	64.0	64.1	64.0	63.9	64.0	64.1	64.2	64.5	64.9	65.2	65.4	65.5	65.5	65.4
29.	65.4	65.4	65.7	65.8	66.1	66.3	66.1	66.0	66.1	66.2	66.1	66.2	66.1	66.0	65.6	65.5	65.0	64.8	64.6	64.2	64.1	64.0	63.7	63.4
30.	63.2	63.2	63.1	62.9	62.9	63.1	62.6	62.6	62.6	62.6	62.5	62.2	62.0	61.7	60.9	60.6	60.1	59.5	59.1	58.8	58.8	58.1	57.7	56.9
Mittel	759.66	759.60	759.55	759.56	759.67	759.89	759.92	759.99	760.04	760.12	760.19	760.20	760.18	760.02	759.98	759.92	759.86	759.82	759.77	759.75	759.81	759.76	759.74	759.65

Digitized by Google

Juli 1897. **Luftdruck** (in Millimetern). **Memel.**

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	756.6	756.1	755.5	755.2	754.7	754.5	754.3	753.9	753.5	753.2	753.0	752.3	752.4	752.3	752.0	751.9	751.9	751.8	752.0	752.1	752.3	752.2	752.2	752.6
2.	52.8	52.9	52.3	52.2	52.2	52.2	51.7	51.5	51.7	51.7	51.7	51.6	51.7	52.0	52.0	52.0	52.4	52.7	53.1	53.6	53.6	53.3	53.6	53.6
3.	53.6	53.4	53.3	53.9	54.0	54.2	54.5	55.0	55.4	55.8	56.2	56.0	55.9	56.2	56.4	56.3	56.4	55.9	55.4	54.8	54.6	54.1	53.8	53.4
4.	53.0	52.5	52.3	51.7	51.3	51.2	51.4	51.1	50.9	50.8	50.8	50.8	50.5	50.3	50.7	50.6	50.3	50.3	50.1	49.8	50.0	49.9	49.7	49.7
5.	49.5	49.4	49.4	49.4	49.6	49.8	50.0	50.1	50.6	50.6	50.8	51.2	51.2	51.5	51.5	51.7	51.6	51.8	52.2	52.3	52.3	52.2	52.2	52.2
6.	52.2	52.4	52.6	52.7	53.1	53.3	53.4	53.5	53.8	53.8	53.8	53.7	53.6	53.5	53.3	53.2	52.8	52.6	52.4	52.2	52.0	51.6	51.4	51.4
7.	51.1	50.9	50.9	50.9	50.7	50.8	50.8	50.8	50.8	50.9	50.4	49.6	49.2	48.0	48.6	49.2	49.4	49.4	50.0	50.6	50.8	51.4	51.9	52.7
8.	53.4	54.0	54.0	54.2	54.5	54.9	55.1	55.5	55.7	56.2	56.4	56.6	56.7	56.8	56.8	56.9	56.9	57.1	57.3	57.4	57.4	57.7	57.8	57.9
9.	58.1	58.2	58.2	58.5	58.6	58.8	58.7	59.1	59.4	59.3	59.3	59.4	59.2	59.3	59.4	59.4	59.4	59.8	59.5	59.7	59.5	59.5	59.4	59.4
10.	59.5	59.5	59.2	59.0	58.7	58.5	58.7	58.8	59.3	59.4	59.2	59.1	59.2	59.1	59.2	59.1	59.0	59.2	59.1	59.0	59.1	59.0	59.0	58.9
11.	58.5	58.3	58.1	58.1	58.3	58.4	58.5	58.9	59.0	59.3	59.3	59.1	59.2	59.6	59.7	59.8	59.9	60.1	60.5	60.8	60.9	61.2	61.2	61.1
12.	61.1	61.1	61.1	61.3	61.3	61.5	61.8	62.0	62.3	62.8	62.3	61.7	61.5	61.5	61.5	62.3	62.2	62.2	62.2	62.2	62.1	62.3	62.2	62.3
13.	62.3	61 9	61.7	61.6	61.4	61.2	61.3	61.2	60.7	60.4	60.1	60.2	59.7	59.0	59.1	59.3	59.0	58.2	58.1	57.6	57.1	56.8	56.1	55.3
14.	54.8	54.2	53.6	54.2	54.5	54.9	54.8	54.9	54.9	55.0	54.8	54.6	54.2	54.1	54.3	54.3	54.3	54.2	54.4	54.3	54.4	54.3	54.4	54.7
15.	54.8	54.9	55.1	55.3	55.5	55.4	55.4	55.7	55.9	56.1	55.8	55.6	54.7	54.6	54.2	54.0	54.0	53.6	53.3	52.9	52.6	52.3	52.1	51.8
16.	51.4	51.1	50.8	50.7	50.4	50.1	50.3	50.3	50.5	50.6	50.9	51.1	51.4	51.8	51.8	51.8	51.9	52.2	52.4	52.9	53.2	53.5	53.8	54.2
17.	54.4	54.4	54.5	54.6	55.0	55.2	55.7	55.9	56.2	56.1	56.1	56.0	55.9	55.8	55.8	55.9	55.9	55.8	55.8	55.9	55.6	55.1	54.9	54.4
18.	54.1	53.5	53.0	52.8	52.6	52.2	52.3	52.1	52.5	52.5	52.4	52.3	52.0	52.3	52.4	52.4	52.2	52.6	52.6	52.7	53.0	53.3	53.0	53.2
19.	52.7	52.9	52.6	52.8	52.9	53.2	53.5	53.9	54.4	54.6	54.5	54.6	54.4	54.5	54.5	54.6	54.5	54.1	53.9	54.0	54.4	54.4	54.4	54.2
20.	54.2	54.5	54.5	54.5	54.5	54.7	54.8	54.9	55.3	55.2	55.0	54.9	54.7	54.6	54.5	54.6	54.7	54.7	55.0	54.9	54.9	55.5	55.4	55.3
21.	55.2	55.3	55.3	55.3	55.2	55.3	55.1	54.8	55.1	55.1	55.0	54.8	54.6	54.0	53.8	53.1	52.8	52.8	52.6	52.4	52.0	51.8	51.6	51.3
22.	51.2	51.0	51.3	51.6	51.6	51.9	51.5	52.8	53.3	53.8	54.5	54.8	55.3	55.3	55.6	55.8	56.0	55.8	55.9	55.9	56.0	55.9	56.4	56.6
23	56.6	56.9	56.9	56.9	56.9	57.4	57.4	57.5	58.0	58.2	58.2	58.4	58.5	58.6	58.7	58.8	58.7	58.6	58.5	58.6	58.6	58.5	58.5	58.4
24.	58.4	58.4	58.4	58.5	58.4	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.2	57.9	57.8	57.7	57.5	57.5	57.3	57.3	57.4	57.7	57.9	57.9	57.9
25.	57.9	57.9	57.9	57.9	58.1	58.1	58.0	58.2	58.3	58.3	58.3	58.3	58.2	57.9	57.6	57.5	57.4	57.2	57.2	57.5	57.6	57.6	57.6	57.5
26.	57.4	57.2	57.1	57.0	57.0	57.0	57.0	56.9	56.8	56.7	56.8	56.6	56.2	56.2	56.0	55.8	55.7	55.3	55.4	55.5	55.6	55.4	55.4	55.4
27.	55.5	55.4	55.4	55.2	55.6	55.6	55.7	55.7	55.9	56 4	56.4	56.5	56.1	56.0	56.1	56.0	55.7	55.7	55.6	55.7	55.7	55.4	55.3	55.1
28.	55.0	54.8	54.8	54.6	54.7	54.9	55.0	54.9	55.1	55.0	55.1	55.1	55.0	54.9	54.7	54.7	54.3	53.9	53.6	54.0	53.6	53.7	54.1	54.1
29.	54.1	54.3	54.4	54.5	54.6	54.8	55.4	55.9	55.7	55.9	55.6	55.7	55.2	56.1	56.0	56.1	56.2	56.1	56.6	57.3	57.3	57.4	57.4	57.7
30.	57.7	58.0	58.0	57.5	57.7	58.0	58.0	58.0	57.6	57.8	57.6	57.7	57.6	57.6	57.6	57.5	57.5	58.1	58.1	57.8	57.7	57.5	57.8	57.4
31.	57.3	57.3	57.4	57.5	57.5	57.5	57.7	58.1	58.4	58.6	58.7	58.3	58.0	57.7	57.4	56.9	56.5	56.0	55.9	55.6	55.4	55.1	55.4	55.0
Mittel	755.30	755.25	755.15	755.16	755.20	755.29	755.36	755.50	755.66	755.76	755.73	755.64	755.48	755.45	755.45	755.45	755.39	755.33	755.35	755.40	755.39	755.35	755.35	755.31

August 1897. **Luftdruck** (in Millimetern). **Memel.**

1.	754.4	754.9	754.5	754.7	754.6	754.6	754.8	754.7	754.9	754.9	754.9	754.9	754.7	754.7	754.6	754.5	754.1	754.0	754.1	754.2	754.1	754.1	753.5	753.4
2.	53.5	53.7	53.7	53.0	52.4	52.9	53.3	53.4	53.4	53.4	53.9	54.0	54.3	54.4	54.4	54.7	54.9	55.6	55.7	56.2	56.6	56.8	56.9	57.5
3.	57.9	58.4	58.5	58.8	59.1	59.5	59.8	59.8	60.2	60.4	60.6	60.6	60.5	60.5	60.5	60.7	60.6	60.9	61.2	61.5	61.7	62.0	62.0	62.1
4.	62.1	62.1	62.1	62.4	62.2	62.3	62.4	62.5	62.6	62.4	62.4	62.4	62.3	62.3	61.9	61.9	61.9	62.0	62.0	61.9	62.0	62.1	62.1	62.1
5.	62.2	62.2	62.3	62.7	62.9	62.9	63.0	63.3	63.3	63.4	63.5	63.4	63.3	63.1	62.9	62.8	62.7	62.7	62.7	62.7	62.7	62.7	62.8	62.8
6.	62.7	62.4	62.4	62.5	62.8	62.5	62.6	62.8	62.8	62.8	63.0	62.9	62.9	62.6	62.4	62.3	62.3	62.2	62.1	62.1	62.0	62.1	62.2	62.4
7.	62.3	62.2	62.5	62.3	62.3	62.5	62.6	62.6	62.7	63.0	62.8	62.8	62.8	62.7	62.5	62.3	62.2	62.0	62.1	62.1	62.4	62.6	62.4	62.4
8.	62.5	62.3	62.2	62.2	62.2	62.2	62.2	61.9	61.7	61.9	62.2	62.1	61.0	60.3	60.1	59.7	59.3	58.9	58.3	58.6	58.2	57.8	57.5	57.2
9.	56.7	56.5	56.2	56.0	55.8	55.7	55.5	55.6	55.8	55.7	55.3	55.0	54.9	54.6	54.4	54.1	53.8	53.5	53.5	53.5	53.7	53.5	53.5	53.3
10.	53.4	53.3	53.3	53.3	53.5	53.6	53.9	54.0	54.1	54.2	54.3	54.4	54.7	54.7	54.8	54.7	54.8	55.2	55.3	55.6	55.9	56.1	56.2	56.2
11.	56.2	56.2	56.3	56.3	56.5	56.5	56.8	57.2	57.5	57.7	57.9	58.0	58.4	58.6	58.9	59.4	59.6	59.8	60.0	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3
12.	60.1	60.0	59.8	59.7	59.9	59.9	59.9	60.1	60.6	60.7	60.8	60.8	60.5	60.6	60.4	60.4	60.4	60.5	60.4	60.3	60.3	60.2	60.2	60.0
13.	59.9	59.7	59.6	59.2	59.2	59.1	59.0	58.7	58.9	59.4	59.9	60.3	61.1	60.6	61.0	60.8	60.7	60.6	60.6	60.7	60.5	60.7	60.8	60.9
14.	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.6	60.7	61.2	61.4	61.4	61.6	62.0	62.0	62.1	62.1	62.2	62.1	61.8	61.9	62.1	62.0	62.1	62.2	62.3
15.	62.2	62.4	62.4	62.3	62.3	62.7	62.8	62.9	63.1	62.9	62.8	62.8	62.2	62.1	62.0	61.7	61.3	60.9	60.8	60.7	60.7	60.3	60.3	60.1
16.	59.8	59.6	59.3	59.1	58.8	58.5	58.2	58.3	57.9	57.7	57.2	57.1	56.7	56.6	56.0	55.4	55.1	54.7	54.6	54.4	54.0	53.9	53.4	54.3
17.	54.6	54.7	55.0	55.3	55.8	56.1	56.4	57.0	57.8	58 5	59.2	59.5	59.9	60.3	60.6	60.6	60.6	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.4
18.	60.1	60.0	59.7	59.2	59.0	59.0	58.7	58.7	58.8	58.9	58.6	58.7	58.5	58.2	57.8	57.3	57.0	56.6	56.3	56.1	56.0	55.9	55.6	55.3
19.	54.9	54.6	54.7	54.5	54.8	55.0	55.1	55.3	55.6	56.0	56.1	56.2	56.3	56.1	55.8	55.4	54.7	54.3	53.4	52.9	52.4	52.0	52.1	52.1
20.	51.9	52.1	51.8	52.5	52.9	53.2	53.3	54.0	54.6	55.0	56.0	55.9	55.8	55.8	55.9	56.2	56.5	56.9	57.1	57.4	57.5	57.6	57.6	57.9
21.	57.9	57.9	57.7	58.0	58.0	57.7	57.7	57.7	57.6	57.4	57.3	56.8	56.3	56.0	55.5	54.9	54.3	54.3	53.6	53.8	53.2	52.8	52.7	52.8
22.	52.3	52.3	52.0	51.8	51.8	51.8	51.8	51.9	52.1	51.7	52.0	51.8	51.0	50.7	50.5	50.5	50.4	50.7	51.0	51.3	51.3	51.1	51.0	51.0
23.	50.8	50.8	50.7	50.7	50.9	50.9	51.0	51.6	51.7	52.2	52.6	52.8	53.3	53.6	54.0	53.9	53.9	53.7	53.8	54.0	54.1	54.2	54.5	54.6
24.	54.6	54.7	54.9	55.0	55.1	55.5	55.8	56.0	56.3	56.4	56.6	56.6	57.0	57.0	56.9	56.9	57.1	57.1	57.2	57.4	57.6	57.4	57.6	57.7
25.	57.6	57.7	57.6	57.7	57.7	57.7	58.1	58.5	58.7	58.8	58.8	59.0	59.1	59.2	59.2	59.2	59.4	59.3	59.5	59.5	59.6	59.6	59.6	59.8
26.	59.9	60.0	60.2	60.3	60.3	60.6	60.8	61.0	61.1	61.4	61.1	61.1	60.8	60.7	60.6	60.6	60.4	60.5	60.5	60.6	60.8	60.6	60.7	60.8
27.	60.7	60.7	60.5	60.3	60.3	60.3	60.6	60.7	60.7	60.4	60.4	60.1	60.1	60.0	59.9	59.8	59.8	59.7	60.0	60.0	60.1	60.1	60.2	60.2
28.	60.1	59.9	60.1	59.9	59.9	59.9	60.0	60.0	60.2	60.2	60.0	59.9	59.8	59.5	59.4	59.1	59.1	59.1	59.1	59.0	59.0	58.9	58.8	58.5
29.	58.4	58.1	58.0	57.9	57.9	58.0	58.1	58.1	58.1	58.1	57.7	58.0	58.2	58.0	57.8	57.6	57.6	57.7	57.8	57.6	57.4	57.4	57.3	57.4
30.	57.1	56.9	56.9	56.9	56.8	57.0	57.0	57.2	57.5	57.8	58.1	58.1	58.0	58.1	58.3	58.2	58.2	58.2	58.2	58.2	58.3	58.3	58.5	58.3
31.	58.3	58.2	57.9	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.5	57.5	57.3	57.0	57.1	56.6	56.0	55.6	55.2	54.7	54.4	54.1	53.3	52.9	52.5	52.6
Mittel	757.92	757.90	757.85	757.83	757.86	757.95	758.05	758.20	758.36	758.46	758.55	758.55	758.50	758.40	758.29	758.17	758.06	758.08	757.99	758.04	758.01	757.95	757.92	757.96

Digitized by Google

September 1897. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	752.6	752.9	753.0	753.1	753.2	753.3	753.8	753.7	753.7	753.8	754.0	754.0	753.7	753.3	753.6	753.4	753.4	753.2	753.3	753.2	753.3	753.2	753.7	753.8
2.	53.8	53.9	54.1	54.1	54.4	54.3	54.5	54.9	55.3	55.3	55.3	54.9	54.4	54.3	54.1	53.8	53.5	53.1	53.4	53.2	54.3	54.4	54.3	53.8
3.	54.1	54.0	54.0	53.9	53.9	54.3	54.1	54.4	55.2	55.8	55.9	56.0	56.3	56.3	56.3	56.3	56.4	56.3	56.6	56.6	56.9	56.8	56.7	56.9
4.	56.9	57.0	56.9	56.1	55.4	55.0	54.8	54.8	54.7	54.7	54.0	54.0	53.5	53.7	53.4	53.3	53.2	53.2	53.2	53.2	53.5	53.8	53.1	54.1
5.	54.6	55.0	55.2	54.9	55.0	55.0	54.8	54.8	54.6	54.7	54.3	54.5	53.3	53.1	52.0	51.6	51.5	50.3	49.0	48.2	50.0	49.3	49.5	49.4
6.	49.6	49.7	49.7	49.4	49.1	48.3	47.7	47.0	45.6	44.2	42.5	42.5	38.9	37.4	34.8	34.8	34.2	35.1	36.6	39.0	40.1	40.6	40.8	40.8
7.	40.9	40.9	41.0	41.0	41.2	41.5	41.7	42.3	42.7	43.2	43.6	44.0	44.3	44.5	44.8	44.9	44.4	44.3	44.1	44.1	43.5	43.6	43.9	44.3
8.	44.6	44.8	44.9	45.2	45.3	45.2	45.5	46.0	46.3	46.2	46.6	46.8	47.3	47.7	48.2	48.3	48.2	48.3	48.4	48.6	48.8	48.9	49.0	49.4
9.	49.4	49.6	50.0	50.2	50.5	50.9	51.2	51.8	52.2	52.6	52.9	53.3	53.6	54.0	54.1	54.4	54.5	54.6	54.9	55.0	55.2	55.4	55.7	55.9
10.	56.1	56.4	56.8	57.0	57.3	57.5	57.7	57.9	59.5	59.7	60.1	60.3	60.6	60.7	61.0	61.1	61.5	61.8	62.4	62.6	63.1	63.5	63.8	64.2
11.	64.5	64.9	65.2	65.4	65.8	66.3	66.8	67.5	67.9	68.3	68.5	68.9	69.1	69.2	69.2	69.3	69.3	69.6	70.4	70.4	70.6	70.9	71.2	71.3
12.	71.3	71.5	71.6	71.5	71.5	71.8	71.9	72.0	72.3	72.1	72.0	71.6	71.4	70.9	70.2	69.9	69.2	69.0	68.9	68.6	68.3	68.0	67.5	67.3
13.	66.9	66.9	66.2	65.9	65.8	65.5	65.3	65.4	65.4	65.4	65.0	65.0	65.0	65.0	64.9	64.9	64.9	64.9	65.1	65.3	65.4	65.5	65.6	65.5
14.	65.5	65.6	65.6	65.3	66.1	66.1	66.3	66.7	66.6	66.6	66.6	66.7	66.6	66.4	66.2	65.8	65.8	65.7	65.8	66.0	66.0	65.9	65.8	66.0
15.	65.6	65.4	65.4	64.9	64.6	64.4	64.4	64.6	64.8	64.7	64.8	64.9	64.9	65.0	64.9	65.0	64.8	64.8	64.9	64.9	64.8	64.6	64.5	64.7
16.	64.3	64.2	63.9	63.5	63.3	63.0	63.0	63.2	63.2	63.0	62.7	62.4	61.9	61.7	61.3	61.0	60.6	60.4	60.4	60.3	60.2	60.1	60.0	59.7
17.	59.6	59.2	58.8	58.6	58.5	58.3	58.3	58.4	58.3	58.3	58.0	57.9	57.4	57.3	56.8	56.4	56.3	56.5	56.4	56.5	56.5	56.5	56.4	56.4
18.	56.2	55.8	55.6	55.6	55.5	55.5	55.5	55.5	55.4	55.4	55.7	55.9	55.7	55.6	55.6	55.5	55.4	55.4	55.4	55.4	55.4	55.3	55.4	55.2
19.	55.2	54.9	54.8	54.6	54.6	54.9	55.0	55.3	55.4	55.7	56.0	56.1	56.2	56.2	56.2	55.9	55.8	55.7	55.8	55.9	55.7	55.5	55.4	55.3
20.	54.9	54.4	54.2	53.5	53.0	52.4	52.0	51.5	51.4	50.8	50.3	49.7	49.3	48.4	47.7	47.5	47.2	46.9	46.6	46.3	46.3	46.9	46.9	47.0
21.	47.3	47.4	47.6	47.6	47.7	48.0	48.2	48.7	48.9	49.0	49.0	49.2	48.8	48.6	48.3	48.3	48.1	47.7	47.5	47.6	47.9	47.5	47.6	47.4
22.	47.7	47.5	47.2	47.0	46.9	47.0	47.1	47.2	47.7	47.7	47.8	47.9	47.7	48.0	48.1	48.1	48.3	48.3	48.5	48.7	48.8	48.9	49.1	49.1
23.	49.1	49.1	49.3	49.3	49.5	49.9	50.3	50.5	51.0	51.1	51.2	51.2	51.3	51.3	51.3	51.4	51.3	51.1	51.5	51.5	51.5	51.6	51.6	51.7
24.	52.0	52.4	52.8	53.3	53.5	53.9	54.4	54.5	54.4	54.5	54.7	54.4	54.2	54.5	54.7	55.1	55.5	56.3	56.4	56.9	57.4	58.0	58.1	58.5
25.	58.6	58.5	58.6	58.5	58.5	58.9	58.8	59.0	59.3	59.3	59.7	59.7	60.4	60.4	60.6	60.6	61.1	61.5	62.4	62.6	63.2	63.5	63.6	64.2
26.	64.3	64.6	64.7	65.0	65.3	65.5	65.9	66.2	66.8	66.9	66.8	67.0	67.1	66.7	66.5	66.1	65.9	65.5	65.0	64.4	64.2	63.6	63.3	62.7
27.	62.1	61.7	61.0	60.2	59.6	59.0	58.7	58.6	58.6	58.9	59.2	59.6	59.7	59.8	59.9	59.9	60.1	60.1	60.1	60.5	60.5	60.7	60.7	60.8
28.	60.7	60.8	60.8	61.0	61.0	61.0	61.2	61.5	62.0	62.5	63.0	63.2	63.5	63.5	63.5	63.4	63.5	63.5	63.6	63.7	63.7	63.7	63.7	63.5
29.	63.4	63.1	63.0	62.9	62.5	62.3	62.3	62.5	62.5	62.5	62.7	62.9	62.8	62.7	62.6	62.4	62.5	62.6	62.7	62.7	63.1	63.3	63.5	63.4
30.	63.4	63.3	63.5	63.6	63.6	63.5	63.8	64.1	64.1	64.4	64.4	64.4	64.4	64.4	64.4	64.3	64.1	64.1	64.4	64.4	64.4	64.5	64.6	64.7
Mittel	756.84	756.85	756.85	756.74	756.74	756.75	756.83	757.02	757.19	757.24	757.24	757.30	757.11	757.02	756.84	756.76	756.68	756.66	756.79	756.88	757.09	757.13	757.17	757.23

Oktober 1897. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

1	764.8	764.8	764.9	764.8	764.6	764.6	764.7	764.8	764.1	764.0	763.2	762.0	761.4	760.4	760.1	759.0	758.2	757.6	756.8	756.1	755.3	754.5	753.9	753.1
2.	52.5	51.9	51.3	51.1	50.7	50.5	50.5	50.5	50.6	50.4	50.5	50.6	51.0	51.0	51.5	51.5	51.4	51.4	52.0	52.8	53.3	54.2	54.5	55.2
3.	55.5	55.8	55.9	56.3	56.9	57.5	58.1	58.7	59.5	60.1	60.5	61.0	61.3	61.6	61.9	62.0	62.2	62.7	63.0	63.1	63.4	63.5	63.6	63.8
4.	63.9	63.9	63.8	64.2	64.4	64.4	64.6	65.0	65.5	65.6	65.6	66.0	66.0	66.6	67.1	67.4	67.8	68.4	60.1	69.5	69.9	70.4	70.9	70.9
5.	71.1	71.3	71.5	71.5	71.5	71.6	72.1	72.3	72.7	72.8	72.5	72.5	72.5	72.4	72.0	71.9	72.0	72.4	72.5	72.5	72.5	72.5	72.6	72.8
6	72.6	72.6	72.6	72.4	72.4	72.5	72.5	72.7	72.6	72.8	72.8	72.8	72.5	72.2	71.9	71.7	71.5	71.4	71.4	71.3	71.3	71.2	70.8	70.3
7.	70.1	69.6	69.0	69.0	68.7	68.4	68.4	68.4	68.4	68.2	68.0	67.7	67.4	67.0	66.6	66.5	66.6	66.6	66.6	66.7	66.7	66.3	66.1	65.9
8.	65.8	65.3	65.2	64.9	64.6	64.5	64.7	65.0	65.0	64.8	64.8	64.5	64.0	63.8	63.5	63.2	63.0	63.1	62.9	63.1	63.0	62.8	62.7	62.4
9.	62.0	61.5	61.1	61.0	61.0	60.9	60.9	61.2	61.2	61.0	60.8	60.7	60.6	60.3	60.2	59.8	59.8	59.7	59.8	59.7	59.9	59.8	59.5	59.1
10.	58.7	58.5	58.3	58.0	58.0	57.9	57.9	57.9	57.9	57.9	57.8	57.8	57.9	58.0	57.9	58.0	58.4	58.5	59.0	59.0	59.3	59.5	59.3	59.3
11.	59.3	59.2	59.0	58.9	58.7	58.7	58.5	58.4	58.4	58.2	57.8	57.8	57.4	56.9	56.4	56.1	55.7	55.4	55.1	54.8	54.3	54.1	53.6	53.2
12.	52.9	52.3	51.9	51.4	51.2	50.9	50.7	50.4	50.1	49.7	49.2	48.6	48.0	47.7	47.1	47.2	47.4	47.6	47.5	47.7	47.5	47.5	47.5	47.4
13.	47.2	47.2	46.8	46.8	46.8	47.4	47.5	47.9	48.6	49.2	49.7	49.7	49.8	50.0	50.1	50.3	50.0	49.9	49.9	49.3	49.0	48.3	48.2	48.7
14.	48.7	49.1	49.3	49.2	48.6	48.4	47.9	47.9	48.7	50.2	51.6	52.1	52.9	53.5	53.9	54.3	54.5	55.1	55.5	56.2	56.5	57.1	57.4	57.4
15.	57.6	57.5	58.0	58.0	58.4	58.8	59.1	59.7	60.4	60.6	61.1	60.8	60.8	60.8	60.8	60.7	60.6	60.9	61.2	61.5	61.4	61.6	61.8	61.8
16.	61.8	62.0	62.3	62.4	62.9	62.8	62.9	63.3	63.5	63.5	63.7	63.7	63.5	63.4	63.0	62.8	62.7	62.9	63.0	63.1	63.1	62.9	62.8	62.8
17.	62.9	62.7	62.9	62.8	63.0	62.8	63.1	63.6	63.9	64.2	64.5	64.8	65.0	65.2	65.1	65.4	65.5	65.7	66.0	66.3	66.4	66.7	66.7	66.7
18.	66.9	67.0	67.1	67.3	67.3	67.6	67.6	67.9	68.2	68.3	68.4	68.4	68.4	68.2	68.2	67.9	68.0	68.1	68.1	68.0	68.0	67.9	67.7	67.5
19.	67.5	67.4	67.1	66.3	66.5	66.2	66.3	66.2	66.2	66.1	66.0	65.7	65.3	65.1	64.8	64.6	64.4	64.4	64.3	63.9	63.8	63.7	63.1	62.5
20.	62.5	61.7	61.4	61.1	61.0	60.5	60.8	60.8	61.0	61.0	61.1	60.9	60.6	60.6	61.0	60.7	61.5	62.1	62.4	63.1	63.7	64.3	64.7	65.1
21.	65.8	66.2	66.6	67.3	68.0	68.5	69.1	70.0	70.7	71.2	71.5	71.7	71.7	71.8	72.2	72.4	72.5	72.9	73.1	73.2	73.4	73.5	73.5	73.5
22.	73.3	73.0	73.0	72.6	72.5	72.4	72.4	72.4	72.4	72.3	72.1	71.7	71.4	71.0	70.9	70.9	70.9	71.0	71.1	70.9	71.3	71.3	71.3	71.2
23.	71.2	71.3	71.3	71.3	71.4	71.2	71.2	71.3	71.4	71.4	71.3	70.8	70.7	70.7	70.4	70.1	70.1	70.3	70.5	70.4	70.6	70.7	70.7	70.6
24.	70.5	70.5	70.5	70.6	70.3	69.9	70.0	70.2	70.2	70.2	70.1	70.1	69.7	69.6	69.4	69.2	69.4	69.5	69.4	69.4	69.4	69.7	69.9	70.0
25.	70.1	70.1	70.0	70.6	70.5	70.6	70.7	71.0	70.8	71.0	71.1	71.0	71.0	70.8	70.7	70.7	70.8	70.7	70.6	70.5	70.9	70.5	70.5	70.2
26.	70.0	70.0	69.9	70.3	70.5	70.3	70.4	70.7	70.9	71.0	71.0	71.1	71.1	71.2	71.2	71.4	71.6	72.0	72.3	72.7	72.8	73.3	73.2	73.3
27.	73.3	73.6	73.6	73.4	73.6	73.6	73.4	73.6	73.7	74.1	74.2	73.9	73.7	73.5	73.4	73.1	73.1	72.9	72.9	72.6	72.5	72.6	72.4	72.3
28.	72.2	72.1	72.0	71.9	71.6	71.4	71.4	71.3	71.5	71.5	71.6	71.4	71.5	71.3	71.2	71.3	71.2	71.4	71.5	71.5	71.5	71.6	71.6	71.5
29.	71.5	71.6	71.4	71.4	71.2	71.0	71.1	71.3	71.3	71.6	71.9	71.7	71.7	71.5	71.4	71.3	71.3	71.5	71.4	71.4	71.4	71.4	71.3	71.2
30.	70.7	70.7	70.4	70.3	70.2	70.0	70.1	70.2	70.2	70.3	70.3	70.3	70.3	69.9	70.1	70.0	69.8	69.8	69.7	69.8	70.0	70.4	70.3	70.1
31.	69.8	69.6	69.5	69.7	69.4	69.4	69.4	69.3	69.3	69.2	68.9	68.4	68.1	68.0	67.7	67.6	67.6	67.5	67.6	67.8	68.1	68.0	68.1	68.2
Mittel	764.60	764.52	764.44	764.41	764.40	764.36	764.45	764.64	764.80	764.92	764.95	764.85	764.75	764.65	764.37	764.45	764.50	764.63	764.72	764.77	764.84	764.90	764.85	764.77

Digitized by Google

November 1897. **Luftdruck** (in Millimetern). **Memel.**

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	768.2	768.5	768.7	768.7	769.2	769.2	769.4	769.8	769.8	770.5	770.8	770.5	770.6	770.6	770.5	770.5	770.6	770.4	770.3	770.3	770.2	770.2	770.1	769.8
2.	69.4	69.0	68.9	68.9	68.8	68.6	68.5	68.5	68.8	69.1	69.2	68.8	68.9	68.7	68.5	68.3	68.3	68.6	68.2	68.7	68.5	68.7	68.6	68.6
3.	68.7	68.8	68.8	68.9	69.2	69.3	69.8	70.0	70.3	70.5	70.6	70.7	70.7	70.7	70.7	70.8	71.0	71.4	71.7	71.9	72.4	72.6	72.7	73.0
4.	73.0	73.2	73.2	73.3	73.6	73.7	74.0	74.5	74.7	74.7	74.5	74.6	74.6	74.4	74.5	74.6	74.7	74.7	74.7	74.7	74.7	74.7	74.9	74.9
5.	74.8	74.7	74.5	74.2	74.2	74.2	74.2	74.0	74.0	73.7	73.6	73.1	72.5	72.0	71.7	71.3	71.2	71.1	71.0	70.4	70.3	70.1	69.7	69.6
6.	69.2	68.8	68.3	68.2	67.9	67.9	67.8	68.0	68.2	68.2	68.5	68.4	68.3	68.1	68.3	68.6	68.8	68.9	69.1	69.2	69.6	70.2	70.7	70.8
7.	71.2	71.5	71.6	71.9	72.4	72.9	73.3	73.8	74.2	74.5	74.9	74.8	74.5	74.4	74.3	73.9	73.5	73.4	72.9	72.9	72.4	72.1	71.7	71.5
8.	71.0	70.4	69.7	69.2	68.9	68.5	68.2	67.9	68.4	68.5	68.5	68.7	68.8	69.1	69.2	69.7	70.0	70.0	70.5	70.6	70.8	71.2	71.3	71.8
9.	71.7	72.0	72.2	72.0	72.2	72.5	73.1	73.6	74.1	74.6	75.1	75.3	75.5	75.7	76.3	76.6	77.1	77.9	78.4	78.8	79.2	79.7	79.8	80.1
10.	80.4	80.5	80.6	80.7	81.0	81.1	81.2	81.6	81.7	81.9	82.3	82.4	82.3	82.2	82.1	81.9	82.0	82.0	81.8	81.4	81.2	81.1	81.0	80.9
11.	80.4	80.2	79.7	79.6	79.4	79.2	78.9	78.9	78.9	78.8	78.4	78.1	77.9	77.7	77.3	76.9	76.6	76.4	76.0	75.4	75.3	75.0	74.7	74.5
12.	73.9	73.8	73.4	72.9	72.4	72.0	71.8	71.6	71.3	70.9	70.7	70.1	69.4	68.8	68.3	67.6	67.5	67.3	67.0	66.3	65.9	65.5	64.8	64.6
13.	64.1	63.5	63.1	62.8	62.7	62.3	62.0	62.0	62.0	61.6	61.7	61.2	61.1	60.8	60.7	60.6	60.4	60.1	59.9	59.7	59.7	59.8	59.7	59.7
14.	59.7	59.7	59.6	59.5	59.1	59.5	59.6	59.7	59.4	59.9	59.8	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	60.0	60.1	60.1	60.1	60.1	60.2	60.0	59.7
15.	59.7	59.5	59.4	58.9	58.7	58.3	58.2	58.0	57.7	57.1	56.1	55.6	53.7	53.0	52.0	50.8	50.2	50.1	49.1	48.3	48.7	48.8	49.2	48.7
16.	49.8	50.4	51.0	51.6	52.7	53.9	55.1	56.3	57.1	58.3	59.3	60.1	60.4	60.8	61.4	61.8	61.9	62.0	62.0	61.6	61.3	61.0	60.9	61.2
17.	61.3	61.4	61.7	61.6	61.6	61.6	61.8	61.8	62.1	62.5	62.9	63.6	64.2	64.4	64.9	65.1	65.3	65.6	65.8	65.9	65.9	66.3	66.0	65.9
18.	65.3	64.8	64.0	63.0	62.2	61.8	60.4	59.1	57.8	56.9	55.7	54.6	53.6	52.9	52.4	52.3	52.1	52.0	52.1	52.4	52.5	52.5	52.9	53.6
19.	54.1	54.3	54.8	55.3	55.4	55.5	56.0	56.4	56.8	57.2	57.5	57.6	57.6	57.5	57.5	57.2	56.6	56.1	55.7	55.7	55.4	54.6	54.2	53.3
20.	52.3	50.9	51.1	50.1	49.5	49.2	49.0	49.1	49.9	50.4	50.5	51.0	51.6	52.2	52.4	52.7	52.8	53.0	53.6	53.9	54.6	55.3	56.0	56.9
21.	57.3	58.2	59.0	59.6	60.2	60.8	61.3	62.1	63.0	63.8	64.5	65.1	65.7	66.3	66.9	67.7	68.3	68.5	68.6	68.8	68.7	68.4	68.3	68.0
22.	67.4	67.4	67.1	66.5	66.0	65.6	65.2	65.3	65.7	65.6	65.2	65.1	64.7	64.4	64.5	64.4	64.4	64.6	64.5	64.4	64.3	63.9	63.5	62.7
23.	61.9	61.1	60.3	59.5	58.4	56.7	56.4	55.8	54.5	53.9	53.4	51.7	50.9	49.9	50.5	51.0	51.0	51.4	51.8	52.0	52.3	52.5	52.4	52.6
24.	53.2	53.4	53.8	53.9	54.3	54.2	53.9	54.0	54.0	54.1	53.7	53.0	52.4	51.7	51.3	50.6	50.7	50.4	50.2	50.2	50.6	50.8	51.7	51.5
25.	52.9	53.5	54.1	54.7	56.0	57.2	58.3	58.8	59.4	60.0	60.2	60.5	61.1	61.1	61.2	61.2	61.4	61.4	61.7	62.2	62.7	62.9	63.3	63.7
26.	64.0	64.1	64.3	64.3	64.3	64.1	64.1	63.9	64.0	64.1	63.9	63.6	63.2	62.9	62.6	62.1	61.8	61.2	60.3	59.3	58.7	57.6	56.7	55.1
27.	54.0	52.9	51.8	50.4	50.0	49.6	49.1	49.1	49.7	49.9	50.2	50.1	49.9	49.6	49.6	49.6	49.7	49.5	49.4	49.0	48.8	48.5	48.2	47.7
28.	47.1	46.6	46.1	45.3	44.3	43.4	42.2	41.8	41.2	41.2	41.2	41.0	40.9	40.7	40.1	40.2	40.1	40.0	39.6	39.3	39.2	39.0	38.5	38.1
29.	37.8	37.2	36.7	36.2	35.8	35.4	34.8	34.5	33.6	33.1	32.0	31.3	30.7	30.1	30.4	30.6	30.5	30.8	30.8	30.8	30.9	31.3	31.2	31.3
30.	31.7	31.9	32.0	32.3	33.0	33.3	34.6	35.9	37.7	39.3	40.6	41.7	42.7	43.7	44.8	45.9	46.8	47.5	47.9	47.7	47.6	47.1	46.9	46.6
Mittel	762.18	762.07	761.98	761.90	761.76	761.72	761.74	761.86	762.00	762.16	762.18	762.07	761.94	761.80	761.82	761.81	761.84	761.88	761.82	761.73	761.75	761.72	761.65	761.55

Dezember 1897. **Luftdruck** (in Millimetern). **Memel.**

1	746.4	746.3	745.9	745.5	744.9	744.6	744.5	744.3	744.5	744.5	744.6	744.7	745.1	745.5	745.8	746.4	746.8	747.4	748.1	748.9	749.4	750.0	750.3	750.8
2	51.4	51.9	52.0	52.1	52.5	52.9	53.7	54.3	55.0	55.6	56.3	56.5	57.0	57.9	58.3	58.6	59.1	59.5	60.1	60.4	60.9	61.3	61.6	61.9
3.	62.1	62.6	62.9	63.4	63.8	64.0	64.4	64.9	65.3	65.7	65.9	66.1	66.1	66.4	66.5	66.7	66.9	66.9	66.9	66.9	66.9	66.9	66.9	66.9
4.	66.9	66.7	66.4	66.4	66.1	65.9	65.7	65.8	65.9	66.2	65.9	65.9	65.7	65.6	65.8	65.9	66.0	66.1	66.6	66.8	67.0	67.4	67.8	67.7
5.	68.3	68.5	68.7	68.9	68.9	69.0	69.3	69.4	69.7	70.4	70.7	70.5	70.4	70.4	70.3	70.3	70.6	70.8	70.8	70.9	70.8	70.9	70.7	70.6
6.	70.6	70.6	70.4	69.9	69.9	69.8	69.5	69.5	69.8	69.7	69.3	68.7	68.4	68.3	67.9	67.9	67.8	67.7	67.7	67.3	67.3	66.9	66.8	66.2
7.	66.0	65.9	65.6	65.1	65.0	64.7	64.5	64.3	64.2	64.2	63.9	63.7	63.4	62.9	62.6	62.3	62.0	61.7	61.6	61.3	61.3	61.4	61.1	60.9
8.	60.6	60.5	60.6	60.2	59.6	59.2	59.0	58.3	57.4	56.8	55.5	54.6	53.4	52.5	51.7	51.0	49.9	49.8	49.4	48.7	48.7	48.4	48.0	47.7
9.	47.3	47.0	46.7	46.7	46.7	46.7	47.0	47.4	48.0	48.3	48.5	48.6	48.7	49.1	49.3	49.9	50.5	50.6	51.2	51.7	52.1	52.5	52.8	53.1
10.	53.1	53.1	53.1	53.4	53.7	53.6	53.6	53.8	54.3	54.9	54.9	55.0	55.0	55.2	55.2	55.4	55.6	55.7	55.6	55.3	55.2	55.1	55.0	54.9
11.	54.3	54.3	53.9	53.7	53.1	53.0	52.8	52.8	53.1	53.3	53.2	53.3	53.1	53.0	52.9	53.3	53.8	53.7	53.5	53.8	53.9	53.9	53.9	53.9
12.	53.7	53.5	53.6	53.4	53.6	53.8	53.6	53.5	53.5	53.7	53.8	53.8	53.8	53.8	54.0	54.2	54.2	54.2	54.2	54.2	54.5	54.5	54.7	55.1
13.	55.1	55.5	55.7	55.6	55.5	55.5	55.3	55.4	55.3	55.0	54.8	54.4	54.1	53.9	53.4	53.7	53.7	53.9	54.0	54.5	55.1	55.6	56.2	56.8
14.	57.5	58.0	58.6	59.0	59.1	59.6	59.6	60.3	60.8	61.4	61.5	61.7	62.0	62.2	62.4	62.7	63.0	63.0	63.3	63.5	63.8	64.2	64.2	64.6
15.	64.6	64.6	64.6	64.6	64.7	64.9	64.8	64.9	65.4	65.5	65.7	65.8	65.7	65.6	65.6	65.4	65.5	65.5	65.8	65.6	66.0	66.0	66.2	66.1
16.	66.3	66.2	66.3	66.5	66.5	66.4	66.3	66.8	66.9	67.5	67.6	67.7	67.8	67.9	68.2	68.6	69.1	69.1	69.1	69.4	69.3	69.4	69.6	69.6
17.	69.8	69.6	69.3	68.7	68.4	68.1	67.2	66.9	67.0	66.6	66.5	66.1	66.0	65.7	65.4	65.1	65.0	64.8	64.6	64.4	64.3	64.2	63.9	63.0
18.	62.7	62.1	61.8	61.6	60.9	60.0	59.3	59.1	59.1	59.2	58.9	58.6	58.3	57.9	57.4	57.3	57.0	56.7	56.3	55.8	55.6	55.5	55.2	54.7
19.	53.8	53.4	53.1	52.8	52.4	52.1	52.2	52.3	53.0	54.0	54.8	55.4	56.1	56.1	56.6	56.7	57.2	57.5	57.6	57.5	57.6	57.7	57.7	57.6
20.	57.7	57.7	57.7	58.3	58.9	59.7	60.9	62.2	63.9	64.8	65.5	66.5	67.1	67.7	67.9	68.5	69.3	69.7	70.4	70.9	71.0	71.3	71.6	71.8
21	72.0	72.3	72.5	72.6	72.7	72.9	73.1	73.2	73.8	73.9	74.0	74.0	74.1	74.2	74.2	74.3	74.3	74.3	74.1	74.1	74.2	74.2	74.1	73.8
22	73.6	73.2	73.1	73.0	72.9	72.2	71.9	71.9	72.0	71.8	71.4	70.8	70.3	70.0	69.7	69.6	69.4	69.0	68.6	68.3	67.9	67.3	66.6	66.1
23.	65.5	65.0	64.6	63.9	63.6	63.2	63.1	63.1	63.1	63.6	64.0	64.5	65.4	65.7	66.7	67.1	67.4	68.0	68.4	69.1	69.2	69.6	69.9	70.0
24	70.2	70.4	70.4	70.4	70.6	70.6	70.7	70.8	70.9	71.3	71.4	71.4	71.0	70.6	70.3	70.3	70.3	70.2	70.2	70.0	69.9	69.6	69.6	69.1
25.	69.1	68.8	68.8	68.3	68.3	68.2	68.2	68.4	68.5	68.3	68.3	68.2	68.2	68.4	68.1	68.2	68.0	67.8	67.2	66.9	66.6	65.8	65.3	64.3
26.	63.0	62.0	61.8	61.3	60.6	59.8	59.2	59.0	58.5	58.6	59.0	58.9	58.7	58.6	59.0	58.7	59.2	59.6	59.8	60.2	60.2	60.2	60.8	61.0
27.	61.4	61.4	61.6	61.5	61.9	62.0	62.0	62.1	62.6	62.9	62.8	62.3	62.2	62.0	62.2	62.3	62.1	61.8	61.8	61.9	61.9	61.9	61.9	61.8
28.	61.5	61.5	61.5	61.5	61.3	61.1	61.5	61.6	61.7	61.7	61.7	61.7	61.4	61.4	61.8	61.8	62.2	62.4	62.4	62.6	62.8	63.0	63.1	63.0
29.	63.0	63.0	63.0	62.6	62.8	62.4	62.3	62.7	62.4	62.9	62.8	62.5	62.5	62.8	62.5	62.9	63.6	63.5	63.2	63.2	63.1	62.6	62.4	61.9
30.	61.7	61.2	61.2	60.7	60.5	60.0	60.0	60.0	60.2	60.5	60.5	60.3	59.8	59.8	59.9	59.9	59.9	59.6	59.4	59.5	59.4	59.0	58.8	58.6
31	58.3	58.0	57.6	57.4	57.0	56.9	56.9	56.6	56.7	56.7	56.4	56.4	55.9	55.9	56.2	56.1	56.0	55.8	55.9	55.7	55.7	55.7	55.7	55.6
Mittel	761.32	761.45	761.39	761.26	761.17	761.06	761.01	761.15	761.37	761.60	761.62	761.57	761.51	761.32	761.51	761.65	761.78	761.82	761.86	761.91	761.99	762.00	762.01	761.91

Digitized by Google

Januar 1897. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	762.4	762.5	762.6	762.9	763.0	763.1	763.3	763.6	764.2	765.3	766.3	767.0	767.6	768.3	768.9	769.6	769.9	770.3	771.0	771.5	771.9	772.5	773.0	773.4
2.	73.5	73.7	74.1	74.4	74.4	74.6	74.7	75.4	75.8	76.2	76.1	76.3	76.2	76.2	76.3	76.3	76.3	76.1	75.9	75.8	75.3	75.3	75.3	75.3
3.	75.2	75.1	74.8	74.3	73.9	73.4	73.1	72.8	72.6	72.5	72.2	71.8	71.2	70.8	70.4	70.4	70.4	70.4	70.1	70.2	69.9	69.7	69.7	69.8
4.	69.6	69.6	69.5	69.3	69.0	68.9	68.7	68.7	68.7	68.6	68.4	68.3	67.9	67.7	67.6	67.2	66.9	66.7	66.4	66.2	66.1	66.0	65.9	65.8
5.	65.7	65.5	65.4	65.2	65.0	64.9	64.8	64.7	64.9	64.8	64.9	64.4	64.2	64.1	63.9	63.6	63.5	63.3	63.2	63.2	63.0	63.2	63.3	63.1
6.	63.0	63.1	63.0	62.6	62.4	62.3	62.5	62.6	62.8	62.7	62.7	62.0	61.7	61.5	61.8	61.6	61.5	61.9	62.0	62.0	62.2	62.5	62.8	62.7
7.	62.8	63.3	63.2	63.4	63.2	63.6	63.7	64.2	64.0	64.4	64.5	64.5	64.5	64.7	64.4	65.0	64.5	64.9	64.8	64.7	64.5	64.8	64.4	64.5
8.	65.4	64.6	64.5	64.4	64.5	64.2	63.7	64.2	64.6	64.7	64.3	64.1	64.0	63.8	63.1	62.8	62.9	63.4	62.8	63.0	62.8	62.8	62.4	62.1
9.	61.6	61.2	60.6	60.0	59.2	58.9	58.6	58.1	57.6	57.5	56.9	56.1	55.7	55.5	55.0	54.9	54.8	55.0	55.2	55.4	55.4	55.4	55.4	55.4
10.	55.4	55.6	56.0	56.0	55.4	55.7	56.0	56.3	56.5	57.0	56.7	56.8	56.6	56.7	57.2	57.1	57.4	57.2	57.5	57.5	57.5	57.7	57.7	57.6
11.	57.7	57.6	57.7	57.7	57.3	57.2	57.3	57.5	57.4	57.1	57.0	56.9	56.8	56.6	56.4	56.5	56.4	56.9	56.9	57.0	57.0	56.8	56.6	56.6
12.	56.5	56.5	56.6	56.3	56.0	55.8	56.1	56.1	56.1	56.0	55.7	55.5	55.2	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	54.9	55.0	55.2	55.0	55.0	55.1
13.	55.1	55.2	55.6	55.4	55.5	55.6	55.8	56.4	56.6	56.6	57.0	57.0	56.7	56.9	57.2	57.6	57.8	58.3	58.9	59.3	59.8	59.9	60.2	60.4
14.	60.8	61.2	61.6	61.7	61.6	61.7	61.9	62.4	62.8	62.8	62.9	62.8	62.8	62.8	62.8	62.7	62.7	62.7	62.9	63.0	63.1	63.2	63.2	63.6
15.	63.7	63.9	64.1	64.3	64.5	64.6	65.0	65.3	65.5	65.7	65.8	65.6	65.6	65.4	65.4	65.1	65.1	64.9	64.9	65.0	64.9	64.9	64.8	64.8
16.	64.6	64.6	64.6	64.5	64.3	64.0	63.9	63.9	63.9	63.8	63.6	63.5	63.0	62.7	62.2	62.0	61.8	61.5	61.5	61.1	60.5	60.5	60.3	60.0
17.	59.6	59.4	59.1	58.8	58.3	57.6	57.7	57.8	57.7	57.5	57.3	56.7	56.7	56.6	56.5	56.6	56.7	57.2	57.4	57.5	58.2	58.5	58.6	58.8
18.	59.0	59.1	59.3	59.4	59.4	59.7	59.8	60.1	60.4	60.5	60.7	60.7	60.7	60.6	60.7	60.7	60.7	60.9	61.1	61.3	61.4	61.6	61.6	62.0
19.	62.1	62.4	62.7	62.7	62.7	62.9	63.5	63.7	64.2	64.6	65.1	65.1	65.0	65.0	65.1	65.2	65.4	65.5	65.8	66.0	66.4	66.5	66.6	66.8
20.	66.9	66.9	67.1	67.1	67.0	67.1	67.4	67.5	67.5	67.5	67.8	67.4	66.9	66.6	66.5	66.2	66.2	66.2	66.0	66.0	65.7	65.4	65.4	65.0
21.	64.6	64.3	63.9	63.2	62.8	62.1	61.6	61.1	60.6	60.0	59.0	57.8	56.8	55.3	54.1	52.9	51.5	50.0	48.5	47.3	46.6	45.5	44.4	43.8
22.	42.7	42.5	42.0	41.9	41.7	41.8	41.9	42.0	42.1	42.6	42.3	42.3	42.1	42.0	42.1	42.1	42.6	42.8	43.6	44.1	44.9	45.5	45.8	46.1
23.	46.7	47.2	47.6	48.2	48.7	49.4	50.5	51.3	51.4	53.3	54.0	54.1	54.4	54.5	55.1	55.8	56.3	56.5	56.9	56.8	57.0	56.9	56.8	56.8
24.	56.4	56.2	56.3	56.2	55.8	55.5	55.5	55.4	55.4	55.3	55.0	54.5	54.0	53.9	53.9	53.6	53.9	53.5	53.2	53.1	52.8	52.6	52.5	52.0
25.	51.6	51.1	50.0	49.6	48.8	48.0	47.0	46.3	45.5	44.3	43.3	42.0	41.5	41.2	41.3	41.1	41.2	41.4	41.4	41.6	42.1	42.2	42.9	43.3
26.	43.5	43.9	44.0	44.3	44.5	44.6	44.5	44.6	44.7	44.7	44.6	44.0	43.3	42.5	41.1	39.9	38.2	37.5	38.2	40.1	42.2	44.1	45.4	46.2
27.	46.9	46.9	47.0	47.1	47.4	47.6	48.0	48.5	48.7	49.1	49.1	49.6	49.4	49.4	50.0	50.4	51.0	51.4	51.7	52.4	52.8	53.1	53.2	53.4
28.	53.5	53.5	53.8	53.8	53.8	53.6	53.6	53.4	53.4	53.2	53.2	52.6	51.9	52.2	52.6	52.8	53.1	53.2	53.2	53.2	53.6	53.7	53.5	53.3
29.	52.7	52.2	51.4	50.9	50.8	51.5	52.3	52.7	52.9	53.1	53.4	53.3	53.1	52.9	52.9	52.8	52.7	52.5	52.5	52.3	52.1	52.0	51.9	51.7
30.	51.4	51.0	50.9	50.6	50.3	50.0	49.8	49.5	49.3	49.3	49.2	48.9	48.5	48.3	48.2	48.0	47.9	47.6	47.5	47.4	47.5	47.6	47.8	47.8
31.	47.8	47.6	47.6	47.7	47.7	47.9	48.1	48.3	48.6	48.7	48.8	49.2	49.3	49.7	49.8	50.2	50.1	50.3	50.4	50.4	50.3	50.4	49.8	49.9
Mittel	758.66	758.63	758.60	758.51	758.33	758.32	758.40	758.33	758.39	758.69	758.64	758.41	759.17	758.05	757.98	757.93	757.88	757.90	757.93	758.05	758.15	758.25	758.36	758.29

Februar 1897. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

1.	749.4	749.5	748.9	748.4	748.3	747.9	747.8	747.9	747.5	747.4	747.4	747.2	747.0	746.6	746.3	746.7	746.8	746.4	746.7	746.6	746.7	746.8	746.8	746.7
2.	46.6	46.3	45.3	45.0	44.3	44.1	43.6	43.2	42.4	41.8	42.2	41.9	41.9	41.8	41.6	42.3	43.0	43.5	44.4	45.3	45.5	46.3	46.8	47.2
3.	47.7	48.2	48.6	48.8	49.6	50.2	51.0	52.0	52.7	53.6	54.4	55.3	55.8	56.3	56.7	57.1	57.6	57.8	58.3	58.4	59.2	59.4	59.6	59.7
4.	59.8	59.7	59.8	59.8	59.7	59.3	59.1	59.3	59.3	59.5	59.7	59.6	59.6	59.8	59.9	60.1	60.4	60.7	61.0	61.2	61.6	61.7	61.6	62.0
5.	62.0	61.8	61.5	61.2	61.1	60.9	60.2	60.0	59.5	59.2	58.6	57.7	56.8	56.0	55.3	54.3	53.7	53.2	52.7	52.1	51.1	50.3	49.7	49.5
6.	49.2	48.8	48.4	48.1	48.1	47.9	48.0	48.1	48.1	48.1	48.1	48.0	47.6	47.3	47.1	46.8	46.7	46.6	46.1	45.8	45.4	45.2	44.9	44.8
7.	44.6	44.5	44.4	44.6	45.0	45.4	46.1	47.1	48.2	49.2	50.3	51.4	52.4	53.2	54.5	55.6	56.8	58.2	59.3	60.3	61.2	62.1	63.0	63.5
8.	64.2	65.1	65.6	66.2	66.8	67.2	68.0	68.4	68.6	69.1	69.7	69.8	69.9	70.0	70.1	70.4	70.1	70.0	70.0	69.9	69.6	69.1	68.7	68.2
9.	67.9	66.7	66.0	65.0	64.1	63.2	62.4	61.8	61.2	60.6	60.2	59.8	59.4	58.9	58.9	58.9	59.1	59.1	58.9	58.7	58.7	58.8	59.0	59.1
10.	59.2	59.2	59.5	59.8	59.9	60.4	60.7	61.3	61.7	62.3	62.6	62.6	62.6	62.5	62.5	62.6	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.6
11.	62.4	62.1	62.0	61.8	61.8	61.9	61.9	62.0	62.1	62.1	62.4	62.3	62.0	61.8	61.8	61.8	62.0	62.3	62.5	62.6	62.8	62.8	62.9	63.1
12.	63.2	63.3	63.5	63.5	63.9	63.8	64.1	64.6	64.6	64.8	65.1	65.0	64.9	64.7	64.8	64.6	64.6	64.5	64.3	64.1	63.8	63.9	64.1	64.2
13.	64.0	63.9	63.6	63.4	63.3	63.2	63.3	63.3	63.1	62.9	62.7	61.9	61.0	60.4	59.7	59.2	58.4	58.1	57.6	56.8	56.5	56.0	55.8	55.4
14.	54.8	54.6	54.3	54.3	54.1	54.3	54.5	54.8	55.1	55.7	56.2	56.7	57.3	58.1	58.8	59.4	60.2	60.8	61.3	61.9	62.5	63.0	63.8	64.4
15.	65.2	65.8	66.4	66.9	67.6	68.0	68.7	69.8	70.3	70.8	71.5	71.9	72.2	72.4	72.7	73.1	73.5	74.0	74.6	75.1	75.6	75.8	76.1	76.2
16.	76.6	76.7	76.6	76.6	76.7	76.9	76.9	77.1	77.0	77.0	76.9	76.9	76.1	75.8	75.4	75.3	74.9	74.6	74.1	73.8	73.8	73.5	73.3	73.1
17.	72.9	72.6	72.2	72.2	72.3	72.4	72.4	72.6	72.6	72.7	72.9	72.8	72.5	72.3	72.2	72.1	72.1	72.3	72.0	71.9	71.8	71.8	71.6	71.6
18.	71.5	71.2	70.9	70.6	70.4	70.0	69.9	69.9	69.8	69.7	69.5	69.2	68.7	68.7	68.5	68.5	68.5	68.5	68.4	68.1	68.2	68.1	68.1	67.7
19.	67.7	67.6	67.5	67.3	67.6	67.6	68.0	67.8	68.0	68.1	68.4	68.4	68.4	68.3	68.3	68.1	68.0	67.9	67.7	67.5	67.4	67.3	67.2	67.0
20.	66.8	66.5	66.2	66.1	65.8	65.5	65.5	65.5	65.5	65.3	65.2	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.2	65.2	65.1	64.9	64.8	64.5	64.3
21.	63.7	63.1	62.2	60.8	59.4	58.2	57.2	56.2	55.4	54.4	53.6	54.2	55.3	56.7	58.8	60.6	62.3	63.9	65.0	66.1	66.6	67.3	67.7	68.1
22.	68.6	69.3	69.3	69.2	69.4	69.5	70.2	70.6	71.0	70.9	71.0	71.1	70.6	70.6	70.7	70.8	71.0	71.1	71.4	71.6	71.6	71.6	71.7	72.1
23.	72.0	72.1	72.2	72.2	72.0	72.1	72.4	72.5	72.6	72.7	72.9	73.0	72.8	72.8	72.6	72.6	72.6	72.6	72.5	72.4	72.2	72.3	72.1	72.1
24.	72.5	72.8	73.0	73.3	73.5	73.7	73.9	74.1	74.1	74.0	74.0	73.9	73.5	73.5	73.3	73.0	72.2	72.1	71.7	71.8	71.6	70.8	70.5	70.1
25.	69.7	68.7	68.8	68.1	67.6	67.3	66.5	66.3	65.7	65.5	65.0	63.9	63.3	62.6	61.5	61.4	61.2	60.7	60.6	60.6	60.6	60.6	60.7	60.6
26.	60.8	61.0	61.0	60.9	60.9	60.9	61.2	61.4	61.9	62.1	62.7	62.9	62.9	62.9	63.0	63.0	62.9	63.2	63.3	63.3	63.2	63.2	63.3	63.2
27.	63.4	63.5	63.5	63.8	64.0	64.2	64.6	65.2	65.9	66.2	66.6	66.9	67.0	67.1	67.4	67.5	67.5	67.7	67.7	67.8	67.7	67.6	67.6	67.5
28.	67.5	67.0	66.8	66.6	66.4	66.3	66.3	66.3	66.2	65.8	65.2	64.6	63.8	62.9	62.1	61.0	60.1	59.4	58.7	58.0	57.2	56.4	55.8	55.3
Mittel	762.61	762.56	762.43	762.30	762.27	762.22	762.30	762.47	762.50	762.55	762.68	762.64	762.51	762.46	762.48	762.56	762.64	762.76	762.81	762.84	762.86	762.83	762.85	762.83

Digitized by Google

März 1897. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	754.6	754.2	753.4	752.9	752.0	751.9	751.4	750.9	750.8	750.3	749.9	749.7	749.6	749.7	749.7	749.6	749.8	750.0	750.1	749.9	749.9	749.6	749.7	749.7
2.	49.7	49.6	49.5	49.4	49.4	49.2	49.3	49.5	49.7	49.7	49.9	50.6	51.2	51.9	52.8	53.2	53.6	53.5	53.7	53.3	52.9	52.1	51.3	50.0
3.	48.1	46.6	44.6	42.6	40.5	37.5	36.3	35.5	34.7	34.5	34.5	34.4	34.3	34.0	33.2	32.2	31.6	31.1	30.8	30.9	32.0	33.1	34.3	35.3
4.	36.4	37.0	38.1	39.0	40.2	41.1	42.5	43.6	44.7	45.6	46.4	47.4	47.4	47.4	47.0	46.1	45.3	44.9	43.9	43.2	43.1	42.5	42.2	42.3
5.	42.6	42.7	42.8	42.9	43.1	43.4	43.5	43.9	44.6	44.8	45.1	45.4	45.7	46.0	46.3	46.4	47.0	47.4	48.1	48.4	48.6	49.1	49.7	50.0
6.	50.5	50.9	51.1	51.4	51.7	52.3	52.7	53.2	53.7	54.1	54.4	54.7	55.0	55.3	55.6	55.6	56.1	56.4	56.8	57.1	57.1	57.2	57.3	57.4
7.	57.5	57.4	57.5	57.5	57.6	57.6	57.7	57.8	57.9	58.0	57.9	57.8	57.8	57.6	57.4	57.3	57.3	57.2	57.3	57.5	57.7	58.0	58.1	58.4
8.	58.7	59.0	59.3	59.6	60.1	60.7	61.4	62.0	62.6	63.0	63.5	63.6	63.5	63.7	63.7	63.9	64.1	64.5	64.6	64.9	65.1	65.2	65.2	65.2
9.	65.5	65.5	65.4	65.5	65.6	65.9	66.1	66.2	66.3	66.3	66.3	66.5	66.4	66.3	66.3	66.3	66.3	66.3	66.2	65.9	65.8	65.7	65.3	65.0
10.	64.3	63.7	63.3	62.6	62.1	62.3	61.1	60.4	59.9	59.4	59.0	58.5	58.2	58.0	58.2	58.6	59.1	59.6	60.2	60.6	61.0	61.0	61.3	61.3
11.	61.4	61.5	61.5	61.8	62.2	62.3	62.8	63.1	63.3	63.6	63.6	63.7	63.7	63.7	63.7	63.7	63.4	63.3	63.3	63.0	62.8	62.8	62.6	62.1
12.	61.3	61.1	60.5	59.5	58.6	58.1	57.4	56.9	56.2	56.0	55.2	54.5	54.0	53.3	52.7	52.2	51.9	51.6	51.5	51.2	50.8	50.8	50.8	51.0
13.	50.9	51.1	51.1	51.1	51.0	51.2	51.4	51.4	51.4	51.5	51.5	51.2	51.3	51.4	51.7	51.7	51.7	52.1	52.7	53.2	53.3	53.4	53.4	53.7
14.	54.1	54.2	54.1	54.2	54.3	54.7	54.7	54.9	55.0	55.0	54.6	54.6	54.1	53.7	53.3	52.9	53.1	52.9	52.8	52.6	52.6	52.2	52.0	51.9
15.	51.6	51.3	51.1	50.9	50.6	50.2	50.3	49.7	49.8	49.7	49.3	49.5	49.5	49.2	49.2	49.0	48.9	49.0	49.3	49.8	50.0	50.4	50.6	51.2
16.	51.6	51.7	51.8	52.2	52.6	53.1	53.5	53.7	54.0	54.2	54.2	54.1	54.1	53.9	53.8	53.4	53.5	53.4	53.3	53.6	53.4	53.3	53.2	53.1
17.	53.0	52.6	52.2	51.9	51.6	51.6	51.6	51.6	51.7	51.6	51.8	52.0	51.9	52.0	51.9	51.9	51.7	51.7	51.3	50.8	50.0	49.2	48.5	47.5
18.	46.6	45.9	45.6	45.1	45.5	45.7	46.2	46.6	46.9	47.2	47.0	46.5	46.5	45.9	45.9	46.2	47.0	47.9	48.8	49.9	50.8	51.4	51.9	52.3
19.	52.0	53.0	52.8	52.5	52.0	51.2	50.2	49.2	47.4	45.6	45.1	46.3	47.4	47.4	47.8	48.3	48.5	48.9	49.0	49.3	49.6	49.9	50.1	50.4
20.	50.6	50.8	51.0	51.7	52.5	53.2	54.0	55.1	56.3	57.4	58.7	59.4	60.1	60.4	60.9	61.1	61.7	62.2	62.6	62.6	63.1	63.2	63.3	63.3
21.	63.3	63.4	63.1	62.7	63.0	62.9	62.9	63.0	63.0	63.0	62.8	62.6	62.4	62.3	62.1	61.9	62.1	62.8	63.0	63.0	63.9	64.0	64.0	64.2
22.	64.3	64.2	64.1	64.3	63.8	63.9	63.8	63.7	63.5	63.5	63.2	63.1	62.7	62.0	61.3	60.7	59.9	59.4	58.7	57.6	56.2	54.6	54.4	53.5
23.	53.1	53.1	52.9	52.9	52.9	53.1	53.3	53.5	53.7	54.0	54.1	54.6	55.0	55.4	55.8	55.9	56.4	56.8	57.3	57.3	57.7	57.8	57.9	58.0
24.	57.9	57.5	56.7	56.0	55.4	54.8	53.9	53.1	52.6	52.1	51.8	51.9	51.9	51.9	52.0	51.9	51.9	51.9	52.0	52.1	52.0	52.2	52.4	52.6
25.	52.6	52.6	53.0	53.2	53.5	53.6	54.0	54.1	54.4	54.8	55.0	55.2	55.4	55.5	55.7	55.7	56.1	56.6	57.0	57.2	57.8	58.0	58.5	58.9
26.	59.3	59.6	59.9	60.1	60.3	60.5	60.7	60.9	60.8	60.6	60.0	59.2	58.2	56.9	55.7	53.1	52.6	51.1	50.2	49.3	48.8	48.4	48.1	47.9
27.	47.6	47.1	46.2	45.6	44.9	44.6	45.0	44.4	44.0	44.2	44.3	44.6	44.8	44.9	45.2	45.6	46.1	46.8	47.4	48.1	48.6	49.1	49.4	49.8
28.	49.8	49.8	49.7	49.6	49.5	49.6	49.3	48.9	48.7	48.0	47.3	46.4	45.1	43.6	42.0	40.3	39.3	38.3	37.4	36.5	35.8	35.2	34.6	34.3
29.	33.8	33.7	33.9	34.4	34.7	35.4	35.3	35.3	35.3	35.4	35.6	36.6	37.5	38.5	39.6	40.9	42.0	42.8	43.0	44.1	44.6	44.8	44.9	45.1
30.	45.2	45.5	45.6	45.7	46.3	46.3	46.8	47.1	47.4	47.7	48.3	48.5	48.9	49.2	49.3	49.4	49.5	49.7	49.9	50.2	50.2	50.3	50.0	49.7
31.	49.3	48.3	47.7	47.2	46.4	45.8	45.9	45.3	44.8	44.4	44.3	44.1	43.9	43.7	43.4	43.1	43.3	43.3	43.4	43.4	43.3	43.0	42.5	42.1
Mittel	752.84	752.73	752.56	752.45	752.38	752.30	752.42	752.40	752.42	752.48	752.41	752.49	752.50	752.41	752.36	752.30	752.29	752.37	752.46	752.47	752.53	752.50	752.50	752.49

April 1897. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	741.5	741.0	740.4	739.6	739.2	738.5	738.2	738.0	737.7	737.3	736.9	736.9	737.0	737.1	737.2	737.2	737.4	737.9	738.1	738.8	739.1	739.6	740.0	740.4
2.	40.8	41.1	41.8	42.1	42.7	43.4	44.0	44.7	45.2	46.3	46.9	47.3	47.8	48.2	48.8	49.4	49.9	50.3	50.8	51.5	51.9	52.2	52.2	52.3
3.	52.5	52.6	52.6	52.6	52.7	52.8	52.9	53.0	53.2	53.4	53.4	53.3	53.2	53.0	52.6	52.5	52.0	51.5	51.1	50.9	50.6	50.2	49.9	49.7
4.	49.3	48.9	48.6	48.2	48.1	48.2	48.5	48.6	48.9	49.2	49.3	49.5	49.8	50.3	50.6	51.1	51.8	52.2	52.7	53.2	53.8	54.2	54.9	55.4
5.	56.0	56.0	56.7	57.1	57.5	58.1	58.7	59.1	59.6	60.2	60.6	61.0	61.1	61.1	61.0	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.8	60.5	60.4	60.2
6.	60.0	59.6	59.4	59.0	58.6	58.7	58.5	58.2	58.1	58.0	58.1	58.0	57.9	57.5	57.3	57.3	57.4	57.5	57.7	57.8	58.0	57.8	57.8	57.9
7.	57.7	57.6	57.3	57.1	57.0	57.1	57.0	56.7	56.7	56.5	56.2	56.1	56.0	55.6	55.5	55.5	55.5	55.7	56.0	56.3	56.5	56.8	56.9	57.1
8.	57.1	57.2	57.3	57.3	57.5	57.7	58.1	58.4	58.7	59.0	59.2	59.4	59.7	59.7	59.7	59.9	60.0	60.5	61.1	60.9	61.0	61.1	61.2	61.2
9.	61.2	61.4	61.3	61.7	62.0	62.5	63.1	63.4	63.9	64.5	64.6	64.6	64.7	64.8	64.7	64.7	64.7	64.6	64.5	64.3	64.3	64.2	63.8	63.4
10.	62.9	62.4	61.7	61.4	61.1	61.0	60.8	60.6	60.5	60.5	60.5	60.6	60.7	60.7	60.8	61.2	61.6	62.0	62.4	62.8	63.0	63.2	63.4	63.5
11.	63.5	63.2	63.1	63.3	64.0	63.6	63.8	63.9	63.9	64.0	63.9	63.7	63.7	63.5	63.4	63.4	63.4	63.2	63.2	63.3	63.3	63.3	63.1	62.8
12.	62.5	62.3	62.3	61.7	61.7	61.7	61.7	61.7	61.7	61.6	61.4	61.2	60.9	60.5	60.5	60.3	60.2	60.1	60.1	60.1	60.1	60.1	59.9	59.9
13.	59.9	59.7	59.5	59.4	59.3	59.3	59.6	59.5	59.4	59.1	58.9	58.6	58.5	58.4	58.3	57.7	57.8	57.9	57.8	57.7	57.5	57.4	57.3	56.7
14.	56.2	55.8	55.6	55.3	55.0	54.9	54.9	54.2	54.1	54.0	53.8	53.7	53.3	53.3	53.0	52.9	53.0	53.6	54.3	55.0	55.7	56.5	57.2	58.1
15.	58.7	59.0	59.4	59.9	60.3	61.1	61.8	62.5	62.8	63.2	63.8	64.1	64.8	65.2	65.6	66.0	66.6	67.1	67.4	67.7	67.9	68.0	68.0	69.1
16.	68.2	68.1	68.0	67.8	67.6	67.4	67.4	67.3	67.1	67.0	66.4	65.9	65.6	65.0	64.5	63.9	63.7	62.8	62.1	61.7	60.7	60.5	60.6	60.7
17.	61.0	61.1	61.2	61.1	61.1	61.0	60.9	60.8	60.5	60.3	59.8	59.6	59.2	58.6	57.9	57.0	55.9	54.6	53.2	52.3	51.8	51.2	50.4	49.9
18.	49.4	48.8	48.5	48.5	48.9	49.5	49.8	50.3	50.6	51.3	52.0	52.3	52.9	53.7	54.5	54.8	55.4	55.7	56.1	56.7	57.2	57.6	57.9	58.1
19.	58.3	58.0	57.9	57.7	57.4	57.0	56.7	56.3	55.9	55.7	55.5	55.1	54.7	54.7	54.3	54.1	53.7	53.6	53.3	53.2	53.0	52.6	52.0	51.7
20.	51.3	50.6	50.0	49.5	49.1	48.9	48.9	48.9	48.9	49.0	49.2	49.3	49.6	49.9	50.2	50.5	51.1	51.9	52.4	53.0	53.4	53.6	54.1	54.4
21.	54.7	55.0	55.5	55.8	56.2	56.6	57.1	57.4	57.9	58.1	58.6	58.6	58.6	58.7	58.5	58.5	58.6	58.8	59.0	59.2	59.6	59.8	59.9	59.8
22.	60.1	60.2	60.2	60.2	60.4	60.7	61.1	61.5	61.8	62.1	62.3	62.5	62.8	63.0	63.0	63.1	63.3	63.3	63.6	63.9	64.1	64.2	64.2	64.6
23.	64.7	64.7	64.8	64.8	64.6	64.5	64.6	64.7	64.6	64.5	64.3	64.2	63.9	63.7	63.5	63.2	63.1	63.2	63.2	63.1	62.9	63.0	63.0	63.0
24.	63.0	62.8	62.6	62.4	62.3	62.2	62.2	62.2	62.0	61.7	61.6	61.4	61.0	60.6	60.3	60.1	59.8	59.4	59.6	59.7	59.5	58.9	58.2	57.8
25.	57.5	57.2	56.9	56.8	56.8	57.1	57.4	57.5	57.6	57.6	57.7	57.6	57.7	57.5	57.7	57.8	58.1	58.2	58.6	59.0	59.4	59.6	59.9	60.3
26.	60.5	60.7	61.0	61.0	61.4	61.7	61.8	61.8	61.8	61.5	61.4	61.0	60.6	60.4	60.1	59.9	59.7	59.6	59.7	59.8	60.0	59.9	59.7	59.6
27.	59.6	59.6	59.5	59.5	59.5	59.5	59.8	59.9	59.9	60.0	59.9	59.8	59.7	59.5	59.5	59.4	59.9	59.9	60.1	60.5	60.8	60.9	61.1	61.3
28.	61.2	61.4	61.4	61.6	62.0	62.1	62.3	62.8	63.2	63.3	63.5	63.5	63.4	63.2	62.8	62.7	62.4	62.2	62.2	62.0	62.3	62.2	61.7	61.9
29.	61.7	61.4	61.3	61.3	61.6	61.9	62.4	62.9	63.2	63.2	63.3	63.2	62.8	62.5	62.0	61.6	61.1	61.1	61.1	60.9	60.9	60.8	60.3	60.1
30.	59.9	59.4	58.8	58.5	58.2	58.0	57.8	57.8	57.5	56.9	56.4	55.8	55.6	55.0	54.4	54.0	53.4	52.8	52.5	52.2	51.9	51.3	51.2	50.7
Mittel	757.70	757.56	757.49	757.41	757.46	757.56	757.73	757.82	757.90	757.92	757.98	757.93	757.91	757.85	757.74	757.68	757.71	757.74	757.83	757.98	758.05	758.04	758.01	758.05

Digitized by Google

Mai 1897. **Luftdruck** (in Millimetern). **Borkum.**

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	750.5	750.5	750.6	750.7	751.5	752.1	752.9	753.2	753.9	754.6	755.1	755.5	755.8	756.0	756.2	756.7	757.1	757.2	757.4	757.7	757.7	758.0	758.0	758.0
2.	57.9	57.7	57.7	57.8	57.8	57.8	57.7	57.8	57.8	57.8	57.5	57.4	57.1	57.2	57.3	57.1	57.2	57.1	57.1	57.1	57.2	57.2	57.1	57.1
3.	57.1	57.1	57.0	57.1	57.1	57.1	57.3	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.6	57.6	57.5	57.6	57.9	58.2	58.3	58.4	58.6	58.6	58.7	58.8
4.	58.9	59.0	59.1	59.2	59.6	60.1	60.5	61.1	61.6	62.2	62.7	63.1	63.4	63.7	63.8	64.1	64.1	64.0	64.0	64.5	64.5	64.4	64.0	63.8
5.	63.5	62.9	62.4	61.9	61.5	61.1	60.9	60.4	60.0	59.7	59.4	59.0	58.8	58.3	57.7	57.1	56.4	55.8	55.8	55.8	55.5	55.8	55.7	55.8
6.	55.4	55.5	55.6	55.8	55.8	56.1	56.5	56.9	57.1	57.5	57.7	58.2	58.4	58.6	58.7	58.9	59.3	59.7	60.1	60.4	61.0	61.3	61.4	61.6
7.	61.7	61.6	61.5	61.5	61.7	62.1	62.1	62.3	62.3	62.4	62.4	62.6	62.6	62.6	62.6	62.7	62.8	63.0	63.3	63.6	63.8	64.1	64.3	64.5
8.	64.3	64.3	64.5	64.4	64.8	65.0	65.3	65.5	65.5	65.4	65.2	64.8	64.5	63.9	63.5	63.3	63.0	62.4	61.8	61.1	60.2	59.2	58.4	57.4
9.	56.4	56.5	56.2	56.3	57.0	57.4	57.9	58.4	58.8	59.1	59.7	60.2	60.4	60.7	61.0	61.1	61.6	61.9	61.8	62.1	62.1	62.1	62.1	62.2
10.	62.1	62.0	62.1	62.1	62.0	62.0	61.8	61.5	60.9	60.2	59.6	58.9	58.3	57.1	56.1	55.1	54.1	53.4	52.7	51.8	51.1	50.1	49.1	48.7
11.	48.2	47.4	47.0	47.0	47.5	47.7	48.1	48.4	48.6	48.4	48.6	49.0	49.2	49.2	49.1	49.3	49.4	49.3	49.3	49.8	50.1	50.6	51.0	51.5
12.	51.8	51.7	51.7	51.6	52.0	52.8	53.4	53.8	54.2	54.7	55.0	55.6	55.6	55.9	56.3	56.7	57.3	57.8	58.1	58.4	58.6	59.0	59.2	59.5
13.	59.7	59.8	59.9	60.0	60.1	60.5	60.9	61.2	61.4	61.6	61.8	61.8	61.8	62.0	62.1	62.3	62.4	62.6	62.7	63.0	63.3	63.4	63.7	64.0
14.	64.2	64.5	64.9	65.2	65.7	66.4	67.1	67.4	67.8	68.3	68.5	68.8	69.0	69.3	69.6	69.8	69.9	70.1	70.8	71.0	71.3	71.5	71.5	71.7
15.	71.8	71.9	71.9	71.9	72.3	72.7	72.8	72.8	72.8	72.9	72.9	73.0	73.0	73.0	72.5	72.2	72.0	72.0	71.8	71.6	71.5	71.2	71.2	70.8
16.	70.6	70.0	69.6	69.2	68.8	68.5	68.6	68.1	68.0	67.6	67.3	67.2	66.9	66.6	66.3	66.1	65.7	65.6	65.6	65.6	65.6	65.4	65.5	65.4
17.	65.0	64.8	64.6	64.4	64.2	64.2	64.1	64.3	64.3	64.3	64.1	64.1	63.8	63.7	63.5	63.2	63.0	63.0	63.1	63.3	63.5	63.5	63.7	63.4
18.	63.4	63.3	63.2	63.1	63.1	63.1	63.2	63.2	63.3	63.2	63.3	63.5	63.5	63.3	63.3	63.2	63.1	63.0	63.2	63.2	63.3	63.3	63.4	63.5
19.	63.2	63.1	63.1	62.9	62.8	62.9	62.9	63.2	63.2	63.3	63.6	63.5	63.5	63.4	63.1	62.9	62.6	62.5	62.4	62.4	62.4	62.6	62.5	62.5
20.	62.3	62.1	62.0	62.0	62.0	62.2	62.2	62.4	62.5	62.5	62.7	62.6	62.5	62.4	62.3	61.9	61.9	62.0	62.0	62.0	62.2	62.1	62.0	61.9
21.	61.8	61.6	61.3	61.0	61.0	60.9	61.0	60.8	60.8	60.7	60.4	60.2	59.9	59.6	59.3	58.8	58.3	58.0	57.9	57.9	57.9	57.8	57.7	57.3
22.	57.1	56.8	56.6	56.1	56.0	56.0	55.8	55.8	55.6	55.4	55.4	55.1	54.7	54.1	53.9	53.4	53.2	53.0	52.9	53.0	52.5	52.5	52.3	51.2
23.	51.2	50.6	50.3	50.2	49.9	50.0	50.2	50.3	50.4	50.6	50.7	50.8	50.9	50.9	50.9	50.7	50.8	50.8	50.9	51.2	51.5	51.8	52.3	52.7
24.	53.0	53.3	53.3	53.6	54.0	54.1	54.7	55.0	55.4	55.6	55.8	56.2	56.1	56.1	56.2	56.2	56.2	56.4	56.6	56.7	57.0	57.0	57.2	57.1
25.	57.0	56.9	56.8	56.7	56.6	56.3	56.5	56.4	56.4	56.4	56.3	55.7	55.5	55.3	55.0	54.8	54.2	54.2	54.0	53.9	53.7	53.6	53.3	53.0
26.	52.5	51.9	51.6	51.4	51.3	51.2	51.2	51.2	51.1	51.1	50.8	50.9	50.8	50.7	50.8	50.7	50.7	50.8	50.7	50.6	50.2	50.2	50.1	50.0
27.	49.7	49.7	49.3	49.1	49.0	49.1	49.2	49.1	49.0	48.9	48.8	48.5	48.5	48.4	48.3	48.3	48.1	48.3	48.2	48.4	48.5	48.4	48.4	48.3
28.	48.2	47.6	47.3	47.3	47.1	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	46.7	46.9	47.2	47.9	48.3	48.6	49.1	49.4	49.6	50.0	50.3	50.7	51.1
29.	51.3	51.4	51.7	51.9	52.3	52.6	53.2	53.7	54.3	55.4	56.0	56.6	56.9	57.5	57.6	57.7	57.9	57.8	57.9	58.3	58.8	59.1	59.4	59.8
30.	60.0	60.3	60.5	60.7	60.9	61.0	61.2	61.5	61.7	61.7	61.8	61.8	61.6	61.6	61.4	61.2	61.1	60.9	60.9	61.0	61.0	61.1	60.9	61.0
31.	61.0	60.7	60.7	60.7	60.8	61.1	61.0	61.3	61.4	61.6	61.5	61.5	61.6	61.5	61.5	61.4	61.4	61.3	61.3	61.2	61.1	61.3	61.3	61.3
Mittel	758.41	758.21	758.19	758.15	758.26	758.42	758.62	758.76	758.86	758.95	759.00	759.04	759.00	758.95	758.88	758.80	758.75	758.75	758.77	758.86	758.89	758.92	758.91	758.87

Juni 1897. **Luftdruck** (in Millimetern). **Borkum.**

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	762.2	761.2	761.2	761.1	761.1	761.3	761.7	761.4	761.4	761.3	761.3	761.2	761.1	760.9	760.8	760.6	760.7	760.8	760.7	760.9	761.0	760.9	761.1	761.1
2.	61.2	61.1	61.1	61.2	61.2	61.2	61.4	61.6	61.6	61.6	61.9	61.8	61.8	61.7	61.6	61.5	61.6	61.7	61.7	62.0	62.3	62.3	62.3	62.3
3.	62.3	62.1	62.1	62.1	62.1	62.3	62.5	62.8	62.8	62.6	62.9	62.8	62.7	62.4	62.3	62.3	62.0	62.1	62.1	62.1	62.2	62.3	62.1	62.1
4.	62.1	61.9	61.8	61.9	61.9	61.9	62.1	62.2	62.1	62.2	62.1	62.0	62.1	61.9	61.6	61.3	61.3	61.4	61.4	61.5	61.5	61.5	61.4	61.4
5.	61.2	61.1	61.1	61.2	61.2	61.2	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3	61.2	61.2	61.2	61.1	61.0	60.9	60.8	60.8	60.7	60.6	60.9	60.9	60.9
6.	60.9	60.8	60.7	60.7	60.7	60.6	60.7	60.8	60.9	61.1	61.2	61.1	61.2	61.1	61.1	61.1	61.1	61.1	61.1	61.3	61.3	61.4	61.3	61.4
7.	61.3	61.2	61.2	61.3	61.3	61.4	61.6	61.7	62.0	62.1	62.5	62.5	62.6	62.7	62.7	62.7	63.0	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.2	63.2
8.	62.9	62.9	63.0	63.0	63.0	63.0	63.2	63.3	63.4	63.4	63.4	63.3	63.3	63.2	63.0	62.8	62.7	62.4	62.4	62.2	62.3	62.1	61.6	61.4
9.	61.2	60.6	60.1	59.6	59.2	58.9	58.6	58.4	58.4	57.8	57.4	57.0	56.7	56.3	56.2	56.2	56.3	56.6	56.8	57.3	57.7	58.3	58.7	59.0
10.	59.3	59.4	59.7	60.2	60.7	61.2	62.0	62.7	63.3	63.8	64.1	64.4	64.9	65.1	65.5	65.7	66.1	66.4	66.8	67.2	67.5	67.6	68.0	68.1
11.	68.2	68.2	68.4	68.6	68.8	68.9	69.1	69.5	69.7	69.8	69.9	69.7	69.6	69.5	69.4	69.4	69.4	69.5	69.5	69.7	70.1	70.1	70.0	69.9
12.	69.9	69.7	69.7	69.7	69.8	69.9	69.9	70.2	70.2	70.3	70.3	70.3	70.3	70.3	70.2	70.2	70.2	70.2	70.1	70.1	70.4	70.3	70.3	70.1
13.	69.7	69.5	69.3	69.2	69.1	69.1	69.1	69.0	69.0	69.0	68.7	68.1	67.7	67.3	66.9	66.3	66.1	65.8	65.4	65.2	65.0	64.8	64.6	64.2
14.	64.0	63.4	62.7	62.6	62.6	62.2	61.8	61.5	61.2	61.0	60.5	60.0	59.4	59.1	58.6	58.6	58.7	59.0	59.2	59.7	60.0	60.5	60.5	61.0
15.	61.6	61.9	62.2	62.5	62.9	63.2	63.6	64.1	64.2	64.3	64.4	64.5	64.8	64.8	64.9	64.9	64.7	64.7	64.5	64.4	64.3	64.1	63.7	63.4
16.	62.9	62.3	61.9	61.3	60.8	60.1	59.2	58.6	57.7	56.7	56.0	54.7	54.2	54.0	53.7	53.3	52.9	52.5	52.9	52.9	53.0	52.9	52.7	52.6
17.	52.7	52.7	52.6	52.6	52.5	52.5	52.6	52.8	53.3	53.6	54.1	54.4	54.8	55.2	55.6	55.7	55.8	55.8	56.3	56.6	56.9	57.1	57.1	56.6
18.	56.6	56.2	56.0	55.4	55.4	54.9	54.5	54.0	53.4	52.9	52.2	51.5	50.8	50.0	49.5	48.7	47.7	47.2	46.6	46.1	45.7	45.4	44.7	44.3
19.	44.1	44.0	44.3	44.7	45.1	45.8	46.5	47.6	48.6	49.7	50.8	51.7	52.2	53.0	53.6	54.1	54.6	55.1	55.4	55.2	55.4	55.9	55.9	55.9
20.	55.8	55.4	55.4	55.3	55.4	55.4	55.1	54.9	54.9	55.1	55.1	55.3	55.4	55.8	56.1	56.5	56.8	57.5	57.8	58.2	58.9	59.5	59.9	60.1
21.	60.3	60.5	60.8	61.1	61.4	61.7	62.3	62.7	62.9	63.0	63.3	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.9	63.9	64.0	64.1	64.2	64.3	64.3
22.	64.3	64.1	63.8	64.5	64.6	65.0	65.4	65.6	66.1	66.4	66.6	66.9	67.0	67.0	67.0	66.9	66.9	67.1	67.3	67.3	67.2	67.2	67.4	67.4
23.	67.3	67.3	67.3	67.0	67.1	67.1	67.2	67.2	67.0	66.7	66.5	66.3	65.9	65.5	65.2	64.5	63.9	63.5	63.1	62.7	62.6	62.6	62.3	62.1
24.	61.8	61.2	60.7	60.5	60.4	60.1	60.0	59.8	59.6	59.3	59.3	59.1	58.8	58.7	58.9	59.0	59.3	59.4	59.4	59.8	60.1	60.2	60.4	60.4
25.	60.5	60.7	60.7	60.7	60.9	61.4	61.4	62.2	62.3	62.1	62.1	62.3	62.5	62.7	62.7	62.9	62.9	63.0	63.0	63.3	63.3	63.5	63.7	63.8
26.	63.8	63.8	63.7	63.9	63.9	64.4	64.6	65.0	65.1	65.4	65.3	65.3	65.3	65.2	65.0	64.9	64.7	64.2	64.3	64.7	64.9	64.5	63.9	63.8
27.	64.3	64.1	63.7	63.7	63.6	63.7	63.7	63.3	63.2	63.0	62.8	62.3	62.0	61.8	61.4	61.2	61.3	61.5	61.5	61.6	61.7	61.8	61.8	61.9
28.	61.5	61.4	61.2	61.2	61.3	61.4	61.4	61.8	61.8	62.0	62.0	62.0	61.8	61.9	62.1	62.0	61.8	61.9	61.9	61.9	62.2	62.3	62.3	62.0
29.	61.9	61.8	61.8	61.7	61.8	61.8	61.7	61.6	61.8	61.6	61.6	61.4	61.3	61.1	61.1	60.9	60.7	60.4	60.3	60.0	60.0	59.9	59.6	59.7
30.	60.0	60.5	58.9	58.8	58.7	59.0	59.1	60.6	60.8	60.9	61.0	61.0	60.9	61.2	61.3	61.3	60.9	61.0	61.0	60.9	61.1	61.2	61.2	61.4
Mittel	761.53	761.37	761.31	761.24	761.29	761.35	761.44	761.61	761.67	761.67	761.69	761.59	761.53	761.47	761.43	761.33	761.28	761.32	761.34	761.42	761.55	761.61	761.56	761.53

Digitized by Google

Juli 1897. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	761.2	760.8	760.7	760.4	760.5	760.6	760.7	760.8	760.9	760.9	760.8	760.6	760.4	760.6	760.7	760.7	760.3	760.2	760.7	760.5	760.9	761.0	761.2	761.7
2.	61.5	61.2	61.3	61.5	61.8	62.1	62.2	62.7	62.8	62.9	63.2	63.2	63.4	63.5	63.7	63.7	63.5	63.4	63.2	63.1	63.1	62.7	62.5	62.0
3.	61.3	61.3	61.5	61.4	60.6	60.5	60.0	59.6	59.4	59.3	59.0	58.8	58.5	58.4	58.5	58.3	58.2	57.9	57.8	57.6	57.5	57.4	57.0	56.7
4.	56.3	55.6	54.9	54.9	54.7	54.7	54.6	54.9	54.9	55.2	55.5	55.8	56.0	56.2	56.6	56.9	57.3	57.6	58.[illegible]	58.2	58.7	59.0	59.3	59.5
5.	59.6	59.7	59.9	60.0	59.9	59.9	59.8	59.8	60.1	59.9	59.7	59.6	59.6	59.3	58.8	58.3	57.6	56.9	56.5	55.9	55.4	54.6	54.4	53.8
6.	53.5	53.1	52.7	52.5	52.3	52.3	52.2	52.2	52.5	52.4	52.6	52.9	53.0	53.1	53.2	53.3	53.0	52.9	52.6	52.5	52.2	52.0	51.5	50.9
7.	50.4	49.9	49.7	49.3	49.4	49.4	49.8	50.0	50.6	50.9	51.4	52.1	52.7	53.2	53.8	54.1	54.7	54.9	55.3	55.7	55.9	55.8	55.9	56.0
8.	55.9	56.2	56.4	56.7	57.0	57.7	58.0	58.6	58.9	59.0	59.5	59.8	60.1	60.4	60.6	60.8	60.6	60.6	60.7	60.7	60.7	60.6	60.5	60.3
9.	60.4	60.1	60.0	59.6	59.2	58.9	58.7	58.8	59.3	59.1	59.4	59.5	59.8	59.9	60.3	60.6	60.8	61.0	61.2	61.4	61.5	61.5	61.5	61.7
10.	61.7	61.8	61.8	61.9	62.3	62.8	63.3	63.7	64.2	64.5	65.0	65.2	65.3	65.7	65.8	66.2	66.3	66.4	67.0	67.3	67.3	67.6	67.7	67.6
11.	67.7	67.9	67.8	68.2	68.5	68.8	69.0	69.4	69.6	69.8	69.9	70.3	70.6	70.5	70.3	70.1	70.0	70.0	69.9	69.9	69.9	69.9	69.9	69.8
12.	69.7	69.7	69.5	69.3	69.2	69.4	69.5	69.6	69.6	69.5	69.3	69.2	69.0	68.7	68.4	68.0	67.9	67.8	67.7	67.8	68.0	67.9	68.0	68.0
13.	68.0	68.0	68.0	67.9	67.7	67.7	67.5	67.4	67.2	67.0	66.6	66.5	66.4	65.9	65.5	65.2	64.9	64.7	64.4	64.2	64.1	64.1	64.0	63.9
14.	63.8	63.5	63.2	62.8	62.6	62.5	62.4	62.3	62.3	61.8	61.4	61.3	61.1	60.6	60.4	60.1	59.9	59.6	59.5	59.3	59.3	59.1	59.0	58.8
15.	58.6	58.3	58.0	57.7	57.6	57.4	57.5	57.3	57.1	57.1	57.4	57.4	57.3	57.4	57.0	56.8	56.7	56.7	56.8	56.9	57.0	56.9	56.9	56.8
16.	56.7	56.8	56.8	56.8	57.0	57.3	57.9	58.4	58.6	58.7	58.9	59.0	59.3	59.4	59.7	59.7	60.0	60.4	60.7	61.0	61.2	61.3	61.3	61.2
17.	61.4	61.4	61.3	61.4	61.2	60.9	61.0	61.1	61.2	61.1	61.0	61.0	60.9	60.9	60.8	60.7	60.5	60.3	60.5	60.5	60.4	60.2	60.2	60.2
18.	60.1	59.9	59.7	59.5	59.5	59.5	59.7	59.7	59.9	59.8	59.8	59.8	59.9	59.7	59.6	59.4	59.1	58.6	58.5	58.4	58.4	58.0	57.8	57.5
19.	57.1	56.9	56.4	56.0	55.8	55.7	55.7	55.5	55.4	55.3	55.1	54.9	54.6	54.4	54.2	54.1	54.0	53.6	54.0	53.6	53.7	53.6	53.2	53.1
20.	52.9	52.8	52.6	52.5	52.2	52.1	52.1	52.0	52.2	52.3	52.4	52.4	52.4	52.5	52.4	52.1	51.9	52.0	52.0	52.1	52.2	52.2	52.4	52.4
21.	52.5	52.5	52.1	52.0	52.1	52.5	52.5	52.9	52.8	52.9	53.2	53.1	53.0	53.3	53.5	53.7	53.8	53.8	53.8	54.1	54.3	54.4	54.4	54.5
22.	54.5	54.5	54.5	54.6	54.7	54.8	55.1	55.4	55.7	55.8	56.0	56.0	56.4	56.4	56.4	56.5	56.5	56.4	56.3	56.3	56.4	56.3	56.1	55.8
23.	55.5	55.1	54.7	54.6	54.5	54.7	55.1	55.4	55.7	56.1	56.5	56.7	57.1	57.5	58.0	58.9	59.2	60.0	60.6	60.8	61.2	61.6	61.9	62.2
24.	62.4	62.7	63.2	63.6	63.8	64.0	64.2	64.4	64.3	64.4	64.5	64.1	64.3	64.2	63.9	63.8	63.6	63.4	63.3	63.3	63.3	63.3	63.3	63.1
25.	62.9	62.7	62.1	61.7	61.4	61.1	60.9	60.3	59.3	58.8	58.3	57.7	57.2	56.7	56.5	56.6	57.1	57.2	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5
26.	57.5	57.4	57.4	57.3	57.3	57.3	57.3	57.2	57.3	57.3	57.3	57.4	57.5	57.4	57.4	57.4	57.2	57.0	57.0	56.9	56.8	56.7	56.6	56.4
27.	56.2	55.8	55.9	55.7	55.7	55.7	55.7	55.4	55.5	55.4	55.4	55.4	55.4	55.6	55.8	55.8	56.0	56.2	56.3	56.7	56.8	56.9	57.3	57.4
28.	57.4	57.4	57.5	57.4	57.4	57.4	57.6	57.9	57.9	58.2	58.3	58.6	59.0	59.3	59.4	59.6	59.9	60.3	60.8	61.3	61.7	62.1	62.4	62.7
29	63.2	63.6	64.0	64.3	64.8	65.0	65.6	66.2	66.4	66.8	67.1	67.2	67.4	67.3	67.3	67.4	67.5	67.4	67.5	67.6	67.6	67.6	67.6	67.6
30.	67.5	67.3	67.0	66.7	66.6	66.6	66.6	66.8	66.8	66.9	67.0	66.9	66.6	66.4	66.1	66.0	65.7	65.5	65.4	65.1	65.0	64.9	64.7	64.3
31.	64.1	63.8	63.7	63.6	63.2	63.1	62.9	62.9	62.7	62.6	62.4	62.1	62.0	61.6	61.2	61.0	60.9	60.5	60.0	59.9	59.6	59.6	59.6	59.5
Mittel	759.73	759.60	759.49	759.41	759.37	759.43	759.52	759.63	759.71	759.73	759.80	759.92	759.88	759.87	759.88	759.87	759.83	759.78	759.85	759.87	759.92	759.88	759.86	759.77

August 1897. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	759.4	759.2	758.8	758.6	758.6	758.8	758.9	758.9	759.0	759.2	759.3	759.2	759.2	759.2	759.3	759.0	759.1	759.0	758.9	759.0	759.2	759.3	759.4	759.5
2.	59.7	59.7	59.7	59.6	59.6	59.9	60.1	60.5	60.9	61.1	61.4	61.5	61.9	62.2	62.3	62.5	62.6	62.8	63.1	63.6	63.8	64.0	64.1	64.4
3.	64.5	64.8	65.0	65.1	65.4	65.8	66.2	66.6	66.9	67.1	67.4	67.3	67.2	67.0	67.1	67.1	67.1	67.1	67.2	67.4	67.2	67.2	67.2	67.1
4.	67.1	67.1	67.1	67.1	67.1	67.0	67.1	67.2	67.2	67.2	67.1	67.0	66.9	66.7	66.4	66.0	65.9	65.6	65.3	65.3	65.0	64.8	64.7	64.5
5.	64.3	64.0	63.8	63.6	63.5	63.3	63.0	62.9	62.7	62.3	62.0	61.4	61.0	60.4	59.8	59.3	58.7	58.1	58.2	58.1	58.0	57.8	57.8	57.6
6.	57.3	57.0	56.7	56.4	56.3	56.1	56.1	56.1	56.1	56.8	56.9	57.5	57.7	58.1	58.1	58.1	58.0	58.2	58.3	58.6	58.6	58.7	58.7	58.7
7.	58.7	58.6	58.7	58.8	59.0	59.1	59.3	59.5	59.7	59.9	59.8	59.9	60.0	60.1	59.8	59.6	59.6	59.7	59.6	59.9	59.9	59.8	59.4	59.1
8.	58.7	58.3	57.9	57.4	57.1	56.8	56.2	55.7	55.2	54.6	54.4	53.7	52.5	51.9	50.9	50.3	49.6	49.3	49.0	48.9	48.7	48.5	48.0	47.6
9.	47.1	47.1	47.4	47.4	47.2	47.0	47.0	47.0	47.0	47.2	47.2	47.6	48.0	48.4	48.8	49.1	49.3	49.7	50.0	50.4	50.9	51.3	52.0	52.4
10.	52.8	53.2	53.7	54.0	54.7	55.2	55.9	57.1	57.7	58.0	58.8	58.8	59.4	59.6	59.8	60.2	60.3	60.3	60.5	60.6	60.8	60.8	60.8	60.8
11.	60.7	60.8	60.7	60.6	60.7	60.5	60.5	60.6	60.8	60.7	60.9	60.9	61.1	60.9	60.9	60.6	60.4	60.2	59.9	59.5	59.1	58.7	58.3	57.7
12.	57.4	57.5	57.5	57.6	57.5	57.5	57.6	57.7	58.2	58.1	58.6	59.1	59.6	59.6	59.9	60.4	60.4	60.6	61.2	61.6	61.8	61.8	61.9	61.9
13.	62.1	62.2	62.4	62.5	62.5	62.8	63.1	63.3	63.5	63.8	63.9	63.8	63.6	63.4	63.1	63.1	63.0	62.7	62.6	62.4	62.5	62.4	62.3	62.2
14.	61.9	61.6	61.3	60.9	60.6	60.6	60.8	60.9	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	61.0	61.1	61.1	61.1	61.1	61.0	61.1	60.8	60.8	60.9	60.8
15.	60.6	60.3	60.1	59.9	60.0	59.9	59.8	59.7	59.5	59.3	59.0	58.7	58.2	57.9	57.2	56.9	56.1	55.7	55.2	54.9	54.3	53.8	52.5	51.9
16.	51.2	51.1	50.8	50.7	50.5	51.0	51.9	52.8	53.6	54.2	54.8	55.5	56.3	56.6	57.1	57.5	57.9	58.3	58.6	59.1	59.1	59.1	59.1	59.2
17.	59.3	59.2	59.1	58.9	58.6	58.5	58.4	58.5	58.5	58.4	57.9	57.5	57.4	57.1	56.8	56.8	56.5	56.5	56.5	56.6	56.5	56.3	56.1	55.9
18.	55.6	55.2	55.0	54.8	54.7	54.4	54.4	54.4	54.4	54.4	54.1	54.1	54.0	53.8	53.9	53.9	54.2	54.4	54.5	54.8	54.8	54.5	54.4	54.2
19.	53.7	53.4	53.3	53.1	52.8	52.5	52.6	52.4	52.4	52.0	51.6	52.1	52.6	53.0	53.1	53.6	54.2	54.7	55.1	55.8	55.9	56.3	56.6	56.9
20.	56.9	56.9	57.0	57.1	57.2	57.2	57.5	57.5	57.4	57.5	57.3	56.9	56.6	56.2	55.8	55.3	55.0	54.6	54.7	54.6	54.1	53.7	53.3	53.0
21.	52.4	51.8	51.4	50.6	50.3	50.2	50.2	50.4	50.4	50.4	50.2	50.1	50.3	50.2	50.0	50.0	50.2	50.1	50.2	50.1	49.7	49.8	49.8	49.4
22.	49.2	49.1	49.1	49.0	49.0	49.0	49.0	48.8	48.9	49.0	48.9	49.1	49.1	49.4	49.7	49.9	50.1	50.2	50.4	50.7	51.0	51.4	51.4	51.5
23.	51.6	51.7	51.9	52.0	51.8	51.9	52.0	52.2	52.6	53.0	53.3	53.4	53.8	54.0	54.2	54.7	54.8	55.0	55.3	55.5	55.5	55.5	55.7	55.7
24.	55.7	55.7	55.7	55.7	55.9	56.0	56.3	56.5	56.8	57.1	57.2	57.2	57.3	57.3	57.1	57.0	57.0	56.9	57.1	57.4	57.3	57.3	57.2	57.1
25.	57.0	56.8	56.7	56.4	56.3	56.4	56.4	56.4	56.5	56.5	56.3	56.1	55.8	55.6	55.8	55.7	55.6	55.3	55.7	55.9	55.6	55.7	55.5	55.3
26.	55.3	55.2	55.2	55.1	55.4	55.5	55.8	56.4	56.8	56.8	56.8	56.7	56.8	56.7	56.7	56.7	56.6	56.9	57.2	57.4	57.3	57.4	57.5	57.4
27.	57.2	56.9	56.7	56.4	56.4	56.4	56.2	56.1	56.1	56.1	56.0	56.1	56.4	56.4	56.6	56.9	57.5	57.8	58.3	58.8	58.6	58.9	59.4	59.6
28.	59.7	59.8	60.0	60.0	60.1	60.4	60.7	60.7	61.1	61.2	61.2	61.1	61.0	60.8	60.4	60.4	60.2	60.3	60.5	60.7	60.7	60.7	60.6	60.5
29.	60.1	60.1	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.2	60.4	60.4	60.4	60.2	59.9	59.4	59.4	59.4	59.3	59.2	59.1	58.9	59.1	58.8	58.5	58.2
30.	57.9	57.7	57.3	56.7	56.5	56.1	56.0	56.0	55.7	55.4	55.2	55.0	54.8	54.6	54.7	54.6	54.7	54.5	54.9	55.0	55.0	55.2	55.1	55.1
31.	54.9	54.8	54.4	54.0	53.5	53.0	52.6	51.8	51.6	51.4	51.5	52.2	52.3	52.7	52.7	52.8	52.8	52.8	52.9	53.6	53.3	53.3	53.4	53.1
Mittel	757.42	757.32	757.24	757.10	757.06	757.06	757.15	757.25	757.37	757.42	757.43	757.44	757.47	757.43	757.37	757.37	757.35	757.34	757.45	757.62	757.55	757.54	757.47	757.36

Digitized by Google

September 1897. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	752.9	752.9	753.2	753.3	753.6	754.0	754.6	755.0	755.6	755.7	756.2	756.2	756.1	756.1	755.9	755.7	755.5	755.1	754.9	754.7	754.1	753.5	752.7	751.5
2.	50.6	49.5	48.8	48.3	48.3	48.4	48.3	48.4	48.5	48.8	49.0	49.0	49.1	49.1	49.3	49.5	49.6	40.6	50.0	50.0	49.9	50.0	49.9	50.2
3.	50.8	51.1	51.4	51.6	52.0	53.2	53.7	53.7	54.0	54.2	54.2	54.4	54.3	54.1	54.3	54.3	54.0	53.9	54.2	54.3	54.5	54.6	54.6	54.6
4.	54.8	54.9	54.9	55.0	55.3	55.4	55.9	56.3	56.5	56.6	56.8	56.8	56.7	57.2	56.7	56.2	56.6	55.9	55.9	55.4	55.0	54.8	55.4	55.5
5	55.6	55.5	55.5	55.3	54.8	54.8	55.4	56.1	56.8	57.3	57.6	57.6	57.6	57.1	56.2	55.2	53.7	52.3	51.6	51.4	51.1	50.1	49.6	48.7
6.	47.8	47.0	46.8	47.3	47.8	48.4	48.8	49.2	49.4	49.4	49.5	49.4	49.4	49.5	49.7	50.0	50.1	50.3	50.7	51.0	51.1	51.4	51.5	52.0
7.	52.2	52.8	53.4	53.5	54.0	54.3	54.9	55.1	55.7	56.5	56.8	57.0	57.3	57.6	57.6	57.7	57.7	57.9	57.9	57.9	58.1	58.0	57.9	57.8
8.	57.8	57.7	57.5	57.5	57.2	57.1	57.4	57.6	57.8	58.1	58.2	58.3	58.4	58.5	58.4	58.4	58.4	58.3	58.4	58.4	58.4	58.4	58.4	58.6
9.	58.6	58.6	58.6	58.6	58.6	58.7	59.0	59.2	59.6	59.6	59.8	59.8	59.9	59.8	59.8	60.0	60.2	60.5	60.7	61.1	61.1	61.4	61.5	61.6
10.	61.7	61.9	61.9	62.1	62.6	63.1	63.6	64.2	64.8	65.2	65.4	65.9	66.3	66.4	66.5	66.5	66.6	66.9	67.2	67.8	68.0	68.1	68.5	68.7
11.	68.8	69.1	69.3	69.4	69.7	70.1	70.5	70.8	71.1	71.2	71.3	71.4	71.4	71.3	71.4	71.3	71.1	71.0	71.2	71.3	71.4	71.4	71.7	71.4
12.	71.4	71.4	71.5	71.4	71.4	71.5	71.7	71.8	72.0	72.2	72.3	72.1	72.1	72.0	71.9	71.8	71.7	71.9	72.0	72.1	72.2	72.2	72.0	72.0
13.	72.0	71.8	71.6	71.6	71.5	71.4	71.5	71.8	71.8	71.8	71.8	71.7	71.7	71.7	71.5	71.3	71.4	71.4	71.6	71.4	71.9	72.1	72.0	72.0
14.	72.0	71.9	71.7	71.6	71.5	71.5	71.6	71.7	72.8	71.7	71.5	71.3	71.2	71.0	70.6	70.5	70.3	70.1	69.9	69.8	69.8	69.8	69.7	69.6
15	69.4	69.1	68.9	68.7	68.4	68.2	68.1	68.1	68.0	67.9	67.6	67.2	66.9	66.8	66.7	66.4	66.1	65.9	65.6	65.6	65.5	65.4	65.2	64.8
16.	64.7	64.3	63.7	63.3	62.8	62.5	62.2	62.1	61.8	61.6	61.3	60.9	60.6	60.2	59.8	59.4	59.1	58.8	58.5	58.2	58.0	57.7	57.4	57.0
17.	56.6	56.0	55.5	55.1	54.8	54.6	54.3	54.1	53.8	53.5	53.3	52.9	52.5	52.0	51.7	51.3	51.3	51.1	51.2	51.3	51.3	51.3	51.3	51.4
18.	51.2	51.2	51.0	50.9	50.7	50.7	50.5	50.4	50.3	50.0	49.9	49.3	49.0	48.5	48.2	48.0	47.9	47.9	47.9	47.6	47.4	47.3	46.9	46.8
19.	46.7	46.7	46.6	46.7	46.8	47.1	47.5	47.9	48.5	49.0	49.5	50.2	50.5	50.7	51.0	51.4	51.6	51.8	52.2	52.7	52.7	52.7	52.6	52.4
20.	52.1	52.0	52.0	51.5	51.1	50.9	50.3	50.1	49.9	50.0	49.9	49.8	49.8	49.9	50.0	50.0	50.0	49.9	49.8	49.7	49.6	49.2	48.7	48.3
21.	48.0	47.4	46.9	46.4	45.8	45.6	45.6	46.0	46.2	46.3	46.3	46.4	46.3	46.2	45.8	45.7	45.9	46.4	47.0	47.9	48.3	48.8	49.4	49.8
22.	50.1	50.6	51.2	51.5	51.9	52.3	52.9	53.4	53.9	53.9	53.9	54.1	54.4	54.4	54.5	54.5	54.3	54.3	54.3	53.7	53.5	52.8	52.2	51.7
23.	51.5	51.5	51.5	51.4	51.4	51.3	51.3	51.4	52.1	52.6	52.5	53.4	53.9	54.0	54.3	54.6	54.9	54.9	55.0	54.9	54.5	54.5	54.6	54.7
24.	54.9	55.0	55.4	55.5	56.0	56.2	57.0	57.3	57.8	58.1	58.2	58.2	58.2	58.0	58.0	58.0	58.1	58.1	58.4	58.6	59.2	59.5	59.7	59.8
25.	60.0	60.1	60.3	60.5	60.8	61.1	61.8	62.9	63.7	64.5	65.1	65.6	66.2	66.5	66.6	66.6	66.9	66.8	67.0	67.0	67.0	67.1	67.0	66.7
26.	66.5	66.0	65.8	65.5	65.5	65.3	65.4	65.3	65.3	65.2	64.9	64.8	64.2	63.8	63.7	63.6	63.4	63.5	63.6	63.6	63.6	63.8	63.7	63.7
27.	63.9	64.1	64.1	64.2	64.4	65.0	65.5	66.1	66.6	67.0	67.2	67.3	67.5	67.6	67.9	67.7	67.6	67.7	67.9	67.9	67.8	67.9	68.0	68.0
28.	67.9	67.8	67.6	67.6	67.4	68.2	67.3	67.3	67.1	67.1	66.9	66.4	66.0	65.5	65.1	64.8	64.6	64.2	64.4	64.0	64.0	63.7	63.5	63.2
29.	62.9	62.7	62.4	62.3	62.0	61.8	61.8	61.7	61.8	61.7	61.7	61.7	61.4	61.1	61.0	60.7	60.7	60.3	60.2	59.8	59.4	59.4	59.2	58.9
30.	58.6	58.3	57.8	57.5	57.2	56.7	56.3	56.1	56.2	56.4	56.4	56.1	55.9	55.4	55.9	55.8	55.7	55.7	56.0	55.9	55.9	56.2	56.2	56.3
Mittel	758.40	758.30	758.23	758.17	758.18	758.31	758.49	758.70	758.95	759.10	759.17	759.17	759.16	759.07	759.00	758.90	758.83	758.75	758.84	758.83	758.81	758.77	858.70	758.59

Oktober 1897. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	756.3	756.4	756.1	756.2	756.5	756.9	757.2	757.8	758.0	758.2	758.3	758.3	758.7	758.8	759.1	759.2	759.2	759.5	760.1	760.2	760.7	760.9	760.7	760.7
2.	60.7	60.7	60.6	60.6	60.8	61.0	61.1	61.4	61.7	61.8	62.2	62.4	62.6	62.9	63.2	63.4	63.5	63.9	64.1	64.3	64.6	64.7	64.6	64.3
3.	64.1	64.2	64.1	64.0	63.5	63.4	63.3	63.0	62.9	62.5	62.1	61.9	61.4	60.7	60.2	59.8	59.6	59.6	59.6	59.7	59.8	60.4	61.0	61.6
4.	62.1	62.5	62.8	63.2	63.6	64.0	64.8	65.6	66.4	67.3	67.9	68.6	69.0	69.4	69.4	70.1	70.6	71.1	71.8	72.1	72.4	72.6	72.8	72.8
5.	73.0	73.1	73.1	73.2	73.2	73.3	73.4	73.8	73.8	73.7	73.7	73.4	73.1	72.7	72.4	72.5	72.5	73.0	73.1	73.3	73.4	73.6	73.4	73.4
6.	73.4	73.3	73.2	73.1	73.1	73.1	73.3	73.3	73.3	73.3	73.3	73.2	72.9	72.6	72.5	72.2	72.2	72.2	72.2	72.2	72.1	72.0	71.8	71.8
7.	71.7	71.5	71.3	71.2	71.2	71.2	71.3	71.3	71.3	71.3	71.2	71.1	70.8	70.6	70.3	70.0	69.9	69.9	69.8	69.8	69.8	69.5	69.3	69.2
8.	68.9	68.5	68.0	67.9	67.6	67.5	67.5	67.6	67.4	67.2	66.8	66.2	65.7	65.3	64.9	64.6	64.5	64.4	64.3	64.0	63.7	63.4	62.9	62.5
9.	62.0	61.7	61.1	60.6	60.3	60.3	60.1	60.4	60.6	60.9	61.3	61.1	61.4	61.5	61.8	62.0	62.3	62.7	63.0	63.1	63.4	63.5	63.6	63.6
10.	63.6	63.6	63.4	63.2	63.2	63.0	63.2	63.1	63.1	63.0	62.8	62.6	62.3	62.0	61.8	61.3	61.1	60.9	60.4	60.2	59.5	59.0	58.5	57.9
11.	57.2	56.1	55.3	54.8	54.4	53.9	54.0	54.1	54.4	54.3	54.4	54.3	54.0	53.5	53.2	52.9	52.5	52.5	52.1	52.0	51.8	51.6	51.4	51.3
12.	51.3	50.8	50.6	50.4	50.5	50.5	50.5	50.8	51.4	51.8	52.2	52.4	52.7	53.0	53.2	53.6	53.7	54.1	54.4	54.1	54.0	53.9	54.0	54.0
13	53.8	53.5	53.4	53.0	52.9	52.5	52.3	52.4	52.3	52.3	52.3	52.6	52.6	52.8	52.8	53.0	53.0	53.2	53.6	53.7	53.7	53.9	54.0	54.3
14.	54.7	54.8	55.1	55.3	55.5	55.9	56.2	56.6	56.9	57.3	57.4	57.1	57.1	56.9	56.5	56.3	56.0	56.1	55.6	55.3	55.1	54.7	54.5	54.1
15.	54.0	53.9	53.6	53.6	53.5	53.6	53.8	54.1	54.2	54.4	54.4	54.1	54.0	53.9	53.7	53.7	53.7	53.9	53.8	53.9	53.9	54.0	54.1	54.2
16.	54.3	54.2	54.0	53.9	53.8	53.6	53.9	54.3	54.4	54.8	55.2	55.6	56.0	56.8	57.2	57.8	58.5	59.5	60.0	60.7	*61.5*	*62.2*	*62.5*	*62.9*
17.	*63.3*	*63.6*	*63.9*	*64.1*	*64.3*	*64.5*	*64.9*	65.2	65.0	65.2	65.3	65.3	65.3	65.3	65.2	65.0	65.0	65.1	65.3	65.1	64.9	64.8	64.7	64.5
18.	64.3	64.1	64.0	63.8	63.7	63.8	63.9	64.3	64.5	64.7	64.7	64.9	65.2	65.5	65.5	65.9	66.3	66.5	66.9	67.1	67.2	67.3	67.3	67.4
19.	67.3	67.3	67.3	67.3	67.3	67.4	67.4	67.4	67.2	67.0	66.8	66.8	66.3	66.0	65.9	66.0	66.4	66.4	66.7	67.0	67.0	67.1	67.0	67.1
20.	67.2	67.4	67.6	67.9	68.2	68.7	69.1	69.7	70.1	70.2	70.6	70.6	70.2	70.3	70.6	70.9	71.1	71.5	71.7	72.1	72.4	72.7	72.9	73.1
21.	73.3	73.5	73.5	73.8	74.2	74.5	74.8	75.4	75.7	76.0	76.3	76.4	76.4	76.3	76.4	76.7	76.4	76.4	76.9	76.8	76.9	77.1	77.1	76.9
22.	76.9	76.8	76.7	76.7	76.7	76.5	76.5	76.4	76.4	76.3	76.5	75.6	75.2	74.7	74.5	74.2	74.0	73.8	73.6	73.5	73.5	73.1	73.1	73.0
23.	73.0	72.8	72.7	72.5	72.5	72.2	72.4	72.4	72.4	72.3	72.3	71.8	71.4	71.0	70.9	70.9	71.0	71.2	71.3	71.5	71.5	71.5	71.5	71.5
24.	71.5	71.5	71.6	71.6	71.6	71.6	71.6	71.8	71.8	71.8	71.9	71.9	71.8	71.6	71.4	71.6	71.7	71.8	72.2	72.5	72.8	72.8	72.8	72.7
25.	72.8	72.7	72.6	72.4	72.4	72.5	72.6	72.8	72.8	72.7	72.7	72.7	72.0	71.8	71.5	71.4	71.4	71.5	71.5	71.4	71.5	71.5	71.5	71.5
26.	71.5	71.5	71.7	71.8	71.7	71.9	72.0	72.3	72.6	72.6	72.8	72.6	72.6	72.7	72.7	72.5	72.5	72.9	73.2	73.3	73.6	73.6	73.5	73.5
27.	73.6	73.5	73.3	73.2	73.1	73.0	73.2	73.5	73.5	73.4	73.1	72.8	72.2	71.8	71.8	71.7	71.6	71.4	71.3	71.4	71.5	71.0	71.0	71.2
28.	71.3	71.0	70.9	70.6	70.5	70.5	70.2	70.3	70.7	70.6	70.6	70.2	70.1	69.4	69.2	69.2	69.2	69.2	69.2	69.3	69.3	69.3	69.2	69.0
29.	68.9	68.7	68.7	68.5	68.4	68.3	68.3	68.5	68.6	68.7	68.7	68.5	68.4	68.3	68.1	68.0	68.0	68.0	67.8	67.7	67.7	67.7	67.7	67.7
30.	67.7	67.5	67.2	67.2	67.1	67.1	67.2	67.6	67.8	67.9	67.9	68.0	67.8	67.7	67.9	67.9	68.1	68.1	68.2	68.3	68.4	68.6	68.6	69.0
31.	69.0	69.2	69.2	69.2	69.5	69.5	70.0	70.3	70.7	70.7	70.9	71.1	71.1	70.9	71.0	70.9	71.0	71.2	71.4	71.6	71.8	72.1	72.2	72.3
Mittel	765.57	765.48	765.37	765.32	765.32	765.35	765.49	756.73	765.81	765.94	766.09	765.94	765.82	765.70	765.64	765.65	765.69	765.85	765.91	766.04	766.11	766.13	766.10	766.10

*) Von 9p am 16. bis 1a am 17. interpolirt mittels der Registrirungen von Keitum.

Digitized by Google

November 1897. **Luftdruck** (in Millimetern). **Borkum.**

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	772.3	772.3	772.5	772.8	772.7	772.7	772.9	773.2	773.2	773.5	773.5	773.4	773.4	773.4	773.3	773.2	773.3	773.3	773.2	773.2	773.3	773.2	773.2	773.2
2.	73.0	72.8	72.8	72.6	72.5	72.6	72.8	72.9	72.8	72.8	72.7	72.4	72.1	71.9	71.9	71.9	71.8	72.1	72.0	72.0	71.8	71.7	71.4	71.3
3	71.2	71.1	71.1	71.0	71.1	71.1	71.1	70.9	70.7	70.3	70.1	70.1	70.2	70.2	70.2	70.2	70.2	70.3	70.3	70.3	70.3	70.2	70.2	70.1
4.	70.0	69.8	69.6	69.4	69.2	69.1	68.8	68.8	68.8	68.8	68.8	68.6	68.2	67.6	67.5	67.6	67.7	67.7	67.8	67.9	68.7	68.5	68.4	68.4
5.	68.2	68.2	68.1	68.0	67.9	67.9	67.9	67.9	68.0	68.2	68.3	68.3	68.3	68.2	68.1	68.2	68.3	68.4	68.6	68.8	69.5	69.4	69.4	69.3
6.	69.3	69.3	69.2	69.1	69.0	69.2	69.2	69.2	69.4	69.7	69.8	69.9	69.9	69.9	69.9	69.9	70.2	69.9	70.3	70.7	71.4	71.4	71.4	71.4
7.	71.4	71.4	71.5	71.5	71.4	71.4	71.4	71.4	71.4	71.4	71.5	71.3	71.0	70.6	70.5	70.5	70.4	70.5	70.7	70.8	70.9	71.1	71.3	71.3
8.	71.1	71.1	71.0	71.0	71.0	70.9	71.0	71.1	71.3	71.4	71.6	71.4	71.2	71.0	71.0	71.1	71.1	71.8	71.8	71.9	72.7	72.6	72.6	72.7
9.	72.7	72.6	72.5	72.4	72.4	72.5	72.5	72.6	72.8	72.9	73.0	72.9	72.5	72.3	72.2	72.4	72.6	73.0	72.9	73.1	73.3	73.3	73.4	73.4
10	73.3	73.3	73.0	72.9	72.9	73.0	73.3	73.5	73.5	73.4	73.6	73.5	72.9	72.6	72.2	71.9	71.7	71.8	71.7	71.6	71.5	71.5	71.2	71.1
11.	70.9	70.7	70.2	69.9	69.7	69.6	69.5	69.3	69.0	68.8	68.8	68.2	68.0	67.7	67.4	67.1	66.7	66.6	66.5	66.1	65.8	65.6	65.3	65.2
12.	65.0	64.6	64.4	64.2	64.1	63.6	63.3	63.1	63.3	63.3	63.1	62.7	62.3	61.7	61.2	60.7	60.5	60.3	60.0	59.7	59.3	58.9	58.6	58.5
13.	58.1	57.9	57.8	57.6	57.1	56.9	56.7	56.6	56.5	56.3	56.0	55.7	55.6	55.6	55.6	55.7	55.8	56.0	56.0	56.0	56.1	56.2	56.2	56.2
14.	56.2	56.2	56.1	56.1	56.1	56.1	56.1	56.1	56.0	56.0	55.5	54.9	54.7	54.3	53.9	53.9	53.9	53.9	53.7	53.7	53.7	53.3	53.4	53.5
15.	52.9	52.6	52.6	52.2	51.9	52.0	52.3	53.4	54.5	56.0	57.2	58.1	59.1	60.0	61.3	61.9	62.7	63.6	64.6	65.2	66.2	66.6	67.3	68.1
16.	68.6	69.1	69.4	69.6	70.0	70.4	70.3	71.0	71.4	71.6	71.7	71.2	71.1	70.8	70.6	70.2	70.2	70.1	69.9	69.8	69.4	69.1	68.8	68.4
17.	68.3	68.1	67.6	67.2	66.8	66.6	66.5	66.4	66.4	66.2	66.1	65.6	65.0	64.5	64.1	63.8	63.6	63.5	63.6	63.2	63.1	62.9	62.6	62.5
18.	62.5	62.1	61.8	61.6	61.3	61.1	61.1	61.3	61.5	61.7	61.8	61.8	61.8	61.9	62.4	63.1	64.0	64.7	65.3	65.8	65.9	66.1	66.6	66.7
19.	67.2	67.6	67.9	67.8	67.8	67.9	68.1	68.3	68.6	68.5	68.9	68.8	68.5	68.3	68.3	68.3	68.4	68.8	68.8	68.8	69.3	69.4	69.4	69.4
20.	69.4	69.6	69.8	70.1	70.2	70.3	71.2	71.6	72.5	73.1	73.9	74.4	74.4	74.6	75.0	75.3	75.4	75.8	75.6	75.7	75.9	76.3	76.4	76.4
21.	76.8	77.0	77.2	77.3	77.3	77.4	77.7	77.8	78.1	78.2	78.4	78.3	78.3	78.1	77.9	77.7	77.8	78.0	77.9	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0
22.	78.0	78.0	77.9	77.7	77.5	77.4	77.4	77.5	77.4	77.2	77.2	77.0	76.7	76.4	75.9	75.7	75.5	75.4	75.1	75.0	74.7	74.6	74.5	74.2
23.	74.1	73.5	73.2	72.6	72.1	71.5	71.0	71.0	70.9	70.5	70.5	70.2	69.9	69.6	69.4	69.2	69.2	69.1	69.0	69.4	70.1	70.0	70.0	70.0
24.	70.0	70.0	69.9	69.9	69.7	69.4	69.2	69.2	69.2	69.2	69.2	68.6	68.6	68.2	67.9	67.5	67.3	67.1	67.1	66.9	66.7	67.0	66.9	67.0
25.	67.0	67.4	67.5	67.9	67.9	68.6	68.2	69.4	69.9	70.2	70.6	70.7	70.9	71.3	71.4	71.9	72.2	72.6	73.2	73.3	74.0	74.3	74.2	74.3
26.	74.4	74.5	74.3	74.2	74.0	74.0	73.6	73.5	73.1	73.8	72.7	72.1	71.4	70.8	70.1	69.4	68.8	68.2	67.5	66.8	65.8	64.9	64.1	63.4
27.	62.9	62.3	61.6	61.0	60.7	60.4	60.1	60.2	60.0	59.7	59.4	58.6	57.7	56.8	55.7	55.0	54.1	53.0	52.7	53.0	53.4	53.8	53.7	53.7
28.	53.6	53.1	52.9	52.3	51.7	51.0	50.5	49.9	49.4	48.7	48.1	46.7	45.6	44.1	42.8	41.6	39.9	38.0	35.4	32.7	29.8	28.9	28.4	28.1
29.	27.5	27.2	26.9	26.6	26.1	25.2	24.8	25.2	25.5	25.2	25.1	26.7	28.2	30.6	33.5	36.7	39.5	41.5	43.7	45.3	47.1	48.0	49.0	49.9
30.	50.7	50.9	51.3	51.1	51.2	51.1	51.1	50.8	50.5	50.1	49.5	48.6	47.2	45.8	45.2	44.6	44.2	43.7	43.2	42.2	41.2	40.2	39.1	37.9
Mittel	766.22	766.14	766.05	765.99	765.78	765.70	765.65	765.77	765.85	765.80	765.89	765.69	765.49	765.29	765.21	765.21	765.23	765.29	765.27	765.23	765.30	765.23	765.17	765.12

Dezember 1897. **Luftdruck** (in Millimetern). **Borkum.**

1.	737.4	736.9	737.1	739.1	740.0	740.5	740.8	741.7	742.0	742.4	743.0	743.5	744.2	744.7	745.3	746.0	747.0	747.6	748.7	749.4	750.0	750.5	751.4	752.3
2.	53.0	53.8	55.0	55.7	56.3	57.1	58.1	58.9	59.7	60.3	61.0	61.3	61.6	61.9	62.3	63.0	63.8	64.5	65.0	65.4	65.8	66.1	66.4	66.4
3.	66.7	67.0	67.0	67.0	66.9	66.9	66.9	66.9	67.1	67.2	67.4	67.0	66.7	66.6	66.4	66.3	66.1	66.2	66.2	66.2	66.2	66.0	65.9	65.8
4.	65.8	65.9	65.9	65.9	66.0	66.0	66.2	66.2	66.3	66.5	66.7	66.8	66.7	66.5	66.4	66.5	66.8	67.1	67.5	67.7	68.0	68.1	68.1	68.1
5.	68.0	67.8	67.6	67.4	67.4	67.4	67.1	67.0	66.8	66.6	66.5	65.9	65.3	65.1	64.9	64.8	64.6	64.7	64.7	64.5	64.3	64.3	64.1	64.0
6.	63.7	63.4	63.0	62.8	62.4	62.4	62.4	62.4	62.4	62.5	62.5	62.5	62.2	62.0	62.0	61.9	61.9	61.9	61.8	62.1	62.2	62.2	62.1	62.0
7.	61.6	61.3	61.0	60.7	60.7	60.8	61.3	61.8	62.0	62.2	62.2	62.1	61.7	61.3	60.7	60.4	59.7	58.9	57.7	56.5	55.4	54.0	52.3	50.4
8.	48.6	47.1	45.3	43.3	41.5	40.3	40.1	40.2	40.4	40.0	40.9	40.9	40.8	40.5	40.5	40.4	40.2	40.2	40.0	39.9	40.1	40.1	40.2	40.0
9.	39.9	39.5	39.5	39.5	39.1	39.1	39.2	39.1	39.2	39.8	39.7	39.5	39.6	39.9	40.1	40.6	41.1	41.5	41.9	42.5	43.3	43.7	44.0	44.2
10.	44.8	45.3	45.5	45.8	46.2	46.6	47.2	47.4	47.6	47.8	47.9	47.9	47.9	47.7	47.4	47.1	46.8	45.7	44.8	44.0	43.3	42.6	41.7	40.8
11.	39.6	38.8	38.2	37.3	36.7	36.5	36.7	36.7	36.9	37.4	37.9	38.2	38.6	39.2	39.7	40.3	40.9	41.4	41.8	42.5	43.5	44.4	45.5	46.5
12.	47.6	48.6	49.5	49.9	50.5	51.1	51.9	52.8	53.4	53.7	54.2	54.1	53.7	53.3	52.7	52.7	52.1	51.7	51.0	50.8	50.7	50.8	50.9	51.5
13.	52.3	52.8	53.6	54.2	54.8	55.6	56.3	56.8	57.3	57.6	57.8	57.7	57.7	57.4	57.2	56.9	56.5	56.1	55.9	55.6	55.1	54.7	54.3	54.2
14.	54.1	53.8	53.8	53.8	53.7	53.6	53.4	53.5	53.6	53.6	53.6	53.6	53.1	52.8	52.7	53.0	53.2	53.5	53.3	53.7	54.2	54.0	53.9	53.6
15.	53.4	53.1	52.9	52.3	51.8	51.2	51.1	51.2	52.2	52.9	53.4	53.8	54.1	54.7	55.0	55.6	56.2	57.1	58.0	59.0	59.8	60.4	60.9	61.6
16.	62.2	62.5	62.8	62.8	62.6	62.7	62.8	62.9	63.0	63.1	62.6	62.5	62.5	62.6	62.6	62.6	62.8	63.4	63.7	64.0	64.6	64.6	64.9	65.1
17.	65.2	65.2	65.7	65.7	65.8	65.8	65.9	66.2	66.3	66.5	66.5	66.6	66.2	66.6	66.7	66.7	66.7	66.8	66.8	66.9	67.6	67.6	67.6	67.5
18.	67.3	67.3	67.3	67.1	67.1	67.2	67.2	67.4	67.5	67.6	67.6	67.3	67.2	67.2	67.2	67.6	67.6	67.7	67.7	68.1	68.3	68.5	68.7	68.9
19.	68.9	69.1	69.3	69.5	69.5	69.7	70.1	70.4	70.7	70.8	70.9	70.9	70.8	70.8	70.8	70.9	71.1	71.1	71.2	71.2	71.4	71.6	71.6	71.8
20.	71.8	71.8	71.8	71.8	71.8	72.0	72.4	72.8	73.0	73.5	73.7	73.9	73.9	74.1	74.4	74.6	74.9	75.2	75.3	75.7	76.0	76.2	76.3	76.4
21.	76.5	76.9	77.2	77.1	77.2	77.2	77.6	77.8	78.2	78.3	78.5	78.6	78.6	78.6	78.7	78.8	78.9	79.1	79.5	79.6	79.7	79.8	79.7	79.8
22	79.8	79.8	79.9	79.8	79.6	79.3	79.0	79.0	79.0	79.0	78.9	78.7	78.4	77.9	77.7	77.7	77.7	77.4	77.3	77.2	77.1	77.0	77.0	76.5
23.	76.5	76.1	76.0	75.5	75.3	75.1	74.9	75.0	75.2	75.2	75.2	75.0	74.8	74.6	74.2	74.1	74.2	74.2	74.1	74.0	74.2	74.0	74.0	74.0
24	74.0	74.0	73.7	73.1	72.9	72.8	72.7	72.8	72.9	73.1	73.2	73.0	72.7	72.4	72.4	72.3	72.2	72.0	72.0	71.7	72.0	72.0	72.0	72.0
25.	72.1	72.1	72.2	72.1	72.0	71.9	71.8	71.8	71.9	72.0	72.1	71.9	71.8	71.7	71.7	71.8	71.8	71.9	71.9	71.8	71.9	72.0	71.8	71.9
26.	71.9	71.9	71.8	71.7	71.7	71.4	71.3	71.3	71.3	71.3	71.5	71.3	70.4	70.0	69.8	69.7	69.2	69.1	68.9	68.6	68.3	67.9	67.6	67.3
27.	67.0	66.6	66.3	66.0	65.7	65.4	65.0	64.7	64.7	64.7	64.6	64.2	63.6	63.3	63.0	63.0	62.5	62.1	62.0	61.7	61.6	61.6	61.5	61.2
28.	60.7	60.4	60.4	60.1	59.9	59.8	59.9	60.3	61.0	61.1	61.1	61.0	60.5	60.4	60.3	60.3	60.2	59.7	59.5	59.4	59.0	58.9	58.9	58.7
29.	58.9	59.0	59.4	59.5	59.4	59.4	59.4	59.4	59.1	58.8	58.2	57.5	56.7	56.1	56.0	55.5	55.0	54.6	54.4	54.3	54.2	54.3	54.2	53.7
30.	53.3	52.9	52.6	52.4	51.6	50.8	50.5	50.2	50.2	49.8	49.5	48.6	48.0	48.0	48.0	48.0	47.7	47.7	47.7	47.8	47.9	47.9	48.0	48.0
31.	47.9	47.8	47.9	47.7	47.4	47.1	47.5	47.6	48.0	48.0	47.8	47.5	47.2	47.1	47.2	47.2	47.2	47.2	47.3	47.6	48.0	48.0	48.1	48.2
Mittel	760.34	760.27	760.30	760.21	760.11	760.09	760.22	760.39	760.61	760.78	760.86	760.75	760.55	760.49	760.45	760.53	760.54	760.56	760.57	760.63	760.74	760.77	760.76	760.72

Januar 1897. Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	SW	8.6	SW	7.4	SW	8.4	SW	9.6	SW	9.4	SW	11.0	SW	10.0	SW	10.2	W	12.1	W	8.3	WNW	8.3	WNW	6.6
2.	WSW	4.3	WSW	5.0	WSW	5.0	WSW	8.3	WSW	4.5	W	5.8	W	4.9	W	3.7	W	2.7	SW	2.7	SW	2.9	SW	1.7
3.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
4.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.0	S	1.0	S	1.0
5.	SE	7.0	SE	7.2	SE	7.6	SSE	7.8	SSE	7.0	SSE	6.7	SE	7.9	SE	8.1	SSE	8.3	SSE	7.6	SSE	6.4	SSE	6.4
6.	SE	7.0	SE	9.2	SE	9.6	SE	9.4	SE	8.0	SE	8.4	SE	9.0	SE	9.4	ESE	9.0	E	9.5	E	10.0	E	10.4
7.	ESE	17.9	ESE	16.5	ESE	16.6	E	17.6	E	16.6	E	20.0	ESE	20.3	ESE	18.8	E	19.0	E	21.0	E	21.5	E	22.0
8.	E	15.5	E	16.5	ENE	17.8	E	17.0	E	17.2	E	19.2	ENE	17.9	E	16.3	E	19.3	E	17.6	E	18.5	ENE	19.7
9.	ENE	19.8	E	19.8	E	19.5	E	24.3	ENE	23.7	ENE	21.6	ENE	20.0	ENE	18.3	ENE	21.8	ENE	20.4	E	19.6	E	20.0
10.	E	13.5	E	13.7	E	11.4	E	11.2	E	11.2	E	11.0	E	11.3	E	11.2	E	11.0	E	11.2	E	10.8	E	11.2
11.	E	16.3	E	15.6	E	14.0	E	14.0	E	14.9	E	12.8	E	16.3	E	14.8	E	15.1	E	11.7	E	15.8	E	15.7
12.	ENE	8.4	ENE	10.2	NE	9.6	E	9.5	E	10.9	E	12.3	E	12.7	E	11.3	ESE	10.9	E	11.5	ESE	9.8	E	8.4
13.	ENE	4.4	ENE	4.2	NE	3.4	ENE	3.3	ENE	3.1	ENE	1.4	ENE	0.0	NW	1.4	NW	0.0	NNW	2.0	NW	2.8	NNW	0.0
14.	NNE	5.1	NNE	5.0	N	4.4	NNW	2.7	NW	2.9	NW	3.7	WSW	5.8	NW	4.4	N	6.0	NNW	8.0	NNW	5.0	NW	5.1
15.	NNE	4.6	NE	4.4	ENE	4.6	ENE	5.8	ENE	5.3	ENE	4.3	ENE	5.5	ENE	4.9	ENE	4.0	ENE	5.7	ENE	4.4	ENE	4.6
16.	E	4.4	ENE	3.2	ENE	4.4	ENE	3.9	ENE	6.1	ENE	6.0	ENE	6.4	ENE	7.6	ENE	9.4	ENE	8.6	ENE	10.0	ENE	10.2
17.	ENE	9.5	ENE	11.6	ENE	12.0	ENE	10.8	ENE	11.8	ENE	10.6	ENE	11.7	ENE	9.3	ENE	8.0	ENE	8.3	ENE	8.6	ENE	7.4
18.	SE	4.4	SE	3.2	SE	3.4	SE	3.9	SE	3.4	SE	4.1	SE	3.0	SE	4.0	SE	3.1	SE	4.7	SE	4.3	SE	3.0
19.	SE	3.0	SE	4.0	SE	3.0	SE	3.8	SE	4.0	SE	3.4	SE	4.4	ENE	4.2	ENE	5.0	ENE	5.1	ENE	6.5	ENE	7.2
20.	ENE	9.9	ENE	7.9	ENE	7.5	ENE	7.6	ENE	6.4	ENE	6.5	ENE	6.5	E	6.5	E	10.8	E	7.8	ENE	6.0	E	5.2
21.	E	0.4	E	0.3	E	4.4	E	0.4	E	1.0	E	0.9	E	2.1	SSE	3.3	SSE	3.2	S	5.3	SSW	5.9	SW	8.7
22.	N	1.6	NNE	5.7	NE	7.0	NNE	9.2	NNE	12.3	NNE	12.1	NNE	12.9	NNE	12.6	NNE	16.4	NNE	14.5	NE	13.4	NNE	13.0
23.	NE	20.0	NE	17.4	NE	17.3	NE	17.3	NE	18.6	NE	17.9	NE	15.4	NE	17.3	NE	16.1	NE	22.8	NE	22.3	NE	25.2
24.	NNE	12.9	N	12.0	NNE	13.0	NNE	12.0	NNE	12.1	NNE	10.7	N	10.6	N	10.9	N	11.1	N	10.1	N	8.9	N	9.4
25.	SW	5.5	SSW	5.9	SSW	6.8	S	7.7	S	9.2	S	9.2	S	11.9	S	12.7	S	13.0	S	14.0	S	12.3	WSW	9.7
26.	WNW	11.6	W	8.6	W	8.9	WSW	8.8	W	8.7	SW	6.8	WSW	7.8	WSW	10.4	SW	10.1	SSW	11.4	SW	10.4	SW	11.4
27.	W	9.4	WSW	9.5	W	9.2	WSW	10.3	WSW	10.1	SW	11.5	W	10.5	WSW	8.7	W	9.3	WSW	9.8	WSW	10.5	W	11.2
28.	WSW	10.7	WSW	11.0	WSW	13.4	WNW	10.3	WNW	13.8	W	12.0	W	0.7	WNW	11.2	WNW	11.0	W	11.0	W	13.0	W	12.0
29.	S	3.3	SSE	3.2	SE	3.4	ENE	4.6	ENE	7.8	NE	12.1	NE	9.6	NNE	5.0	N	4.7	N	2.1	NNE	2.6	SW	3.5
30.	WSW	4.6	W	3.9	WSW	3.8	WSW	3.7	SW	1.9	SW	2.5	SW	2.3	S	1.1	SSE	3.0	SSE	3.7	SSE	2.3	SE	4.3
31.	ENE	2.9	ENE	4.0	ENE	2.6	ENE	4.0	ENE	3.7	ENE	2.7	ENE	4.3	ENE	3.0	E	4.4	E	3.2	E	4.1	E	3.0
Mittel		8.0		7.9		8.0		8.3		8.6		8.6		8.7		8.4		9.0		9.0		9.0		9.0

Februar 1897.*) Windrichtung und

1.	ESE	10.8	SE	7.3	SE	7.0	ESE	8.6	SE	8.0	SE	6.5	SE	5.7	SE	6.5	SE	6.0	SE	6.0	SE	5.6	NE	4.8
2.	SSE	4.7	SSE	4.1	SSE	5.0	SSE	4.8	SE	4.2	SE	4.0	ESE	5.3	ESE	4.4	ENE	3.0	ENE	5.0	ENE	4.3	NE	3.6
3.	SW	5.0	W	4.0	W	4.4	WSW	4.3	WSW	5.0	W	5.6	NW	7.3	NW	6.9	NW	7.4	NW	8.8	NW	8.0	NW	7.0
4.	SW	6.5	SW	6.0	SW	5.7	SW	5.6	SW	5.5	SW	5.9	SW	4.3	SW	3.1	SW	4.8	SW	2.8	W	2.9	W	2.3
5.	ESE	6.0	ESE	5.7	E	5.9	E	5.7	ESE	7.0	ESE	6.9	ESE	7.4	ESE	9.0	ESE	9.3	ESE	9.7	ESE	10.0	ESE	9.2
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	E	1.0
9.	S	8.3	SSE	9.0	SSE	10.5	SSE	10.3	SSE	11.2	S	12.9	S	14.0	S	11.2	S	10.8	S	14.0	S	13.1	S	15.9
10.	SW	8.6	SW	8.5	W	7.4	W	9.7	W	8.3	W	7.5	WSW	8.4	W	8.1	W	6.5	WSW	8.1	W	5.4	W	5.3
11.	SW	6.0	SW	7.0	WSW	7.0	W	5.2	W	7.7	WSW	7.6	WSW	7.0	SW	6.5	WSW	6.4	W	7.0	W	5.0	W	3.3
12.	W	9.8	WNW	9.1	WSW	7.3	WNW	6.4	NW	4.1	NW	5.1	NW	5.5	NW	4.9	NW	6.0	NW	6.0	WNW	5.2	W	4.0
13.	W	3.5	WSW	5.5	WSW	4.6	WSW	5.2	SW	5.0	SW	6.0	WSW	5.8	WSW	5.9	SW	5.4	SW	6.3	SW	7.0	SSW	6.3
14.	SW	7.4	SW	7.0	SW	7.1	WSW	7.4	W	9.2	WSW	8.3	W	9.5	W	11.0	W	10.0	W	10.0	W	10.0	WNW	11.0
15.	NE	5.6	NE	4.8	NE	5.6	NE	4.3	NE	3.7	ESE	5.0	ESE	5.1	ENE	4.9	ENE	4.6	ENE	4.4	ENE	5.0	E	4.2
16.	SE	4.9	SE	2.1	SSE	4.0	SSE	3.8	S	4.1	S	3.3	SSW	2.7	SSW	3.5	SSW	5.3	SSW	7.4	SSW	4.7	SSW	4.9
17.	SW	7.6	SW	7.4	SW	9.4	SW	10.4	SW	9.6	SW	10.1	SW	8.5	SW	9.1	SW	9.7	SW	8.9	SW	8.3	SW	9.9
18.	SSW	5.2	SSW	6.0	SSW	5.6	SSW	6.2	SSW	6.8	S	6.0	S	6.0	SSW	5.6	S	4.7	SSW	6.0	SSW	2.1	SSW	5.1
19.	SSW	8.0	SSW	7.6	SSW	8.7	SSW	10.2	SSW	7.8	SSW	6.9	SSW	9.7	SSW	8.1	SSW	8.6	SW	8.7	SSW	8.6	SSW	10.0
20.	SSW	10.2	SSW	8.8	S	10.6	SSW	10.0	SSW	9.3	SSW	10.6	SSW	10.2	SSW	9.8	SSW	10.6	SW	11.0	SW	11.0	SW	11.8
21.	SSW	6.0	S	6.4	S	10.4	S	10.8	S	11.7	SSW	19.0	SSW	18.6	SSW	20.1	SSW	19.3	SW	19.0	SW	18.5	W	13.5
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	WSW	10.9	WSW	9.2	WSW	10.1	WSW	8.7	W	4.0	WSW	1.3	WSW	3.7	WSW	6.4	W	5.7	WSW	4.3	W	2.0	W	1.4
24.	WSW	8.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mittel	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

*) Die Uhr des Anemographen wurde am 23. Februar in Reparatur gegeben.

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mitternacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
WNW	5.7	NW	6.5	NW	8.2	WNW	6.8	WNW	6.0	WNW	6.0	WNW	6.5	W	4.4	W	5.1	W	4.2	W	4.2	W	5.6	1.
SSW	3.5	SSW	3.2	SSW	1.4	S	3.9	S	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	2.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	3.
SSE	1.5	S	2.5	S	2.7	SE	2.0	SE	4.3	ESE	4.9	SE	5.1	SE	4.6	SE	5.1	ESE	5.0	ESE	5.3	SE	5.9	4.
SSE	6.2	SSE	6.0	SE	5.0	SE	5.4	SE	6.0	SE	7.9	SE	8.1	SE	7.4	SE	6.9	SE	5.7	SE	5.7	SE	6.1	5.
E	11.1	ESE	10.0	ESE	11.1	ESE	11.8	ESE	13.0	ESE	14.0	ESE	15.0	ESE	15.0	ESE	17.3	E	17.1	E	15.6	ESE	16.0	6.
E	19.5	E	19.3	E	16.3	E	18.6	E	18.4	E	17.0	E	15.4	E	19.7	E	18.1	E	17.9	E	18.6	ENE	18.4	7.
ENE	19.2	ENE	20.5	ENE	22.9	NE	21.6	ENE	22.9	ENE	21.0	ENE	24.1	ENE	19.5	E	18.2	E	20.8	ENE	17.3	ENE	20.6	8.
E	19.4	E	17.7	E	17.2	E	15.0	E	17.0	E	17.0	E	15.7	E	14.7	E	15.3	E	13.7	E	13.6	E	14.9	9.
E	11.3	E	11.2	E	8.8	E	9.4	E	11.6	E	11.0	E	14.1	E	15.9	E	16.4	E	16.0	E	16.4	E	15.4	10.
E	12.4	E	11.1	E	11.2	E	13.2	E	12.3	E	13.9	E	11.6	ENE	12.3	E	12.7	E	12.3	E	11.3	E	10.3	11.
E	7.4	E	6.6	ESE	6.0	ESE	6.8	E	5.8	E	5.4	ESE	5.7	ESE	6.7	E	6.6	E	3.8	ENE	4.6	ENE	2.6	12.
NNW	0.0	NNW	1.2	NNW	0.0	N	4.2	N	4.0	NNE	5.5	NNE	3.8	NE	2.5	NNE	5.0	NNE	4.0	NE	7.0	NNE	6.9	13.
NW	3.9	NW	4.5	NW	4.5	NW	6.0	NW	7.0	N	5.9	N	5.1	NNW	3.6	NW	3.8	NNW	3.6	N	3.6	NNE	2.4	14.
ENE	2.4	ENE	2.6	ENE	1.4	ENE	1.5	ENE	3.8	NNE	2.6	NE	4.4	NE	4.4	ENE	5.6	ENE	4.3	ESE	4.4	ESE	2.2	15.
ENE	9.4	ENE	8.1	ENE	9.9	ENE	11.0	ENE	10.4	ENE	12.0	ENE	12.7	ENE	12.3	ENE	11.0	ENE	10.0	ENE	10.6	ENE	11.8	16.
ENE	6.0	E	5.2	ESE	3.9	ESE	4.0	SE	4.0	SE	5.0	SE	4.0	SE	4.0	SE	2.6	SE	4.0	SE	4.0	SE	3.4	17.
SE	3.7	SE	3.0	SE	1.6	SE	3.0	SE	4.6	SE	2.9	SE	3.5	SE	4.2	SE	3.6	SE	3.6	SE	2.9	SE	3.5	18.
ENE	7.6	ENE	8.0	ENE	8.3	ENE	8.7	E	9.0	ENE	7.2	ENE	9.0	ENE	8.7	E	9.6	E	8.9	E	8.8	E	7.4	19.
E	7.1	E	5.0	E	4.2	E	4.1	E	5.4	ENE	3.5	ENE	4.0	E	2.0	E	2.6	E	1.0	E	0.5	E	0.5	20.
WSW	7.9	SW	8.6	SW	8.8	SW	10.0	SW	11.6	SW	11.0	SW	12.6	SW	11.0	W	8.4	WSW	5.2	W	4.6	N	3.5	21.
NNW	14.4	NNW	14.0	NNW	17.3	NNE	21.2	NNE	20.0	NNE	21.8	NNE	23.6	NNE	25.5	NE	25.0	NE	23.0	NE	22.6	NE	21.4	22.
NNE	26.4	NE	26.1	NE	21.3	NNE	15.1	NNE	16.1	NNE	15.2	NNE	14.4	NNE	14.1	NNE	14.0	NNE	14.0	NNE	12.4	NNE	14.0	23.
N	7.4	N	6.8	N	8.1	N	5.7	N	4.9	N	5.4	N	3.9	N	3.2	N	1.0	SW	1.6	SW	4.6	WSW	5.4	24.
W	7.3	W	8.7	SW	4.6	SW	4.2	NNW	5.2	NNW	4.5	N	12.5	NNW	12.4	NNW	12.1	NW	11.4	NW	10.4	NW	11.0	25.
SW	12.1	SW	14.0	SW	17.2	SW	18.2	SW	16.2	W	14.6	NW	15.6	NW	21.5	NW	17.6	NW	16.8	WNW	13.6	WNW	11.6	26.
W	11.5	W	10.0	WNW	11.1	WNW	11.7	WNW	9.7	WNW	11.1	WNW	9.6	WNW	12.6	WNW	11.0	W	11.5	NW	11.2	WNW	11.6	27.
W	14.0	W	12.3	N	6.5	NW	3.5	W	2.0	WSW	2.5	W	3.0	NW	3.9	NW	1.7	NNW	1.3	NE	0.9	SSE	1.5	28.
SW	1.0	SW	0.3	SW	2.0	WSW	4.4	WSW	5.0	WSW	6.4	WSW	6.0	WSW	5.5	WSW	3.0	SW	4.5	SW	5.1	SW	5.0	29.
SE	2.9	E	4.3	E	3.4	ESE	4.8	SE	3.5	E	5.0	E	3.8	E	4.4	E	3.4	ENE	4.4	ENE	3.2	ENE	4.7	30.
E	4.8	E	2.8	E	5.1	E	5.0	E	5.0	E	4.6	ESE	5.7	ESE	6.3	ESE	7.7	ESE	9.0	ESE	10.3	SE	8.5	31.
	8.6		8.4		8.1		8.4		8.7		8.5		9.0		9.1		8.8		8.3		8.1		8.1	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

SE	4.0	ESE	4.6	SE	6.8	SE	5.7	SE	6.8	SE	6.0	SE	5.0	SE	4.3	SE	5.0	SSE	5.0	SSE	4.4	SSE	4.2	1.
NE	4.4	NE	5.1	NE	7.0	NE	6.3	NE	5.1	NE	3.4	NNE	1.7	NNE	0.2	NNE	0.2	SW	1.6	WSW	1.7	SW	2.4	2.
NW	5.0	W	4.4	W	4.3	W	5.3	WSW	5.2	WSW	5.7	WSW	6.0	W	6.9	W	7.9	SW	6.7	SW	5.3	SW	6.2	3.
WNW	3.0	WNW	2.2	SW	2.7	W	2.2	WSW	2.3	SW	1.4	SW	1.9	WSW	1.7	SW	1.7	SE	1.8	E	3.5	E	5.3	4.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	5.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	6.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	7.
S	0.7	S	0.7	S	2.6	S	3.0	S	3.0	SSE	3.9	SSE	5.6	S	5.5	SSE	7.0	SSE	7.8	SSE	7.9	S	9.7	8.
S	15.0	S	13.6	SSW	12.6	SSW	12.6	SSW	12.0	SSW	13.1	SSW	11.9	SSW	10.9	SSW	11.5	SW	10.7	SW	10.0	SW	7.9	9.
SW	7.0	W	7.4	SW	7.1	WSW	6.0	W	7.8	W	7.5	W	7.7	WSW	6.0	WSW	5.2	WSW	6.4	SW	5.8	WSW	6.4	10.
W	7.7	W	8.0	W	8.0	W	10.7	WNW	9.3	W	9.0	WNW	11.2	WNW	8.8	W	7.5	W	7.6	W	10.5	WNW	10.0	11.
W	3.8	W	5.6	W	5.0	W	2.7	WSW	4.0	W	6.0	W	6.6	W	6.0	W	5.2	W	5.8	W	7.0	W	6.9	12.
SSW	5.1	SW	8.0	SW	8.9	SSW	7.6	SSW	6.0	SSW	9.6	SSW	9.0	SSW	9.6	SSW	9.8	SW	8.6	SW	8.3	SW	8.6	13.
NNW	8.5	NNW	7.6	NNW	7.3	NNW	6.0	NNW	6.5	NNW	5.1	NNW	6.0	NW	5.9	NW	6.4	NW	5.2	NW	5.0	N	5.6	14.
E	3.0	E	4.6	ENE	3.2	ENE	3.4	ENE	2.2	NE	3.0	E	5.3	E	3.9	E	4.1	E	5.5	ESE	4.7	SE	4.6	15.
SW	5.7	SW	6.3	SW	5.7	SW	5.3	SW	6.1	SW	6.9	SW	6.4	SSW	9.1	SW	6.4	SW	6.0	SW	8.6	SW	8.0	16.
SW	8.2	SW	8.0	SW	7.1	SSW	6.8	SW	7.8	W	5.9	SW	1.8	SW	6.0	SW	5.4	SW	6.2	SSW	6.0	SSW	4.2	17.
SSW	5.4	SSW	2.7	SSW	5.7	SSW	7.2	SSW	6.9	SSW	5.5	S	8.3	S	7.4	SSW	4.2	S	7.0	S	8.0	SSW	8.0	18.
SSW	10.3	SSW	10.9	SSW	9.2	SSW	9.5	SSW	10.2	SSW	9.3	S	10.7	S	11.5	SSW	10.5	SSW	12.2	SSW	9.7	SSW	8.0	19.
SSW	11.8	SSW	12.7	SSW	12.0	SW	12.0	SW	10.6	SW	9.1	SW	9.0	SW	9.8	SW	7.4	SW	8.7	SW	7.4	SW	7.6	20.
	.		.		.		.		.	W	10.3	WNW	9.8	WNW	9.5	WNW	8.6	WNW	9.0	W	7.8	W	6.9	21.
	.		.		.		.		.		.	W	5.1	WSW	7.9	W	7.9	W	8.1	WSW	8.0	WSW	8.6	22.
Stille	0.0	SW	4.4	WSW	5.5	SW	3.3	SW	4.1	SW	7.0	SW	3.3	SW	8.3	SW	6.4	SW	7.0	SW	8.0	WSW	8.6	23.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	24.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	25.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	26.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	27.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	28.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	29.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	30.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	31.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	Mittel

Digitized by Google

März 1897.*) Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	WSW	17.7
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	SSW	17.9	SSW	17.0	SSW	16.2	SSW	13.2	SSW	14.8	SE	14.6	SSW	13.4	S	13.0	S	12.0	S	12.0	S	11.4	SSW	11.2
6.	SSE	6.6	SSE	7.0	SSE	6.4	SE	6.0	SSE	5.5	SE	4.5	SSE	5.0	SSE	3.7	SE	3.3	SE	3.4	E	4.1	E	5.1
7.	NNE	9.6	NE	9.5	NE	9.6	NE	9.7	NNE	9.0	NNE	11.3	NE	12.4	NNE	11.3	N	11.6	NNE	12.7	NNE	15.2	NNE	15.0
8.	ENE	8.0	ENE	8.5	E	7.8	E	9.0	E	6.5	E	5.3	E	4.9	E	4.8	E	4.3	ESE	4.8	E	2.6	E	3.4
9.	ENE	6.4	E	6.1	E	4.9	E	3.6	ENE	2.7	ENE	3.8	ENE	3.9	ENE	3.1	E	3.0	E	4.0	E	4.5	E	4.5
10.	SE	9.6	SE	9.3	SE	10.2	SE	11.6	SE	11.4	SE	11.9	SE	12.7	SE	12.1	SE	13.9	SE	13.9	SE	15.0	SSE	13.3
11.	WSW	5.0	SW	5.0	WSW	5.8	S	5.0	S	4.6	S	5.4	S	6.1	S	4.5	S	4.0	S	5.0	S	6.2	S	3.6
12.	SSE	10.0	SE	10.6	SE	10.4	SE	10.5	SE	12.5	SE	12.7	SE	15.0	SE	16.3	SE	16.0	SE	15.9	SE	16.1	SE	16.8
13.	W	7.4	W	3.0	W	1.6	W	3.4	W	3.0	WNW	4.0	WSW	3.6	WNW	2.4	NNW	2.2	NNW	2.2	N	3.0	NNE	4.1
14.	E	12.1	E	10.6	E	9.8	E	11.9	E	10.6	E	11.6	ENE	10.4	ESE	10.7	E	9.3	E	8.3	ESE	9.7	ESE	10.8
15.	SE	17.9	SE	17.2	SE	16.9	SE	17.2	SE	16.8	SE	15.9	SE	16.2	SE	17.3	SE	19.0	SE	17.4	SE	17.3	SE	15.6
16.	S	11.9	S	11.5	S	10.8	S	9.8	S	11.0	S	11.0	S	10.0	S	10.3	S	10.5	S	9.5	S	9.6	S	8.7
17.	S	12.1	S	11.5	S	11.8	S	11.1	SSE	11.5	S	11.0	S	11.0	S	12.0	S	11.0	S	11.0	SSW	11.8	SW	10.8
18.	S	16.0	S	15.0	WSW	13.0	WSW	14.3	WSW	15.5	W	17.8	WSW	15.2	SW	17.3	WSW	17.6	SW	17.0	SW	17.1	SW	16.7
19.	W	16.6	W	15.6	WSW	14.1	WSW	15.5	WSW	14.0	WSW	12.8	SW	11.6	SW	11.7	SSW	13.5	SW	14.7	WSW	20.3	WSW	24.9
20.	W	17.7	WNW	17.2	W	16.3	WNW	16.2	WNW	18.9	WNW	19.1	WNW	18.1	NW	18.7	NW	18.6	NW	18.6	NW	16.0	NW	13.7
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	W	5.4	WSW	4.7	WNW	3.7	SW	3.1	SW	5.1	SW	3.0	SW	2.6	S	4.0	SSE	6.0	SSE	6.8	S	6.2	S	6.9
23.	SW	14.4	WSW	16.0	SW	14.0	WSW	16.3	W	15.0	WSW	13.5	SSW	15.1	WSW	16.6	SW	16.4	WSW	16.7	WSW	21.0	WSW	22.3
24.	WSW	9.3	SW	9.3	SSW	10.7	SW	11.3	SSW	14.4	SSW	12.1	SSW	11.6	SSW	13.3	SSW	13.9	SW	7.2	SW	15.2	SW	16.0
25.	WSW	21.1	WSW	21.0	SSW	22.7	WSW	23.3	WSW	21.4	WSW	21.4	WSW	21.3	WSW	22.2	WSW	23.0	WSW	21.4	W	21.1	WSW	20.2
26.	WNW	10.5	WNW	10.1	WNW	9.0	WNW	9.1	WNW	6.5	WNW	4.3	W	1.2	WSW	1.0	S	3.3	SSE	5.7	SE	6.8	SE	8.2
27.	SW	14.4	SW	14.0	SW	16.0	SW	16.6	SW	18.4	SW	21.0	SW	22.6	SW	23.7	SW	22.4	SW	23.4	WSW	25.7	WSW	22.8
28.	WNW	14.9	W	13.5	W	12.5	WSW	14.0	WSW	13.5	WSW	11.7	WSW	9.4	SW	8.4	SW	10.0	SSW	8.8	SSW	10.0	S	11.0
29.	WSW	16.4	WSW	17.0	W	17.0	WSW	14.6	WSW	17.4	W	18.5	WSW	19.4	SW	19.6	WSW	18.5	WSW	15.1	WSW	12.0	WNW	17.0
30.	W	17.8	W	19.2	WNW	19.0	WNW	19.6	W	19.5	WNW	19.5	WNW	20.5	NW	20.8	W	17.0	W	16.8	W	15.7	WNW	16.2
31.	SSW	6.0	SSW	6.7	S	10.0	S	13.7	S	15.7	SSW	15.3	SSW	13.9	SW	13.4	SW	11.4	SW	10.6	WSW	12.6	WSW	13.6
Mittel		*11.9*		*11.6*		*11.4*		*11.8*		*11.8*		*11.8*		*11.6*		*11.6*		*11.7*		*11.6*		*12.8*		*12.7*

*) Die Mittel wurden unter Fortlassung der lückenhaften Registrirungen vom 1.—4., 30. und 31., also aus den Registrirungen von 25 Tagen berechnet.

April 1897. Windrichtung und

1.	NE	7.2	ENE	7.2	NE	6.6	NE	7.0	ENE	6.6	ENE	7.0	ENE	7.4	ENE	7.2	ENE	8.6	ENE	11.3	ENE	13.3	ENE	13.1
2.	N	14.5	N	14.3	N	12.0	NNW	12.6	NNW	10.0	N	9.7	NW	13.4	N	11.0	NW	11.4	NW	11.4	NW	12.3	W	12.4
3.	WNW	11.9	NW	12.9	NW	9.7	NW	11.4	NW	7.5	WNW	7.3	NW	6.5	NNW	6.0	NW	4.9	NW	4.6	WNW	4.1	NW	3.6
4.	E	5.9	E	5.6	ENE	5.5	ENE	6.6	ENE	5.7	E	4.1	E	5.0	ENE	4.4	E	3.7	N	4.4	N	5.0	N	8.0
5.	N	14.7	N	9.3	N	11.6	N	11.9	N	12.8	N	11.6	N	12.6	NNE	9.4	NE	7.7	NNE	7.9	NNE	8.4	NNE	7.6
6.	N	2.5	N	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.6	NW	3.0	N	3.9	N	4.8
7.	E	4.7	E	5.4	E	4.9	E	6.0	E	6.6	E	7.5	E	7.9	E	9.2	E	8.8	E	7.7	E	8.6	ESE	9.1
8.	E	11.0	ENE	10.1	ESE	9.7	ENE	10.8	ENE	10.2	ENE	11.5	E	11.9	E	10.8	E	9.4	E	8.1	ESE	7.0	SE	5.4
9.	ENE	1.6	SW	2.7	WSW	4.1	W	4.7	W	4.1	WSW	5.1	W	4.9	W	4.7	WSW	5.0	WSW	6.7	WSW	5.7	W	4.7
10.	SSE	12.3	SSE	12.3	SSE	13.2	SSE	13.5	SSE	15.0	SSE	13.0	SSE	9.9	SSE	9.7	SSE	9.2	S	7.6	S	7.5	S	7.7
11.	NNW	16.7	NNW	17.9	NNW	17.0	N	16.9	N	17.0	N	15.5	N	14.6	N	14.0	N	12.1	N	12.0	N	10.7	N	10.0
12.	E	2.8	E	3.2	E	2.2	E	2.9	SE	4.8	ESE	5.4	SE	4.9	SE	5.5	ESE	5.4	ESE	6.5	ESE	5.3	E	5.0
13.	E	10.2	E	11.6	E	10.5	ENE	10.0	E	10.3	E	12.2	E	13.4	E	11.0	E	9.4	E	8.1	E	7.3	E	6.7
14.	SE	11.3	SE	9.8	SE	10.7	SE	9.4	SSE	8.9	SSE	9.5	SSE	9.4	SSE	10.3	S	10.5	SSE	12.5	SW	13.0	SSW	17.3
15.	SW	8.3	WSW	7.6	WSW	7.7	WSW	8.7	WSW	7.7	SW	7.3	SW	8.3	SW	9.0	SW	9.4	W	11.6	WSW	11.8	W	10.8
16.	SSW	10.1	SSW	9.7	S	10.1	SSW	10.5	S	10.4	S	11.8	SSW	11.4	S	11.2	S	10.8	S	11.4	S	11.1	SSW	13.2
17.	SW	12.0	SW	12.2	SW	10.4	SW	9.4	SW	9.1	SW	8.0	SSW	9.0	SSW	10.7	SSW	10.7	SW	9.9	SW	10.2	SW	9.5
18.	SW	19.0	WSW	18.3	W	17.5	W	16.1	W	16.0	W	14.0	SW	15.1	W	17.7	W	17.7	W	17.6	W	17.7	WNW	16.2
19.	WNW	15.6	WNW	15.0	WNW	14.4	WNW	12.6	W	10.0	WSW	9.8	WSW	10.2	W	8.1	W	7.3	W	7.6	WNW	7.0	WNW	7.8
20.	SSE	2.3	SSE	3.2	SSE	3.8	SE	4.1	SE	4.8	ESE	4.0	E	3.7	ENE	4.7	NE	6.0	NE	7.8	NNE	9.0	NNE	9.9
21.	N	7.3	NNW	6.0	NNW	5.1	WNW	4.0	W	4.0	W	3.4	WSW	4.3	WSW	4.2	WSW	5.2	SW	4.8	WSW	4.0	SW	3.8
22.	N	7.6	NNW	8.7	NNW	8.7	NNW	10.2	NNW	9.2	N	8.8	N	10.0	N	9.3	N	9.7	N	9.7	NNW	10.3		
23.	NE	9.2	NNE	9.0	NNE	9.3	NNE	9.1	NNE	9.3	N	9.1	NNE	10.2	NNE	9.9	NNE	10.5	NE	10.2	NE	9.8	N	9.6
24.	E	11.1	E	11.0	E	10.9	ENE	12.3	ENE	10.6	E	12.1	E	14.3	E	15.5	E	16.5	E	14.0	ENE	13.8	NE	13.6
25.	E	13.0	E	9.6	ESE	10.4	ESE	8.6	ESE	9.4	E	8.0	E	7.2	ESE	8.1	SE	8.0	SE	7.1	SE	4.5	N	1.6
26.	SE	7.0	ESE	7.0	ESE	7.6	ESE	7.8	E	7.2	E	7.7	E	9.3	ENE	10.4	E	10.6	E	11.0	E	10.4	NE	9.6
27.	ESE	10.5	ESE	9.5	ESE	9.3	ESE	9.8	ESE	9.6	ESE	9.0	ESE	9.2	ENE	8.2	SE	8.6	SE	8.5	SE	7.8	SE	7.0
28.	WSW	3.9	SW	4.1	W	5.0	W	8.0	WNW	7.6	WNW	6.8	NW	6.2	WNW	6.5	WNW	4.6	NNW	3.0	NNW	1.6	NNW	1.6
29.	NE	3.6	E	4.6	E	3.0	SSW	3.0	S	4.0	WSW	1.0	WSW	6.0	WSW	8.0	WSW	6.6	WSW	7.6	SW	6.0	SW	3.8
30.	SSW	7.7	SW	9.0	SW	10.5	SW	11.4	SW	11.7	SW	10.1	SW	9.8	SW	10.6	SSW	11.5	SSW	12.0	SSW	10.6	SSW	10.1
Mittel		9.2		8.9		8.7		9.0		8.7		8.4		8.8		8.9		8.7		8.9		8.6		8.5

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mitter-nacht		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.
WSW	17.7	SW	13.7	SSW	12.7	SSW	13.4	S	13.3	SSE	13.1	S	17.7	S	20.1	S	21.5	S	19.6	SSW	14.9	SSW	16.3	4.
S	10.5	SSW	8.7	S	9.8	S	9.0	S	9.6	S	10.4	S	10.5	S	10.1	S	8.8	S	8.3	S	8.0	SSE	8.0	5.
E	4.2	NE	4.9	NE	6.4	ENE	6.6	ENE	7.6	ENE	8.4	NE	8.2	NE	8.7	NE	10.0	NNE	8.9	NE	8.5	NNE	8.6	6.
NW	13.8	NNE	14.2	N	16.0	N	16.0	N	16.0	NNE	16.0	NNE	14.4	NNE	13.4	NNE	14.2	NNE	12.6	NE	10.9	ENE	8.9	7.
E	3.0	ENE	2.0	NE	3.0	NNE	3.6	NE	4.9	ENE	5.0	ENE	4.6	ENE	3.4	ENE	3.4	ENE	4.5	ENE	5.5	ENE	5.6	8.
E	4.0	E	3.6	E	4.7	E	5.7	E	4.8	E	5.4	ESE	6.6	SE	7.0	SE	8.5	SE	8.5	SE	9.0	SE	9.0	9.
SSE	11.3	S	11.4	S	8.0	WSW	7.5	W	6.8	W	6.8	WSW	7.8	NW	7.2	NW	6.4	WSW	5.2	WSW	6.9	WSW	5.1	10.
S	5.8	S	5.0	S	5.4	S	5.4	SSE	4.3	S	4.3	S	5.0	SSE	5.7	SSE	9.0	SSE	8.3	SSE	7.6	SSE	8.4	11.
SE	16.7	SE	17.2	SE	16.3	SE	15.0	SE	13.0	SE	10.3	SSE	9.7	SSE	7.3	SSE	5.7	SW	3.6	SW	4.4	W	6.6	12.
ENE	7.3	ENE	8.0	E	6.3	ENE	6.7	ESE	11.0	E	13.0	ESE	14.5	E	15.2	E	16.2	E	17.1	E	15.5	E	13.5	13.
SE	10.7	SE	11.1	SE	11.0	E	11.9	ESE	11.7	ESE	11.8	ESE	11.5	ESE	12.6	ESE	15.0	ESE	15.8	ESE	17.4	SE	17.3	14.
SSE	13.9	SSE	12.4	SE	9.6	SSW	7.4	SSE	5.0	SSE	6.2	SSE	7.5	SSE	7.3	SSE	8.1	S	8.4	S	8.6	S	10.6	15.
S	9.9	S	12.3	S	11.4	S	11.6	S	12.0	SSE	9.0	SSE	10.8	SSE	10.5	SSE	10.2	SSE	10.0	S	11.1	SSE	11.4	16.
SW	10.5	SW	10.8	SW	11.2	SW	11.6	SW	12.0	S	11.0	S	10.0	SSE	10.2	S	12.2	S	13.2	S	14.4	S	14.7	17.
SW	15.4	SSW	15.7	SW	12.7	W	10.1	W	9.9	W	11.6	W	11.1	W	13.6	W	14.7	W	15.0	W	16.6	W	17.1	18.
W	24.5	W	22.0	W	21.3	WSW	22.0	W	19.6	W	19.6	W	19.4	WSW	19.4	W	18.6	W	15.9	W	17.7	WNW	16.7	19.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20
S	6.9	S	7.6	SSE	7.6	S	9.4	S	9.5	SSE	8.1	WSW	6.8	W	6.8	W	7.2	W	6.4	W	5.8	W	5.8	21.
WSW	22.0	W	18.3	W	17.7	W	17.5	W	15.5	WSW	14.4	SSE	9.3	S	10.4	S	10.6	S	13.3	S	17.0	SSW	15.2	22.
SW	17.1	WSW	18.2	SW	18.6	SW	19.4	SW	20.0	SW	19.6	WSW	15.3	WSW	14.8	W	14.2	WSW	14.6	SW	12.2	WSW	10.2	23.
WSW	20.7	WSW	19.9	W	19.1	W	19.6	W	17.1	W	14.4	W	13.0	W	13.3	W	13.5	W	12.0	W	11.5	W	9.9	24.
SE	9.7	SSE	7.6	SSE	12.3	SSE	14.4	SSE	14.3	SSE	16.2	W	16.5	SW	16.6	SW	16.4	SW	17.8	SW	17.6	SW	14.2	26.
SW	21.0	WSW	22.6	WSW	23.8	WSW	23.7	WSW	22.5	WSW	22.0	W	21.0	WNW	19.7	W	18.3	WSW	16.6	WSW	17.4	WSW	16.0	27.
S	13.5	S	14.1	S	17.3	S	17.9	SSW	17.5	SSW	17.5	SSW	15.3	SW	18.5	SW	17.9	SSW	17.1	SW	17.7	WSW	18.0	28.
WNW	14.9	WNW	15.1	W	19.2	WNW	22.7	WNW	22.1	W	20.9	W	22.0	WNW	19.4	WNW	17.8	WNW	17.7	WNW	17.6	WNW	16.4	29.
WNW	15.4	WNW	15.7	W	15.0	WNW	14.9	W	15.5	W	14.6	WNW	12.7	W	11.8	W	11.8	W	10.7	WSW	10.0	SW	8.2	30.
W	10.8	W	7.8	W	5.9	N	6.3	N	10.6	NNE	11.8	NNE	9.7	NNE	8.3	NNE	7.6	NE	5.3	NE	6.4	NNE	6.4	31.
	12.5		12.2		12.4		12.6		12.6		12.3		12.3		12.3		12.4		12.0		12.3		12.0	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

NE	13.4	NE	14.1	NE	14.0	NE	14.5	NNE	14.0	NE	14.0	NNE	14.7	NE	14.6	NNE	14.3	N	14.8	N	15.2	N	14.9	1.
WNW	12.9	NW	13.2	NW	15.1	NW	14.6	NW	14.1	WNW	13.9	NW	15.4	NW	13.7	NW	15.3	WNW	12.6	WNW	13.9	NW	13.6	2.
NNW	3.9	NNW	5.6	N	5.0	NNE	4.3	NE	3.7	NE	3.7	ENE	4.6	ENE	4.7	ENE	5.6	E	6.0	E	5.4	E	5.6	3.
N	9.7	NE	10.3	N	10.0	N	10.0	NNE	6.0	NE	7.5	N	6.1	N	7.5	N	5.8	N	14.7	N	14.7	N	14.3	4.
N	3.6	N	4.6	N	5.8	NNW	6.2	NNW	6.3	NW	7.0	NW	6.6	NNW	7.4	N	6.6	N	5.0	N	4.0	N	3.4	5.
N	5.0	N	5.7	N	6.0	N	6.9	NNE	7.0	NE	6.9	NNE	7.4	NE	7.0	ENE	6.0	ENE	4.0	ENE	4.7	ENE	5.1	6.
NE	8.8	E	9.0	E	8.8	E	9.8	E	9.8	E	10.2	E	10.0	ENE	9.4	E	10.4	E	11.1	E	11.1	E	11.4	7.
E	3.2	E	4.0	ESE	4.5	SE	3.6	E	4.3	ESE	5.6	SSW	4.9	WSW	4.5	N	2.0	NNE	5.0	ENE	2.0	ENE	1.4	8.
WSW	4.6	W	5.0	WSW	4.8	WSW	4.8	W	5.0	W	5.7	W	6.5	SE	9.2	SE	10.3	SE	9.2	SE	10.3	SSE	11.5	9.
S	6.3	S	4.6	WSW	4.6	NNW	11.5	NNW	15.7	N	17.2	N	19.7	N	18.6	N	17.6	NNW	18.4	N	18.5	N	16.5	10.
N	8.7	NNW	7.1	N	7.0	N	6.3	S	5.7	N	4.7	N	4.2	N	3.1	N	1.0	NNE	0.5	NNE	0.6	NE	1.0	11.
E	4.3	NE	6.9	NE	8.1	NE	10.7	NE	11.3	ENE	10.9	ENE	11.0	E	11.5	E	9.6	ENE	8.0	ENE	8.4	E	9.5	12.
ESE	6.6	ESE	7.7	SE	7.6	SE	7.6	SE	8.8	ESE	7.2	ESE	10.0	ESE	10.4	SE	10.6	ESE	11.0	SE	9.4	SE	10.4	13.
SSW	16.7	SSW	15.4	SSW	17.0	SSW	17.3	SW	18.0	WSW	14.9	SW	12.6	WSW	10.9	W	11.0	W	9.6	W	8.4	WSW	8.7	14.
WSW	9.7	WSW	9.6	W	9.2	WSW	8.2	W	9.4	W	8.2	WSW	6.6	WSW	6.0	SW	7.4	SSW	7.1	SSW	7.1	SSW	7.2	15.
SW	16.2	SSW	17.9	SSW	14.9	SSW	14.0	SSW	16.9	SSW	15.3	SSW	15.6	S	15.5	S	10.9	SSW	18.9	SW	13.4	SW	13.7	16.
SW	8.6	SSW	8.7	SSW	6.5	S	5.4	SSE	6.6	SSE	7.6	SW	8.8	SW	17.1	SW	18.4	SW	17.0	SW	13.6	SW	10.8	17.
WNW	16.2	WNW	18.1	WNW	17.2	WNW	12.7	WNW	15.0	WNW	18.0	WNW	19.0	WNW	20.0	NW	20.0	NW	20.0	NW	18.0	WNW	16.0	18.
WNW	7.5	W	8.3	WNW	7.7	W	8.0	WNW	7.2	WNW	5.8	WNW	5.6	WNW	4.2	WNW	2.8	WNW	2.0	WNW	1.0	S	0.7	19.
NE	7.7	N	9.0	N	9.4	N	9.6	N	8.8	N	8.9	N	9.7	N	9.7	NNW	9.5	N	9.7	N	9.1	NNW	7.7	20.
SW	3.0	SSW	2.6	SSW	0.8	SSW	1.4	SSW	1.0	SSW	0.4	WNW	1.6	NW	3.0	NW	3.0	N	5.6	N	5.4	N	6.8	21.
N	10.3	NNW	10.4	N	9.8	N	11.4	N	13.0	N	13.4	N	13.4	N	15.1	NNE	14.6	NNE	13.2	NNE	11.7	NE	11.7	22.
NNE	10.3	N	11.0	NNE	11.1	N	12.3	NNE	12.9	NNE	12.0	NNE	11.0	NNE	10.4	NE	9.7	ENE	8.7	E	8.4	E	10.2	23.
NE	14.6	NE	16.0	NE	16.6	NE	17.5	NE	15.5	NE	16.6	ENE	18.7	ENE	18.3	E	12.7	ENE	9.0	NE	11.0	ENE	13.0	24.
NE	3.1	ENE	7.0	ENE	7.0	ENE	7.1	NE	7.0	ENE	7.3	E	7.0	E	6.9	E	9.1	E	8.6	E	8.3	SE	8.1	25.
ENE	10.0	ESE	10.7	E	12.8	ESE	11.9	E	10.7	ENE	9.5	ENE	10.4	ENE	9.1	E	7.9	E	7.4	E	9.5	E	10.8	26.
SE	6.7	SE	7.0	SE	8.0	SE	6.4	W	5.0	WNW	6.0	WNW	7.1	WNW	8.9	WNW	8.3	WNW	7.4	WNW	5.9	WNW	3.0	27.
N	2.2	NNW	2.8	N	3.0	N	4.6	NNE	5.0	NE	6.0	NNE	7.0	NE	7.2	ENE	4.0	ENE	6.3	E	6.6	E	8.0	28.
SSW	3.8	WSW	3.3	SW	5.0	SW	6.0	SW	4.4	WSW	4.2	SW	4.8	SW	5.6	SW	7.2	SW	7.2	SSW	5.7	SSW	5.5	29.
SW	9.4	W	10.5	W	5.1	W	5.6	WSW	5.4	W	5.6	W	5.0	WSW	1.4	Stille	0.0	S	3.6	SSW	7.5	SW	8.5	30.
	8.3		9.0		8.7		8.8		8.9		9.1		9.5		9.6		9.4		9.4		9.2		9.3	Mittel

Digitized by Google

Mai 1897. Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	SW	8.5	WNW	9.3	W	5.7	W	8.2	NW	13.2	NW	14.3	NW	11.8	NW	8.5	WSW	8.4	NNW	7.8	NNW	7.8	NNW	-8.2
2.	W	4.2	WSW	5.1	WSW	5.9	SW	7.2	SW	7.4	SSW	7.7	S	7.6	S	8.4	S	9.8	S	10.5	S	10.5	S	10.6
3.	S	9.1	SSW	9.7	SSW	10.3	SSW	10.7	S	10.7	SSW	9.8	SSW	9.4	SW	10.6	SW	11.4	SSW	9.6	SSW	8.6	SW	8.4
4.	W	2.7	W	3.2	WNW	5.0	NW	5.4	NW	6.3	WNW	4.7	WSW	3.6	WSW	4.7	WNW	5.7	NW	7.1	NW	8.5	NW	10.3
5.	SW	8.5	SSW	10.1	SSW	9.0	SSW	10.6	S	11.2	S	13.0	S	14.4	SSW	14.6	S	14.7	SSW	13.8	SSW	14.4	SW	13.6
6.	WSW	8.6	WNW	11.0	WNW	10.1	WNW	10.9	W	10.0	W	10.2	W	10.2	WNW	10.0	WNW	10.1	W	10.6	W	10.6	W	9.8
7.	WNW	6.7	WNW	5.4	WNW	7.0	W	7.2	W	5.8	W	8.3	SSW	4.2	SSW	5.6	SSW	5.0	SSW	3.8	WSW	2.8	WSW	4.1
8.	ESE	4.5	ESE	3.6	SSE	2.9	SSE	4.9	SSE	4.1	S	4.6	SSW	4.4	SSW	5.5	SSW	6.3	S	7.4	SSW	8.2	SW	8.2
9.	SW	16.0	WNW	16.6	WNW	10.3	WNW	11.0	NW	14.4	NW	10.0	WNW	11.0	WNW	11.6	NW	13.8	WNW	13.8	WNW	13.6	WNW	14.2
10.	NW	15.6	WNW	15.0	WNW	15.0	WNW	16.0	WNW	16.0	WNW	14.4	W	13.6	WNW	9.8	W	9.1	W	8.1	WNW	9.8	W	9.6
11.	W	6.1	WNW	6.7	WNW	11.3	NNW	20.0	NW	23.4	NNW	18.4	NNW	18.6	NNW	16.1	NW	15.0	NNW	14.7	WNW	15.8	NW	18.6
12.	NW	12.0	WNW	10.4	WNW	8.0	NNW	12.0	NW	16.0	NW	14.6	NW	11.0	NW	12.1	NW	15.0	NW	16.5	NW	12.2	NW	11.1
13.	NNW	14.4	NW	15.0	NW	15.8	NW	16.4	NW	15.7	NW	17.3	NW	18.4	WNW	18.0	NW	15.0	NW	13.5	WNW	12.9	NW	12.8
14.	WNW	5.4	NW	6.3	WNW	7.3	WNW	8.7	NW	6.6	WNW	5.9	WNW	4.8	NW	4.4	W	3.0	NW	5.2	WSW	2.0	SSW	2.4
15.	NE	2.7	NE	2.7	NE	2.4	NE	2.3	NE	2.6	ENE	4.3	NE	3.1	N	4.6	NNW	4.7	N	5.8	N	6.6	N	8.0
16.	N	15.6	N	16.0	N	16.5	N	17.2	N	17.7	N	17.3	N	15.8	N	13.8	N	14.1	N	13.5	N	15.0	NNE	15.6
17.	NNE	12.0	NE	11.5	NE	11.0	NE	11.0	NE	10.0	NE	10.0	NE	12.0	NE	12.7	NE	11.4	NE	12.4	NE	12.5	NE	13.0
18.	NE	12.5	NE	13.1	NE	12.4	NE	12.1	NE	12.9	NNE	11.3	NE	11.4	NNE	11.4	ENE	12.7	NNE	12.3	NNE	12.3	NNE	12.7
19.	N	11.4	N	11.6	N	9.4	N	9.2	N	11.0	N	10.2	N	10.1	N	9.6	ENE	11.1	N	11.2	N	12.6	N	11.9
20.	NNE	6.9	NE	6.5	ENE	7.5	ENE	7.0	ENE	6.0	ENE	8.5	ENE	8.3	NE	10.2	NE	9.5	NE	10.0	ESE	12.8	NE	12.9
21.	NNE	8.0	NNE	8.7	NNE	8.9	NNE	9.1	NNE	12.3	NE	11.7	NNE	10.3	N	11.0	NE	10.4	N	9.5	NNE	9.0	N	8.6
22.	NE	7.8	N	6.9	N	6.0	N	6.8	NNE	7.7	N	6.5	N	6.2	N	6.4	N	6.7	NNW	5.5	N	8.4	N	8.4
23.	NW	8.9	NW	8.5	NNW	11.0	N	13.8	N	9.4	N	14.0	N	9.4	N	5.0	N	9.2	NW	4.4	NNW	3.4	NW	3.0
24.	NE	12.3	NE	14.0	NNE	10.6	NNE	12.1	NNE	12.8	NE	14.2	NNE	14.7	NNE	15.2	NNE	15.5	NNE	15.4	NNE	15.6	NNE	14.0
25.	N	6.6	NE	7.0	N	6.4	N	6.6	N	6.4	NNE	5.0	N	5.3	N	6.4	N	6.6	NNE	5.6	NE	5.6	NE	5.9
26.	S	4.9	S	6.4	S	7.2	S	6.8	S	7.6	S	7.7	S	9.7	SSW	9.5	SSW	8.1	SSW	7.0	SW	6.1	WNW	4.5
27.	SSE	7.9	SE	6.4	SE	9.2	SE	9.4	SE	11.0	SE	10.0	SE	9.6	E	9.6	SE	10.8	SE	11.4	SE	12.2	SE	13.5
28.	E	7.2	E	8.8	E	8.0	E	8.6	ESE	6.0	SE	5.0	SE	3.6	S	4.0	SSW	3.0	SSW	2.6	W	2.8	W	14.0
29.	S	11.0	S	12.2	S	12.0	S	12.1	S	11.6	S	11.4	S	13.3	S	13.9	SW	14.4	SW	13.0	SW	11.4	SW	10.6
30.	SSW	8.2	S	8.1	SSE	8.1	SSE	8.3	SSE	9.7	SE	11.3	SSE	10.3	SE	9.6	SSE	8.3	SSE	9.0	SSE	7.9	SSE	6.0
31.	SE	12.9	SE	13.8	SE	12.6	SE	12.5	SE	9.7	SE	10.0	SE	9.2	SE	10.1	SE	10.7	ESE	8.7	SE	9.4	SE	8.2
Mittel		9.0		9.3		9.1		10.2		10.7		10.4		9.8		9.8		9.8		9.7		9.7		10.1

Juni 1897.*) Windrichtung und

1.	E	9.6	E	7.8	E	7.2	E	7.8	E	6.9	ENE	6.9	E	7.7	E	8.2	ESE	8.2	ENE	7.6	E	6.6	E	7.5
2.	E	6.6	E	6.2	E	5.1	E	4.9	E	3.9	E	3.5	SE	2.7	E	2.2	E	1.3	NE	3.8	NE	6.1	NE	8.0
3.	NNE	3.1	NNE	3.5	NNE	3.5	NE	3.9	NNE	3.9	NNE	4.3	NE	4.8	NE	4.0	NNE	4.0	NE	3.9	N	2.6	N	4.4
4.	NE	4.4	NE	4.0	NNE	3.3	NE	3.7	ENE	3.1	ENE	3.2	ENE	4.1	ENE	4.0	ENE	6.4	NE	6.0	NE	5.5	NE	5.6
5.	NNE	7.0	NE	6.1	NE	6.7	NE	6.7	NE	4.3	N	3.8	N	2.5	N	4.7	N	5.0	NNE	5.3	N	6.1	N	4.1
6.	NNW	4.4	NW	5.0	NW	5.0	NW	5.2	NW	4.8	NW	4.7	NW	4.3	WNW	4.9	WNW	5.6	NW	5.4	WNW	5.0	NW	5.5
7.	NW	4.9	NNW	5.2	NNW	6.4	NNW	8.6	NW	8.6	NNW	8.4	NNW	8.6	NNW	8.8	NW	9.1	NW	9.6	NNW	10.4	NW	9.7
8.	ENE	5.7	ENE	7.3	E	7.9	E	9.9	ESE	11.8	E	12.0	ENE	14.0	E	13.6	ESE	13.0	ENE	12.2	E	12.1	E	11.8
9.	E	8.0	E	8.3	E	7.2	E	7.9	E	7.4	E	7.2	ENE	5.9	NNE	5.9	NNE	6.0	NNW	8.0	NW	8.4	NW	9.3
10.	NW	2.0	NW	1.4	NW	1.5	NW	0.6	NW	0.4	NW	0.6	NE	0.5	E	0.9	SE	1.2	ESE	2.0	S	1.3	WNW	3.1
11.	E	4.7	E	4.7	SE	4.4	SE	4.2	SSE	4.2	SSE	4.6	SE	4.6	SE	5.6	SE	5.8	SE	5.7	SW	5.1	WSW	4.8
12.	E	6.0	E	6.2	ESE	5.2	SSE	4.8	SSE	5.0	SSE	5.6	SE	5.4	SE	5.6	SSE	5.8	S	4.8	SSE	3.4	SE	4.6
13.	SE	10.0	SE	9.5	SE	9.7	SSE	11.1	SSE	10.7	SSE	10.3	SE	9.8	SE	9.6	SE	10.5	SE	9.8	SSE	9.0	SSE	10.2
15.	WNW	14.1	WNW	12.1	WNW	11.0	WNW	11.0	NW	10.0	W	9.1	W	7.9	WSW	7.2	WSW	7.6	WSW	6.6	WSW	6.5	W	7.0
16.	S	4.0	SSE	5.1	SSE	4.9	SSE	6.0	SE	8.6	SE	9.8	SE	10.1	SE	10.8	SE	11.1	SE	11.6	SE	11.2	SE	11.9
17.	WSW	19.6	SW	16.8	SW	15.6	SW	17.2	WSW	14.8	SSW	16.0	SW	15.5	SW	15.7	SW	17.1	W	13.5	SW	13.9	WSW	14.5
18.	SSW	10.2	SSW	10.9	SSW	12.1	SSE	7.8	SW	10.0	S	10.3	SSE	12.6	SSE	11.8	SSE	12.5	SSE	15.8	SSE	16.4	SSE	17.6
19.	SSW	14.8	S	13.3	S	14.5	SSE	13.4	SSE	13.6	SSE	13.9	SSE	12.5	SE	9.6	SSE	5.5	SE	4.5	SE	4.8	ENE	3.0
20.	W	11.1	W	9.6	W	7.6	WSW	7.6	SW	7.9	SW	8.0	SW	5.7	SSW	4.4	S	2.0	SE	2.1	E	2.1	E	2.8
21.	NW	8.6	NW	8.5	WNW	9.1	WNW	9.5	WNW	8.8	WNW	8.9	W	9.0	WNW	8.6	W	7.9	W	6.6	WSW	6.0	WSW	6.9
22.	WSW	7.1	SW	7.0	SW	6.2	SW	7.2	SW	7.2	SW	6.6	SW	6.0	WSW	3.5	WSW	3.8	W	5.3	W	5.4	WSW	4.2
23.	S	1.9	S	1.2	S	3.2	SSE	4.4	SSE	4.0	SE	3.5	SSE	3.6	SSE	4.0	SSW	3.3	SW	2.2	NNW	2.1	N	3.2
24.	SE	10.3	SE	9.7	SE	10.0	SE	9.6	SE	9.4	SSE	9.0	SSE	9.0	SSE	9.0	SSE	7.2	SSE	5.7	S	4.0	SW	2.8
25.	N	9.0	NNE	9.7	NNE	9.3	NNE	9.2	N	9.0	NNE	10.0	N	12.0	NNW	11.5	NNW	10.7	N	11.8	N	10.9	NW	9.7
26.	NNW	8.0	NNW	8.1	NNW	7.0	NNW	6.8	NNW	6.3	NNW	6.9	NNW	6.1	N	6.4	N	6.0	ENE	6.3	N	6.5	N	6.9
27.	NE	6.0	NE	6.6	NE	7.6	NE	7.0	ENE	6.2	ENE	7.4	E	8.3	ENE	8.0	ENE	7.5	ENE	7.7	ENE	8.7	NE	10.2
28.	ENE	10.4	ENE	8.6	ENE	6.2	ENE	6.9	ENE	6.4	E	7.7	E	7.3	E	6.8	ESE	7.5	ESE	6.1	SE	6.4	SE	6.6
29.	ESE	3.7	SE	3.4	SE	3.8	ESE	3.6	E	3.5	ENE	3.1	ESE	2.1	ENE	2.3	ENE	1.8	NE	3.1	ENE	4.2	NNE	5.1
30.	NW	9.9	NNW	13.9	NNE	13.6	NNW	11.5	NNE	15.7	NE	8.8	ENE	3.0	W	4.4	WNW	4.2	NW	4.1	NW	3.3	WSW	2.6
Mittel		7.9		7.7		7.5		7.4		7.5		7.3		7.0		6.9		6.7		6.7		6.6		6.9

*) Die Mittel wurden unter Fortlassung der lückenhaften Registrirungen vom 3. und 8. aus 28 Tagen berechnet.

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mitter-nacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
NW	7.7	WNW	7.6	WNW	8.7	NW	10.1	WNW	9.5	WNW	9.4	NW	9.3	NW	7.9	WNW	7.0	WNW	6.7	W	5.7	W	4.2	1.
SW	10.4	W	9.0	W	8.4	SW	10.6	WSW	11.0	SW	11.0	SW	10.0	SW	7.5	SSW	7.0	SSW	7.0	SSW	5.8	SSW	5.0	2.
SW	8.6	SW	10.8	SW	9.2	WNW	10.8	NW	8.0	NW	6.9	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	2.2	W	3.2	W	3.2	3.
NW	9.4	WNW	8.6	NW	7.9	WNW	7.1	WNW	6.8	WSW	5.4	WSW	4.4	W	4.3	W	5.0	WSW	4.7	SW	5.5	SW	7.1	4.
SW	13.7	SW	14.8	SSW	15.2	SSW	15.3	SSW	13.7	SSW	12.9	WSW	12.8	NW	9.1	W	6.0	W	6.9	WSW	6.6	WSW	7.2	5.
W	9.6	W	9.4	WNW	8.5	W	7.7	W	7.4	NW	8.5	NW	10.0	NW	8.7	NW	8.5	NW	6.0	NW	8.0	WNW	7.3	6.
SSW	8.9	SSE	4.7	SSE	5.4	SSE	5.6	SSE	2.8	SSE	4.2	E	3.7	E	3.0	E	4.6	E	5.8	E	6.0	E	3.6	7.
SW	8.1	SSW	9.2	SSW	9.8	SSW	11.4	SSW	11.3	SSW	10.9	S	10.7	S	12.4	S	13.6	S	15.6	SSW	16.4	SW	16.6	8.
WNW	14.9	WNW	15.4	WNW	17.4	NW	15.7	WSW	15.5	NW	17.5	NW	17.4	NW	17.1	WNW	16.4	WNW	14.4	WNW	15.9	WNW	16.7	9.
NW	13.1	WNW	11.6	W	6.9	NW	8.4	WSW	5.0	NW	3.7	NW	9.5	W	4.3	W	6.0	W	8.0	SW	8.5	NW	9.5	10.
NW	18.3	NW	18.3	WNW	18.7	WNW	18.7	WNW	18.1	WNW	17.4	WNW	20.0	WNW	21.3	NW	20.0	NW	19.3	NW	16.4	NW	15.4	11.
WNW	13.4	WNW	14.0	NW	14.0	NW	14.2	NW	14.2	NW	12.1	NW	12.4	NW	13.0	NW	12.8	NW	12.7	NW	13.0	NW	13.5	12.
WNW	11.9	WNW	11.4	WNW	10.3	WNW	10.5	WNW	10.2	W	10.0	W	9.8	W	8.1	WNW	7.8	W	7.3	WNW	8.2	WNW	6.4	13.
WSW	1.7	NW	1.2	SW	1.6	WSW	2.0	NW	3.0	NW	2.7	N	2.2	N	1.8	NE	2.0	NE	2.0	NE	2.3	NE	3.0	14.
N	8.1	N	9.6	E	9.8	NNW	12.4	NNW	13.4	N	13.9	NNW	14.1	N	15.1	N	15.2	N	14.8	N	14.6	NNE	14.4	15.
N	15.0	N	15.9	N	17.0	N	16.2	NNE	16.4	N	16.7	NNE	15.3	NNE	14.4	NNE	12.6	N	12.0	NNE	12.0	NNE	11.9	16.
NE	13.2	NE	13.2	NE	13.3	NNE	12.4	NE	11.6	ENE	7.9	NE	9.1	NE	18.7	NE	12.3	NE	11.6	ENE	12.4	NE	12.4	17.
N	12.1	N	11.8	N	11.1	N	12.6	N	14.0	N	13.1	N	12.4	NNE	13.3	N	12.6	N	12.5	N	10.7	N	12.0	18.
N	11.4	N	11.4	N	12.2	NNW	12.1	NNW	12.0	NNW	10.4	N	10.7	N	10.5	N	11.3	N	10.0	N	9.2	N	8.7	19.
NE	14.0	NNE	14.0	NNE	14.0	NNE	13.4	N	12.6	NNE	12.3	NNE	10.5	NNE	10.3	NNE	11.3	NNE	9.1	NNE	7.7	NNE	7.2	20.
NNW	9.3	N	8.8	N	9.9	W	9.1	N	10.3	N	10.6	N	9.0	N	9.0	N	8.8	N	8.8	NNE	9.7	NNE	8.6	21.
N	8.5	NNW	8.8	NNW	9.7	NNW	9.6	N	10.4	N	8.8	N	9.1	N	9.4	NNW	11.6	N	12.5	N	8.8	WNW	7.3	22.
N	3.7	N	4.3	N	6.3	N	8.7	N	8.6	NNW	8.3	NNE	7.4	NE	7.2	NE	7.4	NE	9.0	NE	11.1	NE	11.5	23.
NE	12.3	NNE	12.6	N	12.3	NNE	12.5	N	11.6	NNE	11.5	N	11.7	NNE	12.5	N	12.0	NNE	9.0	NNE	8.4	NNE	7.7	24.
NE	6.4	E	6.1	NNW	9.4	NNW	5.6	SW	4.5	N	0.0	N	2.8	NNW	1.4	NNW	0.9	S	1.0	SSW	4.3	SSW	4.2	25.
WNW	3.9	NW	4.2	NNW	4.0	N	3.4	ENE	4.6	ENE	6.8	E	8.9	ESE	10.3	ESE	11.0	SE	11.0	SSE	10.4	SE	11.1	26.
SE	9.4	SE	9.3	SE	8.0	SSW	5.2	E	5.2	E	8.5	E	7.6	E	8.0	ESE	10.8	E	10.0	E	6.4	E	5.0	27.
WNW	10.3	W	8.0	W	7.2	W	4.4	W	2.0	W	2.3	W	0.2	W	0.3	SSW	5.0	SW	7.5	SSW	6.9	SW	7.3	28.
SSW	10.4	SSW	9.8	SSW	9.8	SSW	9.8	SSE	8.8	SSE	8.6	SSE	9.4	S	10.6	S	10.7	S	9.6	SSW	10.2	SSW	10.2	29.
SE	6.4	SE	8.6	SE	8.0	ESE	8.7	SE	8.3	ESE	7.7	ESE	8.0	ESE	9.0	E	8.9	ESE	10.7	SE	12.3	SE	12.0	30.
SE	6.5	ESE	7.4	ESE	6.4	ENE	6.9	ENE	6.7	ENE	8.2	ENE	8.8	ESE	9.6	ENE	10.3	E	10.1	E	11.2	E	10.2	31.
	10.0		10.0		9.9		10.0		9.5		9.6		9.3		9.0		9.5		9.3		9.4		9.2	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

ENE	9.7	ENE	11.6	ENE	11.3	ENE	10.0	NE	10.5	NE	11.0	NE	10.2	NE	9.5	ENE	7.7	ENE	7.8	ENE	7.1	ENE	6.7	1.
NE	6.4	ENE	6.7	ENE	6.8	ENE	7.3	NE	6.0	NE	5.9	NNE	4.8	NNE	5.0	NNE	4.1	NNE	4.2	NNE	4.0	NNE	4.5	2.
N	5.6	N	6.3	N	4.8	N	5.1	N	5.7	NNW	5.6	NNE	5.9	NNE	5.7	NE	4.9	NE	4.3	NE	5.2	NE	5.2	3.
NE	6.8	NE	5.7	NE	6.4	NNE	6.8	N	6.5	N	7.9	N	8.1	N	8.2	NNE	7.5	NNE	7.6	NNE	7.4	NNE	7.4	4.
N	4.3	NNE	5.2	NNE	4.3	N	1.2	N	1.4	N	3.9	NNE	3.6	N	5.4	N	3.6	N	0.7	Stille	0.0	NNW	2.4	5.
NW	6.1	NW	4.5	NW	5.0	NW	5.2	NW	4.4	WNW	3.6	WNW	2.2	NW	5.6	WNW	4.9	NW	5.0	NW	5.8	NW	6.	
NNW	9.4	NNW	9.9	NW	10.1	NW	10.5	NW	11.0	NW	10.1												7.	
												N	4.0	NNE	4.1	NNE	3.8	NE	5.3	ENE	5.8	ENE	5.7	8.
E	12.1	ESE	12.5	E	12.1	ESE	11.9	ESE	12.2	ESE	11.6	ESE	10.8	S	9.5	S	5.2	S	2.7	E	3.5	E	8.3	9.
WSW	9.4	WSW	9.8	WSW	9.1	WSW	9.4	WSW	8.3	WSW	7.9	WSW	7.2	WSW	6.3	NW	4.9	NW	4.2	NW	3.6	NW	2.9	10.
WSW	4.0	W	3.5	WSW	4.1	W	4.7	NW	3.1	N	3.1	N	3.4	N	3.1	ENE	3.4	ENE	4.1	E	5.5	E	5.6	11.
W	4.1	WSW	3.5	WSW	4.8	NW	4.4	NW	3.3	NNW	3.3	NNW	3.2	NNW	3.1	ENE	3.1	ENE	4.5	ENE	4.9	ENE	5.2	12.
ESE	6.4	ESE	8.4	ESE	9.2	ESE	8.5	ESE	7.4	ESE	5.8	ESE	5.7	ESE	9.0	SE	11.9	SE	11.7	SE	10.8	SE	10.5	13.
SSE	11.0	SSE	10.0	SSW	8.9	SSW	10.5	W	11.8	W	9.7	W	11.5	W	11.5	W	11.9	W	11.6	W	12.3	WNW	14.5	14.
W	9.2	WSW	10.0	W	9.9	WSW	11.1	W	10.2	WSW	9.2	W	7.3	WSW	6.2	WSW	5.1	WSW	4.3	WSW	3.1	SW	3.0	15.
SSW	12.4	SSW	11.9	SSW	10.4	SW	12.9	SW	12.1	SW	16.7	W	14.6	SW	11.3	SW	14.0	SW	14.4	W	15.2	SSW	19.6	16.
WSW	13.5	WSW	13.7	WSW	12.4	WSW	12.5	SW	12.2	WSW	13.2	WSW	12.6	WSW	11.3	SW	10.4	SSW	11.5	S	10.5	S	10.9	17.
SSE	17.0	SSE	19.3	SE	18.7	SE	18.9	SE	18.9	SE	18.0	SE	18.1	SE	18.7	SSE	16.8	SSE	15.4	SSE	14.4	SSE	14.0	18.
ENE	1.8	NE	2.1	WSW	2.7	W	3.2	WSW	2.8	W	2.3	WSW	4.2	WSW	5.1	W	6.0	W	7.2	W	9.9	W	12.4	19.
NNW	3.6	NNE	4.8	NNW	6.9	NNW	7.8	NNW	7.9	NW	7.7	NNW	8.3	NNW	10.0	NNW	10.6	NW	10.2	NW	9.4	NW	8.7	20.
WSW	7.4	W	5.5	WSW	5.1	W	5.2	WSW	6.3	WSW	7.1	SW	7.0	SSW	6.3	SSW	6.6	SSW	7.5	WSW	8.1	WSW	7.6	21.
W	3.6	W	2.9	W	2.3	WSW	2.2	W	3.2	W	4.0	W	3.6	W	2.5	W	1.7	WSW	0.1	WSW	0.2	S	0.9	22.
NNE	3.5	N	5.0	NE	6.1	NE	8.5	NE	9.4	ENE	9.8	ENE	11.2	ENE	9.6	ESE	8.6	SE	9.9	SE	10.5	SE	10.4	23.
SW	3.4	WSW	4.2	WSW	3.3	WSW	6.1	WSW	5.5	WSW	5.4	NW	5.2	NW	4.4	NW	5.7	NNW	6.8	N	6.0	N	6.8	24.
NNE	8.4	N	7.6	N	8.4	NNW	9.0	NNW	9.7	N	8.9	N	8.0	N	8.4	N	9.0	NNW	8.6	NNW	8.7	NNW	8.8	25.
N	7.1	NNE	6.8	N	7.5	NNE	7.2	N	7.9	N	9.0	NNE	9.0	NNE	8.0	NE	6.6	NE	7.2	NE	8.3	NE	8.6	26.
NE	12.0	NE	13.0	NE	12.6	NE	13.4	NE	13.8	NE	12.9	NE	12.1	NE	11.5	NE	11.4	NE	10.7	ENE	11.0	ENE	10.4	27.
E	6.5	E	8.1	E	5.7	E	7.4	E	8.1	E	6.7	ENE	5.8	E	3.7	E	4.1	ENE	3.8	ENE	4.1	E	4.4	28.
NNE	7.0	NNE	8.9	NE	9.0	NE	9.1	NE	8.9	NE	8.4	NE	8.6	NE	8.6	NE	8.9	NE	8.9	NE	8.2	NNE	7.0	29.
WNW	2.5	WSW	2.7	WNW	6.1	NW	5.3	W	3.9	W	4.0	WNW	4.0	WNW	3.8	WNW	4.2	WNW	5.4	NNW	6.5	NNW	5.0	30.
	7.3		7.7		7.7		8.1		7.9		7.9		7.7		7.5		7.2		7.1		7.4		7.8	Mittel

Digitized by Google

Juli 1897.

Windrichtung und

Datum.	1ᵃ Richt.	1ᵃ G.	2ᵃ Richt.	2ᵃ G.	3ᵃ Richt.	3ᵃ G.	4ᵃ Richt.	4ᵃ G.	5ᵃ Richt.	5ᵃ G.	6ᵃ Richt.	6ᵃ G.	7ᵃ Richt.	7ᵃ G.	8ᵃ Richt.	8ᵃ G.	9ᵃ Richt.	9ᵃ G.	10ᵃ Richt.	10ᵃ G.	11ᵃ Richt.	11ᵃ G.	Mittag Richt.	Mittag G.
1.	NW	3.6	NNW	3.4	NNW	4.4	NNW	5.7	NNW	3.4	NNW	3.9	NW	3.5	NW	6.0	NNW	5.1	NNW	3.0	NNW	3.2	N	5.8
2.	NNW	7.0	NW	9.8	NW	9.6	NW	9.3	WNW	10.5	NW	10.1	WNW	10.2	WNW	9.8	NW	10.6	NW	10.0	WNW	9.7	NW	8.4
3.	WSW	1.8	SW	1.7	SSE	3.8	S	6.8	SW	5.6	S	5.7	S	5.8	S	6.4	SSW	7.3	SW	7.5	SSW	8.2	WSW	9.0
4.	WSW	13.7	WSW	14.7	WSW	14.8	WSW	16.4	WSW	16.3	WSW	16.7	WSW	17.3	W	16.8	W	16.9	WSW	17.1	WSW	16.6	WSW	17.4
5.	WNW	16.0	W	15.0	W	14.3	W	12.9	WNW	10.6	W	10.2	WSW	8.1	WSW	8.3	W	10.1	SW	11.7	SW	11.6	WSW	11.5
6.	SW	12.9	SSW	12.7	SSW	11.7	S	12.9	SW	13.9	SW	14.9	SW	14.1	SW	14.5	SW	14.7	SW	14.6	WSW	16.3	WSW	15.4
7.	S	7.8	S	8.9	S	9.6	SW	8.1	SW	8.6	SW	10.4	SW	12.1	SW	12.4	SW	13.1	W	13.8	W	14.6	SW	15.4
8.	SW	12.4	W	10.1	WSW	8.9	WSW	8.1	SW	9.2	W	9.7	WSW	9.6	WSW	10.4	WSW	9.9	WSW	9.1	WSW	9.2	SW	8.8
9.	SSE	9.8	SSE	10.4	S	10.4	SSE	9.5	SSE	8.0	SSE	8.5	S	8.0	SSW	8.9	SW	8.3	SW	10.8	SW	11.3	SW	13.8
10.	SW	8.2	SW	8.0	SW	7.4	WSW	7.1	WSW	6.7	W	5.6	WNW	6.3	NW	7.2	NNW	5.0	NW	5.0	NW	5.0	NW	5.7
11.	NW	8.1	WNW	8.9	NW	9.6	NW	10.7	NW	11.3	NW	11.8	NNW	11.5	NW	11.4	NW	10.9	NW	10.1	NW	8.3	NW	8.0
12.	NNW	8.8	NNW	9.0	N	9.9	N	8.6	N	9.0	N	8.8	NNW	8.6	N	9.1	NNE	9.0	NNE	8.0	NNW	9.1	N	8.8
13.	NE	8.9	NE	8.2	NE	6.9	NE	7.4	NE	8.3	NE	6.4	NE	6.7	NE	7.0	NNE	8.9	NNE	10.4	N	10.5	NE	11.7
14.	NE	6.4	NE	5.6	NNE	5.0	NNE	4.6	NNE	4.7	NNE	3.9	NNE	0.8	NNW	2.6	WNW	4.0	NW	5.2	NW	5.1	NNW	8.1
15.	NW	5.5	NW	6.1	NW	5.9	NW	7.1	NW	7.2	NW	8.2	WNW	8.0	W	7.7	W	7.9	W	8.8	WNW	9.6	WNW	8.9
16.	NW	10.2	NNW	9.3	NNW	10.2	NNW	11.4	NNW	11.4	NNW	12.2	NNW	11.9	NNW	10.6	NW	13.9	NW	12.9	NNW	12.9	WNW	8.5
17.	WNW	11.7	WNW	14.7	WNW	13.9	WNW	14.8	WNW	15.9	WNW	15.7	WNW	15.6	WNW	14.8	W	14.6	WNW	13.9	W	14.0	WNW	13.1
18.	NW	8.4	NW	8.6	NW	8.1	NW	8.0	NW	7.4	NW	7.5	NW	7.7	WNW	7.9	WNW	8.9	WNW	8.5	NW	8.4	NW	8.1
19.	WNW	7.4	WNW	7.6	WNW	6.4	W	6.0	W	6.5	WSW	5.6	WSW	6.0	WSW	5.3	WSW	6.2	WSW	6.2	WSW	6.3	WSW	6.1
20	ENE	1.0	SSE	1.2	SSE	0.1	SSE	0.7	SSW	1.8	S	1.4	WSW	0.3	WNW	1.0	SW	1.5	WSW	1.2	WNW	2.5	WNW	1.8
21.	ENE	3.6	E	5.9	E	5.6	E	6.6	ESE	5.5	SE	5.4	NNE	3.2	ESE	3.6	E	4.1	E	3.5	E	3.9	E	4.7
22.	NW	4.0	NW	4.7	NW	4.9	WNW	5.2	WNW	6.3	WNW	7.9	W	8.3	W	9.7	W	10.1	W	11.7	W	10.0	WSW	10.8
23.	SW	17.3	SW	19.9	WSW	22.7	SW	23.1	WSW	22.7	WSW	21.1	WSW	20.0	WSW	18.8	W	19.7	W	18.7	W	19.1	W	20.2
24.	WNW	11.6	WNW	10.4	WNW	10.1	WNW	10.1	WNW	9.1	W	7.7	WNW	7.0	W	6.0	WNW	5.5	WNW	4.1	W	4.1	WSW	4.2
25.	ESE	3.0	ESE	3.6	ESE	4.3	ESE	5.5	ESE	5.9	ESE	5.7	ESE	6.3	ESE	7.0	ESE	9.0	ESE	10.2	ESE	10.9	SE	11.0
26.	SSW	11.3	SSW	12.2	SSW	10.8	SSW	10.2	S	9.5	SSW	9.6	SSW	10.7	SSW	12.1	SSW	12.7	SW	13.5	SW	13.2	SSW	12.4
27.	S	9.1	SSW	8.9	SW	9.1	SSW	5.4	SW	6.1	SSW	4.9	SSW	5.6	SSW	6.9	SW	8.8	SSW	7.1	SW	6.1	WSW	6.0
28.	WSW	6.4	WSW	7.3	WSW	7.8	WSW	9.9	W	10.9	W	8.5	WSW	7.2	WSW	7.0	W	7.4	W	7.5	W	8.1	W	8.5
29.	NNW	8.6	NW	7.4	NW	6.7	NW	6.8	NW	6.3	WNW	7.3	WNW	7.0	WNW	6.8	NW	5.3	WNW	4.4	WNW	3.9	WNW	4.0
30.	WSW	4.1	WNW	4.9	WNW	5.5	NW	6.1	NW	6.3	NNW	7.3	NW	6.6	NW	7.2	NW	6.9	NW	6.8	NNW	7.6	NW	9.3
31.	NW	12.4	NW	13.0	NNW	15.4	NNW	14.0	NNW	15.7	NNW	13.8	NNW	13.7	NNW	13.9	NNW	13.8	NNW	12.1	NW	11.5	NNW	13.3
Mittel		8.4		8.8		8.8		9.0		9.1		8.9		8.6		8.9		9.4		9.3		9.4		9.6

August 1897.

Windrichtung und

Datum.	1ᵃ Richt.	1ᵃ G.	2ᵃ Richt.	2ᵃ G.	3ᵃ Richt.	3ᵃ G.	4ᵃ Richt.	4ᵃ G.	5ᵃ Richt.	5ᵃ G.	6ᵃ Richt.	6ᵃ G.	7ᵃ Richt.	7ᵃ G.	8ᵃ Richt.	8ᵃ G.	9ᵃ Richt.	9ᵃ G.	10ᵃ Richt.	10ᵃ G.	11ᵃ Richt.	11ᵃ G.	Mittag Richt.	Mittag G.
1.	NW	9.9	NW	11.5	NNW	12.2	NNW	13.2	NNW	13.0	NNW	13.9	NNW	14.4	NNW	14.0	NNW	12.8	NNW	12.1	NNW	11.5	NNW	9.6
2.	NNW	12.8	NNW	12.1	NNW	11.0	NNW	10.1	NNW	10.8	NW	10.8	NNW	11.6	NNW	10.3	NNW	9.4	N	9.4	N	8.7	N	10.6
3.	NNE	7.0	NNE	6.2	NNE	5.6	NNE	5.2	N	4.4	N	4.2	NNE	3.9	N	3.6	N	4.8	N	5.1	NNW	6.4	NNE	7.0
4.	NNE	4.1	NNE	4.9	NNE	5.0	NE	5.0	NE	4.6	NE	4.0	NNE	3.6	ENE	2.8	ENE	2.7	ENE	2.6	NNE	3.7	N	5.7
5.	ENE	7.8	ENE	7.9	E	8.7	ESE	9.1	ESE	10.2	ESE	10.5	ESE	9.1	ESE	8.8	ESE	7.4	ENE	8.0	E	8.6	ESE	7.8
6.	ESE	15.0	ESE	14.4	ESE	13.7	ESE	13.2	ESE	13.2	SE	13.0	SE	9.8	SE	9.3	SSE	8.3	SSW	8.6	SSW	6.6	WSW	8.0
7.	S	4.6	S	4.4	SSE	3.8	SW	6.0	WSW	6.6	SSW	3.2	S	5.0	SSW	5.2	S	5.3	SW	6.2	SSW	7.7	SW	7.9
8.	ESE	4.5	SE	4.9	ESE	5.6	SE	6.2	SE	6.5	SE	5.8	ESE	5.5	E	5.1	E	6.7	E	10.5	S	7.1	SSE	5.0
9.	SW	4.8	SW	8.1	S	9.1	SSE	9.1	S	11.8	S	13.6	SSE	12.9	SSE	10.7	SE	8.9	SSE	6.6	SE	4.2	SSW	2.5
10.	WSW	19.0	WSW	18.1	SW	18.9	W	19.6	W	20.0	WNW	18.3	W	16.4	W	14.8	WSW	13.8	W	12.5	WSW	12.2	WSW	11.9
11.	SSE	3.6	SSE	4.4	SSE	4.5	SSE	4.1	SSE	4.0	SSE	3.4	SSE	4.1	SSE	4.2	S	4.3	S	4.5	SSW	3.2	WSW	3.1
12.	SE	11.7	W	7.0	SSW	0.9	SSW	1.4	S	0.5	SW	5.0	SSW	4.9	SW	7.8	SW	7.7	SW	7.0	WSW	8.0	WSW	10.2
13.	SW	10.5	SW	9.4	SW	8.3	SW	8.1	SSW	8.2	SW	8.0	SW	7.6	SW	7.7	SW	7.4	SW	7.0	WSW	8.1	WSW	8.7
14.	SE	6.2	SE	5.4	SSE	6.5	SSE	6.4	SSE	7.5	SSW	4.1	WSW	7.2	SSW	3.7	SSE	4.1	SSW	6.0	SSW	8.2	SSW	6.5
15.	SE	4.5	SE	4.8	SSE	5.1	S	5.8	S	5.6	S	6.2	S	4.3	S	4.7	S	3.1	SSW	2.7	SSW	1.9	WNW	1.1
16.	SE	5.8	SW	6.0	WNW	4.7	WNW	3.3	WNW	1.9	WNW	9.1	WNW	18.4	WNW	17.1	WNW	16.6	W	13.6	WSW	11.7	WSW	12.6
17.	S	9.9	S	10.4	S	11.8	S	13.0	S	13.2	S	13.6	S	13.9	SSW	14.1	SSW	15.3	SSW	15.3	SSW	15.4	SSW	17.4
18.	S	11.3	S	11.1	S	10.1	SSW	12.0	S	10.8	S	11.0	S	11.4	S	9.7	SSW	9.6	S	9.7	SSE	8.4	SSW	8.1
19.	S	9.6	S	9.8	S	9.9	SSW	9.5	S	10.7	SSE	9.8	SSE	8.4	SE	7.0	SE	8.5	WSW	9.0	SW	10.8	SW	13.5
20.	SW	8.5	SW	8.7	SW	9.0	SSW	7.7	SSW	8.5	SSE	8.6	S	8.3	SSE	10.0	SSE	10.0	S	11.4	S	12.0	S	11.5
21.	SSE	16.7	SSE	17.2	SSE	16.7	SSE	17.5	SSE	16.7	SSE	15.1	SSE	14.8	S	13.2	S	14.3	S	13.8	S	13.7	S	14.2
22.	SW	15.6	SW	13.9	SW	16.3	SW	17.0	SW	14.5	SW	15.9	SW	14.3	SW	15.0	SW	15.8	SW	15.8	SW	15.1	SW	15.4
23.	SSW	9.4	SSW	8.1	S	8.8	S	9.4	S	9.8	S	10.5	SSW	10.4	SSW	10.2	SSW	9.9	SW	11.5	WSW	11.3	WSW	11.8
24.	S	5.0	S	6.1	S	6.8	SSW	7.7	SSW	7.0	SSW	6.1	SSW	6.8	S	8.0	S	7.9	S	6.0	S	5.9	SSW	5.2
25.	ESE	8.5	ESE	7.2	ESE	7.2	SSE	7.0	ESE	7.7	ESE	7.0	SE	7.6	SE	7.4	ESE	8.0	ESE	7.2	ENE	6.8	ESE	7.3
26.	SE	8.7	ESE	7.3	SSE	6.7	SSE	8.2	SSE	8.1	SSE	9.6	SSE	8.2	SE	7.7	SE	9.8	SSE	8.8	SSE	7.8	SSE	7.8
27.	SE	8.9	SE	9.5	ESE	8.6	ESE	9.4	E	10.6	ESE	11.1	E	11.7	ESE	11.9	ESE	12.4	SE	12.5	SE	12.9	SE	11.4
28.	S	5.2	S	5.2	S	4.6	S	4.8	S	4.9	S	4.4	SSE	4.0	SSE	4.6	SSE	5.0	SSE	6.0	SSE	5.7	SSE	4.1
29.	E	4.7	E	4.0	E	2.3	E	1.0	SE	1.7	SE	1.8	SSW	2.9	SSW	3.5	SW	3.8	SW	3.4	SW	3.7	SSW	3.1
30.	SSW	8.1	S	9.3	SSE	7.6	S	7.7	S	9.3	S	8.8	S	9.5	SSW	9.3	S	8.7	S	8.8	SSW	9.4	SSW	10.4
31.	SW	8.6	SSW	8.0	SSW	8.9	SSW	8.9	S	9.7	S	10.4	S	10.5	S	9.4	S	14.5	SSW	13.5	WSW	15.6	WSW	16.4
Mittel		8.7		8.6		8.4		8.6		8.8		8.9		9.1		8.4		8.9		8.9		8.8		8.9

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
NNW	6.1	NNW	6.5	NNW	5.5	NW	5.5	N	4.7	NNW	6.6	N	9.7	W	7.5	NW	7.0	NW	8.5	NW	9.4	NW	8.2	1.
NW	7.8	NW	7.2	WNW	6.1	WNW	6.5	NNW	4.8	WNW	4.2	WNW	4.3	WNW	2.5	WNW	3.6	WNW	1.5	W	1.1	SW	1.4	2.
WSW	11.8	WSW	12.5	WSW	10.0	WSW	8.5	W	10.2	W	9.7	WNW	8.2	W	9.4	WSW	9.9	WSW	11.6	WSW	13.4	WSW	13.5	3.
WSW	17.7	W	16.9	W	16.8	W	17.4	W	10.3	W	19.3	WSW	18.4	W	17.9	WNW	17.8	W	17.5	W	16.7	WNW	14.8	4.
WSW	12.6	SW	12.4	SW	12.8	SSW	13.0	SW	12.2	SSW	12.5	SSW	11.6	SSW	10 4	SSW	10.8	SSW	12.1	SSW	12.2	SW	13.3	5
WSW	13.0	WSW	11.0	SW	10.2	SW	10.1	SW	10.9	WSW	9.3	SW	8.8	SW	8.3	SSW	6.6	SSW	5.8	SSE	6.0	SSE	6.2	6.
SW	18.6	SW	18.6	SW	19.4	WSW	18.0	SW	18.0	SW	15.1	SW	14.3	WSW	12.5	WSW	11.0	SW	7.4	SW	11.2	SW	10.5	7.
WSW	8.6	WSW	8.8	WSW	8.7	W	8.8	WSW	7.6	WSW	5.6	WSW	4.0	SW	3.2	SSW	4.7	S	4.1	SSE	5.2	SSE	8.7	8.
WSW	13.9	SW	15.0	WSW	13.5	WSW	12.8	WSW	12.2	SW	11.5	SW	11.1	SW	9.5	SW	8.4	SW	7.6	SW	8.3	SW	7.5	9.
WNW	4.7	W	5.2	W	5.7	WNW	6.7	WNW	7.0	WNW	6.9	NW	8.2	NW	8.9	NNW	7.1	NNW	8.4	NNW	7.8	NW	8.1	10.
NW	8.4	NW	8.4	NW	8.6	WNW	9.1	NW	9.9	NW	9.9	NW	9.1	NNW	9.4	NNW	10.1	NNW	9.6	NNW	9.6	NNW	9.4	11.
NNE	11.4	NNE	11.8	NNE	12.3	NNE	13.4	NNE	13.2	NNE	12.3	NE	12.7	NE	11.5	NE	10.4	NE	10.4	NE	9.4	NE	8.4	12.
NNE	11.1	NNE	10.2	NNE	9.4	NNE	10.2	N	11.2	NNE	11.4	NNE	10.8	NNE	11.0	NNE	12.3	NNE	11.3	NNE	8.9	NNE	7.5	13.
NNW	8.0	NNW	8.0	NNW	8.2	NNW	7.9	NNW	7.0	N	6.9	N	6.7	N	6.7	N	6.6	N	5.8	NNW	5.3	NNW	5.5	14.
WNW	8.1	WNW	7.5	W	7.6	W	7.4	WNW	8.6	NW	9.9	NW	9.4	WNW	8.4	WNW	9.2	WNW	8.6	WNW	8.4	NW	9.9	15.
NW	14.3	NNW	13.2	NW	13.2	NW	14.2	NW	15.7	NNW	15.7	NNW	19.7	NNW	12.9	NW	12.0	NW	12.0	NW	11.9	NW	11.7	16.
WNW	11.9	WNW	10.8	WNW	10.4	WNW	10.8	WNW	10.2	WNW	9.3	WNW	9.2	WNW	10.3	WNW	10.1	NW	10.0	WNW	8.9	WNW	8.0	17.
NW	8.2	NW	8.6	NW	8.7	WNW	8.4	WNW	8.7	W	9.1	WNW	9.0	WNW	8 8	WNW	8.1	WNW	7.6	WNW	8.2	WNW	7.7	18.
W	6.0	WNW	6.3	WNW	6.5	W	6.3	W	6.4	W	5.5	WSW	4.5	NW	4.4	WNW	3.8	WNW	2.7	NNW	2.5	SSE	0.1	19.
W	1.6	WNW	1.8	S	1.0	NW	1.5	WNW	1.4	N	1.6	NNE	3.0	NE	3.7	NE	4.7	NE	4.5	NE	4.6	NE	3.4	20.
ENE	4.3	N	6.4	NNE	7.3	NNE	6.3	NNE	6.6	NNE	5.9	NNE	6.9	NE	4.7	NE	2.6	NNE	3.3	NNE	2.3	NNW	2.6	21.
WSW	11.3	WSW	12.9	SW	12.3	WSW	13.4	W	12.9	WSW	12.5	WSW	13.1	WSW	14.5	SW	14.6	WSW	15.0	SW	16.5	SW	17.0	22.
W	18.0	W	21.0	WNW	19.6	WNW	21.0	WNW	19.5	WNW	17.9	WNW	17.4	WNW	14.8	NW	14.7	WNW	13.8	WNW	13.2	WNW	11.9	23.
WSW	3.7	WNW	4.9	WSW	4.5	W	4.0	WNW	4.9	NW	4.2	NNW	3.0	N	2.1	NNW	2.1	NNE	1.1	NE	1.5	E	1.7	24.
SSE	9.8	S	10 0	S	10.3	WSW	9.7	SW	12.7	WSW	11.8	WSW	9.0	SW	7.8	SW	8.5	SW	9.4	SSW	10.6	SSW	10.2	25.
WSW	12.3	WSW	13.4	WSW	11.7	W	8.1	WSW	8.3	WSW	8.6	WSW	8.9	SSW	7.6	SSW	8.9	SSW	9.4	S	10.1	S	10.0	26.
WSW	7.3	WSW	6.7	W	6.4	W	8.2	WSW	7.9	WNW	6.6	NW	8.4	WNW	8.4	WNW	8.3	WNW	6.3	W	6.6	W	6.4	27.
W	8.7	WNW	9.2	NW	8.7	WNW	8.5	NW	8.6	NW	10.7	NW	11.1	NNW	11.2	NNW	11.2	NNW	10.6	NNW	9.9	NNW	9.7	28.
W	3.9	W	3.9	W	4.6	WNW	4.8	WNW	4.6	WNW	4.0	WNW	2.0	WNW	1.1	WNW	0.2	WNW	0.4	WSW	1.6	WSW	3.6	29.
NW	10.5	NW	9.4	NW	7.6	NW	9.1	NW	10.7	NW	10.0	NW	9.5	NW	10.5	NW	10.7	NW	10.6	NW	11.1	NW	11.2	30.
NW	12.8	NW	12.7	WNW	13.7	WNW	14.1	NW	14.5	WNW	14.5	WNW	13.7	NW	13.2	NW	12.2	NNW	10.7	NNW	10.1	NW	7.9	31.
	9.9		10.0		9.7		9.8		9.7		9.6		9.6		8.8		8.7		8.3		8.5		8.3	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

N	7.8	NNW	8.5	NNW	10.0	NNW	9.2	NNW	9.0	NW	9.5	NW	9.4	NW	10.2	NW	12.2	NNW	12.6	NNW	12.8	NNW	12.8	1.
NNE	9.0	N	9.0	NW	9.5	NW	9.4	N	9.7	N	9.8	N	10.1	N	10.0	N	8.9	N	8.0	NNW	7.4	N	7.6	2.
NNW	6.2	NNW	6.1	NNW	6.3	N	6.0	N	6.4	N	6.0	N	5.6	N	7.0	N	5.3	N	6.3	N	5.4	N	4.4	3.
NNE	6.2	NNE	6.4	NNE	6.8	NE	6.9	NE	7.5	NE	7.0	NE	7.1	NE	6.4	NE	7.8	NE	8.4	ENE	8.4	ENE	8.1	4.
ENE	7.4	E	8.2	ENE	8.4	E	9.2	E	10.3	E	11.4	E	11.6	E	10.7	E	13.2	E	11.4	E	13.1	ESE	14.2	5.
WSW	6.7	WSW	4.6	SW	4.6	W	3.0	W	1.1	Stille	0.0	ESE	2.6	ESE	2.6	SE	4.0	SE	5.0	SSE	3.9	SSE	4.9	6.
W	7.3	WNW	4.8	WNW	3.5	WNW	4.1	NW	3.9	NNW	3.1	NNE	2.8	NNE	2.5	ENE	4.5	ENE	3.2	ENE	4.4	ESE	5.0	7.
ENE	4.1	E	6.9	ESE	10.1	SE	10.0	SE	10.0	S	9.0	S	11.6	SSE	10.9	SSE	10.4	S	12.0	S	8.2	SSE	7.4	8.
WSW	3.0	W	4.1	WSW	4.4	WSW	5.4	W	6.5	W	15.9	W	15.9	W	16.1	WNW	17.5	W	18.7	WSW	20.2	WNW	20.7	9.
WSW	11.4	SW	10.8	WSW	9.5	WNW	9.4	W	7.8	W	6.6	W	5.1	WSW	4.5	WSW	3.0	WSW	2.5	SW	2.7	SW	2.8	10.
WNW	4.0	WNW	2.2	NNW	2.1	NNE	2.4	NE	3.1	ENE	5.1	ENE	6.6	E	9.4	E	11.8	ESE	12.5	SE	10.9	SE	13.2	11.
WSW	10.4	WSW	11.5	WSW	11.8	WSW	13.2	WSW	14.0	WSW	14.5	WSW	13.4	WSW	11.5	WSW	10.0	SW	10.6	SW	11.0	SW	11.0	12.
WSW	7.0	WSW	4.9	W	4.7	WNW	2.7	NNW	1.1	NNE	0.8	E	2.3	SSE	2.5	SSW	1.2	SSE	1.9	SSE	3.7	SE	5.0	13.
SW	7.0	WSW	6.1	WSW	5.3	WSW	4.9	W	5.6	W	3.5	W	2.3	NW	1.7	NNE	2.0	NNE	0.8	ENE	2.3	ESE	4.5	14.
NNW	2.5	N	3.2	NNE	5.8	NNE	7.5	NNE	8.4	NNE	10.3	NE	9.4	NE	8.5	ENE	8.8	ENE	7.7	E	8.9	E	6.7	15.
WSW	13.0	W	13.4	SW	12.9	WSW	14.8	W	13.3	WSW	11.1	WSW	10.5	WSW	10.4	SW	10.2	SW	8.3	SSW	9.1	SSW	10.1	16.
S	19.8	SSW	19.5	SSW	19.1	SW	18.7	SW	14.7	SW	14.8	SSW	13.6	S	14.0	S	14.0	S	13.0	S	11.6	S	11.6	17.
S	8.8	SSE	9.6	S	8.9	S	9.2	WSW	10.4	WSW	9.1	WSW	8.3	SW	8.1	S	6.7	S	6.9	S	9.0	S	9.7	18.
WSW	15.5	SW	10.5	SW	11.8	WSW	14.2	W	12.4	W	11.6	W	10.0	W	9.0	W	6.9	W	5.7	WSW	6.9	WSW	7.3	19.
S	13.0	S	13.3	S	13.7	S	12.1	S	14.2	SSE	12.8	S	14.6	SSE	15.1	SSE	17.8	SSE	17.9	SSE	19.9	SSE	17.1	20.
SSW	13.0	SSW	11.6	SSW	11.6	SSW	14.4	SW	15.5	SW	14.9	SW	13.1	SW	16.5	SW	13.5	SW	15.5	SSW	16.4	SW	15.5	21.
SW	17.6	SW	14.0	SW	13.4	SW	15.2	WSW	17.8	WSW	16.6	SW	13.5	SW	15.2	WSW	15.4	SW	14.0	SW	10.5	SW	10.4	22.
WSW	12.2	WSW	11.7	WSW	10.5	WSW	10.0	WSW	9.0	WSW	8.5	SW	7.5	SW	6.4	SW	4.6	WSW	4.0	SSW	4.5	S	4.4	23.
S	4.2	SW	6.0	S	3.7	SE	4.4	SSE	4.3	SE	3.9	ESE	4.6	E	6.3	ENE	5.7	ENE	6.9	ESE	9.0	ESE	8.2	24.
ENE	7.0	SE	5.7	SSE	4.1	ENE	5.2	ESE	6.5	SE	6.0	ESE	2.0	E	5.9	E	8.3	ESE	7.5	ESE	7.6	ESE	6.6	25.
SSE	8.2	SSE	6.8	SSE	8.8	SSE	7.6	SSE	6.2	SSE	6.8	SE	5.8	SE	7.4	SE	7.2	SE	5.8	SE	7.6	SE	7.9	26.
SE	9.9	SE	7.8	WSW	8.0	WSW	8.2	WSW	8.3	WSW	8.8	WSW	9.6	WSW	7.8	WSW	7.0	SSW	5.5	SSW	5.6	SSW	5.3	27.
SSE	3.6	SSE	2.2	ESE	1.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.0	NE	2.0	NE	1.6	NE	1.2	NE	1.7	NE	3.6	28.
S	2.5	SW	2.4	NE	1.9	N	1.2	N	2.0	NNE	0.5	ENE	1.4	E	3.7	SE	5.4	SE	5.6	SSE	4.8	SSE	5.6	29.
SW	8.0	SW	3.8	SSW	9.7	SSW	9.8	SSW	7.6	SSW	6.4	SW	7.0	SW	7.0	SW	7.6	WSW	7.4	WSW	7.3	WSW	7.8	30.
W	15.6	W	17.0	WSW	16.1	WSW	17.9	SW	16.4	SW	16.2	SW	15.5	WSW	18.2	SW	18.2	SW	17.0	SW	15.4	SW	15.6	31.
	8.8		8.1		8.3		8.6		8.5		8.4		8.2		8.6		8.7		8.5		8.7		8.9	Mittel

Digitized by Google

September 1897. Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	SW	16.9	SW	18.5	SW	17.1	W	16.4	WSW	17.3	WSW	16.3	SW	13.1	WSW	14.0	WSW	14.0	WSW	15.0	WSW	15.0	W	14.1
2.	SSW	14.0	S	14.4	S	15.6	S	16.8	SSW	17.0	SSW	14.1	SSW	16.6	SSW	19.0	SSW	21.6	SSW	24.4	SSW	24.5	SW	23.8
3.	WSW	18.4	WSW	16.7	SW	13.9	SW	12.6	WSW	13.5	SW	11.9	SW	12.8	SW	11.2	WSW	10.0	WSW	8.4	WSW	6.5	SW	7.1
4.	W	8.8	W	8.8	WNW	9.3	W	8.0	W	8.6	WNW	8.9	W	8.3	WSW	8.9	WSW	10.3	WSW	11.0	WSW	12.3	WSW	14.0
5.	WNW	16.7	W	14.7	W	16.6	WSW	14.6	WNW	19.6	WSW	24.9	WSW	26.9	W	24.6	W	22.5	WSW	21.5	WSW	20.5	WSW	19.6
6.	WNW	12.3	WNW	13.0	WNW	14.4	WNW	18.8	WNW	19.4	WNW	20.9	WNW	19.5	W	17.3	W	15.7	W	16.0	W	16.5	W	16.5
7.	NNW	13.3	NNW	16.4	NNW	17.6	NNW	18.5	NW	17.8	NW	17.4	NNW	17.2	NNW	16.4	NNW	16.6	NNW	16.7	NW	16.4	NW	16.0
8.	W	12.5	WNW	11.9	WNW	12.2	NW	10.9	W	10.8	WNW	9.5	NW	10.5	NW	12.2	NW	10.9	W	9.5	WNW	9.3	NW	9.3
9.	NW	7.4	N	7.2	NNW	6.0	W	3.2	NNW	5.1	N	7.5	NNW	7.3	NNE	7.4	NW	7.3	NW	7.1	NW	7.3	NNW	6.1
10.	NNE	3.6	NNE	2.5	NE	2.6	NE	6.2	ENE	7.4	ENE	7.2	ENE	5.9	E	4.5	ENE	4.9	NE	5.8	NNE	6.0	NNE	6.1
11.	NE	7.2	NE	7.5	NE	6.4	NE	5.5	E	2.5	E	1.1	ENE	2.4	ENE	2.6	E	2.8	ESE	2.7	NW	2.1	NE	2.8
12.	E	4.7	E	3.9	E	2.5	E	4.6	E	4.6	E	4.3	E	3.7	E	2.5	ESE	4.2	ESE	5.4	ESE	5.2	E	4.3
13.	NNE	5.0	NNE	4.5	N	4.0	N	5.0	N	4.1	N	4.8	N	8.4	N	8.3	N	6.6	N	5.6	NNE	4.2	NNE	3.2
14.	N	6.6	N	6.0	N	6.9	N	7.9	N	9.5	N	9.7	N	9.4	N	8.6	N	8.6	N	6.4	N	6.3	N	5.5
15.	NNE	4.2	NNE	4.8	N	3.8	N	2.3	NNE	2.0	N	1.1	N	1.9	N	3.5	N	3.7	N	3.6	N	3.9	N	3.6
16.	SW	2.8	WSW	3.6	WSW	4.1	WSW	4.3	WSW	5.0	WSW	4.9	SW	5.6	SW	5.3	SW	5.8	SW	6.3	SSW	8.1	SSW	9.4
17.	WNW	6.5	WSW	6.4	W	6.8	WSW	6.1	WSW	6.8	SW	6.0	WSW	6.1	SW	6.9	SW	8.2	SW	9.8	SW	10.6	SW	11.3
18.	WSW	9.2	SW	8.7	SW	8.5	SW	7.4	SSW	7.3	SSW	9.3	S	8.3	S	9.1	S	11.0	S	12.0	SSW	10.9	S	10.7
19.	SSW	8.0	SSW	10.5	SSW	11.5	SSW	10.8	SSW	9.7	SSW	5.2	N	7.3	N	8.0	NW	9.0	NW	10.0	N	8.9	NNW	8.6
20.	WNW	7.3	NW	7.7	NW	7.0	NW	6.8	NW	7.3	NW	7.6	NW	9.7	NW	13.1	NW	11.8	NW	11.8	NNW	12.7	NNW	15.5
21.	W	16.9	W	16.9	WNW	18.2	W	19.0	W	17.2	W	16.4	W	17.0	WNW	17.7	WNW	16.0	NW	15.5	WNW	15.2	W	15.1
22.	NW	19.7	NW	21.4	NW	19.2	W	19.5	WNW	19.3	WNW	17.7	WNW	16.3	WNW	14.6	WNW	13.5	W	13.5	W	11.9	W	13.6
23.	WSW	14.5	WSW	15.2	WSW	15.1	SW	14.7	SW	15.8	WSW	14.9	WSW	14.4	WSW	13.0	WSW	16.0	WSW	15.7	WSW	15.0	WSW	15.5
24.	SW	10.5	SW	7.9	SW	11.5	SW	7.5	SW	11.9	SW	9.1	SW	10.5	SW	7.7	SW	7.8	WSW	8.0	WSW	12.6	WSW	11.5
25.	SW	16.2	SW	15.2	SW	15.0	SW	14.8	SW	13.6	SW	14.8	WSW	11.7	WSW	7.6	W	8.0	W	8.2	WSW	8.1	W	7.3
26.	S	7.0	S	7.3	SSW	7.4	SSW	6.6	SSW	8.0	SSW	8.0	SSW	7.9	SSW	8.0	SSW	7.9	SSW	8.0	SSW	7.2	SW	7.5
27.	NW	6.2	NW	5.6	NW	6.0	NW	6.1	NW	7.1	NW	10.1	NW	11.3	NW	12.0	NW	13.9	WNW	5.9	WNW	5.9	WNW	5.9
28.	NE	3.1	NE	2.6	ENE	2.8	SSE	3.0	SSE	3.2	SSE	3.9	SSE	3.8	SE	3.7	SE	5.0	SE	6.0	SE	5.9	ESE	5.4
29.	E	4.1	E	4.2	E	3.1	E	3.2	ENE	4.4	ENE	4.0	ENE	3.0	ENE	2.4	NNE	2.2	NE	2.4	NE	2.8	NE	3.1
30.	SSE	7.3	SE	8.4	SE	7.1	SSE	9.0	SE	8.2	SE	8.9	SE	10.4	SE	12.2	SE	12.8	SSE	10.1	SSE	7.4	SSE	7.0
Mittel		9.7		9.8		9.9		9.7		10.1		10.0		10.2		10.2		10.5		10.2		10.0		10.0

Oktober 1897. Windrichtung und

1.	E	2.1	E	4.1	WNW	2.2	N	2.3	N	5.6	NNE	7.3	NNE	4.6	NNE	4.6	N	4.3	NNE	4.2	NE	2.7	NNE	4.3
2.	NW	12.0	NW	12.4	NW	14.8	NNW	14.5	NNW	14.0	N	12.3	NW	12.6	NNW	12.7	NW	12.8	NW	11.0	NNW	10.7	NW	12.1
3	SW	4.3	SSW	5.3	SSW	4.8	SSW	5.8	SSW	5.4	SSW	5.3	SSW	5.0	SSW	5.0	SSW	5.4	SSW	5.6	SSW	7.9
4.	E	9.8	E	7.0	E	5.2	E	3.9	ENE	4.4	ENE	6.0	ENE	10.5	ENE	11.3	E	11.4	E	12.6	ENE	10.9	ENE	11.5
5.	E	13.7	E	11.5	E	10.8	E	10.0	E	10.6	E	11.4	E	12.6	ESE	12.1	E	12.0	E	11.6	E	11.6	E	11.6
6.	E	9.5	E	8.0	E	7.9	E	7.4	E	7.8	E	6.9	E	7.1	E	7.1	E	6.9	E	6.0	ESE	4.7	NE	5.1
7.	S	3.8	S	4.6	SSW	3.9	SSW	4.1	SW	4.9	SW	5.1	SW	5.9	WSW	5.4	SW	6.8	WSW	6.3	WSW	6.5	WSW	6.1
8.	SW	9.1	SW	9.9	SW	9.6	SW	9.4	SW	10.0	SW	9.2	WSW	9.9	SW	10.1	WSW	12.4	WSW	11.6	SW	11.4	SW	11.5
9.	SSW	14.5	SSW	13.6	SSW	14.4	SSW	14.9	SSW	15.2	SSW	14.9	SW	15.5	SW	13.0	SW	10.5	SW	9.4	NW	5.5	SW	4.6
10.	WNW	3.3	WSW	5.4	WSW	6.3	WSW	6.7	WSW	8.1	WSW	7.4	WSW	7.8	SW	7.7	WSW	7.5	WSW	8.5	SW	10.0	SW	11.0
11.	SW	14.1	SW	14.0	SW	15.3	W	15.0	SW	14.1	WSW	14.7	WNW	14.0	W	13.1	WNW	13.3	W	13.8	W	14.1	W	14.6
12.	WNW	16.1	WNW	12.8	WNW	15.7	W	14.0	WNW	15.4	WNW	15.1	WNW	15.8	WNW	19.7	WNW	19.3	NW	18.3	NW	17.5	NW	18.8
13.	WNW	14.8	W	14.5	W	14.1	WNW	12.0	W	11.6	WNW	12.5	WNW	12.0	W	13.0	WNW	13.6	WNW	16.3	WNW	17.6	WNW	16.5
14.	WNW	13.1	WNW	11.9	WNW	11.5	WNW	10.2	W	9.9	WSW	8.1	SW	8.5	SW	9.2	SW	11.2	WSW	10.5	SW	10.9	SW	10.2
15.	SSW	10.4	SSW	9.8	SSW	9.7	S	10.0	S	11.0	SSW	11.8	S	11.2	SSW	10.2	S	9.9	S	8.8	S	10.1	S	10.2
16.	SSE	10.0	SSE	10.8	SSE	10.1	SSE	10.2	SSE	11.4	SSE	11.4	S	11.6	S	11.5	S	12.0	S	11.5	SSW	11.0	SSW	10.5
17.	SW	7.4	SW	7.7	SW	7.2	SSW	6.9	SSW	6.4	S	7.4	S	9.5	S	10.4	SSW	10.4	SSW	9.1	S	9.7	SSW	9.1
18.	S	8.6	S	9.4	S	7.6	S	7.4	S	8.0	S	9.2	SSW	9.4	SSW	9.4	S	8.0	SSW	7.4	SSW	7.1	SSW	7.1
19.	W	2.9	WSW	2.6	WSW	1.1	WSW	0.1	WSW	1.3	SSW	2.4	SSW	2.0	S	3.1	S	3.2	S	2.8	SSW	3.3	WSW	2.5
20.	NW	9.0	NW	8.7	NW	9.9	NNW	12.0	NNW	11.8	N	11.6	N	9.6	N	9.4	NNW	10.4	NW	8.2	NW	7.7	NW	8.7
21.	NNE	10.0	NNE	10.0	NE	10.3	NE	9.4	NE	8.9	NE	7.4	NE	6.8	NE	7.2	NE	7.6	NE	7.4	NE	8.4	NE	9.6
22.	E	6.3	E	5.2	E	5.6	E	5.6	E	5.6	E	6.0	E	5.7	E	6.4	E	5.8	E	6.4	E	7.0	E	6.8
23.	ESE	11.0	E	10.9	E	11.6	E	11.4	E	11.2	E	10.8	E	12.3	ESE	12.3	E	12.7	E	12.0	E	12.7	ESE	13.0
24.	E	11.8	E	10.9	E	12.4	E	13.6	E	13.1	E	11.4	E	13.0	E	13.6	E	13.1	E	14.0	E	14.0	E	14.0
25.	E	10.6	E	10.3	ESE	11.4	ESE	12.3	ESE	10.6	SE	10.4	ESE	8.2	ESE	8.2	E	10.2	E	10.2	E	11.1	ESE	10.8
26.	ESE	11.8	ESE	12.3	SE	11.5	SE	9.9	SE	10.8	SE	9.8	SE	10.0	SE	10.6	SE	10.8	SE	9.2	SE	9.4	SE	10.0
27.	SE	8.2	SE	8.0	SE	8.2	SE	7.7	SE	8.0	SE	7.9	SE	8.4	SE	7.8	SSE	6.6	SE	7.2	SE	8.3	SE	8.3
28.	SE	10.3	SE	11.0	SE	10.8	SSE	10.8	SSE	10.2	SSE	9.8	SSE	10.2	SSE	8.6	SSE	7.0	SSE	7.0	SSE	6.4	SSE	6.2
29.	S	3.5	S	4.2	S	4.3	S	3.9	S	4.3	S	4.4	S	3.9	S	3.1	S	2.9	S	4.2	S	4.0	S	2.8
30.	S	4.0	S	4.7	SE	3.4	S	3.9	S	4.0	S	4.0	S	4.2	S	6.2	S	6.4	S	5.6	S	4.0	S	4.2
31.	WSW	3.6	W	1.3	W	0.9	Stille	0.0	W	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	1.7	SE	2.0	SSE	2.6	SSE	2.8
Mittel		9.1		8.8		8.8		8.6		8.9		8.8		9.0		9.1		9.2		9.0		8.9		9.2

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mitternacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
W	13.1	WSW	13.7	SW	13.3	SW	13.8	SW	12.0	SSW	11.2	SSW	8.6	SSW	9.9	S	9.0	S	9.9	S	11.1	SSE	12.5	1.
SW	23.7	SW	22.9	SW	23.2	SW	22.1	SW	22.1	SW	19.8	SW	21.0	SW	20.5	W	20.8	SW	20.6	SW	20.3	WSW	20.7	2.
WSW	6.8	SW	7.6	WSW	6.6	WSW	7.1	SW	5.8	WNW	6.0	SW	5.9	WSW	6.9	W	9.0	WSW	8.6	W	8.9	W	8.7	3.
SW	12.1	SW	17.4	SW	13.5	SW	15.6	SW	17.7	SW	19.2	SSW	14.2	SSW	17.5	SSW	18.0	WNW	16.4	NW	16.8	WNW	11.3	4.
W	18.9	WSW	15.9	SW	15.5	SW	16.8	SSW	18.2	SSW	19.0	SW	21.2	WSW	15.3	WSW	16.3	WSW	14.9	WSW	16.2	W	15.8	5.
WNW	16.9	WNW	18.2	W	17.7	WNW	17.7	NW	15.6	WNW	14.8	WNW	15.1	WNW	14.5	WNW	15.5	WNW	12.7	WNW	12.7	NW	12.8	6.
NW	15.6	NW	16.4	NW	16.1	NW	16.3	NW	17.2	WNW	17.1	NW	16.4	NW	15.5	NW	16.0	NW	14.6	WNW	12.9	NW	13.1	7.
WNW	9.5	NW	7.9	WSW	8.3	WNW	5.6	WNW	9.2	WSW	6.0	NW	8.8	NNW	7.4	NW	7.7	NW	7.9	N	7.3	NW	7.8	8.
NW	6.1	NNW	7.4	NW	6.9	NNW	6.9	NNW	9.1	NNW	7.5	NNW	9.6	NW	11.0	NW	9.1	N	8.5	N	10.9	N	9.0	9.
NNE	7.1	NE	7.5	N	7.6	NNE	7.0	NNE	7.5	NNE	8.0	NNE	8.7	NNE	9.6	NNE	8.8	NE	9.1	NE	8.1	NE	8.0	10.
NW	2.7	N	3.8	N	5.3	N	4.5	NE	3.9	NNE	4.1	NNE	4.5	E	5.5	ENE	5.4	ENE	5.4	ENE	5.0	ENE	5.2	11.
N	5.8	NW	6.8	NNE	7.0	NE	6.0	NNE	5.0	N	7.2	NNE	6.7	NNE	6.6	NNE	6.0	NNE	5.4	NNE	4.6	NE	4.6	12.
NNE	3.2	N	3.3	N	2.7	N	3.1	N	2.4	N	2.4	NNW	2.5	NNW	2.0	NNW	2.4	N	3.6	N	4.7	N	5.7	13.
N	5.4	N	3.2	N	3.0	N	3.8	NNE	2.4	NNW	3.0	NNE	3.7	N	3.3	N	3.8	N	4.2	N	4.4	N	4.4	14.
NNE	5.5	NNE	5.6	NNE	4.5	NNE	5.5	NE	3.9	E	2.5	E	0.1	NNE	1.9	NE	2.2	ESE	1.2	ESE	0.7	S	1.7	15.
S	9.2	SSW	7.9	W	6.5	W	3.9	WSW	3.2	SSW	4.4	SW	5.3	SW	6.1	W	6.4	W	4.8	WNW	5.0	W	7.3	16.
SW	11.0	SW	9.5	SW	9.5	SW	9.7	WSW	12.5	SW	11.3	WSW	11.9	SW	8.1	SW	8.0	SW	9.5	SW	9.5	SW	8.2	17.
S	12.8	SSW	11.6	SW	12.0	S	15.0	S	15.4	S	16.2	S	17.9	S	7.9	S	9.7	S	8.9	S	8.1	SSW	8.0	SSW	8.4	18.
NNW	7.7	NNW	7.5	NNW	7.3	NW	7.1	NNW	6.8	NW	4.0	NW	3.6	NW	4.7	NW	6.0	NW	7.3	NW	6.0	WNW	8.2	19.
NNW	16.3	N	17.2	NNW	20.3	N	19.2	NNW	19.5	NW	15.9	NW	16.2	NW	16.4	WNW	14.9	WNW	16.9	WNW	16.6	W	17.3	20.
W	15.6	W	14.2	W	13.8	W	12.2	WSW	12.5	WSW	10.2	WNW	11.1	WNW	20.1	WNW	21.7	WNW	20.5	WNW	20.8	NW	20.9	21.
W	14.1	W	14.1	WSW	13.3	WSW	13.4	WSW	12.7	WSW	13.5	SW	13.4	SW	13.1	WSW	15.3	SW	14.7	WSW	13.4	WSW	13.5	22.
WSW	16.5	WSW	16.2	WSW	16.5	WSW	15.1	WSW	16.1	WSW	17.3	WSW	15.1	WSW	20.1	WSW	18.6	SW	18.0	WSW	17.3	SW	7.6	23.
WSW	16.2	SW	15.3	SW	17.1	SW	18.3	WSW	19.1	SW	17.4	SW	16.3	SW	16.8	SW	16.4	SW	16.1	SW	16.8	SW	16.0	24.
W	8.2	W	7.9	W	5.7	W	5.1	W	4.6	W	4.2	W	3.5	WSW	2.7	SW	1.5	SSW	3.0	S	4.5	SSW	5.9	25.
SW	7.8	SW	8.1	SW	9.5	SW	8.9	W	8.8	NW	7.1	NW	6.2	NW	5.6	NW	3.7	NW	3.8	NW	4.6	NW	6.1	26.
WNW	6.0	WNW	6.0	W	5.3	WNW	4.4	WNW	5.4	NW	4.5	NW	3.9	NNW	3.3	NNW	2.7	NNW	2.2	NNW	1.9	N	2.9	27.
E	5.1	ENE	5.1	ENE	6.0	ENE	9.0	ENE	8.9	E	8.6	E	7.0	E	6.6	E	5.9	E	6.0	E	5.7	E	4.7	28.
ESE	2.5	NE	3.0	NE	2.5	NE	2.2	NE	2.1	E	2.8	E	6.8	ESE	8.5	SE	8.4	SE	7.7	SE	7.6	ESE	7.0	29.
SE	6.6	SSE	9.2	SSE	6.8	SSE	5.5	NW	3.6	NW	2.5	NNE	2.0	NE	2.5	NE	1.8	NNE	2.0	NE	2.0	NE	1.8	30.
	10.3		10.3		10.2		10.1		10.1		9.5		9.3		9.7		9.7		9.6		9.5		9.1	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

NNE	6.4	NNE	7.6	N	10.4	N	9.0	N	5.0	N	6.0	N	8.4	NNW	6.9	NNW	9.8	NW	9.9	NNW	11.5	NW	12.0	1.
NW	11.2	N	11.6	N	8.6	NNE	7.4	NNE	5.7	NE	4.6	NE	4.0	NE	3.0	NE	2.1	ENE	1.1	ENE	2.3	NNW	2.6	2.
SSW	8.8	SSW	9.1	S	8.7	SSW	9.1	S	9.6	SSE	8.1	ESE	9.0	ESE	10.8	E	9.9	E	9.9	E	10.5	E	10.3	3.
NE	13.7	NE	14.5	ENE	14.0	ENE	15.9	NE	16.5	ENE	15.6	ENE	17.0	ENE	17.4	ENE	17.2	ENE	15.7	E	12.1	E	13.0	4.
E	11.4	ENE	11.4	E	10.4	E	10.4	E	10.5	E	9.8	E	10.7	E	12.0	E	11.4	E	10.8	E	9.2	E	9.8	5.
NNE	8.6	NNE	8.6	NE	8.7	NE	8.6	ENE	7.3	ENE	6.6	ENE	5.8	ENE	5.4	ENE	5.2	ENE	4.4	NE	3.7	SE	3.0	6.
W	6.0	W	7.0	SW	5.6	W	6.5	W	7.5	W	7.3	W	8.1	W	9.3	WSW	8.6	SW	9.4	SW	9.6	SW	9.0	7.
WSW	11.0	SW	12.6	WSW	12.8	WSW	14.3	SW	12.6	SW	13.2	SW	13.0	SW	12.9	SW	13.5	SSW	14.3	SSW	13.4	SSW	14.4	8.
WSW	3.9	WNW	3.6	SW	7.0	NW	8.4	NW	9.0	WNW	7.7	NW	9.3	NW	9.3	NW	9.7	NW	8.2	WSW	9.6	NW	6.1	9.
SW	11.0	SW	10.6	WSW	11.9	SW	10.5	SW	10.5	SW	12.0	SW	12.5	SW	11.1	SW	11.9	SW	13.4	SW	13.4	SW	14.4	10.
W	13.6	WSW	12.2	WSW	11.5	WSW	13.6	WSW	13.4	WSW	14.0	WSW	12.2	W	11.2	WNW	8.8	NW	10.5	WNW	11.4	W	13.5	11.
NW	10.4	WNW	17.6	W	17.3	WNW	15.6	WNW	15.3	WNW	15.8	W	14.9	W	13.3	WNW	14.1	W	14.9	WNW	17.4	WSW	15.0	12.
W	13.4	WSW	14.4	WNW	13.5	W	14.7	W	14.2	WNW	15.2	W	15.6	W	15.5	W	15.3	W	15.2	W	14.1	WSW	14.2	13.
WSW	8.0	SW	7.6	SSW	6.5	S	5.9	SSE	6.0	SSE	6.6	SSE	7.8	SSE	8.5	SSE	8.9	SSE	9.4	S	9.4	SSW	9.5	14.
SSE	10.5	SSE	11.9	S	11.5	S	10.5	S	11.4	SSE	11.7	SSE	11.8	SSE	11.8	SSE	11.0	SSE	10.9	SSE	9.9	SSE	10.0	15.
SSW	10.4	SSW	10.1	SW	9.1	SW	9.3	WSW	9.3	WSW	10.2	WSW	9.6	SW	9.7	SW	8.8	SW	8.5	SW	8.3	SW	8.6	16.
SSW	8.7	SSW	9.0	SSW	7.8	S	7.3	S	8.0	S	8.6	SSE	7.7	SSE	9.0	S	11.1	S	11.4	S	9.6	S	7.9	17.
SW	6.3	SW	6.5	WSW	5.3	W	5.0	SW	5.3	WSW	5.0	WSW	4.5	W	4.7	W	4.4	W	4.0	W	3.6	W	3.1	18.
WSW	3.0	WSW	2.3	SW	2.3	N	6.5	N	11.1	N	8.2	N	8.2	N	5.3	NW	4.4	WNW	5.2	WNW	7.0	NW	9.0	19.
NW	9.0	NW	9.8	NNW	12.2	NNW	13.7	N	13.6	N	13.4	N	13.7	N	14.6	N	13.7	N	13.0	N	11.3	NNE	11.0	20.
ENE	8.9	ENE	7.3	SE	6.9	E	7.9	E	7.3	ENE	4.9	NE	5.8	ENE	6.4	E	7.0	E	8.0	E	8.6	E	8.7	21.
E	7.7	ENE	7.6	ENE	7.9	E	8.4	ENE	8.8	E	10.0	E	9.4	E	9.3	E	10.6	E	10.8	E	11.2	ESE	10.0	22.
E	12.0	E	13.0	E	13.0	E	13.5	E	12.1	E	13.3	SE	14.7	E	12.3	E	11.6	E	12.7	E	12.3	ENE	11.6	23.
E	13.6	ESE	14.0	E	14.8	E	14.2	E	14.7	E	12.5	E	12.8	E	13.2	E	12.2	ESE	12.9	ESE	12.1	E	11.8	24.
E	11.0	E	11.0	E	11.7	E	11.7	E	12.7	E	11.2	E	12.0	ESE	10.8	ESE	13.1	SE	13.6	SE	12.1	SE	11.3	25.
ESE	9.0	SE	8.7	SE	8.3	ESE	7.9	SE	11.3	SE	8.8	ESE	8.3	SE	9.0	SE	9.8	SE	9.2	SE	8.1	SE	8.6	26.
SE	9.4	SE	10.3	SE	9.3	ESE	7.7	ESE	9.3	E	8.7	ESE	11.4	SE	11.6	SE	11.0	SE	10.5	SE	11.8	SE	11.7	27.
SSE	5.6	SSE	5.0	SSE	5.4	SSE	6.0	SE	5.8	SE	7.2	SE	7.6	SE	6.8	SE	6.4	SE	6.8	SE	5.2	S	4.8	28.
SSW	2.4	S	3.2	S	3.5	S	3.0	S	3.9	S	4.2	S	4.2	S	4.1	S	4.1	S	5.3	S	5.8	S	4.5	29.
S	8.3	S	9.6	S	11.4	S	11.0	S	4.0	S	4.6	S	5.2	SSW	4.6	SSW	4.7	SSW	4.8	SSW	3.9	SW	3.5	30.
E	3.6	ESE	3.0	SE	3.0	E	2.5	ENE	1.2	NE	1.0	NE	1.4	ENE	1.9	ENE	4.5	E	5.2	E	6.4	E	7.0	31.
	9.3		9.4		9.4		9.6		9.4		9.2		9.6		9.4		9.5		9.7		9.5		9.4	Mittel

Digitized by Google

November 1897.*) Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	ESE	6.5	E	6.8	E	6.1	E	5.5	E	7.5	E	7.1	E	6.8	ESE	8.1	SE	7.7	ESE	7.4	ESE	8.0	ESE	9.1
2.	E	7.9	ESE	8.6	ESE	9.5	ESE	8.9	ESE	9.6	E	9.0	E	8.4	E	8.6	E	8.0	E	8.1	E	7.9	E	8.9
3.	E	8.3	E	6.6	E	8.4	E	8.2	E	7.7	E	8.8	E	8.9	E	9.8	E	9.7	E	9.6	E	9.8	E	9.0
4.	ESE	12.0	E	13.0	E	13.7	S	12.5	S	14.0	ESE	14.6	SW	13.3	ESE	13.2	ESE	13.5	ESE	12.9	ESE	11.6	SE	12.0
5.	SE	8.3	SSE	7.5	S	6.4	S	5.2	SSW	4.5	S	3.7	SSW	3.7	SSW	3.1	SW	3.1	SSW	3.2	SSW	4.2	WSW	3.8
6.	SW	4.8	S	3.2	SSW	4.4	SSW	4.7	SW	4.5	SW	3.2	SSE	1.9	SE	3.6	S	4.5	SE	4.1	SE	5.0	SE	4.3
7.	E	10.4	E	12.3	E	14.2	E	14.3	E	14.2	E	13.8	E	14.1	E	14.9	E	16.6	E	16.2	E	15.0	ESE	13.6
8.	ESE	13.3	E	13.0	ESE	11.7	ESE	14.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SE	15.3	SE	15.3	SE	15.2
11.	SE	14.7	SE	14.0	SE	15.0	SE	14.4	SE	14.3	SE	13.0	SE	12.0	SE	12.4	SE	12.4	SE	11.4	SSE	10.7	SSE	9.3
12.	WSW	6.3	SSW	6.0	SSW	6.2	SW	6.7	SSW	6.6	S	6.5	SSW	5.4	SSW	7.6	SW	7.3	SW	5.7	SW	8.5	SSW	9.2
13.	SW	13.1	SSW	13.4	SSW	13.0	S	13.6	S	13.8	S	14.6	SSW	15.0	SSW	15.0	SSW	14.7	SSW	14.7	SSW	16.7	SSW	15.6
14.	SSW	11.0	SSW	10.0	S	11.0	S	10.6	S	9.4	S	9.2	S	8.4	S	11.0	S	10.0	S	10.3	S	8.1	S	8.7
15.	SSW	10.7	SSW	12.0	SSW	14.0	SSW	14.5	SW	13.1	SW	13.4	WSW	12.9	NW	12.4	NNW	16.0	NNW	14.7	NNW	15.0	NNW	13.9
16.	W	7.2	NNW	9.1	N	11.7	NW	9.0	WNW	7.0	N	6.4	NW	2.0	NW	6.6	WSW	4.0	WSW	5.0	W	6.0	W	5.6
17.	SSW	5.0	SSW	4.8	SSW	5.2	SSW	5.4	S	5.6	S	6.0	S	5.0	S	6.7	S	7.9	S	8.0	S	8.2	S	9.2
18.	SW	12.4	SW	13.0	SW	12.6	SW	13.0	SW	13.4	SW	13.5	SW	13.9	SW	12.8	SW	13.2	WSW	12.8	SW	11.4	WSW	12.4
19.	WSW	9.3	W	9.3	WSW	9.4	WSW	11.0	W	10.5	W	10.1	W	9.4	WSW	10.5	SW	11.0	SW	12.4	WNW	12.8	WSW	14.2
20.	W	11.2	W	12.7	W	12.5	WSW	13.8	W	12.0	WNW	13.1	WNW	11.6	WNW	12.0	W	8.4	NW	10.0	NW	7.0	W	5.9
21.	WNW	6.7	W	8.8	WNW	7.4	W	7.0	W	7.4	W	6.7	W	7.6	W	7.3	W	6.6	WSW	4.9	WSW	5.1	WSW	6.3
22.	WSW	7.5	WSW	8.1	WSW	8.7	WSW	9.2	WSW	8.7	W	8.3	WSW	7.3	SW	6.8	WSW	7.6	WSW	7.3	WSW	6.7	WSW	6.7
23.	W	9.3	WSW	7.4	W	9.0	W	9.6	W	9.4	W	9.6	SW	9.7	W	11.2	W	10.2	W	9.7	WNW	11.5	W	12.8
24.	N	11.0	NNW	11.7	NW	11.7	N	13.2	N	12.9	NW	13.4	NNW	15.6	N	14.3	NNW	13.0	N	12.1	NW	14.4	N	12.8
25.	NNE	12.6	E	7.9	ESE	6.7	SE	8.6	SE	7.0	SE	6.4	SE	5.1	SE	4.6	SE	4.5	SSE	4.7	SSE	5.6	S	5.1
26.	WSW	5.4	SW	6.6	SW	7.4	SW	8.4	SW	9.0	SW	9.4	SW	10.6	SW	10.9	SW	12.7	SW	14.7	SW	14.8	SW	14.4
27.	SW	18.3	SW	16.8	SW	16.0	SW	15.2	SW	13.4	SW	12.3	SW	9.7	WSW	7.0	SW	5.0	SW	5.0	SW	7.0	SSW	7.8
28.	WSW	10.0	W	9.0	WSW	7.8	WSW	8.7	WSW	7.1	SW	6.0	SW	8.7	SW	9.7	SW	9.4	SW	10.3	SSW	10.4	SW	12.4
29.	W	11.0	W	10.7	SW	10.4	W	10.2	WSW	10.3	SW	10.8	W	14.1	W	10.4	WSW	13.0	SW	12.7	WSW	11.5	N	11.4
30.	NNW	14.0	NW	10.6	NW	12.9	WNW	10.5	NW	13.0	W	10.6	WNW	10.3	WNW	6.5	SW	3.6	SW	3.3	SW	12.7	SW	15.1
Mittel		*10.2*		*10.0*		*10.4*		*10.4*		*9.9*		*9.5*		*9.4*		*9.1*		*9.2*		*9.7*		*10.0*		*10.4*

*) Die Mittel wurden unter Fortlassung der lückenhaften Registrirungen vom 6. bis 10. aus 27 Tagen berechnet.

Dezember 1897. Windrichtung und

1.	SW	27.7	SSW	25.6	SW	19.0	WNW	17.4	W	11.6	WNW	8.0	NW	8.4	W	4.0	SSW	3.4	SW	8.6	SW	10.6	WSW	9.4
2.	E	13.2	ENE	13.1	NE	13.9	NE	14.7	NE	14.1	NE	14.0	NE	14.0	NNE	14.0	NNE	16.2	NE	16.2	NNE	15.9	NE	15.5
3.	NE	8.5	NE	7.6	NE	9.0	NE	8.4	N	8.7	NNE	9.3	NNE	11.6	NE	10.7	NE	11.7	NE	11.3	NE	10.6	NE	10.6
4.	ENE	8.3	ENE	7.5	E	5.1	E	4.4	E	3.2	E	3.2	E	4.2	E	4.6	E	4.3	NE	6.0	ENE	5.4		
5.	NNE	4.6	NE	6.0	NE	6.6	ENE	7.9	ENE	7.9	NE	8.5	NE	8.0	NE	7.7	ENE	8.6	ENE	8.7	ENE	8.4	ENE	7.6
6.	E	3.5	E	4.1	E	3.7	ESE	5.4	SE	3.5	S	2.4	S	2.6	S	3.4	SSW	3.9	S	4.4	S	5.7	S	6.3
7.	S	15.0	S	13.6	SSW	14.3	S	13.7	SSW	14.7	SSW	11.8	SSW	10.3	SW	10.3	WSW	11.1	SW	11.5	SW	12.1	SW	11.3
8.	S	25.3	S	25.3	S	25.8	S	26.5	S	28.0	SSW	28.4	SSW	28.5	SW	22.8	SW	14.7	SW	14.6	SW	12.6	SW	11.0
9.	SSW	14.1	S	15.6	SSW	16.3	SSW	16.8	S	16.5	SSW	17.0	SSW	18.4	SSW	18.5	SSW	20.5	SSW	20.3	S	20.8	S	19.5
10.	SSW	13.9	SSW	13.5	SSW	12.5	SSW	14.4	SW	14.5	WSW	11.5	SW	11.1	WSW	9.4	SW	9.6	SW	11.6	SSW	13.0	SSW	12.8
11.	SE	18.1	SE	20.4	SE	22.2	SE	22.0	SE	21.6	SE	21.4	SE	19.1	SE	15.5	SSE	11.7	SSE	9.9	S	7.9	SSW	7.6
12.	WSW	13.0	SW	12.7	SW	12.9	SW	15.1	SW	14.6	SW	13.3	SW	14.5	SW	11.5	WSW	12.3	SW	14.0	SW	9.9	SW	12.5
13.	WNW	4.9	WNW	5.1	W	5.7	W	5.9	WSW	7.5	SW	7.4	SW	8.2	SW	7.8	SW	6.6	SSW	6.7	SW	7.4	SSW	7.9
14.	S	11.6	S	10.7	S	10.7	S	11.3	S	11.3	S	11.2	S	11.2	S	11.0	S	11.1	S	12.2	S	13.0	S	11.5
15.	SSE	8.5	SE	9.0	SE	8.4	SE	8.8	SE	10.3	SE	12.8	SE	12.9	S	14.2	S	14.1	SSW	16.2	SSW	16.4	S	16.3
16.	SSW	11.1	SSW	10.6	S	9.6	SSW	9.9	S	9.7	S	10.6	S	10.7	S	11.9	S	13.5	S	14.5	S	14.9	SSE	14.6
17.	S	12.6	S	11.0	SSW	13.3	S	12.3	S	12.0	S	11.7	S	11.9	S	12.1	S	11.5	S	16.7	SSW	11.0	SSW	11.2
18.	SW	11.5	SW	11.4	SW	9.8	SW	8.0	SW	9.6	SW	10.6	SW	8.6	SW	9.5	SW	7.9	SW	7.9	SW	7.9	SW	8.1
19.	WNW	7.1	NW	7.4	NNW	9.6	NW	7.8	NW	6.6	NW	6.7	NW	6.7	NW	6.7	NW	6.7	NW	7.0	N	5.6	N	7.3
20.	NNE	4.1	NNE	5.9	NNE	6.2	N	5.6	NNE	5.0	NNE	5.9	NE	7.1	NE	7.2	NE	7.4	NE	5.3	ENE	7.9	ENE	7.0
21.	E	7.3	E	7.5	E	7.7	E	8.2	E	6.3	E	7.0	E	7.9	E	8.7	E	9.0	ESE	8.7	E	8.6	E	7.7
22.	S	3.8	S	3.4	SSW	2.5	SW	2.6	SW	2.8	W	3.7	W	3.6	W	3.9	W	3.7	W	3.5	SW	3.6	SW	6.0
23.	NW	6.3	NW	7.3	NW	7.1	WNW	6.0	W	7.0	WNW	8.5	WNW	8.5	W	8.0	WSW	8.2	SW	8.0	SW	10.2	SW	10.4
24.	SW	10.7	SW	10.3	SW	10.0	SW	10.0	SW	10.0	SW	10.0	SW	9.0	SW	7.2	SW	5.8	SSW	6.0	SSW	6.0	SSW	6.4
25.	SW	5.3	SW	4.9	SSW	3.5	SSW	5.3	SSW	5.6	SW	5.4	SW	5.5	SW	5.0	SW	4.3	SW	4.3	SW	4.3	SW	4.4
26.	SSW	9.8	SSW	9.3	SSW	10.4	SSW	10.0	SW	9.9	SW	10.3	SSW	10.7	SSW	10.2	SW	10.1	SSW	10.9	SW	10.4	SW	9.4
27.	SSW	16.5	SSW	14.3	SSW	15.2	SSW	15.0	SSW	18.0	SSW	18.7	SSW	17.6	SSW	18.3	SSW	18.4	SSW	19.0	SSW	17.0	SSW	19.4
28.	SSW	18.0	SSW	19.6	SSW	18.9	SSW	18.1	SSW	18.7	SSW	19.3	SSW	19.0	SSW	19.3	SSW	18.7	SSW	17.6	SSW	16.2	SSW	15.8
29.	SSW	19.0	SSW	18.9	SSW	18.4	SSW	17.4	SSW	17.8	SSW	18.5	SSW	18.7	SSW	18.0	SSW	16.0	SSW	18.4	SSW	18.3	S	19.7
30.	S	21.4	S	21.6	S	20.6	S	20.4	S	19.8	S	21.1	S	20.9	S	21.6	S	21.1	S	22.0	S	21.2	S	20.5
31.	S	13.5	S	11.3	S	10.5	S	11.1	S	11.0	S	10.3	SSE	10.9	SSE	10.6	S	11.5	S	11.7	S	11.9	S	7.9
Mittel				*11.9*		*11.8*		*11.6*		*11.7*		*11.6*		*11.6*				*11.1*		*10.8*		*11.4*		*11.2*

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Borkum.**

1ᵖ		2ᵖ		3ᵖ		4ᵖ		5ᵖ		6ᵖ		7ᵖ		8ᵖ		9ᵖ		10ᵖ		11ᵖ		Mitternacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
ESE	8.1	E	7.8	E	7.2	E	8.4	E	8.4	E	9.0	ESE	9.5	E	9.0	E	9.9	ESE	9.3	E	9.2	ENE	8.5	1.
ESE	8.6	ESE	7.9	ENE	8.1	E	7.7	E	7.6	E	8.1	E	8.5	E	8.2	E	7.5	E	8.2	E	7.7	ENE	7.5	2.
E	9.5	ESE	10.0	ENE	10.5	E	11.0	E	9.6	E	13.1	E	13.0	E	13.5	E	13.7	E	12.6	E	11.9	E	12.5	3.
ESE	12.5	E	12.2	NE	11.0	ESE	12.2	SE	12.6	SE	11.9	ESE	10.9	ESE	10.9	ESE	12.8	SE	12.3	SE	10.0	SE	9.3	4.
WSW	3.5	SW	3.1	WSW	2.7	SW	2.0	WSW	1.6	SW	2.0	SW	2.6	S	3.4	S	3.0	S	3.6	S	3.5	S	3.6	5.
ESE	6.0	ESE	5.1	E	2.9	E	3.6	E	5.1	E	5.5	E	8.5	E	10.1	E	12.2	E	12.3	ESE	12.8	E	11.4	6.
E	14.4	ESE	16.2	ESE	17.5	ESE	16.4	ESE	24.0	SE	18.6	ESE	18.7	ESE	19.7	SE	18.7	ESE	17.3	ESE	16.3	ESE	15.4	7.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	8.
SE	13.6	SE	15.1	SE	14.0	ESE	15.0	ESE	19.4	ESE	16.4	SE	16.2	SE	18.8	SE	16.6	SE	16.5	SE	16.7	SE	16.0	9. 10.
SSE	8.6	SE	8.3	SSE	8.2	SSE	8.0	SSE	8.5	SE	7.9	SSE	8.0	S	6.8	S	6.4	S	5.9	SSW	6.1	SSW	5.4	11.
SSW	9.4	SSW	11.5	SSW	11.2	SSW	11.0	SSW	12.0	SSW	10.9	SSW	12.1	SSW	12.5	SSW	13.3	SSW	12.8	SSW	13.4	SSW	13.5	12.
SW	12.4	SSW	16.0	SW	15.5	SW	13.2	SW	11.7	SSW	11.2	SSW	10.8	SSW	11.2	SSW	11.3	SSW	11.0	SSW	11.1	SSW	11.1	13.
SSW	9.6	S	10.0	SSW	10.9	S	9.5	S	8.0	S	10.4	S	10.8	SSW	11.5	SSW	11.0	SSW	10.9	SSW	11.8	SSW	9.3	14.
N	16.4	NNW	17.0	N	19.4	NW	18.8	NNW	18.0	WNW	15.2	WNW	13.4	NNW	11.7	N	13.6	N	11.7	NW	12.5	NW	8.0	15.
WSW	4.2	WSW	6.5	WSW	6.7	SW	6.0	SW	6.3	SW	5.7	SW	6.0	SW	5.3	SW	4.2	SW	5.5	SSW	5.3	SW	4.7	16.
S	9.9	SSW	10.7	SSW	11.1	SSW	11.9	SSW	11.8	SW	11.8	SW	12.8	SW	12.5	SW	13.0	SW	12.9	SW	13.4	SW	14.3	17.
WSW	13.0	W	12.0	WNW	12.0	NW	8.6	WNW	11.4	W	7.7	W	8.3	WSW	9.0	W	9.2	W	9.1	W	8.8	W	8.9	18.
WSW	14.4	W	14.3	W	13.8	W	14.5	W	14.1	W	13.3	W	13.3	WSW	12.9	WSW	13.4	WSW	12.2	WSW	12.2	WSW	11.6	19.
W	6.8	W	7.1	WNW	8.2	WNW	8.0	W	12.6	W	10.3	WNW	10.6	WNW	8.9	W	8.5	W	9.5	W	8.7	20.
W	7.4	W	8.1	W	8.1	W	9.2	W	8.2	W	7.3	W	7.7	WSW	6.5	WSW	6.5	WSW	6.7	WSW	6.8	WSW	6.9	21.
WSW	7.0	WSW	8.0	WSW	7.0	WSW	7.0	WSW	8.4	WSW	8.3	SW	8.3	SW	9.0	W	9.0	WSW	8.4	W	9.3	WSW	9.1	22.
W	12.8	W	11.1	W	10.5	WNW	10.0	WNW	10.0	WSW	11.0	W	10.7	N	10.5	N	10.0	N	9.6	N	10.6	N	10.3	23.
NW	11.2	NNW	12.1	NNW	13.5	NNW	14.0	NNW	15.4	NNW	16.3	NNW	13.8	NW	15.9	N	13.3	N	14.7	NNE	14.0	N	11.8	24.
S	3.6	WSW	2.5	SW	1.5	SW	1.3	W	1.2	SW	1.2	SW	2.6	SW	3.1	SW	3.2	WSW	2.8	SW	3.4	SW	4.8	25.
SW	16.4	SW	16.1	SW	16.2	SW	15.7	SW	16.4	SW	17.7	SW	18.7	SW	19.2	SW	20.0	SSW	20.0	SW	19.3	SW	19.0	26.
SSW	9.5	SW	9.6	SSW	11.0	SSW	12.0	S	11.0	SSW	11.5	SW	13.5	WSW	13.6	W	13.6	WNW	11.8	W	10.1	W	10.9	27.
SW	12.7	SSW	13.2	S	15.2	SSW	15.6	SSW	15.0	SSW	16.3	SSW	19.8	SSW	22.1	SW	21.9	W	18.3	WSW	13.7	WSW	20.7	28.
N	28.8	N	35.3	N	37.0	NNW	36.6	N	32.1	N	29.4	NNW	27.4	NNW	26.0	N	25.3	N	21.7	NNW	21.0	NNW	17.0	29.
SW	17.9	SW	19.0	SW	21.3	SW	15.1	SSW	16.4	SSW	19.5	SSW	17.0	SSW	17.7	SSW	21.3	SSW	25.0	SSW	26.0	SSW	27.0	30.
	10.9		*11.5*		*11.8*		*11.4*		*11.6*		*11.5*		*11.7*		*11.9*		*12.0*		*11.7*		*11.4*		*11.2*	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Borkum.**

SW	9.0	SW	8.1	SW	7.9	SW	5.3	WSW	4.4	SW	4.6	WSW	5.4	NW	7.0	WSW	2.9	NNW	1.2	ENE	5.8	ENE	12.3	1.
NE	14.8	NE	14.7	NNE	13.5	NNE	13.6	NNE	13.9	NNE	14.2	NE	14.2	NE	13.4	NE	11.6	NE	11.0	NE	10.0	NE	9.6	2.
ENE	10.8	ENE	9.4	ENE	6.4	ENE	5.5	ENE	5.3	ENE	3.6	ENE	3.4	ENE	4.9	ENE	5.5	ENE	7.5	ENE	8.9	ENE	7.1	3.
ENE	5.0	E	3.9	E	3.7	ENE	5.1	ENE	8.0	E	6.5	E	7.1	E	6.3	E	7.0	ENE	7.5	NE	6.4	NE	5.4	4.
NE	8.8	E	8.1	E	7.8	E	7.0	E	7.2	ENE	8.0	E	7.4	ENE	5.0	E	7.0	ENE	5.5	E	5.5	E	5.0	5.
S	7.7	SSW	7.0	SSW	9.1	SSW	8.1	SSW	8.0	S	8.3	S	9.2	S	10.0	S	12.5	S	13.3	S	12.6	S	14.7	6.
SSW	11.6	SSW	11.6	SSW	12.2	SSW	13.7	S	14.3	S	15.8	SSW	15.3	S	17.5	S	18.7	S	20.0	S	20.4	S	23.2	7.
SW	11.7	SW	13.0	WSW	14.3	SW	13.4	SW	10.2	SW	15.8	SW	13.2	WSW	13.1	SW	17.0	SSW	13.4	SSW	12.7	S	8.
SSW	17.6	SSW	17.4	SSW	15.0	SSW	16.1	SSW	17.9	SSW	16.0	SSW	16.5	SSW	16.1	SSW	14.8	SSW	13.7	SSW	13.4	SSW	13.3	9.
SSW	14.0	SSW	13.6	SSW	12.3	S	13.3	S	13.3	SSE	11.2	SSE	12.0	SSE	12.9	SSE	13.2	SSE	14.0	SSE	13.6	SW	15.7	10.
SSW	8.5	SW	9.8	SW	10.8	SW	11.6	WSW	11.7	SW	13.0	WSW	14.7	WSW	13.6	SW	11.6	SW	11.8	WSW	13.0	SW	14.4	11.
SW	12.6	SW	10.5	SW	8.4	SSW	7.7	S	9.2	SSE	6.0	S	8.4	SSE	5.1	SSE	2.9	SSE	0.2	NE	2.0	N	2.0	12.
SSW	6.8	S	5.3	S	9.3	SSE	9.4	SE	9.8	SE	11.7	SE	12.7	SE	13.7	SE	12.3	SE	13.7	SE	13.4	SSE	12.6	13.
SSE	14.9	SSE	12.6	S	13.5	S	13.3	S	12.7	S	12.4	S	11.5	S	11.0	S	10.4	S	10.0	S	7.3	S	7.3	14.
SSW	16.5	SSW	17.9	S	18.4	S	16.9	SSW	18.1	SSW	17.1	SSW	16.9	SSW	14.9	SSW	14.0	SSW	12.4	SSW	10.4	SSW	11.3	15.
S	16.4	S	15.6	S	14.4	S	14.0	S	15.0	S	15.1	SSW	15.0	S	15.2	S	14.3	S	14.1	S	14.0	S	13.3	16.
SSW	10.7	SSW	11.7	SSW	10.9	SSW	9.1	SSW	9.8	SSW	11.7	SSW	11.3	SW	11.2	SSW	11.2	SW	9.9	SW	11.4	SW	11.5	17.
SW	7.5	SW	8.8	SW	8.1	SW	7.4	SW	7.6	W	7.7	WSW	6.4	WSW	7.0	WSW	6.9	WSW	7.4	WNW	6.5	WNW	6.5	18.
N	5.3	N	5.4	N	5.0	N	5.1	N	5.0	N	5.9	NNE	5.7	NNE	5.5	NE	5.9	NNE	6.3	NNE	5.7	N	4.3	19.
E	7.2	ENE	6.8	SE	7.2	E	7.4	E	8.1	E	9.7	E	9.3	E	9.4	E	9.5	E	9.4	E	9.0	E	8.1	20.
E	7.7	E	6.8	E	7.6	E	6.3	E	5.9	ESE	6.2	ESE	7.0	ESE	6.9	ESE	6.1	SE	5.8	SE	5.1	SSE	4.9	21.
SW	6.7	WSW	6.8	WSW	6.5	SW	6.5	SW	6.6	WSW	6.6	SW	6.6	WSW	7.1	SW	7.2	NW	5.9	NW	6.0	NW	7.5	22.
SW	10.3	SW	9.2	SW	9.9	SW	10.6	SW	11.1	SW	10.4	SW	9.0	SW	9.8	SW	10.0	SW	9.4	SW	10.4	SW	9.3	23.
SSW	7.0	SW	6.6	SSW	6.0	SSW	4.5	SSW	4.4	SSW	3.7	SSW	3.9	SSW	4.1	SSW	4.0	SSW	4.1	SSW	3.6	SSW	4.5	24.
SW	4.1	SSW	4.4	SSW	4.0	SSW	4.1	S	4.7	S	5.7	S	6.5	SSW	6.9	SSW	7.5	SSW	7.6	SSW	8.2	SSW	9.4	25.
SW	10.5	SSW	12.0	S	11.5	SSW	11.2	SSW	11.8	SSW	13.4	SSW	11.8	SSW	12.3	SSW	12.6	SSW	12.4	SSW	12.6	SSW	15.4	26.
S	18.6	SSW	17.7	S	18.4	S	19.1	S	17.7	S	17.3	S	17.7	S	18.2	S	17.4	S	17.8	SSW	16.7	SSW	17.8	27.
SSW	15.7	SSW	15.1	SSW	14.6	S	14.3	S	13.4	SSW	13.9	SSW	14.4	SSW	13.4	SSW	14.7	SSW	15.4	SSW	16.0	SSW	18.0	28.
SSW	20.0	S	20.0	S	21.0	S	21.0	S	20.4	S	21.2	S	23.3	S	25.0	S	24.6	S	23.4	S	23.0	S	23.0	29.
S	20.6	S	20.3	S	20.6	S	20.4	S	16.3	S	17.0	S	16.8	S	16.3	S	15.7	S	14.4	S	13.1	S	13.4	30.
S	12.1	S	14.0	S	12.3	S	11.6	S	10.0	S	9.3	S	11.4	S	12.4	S	13.4	S	13.4	S	12.6	S	12.5	31.
	11.3		11.1		11.0		10.7		10.7		10.8		11.2		11.2		10.9		10.9		10.7		11.2	Mittel

Digitized by Google

III.

Zur Statistik der **Stürme** an der Deutschen Küste

im Jahre 1897.

Auszug aus den Tagebüchern der Signalstellen der Seewarte.

Digitized by Google

Januar 1897.

Stürmische Tage waren der **2.** für die Preussische Küste, der **7.** und **8.** für die Nordseeküste, der **9.** für die Nordsee-, die westliche und mittlere Ostseeküste, der **22.** für die Nordsee- und die westliche Ostseeküste, der **23.** für die Ostseeküste und der **24.** für die mittlere Ostseeküste.

2. Januar.

Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I	NW 8 ◕	(4)	II	NNW 7 ○	(5)	III	N 8 ○	(5)	
Hela.	I	NW 5 ◔	(3)	II	NW 6 ◕	(4)	III	N 8 ◔	(4)	
Pillau.	I	NW 7 ◕	(7)	II	NW 6 ◕	(6)	III	NNW 8 ◕	(6)	
Brüsterort.	I	N 9 ◑	(5–6)	II	N 8 ◑	(5–6)	III	NE 8 ○	(5–6)	tg. ⚹.
Memel. (vgl. S. 1)	I	NNW 8 ●•	(7)	II	N 6 ◕	(6)	III	N 4 ○	(5)	

7. und 8. Januar.

Borkum. (vgl. S. 37)	I	7.	E 8 ◑	(2)	8.	E 7 ●	(2)	**Helgoland.**	I	7.	SE 5 ●○○	(5)	8.	ESE 6 ●	(6)
	II		E 8 ●	(2)		E 7 ●	(2)		II		E 7 ●○○	(6)		E 7 ●	(6)
	III		ESE 6 ●	(2)		E 7 ●	(2)		III		ESE 8 ●			E 7 ●	
Norderney.	I	7.	ESE 7 ●	(2)	8.	ESE 7 ●	(2)	**Neuwerk.**	I	7.	E 6 ◕	(4)	8.	E 7 ◔	(5)
	II		ESE 7 ●	(2)		ESE 7 ●	(2)		II		E 7 ◑	(5)		E 7 ◔	(5)
	III		ESE 7 ●	(2)		ESE 7 ●	(2)		III		E 7 ◕			E 7 ◔	
Nesserland.	I	7.	ESE 8 ◕		8.	E 6 ●		**Cuxhaven.**	I	7.	ESE 7 ●	(4)	8.	E 8 ◕	(4)
	II		ESE 5 ●			E 8 ●			II		ESE 6 ●	(4)		E 7 ●	(4)
	III		ESE 8 ●			E 7 ●			III		ESE 8 ●	(4)		E 8 ●	(4)
					8.	Abends ⚹⁰.		**Brunshausen.**	I	7.	ESE 4 ●		8.	E 4 ●	
Carolinensiel.	I	7.	SE 5 ◔		8.	ESE 6 ◔			II		SE 5 ●			SE 6 ●	
	II		SE 8 ◔			ESE 6 ◔			III		SE 4 ●			SE 6 ●	
	III		SE 6 ◔			ESE 6 ◔		**Hamburg.** (vgl. S. 43)	I	7.	E 5 ●		8.	ESE 5 ●	
Wangeroog.	I	7.	SE 8 ●		8.	ESE 7 ●			II		ESE 4 ●			E 5 ●	
	II		SE 7 ●			ESE 7 ⚹			III		ESE 8 ●			ESE 6 ●	
	III		ESE 7 ●			E 8 ⚹				7.	Tags und folgende Nacht öfter steife Böen.				
Schillighörn.	I	7.	E 7 ●○○	(5)	8.	E 6 ●○○	(6)			8.	p. m. vielfach steifer Wind.				
	II		E 7 ●○○	(5)		E 6 ●○○	(6)	**Glückstadt.**	I	7.	E 3 ◑		8.	E 4 ●	
	III		E 7-8 ●○○	(5)		E 7-8 ●○○	(6)		II		E 3 ●			E 4 ◔	
Wilhelmshaven. (vgl. S. 49)	I	7.	SE 5 ●	(4)	8.	SE 6 ●	(4)		III		E 3 ●			E 3 ●	
	II		SE 4 ●	(3)		E 6 ●	(4)	**Brunsbüttel.**	I	7.	SE 4 ●		8.	ENE 4 ●	
	III		ESE 8 ●	(4)		E 7 ●	(5)		II		ESE 4 ●			ENE 4 ●	
Brake.	I	7.	ESE 7 ●		8.	E 7-8 ●			III		E 4 ●			ENE 4 ●	
	II		ESE 8 ●			E 7-8 ●		**Süderhöft.**	I	7.	ESE 7 ◕	(4)	8.	ESE 9 ◕	(4)
	III		ESE 8-9 ●			E 8 ●			II		ESE 5 ◑	(4)		ESE 9 ◕	(4)
Geestemünde.	I	7.	ESE 4 ●		8.	ESE 5 ●			III		ESE 7 ●			E 9 ◑	
	II		ESE 5 ●			ESE 8 ●			8.	Nachts ENE 8-9, morgens noch Stärke 8, seit $4^1/_4{}^p$ Stärke 9, folgende Nacht anhaltend.					
	III		ESE 4 ●			ESE 6 ●		**Tönning.**	I	7.	E 7 ◕		8.	E 7 ○	
Bremerhaven.	I	7.	ESE 4 ●		8.	E 8 ●			II		E 7 ○			E 7 ○	
	II		E 5 ●			E 6 ●			III		E 7 ○			E 7 ○	
	III		E 5 ●			E 8 ●		**Keltum.** (vgl. S. 7)	I	7.	E 5 ◔		8.	SE 8 ●	
Weserleuchtthurm.	I	7.	ESE 8 ●		8.	E 7 ●			II		SE 5 ◕			E 5 ◑	
	II		ESE 6 ●			E 7 ●			III		SE 6 ●			E 5 ○	
	III		E 7 ●			ENE 7 ●		**Munkmarsch.**	I	7.	E 7 ◔		8.	E 8 ◑	
									II		E 7 ◔			E 8 ◑	
									III		E 7 ◑			E 8 ◑	

9. Januar.

Borkum. (vgl. S. 37)	I	ENE 7 ●	(2)	II	E 5 ●	(2)	III	E 4 ●	(2)	Tags und folgende Nacht ⚹.
Norderney.	I	E 7 ●⚹	(2)	II	ESE 6 ●⚹	(2)	III	ESE 8 ●	(2)	Tags ⚹.
Nesserland.	I	E 7 ●⚹		II	E 8 ●		III	ESE 8 ●		
Carolinensiel.	I	E 7 ●⚹		II	E 7 ●⚹		III	E 7 ●⚹		Nachts ⚹, tags ⚹böen.
Wangeroog.	I	E 6 ●⚹		II	E 6 ●⚹		III	E 8 ●⚹		
Schillighörn.	I	E9-10 ●⚹	(7)	II	SE8-9 ●⚹	(6)	III	SE8-9 ●⚹	(6)	Noch am **10.** morgens ESE 7-8.

Digitized by Google

9. Januar.

	I			II			III		
Wilhelmshaven. (vgl. S. 49)	E	8 ● ✳	(4)	E	6 ●	(3)	ESE	7 ●	(4)
Brake.	E	7 ●		E	7 ●✳		E	7 ◔	
Geestemünde.	ESE	5 ● ✳		ESE	5 ● ✳		ESE	4 ●	
Bremerhaven.	E	8 ●		E	6 ●		E	6 ●	
Weserleuchtth.	ENE	7 ● ✳		ENE	7 ● ✳		E	7 ● ✳	
Helgoland.	ESE	7 ● ✳	(6)	ESE	7 ● ✳	(6)	ESE	6 ●	Nachts, $7^1/_2{}^a - 5^1/_2{}^p$ ✳.
Neuwerk.	E	6 ●✳	(4)	E	6 ● ✳	(4)	E	6 ●	
Cuxhaven.	E	8 ●	(4)	E	9 ●	(4)	ESE	6 ●	(3) $5^a - 3^p$ ✳.
Brunshausen.	ESE	4 ●		E	SE 6 ● ✳		SE	4 ●	
Hamburg. (vgl. S. 43)	E	6 ●		E	ESE 7 ● ✳		E	4 ●	Nachts und tags heft. Schneetreiben, zeitw. stürm.
Glückstadt.	E	3 ● ✳		E	3 ● ✳		ESE	4 ●	
Brunsbüttel.	ESE	3 ● ✳		E	ENE 6 ● ✳		NE	8 ● ✳	$1^p - 9^p$ ✳.
Süderhöft.	E	9 ● ✳		E	9 ● ✳		E	9 ● ✳	Nachts, tags und folgende Nacht Sturm, am **10.** morgens auf Stärke **7** abschwächend, doch am **10.** $9^1/_2{}^a - 1^p$ wieder ESE 8.
Tönning.	E	7 ● ✳		E	7 ● ✳		E	7 ● ✳	
Keitum. (vgl. S. 7)	I ENE	6 ●		II E	6 ●		III ESE	6 ●	Seit 9^a ✳.
Munkmarsch.	I E	7 ◔		II E	7 ◔		III ESE	7 ◔	Seit 9^a ✳.
Aarösund.	I ESE	4 ●		II ESE	7 ●		III ESE	7 ● ✳	Tags ✳ böen.
Flensburg.	I E	8 ● ✳		II ESE	8 ●		III ESE	6 ●	$10^h\,40^m$ a. m. E 10, ✳ 7.
Schleimünde.	I SE	8 ●	(6)	II SE	8 ●	(6)	III SE	8 ●	(6)
Friedrichsort.	I E	5 ◕	(4)	II E	6 ◕ ✳	(5)	III E	5 ◕	(4)
Marienleuchte.	I E	8 ○	(6)	II E	6 ●	(6)	III ESE	6 ● ✳	(6) Abends bis Mitternacht ✳.
Travemünde.	I SE	7 ● ✳	(4)	II E	7 ● ✳	(5)	III ESE	5 ● ✳	(4)
Wismar.	I ESE	6 ●		II SE	5 ●		III SE z E	6 ●	
Warnemünde.	I E	7 ●	(6)	II E	8 ●	(7)	III E	7 ● ✳	(6) $5^1/_2{}^p$ bis Mitternacht ✳.
Darsserort.	I SE	6 ◔	(6)	II SE	7 ●	(6)	III SE	8 ●	(6) Folgende Nacht ✳.
Stralsund.	I SE	4 ●		II SE	6 ●		III SE	3 ●	
Wittower Posth.	I SE	7 ●	(4)	II SE	7 ●	(4)	III SE	7 ●	(4)
Arcona.	I ESE	3 ◕	(5)	II ESE	6 ◕	(6)	III ESE	6 ◕	(6)
Thiessow.	I ESE	5 ●	(1)	II ESE	5 ●	(1)	III ESE	4 ●	(1)
Greifswald. Oie.	I ESE	8 ◕	(4)	II ESE	7 ○	(4)	III ESE	7 ○	(4)

22. Januar.

	I			II			III		
Borkum. (vgl. S. 37)	I NE	4 ◔		II NE	4 ● ✳		III N	6 ● ✳	Nachts, tags ✳.
Norderney.	I NE	6 ◕	(4)	II NE	6 ● ✳	(4)	III ENE	6 ● ✳	
Nesserland.	I NE	4 ●		II NNE	3 ● ✳		III ENE	7 ● ✳	Nachts ✳, folgende Nacht stürmisch mit ✳.
Carolinensiel.	I NE	7 ◔		II NE	7 ● ✳		III NE	7 ● ✳	$11^a - 8^p$ ✳ böen.
Wangeroog.	I NNE	5 ●		II N	7 ● ✳		III NE	7 ● ✳	
Schillighörn.	I N	5 ● ✳	(1)	II N	6 ● ✳		III N	4 ● ✳	
Wilhelmshaven. (vgl. S. 49)	I NE	4 ●		II NE	6 ● ✳		III NE	6 ● ✳	
Brake.	I N	4 ●		II N	5 ●		III NNE	5 ●	
Geestemünde.	I N z E	2 ●		II N z E	5 ●		III N	2 ●	
Bremerhaven.	I N	3 ●		II N	8 ●		III NNE	8 ●	
Weserleuchtth.	I NNE	3 ◕		II NNE	6 ● ✳		III NE	7 ● ✳	Seit 1^p ✳.
Helgoland.	I NE	4 ●	(4)	II NE	5 ● ✳	(5)	III NE	7 ●	$2^1/_2{}^p - 7^p$ ✳.
Neuwerk.	I NW	5 ●	(3)	II NW	5 ●	(3)	III N	5 ● ✳	
Cuxhaven.	I N	4 ●	(2)	II NNE	5 ● ✳	(3)	III NE	7 ●	(3) $2^p - 7^p$ und folgende Nacht ✳.
Brunshausen.	I N	4 ●		II N	2 ●		III SE	3 ●	
Hamburg. (vgl. S. 43)	I NW	8 ●		II NW	2 ●		III NE	2 ●	Spätabends ✳.
Glückstadt.	I N	3 ●		II N	1 ●		III E	1 ●	Nachts, tags und folgende Nacht ✳.
Brunsbüttel.	I NNE	2 ●		II NNE	2 ●		III NE	3 ● ✳	$3^p - 8^p$ ✳ 9.
Süderhöft.	I NNW	3 ◕		II N	6 ● ✳		III NNE	6 ● ✳	
Tönning.	I N	5 ◔		II NNE	7 ●		III NNE	8 ● ✳	4^p bis folgenden Morgen NNE 8 mit ✳, dann anhaltend Stärke 7.
Keitum. (vgl. S. 7)	I NE	6 ◔		II NE	6 ●		III NE	7 ●	
Munkmarsch.	I NNE	8 ◔		II NNE	8 ◔		III NNE	8 ◔	
Aarösund.	I NNE	8 ● ✳		II NNE	8 ● ✳		III NE	6 ● ✳	4^p, 6^p NE 1, ✳.
Flensburg.	I N	4 ● ✳		II NE	6 ● ✳		III NE	8 ●	$6^1/_2{}^p$ NE 6, 9^p, 10^p NE 6.
Schleimünde.	I NNE	3 ◕	(1)	II NE	7 ● ✳	(4)	III NE	8 ● ✳	(5) 5^p Wind zunehmend.
Friedrichsort.	I NNE	3 ●	(3)	II NNE	3 ● ✳	(2)	III NE	6 ● ✳	6^p NE 7.

Digitized by Google

23. Januar.

Aarösund.	I	NE 3 ●			II	NE 3 ●			III	NE 3 ●		
Flensburg.	I	NE 3 ◕			II	NE 6 ●			III	NE 4 ○		
Schleimünde.	I	ENE 5 ●		(4)	II	NE 5 ○		(3)	III	NE 4 ◕		(3)
Friedrichsort.	I	NE 7 ●⁎		(6)	II	NE 8 ●⁎		(5)	III	NE 6 ●		(5)
Marienleuchte.	I	ENE 8 ●⁎		(6)	II	NNE 6 ◑		(6)	III	NNE 6 ●		(6)
Travemünde.	I	ESE 6 ●⁎		(4)	II	NE 8 ●		(7)	III	NE 8 ●		(7)
Wismar.	I	E 3 ●			II	ENE 8 ●			III	NEzE 8 ●		
Warnemünde.	I	NEz-7 ●⁎		(6)	II	NEz 8 ●⁎		(7)	III	NE 7 ●⁎		(6)
Darsserort.	I	ENE 8 ●		(7)	II	ENE 9 ●⁎		(7)	III	ENE 9 ●		(7)
Stralsund.	I	NE 8 ●			II	NE 7 ●⁎			III	NE 7 ●⁎		
Wittower Posth.	I	ENE 7 ●⁎		(4)	II	ENE 7 ●⁎		(4)	III	NEzE 8 ●		(5)
Arcona.	I	NE 6 ●		(5)	II	NE 7 ●		(6)	III	NE 6 ●		(6)
Thiessow.	I	ENE 6 ●			II	NE 8 ●			III	NE 8 ●		
Greifswald. Oie.	I	E 7 ●		(4)	II	ENE 1 ●⁎		(4)	III	NE 7 ●		(4)
Ahlbeck.	I	ENE 5 ●			II	ENE 5 ●⁎			III	ENE 5 ●⁎		
Swinemünde. (vgl. S. 31)	I	ENE 5 ●		(3)	II	NE 8 ●		(5)	III	NE 7 ●		(4)
Colbergerm.	I	NE 7 ●		(6)	II	NE 7 ●		(6)	III	NE 7 ●⁎		(6)
Rügenwalderm. (vgl. S. 55)	I	ENE 5 ●		(3)	II	ENE 8 ●		(4)	III	ENE 5 ●⁎		(4)
Stolpmünde.	I	ENE 8 ●		(5)	II	ENE 7 ●⁎		(7)	III	ENE 7 ●⁎		(7)
Leba.	I	E 8 ●		(5)	II	ENE 6 ●		(6)	III	NE 6 ●⁎		(6)
Rixhöft.	I	NNE 4 ●		(5)	II	NE 4 ●⁎		(5)	III	NNE 4 ●⁎		(5)
Hela.	I	ENE 7 ●		(4)	II	ENE 8 ●⁎		(5)	III	NE 7 ●⁎		(4)
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I	NE 8 ●		(5)	II	NE 7 ●⁎		(5)	III	NE 7 ●⁎		(5)
Pillau.	I	NE 3 ○○		(3)	II	NE 4 ●⁎		(3)	III	NE 4 ●⁎		(3)
Brüsterort.	I	E 8 ●⁎		(3)	II	E 6 ●		(3)	III	ESE 6 ●⁎		(3)
Memel. (vgl. S. 1)	I	ENE 4 ●		(2)	II	ENE 4 ●		(2)	III	E 5 ●⁎		(2)

Nachts ⁎⁰, tags zeitw. ⁎ und stürm. Böen

$2^{1}/_{2}{}^{p}$ bis abends ⁎.

Tags ⁎böen, 7^{p} NE8, 9^{p} NE9, 11^{p} NE8
Mittags, abends ⁎.

Tags ⁎.

24. Januar.

Travemünde.	I	NNE 9 ●		(6)	II	NNE 6 ●⁎		(5)	III	NNE 4 ●		(4)
Wismar.	I	NE 6 ●⁎			II	NE 5 ●⁎			III	NNW 3 ●		
Warnemünde.	I	NNE 7-8 ●⁎		(7)	II	NNE 6 ●⁎		(5)	III	NNE 5 ●⁎		(4)
Darsserort.	I	NE 8 ●		(7)	II	NNE 5 ◑		(5)	III	NNW 4 ●		(4)
Stralsund.	I	NNE 7 ●⁎			II	NNE 4 ●⁎			III	NE 0 ●⁎		
Wittower Posth.	I	NE 6 ●		(5)	II	NE 7 ●		(5)	III	NE 6 ●⁎		(4)
Arcona.	I	NNE 4 ●		(4)	II	NNE 4 ●⁎		(4)	III	NNE 4 ●⁎		(4)
Thiessow.	I	NNE 5 ●○			II	NNE 4 ●⁎○		○	III	NNE 3 ●⁎○		○
Greifswald. Oie.	I	NEz-8 ●		(5)	II	NEz-8 ●		(5)	III	NE 7 ●		(5)

Nachts bis Mitternacht NE8-9, dann NNE6-7.

Nachts ⁎böen, tags ⁎^{0}, 10^{a}, 4^{p} NNE3.
10^{a} NE7, 0^{p} NE8.
Tags fast anhalt. ⁎.
9^{h} 5^{m} a. m. NE7-8, $0^{1}/_{2}{}^{p}$ NE7.
Morgens bis abends ⁎böen.

Februar 1897.

Stürmische Tage waren der **10.** und **14.** für die östliche Ostseeküste, der **16.** und **17.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **21.** für die Nordsee-, die westliche und mittlere Ostseeküste, der **24.** für die Preussische Küste, der **25.** für die ganze Küste, der **26.** für die Ostseeküste und der **27.** für die Preussische Küste.

10. Februar.

Colbergerm.	I	SSW 6 ●			II	WSW 4 ●○○		(2)	III	W 7 ◔		(2)
Rügenwalderm. (vgl. S. 55)	I	S 3 ●⁎		(2)	II	WSW 4 ◔		(1)	III	WSW 3 ○		(2)
Stolpmünde.	I	SW 8 ●		(6)	II	WSW 8 ●○○		(3)	III	WSW 6 ○		(4)
Leba.	I	SW 8 ●⁎		(4)	II	WSW 8 ●		(4)	III	W 8 ○		(4)
Rixhöft.	I	S 5 ●		(4)	II	SW 5 ◑		(4)	III	SW 4 ○		(4)
Hela.	I	S 9 ●		(6)	II	SSW 5 ●		(3)	III	W 3 ◔		(5)
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I	S 7 ●○○			II	S 4 ●			III	WNW 3 ○		
Pillau.	I	S 6 ●		(4)	II	SSW 8 ●⁎		(5)	III	SW 5 ●		(5)
Brüsterort.	I	S 10 ●⁎		(2)	II	S10-11 ●		(3)	III	S 6 ○		(3)
Memel. (vgl. S. 1)	I	SSE 8 ●			II	S 6 ●⁎			III	SW 5 ◑		

$9^{1}/_{2}{}^{a}$—$0^{1}/_{2}{}^{p}$ ═.
$11^{1}/_{2}{}^{a}$—$0^{3}/_{4}{}^{p}$ ═.

Nachts ⁎, tags ⁎böen, $7^{1}/_{2}{}^{a}$ SW9, $9^{1}/_{2}{}^{a}$ SW8, $11^{1}/_{2}{}^{a}$ SW7.
Früh ⁎.
$8^{1}/_{2}{}^{a}$—11^{a} ⁎
a. m. ⁎, folgende Nacht stürmisch aus W.

Digitized by Google

14. Februar.

Colbergerm. (vgl. S. 55)	I	W 7 ● ○○ (2)	II	NNE 6 ●	(4)	III	NNE 5 ●	(4)		
Rügenwalderm.	I	W 8 ● ○○	II	NNE 6 ◕		III	NNE 4 ●			
Stolpmünde.	I	W 8 ●═ (7)	II	NNE 7 ◕	(7)	III	NNE 6 ● ✳	(6)	4^p NNE 7, 6^p NE 6.	
Leba.	I	W 8 ● • ✳ (5)	II	N 6 ●	(6)	III	NE 2 ●	(6)	Nachts •, tags ✳, 6^p, 10^p NE 9.	
Rixhöft.	I	NW 4 ● ✳ (5)	II	NNW 6 ●	(6)	III	NNW 6 ●	(6)	Folgende Nacht N 8.	
Hela.	I	WSW 7 ● ✳ (4)	II	N 5 ●	(3)	III	NNE 5 ●	(3)	Nachts ✳, a. m. •, ✳.	
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I	W 6 ● ✳ (5)	II	WNW 8 ◕	(6)	III	NW 7 ● ✳	(6)	a. m. •, ✳, seit $4^h 1^p$ ✳, 4^p, 6^p N 7.	
Pillau.	I	WSW 6 ● ✳ (6)	II	NW 5 ● ✳	(6)	III	N 6 ◕	(7)	2^p NNW 8, 4^p N 7, 6^p N 6.	
Brüsterort.	I	W 8 ● ✳ (5)	II	NNE 10-11 ● ✳	(6–7)	III	NNE 8-10 ◕	(6–7)		
Memel. (vgl. S. 1)	I	W 5 ● ✳	II	NE 7 ● ✳		III	NE 4 ◕		3^p NE 7, 5^p NNE 5.	

16. und 17. Februar.

Darsserort.

	16.	17.
I	SW 3 ○	W 4 ●
II	W 4 ○	WSW 4 ═
III	W 5 ●	WSW 4 ◔

17. $8^h 1^p$—$2^h 2^p$ ═.

Stralsund.

	16.	17.
I	WNW 3 ◔○	WNW 8 ═
II	WNW 4 ◑	WNW 3 ◔○
III	WNW 7 ●	W 3 ◔○

17. 10^a WNW 7, 4^p WNW 8.

Wittower Posthaus.

	16.	17.
I	SW ε S 1 ◑	WSW 7 ●═
II	W 3 ◕	WNW 6 ●
III	W 6 ◕	WNW 5 ◑

17. $8^h 50^m$ a. m. WNW 8, $11^h 6^m$ a. m. WNW 7.

Arcona.

	16.	17.
I	WSW 3 ○	W 6 ● ═
II	WSW 3 ◑	W 4 ●═
III	W 6 ●	W 8 ○

17. Nachts stürmischer W, seit $4^h 2^p$ Wind nachlassend, ═, 11^a WSW 6, 1^p W 5.

Thiessow.

	16.	17.
I	WSW 1 ○	WNW 8 ● ═
II	WSW 2 ◔	WNW 8 ●═
III	W 3 ●	WNW 3 ◔○○

Greifswalder Oie.

	16.	17.
I	W 6 ○ (2)	NW 7 ●═ (3–4)
II	W 4 ● (2)	NW 7 8 ● ○○ (4)
III	W 7 ● (3–4)	NW 6-7 ●○○ (3–4)

17. $7^h 1^p$—$10^h 1^p$, 4^p—$4^h 3^p$ ═, 10^a NW 7-8, 4^p NW 7.

Ahlbeck.

	16.	17.
I	WSW 2 ◔	WNW 6 ● (3)
II	WSW 4 ◔	W 4 ● (2)
III	WSW 5 ●	W 4 ◔ (2)

Swinemünde. (vgl. S. 31)

	16.	17.
I	WSW 3 ◔	WNW 6 ● (1)
II	SW 5 ◔	WNW 5 ● (1)
III	WSW 6 ●	WSW 4 ◑ (0)

16. p. m. auffrischend, folgende Nacht steif, böig aus W und WNW.

17. Böig, langsam südlicher drehend.

Colbergerm.

	16.	17.
I	SW 3 ◑	W 7 ● ○○
II	WSW 4 ◑	W 6 ● ○○
III	WSW 7 ●	W 5 ●

16. 9^p bis 17. 4^a WSW 8, 11^a W 7, 1^p, 3^p W 6, 4^p—7^p ═.

Rügenwalderm. (vgl. S. 55)

	16.	17.
I	NW 3 ●	W 3 ●═
II	WSW 4 ●	WNW 4 ● ○○
III	WSW 7 ●	WNW 3 ●═

16. Abends böig, $8^h 1^p$ Wind auf WNW springend und nachlassend.

17. Nachts und früh bis $10^h 40^m$ a. m. ═, tg. ○○, ab. ═.

Stolpmünde.

	16.	17.
I	NW ε N 3 ●	W 3 ●═
II	W 5 ●	W ε N 5 ●
III	WSW 7 ● ✳	W 3 ◑

16. 10^p, 12^p WSW 7. — 17. 2^a, 6^a WSW 5.

Leba.

	16.	17.
I	NNW 4 ●	W 4 ●═
II	W 5 ●	WNW 6 ●═
III	W 8 ● ✳	NW 5 ○

16. Seit 4^p ✳, 6^p W 7, 10^p W 6.

17. 6^a WNW 8, 9^a W 6, 4^p NW 7.

Rixhöft.

	16.	17.
I	NW 3 ● (3)	WSW 3 ●═ (4)
II	WNW 4 ● (3)	W 4 ● ○○ (5)
III	WSW 8 ● ✳ (5)	W 4 ◑ (5)

16. Abends ✳.

17. Nachts WSW 6-5, ┼, 11^a WSW 7, 5^p W 7.

Hela.

	16.	17.
I	WNW 3 ◑ (2)	W 7 ● (4)
II	W 5 ● (3)	W 7 ◑ (4)
III	WSW 9 ● ✳ (6)	WNW 5 ○ (3)

16. 6^p—8^p ✳, 6^p WSW 7, 7^p WSW 8, 8^p—12^p WSW 8.

17. 4^p, 6^p WNW 7.

Neufahrwasser. (vgl. S. 13)

	16.	17.
I	NW 2 ●	WNW 6 ● (5)
II	WSW 4 ●	WNW 4 ◑ (5)
III	W 6 ● ✳	WNW 1 ○ (5)

16. $5^h 1^p$ WSW 5.

17. Nachts W 9 mit ✳, 10^a, 0^p WNW 8, 4^p NW 7.

Pillau.

	16.	17.
I	NNW 2 ● (4)	W 6 ●═ (6)
II	WSW 4 ◑ (4)	W 7 ● (6)
III	WSW 6 ● (4)	WNW 7 ◑ (6)

17. 0^p W 7.

Brüsterort.

	16.	17.
I	WSW 6 ● (6)	W 6 ●═ (6–7)
II	WSW 6 ◕ (6)	NW 8 ◔ (6–7)
III	WSW 10-11 ● ✳ (6–7)	NW 8 ○ (6–7)

16. $5^h 1^p$ WSW 10-11, $9^h 1^p$ W 11. — 17. 0^p W 8-9, 6^p NW 8.

Memel. (vgl. S. 1)

	16.	17.
I	S 1 ●	WNW 3 ◔
II	WSW 3 ◕	W 4 ◔
III	W 8 ● ✳	NW 4 ○

16. 6^p W 7, ✳.

21. Februar.

Borkum, (vgl. S. 37)	I	SW 3 ● (4)	II	NW 8 ● • (6)		III	NW 6 ○	(5)	Nachts, p. m. •, 0^p NW 7, 4^p NW 8, 6^p NW 7.	
Norderney.	I	SW 6 ● • (3)	II	NW 6 ● • (4)		III	NW 6 ○	(4)	3^p NNW 7, 5^p NW 6.	
Nesserland.	I	SSW 4 ◑	II	NW 7 ● •		III	NW 6 ○		$3^1/_2{}^p$ NW 7, 6^p NW 6, folgende Nacht W 4.	
Carolinensiel.	I	SW 5 ● •	II	SW 7 ●		III	W 7 ●		Nachts, 8^p—$10^1/_2{}^p$ •, 0^p—6^p •böen, $0^1/_2{}^p$ SW 7, $4^1/_2{}^p$ SW 8, $6^1/_2{}^p$ W 7.	

Digitized by Google

21. Februar.

Wangeroog.	I	WSW 3 ●	II	WSW 4 ●⁺✳	III	WSW 4 ●⁺		Tags ✳ und ⁺.
Schilllighörn.	I	SSW 6 ● ○○ (4)	II	W 6 ● ═ (4)	III	NW 7 ●	(4)	4ᵖ NW 6-8, 6ᵖ NW 6.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 49)	I	SW 4 ●⁺ (3)	II	W 4 ◑ (3)	III	WNW 8 ◑	(4)	
Brake.	I	SSW 6 ●⁺	II	SW 7-8 ●⁺	III	WNW 7 ●		
Geestemünde.	I	SW 5 ●	II	WNW 7 ●⁺	III	WNW 8 ●		5ᵖ WNW 6, 7ᵖ WNW 8.
Bremerhaven.	I	SSW 3 ●⁺	II	SW 5 ●	III	NW 6 ●		5ᵖ, 7ᵖ NW 6, a. m., p. m. ⁺.
Weserlenchtth.	I	SSW 3 ●⁺	II	WSW 6 ●⁺	III	WNW 8 ◔		Tags böen, 4ᵖ, 6ᵖ WSW 7, gegen 7ᵖ abflauend.
Helgoland.	I	SW 3 ●⁺○ (5)	II	WNW 8 ●○○ (5)	III	N 6 ◑		$1\frac{1}{2}{}^{h}$—$7\frac{1}{2}{}^{h}$ ═, $7\frac{1}{2}{}^{h}$—$10\frac{1}{2}{}^{h}$ ●, $2\frac{1}{4}{}^{p}$ ═, p. m öfter ●⁺, 5ᵖ NNW 6, $9\frac{1}{2}{}^{p}$ N 6.
Neuwerk.	I	SW 5 ●⁺ ═ (3)	II	SW 5 ●⁺ ═ (3)	III	NW 8 ◑		4ᵖ W 6, 10ᵖ NW 8, 11ᵖ bis 22. 1ᵖ NNW 8-10, dann abflauend und westlicher.
Cuxhaven.	I	SSW 4 ●⁺ (2)	II	SW 5 ●⁺ (2)	III	NNW 8 ●⁺	(4)	Nachts, tags ●, 2ᵖ—4ᵖ ═, 5ᵖ NNW 7, 6ᵖ, 10ᵖ NNW 8, bis morgens abflauend.
Brunshausen.	I	SW 4 ●	II	WSW 6 ●⁺	III	NW 7 ◑		4ᵖ WSW 6, 6ᵖ NW 8, 9ᵖ NW 7.
Hamburg. (vgl. S. 43)	I	SSW 5 ◑	II	SSW 6 ●⁺	III	NW 8 ●⁺		p. m. ⁺.
Glückstadt.	I	SSW 3 ◔	II	WSW 4 ●⁺	III	NW 7 ◔		5ᵖ NW 8, $7\frac{1}{2}{}^{p}$ NW 7-8, $10\frac{1}{2}{}^{p}$ WNW 6.
Brunsbüttel.	I	SW 4 ●⁺	II	SW 5 ●	III	NW 8 ○		3ᵖ WSW 6, 10ᵖ NW 8-9, 11ᵖ N 5-6, Wind nachlassend.
Süderhöft.	I	S 6 ●⁺	II	NW 8 ●○○	III	NW 7 ◔		$4^{1}/_{4}{}^{p}$—$5^{1}/_{2}{}^{p}$ starke ●, ✳böen, 4ᵖ, 10ᵖ NW 7.
Tönning.	I	SW 6 ●⁺	II	WSW 8 ●⁺	III	NNW 7 ●		4ᵖ NNW 7.
Keitum. (vgl. S. 7)	I	S 5 ●	II	SW 8 ●	III	NW 6 ○		$4^{1}/_{2}{}^{p}$ Böen mit ✳, ●, zwischen 6ᵖ und 7ᵖ NW 8 (18 Meter pro Sek.), dann Wind abnehmend.
Munkmarsch.	I	SW 3 ●	II	W 4 ●	III	NW 7 ○		Seit $2^{1}/_{4}{}^{p}$ NW 7, $6^{1}/_{2}{}^{p}$—7ᵖ am stärksten, dann abnehmend, tags ✳böen mit ⁺.
Aarösund.	I	SSW 3 ● ═	II	SSW 3 ●○○	III	NNW 7 ○		6ᵖ—10ᵖ ═, 6ᵖ WNW 8, 7ᵖ Wind nach NNW, 10ᵖ NNW 7, 12ᵖ NNW 8.
Flensburg.	I	S 3 ●⁺	II	Stille 0 ●	III	SW 5 ●		11ᵖ NW 7.
Schleimünde.	I	SW 3 ● ═ (1)	II	SW 5 ●	III	W 7 ◑	(1)	$4^{1}/_{2}{}^{p}$ Wind auf W, 5ᵖ W 7, 10ᵖ NW 8.
Friedrichsort.	I	SW 3 ●⁺ (3)	II	SW 3 ●⁺ (3)	III	NW 5 ◑	(4)	Folgende Nacht NW 7.
Marienleuchte.	I	SSW 4 ● ═ (0)	II	SSW 3 ●○○ (1)	III	NW 4 ●⁺	(3)	7ᵖ—10ᵖ ═, dann bis $5^{h}40^{m}$ p. m. ○○, $10^{1}/_{2}{}^{a}$—11^{a}, 2^{p}—7ᵖ meist ●, später ✳ und ●, folgende Nacht NW 4-6.
Travemünde.	I	WSW 3 ● ═ (0)	II	SW 6 ●⁺ (0) öfter ●, $7^{1}/_{2}{}^{p}$—$10^{1}/_{2}{}^{p}$ schwere stürmische ✳böen,	III	WNW 8 ●⁺ (3)		2ᵖ—9ᵖ ═, 9ᵖ—$10^{1}/_{2}{}^{a}$ ○○, $10^{1}/_{2}{}^{a}$—$11^{1}/_{2}{}^{a}$ und p. m. 10ᵖ NW 8, 11ᵖ bis 22. 4ᵖ NW 6-7.
Wismar.	I	SW 3 ●	II	SW 4 ◑	III	NW zN 8 ●		$10^{1}/_{4}{}^{a}$ NW zN 7, folgende Nacht stürmische ✳böen.
Warnemünde.	I	SW 1 ●○○	II	SSW 3 ●○○	III	W 4-5 ●○○		p. m. seit $2^{3}/_{4}{}^{p}$ häufig ●, 10ᵖ—11ᵖ anhalt. stürm. Böen aus W mit ✳[3], dann Wind abnehmend.
Darsserort.	I	SW 3 ● ═	II	SW 4 ●	III	SW 1 ●⁺		$5^{1}/_{2}{}^{a}$—10^{a} ═, 10ᵖ Wind auf WNW mit ⁺ und ✳, Stärke 8—9, Wind morgens abflauend.
Stralsund.	I	WSW 3 ●○○ ═	II	— —	III	SSW 4 ●⁺		
Wittower Posth.	I	SWzSt ● ═	II	SzW 1 ● ═	III	SzW 3 ●⁺		Folgende Nacht WNW 8.
Arcona.	I	SW 3 ● ═ (2)	II	SSW 3 ●⁺ (2)	III	SW 2 ●⁺	(2)	2ᵖ—$12^{1}/_{2}{}^{p}$ ●, ═, folgende Nacht NW 3.
Thiessow.	I	SW 1 ● ═	II	SSW 2 ●	III	SSW 1 ●⁺		Bis Mittag ═, folgende Nacht Wind rechtdrehend und bis Stärke 6 zunehmend.
Greifswald. Oie.	I	SSW 5 ●○○ (2–3)	II	SW 5 ●○○ (2–3)	III	SW 6 ●○○ (2–3)		$9^{3}/_{4}{}^{a}$ bis $10^{a}53^{m}$ a. m. ═, 4ᵖ SW 6.

22. Februar.

Rixhöft.	I	WSW 6 ●○○ (4)	II	W 8 ◑ (5)	III	W 6 ○	(4)	Tags ○○.
Hela.	I	W 5 ● (3)	II	WNW 7 ◑ (4)	III	WNW 5 ○	(3)	
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I	WSW 5 ● (4)	II	WSW 6 ◑ (4)	III	W 6 ○	(4)	
Pillau.	I	WSW 4 ◑ (4)	II	W 7 ◑ (7)	III	WNW 8 ○	(8)	
Brüsterort.	I	W 3 ● ═ (2)	II	WNW 8 ◔ (3)	III	NW 8 ◔	(3)	
Memel. (vgl. S. 1)	I	WSW 4 ●	II	W 5 ◔	III	NW 4 ○		

23. Februar.

Borkum. (vgl. S. 37)	I	SW 5 ● (4)	II	SW 7 ● (4)	III	SW 7 ●	(4)	p. m. ●⁺, 4ᵖ, 6ᵖ SW 8.
Norderney.	I	SSW 5 ● (3)	II	SSW 6 ● (4)	III	WSW 7 ●⁺	(5)	$5^{1}/_{2}{}^{p}$ WSW 7.
Nesserland.	I	SSW 5 ●	II	SW 6 ●	III	SW 7 ●⁺		$5^{1}/_{2}{}^{p}$ SW 7, $9^{1}/_{2}{}^{p}$ WSW 7, $11^{1}/_{4}{}^{p}$ WSW 8.
Carolinensiel.	I	SW 6 ●	II	SW 7 ●	III	SW 9 ●		$5^{1}/_{2}{}^{p}$ ✳böe, $6^{1}/_{2}{}^{p}$ SW 6.
Wangeroog.	I	SSW 3 ●⁺	II	WSW 4 ●⁺	III	WSW 8 ●⁺		4ᵖ WSW 6.
Schilllighörn.	I	SW 4 ●○○ (2)	II	SW 8-7 ●○○ (5)	III	SW 7-8 ●⁺○○ (5)		
Wilhelmshaven. (vgl. S. 49)	I	SW 5 ◑ (2)	II	SW 3 ● (4)	III	SW 7 ●⁺	(6)	3ᵖ SW 6, 6ᵖ SW 7, 9ᵖ SW 8, folg. Nacht SW 8 mit ⁺.

Digitized by Google

25. Februar.

Brake.	I	SW 3 ●		II	SW6-7 ●		III	SW 8 ●		
Geestemünde.	I	WSW 4 ●		II	WSW 5 ●		III	WSW 3 ●		5^p, 7^p WSW 6.
Bremerhaven.	I	SSW 4 ●		II	SW 6 ●		III	SW 7 ●-		6^p SW 7.
Weserleuchtth.	I	SW 4 ●		II	SW 8 ●		III	SW 7 ●-		10^p, 12^p, 2^a (am **26.**) SW 8, später etwas abnehmend.
Helgoland.	I	SW 3 ●○○ (4)		II	SW 7 ●○○ (5)		III	SW 6 ●-		$5^1/_4{}^p$ bis folgende Nacht öfter ●, 10^p SW 8.
Neuwerk.	I	SW 4 ●○○ (4)		II	SW 6 ●○○ (4)		III	SW 8 ●○○		5^p SW 8, 9^p SW 2, folgende Nacht SW 8-6 mit ═ und ●.
Cuxhaven.	I	SW 3 ◕ (0)		II	SW 5 ● (2)		III	SW 6 ● (3)		10^p SW 7, folgende Nacht ●böen.
Brunshausen.	I	WSW 4 ●		II	WSW 6 ●		III	W 5 ●		Folgende Nacht W 5-6.
Hamburg. (vgl. S. 43)	I	SW 2 ●		II	SW 4 ●		III	SW 6 ●		Abends seit 8^h 5^m p. m. ●, folgende Nacht Sturm.
Glückstadt.	I	SW 4 ●		II	WSW 4 ●		III	WSW 6 ●-		$7^1/_2{}^p$ steife WSW-Böen, folgende Nacht WSW 5-6.
Brunsbüttel.	I	W 3 ●		II	SW 8 ●○○		III	SW:W 7 ●-		Folgende Nacht WSW 6-7.
Süderhöft.	I	SW 5 ●○○ (5)		II	SW 6 ●○○ (6)		III	SW 8 ●-		11^p SW 9.
Tönning.	I	SW 5 ●		II	SW 7 ●		III	SW 8 ●-		7^p, 9^p SW 8, ●.
Keitum. (vgl. S. 7)	I	SW 5 ●		II	SW 6 ●		III	SW 7 ●		p. m. starke ●böen, grösste Windstärke nach Anemometer 7^p—8^p (16 Meter pro Sek.)
Munkmarsch.	I	SW 3 ●		II	SW 7 ●		III	SW 6 ●		4^p, 7^p WSW 4, Wind 8^p am stärksten.
Aarösund.	I	SW 4 ●		II	SW 6 ●-		III	SW 8 ●-		8^p trat Stärke 8 in lebhaften Böen ein, 9^p, 12^p SW 8, später abnehmend.
Flensburg.	I	SW 4 ●		II	SW 4 ●		III	SW 9 ●-		8^h 40^m p. m., 10^h 40^m p. m. SW 7, ●.
Schleimünde.	I	SW 4 ● (1)		II	SW 7-8 ● (2)		III	SW 8 ● (2)		Seit 0^h 50^m p. m. stürmisch, bis $4^1/_2{}^a$ am **26.** anhaltend.
Friedrichsort.	I	SW 4 ● (4)		II	SW 8 ● (5)		III	SW 7 ●- (5)		Folgende Nacht SSW 8.
Marienleuchte.	I	SW 4 ●○○ (2)		II	WSW 4-6 ●○○ (3)		III	SW 6 ●- (4)		$7^1/_2{}^p$ SW 6, ●, 10^p, 12^p, 2^a (am **26.**) WSW 7.
Travemünde.	I	WSW 4 ●		II	WSW 8 ●		III	WSW 3 ●		8^p—1^a (am **26.**) stürmische Böen, WSW 8-9.
Wismar.	I	WSW 4 ●		II	WSW 4 ●		III	SW:W 4 ●		Folgende Nacht stürmische ●böen.
Warnemünde.	I	WSW 4 ● (2)		II	WSW 4 ● (2)		III	WSW 4-3 ●○○ (3)		9^p Wind nach SW, schnell zunehmend, 10^p SW 9, nach Mitternacht SW—WSW 8.
Darsserort.	I	WSW 4 ● (4)		II	SW 4 ● (4)		III	SW 4 ●- (4)		Folgende Nacht SW 4-5 mit ●schauern.
Stralsund.	I	WSW 4 ●		II	SW 6 ●		III	SW 7 ●		
Wittower Posth.	I	SW:S 2 ●		II	SW:S 2 ●		III	SW:W 4 ●		
Arcona.	I	SW 4 ● (2)		II	SW 4 ● (3)		III	SW 4 ● (3)		Folgende Nacht WSW 7 mit ●, seit 3^a dann ═.
Thiessow.	I	SSW 4 ●○○		II	SW 2 ●○○		III	SW 2 ●○○		Folgende Nacht WSW 6 mit ═.
Greifswald. Oie.	I	SW 6-7 ●○○ (3-4)		II	WSW 8 ● (3)		III	WSW 7-8 ● (3-4)		
Ahlbeck.	I	SW 4 ●		II	SW 4 ●		III	SW 8 ●		
Swinemünde. (vgl. S. 31)	I	SSW 4 ●		II	SSW 4 ●		III	SSW 6 ●		Folgende Nacht SSW—WSW 5-6.
Colbergerm.	I	SSW 3 ● (2)		II	SW 5 ● (2)		III	SW 6 ● (2)		Folgende Nacht WSW 7 mit ●.
Rügenwalderm. (vgl. S. 55)	I	WSW 3 ●○○		II	SW 2 ●○○		III	SSW 6 ●		8^p—10^p SSW 6-7, böig, dann abnehmend.
Stolpmünde.	I	WSW 6 ●		II	SW 4 ●		III	SW 5 ●		10^p SW 7, seit Mitternacht SW—W 9.
Leba.	I	WSW 4 ●═		II	W 4 ●-		III	SW 6 ●-		Tags ●, ═.
Rixhöft.	I	SW 3 ●○○ (7)		II	SW 4 ● (7)		III	SW 7 ●- (6)		Folgende Nacht SW 6-5.
Hela.	I	WSW 3 ● (1)		II	SW 3 ●- (2)		III	SW 4 ● (2)		Folgende Nacht ●.
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I	SW 4 ●		II	SSW 2 ●○○		III	SW 5 ●		Folgende Nacht ●.
Pillau.	I	SW 4 ◑ (4)		II	SW 5 ● (4)		III	SW 4 ●- (4)		
Brüsterort.	I	W 4 ● (2)		II	SW 2 ● (3)		III	SW 8 ●- (5)		$6^1/_2{}^p$ SW 9.
Memel. (vgl. S. 1)	I	SW 3 ●		II	SW 2 ●○○		III	SW 4 ●-		

26. Februar.

Aarösund.	I	WSW 6 ●		II	W 6 ●		III	W 8 ◕		
Flensburg.	I	W 6 ●		II	SW 4 ●		III	SW 4 ○		10^a W 4.
Schleimünde.	I	SW 8 ●		II	WSW 4 ●		III	WSW 4 ●		Bis $4^1/_2{}^a$ SW 8, dann abflauend.
Friedrichsort.	I	WSW 8 ● (5)		II	WSW 8 ● (5)		III	W 4 ● (3)		6^p WSW 3.
Marienleuchte.	I	WSW 5-4 ●○○ (4)		II	W 5 ●○○ (4)		III	SW 4 ○ (3)		8^h 20^m a. m. bis 11^h 10^m a. m. ═, dann ○○.
Travemünde.	I	W 7 ● (1)		II	W 7 ● (1)		III	W 6 ● (1)		
Wismar.	I	WNW 6 ●		II	W:N 8 ●═		III	W 4 ●		$0^1/_4{}^p$ W:N 8.
Warnemünde.	I	W 7-8 ●○○═ (4)		II	W 7 ●○○═ (4)		III	WSW 6-7 ●○○═ (3)		10^a W 7.
Darsserort.	I	WSW 3 ●═ (5)		II	W 4 ●═ (5)		III	W 8 ●═ (5)		$5^1/_2{}^p$—10^p ═.
Stralsund.	I	W 6 ●═		II	W 8 ●-		(6^p)	WNW 7 ●		
Wittower Posth.	I	W:S 1 ●═		II	W:S 7 ●═		III	W 6 ●═		6^h 20^m p. m. W 7, ═.
Arcona.	I	WSW 6 ●═ (5)		II	WSW 8 ●═ (5)		III	W 8 ●═ (4)		1^p WSW 7, 3^p WSW 6, $4^1/_2{}^p$ Wind nachlassend.
Thiessow.	I	W 4 ●═		II	W 4 ●═		III	W 6 ●═		
Greifswald. Oie.	I	WSW 8 ●═ (3)		II	WNW 7 ●═ (3-4)		III	WNW 6-7 ●═ (3-4)		8^a—9^p ═.
Ahlbeck.	I	W 3 ● (0)		II	W 8 ●- (0)		III	W 4 ●-		6^h 3^m p. m. W 4.
Swinemünde. (vgl. S. 31)	I	WSW 3 ●○○		II	W 8 ●-		III	W 8 ●-		Nachts ●, tags böig, 9^a.

Digitized by Google

26. Februar.

Colbergerm.	I	WSW 7 ●•	(6)	II	WSW 8 ●═	(6)	III	W 8 ●═	(6)	$8^{1}/_{2}$—10^{p} ═, $8^{1}/_{2}$—$3^{1}/_{2}{}^{p}$ Stärke 8, 5^{p} WSW 7, 7^{p} WSW 6.	
Rügenwalderm. (vgl. S. 55)	I	WSW 5 ●═	(3)	II	WSW 2 ●•═	(4)	III	WSW 4 ●═	(3)	Nachts •, früh bis abends ═, p. m. $\bullet^{0}$.	
Stolpmünde.	I	W 3 ●═	(6)	II	W 3 ●═		III	W 7 ●═		0^{p} W 9, 4^{p} W 7.	
Leba.	I	WSW 9 ●	(5)	II	W 5 ●	(5)	III	W 5 ●═	(5)	Seit 5^{p} ═, 9^{h} 50^{m} p. m. WSW 9.	
Rixhöft.	I	W 9 ●	(7)	II	W 7 ●	(7)	III	W 8 ●	(6)	5^{p} W 7.	
Hela.	I	W 7 ●	(4)	II	W 7 ●	(4)	III	W 6 ●	(4)	6^{p} W 7.	
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I	WSW 7 ●•	(4)	II	WSW 6 ●•	(5)	III	W 8 ●•	(5)	10^{a} WSW 8, 4^{p} W 7, 6^{p} W 8.	
Pillau.	I	WSW 6 ●	(6)	II	WSW 8 ●	(6)	III	W 5 ●	(6)		
Brüsterort.	I	W 8-9 ●═	(6—7)	II	W 9-10 ●═	(6—7)	III	W 9-10 ●═	(6—7)	10^{a}, 0^{p} W 9.	
Memel. (vgl. S. 1)	I	W 7 ●═		II	W 6 ●○○		III	WSW 5 ●		10^{a} W 7, 0^{p} W 8, 4^{p} W 7.	

27. Februar.

Leba.	I	WSW 8 ●	(5)	II	NW 8 ◔	(5)	III	NW 6 ○	(5)	3^{h} 50^{m} p. m., 5^{h} 50^{m} p. m. NW 7.
Rixhöft.	I	SW 7 ●○○	(6)	II	W 7 ◑	(6)	III	W 9 ◑	(6)	5^{p} W 7.
Hela.	I	W 3 ●	(3)	II	W 3 ◔	(3)	III	W 6 ○	(4)	
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I	SW 6 ●○○	(4)	II	WSW 8 ◑	(5)	III	W 7 ○	(5)	
Pillau.	I	WSW 4 ●═	(4)	II	W 4 ●	(4)	III	W 9 ○	(5)	
Brüsterort.	I	W 8-9 ●═	(7—8)	II	W 9-10 ◔	(7—8)	III	W 9-10 ○	(7—8)	0^{p} W 9-10.
Memel. (vgl. S. 1)	I	WSW 5 ●═		II	W 5 ◔		III	W 5 ◔		

März 1897.

Stürmische Tage waren der 3. und 4. für die Nordsee-, die westliche und mittlere Ostseeküste, der 18. für die Nordseeküste, der 19. für die Nordsee-, die westliche und mittlere Ostseeküste, der 23., 25. und 26. für die ganze Küste, der 27. und 29. für die Nordsee-, die westliche und mittlere Ostseeküste, der 30. für die ganze Küste und der 31. für die Preussische Küste.

3. und 4. März.

Borkum. (vgl. S. 38)
I 3. S 7 ●• (5) 4. W 9 ●• (5)
II S 7 ◑ (5) SW 4 ◑ (5)
III SSW 9 ●• (5) S 6 ●• (5)
3. Nachts stürmische •böen, 4^{p} S 8, $6^{1}/_{2}{}^{p}$ SSW 8.
4. Nachts schwere Sturmböen, $10^{1}/_{2}{}^{a}$ W 7, 0^{1} 3^{p} WSW 8.

Norderney.
I 3. SSE 6 ●✳ (3) 4. WXW 7 ● (4)
II SSW 8 ◑ (3) WSW 7 ◑ (4)
III S 8 ●• (4) S 7 ●• (4)
3. Morgens bis $9^{1}/_{2}{}^{a}$ • und ✳, seit 4^{h} 20^{m} p. m. S 8.
4. Nachts stürmisch mit •, $10^{1}/_{2}{}^{a}$ WNW 7, $0^{1}/_{2}{}^{p}$ WSW 8, $4^{1}/_{2}{}^{p}$ SSW 8, $6^{1}/_{2}{}^{p}$ S 8, folgende Nacht stürmisch mit •.

Nesserland.
I 3. SSE 7 ●• 4. WSW 7 ●•
II SSW 7 ◑ SW 6 ●
III SW 8 ●• S 6 ●•
3. Nachts seit 4^{a} S 8 mit •, 5^{a} SSE 8, 10^{a} S 7, 4^{p} SSW 8, folgende Nacht WSW 7-8 mit •.
4. Tags häufig •, folgende Nacht SSW 7.

Carolinensiel.
I 3. SE 6 ●• 4. SW 6 ◑
II S 6 ●• SE 5 ◔
III SSW 7 ● SE 6 ●
3. 8^{a}—3^{p} • und ✳böen, 10^{a} SE 5, 0^{p} S 6, 6^{p} SSW 7.

Wangeroog.
I 3. SE 6 ●✳ 4. WSW 6 ●•
II SSW 7 ● W 4-5 ●
III WSW 7 ●• S 6-7 ●
3. 0^{p} SSE 6.
4. 4^{p} W 5, 6^{p} S 7, •.

Schillighörn.
I 3. SE 9 ●○○ 5) 4. W 6 ●○○ (4)
II S 6 ● (4) SSW 5 ● (3)
III SW 7 ●• 5) SW 5 ● (3)
3. 9^{h} 20^{m} a. m. bis 11^{h} 10^{m} a. m. ✳, 9^{h} 18^{m} a. m., 10^{a} SE 8-9, 0^{p} S 7, 6^{p} SSW 7, 8^{p} SW 8.
4. Nachts häufig •, 10^{a} W 7.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 50)
I 3. SE 7 ●✳ (5) 4. SSE 8 ● (6)
II S 5 ◑ (4) WSW 4 ◔ (3)
III SSE 7 ●• (5) SSW 7 ●• (5)
3. Nach Mitternacht SE 8, 7^{a}, 9^{a} SE 8, 10^{a} SE 7, 1^{p} S 4, 6^{p} SSW 7, 9^{p} SSW 8.
4. Nachts stürmische Böen aus SW, 9^{p} SW 6, folgende Nacht bölg.

Brake.
I 3. SE 7 ●✳ 4. SW 7-8 ●
II SSW 5-6 ● SW 6-7 ◑
III SW 7-8 ●• ESE 5 ●

Geestemünde.
I 3. SSE 8 ●✳ 4. W 7 ●•
II W 5 ◑ WzS 5 ◑
III W 5 ◑ WSW 5 ●
3. 7^{p} W 7, •böen.
4. 10^{a} W 7, 0^{p} W 8.

Bremerhaven.
I 3. SE 6 ●✳ 4. SW 8 ●•
II S 5 ◑ SW 6 ◑
III SSW 9 ●• S 5 ●
3. $6^{1}/_{2}{}^{p}$ S 6.
4. 11^{a} WSW 7, bölg.

Weserleuchtthurm.
I 3. SE 7 ●•✳ 4. SW 7 ◑•
II SSE 6 ●•✳ WSW 6 ◑
III SW 8 ◑• SSW 4 ●
3. 6^{p} SSW 7.
4. Nachts SSW—SW 8, •böen, 4^{a} SW 8, 6^{a} SW 7, 10^{a} WSW 6.

Helgoland.
I 3. SSE 6 ●✳ (5) 4. W 3 ◑ (6)
II SSW 3 ◑ 6) WSW 3 ◔ (6)
III SSW 7 ●• S 5 ●•
3. Nachts •, 5^{a}—$11^{1}/_{2}{}^{a}$ ✳, 5^{1} 3^{p} △, $7^{1}/_{2}{}^{p}$ bis nachts •, 5^{p} S 5, abends bölg, 10^{p} SSW 4.
4. 8^{1} 2^{p} bis folgende Nacht •.

Digitized by Google

3. und 4. März.

Neuwerk. I 3. SE 1 ● ✳ (3) 4. W 2 ●• (6)
II SW 6 ◕ (4) W 3 ◕ (3)
III SW 1 ●• W 4 ●
3. 10ᵃ SE 7, 0ᵖ, 10ᵖ SW 8
4. Nachts SW—W 8-9 mit •böen, 11° W 5, folgende Nacht SW 4-7 mit einzelnen •böen.

Cuxhaven. I 3. S 1 ● (3) 4. W 5 ● (3)
II S 3 ◕ (3) W 3 ● (1)
III S 2 ◕ S 2 ◕ (1)
3. 7½ᵖ—11° ✳, 4ᵖ △, 0ᵖ SSE 1, 8ᵖ, 10ᵖ S 6, •.
4. Nachts •², 10ᵖ •böen.

Brunshausen. I 3. SSE 5 ● 4. WSW 6 ●•
II SSW 5 ◕ W 4 ●
III SW 4 ● SSW 3 ◑
3. 10ᵃ SSE 6, •, ✳.
4. 10ᵃ WSW 6, 0ᵖ W 3.

Hamburg. I 3. SE 4 ● 4. SW 3 ●•
(vgl. S. 44) II SSE 3 ● WSW 3 ●
III S 1 ●• S 2 ○
3. 8¾ᵃ his nach 0ᵖ ✳schlacken, 3ʰ 50ᵐ p. m. T, 4ᵖ Sturmböe (28 Meter pro Sek.)
4. Nachts bis nach 1ᵖ •, später aufklarend, Mitternacht (4/5) starker Wind mit •.

Glückstadt. I 2. SSE 4 ● 4. WSW 6-7 ●
II S 2 ● WSW 4 ●
III S 6-7 ●• SSW 3 ○
3. 8½ᵃ böig mit ✳, 4ᵖ, 7½ᵖ steife •böen, 10½ᵖ S 8, nach Mitternacht SW 8-9
4. Bis 6ʰ Stärke 8, 7½ᵃ WSW 7, •, 10½ᵖ W 5, abflauend.

Brunsbüttel. I 3. ESE 3 ● 4. W 3 ●•
II SE 4 ◕ W 4 ●
III SSE 1 ●• S 4 ◑
3. Nachts SSE 3, 8ʰ—9ʰ •, ✳, 9ʰ—11½ʰ ✳, 10ʰ SE 7, 0ᵖ SE 3, abends und folgende Nacht steife •böen.
4. 4ʰ SSE 5-6, •, 7½ᵖ Wind auf SE, folgende Nacht stürmischer SE bis 2ʰ mit •böen.

Süderhöft. I 3. SE 6 ● (5) 4. W 7 ◕ (6)
II SSE 4 ◕ (6) WSW 6 ◑ ○○ (6)
III S 6 ●• S 7 ●
3. a. m. ✳², 9½ᵖ S 8, Wind rasch zunehmend, gegen 10ᵖ Stärke 10, nach Mitternacht wieder flauer.
4. Abends Wind auf S krimpend und wieder zunehmend, 8ᵖ Stärke 8, grösste Stärke 9 um 11ᵖ, nach Mitternacht wieder flauer.

Tönning. I 3. S 2 ● 4. W 3 ●
II SE 4 ◕ W 3 ◑
III SSE 6 ◕ SW 6 ◕
3. 10ᵃ SE 4, 0ᵖ SE 6, 6ᵖ SSE 8.
4. 10ᵖ, 0ᵖ WNW 3, 4ᵖ WSW 3.

Keitum. I 3. SE 3 ● 4. W 3 ●
(vgl. S. 8) II SSE 3 ● SW 6 ●
III SSE 4 ● SW 6 ○
3. 9ʰ—1ᵖ ✳.
4. Nachts, abends •böen.

Munkmarsch. I 3. SSE 6 ● 4. WSW 5 ●
II SSE 4 ▬ WSW 4 ●
III SSE 4 ◕ SW 4 ○

Aarösund. I 3. SE 6 ● 4. WSW 2 ●•
II SE 7 ✳ WSW 3 ●
III SSE 4 ● SW 4 ●
3. 10ʰ, 0ᵖ SE 7, 11ʰ—4ᵖ, 6ᵖ ⚿ in SW mit ▲böen.
4. a. m. •, 0ᵖ W 4.

Flensburg. I 3. SSE 4 ● 4. SSW 8 ●
II SSE 3 ✳ SW 3 ●
III SSE 3 ○ SW 3 ○
3. 10ᵖ S 4, •.

Schleimünde. I 3. SSE 3 ● (2) 4. WSW 2 ● (2)
II SSE 2 ✳ (3) WSW 3 ● (1)
III SW 7 ◕ (2) WSW 4 ● (1)
3. 10ʰ SSE 8, 4ᵖ S 8, 6ᵖ Wind in heftigen ⚿böen nach SW, Stärke 8, 10ᵖ SW 6, später wieder auffrischend.
4. 4ᵖ SW 2, 7ʰ WSW 3, Böen lassen nach, 9ʰ WSW 2, 11ʰ WSW 0.

Friedrichsort. I 3. SSW 4 ●• (4) 4. SW 7 ● (6)
II S 4 ●• (5) SW 6 ●• (6)
III S 5 ● SW 4 ● (3)
4. 0ᵖ SW 7, 4ᵖ SW 9.

Marienleuchte. I 3. SE 3 ●○○ (3) 4. SW 5 ●• (4)
II SSE 4 ✳ (5) WSW 6 ◕ (4)
III SE 3 ◕ S 2 ○ (0)
3. Früh ○○, ▬, tags •, ✳, ▲, 10ʰ SE 5, 3¾ᵖ S 5, 6½ᵖ Wind auf SSW.
4. 4ʰ, 6ʰ SSW 7, 4ᵖ WSW 4, a. m., p. m. •

Travemünde. I 3. SSE 4 ● (0) 4. SW 8 ●• (2)
II S 4 ● (2) WSW 6 ●• (2)
III S 3 ◔ (0) WSW 4 ○ (1)
3. Tags • und ✳böen, 10ʰ, 0ᵖ S 7.
4. Nachts schwere •böen, WSW 9-10, tags öfter •böen, folgende Nacht S—SSW 6-7 mit stürmischen •böen.

Wismar. I 3. SSE 4 ● 4. WSW 7 ●•
II S zE 5 ●• WSW 3 ◕
III S 4 ● SW zW 4 ◑
3. Tags •böen.
4. Nachts stürmisch mit •böen, 10½ʰ WSW 6, 0¼ᵖ WSW 8

Warnemünde. I 3. SE 4 ● (1) 4. SW 6 ●• (4)
II SSE 6-7 ● (2) WSW 6-7 ◑ (5)
III S 3 ◑ (0) WSW 4 ● (3)
3. Grösste Stärke 11ʰ—11½ᵖ, SSE 1, 1¼ᵖ—3ᵖ •, ✳. Wind abnehmend, 10¾ᵖ •ᵖ, auffrischend mit Böen von der Stärke 8.
4. 2ʰ Wind auf SW springend mit •, bis 8ʰ anhaltend, später noch häufig •.

Darsserort. I 3. S 3 ◑ (2) 4. SW 6 ● (5)
II S 3 ●• (3) SW 5 ◕ (7)
III SSW 4 ◔ (3) SSW 4 ○ (5)
4. Nachts SSW 4-5, früh SW 6-7 mit •, 10ʰ SW 7, 0ᵖ SW 8, 4ᵖ SW 7, 6ᵖ SSW 5, folgende Nacht bis Mitternacht S 4-5, später SSE 3-4 mit • und ✳.

Stralsund. I 3. S 4 ◔○○ 4. SSW 5 ●•
II S 7 ● WSW 5 ◑
III S 3 ●• SW 4 ●
3. 4ᵖ S 8, 6ᵖ S 5.
4. 0ᵖ WSW 9, 4ᵖ W 7, 6ᵖ W 6, böig mit •.

Wittower Posthaus. I 3. SSE 5 ◔ (2) 4. SW zS 8 ●• (5)
II SSE 4 ● (3) SW zW 7 ◑ (4)
III SSE 7 ● (4) SW zW 4 ◑ (2)
3. 0ʰ 40ᵐ p. m. SSE 6, 3ʰ 50ᵐ p. m. SSE 7.
4. 6ʰ SW zS 8, •, 10ʰ/ᵖ SW zW 8, 6ᵖ SW zW 6.

Arcona. I 3. S 2 ◔ (1) 4. S 4 ●• (4)
II SE 4 ◑ (3) SW 5 ◔ (5)
III S 4 ◑• (4) SW 2 ◑• (3)
3. 7¾ᵖ—9ᵖ •.
4. Nachts S 4-5, p. m. •schauer.

Thiessow. I 3. SSE 1 ◑ (1) 4. SSW 5 ●• (4)
II SE 4 ● (3) WSW 7 ◑ (2)
III SSE 4 ◑ (3) SSW 3 ◑ (1)
4. Nachts zuweilen starker Wind mit öfteren •schauern, 10ʰ 5ᵐ a. m. SW 8.

Greifswalder Oie. I 3. SSW 1 ● (3-4) 4. WSW 7-8 ◑ (4)
II S 7 ◑ (3-4) WSW 7-8 ● (4)
III S 7 ◑ (3-4) WSW 6 ● (3)
4. 6ᵖ WSW 7-8.

Digitized by Google

18. März.

Borkum. (vgl. S. 38)	I	SW 8 ◕	(5)	II	SW 4 ●	(4)	III	SW 4 ●	(4)	
Norderney.	I	WSW 6 ◕	(4)	II	SW 6 ●	(4)	III	WNW 6 ●	(4)	
Nesserland.	I	WSW 4 ◕		II	SW 5 ●		III	WNW 8 ●		Nachts steif mit •, tags öfter •.
Carolinensiel.	I	W 5 ●		II	W 5 ●•		III	SW 5 ●		Nachts, tags •böen.
Wangeroog.	I	WSW 5 ●•		II	WSW 5 ●•		III	WSW 3 ●•		
Schillighörn.	I	W 7 ●•	(5)	II	W 9 ●•	(6)	III	W 7 ●○○	(5)	
Wilhelmshaven. (vgl. S. 50)	I	WSW 5 ●		II	— —		III	— —		
Brake.	I	SW 5-7 ◕		II	SW 6-7 ●•		III	WSW 5 ●		
Geestemünde.	I	W 5 ●		II	W 4 ●•		III	W 4 ●•		
Bremerhaven.	I	SW 4 ●		II	SW 4 ●•		III	WSW 4 ●		
Weserleuchtth.	I	WSW 6 ●•		II	SW 5 ●•		III	W 5 ●•		p. m. •böen.
Helgoland.	I	WSW 4 ●	(4)	II	SW 5 ●•	(5)	III	W 4 ●		Nachts •^{3}, 2^a—3$^1/_4{}^a$ ═, a. m., p. m. öfter •, 2$^1/_4{}^p$ △.
Neuwerk.	I	W 6 ●	(4)	II	W 5 ●	(3)	III	W 4 ●		Tags •.
Cuxhaven.	I	W 4 ●	(1)	II	WSW 4 ●	(1)	III	SW 2 ●•	(0)	
Brunshausen.	I	W 3 ●		II	WSW 5 ●		III	WSW 3 ◔		
Hamburg. (vgl. S. 44)	I	SW 3 ●		II	SW 5 ●		III	W 4 ●•		Nachts •schauer, kurz vor 7^a Sturmböe mit •, bis p. m. stürmisch.
Glückstadt.	I	SW 4 ●		II	SW 5 ●•		III	W 4 ●		Tags •.
Brunsbüttel.	I	W 5 ◕		II	SW 6 ●		III	WSW 4 ●		Tags •.
Süderhöft.	I	WSW 3 ●	(5)	II	SW 4 ●•	(5)	III	W 4 ●		
Tönning.	I	SW 7 ●•		II	WSW 4 ●		III	W 9 ◕		Tags •.
Keitum. (vgl. S. 8)	I	SW 4 ●		II	SW 5 ○		III	W 5 ○		
Munkmarsch.	I	SW 5 ●		II	SW 4 ○		III	SW 5 ◕		

19. März.

Borkum. (vgl. S. 38)	I	SW 4 ●	(3)	II	SW 4 ●	(3)	III	SW 9 ●	(3)	
Norderney.	I	SW 4 ●	(4)	II	WNW 8 ●	(5)	III	WNW 8 ◕	(5)	9^a—10^a •.
Nesserland.	I	SSW 8 ●		II	WNW 8 ◕		III	WNW 7 ◕		0^p W 7, 4$^1/_4{}^p$ WNW 8, 11^p WNW 7, später, folgende Nacht WNW 8.
Carolinensiel.	I	W 7 ●		II	W 8 ●		III	W 7 ●		5^p •.
Wangeroog.	I	SW 3 ●		II	W 7 ●•		III	W 7 ●•		Tags •.
Schillighörn.	I	SW 3 ●○○	(2)	II	W 10 ●○○	(6)	III	W 9 ●•	(6)	
Wilhelmshaven. (vgl. S. 50)	I	— —		II	— —		III	W 7 ◕		
Brake.	I	SW 5 ●		II	W 9 ●		III	W 8 ◕		Tags •.
Geestemünde.	I	WSW 5 ●		II	WNW 8 ●		III	WNW 6 ●		Tags böig.
Bremerhaven.	I	SSW 4 ●		II	W 8 ●		III	W 7 ●		
Weserleuchtth.	I	SW 4 ◕		II	WNW 7 ◕•		III	WNW 8 ◕		Seit 10^a •böen.
Helgoland.	I	SW 4 ●○○	(5)	II	WNW 8 ●○○	(6)	III	NNW 7 ◕		a. m., p. m. •böen.
Neuwerk.	I	SW 4 ●	(2)	II	W 9 ●	(7)	III	W 8 ●		Tags •böen.
Cuxhaven.	I	SW 4 ◕	(1)	II	W 9 ●	(4)	III	WNW 9 ◑	(4)	Tags schwere •böen, 0^p WSW 7, 4^p, 6^p WNW 8.
Brunshausen.	I	WSW 4 ●		II	WNW 8 ●		III	NW 9 ●		Tags •.
Hamburg. (vgl. S. 44)	I	WSW 4 ●		II	W 8 ●		III	W 8 ●		Tags Sturmböen mit •.
Glückstadt.	I	W 3 ●		II	W 6 ●		III	WNW 8 ●		a. m. W 3-4, mittags stark auffrischend, 0$^1/_2{}^p$ stürm., $1^1/_2{}^p$ voller Sturm, 4$^1/_2{}^p$ plötzlich in beinahe Stärke 10 auf NW, 5$^1/_2{}^p$ wieder WNW 9, 6^p etwas nachlassend, bis 8$^1/_4{}^p$ stürmisch, dann weiter abnehmend.
Brunsbüttel.	I	WSW 7 ●		II	WSW 7 ●		III	NW 5 ◕		Tags •.
Süderhöft.	I	SW 5 ●•	(5)	II	WSW 10 ●•	(7)	III	WNW 7 ◑		a. m. in heftigen •böen Wind schnell zunehmend, 2^p WSW 8, bald bis Stärke 9 und 10 auffrischend, grösste Stärke 3^p, später auf WNW und allmählich abnehmend, 8^h 25^m p. m. Stärke 7.
Tönning.	I	W 3 ●		II	NW 7 ◕		III	NW 5 ◕		Tags •.
Keitum. (vgl. S. 8)	I	SW 5 ●		II	NW 9 ●		III	NW 7 ●		Seit 9$^1/_2{}^a$ •.
Munkmarsch.	I	SW 6 ●		II	NW 9 ●		III	NW 8 ●		2^p Wind nach NW mit •.
Aarösund.	I	SW 4 ◕		II	SW 3 ●•		III	WNW 4 ●•		7^p WNW 6, 9^p WNW 5.
Flensburg.	I	WSW 3 ◕		II	SW 4 ●•		III	W 7 ●•		10^p, 11^p W 7, •.
Schleimünde.	I	W 4 ◕	(0)	II	SW 7 ●	(2)	III	SSW 6 ●	(2)	p. m. wild fliegende Luft n. •böen, 5^p, 7^p, 10^p SSW 7.
Friedrichsort.	I	W 4 ●	(3)	II	W 6 ●•	(5)	III	W 7 ●•	(6)	
Marienleuchte.	I	WSW 2 ◔	(2)	II	SSW 4 ◕•	(3)	III	WNW 7 ●•	(7)	a. m. •, p. m. • und ✳böen, 3^h 50^m p. m. plötzlich WSW 7, 4$^1/_2{}^p$ Stärke 8, 5$^1/_4{}^p$ W 8, See 8, 6^p WNW 7-8, 10^p, 12^p WNW 8.
Travemünde.	i	W 3 ◕	(2)	II	WSW 4 ●•	(2)	III	WNW 9 ●•	(4)	11$^1/_4{}^a$—2$^1/_4{}^p$ •, bis 2$^1/_4{}^p$ WSW 6-7, dann schwere stürmische Böen, W 10-11. — 2 Fischer ertrunken. Viele Fischerboote liefen an der Mecklenb. Küste auf den Strand.
Wismar.	i	WzS 3 ●		II	WNW 8 ●		III	NWzW 6 ●•		2^p—3^p Sturmböe aus W mit •, 5$^1/_2{}^p$ WNW 8, 8$^1/_4{}^p$ NWzN 7, 10$^1/_4{}^p$ NW 8.

Digitized by Google

19. März.

Warnemünde.	I	W 5 ●	(4)	II	S 3 ●•	(1)	III	W 8 ●✳	(6)	$3^{1}/_{4}{}^{p}$ Wind nach W, bis 4^{p} zu Sturm anwachsend, 4^{a}, 6^{p} W 9, folgende Nacht bis 4^{a} W und W2N 7, dann abflauend.
Darsserort.	I	WSW 3 ◕	(4)	II	SW 4 ●•	(4)	III	W 9 ●•	(7)	3^{h} 5^{m} p. m. W 7, 7^{p} W 10, foldende Nacht Wind abnehmend.
Stralsund.	I	W 8 ◑		II	W 7 ●•		III	WNW 8 ●•		Nachts stürmisch mit •, seit 4^{p} aus westlicher Richtung hart wehend mit •, 6^{p} W 9-10, 8^{p} WNW 8.
Wittower Posth.	I	WzS 7 ◕	(4)	II	SWzW 5 ●	(3)	III	WzN 4 ◕	(5)	$5^{1}/_{4}{}^{p}$ WSW 8, 7^{p} WzN 7, $9^{1}/_{4}{}^{p}$ WNW 6.
Arcona.	I	WSW 4 ◕	(4)	II	WSW 4 ●•	(4)	III	NW 5 ●•	(5)	3^{a}—$7^{1}/_{4}{}^{a}$, $1^{3}/_{4}{}^{p}$—$6^{1}/_{2}{}^{p}$ o, $5^{1}/_{2}{}^{p}$ WSW 6, •, böig, $7^{1}/_{4}{}^{p}$ Wind auf NW, folgende Nacht NW 4.
Thiessow.	I	W 4 ●	(3)	II	SW 3 ●•	(2)	III	NW 5 ●	(5)	2^{p}—$4^{3}/_{4}{}^{p}$ 4, folgende Nacht starker rechtdrehender Wind mit häufigen •schauern.
Greifswald. Oie.	I	W 1 ●•	(3–4)	II	W 7 ●•	(3–4)	III	W 6 ●•	(5)	Nachts •, tags häufig •, noch am **20.** 10^{a}, o^{p} NNW 7-6, dann p. m. abnehmend.
Ahlbeck.	I	W 4 ●	(1)	II	SW 4 ●•	(0)	III	W 5 ●•	(2)	5^{h} 25^{m} p. m. WSW 8, •, 7^{p} W 8, •, 10^{p} WNW 6.
Swinemünde. (vgl. S. 32)	I	WSW 5 ◕	(1)	II	SSW 5 ●•	(0)	III	WSW 7 ●•	(1)	Nachts •, morgens böig, p. m. stürmische •böen, 4^{p} aus SW auffrischend, zwischen 4^{p} und 5^{p} steif, 5^{p}—6^{p} stürmisch aus SW, dann etwas flauer, 9^{p}—10^{p} wieder SW 8, später nördlicher drehend und langsam abnehmend.
Colbergerm.	I	NW 7 ●	(6)	II	NW 4 ●	(5)	III	WNW 8 ◕	(5)	Nachts stürmischer W mit •sch., 10^{p}—2^{a} (20/3.) W 9, 9^{p} NW 7, ✳, 10^{a} Wind nachlassend

23. März.

Borkum. (vgl. S. 38)	I	SW 7 ◑	(3)	II	WSW 7 ◑	(5)	III	W 8 ◔	(5)	4^{p} WSW 6.
Norderney.	I	W 6 ○	(4)	II	W 6 ◑	(4)	III	WNW 8 ●	(4)	4^{a} W 6, 6^{p} WNW 6.
Nesserland.	I	WSW 6 ◔		II	W 6 ◔		III	W 5 ◔		$4^{1}/_{2}{}^{p}$ W 6, $6^{1}/_{2}{}^{p}$ W 5, Wind langsam abnehmend.
Carolinensiel.	I	SW 7 ◔		II	SW 7 ◔		III	SW 7 ●		
Wangeroog.	I	WNW 5 ●		II	WNW 5 ●		III	WNW 8 ●•		p. m. •.
Schillighörn.	I	WSW 6 ●	(3)	II	W 6 ◑	(3)	III	W 5 ●○○	(3)	4^{p} W 6, 6^{p} W 5.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 50)	I	SW 4 ◔	(2)	II	WSW 4 ◑	(3)	III	WSW 5 ◑	(4)	
Brake.	I	SW 6-7 ◕		II	SWW 4 ●		III	WNW 6 ●		
Geestemünde.	I	W 5 ◑		II	WzN 7 ◕		III	WNW 6 ◕		0^{p} W 6, 3^{p} WzN 7, 5^{p} WNW 7, 7^{p} WNW 6.
Bremerhaven.	I	WSW 5 ◔		II	W 7 ●		III	W 4 ○		5^{p} W 7, 7^{p} W 8.
Weserleuchtth.	I	WSW 4 ◔		II	W 7 ◕		III	W 5 ◕		4^{p} W 7, 6^{p} W 6, 12^{p} W 5.
Helgoland.	I	SW 5 ◔	(5)	II	W 6 ◔○○	(5)	III	W 5 ◔		0^{p} WSW 8, 5^{p} W 6, 10^{p} W 8.
Neuwerk.	I	W 5 ◕	(3)	II	W 6 ◕	(6)	III	W 8 ◕		11^{a} W 6, 9^{p} W 7, folgende Nacht W—SW 8.
Cuxhaven.	I	W 4 ◑	(1)	II	W 9 ◑	(4)	III	W 7 ●	(3)	10^{a} W 7, 0^{p} W 8, 4^{p} W 7.
Brunshausen.	I	W 5 ◔		II	WNW 6 ●		III	W 5 ●		0^{p}, 6^{p} WNW 6.
Hamburg. (vgl. S. 44)	I	W 5 ◕		II	WSW 5 ●		III	W 4 ◕		Nachts •.
Glückstadt.	I	WNW 4 ◑		II	W 6 ●		III	W 5 ◕		$11^{1}/_{2}{}^{a}$ W 5-6, auffrischend, 3^{p}—6^{p} W—WNW 8, 7^{p} W 6.
Brunsbüttel.	I	WSW 5 ○		II	NW 5 ●		III	NW 5 ◕		
Süderhöft.	I	WSW 7 ◔	(6)	II	WSW 6 ◕○○	(7)	III	W 8 ◕		$1^{1}/_{4}{}^{p}$ Stärke 8, grösste Stärke 2^{p} 8—9, 3^{p} Wind auf W.
Tönning.	I	WSW 3 ◕		II	W 5 ●		III	WSW 8 ●•		4^{p}, 6^{p} WSW 6, tags •.
Keitum. (vgl. S. 8)	I	SW 5 ●		II	W 6 ●		III	NW 6 ●		Nachts •2, Wind a. m. langsam anschwellend, am stärksten zwischen 2^{p} und 3^{p}, dann abnehmend.
Munkmarsch.	I	WSW 8 ●		II	W 6 ●		III	NW 7 ◕		$10^{1}/_{2}{}^{a}$ WSW 7, drohte mittags in Stärke 6 nach SW.
Aarösund.	I	SW 6 ●		II	WSW 7 ●•		III	W 7 ●•		Nachts •2, 4^{p} W 7, •, 10^{p}, 12^{p} W 6.
Flensburg.	I	WSW 6 ●		II	WNW 6 ●		III	W 8 ●		Nachts •2, 0^{p} W 6.
Schleimünde.	I	WSW 6 ◕	(2)	II	WSW 7 ●	(2)	III	W 6 ●	(2)	0^{p} WSW 7, 4^{p} WSW 6, nachts, tags •.
Friedrichsort.	I	W 5 ◔	(4)	II	W 5 ●	(4)	III	W 8 ◕	(3)	Nachts •2, $11^{3}/_{4}{}^{a}$ WSW 6.
Marienleuchte.	I	WSW 4 ●	(2)	II	W 6 ○○	(4–5)	III	W 6 ●	(5)	6^{p} W 6-7, nachts •2.
Travemünde.	I	W 5 ◕	(2)	II	W 7 ◑	(2)	III	W 6 ●	(2)	$0^{1}/_{2}{}^{p}$—2^{p} 0, $11^{1}/_{2}{}^{a}$ WNW 6, 4^{p} W 7.
Wismar.	I	WzN 4 ◕		II	NWzW 6 ◕		III	WNW 6 ●		Nachts •.
Warnemünde.	I	WSW 6 ●	(2)	II	W 5 ●	(4)	III	W 5-8 ●	(4)	0^{a}—6^{a} •, ✳, $1^{3}/_{4}{}^{p}$ •schauer, folgende Nacht steife Böen aus W mit •schauern.
Darsserort.	I	SW 5 ●	(3)	II	WSW 5 ●•	(4)	III	SW 5 ◕	(5)	Nachts •2, tags •, 7^{p} SW 8, folgende Nacht SW 4-5 mit •schauern.
Stralsund.	I	S 6 ●		II	W 7 ●		III	WNW 7 ●•		5^{p} W 6, •2.
Wittower Posth.	I	SW 6 ●	(3)	II	SWzW 5 ●•	(3)	III	WzS 4 ●•	(5)	Nachts •2, 7^{p} WzS 7, folgende Nacht stürmisch aus WzS mit •.
Arcona.	I	S 5 ●	(4)	II	WSW 5 ●	(4)	III	WSW 5 ●•	(5)	$1^{1}/_{2}{}^{a}$—$6^{1}/_{2}{}^{a}$, p. m., abends •, folgende Nacht W 5-6.
Thiessow.	I	SSE 6 ●•	(4)	II	WSW 2 ●	(2)	III	WSW 4 ●•	(2)	Nachts •.
Greifswald. Oie.	I	S 7 ●•	(4)	II	SW 6 ●•	(3)	III	W 6 ●	(3)	Nachts •2.
Ahlbeck.	I	S 4 ●•		II	WSW 3 ◑		III	WSW 5 ●		Nachts •2.
Swinemünde. (vgl. S. 32)	I	SSE 6 ●•		II	WSW 6 ◕		III	SW 4 ●•		Nachts •, seit 5^{a} SE 7, 6^{a}—8^{a} SSE 8, dann bis 10^{a} frisch.
Colbergerm.	I	SSE 6 ●✳	(1)	II	S 4 ●	(0)	III	SW 5 ●•	(1)	Nachts, tags ✳, 9^{p} SW 6, folg. Nacht SW 7 mit •sch.

Digitized by Google

23. März.

Rügenwalderm. (vgl. S. 56)	I	SSE 6 ● ✳	(1)	II	S 5 ●	(1)	III	SSW 5 ●•	(1)	7°—10½° ✳, 5½ᶠ bis Mitternacht •.
Stolpmünde.	I	S 3 ◑	(3)	II	S 3 ●	(3)	III	S 3 ●•	(3)	Tags ✳.
Leba.	I	S 5 ●	(4)	II	S 5 ●	(4)	III	S 5 ●•	(4)	Tags ✳böen.
Rixhöft.	I	SE 5 ●	(5)	II	SE 7 ●✳	(6)	III	SE 7 ●	(6)	2½ᶠ, 5ᶠ SE 6.
Hela.	I	SE 5 ◑	(3)	II	SE 6 ●✳	(3)	III	SSE 7 ●	(4)	p. m. ✳böen, 6ᶠ SSE 7.
Neufahrwasser. (vgl. S. 14)	I	S 4 ●		II	S 3 ●✳		III	S 4 ●		Seit 11ᵉ ✳, folgende Nacht ✳, •.
Pillau.	I	SSE 4 ●	(3)	II	SE 4 ●	(3)	III	SE 5 ●✳	(3)	p. m. •, ✳.
Brüsterort.	I	S 2 ◑	(2)	II	S 4 ◑	(1)	III	SSW 3 ●✳	(3)	7ᶠ S 8-9, 9ᶠ SSW 9-10.
Memel. (vgl. S. 2)	I	SSE 3 ◑	(2)	II	SSE 4 ●	(2)	III	SE 4 ●	(2)	

25. und 26. März.

Borkum. (vgl. S. 38)	I	**25.** WSW 8 ◔	(5)	**26.**	W 1 ●	(3)	**Helgoland.**	I	**25.** W 6 ◑	(6)	**26.** NW 2 ◕	(3)
	II	WSW 8 ◔	(6)		SE 2 ●	(3)		II	W 7 ◔○○	(6)	SSE 2 ●	(3)
	III	WSW 6 ○	(5)		SW 5 ●•	(3)		III	WNW 6 ●		SSE 3 ●•	
		25. 10½ᵉ WSW 8, 4½ᶠ WSW 7, 6½ᶠ WSW 8.							**25.** 4ᶠ W 7, 7ᶠ WNW 7. — **26.** 10ᵉ SSE 5, •.			
Norderney.	I	**25.** WNW 9 ◑	(4)	**26.**	NNE 2 ●	(4)	**Neuwerk.**	I	**25.** W 8 ◕	(6)	**26.** NW 4 ◕	(2)
	II	WNW 8 ◔	(5)		S 2 ◑	(4)		II	W 8 ◕	(6)	NW 3 ●○○	(2)
	III	WNW 7 ◑	(5)		S 7 ●•	(5)		III	NW 7 ●		S 7 ●✳	
		25. 11½ᵉ, 0½ᶠ WNW 8, 6½ᶠ WNW 8.							**25.** Nachts S 7-8, gegen Morgen westlicher, 11ᵉ, 2ᶠ W 8, 5ᶠ W 8, folgende Nacht NW 6-8.			
		26. 4½ᶠ SSE 7, 6½ᶠ SSE 8.							**26.** 10ᵉ S 7, folgende Nacht S—SW 6-8 mit •.			
Nesserland.	I	**25.** WSW 6 ◕		**26.**	W 3 ●		**Cuxhaven.**	I	**25.** W 7 ◕	(3)	**26.** N 2 ◕	(1)
	II	W 7 ●			SSE 4 ●			II	W 8 ◔	(3)	SE 2 ●	(0)
	III	W 5 ◔			SW 6 ●•			III	W 6 ●	(2)	SE 3 ●	(1)
		25. 0½ᶠ W 7, 4½ᶠ W 6.							**25.** 4ᶠ W 8.			
		26. 6½ᶠ SSE 8, folgende Nacht WSW 7.					**Brunshausen.**	I	**25.** W 6 ●		**26.** NNW 3 ●	
Carolinensiel.	I	**25.** SW 7 ◔		**26.**	NW 4 ◔			II	NW 6 ●		SE 1 ●	
	II	SW 9 ◕			SW 2 ◕			III	NW 7 ●		SE 5 ●	
	III	SW 7 ●			S 5 ●				**25.** 10ᵉ W 6, 0ᶠ WNW 8, 4ᶠ NW 8, 6ᶠ NNW 7.			
		25. 10ᵉ, 0ᶠ SW 8, 4ᶠ SW 7.					**Hamburg.** (vgl. S. 44)	I	**25.** W 7 ●		**26.** NW 4 ●	
		26. Folgende Nacht •.						II	NW 6 ●		SW 3 ●	
Wangeroog.	I	**25.** WSW 6 ●		**26.**	NW 3 ●			III	W 3 ●•		SE 4 ●	
	II	W 7 ◑			S 2 ◑				**25.** Tags und folgende Nacht öfter kurze •schauer.			
	III	W 6 ●			SE 4 ●•				**26.** Spätabends •.			
		25. 4ᶠ W 7.					**Glückstadt.**	I	**25.** W 6 ●		**26.** WNW 2 ◑	
Schillighörn.	I	**25.** W 8 ●○○	(5)	**26.**	NNW 4 ◑	(2)		II	W 6 ◑		SE 1 ◑	
	II	W 9 ●○○	(5)		SE 4 ●○○	(2)		III	WNW 8 ●		SE 2 ●	
	III	WNW 8 ●○○	(5)		SSE 8 ●•	(5)			**25.** 10½ᵉ böig, W 7-8, 0½ᶠ—3ᶠ Stärke 9, bis 5ᶠ Stärke 8, 7ᶠ wieder auffrischend, 7ᶠ—9ᶠ Stärke 8.			
		25. 6ᵉ, 0ᶠ, 4ᶠ, 6ᶠ W 8.					**Brunsbüttel.**	I	**25.** W 7 ●		**26.** NW 2 ◑	
		26. 6ᶠ SE 7, folgende Nacht zeitw. •².						II	W z N 7 ●		SSW 1 ●	
Wilhelmshaven. (vgl. S. 50)	I	**25.** WSW 6 ◕	(4)	**26.**	NW 1 ●	(0)		III	W z N 6 ●		SE 6 ●•	
	II	W 5 ◕	(4)		SE 3 ◑	(1)			**25.** 4ᵉ, 0ᶠ W 7, 4ᶠ W z N 6, abends •böen.			
	III	W 7 ◑	(5)		SE 3 ◑	(2)			**26.** Seit 4ᶠ Wind umlaufend durch S nach SE und zunehmend.			
		25. 3ᶠ W 6, 5ᶠ, 9ᶠ W 7, folgende Nacht stürmisch aus W.					**Süderhöft.**	I	**25.** W 7 ◑	(5)	**26.** NW 3 ◕	(2)
		26. 5ᵉ Wind auf NW, 11ᶠ Wind auf SW, anhaltend stürmische Böen.						II	W 8 ◑○○	(5)	SSE 3 ●	(3)
Brake.	I	**25.** WSW 8 ●		**26.**	SW 3 ●			III	W 9 ●		S 8 ●•	
	II	W 4 ●			SE 3 ●				**25.** 8ᵉ Stärke 8, 5¾ᶠ bis Mittern. Stärke 9, dann 8aner.			
	III	W 6 ◑			ESE 5 ●				**26.** Seit 8ᵉ •, folgende Nacht stürmisch.			
Geestemünde.	I	**25.** W 5 ◑		**26.**	N 3 ◑		**Tönning.**	I	**25.** W 6 ◑		**26.** NW 3 ◑	
	II	W z N 7 ◑			WSW 3 ●			II	W 8 ◕		SW 6 ◑	
	III	WNW 7 ◑			SSE 5 ●			III	W 6 ◑		S 7 ◑	
		25. 10ᵉ W 6, 0ᶠ W z N 7.							**25.** 4ᶠ, 6ᶠ WSW 7.			
Bremerhaven.	I	**25.** WSW 7 ●		**26.**	NW 3 ◑				**26.** 0ᶠ WSW 5, 4ᶠ S 7.			
	II	W 8 ◑			S 2 ●		**Keitum.** (vgl. S. 8)	I	**25.** W 7 ●		**26.** NW 1 ◑	
	III	W 7 ●			S 5 ●•			II	W 8 ●		S 1 ●	
		25. 3½ᶠ, 7ᶠ W 8.						III	NW 8 ●		SE 7 ●	
Weserleuchtth.	I	**25.** W 6 ◕		**26.**	NW 4 ◑				**25.** 5ᶠ—6ᶠ Wind am stärksten.			
	II	W 8 ◕			SSW 3 ◑				**26.** Seit 5½ᶠ •, Wind spätabends auf SW.			
	III	W 8 ◕			SSE 6 ●•		**Munkmarsch.**	I	**25.** W 7 ●		**26.** NW 3 ◑	
		25. 10ᵉ W 7, 0ᶠ W 8, 10ᶠ W 7.						II	W 8 ●		SW 3 ●	
		26. 10ᶠ SW 8.						III	NW 8 ●		SE 7 ●	
									25. 4½ᶠ W 8.			

Digitized by Google

25. und 26. März.

Aarösund.
I 25. WSW 7 ●• 26. NW 2 ○
II W 8 ● SE 4 ●
III W 6 ● SE 3 ●•
25. 7ᵖ W 8, 4ᵖ W 7, 6ᵖ W 6.

Flensburg.
I 25. WSW 6 ●• 26. N 1 ◕
II W 6 ● SW 1 ●
III W 7 ● SSW 6 ●
25. 6ᵖ, 10ᵖ W 7.
26. 10ᵖ SSW 7.

Schleimünde.
I 25. WSW 8 ● (1) 26. NNW 4 ◕ (0)
II W 6 ● (1) SE1-2 ● (0)
III W 6 ● (1) SSE 3 ● (2)
25. 10ᵖ W 7, 11ᵖ abflauend.
26. 10ᵖ SSE 7, folgende Nacht 2ᵉ Wind auf SW.

Friedrichsort.
I 25. W 4 ◕ (4) 26. W 4 ◕ (3)
II W 6 ◕ (5) SSW 3 ◕ (3)
III W 5 ◕• (4) SSW 5 ●• (4)

Marienleuchte.
I 25. W 6 ●• (4) 26. NW 2 ○ (3)
II W 7 ● (6) NNE 1 ◕ (0)
III W 6 ● (6) SSE 3 ●• (3)
25. 11¼ᵉ W 6-7, 1ᵖ, 6ᵖ W 7, 7ᵖ—9ᵉ •, p. m. einige •böen.
26. Seit 7ʰ 50ᵐ p. m. •.

Travemünde.
I 25. W 6 ●• (2) 26. NW 4 ◕ (1)
II WNW 8 ◕ (2) NW 2 ◕ (0)
III WNW 7 ●• (2) SSW 4 ●• (0)
25. 10³/₄ᵉ W 7, 0ᵖ WNW 7, 2ᵖ WNW 8.
26. 7³/₄ᵉ—2ᵉ am 27. •, 10ᵖ—1½ᵉ am 27, schwere Böen, SSW 8-10, nach 2ᵉ am 27. WSW 5-6.

Wismar.
I 25. WzN 3 ●• 26. NWzN 4 ●
II WNW 6 ● NNW 2 ◕
III NWzW 6 ● SSE 8 ●•
25. Tags •.
26. Nachts, tags •.

Warnemünde.
I 25. WSW 5 ● (3) 26. NW 4 ◕ (4)
II W 6 ● (5) NW 2 ◕ (2)
III WNW 6 ● (6) SSE 2 ● (0)
25. 6ᵖ W 7, folgende Nacht bis 11ᵖ W 7, dann abnehmend und nördlicher drehend.
26. Folgende Nacht bis 4ᵉ SSE—S 4, dann rechtdrehend und abflauend.

Darsserort.
I 25. WSW 3 ● (5) 26. NNW 4 ◔ (5)
II WSW 4 ● (5) N 1 ◔ (3)
III SW 7 ● (6) SE 2 ◕ (1)
25. 4ᵖ SW 6, 7ᵖ SW 7, folgende Nacht SW 6-7.
26. Folgende Nacht SE bis Stärke 5 zunehmend mit •, am Morgen dann nach WSW.

Stralsund.
I 25. W 7 ● 26. NW 8 ◔
II W 8 ● N 4 ◔
III W 8 ● S 7 ●
25. Nachts stürmisch mit •.
26. 10ᵉ NNW 7, 0ᵖ N 6, folgende Nacht stürmisch aus S mit •?.

WittowerPosth.
I 25. WSW 7 ●• (3) 26. NNW 5 ● (3)
II W 7 ● (4) NNW 3 ◔ (1)
III WzS 7 ● (4) SzE 3 ◔ (0)
25. Nachts stürmischer WzS mit •, tags •.

Arcona.
I 25. WSW 3 ● (5) 26. N 2 ◔ (3)
II WSW 4 ◕ (5) N 2 ○ (3)
III WSW 7 ●• (5) SE 2 ○ (3)
25. Nachts, tags •böen, 5ᵖ WSW 7, folgende Nacht WSW 7 mit •böen.
26. 5½ᵉ Wind auf NW, folg. Nacht SE 4-5 mit • u. ⚹.

Thiessow.
I 25. W 5 ● (4) 26. NW 4 ● (4)
II W 8 ● (4) NNW 2 ◕ (1)
III W 6 ● (4) SE 2 ● (2)
25. Nachts, tags •?.

Greifswald. Oie.
I 25. W 6-7 ● (3-4) 26. NNW 7 ● (3-4)
II W 7-8 ● (4-5) N 6 ◕ (3)
III W 6 ● (5) SE 6 ◕ (4)
25. Zwischen 3ᵖ und 4ᵖ •?schauer.
26. 10ᵉ NNW 7, 0ᵖ N 6.

Ahlbeck.
I 25. W 4 ● 26. NW 3 ◔ (1)
II W 5 ●• N 2 ◕ (1)
III W 5 ●⚹ N 1 ○
25. Abends •, 3ᵖ, 6ᵖ W 6.

Swinemünde (vgl. S. 32)
I 25. WSW 6 ● (1) 26. NW 6 ◕ (3)
II WSW 6 ● (1) NW 4 ● (2)
III WSW 6 ●• (1) ESE 2 ◕ (1)
25. Nachts •, tags und folgende Nacht starker WSW mit •böen.
26. 8ᵖ Wind von N nach SE, schnell zunehmend und steif mit Böen bis 27. 6ᵖ.

Colbergermünde.
I 25. WSW 7 ●• (5) 26. NW 6 ● (6)
II WSW 8 ● (4) N 1 ● (4)
III WSW 8 ●• (5) E 2 ● (4)
25. 6ᵖ bis 26. 5ᵉ WSW—WNW 8 mit •schauern.
26. 7ᵉ NW 7, 9ᵉ NNW 8.

Rügenwalder-münde. (vgl. S. 56)
I 25. W 3 ● (4) 26. N 6 ●⚹ (5)
II WSW 6 ● (5) N 3 ● (3)
III WSW 6 ●• (5) Stille 0 ○ (0)
26. Nachts WSW—W 6, zeitw. böig mit •, gegen Morgen nördlich drehend, 9³/₄ᵉ N 8.

Stolpmünde.
I 25. WzS 6 ● (4-5) 26. N 6 ●⚹ (6)
II W 8 ● (6-7) N 3 ◕ (6-7)
III W 7 ● (6) Stille 0 ○ (5)
25. 11¼ᵉ W 8, 0ᵖ W 9, 4ᵖ, 6ᵖ W 8, 12ᵖ W 7.
26. 2ᵉ WNW 6, 5¾ᵉ Wind auf N, früh •, ⚹.

Leba.
I 25. N 7 ● (4) 26. NNE 9 ●⚹ (6)
II W 9 ●• (5) N 8 ● (6)
III W 9 ●• (6) NNE 5 ◔ (6)
25. Nachts, tags •, 11¾ᵉ WSW 8, 1¾ᵖ W 9, 9¾ᵖ WNW 10.
26. Nachts bis 11¼ᵉ ⚹, 5¾ᵉ N 9, 7¾ᵉ, 9¾ᵉ NNE 9, 3¾ᵖ N 6.

Rixhöft.
I 25. SW 6 ● (4) 26. N 8 ●• (6)
II WSW 8 ● (5) NNW 7 ● (6)
III W 8 ●• (6) NNE 6 ◔ (5)
25. 11¼ᵉ WSW 7.
26. Nachts W 7-8 mit •, 11ᵉ N 7, 5ᵖ NNW 7.

Hela.
I 25. W 6 ●• (2) 26. N 5 ●• (3)
II W 8 ●• (3) N 5 ● (3)
III W 6 ●• (4) N 3 ◕ (3)
25. Nachts, tags •?.
26. Nachts •, a. m. ⚹, 4ᵖ N 6.

Neufahrwasser. (vgl. S. 74)
I 25. WSW 3 ●• 26. NW 6 ●
II W 5 ● NW 7 ●⚹
III W 6 ●• NNW 4 ●
25. 4ᵖ WNW 6, 6ᵖ W 6, abends •.
26. Nachts •, seit 9³/₄ᵉ ⚹, 10ᵉ NNW 7, 0ᵖ NNW 8, 4ᵖ NNW 6.

Pillau.
I 25. SW 5 ●• (4) 26. W 5 ●═ (5)
II WSW 3 ●• (4) NNW 5 ●⚹ (5)
III WSW 3 ●• (4) NNW 5 ● (5)
26. 2ᵉ, 4ᵖ NNW 6.

Brüsterort.
I 25. SSW 6 ●• (3) 26. W 6 ●═ (5)
II SW 6 ●• (4) N8-10 ●⚹ (6-7)
III SW 4 ●═ (4-5) N 8 ◔ (6-7)
25. Nachts, tags •, 0ᵖ SW 6.
26. Tags •, 10ᵉ N 8-9, 0ᵖ N 8-10, 4ᵖ N 8-9, 6ᵖ N 6.

Memel. (vgl. S. 2)
I 25. SSW 6 ●• (4) 26. WSW 2 ●═ (4)
II SSW 6 ●═ (4) N 5 ●⚹ (4)
III WSW 6 ● (4) N 4 ◔ (4)
26. 3ᵖ N 5-6, 5ᵖ N 5.

Digitized by Google

27. März.

Borkum. (vgl. S. 38)	I	SW 8 ●	(6)	II	WSW8 ●	(6)	III	WSW8 ●•	(6)	Nachts, folgende Nacht •.
Norderney.	I	SW 7 ●•	(5)	II	WNW8 ●	(5)	III	WNW8 ●•	(6)	$10^1/_2{}^a$ WSW 8, $0^1/_2{}^p$ W 8.
Nesserland.	I	SW 7 ●		II	WSW7 ●•		III	WNW8 ●		Nachts, tags •, $9^1/_2{}^a$ stürmisch, $4^1/_2{}^p$ WSW 8, $6^1/_2{}^p$ W 8, folgende Nacht abnehmend.
Carolinensiel.	I	SW 7 ●•		II	SW 7 ●•		III	SW 8 ●		Nachts •, morgens, 1^a—5^a •böen, 4^p SW 7, 6^p SW 8.
Wangeroog.	I	SW 7 ●•		II	W 8 ●•		III	W 8 ●•		Nachts, tags •.
Schilligshörn.	I	SW 8 ●○○	(5)	II	SW 8 ●○○	(5)	III	WNW8 ●○○	(5)	4^p WSW 7, 6^p W 7.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 50)	I	SW 6 ●•	(5)	II	W 7 ◑	(5)	III	W 8 ◑	(5)	10^a W 8, 1^p SW 7, 7^p, 9^p W 8, vor Mitternacht stürmisch aus W, dann Wind abnehmend und nach SW.
Brake.	I	SW 6 ●•		II	WSW8 ●•		III	WSW8 ●•		
Geestemünde.	I	WSW8 ●•		II	W 7 ●•		III	WzN7 ●•		10^a, 0^p WSW 7, 3^p, 5^p W 7, 7^p WzN 7.
Bremerhaven.	I	SW 6 ●		II	WSW8 ●		III	W 8 ●		11^a SW 8, 5^p WSW 8, •, 6^p W 8, •.
Weserleuchtth.	I	SW 6 ●•		II	W 7 ●•		III	WSW8 ●•		4^p, 10^p WSW 8, 12^p, 2^p am 28. Wt, dann abflauend.
Helgoland.	I	SW 6 ●•	(5)	II	SW 7 ●○○	(6)	III	W 8 ◑		a. m. öfter •, 10^a SW 7, 4^p WSW 7, 7^p W 6.
Neuwerk.	I	SW 8 ●•	(6)	II	W 9 ●	(7)	III	W 9 ●		Nachts S—SW 8-9, •, 11^a SW 8, 5^p, 9^p W 9, bis 2^a am 28. Wt, dann abflauend.
Cuxhaven.	I	SW 8 ●•	(2)	II	WSW7 ●	(3)	III	WSW7 ●•	(3)	Nachts •, tags öfter •, 11^a SW 7, 4^p WSW 8, 9^p WSW 7, •.
Brunshausen.	I	SW 6 ●•		II	WNW7 ●		III	NW 6 ●•		0^p W 8, 4^p W 8, nachts, tags •.
Hamburg. (vgl. S. 44)	I	SW 5 ●•		II	W 8 ●•		III	WSW6 ●•		Tags fast anhaltend •, in den Mittagsstunden stürmisch (12^a—2^p 20 Meter pro Sek.)
Glückstadt.	I	SW 3 ●•		II	WSW7 ●•		III	W 7 ●		Nachts, tags •, 0^p SW 6, 1^p Böe, SW 8, $4^1/_2{}^p$ W 7, 10^p böig, W 7-8, nach 11^p abflauend.
Brunsbüttel.	I	SSW 5 ●•		II	W 5 ●		III	WzN 7 ●		12^a WzN 8, nachts, tags •.
Süderhöft.	I	SW 7 ●	(6)	II	WSW8 ●	(7)	III	W 8 ●		10^a SW 8, 1^p WSW 8, 4^p WSW 8, 7^p, 10^p W 8.
Tönning.	I	SW 7 ●•		II	W 6 ●		III	NW 8 ◑		Tags •, 10^a SW 7, 0^p WSW 7, 4^p W 6, 6^p WNW 8.
Keitum. (vgl. S. 8)	I	SW 6 ●		II	WSW6 ●		III	WNW7 ●		Nachts, tags •, grösste Stärke nach Anemometer 8^p—9^p (15 Meter pro Sek.)
Munkmarsch.	I	SW 6 ●		II	WSW7 ●		III	WSW7 ◑		Nachts, tags •.
Aarösund.	I	SW 4 ●•		II	SW 6 ●•		III	SW 5 ●		0^p SW 4, 12^p SW 6, nachts, tags •.
Flensburg.	I	WSW 4 ●•		II	WSW6 ●		III	W 7 ●•		0^p WSW 4, 10^p WNW 6, 12^p N 8, nachts, tags •.
Schleimünde.	I	SW 3 ●	(1)	II	W 7 ●	(2,	III	W 7 ●	(2)	10^a SW 6-7, mittags steife •böen aus W, folgenden Morgen 1^a abflauend.
Friedrichsort.	I	SSW 5 ◑•	(4)	II	SSW 8 ◑•	(4)	III	SSW 6 ◑•	(3)	
Marienleuchte.	I	SW 3 ●	(1)	II	WSW3-4 ●•	(2)	III	W4-5 ●	(4)	9^h 40^m a. m. bis $8^1/_2{}^p$ mit Unterbrechung •.
Travemünde.	I	WSW 5 ●•	(1)	II	WSW7 ●•	(2)	III	W 7 ●•	(2)	Bis 8^p öfter stürmische •böen, folgende Nacht bis 4^a sehr böig aus W 8-9.
Wismar.	I	WSW 4 ●		II	WSW4 ●•		III	WzN 6 ●		p. m. böig mit •.
Warnemünde.	I	WSW 3 ●	(2)	II	WSW6 ●	(4)	III	WSW6-7 ●	(5)	10^a—11^a •, dann einzelne •böen, p. m. auffrischend mit •schauern, bis Mitternacht WSW 7, dann rechtdrehend und abnehmend.
Darsserort.	I	WSW 4 ◑	(4)	II	SW 6 ●•	(6)	III	SW 6 ●	(6)	4^p SW 7, folgende Nacht SW 6-7 mit •, nach Mitternacht Wind nach NW.
Stralsund.	I	WSW 4 ●○○		II	W 8 ●•		III	NW 4 ●		Nachts stürmisch aus S mit •?, 0^p WSW 7, 4^p WSW 8, 6^p W 8.
Wittower Posth.	I	SWzS 8 ●•	(2)	II	SWzW 8 ●•	(3)	III	WSW7 ●	(4)	
Arcona.	I	SSE 3 ●•	(4)	II	SW 4 ●•	(4)	III	WSW4 ●	(4)	Folgende Nacht W 8 mit •.
Thiessow.	I	S 3 ●	(2)	II	SW 3 ●•	(2)	III	WSW3 ◑	(2)	$0^1/_2{}^p$—5^p •schauer, folgende Nacht steifer bis stürmischer rechtdrehender Wind.
Greifswald. Oie.	I	SW 3 ●○○	(2–3)	II	WSW4 ●•	(3)	III	WSW4 ●	(3)	Seit p. m. meist •.

28. März.

Borkum. (vgl. S. 38)	I	SW 8 ◑	(6)	II	W 7 ◑	(6)	III	WNW7 ◑	(6)	Morgens starke Sturmböen, abends • und ▲böen, $10^1/_2{}^a$ SW 8, 0^p W 7.
Norderney.	I	W 7 ◑	(5)	II	NW 8 ◑	(5)	III	NW 9 ●✳	(6)	$10^1/_2{}^a$ W 8, $0^1/_2{}^p$ WNW 8, 3^p bis 3^h 20^m p. m. •böen, NW 8, folgende Nacht ✳ und ▲böen, NW 8-10.
Nesserland.	I	WSW 7 ◑		II	W 7 ●•		III	WNW8 ◑		Tags stürmische Böen, häufig mit •, folgende Nacht steife Böen aus WNW mit ✳ und ▲.
Carolinensiel.	I	SW 6 ●		II	SW 8 ●•		III	SW 7 ●•		a. m., p. m. •böen, 0^p, 2^p SW 9.
Wangeroog.	I	WSW 6 ●•		II	W 7 ●▲		III	W 7 ●•		
Schilligshörn.	I	W 7 ●	(4)	II	W 6 ◑	(4)	III	NW 7 ●○○	(4)	8^p NW 8, folgende Nacht ✳ und ▲.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 50)	I	WSW 8 ◑	(4)	II	W 6 ●•	(5)	III	WNW6 ●•	(5)	10^a W 7, 5^p, 9^p WNW 7, folgende Nacht ✳ und ▲schauer.
Brake.	I	WSW6-7 ◑		II	WSW7-8 ●		III	WSW7-8 ◑		
Geestemünde.	I	WzS 6 ◑		II	WNW7 ◑		III	WNW7 ◑		0^p W 7, tags böig.
Bremerhaven.	I	WSW7 ◑		II	W 7 ◑		III	WNW8 ◑		11^a SW 8, 5^p WNW 8, tags böig.
Weserleuchtth.	I	W 7 ◑•		II	W 7 ◑•		III	WNW8 ●• ✳		Tags •, folgende Nacht ✳ und ▲böen, 4^p bis 4^a am 30. WNW 8, später abnehmend.

Digitized by Google

29. März.

Helgoland.	I	W 8 ◑ ○○ (6)	II	W 7 ◑	(6)	III	NW 7 ◑	a. m. •böen, p. m. und folgende Nacht •, ⚹ und ▲böen, tags und folgende Nacht stürmisch in Böen.
Neuwerk.	I	W 8 ● (6)	II	W 9 ◑	(6)	III	NW 8 ◑	Nachts SW—W8 mit •, folgende Nacht NW—W8-8, ▲ und ⚹böen.
Cuxhaven.	I	W 8 ◑ (3)	II	WNW1 ◑	(3)	III	NW 8 ◑ (2)	Tags starke •böen, 10h 12m a. m. schwere ▲böe, Stärke 10, 22s W8, 5p, 9p WNW 7.
Brunsbausen.	I	W 5 ●	II	W 7 ●		III	NW 6 ●	6p NW7.
Hamburg. (vgl. S. 44)	I	WSW7 ◑	II	WSW7 ●		III	W 5 ○	Morgens stürmisch, $2^3/_4{}^p$ •böe.
Glückstadt.	I	WSW1 ◑	II	WSW8 ●•		III	W 6 ◑	0p Stärke 8, $0^1/_2{}^p$—$1^3/_4{}^p$ Stärke 9, bis 5p Stärke 8, dann Stärke 6—7, $10^1/_2{}^p$ ▲böe, Stärke 8—9.
Brunsbüttel.	I	W 7 ◑	II	W 7 ◑		III	WNW5 ◑	Tags böig mit •, Mittern. WNW7, heftige ⚹böen.
Süderhöft.	I	WSW8 ◑ ○○ (7)	II	WSW8 ◑•	(7)	III	WNW10 ◑	8s Stärke 8, 4p W8, •böen, 7p WNW8, 4p ⚹böe, Stärke 10, folgende Nacht Sturm mit ⚹böen.
Tönning.	I	W 7 ◑	II	WSW7 ◑		III	WNW7 ◑	0p SW8, 4p W7, nachts, tags •.
Keitum. (vgl. S. 8)	I	SW 7 ●	II	W 7 ●		III	WNW8 ◔	Nachts, tags •böen, grösste Stärke nach Anemometer folgende Nacht 2s—3s (20 Meter pro Sek.)
Munkmarsch.	I	SW 6 ●	II	W 9 ●		III	WNW9 ●	
Aarösund.	I	SW 8 ◑	II	SW 7 ◑		III	SW 8 ●	0p SW7, 3p, 6p SW8, p. m. •böen.
Flensburg.	I	W 8 ●	II	WSW7 ●		III	W 7 ●	10s SW7, 4p W7, 10p W8, p. m. •.
Schleimünde.	I	WSW8 ● (2)	II	WSW8 ●	(2)	III	W 8 ● (2)	Tags •böen. 16 Fischerboote liefen Schleimünde als Nothhafen ein.
Friedrichsort.	I	W 6 ◑ (4)	II	W 5 ◑•	(4)	III	W 5 ◑• (4)	4p, 6p W6.
Marienleuchte.	I	WSW6-8 ◑ (4)	II	WSW8-7 ◑	(6)	III	WNW7 ◑ (6)	Tags •böen, 6p W6-7, 10p WNW7, 12p W7.
Travemünde.	I	W8W7 ◑ (2)	II	WSW7 ●	(2)	III	W 6 ◑ (3)	Tags • und ▲böen, öfter schwer stürmisch, folgende Nacht nach 2s öfter ⚹böen, W7-8.
Wismar.	I	NWzW6 ●	II	WSW7 ◑		III	WNW6 ◑	Tags böig mit •, $5^1/_4{}^p$ WNW7.
Warnemünde.	I	SW 8 ●• (2)	II	WSW7-8 ◑	(5)	III	W 8 ● (6)	4p WSW8, 6p W7, 9p, 10p ▲ und •schauer, folgende Nacht böiger stürmischer W.
Darsserort.	I	SSW 4 ◑ (5)	II	WSW8 ◑	(6)	III	WSW10 ◑ (7)	3p WSW6, 5p WSW8, 7p WSW10, folgende Nacht WSW 10-11.
Stralsund.	I	SW 5 ●•	II	W 8 ●•		III	WSW8 ●•	4p W7, 6p WSW8, 10p, 12p W8, folgende Nacht 2s WNW9, 4s WNW8.
Wittower Posth.	I	SSW 4 ● (2)	II	SWzW7 ◑	(4)	III	SW 8 ◑ (5)	11s, 3p SWzW7, 5p SW8.
Arcona.	I	SSW 3 ◑ (3)	II	SW 5 ◔	(5)	III	WSW 6 ○ (5)	4^h25^m a. m. stürmische Böe, folgende Nacht starker WSW, gegen Morgen ⚹böen,
Thiessow.	I	S 3 ◑ (2)	II	WSW3 ◑	(3)	III	WSW3 ◑ (4)	Abends •böen, folgende Nacht WSW7.
Greifswald. Oie.	I	SW 8 ● (3)	II	W 7 ◑	(4)	III	WSW7 ◑ (4)	p. m. •, 9p WSW8.

30. März.

Borkum. (vgl. S. 38)	I	NW 8 ◔ (7)	II	WNW7 ◑	(6)	III	W 8 ◔ (6)	$10^1/_2{}^s$ NW6, $0^1/_2{}^p$ WNW7, 4p W8.
Norderney.	I	NW 8 ◑ (6)	II	NW 8 ◑	(6)	III	WNW7 ◑ (6)	$4^1/_2{}^p$ WNW8, $6^1/_2{}^p$ WNW7.
Nesserland.	I	WNW6 ◑	II	WNW8 ◔		III	W 8 ◔	Bis p. m. böig.
Carolinensiel.	I	W 7 ◔	II	NW 8 ◑		III	NW 7 ●	Tags • und ▲böen.
Wangeroog.	I	W 4 ◑	II	W 7 ●▲		III	SW 4 ●•	p. m. • und ▲.
Schillighörn.	I	WNW8 ◑ (6)	II	WNW8 ◑ ⚹ (6)		III	WNW7 ◑ ○○ (6)	4p WNW8, 6p WNW7.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 50)	I	SW 4 ◑ ⚹ (3)	II	W 8 ◔ (4)		III	W 4 ◑ (3)	10s W6.
Brake.	I	W 6 ◑	II	W 7 ◑		III	W8-6 ◑	
Geestemünde.	I	WzN 5 ◑	II	WNW6 ●		III	WNW8 ◑	0p WNW1, ⚹, stark böig.
Bremerhaven.	I	W 8 ◑	II	WSW7 ◑		III	W 6 ◑	11s WNW7, ⚹böen, 5p WNW8
Weserleuchtth.	I	WNW8 ●⚹	II	WNW8 ●•⚹		III	W 8 ●•	Tags • und ⚹b., nachts bis 4s WNW8, 6s WNW7.
Helgoland.	I	NW 7 ◑ (7)	II	NW 7 ◑	(7)	III	W 8 ◑⚹	a. m. öfter stürmische ⚹böen.
Neuwerk.	I	W 6 ◑ (4)	II	W 6 ◑	(4)	III	W 6 ◑	Nachts NW—W8-9 mit ▲ und ⚹böen, gegen Morgen abflauend, 11s W1, böig mit ⚹.
Cuxhaven.	I	WNW6 ◑ (3)	II	WNW8 ◑	(3)	III	WNW8 ◑ (2)	Tags schwere △, ▲ und ⚹böen, 11s WNW7.
Brunsbausen.	I	W 6 ◑	II	NW 7 ●		III	W 4 ●	10s W7, 0p WNW8, 4p WNW7, 6p WNW8, tags ⚹.
Hamburg. (vgl. S. 44)	I	W 6 ◑	II	WNW7 ◑		III	W 2 ◑	Bis gegen 4p häufig längere, z. Th. stürmische Böen mit ⚹2 und △.
Glückstadt.	I	W 5 ◔	II	WNW7-8 ◑		III	W 4 ◔	$9^1/_4{}^s$ ⚹böe, WNW8, dann a. m. häufig ▲böen, $1^1/_4{}^p$ ▲ und ⚹böe, Stärke 9, p. m. häufig •schauer, bis 4p Stärke 8, 5p W7.
Brunsbüttel.	I	WNW8 ◑	II	WNW8 ◑		III	WNW8 ◑	
Süderhöft.	I	NW 8 ◑⚹ (7)	II	WNW8 ◑	(7)	III	WNW8 ◔	10s NW8, $2^1/_4{}^p$ ⚹böe, Stärke 9—10, $3^1/_2{}^p$ starke ⚹böe, 10p ⚹böe, WNW8.
Tönning.	I	WNW6 ◑	II	W 8 ●		III	W 7 ◑	Nachts •, tags •, ▲ und ⚹, 10s, 0p W7, 4p, 6p W8.
Keitum. (vgl. S. 8)	I	WNW8 ◑	II	WNW7 ◑		III	WNW7 ◔	Nachts, tags ⚹ und ▲böen.

Digitized by Google

30. März.

Munkmarsch.	I	WNW 9 ●		II	WNW 8 ●		III	WNW 8 ●		
Aarösund.	I	W 7 ◕		II	WNW 7 ◕		III	WNW 8 ◑		
Flensburg.	I	NW 9 ◑		II	W 7 ◑		III	W 4 ●⚹		10ᵉ NW 1, 4ᵖ 6ᵖ WNW 8.
Schleimünde.	I	W 8 ●	(2)	II	NW 8 ◕	(2)	III	W 9 ◕	(1)	3ᵖ W 7, 6ᵖ W 6, bis p. m. ⚹ und ▲böen.
Friedrichsort.	I	WSW 9 ◑	(5)	II	W 7 ◔	(6)	III	W 4 ◕	(3)	10ᵉ, 4ᵖ W 7, p. m. ▲ und ⚹.
Marienleuchte.	I	WSW 9 ○	(6)	II	WSW 7 ◑	(7)	III	WSW 8 ◑	(5)	Tags ⚹, ▲ und △böen.
Travemünde.	I	W 9 ◕	(2)	II	W 9 ◕	(2)	III	WNW 8 ◕	(2)	$10^{1}/_{4}{}^{m}$—11ʰ starke △ und ⚹böe, $10^{1}/_{2}{}^{h}$ starker ⊤ und ≺, 11ʰ—0ʰ öfter ⚹ und △böen, 0ʰ—$1^{1}/_{2}{}^{h}$ W 8–11, später bis 8ᵖ öfter △ und ⚹böen.
Wismar.	I	W 7 ◑		II	NW 7 ◕		III	W 8 ◕		11^{h}—0ʰ stürmische △ und ⚹böen, $4^{1}/_{4}{}^{h}$ NW 6, △böen.
Warnemünde.	I	W 8 ◑	(7)	II	W 8 ◑	(7)	III	W 7–8 ◕	(6)	Tags häufig ⚹ und △böen, 10ᵉ W 8, 0ʰ W 6, 4ᵖ W 8, bis Mitternacht W 7, dann abflauend.
Darsserort.	I	W 10 ◕	(8)	II	WNW 8 ◕	(8)	III	WNW 7 ◕	(7)	Nachts WSW 10–11, 10ᵉ W 11, 0ʰ WNW 10, 4ᵖ WNW 8, 7ᵖ WNW 7.
Stralsund.	I	W 9 ●		II	WNW 8 ●⚹		III	WNW 8 ◔		10ᵉ, 0ʰ W 9, 4ᵖ WNW 8, 6ᵖ WNW 7, a. m. ⚹ und ▲böen.
Wittower Posth.	I	W 9 ◕	(6)	II	WNW 8 ◕	(6)	III	WNW 8 ◕	(5)	$10^{h}10^{m}$ a. m. W 9, 5ᵖ WNW 8.
Arcona.	I	WSW 6 ◔	(5)	II	WSW 8 ◔	(6)	III	W 9 ◕	(6)	7ᵖ WSW 9, auffrischend, 9ᵉ WSW 7, seit $11^{1}/_{2}{}^{h}$ Stärke 8, 3ᵖ WSW 7, ▲böe, 5ᵖ WSW 6, $6^{1}/_{4}{}^{p}$ ▲böe.
Thiessow.	I	WSW 7 ◕	(6)	II	WSW 7 ◑	(6)	III	W 5 ◔	(4)	Mittags ▲böen, $2^{1}/_{4}{}^{p}$ bis $2^{h}25^{m}$ p. m. △, ⚹böe, Stärke 8.
Greifswald. Oie.	I	W 8–9 ◕	(5)	II	W 9 ◕	(6)	III	W 9 ◕	(6)	Zwischen $8^{h}20^{m}$ a. m. und $8^{h}40^{m}$ a. m. starke ⚹böe mit ▲ und •, folgende Nacht abflauend.
Ahlbeck.	I	WSW 7 ○		II	SW 9 ◔		III	SW 9 ○		$5^{1}/_{4}{}^{p}$ SW 7.
Swinemünde. (vgl. S. 32)	I	SW 6 ◑	(1)	II	WSW 7 ◕	(1)	III	WSW 8 ○	(1)	0ᵖ, 4^{p} SW 7, mittags △ und ⚹böen.
Colbergerm.	I	WSW 8 ●	(6)	II	WSW 8 ◔	(7)	III	WSW 8 ◔	(7)	Nachts SW 7, 7ᵉ—10ᵉ Stärke 8, $10^{1}/_{2}{}^{e}$—$1^{1}/_{2}{}^{p}$ Stärke 9, 3ᵖ ⚹böe.
Rügenwalderm. (vgl. S. 56)	I	WSW 9 ◕	(7)	II	WSW 8 ◑	(7) wieder zunehmend, abends bis	III	WSW 8 ○	(6) Mitternacht stark böig. WSW 8, dann abnehmend.	$5^{3}/_{4}{}^{a}$, $2^{3}/_{4}{}^{p}$ WSW 9, 3ᵖ etwas nachlassend, $3^{1}/_{4}{}^{p}$
Stolpmünde.	I	W 8 S 9 ◕	(7)	II	WSW 9 ◔	(7)	III	WSW 9 ○	(7)	Bis 2ᵃ am 31. anhaltend WSW 9, dann etwas abnehmend.
Leba.	I	W 10 ●⚹	(6)	II	WSW 10 ◕	(7)	III	W 10 ◔	(7)	6ᵉ—$10^{1}/_{2}{}^{e}$ ⚹b., $5^{1}/_{2}{}^{e}$ W 9, $9^{1}/_{2}{}^{p}$ W 10, $11^{1}/_{2}{}^{p}$ WSW 10.
Rixhöft.	I	SW 8 ●	(4)	II	WSW 8 ◕	(6)	III	SW 8 ●	(6)	11ᵉ WSW 7, ⚹, folgende Nacht SW 7.
Hela.	I	WSW 8 ◕	(5)	II	WSW 8 ◕	(5)	III	WSW 8 ◔	(5)	6ᵉ W 7, ⚹böe, seit 8ᵉ Stärke 8, seit 9ᵉ Stärke 9, grösste Stärke 3^{p} in ⚹böe 9—10, 4^{p}, 6ᵖ WSW 8.
Neufahrwasser. (vgl. S. 14)	I	WSW 7 ◔	(4)	II	WSW 8 ◔	(4)	III	WSW 6 ○	(4)	Tags und folgende Nacht ⚹ und △böen, 0ᵖ WSW 7. — Ein Boot gekentert, 3 Mann ertrunken.
Pillau.	I	SW 5 ○	(4)	II	WSW 8 ◑	(4)	III	SW 6 ◕	(6)	4^{p} WSW 6, p. m. ⚹böen.
Brüsterort.	I	SW 8 ◑	(3–4)	II	SW 8 ◔	(5–6)	III	SW 9 ○	(6–7)	$0^{h}35^{m}$ p. m. • und ⚹böen.
Memel. (vgl. S. 2)	I	WSW 4 ◔	(3)	II	WSW 7 ◕	(6)	III	W 5 ◑	(6)	11ᵉ WSW 6, 1ᵖ, 3ᵖ SW 7, 5ᵖ WSW 8.

31. März.

Leba.	I	WSW 10 ◕	(7)	II	WSW 7 ◕	(5)	III	SSW 4 ◔	(4)	Nachts W—WSW 10, $9^{1}/_{2}{}^{h}$ W 6, $11^{1}/_{2}{}^{e}$ W 8, $1^{1}/_{2}{}^{p}$ WSW 7.
Rixhöft.	I	SW 7 ◕	(6)	II	SW 8 ◔	(5)	III	S 4 ◔	(3)	Nachts SW 1, 11ᵉ SW 8.
Hela.	I	WSW 8 ◕	(5)	II	SSW 8 ◕	(2)	III	SSW 9 ◔	(2)	Nachts böig mit ⚹, WSW 8–9, 10ᵉ WSW 8, 0ᵖ WSW 8.
Neufahrwasser. (vgl. S. 14)	I	WSW 9 ◔	(5)	II	SW 5 ◔	(4)	III	SSW 3 ◕	(3)	Nachts ⚹ und △böen, 10ᵉ WSW 8.
Pillau.	I	SW 5 ◕	(6)	II	SW 4 ◕	(4)	III	SW 3 ◑	(4)	
Brüsterort.	I	SW 8 ◑	(6–7)	II	SW 9 ○	(6–7)	III	— —	—	10ᵉ WSW 8, 0ᵖ SW 8.
Memel. (vgl. S. 2)	I	WSW 8 ●⚹	(7)	II	WSW 7 ◑	(7)	III	SSE 3 ●	(5)	5ᵉ, 11ᵉ WSW 8, 1ᵖ WSW 7, 3ᵖ WSW 6, 5ᵖ SSW 2.

April 1897.

Stürmische Tage waren der 18. für die nördliche Nordsee- und die Ostseeküste ostwärts bis zur Pommerschen Küste und der 19. für die Ostseeküste.

18. April.

Süderhöft.	I	W 9 ◕	(7)	II	W 9 ◕	(7)	III	WNW 7 ◕		Nachts •², seit 5ᵉ bis gegen 7ᵖ Stärke 8.
Tönning.	I	W 7 ◕		II	NW 7 ◕		III	WNW 7 ◕		Tags und folgende Nacht •.
Keitum. (vgl. S. 8)	I	W 9 ●		II	WNW 8 ●		III	NW 8 ◑		Nachts •, tags •².
Munkmarsch.	I	W 10 ●		II	W 7 ●		III	WSW 8 ◕		Nachts •, spätabends Wind abnehmend.
Aarösund.	I	SW 7 ●		II	W 9 ●•		III	W 7 ●		6ᵉ heftige Böe, SW 1, seit 9ᵉ Stärke 8, nachts, tags •.
Flensburg.	I	W 5 ●		II	W 7 ●		III	NW 7 ●		Nachts •², tags Böen aus W—WNW 7–9.

Digitized by Google

18. April.

Schleimünde.	I	SW 8 ●	(1)	II	SW 7 ◕	(2)	III	SW 8 ●	(2)	2ᵉ stürmische SSW-Böen, tags und folgende Nacht anhaltend steife Böen, •.
Friedrichsort.	I	W 4 ●	(3)	II	W 6 ◑•	(5)	III	W 8 ◑	(4)	Nachts, tags •.
Marienleuchte.	I	WSW 8 ◕	(4)	II	W 8 ◕	(5–6)	III	W 8–6 ◑	(5–6)	Nachts •, $0^{1}/_{2}{}^{p}$, gegen $2^{h}/_{2}{}^{p}$ •böe.
Travemünde.	I	WSW 8 ●	(1)	II	WNW 8 ●	(4)	III	WNW 6 ●	(3)	Seit $0^{1}/_{2}{}^{p}$ WNW 8–9, 4^{p} WNW 8, $5^{1}/_{2}{}^{p}$ △böe, 6^{p}
Wismar.	I	WSW 4 ●•		II	WNW 8 ●		III	WNW 8 ◕		Nachts •, 2^{p}, $4^{1}/_{2}{}^{p}$ WNW 7. [WNW 7.
Warnemünde.	I	SW 4–8 ●	(2)	II	W 6–7 ◕	(5)	III	WNW 7–8 ◑	(6)	Nachts bis 5^{p} •, tags böig mit •schauern, seit 5^{p} WNW mit Böen von Stärke 9, folgende Nacht anhaltender WNW-Sturm mit • und △böen.
Darsserort.	I	SW 3 ●•	(2)	II	W 4 ◕	(3)	III	W 8 ◕	(6)	Nachts, tags •, folgende Nacht W 8–10.
Stralsund.	I	WSW 4 ●•		II	WNW 8 ●		III	WNW 8 ◕		Bis 10^{a} •, nach 8^{a} Wind zunehmend, 11^{p} W-Sturm, 4^{p}, 6^{p} WNW 9.
Wittower Posth.	I	SW 2–W 8 ●•	(3)	II	W 8 ●	(5)	III	W 8 ◕	(5)	Nachts •, $0^{h}34^{m}$ p. m. W 8, $4^{h}10^{m}$ p. m. W 8.
Arcona.	I	SW 4 ●	(3)	II	WSW 8 ○	(4)	III	W 8 ◑	(5)	Früh, a. m., p. m. •böen, folgende Nacht W 8, •sch.
Thiessow.	I	SW 3 ●•	(2)	II	W 8 ◕	(4)	III	W 8 ◕	(6)	Nachts bis $8^{h}20^{m}$ a. m. •, a. m. •schauer, $6^{1}/_{2}{}^{p}$ bis $10^{1}/_{2}{}^{p}$ Stärke 8, später in der Nacht W 7–6.
Greifswald. Oie.	I	WSW 7 ●•	(3–4)	II	WSW 7–8 ●	(4)	III	W 8–9 ●	(4–5)	Nachts •7, $7^{1}/_{2}{}^{a}$ bis $8^{h}20^{m}$ a. m. •, 6^{p}, 9^{p} W 8–9.
Ahlbeck.	I	SW 4 ●		II	W 8 ●•		III	WNW 7 ◕		Nachts, tags •, 4^{p} WSW 6, 7^{p} W 7, 10^{p} WNW 7.
Swinemünde. (vgl. S. 32)	I	SSW 5 ●•		II	W 8 ●	(2)	III	WNW 8 ◑	(3)	Nachts •, tags vielfach •böen.
Colbergerm.	I	SSW 5 ●•	(2)	II	W 8 ●	(2)	III	W 8 ◕	(6)	Nachts, tags •, $1^{1}/_{2}{}^{p}$ Wind plötzlich auf W, seit 5^{p} auffrischend, $7^{1}/_{2}{}^{p}$—4^{a} am **19.** W 8.
Rügenwalderm. (vgl. S. 56)	I	SW 8 ●•	(2)	II	SSW 2 ●	(1)	III	WSW 4 ◕	(3)	Nachts, tags •, seit 8^{p} auffrischend, 10^{p} WSW 7–8.
Stolpmünde.	I	SW 5 ●•	(2)	II	W 1 ●•	(2)	III	W 8 ◕	(3)	Nachts, tags •, 10^{p} WSW 7, 12^{p} WSW 8, •.
Leba.	I	SW 8 ●•	(3)	II	WSW 4 ●•	(3)	III	SW 4 ◕	(3)	Nachts, tags bis $5^{1}/_{4}{}^{p}$ •, $8^{h}50^{m}$ p. m. W 8, $11^{h}50^{m}$ p. m. WSW 8.

19. April.

Aarösund.	I	NW 5 ◕		II	NW 5 ◕		III	NW 2 ○		
Flensburg.	I	NW 6 ◑		II	NW 7 ◕		III	NW 3 ◕		$8^{h}40^{m}$ a. m. ✳böen, NW 7–10.
Schleimünde.	I	WNW 7 ◕	(2)	II	NW 6 ◕	(2)	III	NW 4 ◕	(0)	Nachts •, 10^{a} NW 7.
Friedrichsort.	I	W 5 ◔	(4)	II	W 5 ◔	(4)	III	W 4 ◔	(3)	
Marienleuchte.	I	WNW 5–6 ◑	(5–6)	II	WNW 8 ◔	(5)	III	WNW 8 ○	(3)	$9^{h}35^{m}$ a. m. •böe.
Travemünde.	I	WSW 8 ◕	(2)	II	NW 7 ◕	(3)	III	NW 4 ◑	(2)	$8^{h}/_{4}{}^{a}$ schwere △böe.
Wismar.	I	NW 8 ◕		II	NW 2–N 8 ◔		III	NW 2–N 4 ◑		
Warnemünde.	I	WNW 8 ◕	(6)	II	WNW 8 ◔	(5)	III	WNW 3 ◔	(3)	Nachts WNW-Sturm mit • und △böen, $8^{1}/_{3}{}^{a}$ letzte • und △böe, 10^{a}, 0^{p} WNW 7.
Darsserort.	I	W 9 ◕	(7)	II	W 9 ◕	(7)	III	W 8 ◕	(6)	Nachts W 8–10, 4^{p} W 7.
Stralsund.	I	WNW 8 ◕		II	WNW 8 ◕		III	NW 8 ◕		10^{a}, 0^{p} WNW 8, 4^{p} NW 7.
Wittower Posth.	I	WNW 8 ●	(6)	II	WNW 7 ◔	(5)	III	WNW 8 ◕	(3)	$10^{h}5^{m}$ a. m. NW 8–W 8, 0^{p} NW 7, 4^{p} WNW 7.
Arcona.	I	W 5 ◑	(4)	II	W 4 ◔	(4)	III	WNW 4 ◑	(4)	7^{p} •sch., 7^{a} W 4, $7^{1}/_{2}{}^{a}$ Wind und See nachlassend.
Thiessow.	I	W 8 ●	(5)	II	W 8 ◕	(5)	III	WNW 8 ◕	(3)	$6^{h}20^{m}$ a. m. bis $8^{h}50^{m}$ a. m. W 8, $0^{h}5^{m}$ p. m. W 7.
Greifswald. Oie.	I	NW 8–9 ●	(4–5)	II	NW 8 ◕	(4)	III	NW 7 ◕	(3–4)	10^{a} NW 8–9, 0^{p} NW 8, 4^{p} NW 7–8, 6^{p} NW 7.
Ahlbeck.	I	WNW 7 ◕	(1)	II	WNW 8 ◔	(1)	III	WNW 4 ○	(0)	
Swinemünde. (vgl. S. 32)	I	W 5 ●•	(2)	II	WNW 8 ◕	(3)	III	W 4 ◔	(2)	Nachts böig mit •, mittags 6^{a}, tags böig.
Colbergerm.	I	W 7 ●	(6)	II	W 6 ◕	(6)	III	WNW 8 ●•	(5)	Nachts stürmischer W mit •sch., 11^{a} W 7, 1^{p} W 8.
Rügenwalderm. (vgl. S. 56)	I	WSW 7 ●	(6)	II	WSW 7 ◔	(6)	III	WSW 8 ●	(5)	$6^{h}26^{m}$ p. m. bis abends 8^{a}.
Stolpmünde.	I	W 8 ●	(7)	II	W 8 ◕	(7)	III	W 8 ●•	(6)	0^{p}—6^{p} WSW 8, •, 4^{p} W 8, $5^{1}/_{2}{}^{p}$ W 7.
Leba.	I	W 8 ●•	(6)	II	W 8 ◕	(6)	III	WSW 8 ●	(6)	$4^{p}/_{4}{}^{a}$ •böen, bis $8^{1}/_{2}{}^{a}$ •, $4^{h}50^{m}$ p. m. W 8, $6^{h}50^{m}$ p. m. WSW 8, $10^{h}50^{m}$ p. m. SW 8, •, noch am **20.** $8^{h}50^{m}$ a. m. W 8, später abnehmend.
Rixhöft.	I	SW 5 ◑•	(4)	II	WSW 8 ●	(4)	III	SW 4 ●•	(4)	Früh, abends •, nachts SW 4–5, 9^{a}, 1^{p} W 8.
Hela.	I	SW 7 ●•	(4)	II	W 7 ◕	(4)	III	WSW 5 ◕	(3)	Nachts •, tags böig mit •, 4^{p} W 6, 6^{p} WSW 5.
Neufahrwasser. (vgl. S. 14)	I	SW 5 ●•	(3)	II	W 8 ◕	(4)	III	WSW 8 ◕	(4)	a m. •schauer, 0^{p} W 8, 4^{p} W 8.
Pillau.	I	SW 8 ●	(6)	II	WSW 8 ◕	(6)	III	SW 4 ●	(4)	10^{a} WSW 8, 0^{p} WSW 8.
Brüsterort.	I	SW 8 ◕	(3)	II	SW 4 ◔	(3)	III	WSW 8 ◕	(4–5)	Nachts, tags •, 10^{a} SW 8, 0^{p} WSW 8, 2^{p} WSW 4.
Memel. (vgl. S. 2)	I	SW 8 ●	(5)	II	SW 8 ◕	(6)	III	SW 4 ◕	(5)	11^{a}, 3^{p} SW 6, 5^{p} SW 8.

Mai und Juni 1897.

Keine stürmischen Tage.

Digitized by Google

Juli 1897.

Stürmische Tage waren der **4.** für die Nordsee-, die westliche und mittlere Ostseeküste, der **5.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **7.** für die Nordsee-, die westliche und mittlere Ostseeküste und der **28.** für die Nordseeküste.

3. Juli.

Borkum. (vgl. S. 40)	I	W 7 ●	(5)	II	W 7 ◑	(6)	III	WNW8 ●	(6)	Nachts, tags •.
Norderney.	I	NW 7 ◑	(5)	II	NW 7 ◑	(5)	III	NW 7 ◑	(5)	Tags •böen.
Nesserland.	I	WSW5 ◑		II	W 6 ●		III	W 6 ●		Tags bölg, zeitw. •.
Carolinensiel.	I	W 8 ●•		II	W 5 ●		III	SW 5 ●		Nachts •, tags •böen.
Wangeroog.	I	W 6 ●		II	W 7 ●		III	WNW7 ●		
Schillighörn.	I	SW 4 ●○○	(2)	II	W6-7 ●•○○	(3)	III	WNW6 ●•	(3)	
Wilhelmshaven. (vgl. S. 52)	I	WSW3 ●	(2)	II	W 9 ●	(2)	III	W 4 ●	(3)	
Brake.	I	WSW6 ●		II	W7-9 ●		III	W6-7 ●		
Geestemünde.	I	WXW4 ◑		II	WNW6 ◑		III	WNW4 ●		Tags •schauer.
Bremerhaven.	I	WNW5 ◑		II	WNW5 ◑		III	WNW8 ●		Bis gegen Abend zeitw. starke •böen.
Weserlenchtth.	I	W 5 ●•		II	W 7 ●•		III	WNW6 ◑•		Tags zeitw. starke •böen.
Helgoland.	I	W 6 ◑	(5)	II	WNW7 ◑	(6)	III	WNW6 ●		a. m., p. m. •böen.
Nenwerk.	I	W 7 ●	(5)	II	W 7 ●	(5)	III	W 7 ●	(5)	
Cuxhaven.	I	W 5 ●	(2)	II	W 6 ●	(2)	III	W 6 ●•	(3)	Tags öfter •schauer,
Brunshausen.	I	WSW4 ●		II	NW 6 ●		III	WNW5 ●		Tags •.
Hamburg. (vgl. S. 46)	I	SW 4 ●		II	WSW8 ●		III	WNW6 ●		$11^1/_2{}^a$ stürmische Böe, p. m. häufig •böen, zeitw. stürmisch.
Glückstadt.	I	WSW4 ●		II	W 7 ●		III	W 9 ●•		Nachts, tags •.
Brunsbüttel.	I	SW 5 ●		II	WSW6 ●•		III	WSW6 ●•		Nachts, tags •.
Süderhöft.	I	W 7 ●	(7)	II	W 6 ◑	(7)	III	WNW8 ●	(7)	Seit 11^a Ws, später auf WNW u. stark bölg werdend.
Tönning.	I	WXW6 ◑		II	WNW7 ●•		III	NW 6 ●		Tags •.
Keitum. (vgl. S. 10)	I	NW 4 ●		II	W 6 ●		III	NW 5 ●		Nachts, tags •böen.
Munkmarsch.	I	SW 4 ●		II	SW 4 ●		III	SW 3 ○		
Aarösund.	I	SW 4 ●•		II	W 6 ◑		III	WNW4 ◑		10^a WNW4, heftige • und △böe, gegen Abend Wind und Böen abnehmend.
Flensburg.	I	W 2 ●•		II	W 8 ●•		III	NNW9 ◑		Tags W-Böen, Stärke 7—8, 5^p •böe, Stärke 9.
Schleimünde.	I	WSW8 ●		II	W 6 ●		III	W 5 ●		Nachts stürmische WSW-Böen mit •, 0^p SW7.
Friedrichsort.	I	SSW 9 ◑•	(2)	II	SW 4 ◑•	(4)	III	SW 5 ●•	(4)	
Marienleuchte.	I	SW 3 ●	(2)	II	W5-6 ◑•	(5)	III	W 5 ●	(5)	$8^1/_4{}^a$—$8^1/_2{}^a$ häufig •böen, Ws-e.
Travemünde.	I	WSW6 ●	(0)	II	WSW4 ◑	(3)	III	W 5 ●	(3)	0^p—$9^1/_2{}^p$ häufig stürmische •böen, seit 2^a am **5.** WNW4-5.
Wismar.	I	WSW3 ●		II	WSW3 ◑		III	WXW6 ●		Tags •böen, $4^1/_4{}^p$ WNW7.
Warnemünde.	I	WSW4-5 ●	(3)	II	WSW7 ●•	(5)	III	W 7 ●•	(6)	Seit 10^a bölg, $2^1/_2{}^p$ allmählich nach W drehend, p. m. häufig stürmische •schauer.
Darsserort.	I	WSW6 ◑	(5)	II	WSW8 ◑	(7)	III	W 9 ◑	(7)	$2^1/_2{}^a$—7^p •, 0^p, 4^p WSW8, 6^p W8, folgende Nacht W—NW8-9.
Stralsund.	I	WXW5 ◑		II	WNW6 ◑		III	W 6 ●•		p. m. bölg bis Stärke 7—8 mit ziemlich anhalt. •.
Wittower Posth.	I	SWzW7 ●	(4)	II	W 9 ●	(6)	III	WNW8 ●	(6)	1^p SWzW8-9, $2^1/_2{}^p$ W8-9, $5^3/_4{}^p$ WNW8-9, 9^p WNW8, p. m. •böen.
Arcona.	I	WSW5 ◑	(4)	II	WSW5 ◑	(4)	III	WSW5 ◑	(4)	$10^1/_4{}^a$—$0^3/_4{}^p$ •böen, folgende Nacht W8-e mit •.
Thiessow.	I	WSW4 ●	(3)	II	W 5 ◑	(3)	III	W 4 ◑	(3)	Abends •schauer, 6^p We, folgende Nacht frischer bis starker rechtdrehender Wind mit •böen.
Greifswald. Oie.	I	W6-7 ◑	(3—4)	II	WSW7-8 ◑•	(4)	III	WNW7-8 ●•	(4)	p. m. •, 3^p WNW7-8, 9^p W7.

5. Juli.

Darsserort.	I	NW 9 ◑	(7)	II	WNW6 ◑	(6)	III	W 4 ◑	(5)	Nachts W—NW8-9, 0^p NW7, folgende Nacht •.
Stralsund.	I	WNW7 ●		II	WNW7 ●		III	W 9 ●		3^p •schauer, 4^p WNW6.
Wittower Posth.	I	NW 8 ◑	(5)	II	WNW6 ●	(3)	III	WzN5 ●	(3)	9^a NW8, 11^a WNW7.
Arcona.	I	W 9 ◑	(5)	II	W 4 ◑	(5)	III	W 8 ◑	(4)	a. m. starke Böen. In der Tromper Wiek aukerten Schutz suchend 6 Küstenfahrzeuge.
Thiessow.	I	WSW6 ◑	(5)	II	W 5 ●	(4)	III	WSW3 ●	(2)	
Greifswald. Oie.	I	NW 6 ●	(4)	II	WNW8 ●	(4)	III	WXW6 ●	(3)	9^a WNW8, 3^p, 7^p WNW7.
Ahlbeck.	I	WzS 4 ◑		II	WzS 9 ●		III	W 8 ◑		
Swinemünde. (vgl. S. 34)	I	W 4 ◑	(2)	II	WNW4 ●	(1)	III	WSW3 ◑	(0)	
Colbergerm.	I	WNW8 ●	(7)	II	W 8 ◑	(7)	III	W 6 ●	(5)	Nachts W7 mit •böen, 8^a—2^p Stärke 8, 3^p, 7^p W7.
Rügenwalderm. (vgl. S. 58)	I	WNW6 ◑	(5)	II	W 8 ◑	(6)	III	W 8 ●	(5)	Nachts WSW—W5-6, bölg mit •, $9^1/_4{}^a$ •böe, 10^a, 0^p WNW7, 4^p W7.

Digitized by Google

5. Juli.

Stolpmünde.	I	NW 5 ◕	(5)	II	WzN 8 ◕	(7)	III	W 8 ◕	(6)	10^a NW1, 0^a, 4^p WzN8, 6^p WzN7-8.
Leba.	I	W 6 ●•	(5)	II	W 8 ◕	(5)	III	WNW8 ◕	(5)	Nachts bis 9^a •böen, $10^1/_2{}^a$ WNW7, $0^1/_2{}^p$ W8, $4^1/_2{}^p$ WNW8, $8^1/_2{}^p$ NW8, $10^1/_2{}^p$ NW8.
Rixhöft.	I	SW 5 ◑	(4)	II	WNW7 ◕	(6)	III	W 8 ◕	(6)	10^a ≡, 11^a W5, 5^p WSW8.
Hela.	I	W 5 ◕	(3)	II	W 8 ●	(5)	III	W 7 ●•	(4)	$9^1/_2{}^a$ •schauer, 0^p W8, 1^p—7^p Stärke 8, grösste Stärke 3^p, 8—9.
Neufahrwasser. (vgl. S. 16)	I	W 5 ◕	(3)	II	WNW7 ●	(5)	III	W 4 ◕		$9^1/_2{}^a$ •^{6}, 0^p WNW6, 6^p WNW7.
Pillau.	I	WSW4 ◕	(5)	II	WNW4 ◕	(5)	III	WNW8 ○	(6)	4^p WNW4.
Brüsterort.	I	W 8 ◕	(4)	II	NW 8 ◕	(5)	III	NW8-9 ◕	(5)	4^p W8, 6^p NW8-9.
Memel. (vgl. S. 4)	I	W 4 ◕	(4)	II	W 5 ◕	(5)	III	WNW8 ●	(5)	

7. Juli.

Borkum. (vgl. S. 40)	I	W 5 ◑	(3)	II	WNW7 ◑	(3)	III	W 7 ●	(3)	Nachts, a. m. ☇ mit •, 10^a W8, 0^p, 4^p WNW7, 6^p W7.
Norderney.	I	WNW8 ◕	(4)	II	WNW7 ◕	(5)	III	WNW8 ◕	(5)	$3^1/_4{}^a$—$4^1/_2{}^a$ ☇2 mit •, 10^a, 6^p WNW7, 9^h40^m a. m. bis $10^1/_2{}^a$ ☇böen mit •, WNW8.
Nesserland.	I	SW 4 ◕		II	WSW8 ◔		III	WSW8 ◕		$9^1/_2{}^a$ ☇, 9^h40^m a. m. starker Wind und •.
Carolinensiel.	I	SW 8 ●		II	SW 5 ●•		III	SW 7 ●•		4^p SW6, 6^p SW7, 1^p—8^p •böen, $3^1/_2{}^p$ ☇.
Wangeroog.	I	SW 5 ◕		II	W 6 ●•		III	WSW8 ◕		Tags böig mit •
Schilligh örn.	I	SW 4 ●○○	(3)	II	W6-7 ●○○	(4)	III	W 5 ●○○	(4)	
Wilhelmshaven. (vgl. S. 52)	I	SW 5 ●•	(4)	II	W 7 ◑	(5)	III	W 4 ◑•	(3)	Nachts böig, SW—WSW, $8^1/_2{}^a$ bis 11^h20^m a. m. Böen aus westlicher Richtung mit ☇ und •schauern, 10^a, 4^p W8.
Brake.	I	WSW4 ●		II	WSW5 ◕		III	WSW4 ◕		
Geestemünde.	I	SW 6 ●•		II	W 6 ◕		III	W 6 ◑		$10^1/_2{}^a$—11^a ☇.
Bremerhaven.	I	SW 4 ●		II	WNW5 ◕		III	W 7 ●		11^a W8, ☇ mit •böen, 3^p WNW6.
Weserleuchtth.	I	SW 4 ●		II	W 6 ◕		III	WSW5 ◕		$3^1/_2{}^a$ T in NE, früh •böen, gegen $10^1/_2{}^a$ ☇ mit •.
Helgoland.	I	WSW4 ●	(4)	II	W 7 ◑	(6)	III	W 6 ◔		$3^1/_2{}^a$—$4^1/_2{}^a$ ☇ mit •2, 1^p W4, 4^p W7.
Neuwerk.	I	SW 8 ●	(4)	II	W 7 ●	(5)	III	W 7 ●	(5)	Nachts W—SW6-7, $8^1/_4{}^a$—$8^1/_4{}^a$, $10^3/_4{}^a$—$11^1/_4{}^a$ ☇, 11^a SW7, 5^p W8.
Cuxhaven.	I	WSW5 ●	(2)	II	W 6 ◕	(3)	III	W 5 ◕	(2)	a. m. •2, 9^h40^m a. m. △, 11^a ☇ mit •.
Brunshausen.	I	WSW4 ●		II	WNW4 ●		III	WNW6 ◕		Nachts, tags •
Hamburg. (vgl. S. 46)	I	SW 4 ●		II	W 4 ●		III	W 5 ●		2^a—3^a •2, 10^h16^m a. m. bis 11^h43^m a. m ☇, gegen $9^1/_2{}^a$—$11^1/_4{}^a$ •.
Glückstadt.	I	SW 4 ◕		II	W 7 ●		III	W 4 ◕		$9^1/_2{}^a$ fernes ☇, $11^1/_2{}^a$ W5, ☇, 3^p W1, 6^p W3.
Brunsbüttel.	I	SW 8 ●		II	WzS 5 ◑	(1)	III	WzS 8 ●	(1)	10^a—$0^1/_2{}^p$ ☇, mittage • mit steifen Böen.
Süderhöft.	I	WSW4 ●	(5)	II	W 8 ◑	(7)	III	W 8 ◑•	(7)	$5^3/_4{}^a$ ☇ mit •, $9^1/_4{}^a$ ☇ in S, $9^1/_2{}^a$ ☇ in N, 1^p W7, 1^h40^m p. m. W8, 9^p WNW7. — In Gärten viel Schaden durch Wind.
Tönning.	I	WNW5 ◑		II	NW 5 ◔		III	NW 5 ◕		
Keitum. (vgl. S. 10)	I	SW 8 ●		II	WSW5 ◕		III	WSW5 ●		$3^1/_2{}^a$ ✳böe.
Munkmarsch.	I	SW 4 ●		II	WSW6 ◕		III	WSW5 ○		
Aarösund.	I	SSW 2 ●		II	W 7 ◕		III	WSW6 ◕		$0^1/_2{}^p$ starke ☇böe mit •, 4^p W7, 6^p WSW, starke 4^p, 6^p SW5, p. m., abends •. [•böe.
Flensburg.	I	S 1 ●		II	S 3 ◑		III	SW 2 ●•		
Schleimünde.	I	SW 8 ●	(1)	II	WSW8 ◕	(1)	III	W 4 ◕	(1)	10^a ☇böen mit •2.
Friedrichsort.	I	SSW 1 ●•	(1)	II	SW 4 ◕	(3)	III	SW 3 ◕•	(2)	
Marienleuchte.	I	WSW3 ●	(0)	II	WSW4 ●	(3)	III	W 4 ◕	(4)	a. m., p. m. •, $10^1/_2{}^a$ bis 0^h40^m p. m. T, $1^3/_4{}^p$ Wind zu Stärke 4 anschwellend, böig, 2^h50^m p. m. ☇ mit •2böe.
Travemünde.	I	WSW4 ●	(0)	II	WSW5 ◕	(0)	III	WSW4 ●	(0)	$10^1/_2{}^a$ •, 11^h40^m a. m. bis $11^1/_2{}^a$ ☇ mit •, $11^1/_2{}^a$ bis $1^1/_2{}^p$ böig mit •.
Wismar.	I	WSW4 ●		II	NW 6 ◕		III	WNW5 ◕		$11^1/_4{}^a$ WSW5, $0^1/_2{}^p$ NW6, $4^1/_4{}^p$ NNW6, mittags •b.
Warnemünde.	I	SW 2 ●	(0)	II	W 7 ●•	(4)	III	W 5 ◑	(3)	$11^3/_4{}^a$—1^p ☇, mit anhaltendem • von 11^h55^m a. m. bis 1^p, mit Einsetzen des Regens sprung Wind in Stärke 7 auf W, $2^1/_2{}^p$ abnehmend.
Darsserort.	I	SW 8 ●	(3)	II	WSW8 ●•	(7)	III	W 7 ◕	(7)	10^a SW6, 0^p SW9, 4^p WSW9, 6^p WSW8, 9^p W7.
Stralsund.	I	SW 5 ●		II	W 6 ◔		III	W 8 ◔		0^p kurze ☇ mit •3, W8, p. m. häufig kurze •schauer bis $6^1/_2{}^p$
Wittower Posth.	I	SWzW4 ●•	(2)	II	WSW8 ●•	(5)	III	WSW4 ●	(5)	$11^1/_2{}^a$ SWzW6, $1^1/_2{}^p$ WSW8, $9^1/_2{}^a$ WzS7, 1^p ☇, •, abends •böen.
Arcona.	I	SSW 2 ●•	(2)	II	WSW4 ●•	(3)	III	W 5 ○	(5)	Mittags, p. m. •b, 4^h40^m p. m. ☇ in N, 5^p WSW8.
Thiessow.	I	SW 3 ●	(2)	II	WNW5 ●•	(3)	III	W 4 ○	(3)	Bis 3^h40^m p. m. häufig •schauer, 5^p W3
Greifswald. Oie.	I	WSW8 ●	(2–3)	II	W 7-8 ●•	(3–4)	III	WNW6-7 ◕	(3–4)	0^p WSW6, 4^p W7-8, 6^p W8.

23. Juli.

Borkum. (vgl. S. 40)	I	W 7 ●	(5)	II	WNW7 ●	(5)	III	WNW6 ◑	(4)	Nachts •2, 6^p WNW7.
Norderney.	I	NW 7 ●•	(5)	II	NW 7 ●	(5)	III	NNW5 ●	(4)	Nachts •2, 3^p NW7, 5^p NNW8.

Digitized by Google

23. Juli.

Nesserland.	I	WSW 6 ●	•		II	W 6 ●	•		III	NW 5 ◕		Nachts •, 4^p Wind auf WNW, $5^1/_2{}^p$ WNW6.
Carolinensiel.	I	SW 7 ●	•		II	SW 7 ●	•		III	SW 6 ●•		Nachts, 8^p—8^p •, 4^p SW 6.
Wangeroog.	I	S 1 ●			II	WSW 5 ●	•		III	WSW 6 ●•		Nachts, tage •. 4^p WSW 8
Schillighörn.	I	W 7 ●•	(4)		II	W 6 ●○○(5)			III	NW 8 ●	(5)	a. m., p. m. •
Wilhelmshaven. (vgl. S. 52)	I	SW 4 ●•	(3)		II	SW 1 ●	(0)		III	NW 6 ●	(4)	0^p WSW 8.
Brake.	I	WSW7-8 ●•			II	WSW7-8 ●•			III	WNW6-7 ●		Nachts, tage •.
Geestemünde.	I	W 6 ●•			II	W 5 ●•			III	WNW6 ◕		Nachts, tage •, 3^p W 8, 5^p WNW 6
Bremerhaven.	I	SW 6 ●•			II	W 6 ●•			III	NW 4 ●		Bis p. m. •.
Weserleuchttb.	I	WSW6 ●•			II	W 7 ●•			III	NW 4 ●		Tags starke •böen, seit 3^p WNW, $3^1/_2{}^p$ Wind abnehmend.
Helgoland.	I	W 6 ●•	(6)		II	NW 8 ●○○ (5)			III	NNW 8 ◕		Nachts bis $2^3/_4{}^a$ •3, 3^p Wind abnehmend.
Neuwerk.	I	W 6 ●•	(6)		II	W 6 ●	(4)		III	W 4 ●	(3)	Nachts •3, 0^p W7, 4^p W8, folgende Nacht W—NW4.
Cuxhaven.	I	W 5 ●•	(2)		II	W 6 ●•	(2)		III	NW 5 ●	(2)	Nachts •3, 0^p W6, 4^p WNW3.
Brunshausen.	I	WSW 5 ●•			II	WSW 6 ●•			III	NNW 5 ●•		$11^1/_2{}^a$, 4^p WSW8, 6^p WSW 5, nachts, tage •.
Hamburg. (vgl. S. 46)	I	SSW 3 ●			II	SSW 4 ●•			III	NW 3 ●		Tags meist •, $11^3/_4{}^a$ Wind rasch zunehmend, Sturmböe von mehr als 21 Meter pro Sek.
Glückstadt.	I	SW 5 ●•			II	WSW 5 ●•			III	NNW 4 ●		Nachts •3, tage •.
Brunsbüttel.	I	SW 6 ●•			II	WSW 8 ●•			III	NW 4 ◕		2^p—6^p •.
Süderhöft.	I	W 6 ●•	(7)		II	NW 4 ◕	(6)		III	N 4 ◕	(5)	Nachts SW8-9 mit •3, gegen Morgen flauer, $5^1/_2{}^p$ N 8.
Tönning.	I	W 7 ●			II	NW 3 ●			III	NNE 4 ●		Nachts •3, tage •. 0^p WNW 8, 6^p NNE 8.
Keitum. (vgl. S. 10)	I	W 3 ●			II	N 1 ●			III	N 3 ◔		Nachts •3.
Munkmarsch.	I	W 3 ○			II	N 2 ●			III	N 3 ●		

August 1897.

Keine stürmischen Tage.

September 1897.

Stürmische Tage waren der **1.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **2.** für die Nordsee- und die westliche Ostseeküste, der **4.** für die Nordseeküste, der **5.** und **6.** für die ganze Küste, der **7.** für die mittlere Ostsee- und die Pommersche Küste, der **8.** für die mittlere und östliche Ostseeküste und der **20.** und **21.** für die ganze Küste.

1. September.

Darsserort.	I	WSW 6 ◔	(5)		II	WSW 7 ◕	(5)		III	SW 4 ◔	(5)	$2^1/_2{}^p$ WSW 7, 5^p WSW 6.
Stralsund.	I	WSW 6 ◕			II	W 3 ◕			III	W 4 ◔		Tags öfter •schauer, 4^p, 6^p, 8^p W6.
Wittower Posth. (vgl. S. 59)	I	SWzW 5 ◕	(5)		II	WSW 6 ●•	(5)		III	WSW 6 ◕	(4)	7^a harte Böe aus SW mit ⌇, $6^1/_2{}^p$ WSW 8.
Arcona.	I	SW 5 ◕	(4)		II	SW 7 ◔	(5)		III	WSW 4 ○	(4)	Früh •schauer, a. m. starke Böen, $1^1/_2{}^p$ SW 7, $2^1/_2{}^p$ Wind nachlassend.
Thiessow.	I	SW 5 ●	(4)		II	WSW 5 ◕	(4)		III	WSW 3 ◔	(3)	Früh, a. m. •schauer, $1^1/_4{}^p$ WSW 6.
Greifswald. Oie.	I	WSW 7 ◕	(3-4)		II	WSW7-8 ◕	(4)		III	WSW 6 ◕	(3)	zwischen 9^a und 11^a •, 3^p, 6^p WSW 7.
Ahlbeck.	I	W 4 ◔			II	WSW 6 ◔			III	WSW 4 ●		$0^h 25^m$ p. m. WSW 6, 3^p WSW 5.
Swinemünde. (vgl S. 35)	I	SW 5 ◕			II	SW 6 ◔			III	SSW 2 ◕		Tags böig, tags stark auf SW—WSW mit Böen, 4^p abflauend.
Colbergerm.	I	SW 6 ◕	(4)		II	WSW 7 ◕	(6)		III	SW 4 ◔	(4)	Mittags bis 5^p Stärke 7, dann flauer, 2^p •schauer.
Rügenwalderm. (vgl. S. 59)	I	SW 6 ◕	(6)		II	WSW 7 ◔	(6)		III	WSW 6 ◔	(5)	Nachts ⌇, $2^1/_4{}^p$ str., $0^h 50^m$ p m., $2^3/_4{}^p$ WSW 7.
Stolpmünde.	I	WSW 5 ◕	(5)		II	WzS 6 ◕	(6)		III	WSW 5 ◕	(6)	$0^3/_4{}^p$ WzS 7, 2^p WzS 9, 4^p WzS 8, 6^p WzS 7.
Leba.	I	SW 5 ◕	(4)		II	WSW 7 ◕	(5)		III	WSW 8 ◕	(6)	Tags •böen, $3^h 5^m$ p. m. bis $3^h 20^m$ p. m. ⌇, $3^3/_4{}^p$, $5^7/_4{}^p$ W 6, $7^3/_4{}^p$ WSW 6, $9^3/_4{}^p$ SW 7.
Rixhöft.	I	S 4 ◕	(2)		II	SW 7 ●	(5)		III	WSW 6 ●	(5)	$1^h 40^m$ p. m. SW 7, 5^p WSW 7.
Hela.	I	SW 5 ◕	(3)		II	SW 7 ◕	(3)		III	WSW 6 ◔	(4)	Seit 1^p stürmisch, $1^1/_2{}^p$—2^p starke •böe, SW 9-10, 2^p SW 8, 4^p, 6^p WSW 8.
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I	S 3 ◕			II	WSW 8 ●•			III	SSW 1 ○		$0^h 40^m$ p. m. bis $2^1/_4{}^p$ •.
Pillau.	I	SW 5 ◕	(4)		II	WSW 6 ◕	(4)		III	WSW 3 ◕	(5)	Zwischen 2^p und 3^p schwere Böe mit ⌇ und •, 1^p WSW 6, 3^p W 6.
Brüsterort.	I	SW 6 ◔	(3)		II	SW 9 ●⌇	(4)		III	W 9-10 ●	(5)	$5^1/_4{}^p$ W 9-10, ⌇.
Memel. (vgl. S. 5)	I	WSW 4 ◕	(4)		II	WSW 8 ◕	(4)		III	WSW 7 ●⌇	(7)	1^p—$3^3/_4{}^p$, 5^p—9^p ⌇, 3^p W 6, 5^p WSW 6.

Digitized by Google

2. September.

Borkum. (vgl. S. 41)	I	SW 4 ◔	(3)	II	SW 8 ◑	(4)	III	SW 7 ◔	(5)	Nachts •.
Norderney.	I	SSW 7 ◑	(4)	II	SSW 6 ◑	(4)	III	SW 6 ◕	(4)	
Nesserland.	I	SSW 6 ◔		II	SW 7 ◕		III	SW 6 ◔		Zeitweise stürmisch.
Carolinensiel.	I	S 4 ◔		II	SW 6 ◔		III	SW 5 ◔		
Wangeroog.	I	SW 3 ●		II	SW 8 ●		III	SW 6 ●		
Schillighörn.	I	SW 3 ●	(3)	II	SW 6 ●	(3)	III	SW 5 ◑	(3)	
Wilhelmshaven. (vgl. S. 53)	I	SW 4 ◑	(3)	II	SW 3 ◑	(2)	III	SW 4 ◔	(3)	
Brake.	I	SW 3 ◕		II	SW 7 ◕		III	SW 4 ◔		
Geestemünde.	I	WSW 4 ◕		II	WSW 6 ◕		III	WSW 4 ◕		Böig, zeitweise •schauer.
Bremerhaven.	I	SSW 4 ◕		II	SSW 5 ◕		III	SSW 3 ◕		
Weserleuchtth.	I	SSW 6 ◕		II	SSW 6 ◕		III	SSW 6 ◕		
Helgoland.	I	SW 6 ◕	(6)	II	SW 9 ◑	(7)	III	SW 9 ◕		Nachts •, ↖, kurz vor Mittag Stärke 7, kurz nach Mittag Stärke 8, $2^1/_2{}^p$ Stärke 9, erst folgende Nacht abnehmend.
Neuwerk.	I	S 6 ◕	(4)	II	SW 7 ◕	(5)	III	SW 7 ◕	(5)	
Cuxhaven.	I	SSW 5 ●	(2)	II	SW 3 ◑	(4)	III	SSW 5 ◕	(2)	Tags öfter •^{R}.
Brunshausen.	I	SW 4 ◑		II	SSW 6 ◕		III	SSW 8 ◕		
Hamburg. (vgl. S. 47)	I	SW 4 ◑		II	SW 6 ◕		III	SW 4 ◑		
Glückstadt.	I	SW 4 ●		II	WSW 6 ◕		III	SW 3 ○		Tags •.
Brunsbüttel.	I	SW 6 ◕	(3)	II	W 5 ◕	(3)	III	SW 3 ○	(1)	
Süderhöft.	I	SW 7 ◑	(7)	II	SSW 9 ◑	(7)	III	SSW 6 ◕		Nachts •, Wind vormittags krimpend, seit 11^a stürmisch, seit $3^1/_4{}^p$ Stärke 9, $3^1/_4{}^p$ grösste Stärke 9—10.
Tönning.	I	W 6 ●		II	WSW 7 ◑		III	WSW 6 ●		Nachts, tags •.
Keitum. (vgl. S. 11)	I	SSW 5 ◕		II	S 8 ◕		III	SSW 8 ◕		Früh •, tags Sturm.
Munkmarsch.	I	SSW 3 ◕		II	S 8 ◕		III	SW 9 ◕		Nachts, tags •.
Aarösund.	I	S 3 ●•		II	SW 7 ◕		III	SW 7 ◕		Abends starke Böen mit •.
Flensburg.	I	S 3 ◑		II	SSW 5 ◑		III	SW 6 ◕		$7^h 40^m$ p. m. SW 6.
Schleimünde.	I	SW 6 ◕	(2)	II	SW 6-7 ◕	(2)	III	SW 6 ◕	(2)	Abends schwere Böen aus SSW.
Friedrichsort.	I	S 3 ●	(4)	II	SSW 6 ◑	(7)	III	SSW 7 ◕	(6)	$5^3/_4{}^p$ SSW 7, 10^p SSW 8, nachts, tags •.
Marienleuchte.	I	SSW 3 ●	(2–3)	II	WSW 4 ◕	(3)	III	SW 3 ◑	(2–3)	Spätabends ↖ in NW.
Travemünde.	I	SSW 5 ◑	(1)	II	SW 7 ◑	(2)	III	SW 6 ◔	(2)	$5^h 25^m$ p. m. SW 7, folgende Nacht SW 6-7.

3. September.

Borkum. (vgl. S. 41)	I	SW 4 ◑	(3)	II	SW 5 ●•	(3)	III	SW 7 ●•	(4)	11^a—0^p •, 5^p trat SW-Sturm mit grosser Heftigkeit ein mit • und ▲böen, $6^1/_4{}^p$, $8^1/_4{}^p$ SW 8.
Norderney.	I	WNW 4 ◕	(4)	II	SW 6 ◕	(4)	III	SW 8 ●•	(4)	Tags öfter •böen, $4^h 50^m$ p. m. bis $5^h 50^m$ p. m. •böe, WSW 8.
Nesserland.	I	SW 4 ◑		II	SW 6 ●		III	SSW 6 ◕		Mittags ↖ in W, $7^h 40^m$ p. m. ↖^{2} mit •, $6^1/_4{}^p$ SSW 7, folgende Nacht SSW 7, öfter • und ↖.
Carolinensiel.	I	W 4 ●		II	SW 5 ●		III	S 5 ●•		Nachts •, $6^1/_2{}^p$—8^p •böen, folg. Nacht ↖ mit •.
Wangeroog.	I	W 4 ●•		II	WSW 6 ●		III	SW 6 ●•		Abends böig mit •.
Schillighörn.	I	SW 3 ●	(1)	II	W 5 ◑	(3)	III	SSW 5 ●	(3)	
Wilhelmshaven. (vgl. S. 53)	I	SW 3 ●	(1)	II	SW 5 ●	(1)	III	SW 6 ◑•	(4)	Folgende Nacht böig mit • aus SW—WSW.
Brake.	I	SW 5 ◕		II	SW 7 ◕		III	SW 4 ◔		
Geestemünde.	I	WzS 3 ◕		II	WSW 4 ◕		III	WSW 5 ◕		Nachts •,
Bremerhaven.	I	SSW 3 ●		II	WSW 3 ◕		III	SW 6 ◕		
Weserleuchtth.	I	SW 4 ●		II	SW 4 ◕		III	SW 7 ◕		p. m., abends •b., 4^p Wind zunehm., $6^h 40^m$ p. m. SW 6.
Helgoland.	I	WNW 4 ◕	(4)	II	WSW 8 ◕	(5)	III	SW 7 ◑		a. m., p. m. •böen, p. m., spätabends ⊤, 6^p SW 7, 9^p SW 7, Wind auffrischend.
Neuwerk.	I	SW 4 ●•	(2)	II	SW 4 ◕	(2)	III	SW 9 ◕	(7)	7^p SW 8, folgende Nacht SW 9-10 mit vielen •böen.
Cuxhaven.	I	SW 1 ●•		II	W 4 ◕	(1)	III	SW 5 ◑	(2)	Morgens •.
Brunshausen.	I	WSW 3 ●•		II	WSW 3 ◕		III	SW 4 ●		Nachts, tags •.
Hamburg. (vgl. S. 47)	I	W 4 ●		II	W 6 ◕		III	SW 4 ◔		Nachts bis gegen $9^1/_2{}^p$ •, $4^h{}^p$—$5^1/_4{}^p$ ↖, •.
Glückstadt.	I	W 2 ●•		II	WSW 4 ◕		III	SW 4 ◔		Folgende Nacht SSW—SW 5-7.
Brunsbüttel.	I	SW 3 ●•	(2)	II	WSW 3 ◑	(2)	III	SW 5 ◕	(3)	
Süderhöft.	I	NW 3 ●	(4)	II	WSW 5 ◑	(4)	III	SW 9 ◕		$0^1/_2{}^p$, $1^1/_4{}^p$, $2^1/_4{}^p$, $3^1/_4{}^p$, $7^1/_4{}^p$, 8^p ↖, seit $7^1/_4{}^p$ SW 8, seit $8^1/_4{}^p$ Stärke 9, folgende Nacht Sturm mit heftigen • und ▲böen.
Tönning.	I	W 4 ●•		II	W 3 ◕		III	WSW 8 ●•		Tags • und ↖, 7^p SW 7.
Keitum. (vgl. S. 11)	I	WNW 7 ●		II	SSW 3 ●		III	SW 5 ●		p. m. ↖, stürmische • und ▲böen.
Munkmarsch.	I	NW 3 ●		II	SW 3 ●		III	SW 5 ●		Tags •schauer.

Digitized by Google

5. und 6. September.

Borkum. (vgl. S. 41)
I 5. WSW 8 ● (7) 6. WNW 8 ◕ (4)
II WSW 7 ●• (5) WNW 6 ◕ (4)
III SW 6 ● (4) W 5 ◔ (4)
5. Nachts ☈ und ▲böen, $10^1/_2{}^a$ WSW 8, $0^1/_2{}^p$ WSW 8, $4^1/_2{}^p$ WSW 7, p. m. und folgende Nacht • und Sturmböen.
6. $10^1/_2{}^a$, $4^1/_2{}^p$ WSW 6.

Norderney.
I 5. WNW 8 ●• (6) 6. WNW 8 ◕ (5)
II W 7 ● (5) NW 7 ◕ (4)
III SW 5 ● (5) NW 7 ◕ (4)
5. Nachts • und △böen, ☈, tags öfter •böen, $6^1/_2{}^a$ W 10, $10^1/_2{}^a$ WNW 8, $0^1/_2{}^p$ W 8, $4^1/_2{}^p$ SW 7, $6^1/_2{}^p$ SW 4.
6. Nachts •²böen, tags öfter • und ▲böen, $1^3/_4{}^p$ ☈, $10^1/_2{}^p$ WNW 7, $0^1/_2{}^a$ WNW 8.

Nesserland.
I 5. WSW 7 ◔ 6. W 8 ◑
II SW 7 ●• WNW 7 ●
III SW 6 ● W 8 ●•
5. Nachts SSW 7, öft. • und ☈, abends zuweilen stürm.
6. Seit Mitternacht •, nach 2^a W 8, mittags ☈ und •, $5^1/_2{}^p$ W 6, p. m., abends böig mit •.

Carolinensiel.
I 5. W 7 ● 6. W 7 ●
II W 8 ● W 4 ●•
III W 7 ● W 7 ●
5. Nachts ☈ mit •, 10^a W 7, 0^p W 8, $2^1/_2{}^p$—8^p •böen, 6. 10^a W 4, 9^a—3^p •böen.

Wangeroog.
I 5. WSW 7 ● 6. W 8 ●•
II WSW 7 ●• W 6 ●•
III SW 7 ●• WNW 6 ●•
5. Nachts, a. m., p. m. •
6. Nachts, a. m., p. m. •, 10^a W 8, 0^p W 6, 6^p W 7.

Schillighörn.
I 5. SW 8 ●• (5) 6. W 8 ● (5)
II W 6 ●○○ (5) W 7 ◕ (5)
III SSW 9 ●•○○ (5) NW 3 ● (4)
5. a. m., p. m. •, 9^a W 8, 10^a W 6, 11^a W 7, 0^p W 8, 4^p WSW 8, 6^p, 7^p SSW 8.
6. a. m., p. m. •, 6^a WNW 8, 7^a WNW 8, 11^a W 8, 0^p, 5^p WNW 7, 6^p WNW 6.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 53)
I 5. WSW 6 ●• (4) 6. W 4 ◕ (3)
II SW 5 ● (3) SW 4 ●• (3)
III SW 6 ●• (4) W 3 ●• (2)
5. Nachts, a. m., p. m. •.
6. Nachts böig aus WNW mit •schauern, a. m., p. m. •².

Brake.
I 5. SW 7-8 ◕ 6. WSW 6 ◕
II WSW 7-8 ● W 7 ◕
III SW 7 ●• W 6 ◕

Geestemünde.
I 5. W 8 S 8 ◕ 6. WNW 6 ●•
II W 5 ●• W 2 N 4 ◔
III WSW 4 ●• WNW 8 ●
5. Tags böig, p. m. •.
6. Morgens stark böig.

Bremerhaven.
I 5. W 7 ● 6. WNW 6 ◕
II W 6 ● WNW 8 ◕
III SSW 6 ● WNW 4 ◕
5. 0^p W 7.
6. 10^a WNW 8, •, mittags böig.

Weserleuchtthurm.
I 5. SW 7 ◕• 6. WSW 7 ◕•
II WSW 8 ● W 5 ●
III SSW 7 ● WNW 6 ◕•
5. $1^1/_2{}^p$ Wind abnehmend, 4^p wieder zunehmend, starke •böen.
6. Nachts •böen, tags anhaltend •, $9^1/_2{}^p$—$12^1/_2{}^p$ ☈.

Helgoland.
I 5. WNW 10 ◕ (7) 6. WNW 8 ◔ (7)
II W 7 ● (7) WNW 6 ● (6)
III SW 9 ●• WNW 8 ◕
5. Nachts Wind zu W-Sturm anschwellend, starke •böen, kurz vor Mitternacht (4/5) ☈, 10^a W 8, 1^p W 8, 7^p SW 8, 10^a SW 8.
6. Nachts, a. m., p. m. •böen, $3^1/_4{}^p$ △, bis p. m. böig, 10^a WNW 7, 1^p WNW 6.

Neuwerk.
I 5. SW 8 ● (7) 6. W 6 ◕ (4)
II W 8 ●• (6) W 4 ◕ (3)
III SW 7 ●• (6) W 4 ◕ (3)
5. Nachts SW 8-10 mit •böen, a. m., p. m. •, 11^a SW 9, 6^p SW 7, 10^p SW 8.
6. Nachts SW—W 8 mit •böen, a. m., p. m. •, 11^a W 4.

Cuxhaven.
I 5. WSW 6 ●• (4) 6. WNW 8 ●• (4)
II W 7 ● (4) W 5 ●• (2)
III SW 5 ●• (3) W 5 ◕ (2)
5. 6^a WSW 6, 9^a W 8, 10^a W 7, 1^p, 2^p W 8, 3^p W 7, morgens schwere •böen, später, a. m., p. m. •schauer.
6. 10^a WNW 7, 0^p W 8, p. m., spätabends •.

Brunshausen.
I 5. WSW 6 ◕ 6. WNW 8 ◕
II W 7 ● WNW 8 ●
III SSW 8 ●• WSW 8 ◕
5. 10^a WSW 8, 0^p W 8, 4^p WSW 4.
6. 10^a WNW 6, 0^p WNW 8.

Hamburg. (vgl. S. 47)
I 5. SW 7 ● 6. W 6 ●
II WSW 6 ● W 4 ●•
III SSW 7 ●• W 3 ◔
5. Nachts heftige Böen, tags bis auf wenige Stunden am Nachmittag •, in den Mittagsstunden und spätabends stürm.
6. Nachts, früh •, $11^1/_2{}^a$ stürmische •böe, $0^1/_2{}^p$, $6^1/_2{}^p$ p. m. T, tags meist •.

Glückstadt.
I 5. SW 7 ● 6. WNW 7 ●•
II WSW 7 ● W 5 ●•
III SW 4 ● W 3 ◕
5. Nachts SSW—SW 8-7, 9^a Stärke 8, $9^1/_2{}^a$ Stärke 9, bis $0^1/_4{}^p$ Stärke 8—9, dann bis $1^1/_2{}^p$ Stärke 8, a. m., p. m. •.
6. $8^1/_2{}^a$—$11^1/_2{}^a$ Stärke 8 aus WNW, $0^1/_2{}^p$ W 8, a. m., mittags •.

Brunsbüttel.
I 5. SW 6 ● (4) 6. WNW 7 ●• (5)
II W 8 ●• (3) NW 3 ●• (2)
III SW 7 ●• (5) NW 4 ◔ (2)
5. $2^h 10^m$ a. m., 7^a heftige Böen aus SW, 9^a sehr heftige SW-Böe mit •, 10^a Wind auf NW in Stärke 6, 0^p W 7-8, 4^p SW 8.
6. 4^a Wind auf NNW 6-7 mit •schauern, 0^p NW 6, tags stürmisch mit •schauern.

Süderhöft.
I 5. W 11 ● (7) 6. WNW 8 ◕ (7)
II W 6 ◕ (7) WNW 8 ●• (7)
III SSW 10 ●• WNW 8 ◕
5. Nachts Sturm mit starken ▲ und •böen, $6^1/_4{}^a$ ☈, $7^3/_4{}^a$ •², Wind auf W, Stärke 9, $8^1/_2{}^a$ W 11, $8^1/_2{}^a$ •böe, Wind auf NW und bis 9^a auf Stärke 2 abnehmend, bald wieder auffrischend, 11^a NW 8, 1^p W 8, 5^p WSW 8, 7^p SW 10, 9^p SSW 10, folgende Nacht starker Sturm und •².
6. 9^a, 11^a WNW 7, 1^p WNW 8, 3^p WNW 8, seit 1^p starke •böen.

Tönning.
I 5. W 7 ● 6. W 7 ●•
II W 6 ●• W 5 ●
III WSW 8 ●• WNW 6 ●•
5. 10^a W 6, 4^p W 7, 6^p WSW 7, tags • und ☈.
6. 10^a W 6, tags • und ☈.

Keitum. (vgl. S. 11)
I 5. Stille 0 ◕ 6. NW 4 ●
II NW 5 ● NW 4 ●
III NW 4 ● NW 4 ●
5. Nachts •böen.
6. Nachts starke •böen.

Munkmarsch.
I 5. SW 6 ◕ 6. NW 5 ●
II NW 6 ● NW 5 ●
III NW 6 ◕ NW 5 ◕
5. und 6. Nachts, tags •.

Aarösund.
I 5. WSW 4 ◕ 6. NW 5 ◕
II WNW 8 ◕ WNW 6 ●•
III SW 3 ●• W 4 ◕
5. 10^a leichte •böe, abends •.
6. 0^p WNW 3, 3^p WNW 6, 6^p W 4.

Digitized by Google

5. und 6. September.

Flensburg.
I 5. SW 2 ● 6. WNW 4 ●
II WNW 3 ● NW 3 ●
III SW 4 ● WNW 3 ●
5. Nachts, morgens, abends •.
6. Nachts, a. m. •.

Schleimünde.
I 5. SW 5 ● (1) 6. WNW 8 ●• (2)
II WNW 5–8 ● (1) WNW 3 ●• (1)
III SW 5 ● (2) W 3–4 ●• (1)
5. Nachts, tags •böen, 10½ᵃ Wind nach WNW, 11ᵃ WNW 8–6, 6ᵖ W 6, 9ᵖ, 11ᵖ SW 6.
6. Nachts, tags anhaltend •, 0ʰ WNW 6.

Friedrichsort.
I 5. SW 4 ● (4) 6. S 2 ◑ (5)
II SW 8 ● (4) NW 6 ● (5)
III SSW 7 ● (6) W 4 ● (3)
5. Nachts, tage •, 5½ᵖ SSW 7.
6. Nachts, tags •, 10ʰ, 0ʰ W 7.

Marienleuchte.
I 5. SW 4 ●• (3–4) 6. WNW 6 ◑ (5–6)
II WNW 6 ◑ (6) W 4–5 ◑ (4–5)
III SW 4–3 ◑ (3–4) WSW 3 ◑ (4)
5. 7½ᵖ bis 10ʰ 50ᵐ a. m., 3ʰ 55ᵐ p. m., 8¾ᵖ—10½ᵖ •, 11½ᵖ bis nach 6ᵖ Stärke 6, 11ᵖ WNW 5, 0ᵖ W 6, 4ᵖ WSW 6.
6. 1ʰ 35ᵐ a. m. bis 7ʰ •, p. m. •b., 3ʰ 5ᵐ p. m. steife Böen.

Travemünde.
I 5. WSW 8 ●• (1) 6. W 3 ◑ (1)
II W 8 ◑ (2) W 3 ◑ (2)
III W 7 ●• (1) W 4 ◑ (1)
5. Nachts seit 11ᵖ WSW 6–7, seit 5ᵖ WSW 7–8 mit •böen, 9¼ᵖ—11¼ᵖ WSW 10–11, seit 0½ᵖ öfter stürmische •böen, 6½ᵖ bis 6. 6¾ᵖ •. WSW 6–7.
6. 8½ᵖ—10½ᵖ, 8½ᵖ bis 7. 1¾ᵖ •.

Wismar.
I 5. SzW 3 ●• 6. WNW 8 ●
II W 9 ◑ NW 6 ◑
III SWzW 5 ● W 4 ◑
5. Morgens, spätabends •, 10¼ᵖ WSW 5, 0½ᵖ W 9, 2¼ᵖ W 7.
6. Nachts, früh •

Warnemünde.
I 5. SW 5 ● (2) 6. WNW 8 ●• (6)
II WSW 9 ● (5) WNW 7 ●• (6)
III WSW 8 ● (5) WSW 5 ● (4)
5. 10ᵖ SW 6–7, 11ᵖ plötzlich heftige •böe, WSW 10, nach einstündiger Dauer in WSW-Sturm übergehend, 0ᵖ, 4ᵖ WSW 9, 6ᵖ WSW 6–7, bis 10ᵖ allmählich abflauend.
6. 7½ᵖ Wind nach WNW umspringend und schnell auffrischend, 0ʰ WNW 8, 4ᵖ, 6ᵖ W 7, 3¼ᵖ—5½ᵖ •.

Darserort.
I 5. WSW 8 ◑ (6) 6. WNW 8 ●• (8)
II NW 10 ◑ (8) W 10 ◑ (8)
III WNW 9 ◑ (8) W 8 ◑ (8)
5. Gegen Morgen Wind zu Sturm zunehmend, mit •, 10ʰ SW 9, 0ᵖ, 4ᵖ NW 10.
6. Nachts W—WNW 8–10 mit •, 10ᵖ W 8, 0ᵖ W 10, 4ᵖ W 8, folgende Nacht W—NW 9–10 mit •schauern.

Stralsund.
I 5. W 8 ●• 6. SW 7 ●•
II NW 8 ● NW 7 ◔
III W 8 ●• NW 7 ●•
5. Sturmisch mit niedrig fliegendem Gewölk aus W und anhaltend feinem •
6. 10ᵖ, 0ᵖ NW 8, 4ᵖ WNW 8, 6ᵖ WSW 5, p. m. böig mit •.

Wittower Posthaus.
I 5. WSW 8 ●• (5) 6. SW 8 ●• (4)
II WzN 9 ◑ (5) NWzW 7 ●• (5)
III WzS 7 ●• (5) WNW 7 ◑ (5)
5. Früh, a. m., spätabends ●, 7ʰ 40ᵐ p. m. WzS 8, 9ʰ 50ʰ p. m. WSW 8.
6. Bis abends •böen, 8¾ᵖ NW 8, •, 0ᵖ NWzW 8.

Arcona.
I 5. SW 6 ●• (5) 6. W 4 ●• (4)
II W 6 ◑ (5) W 5 ◑ (5)
III WSW 9 ◑ (5) W 5 ◑ (5)
5. Nachts, tags •, 10¼ᵖ—0¾ᵖ •², 0½ᵖ Wind auf W, 5¼ᵖ WSW 7.
6. Nachts SW 5–4 mit •, a. m. •, 11ᵖ W 6, 6ᵖ starke •b. mit ▲.

Thiessow.
I 5. SW 6–7 ● (5) 6. SSW 4 ●• (3)
II W 7 ● (6) WNW 7 ● (6)
III WSW 6 ● (5) W 3 ● (5)
5. Nachts seit 11ᵖ starker bis steifer rechtdrehender Wind mit •böen, 0ʰ 35ᵐ p. m. Stärke 8, 0ʰ 45ᵐ p. m. Stärke 9, 1ʰ 25ᵐ p. m. Wind nach W, 1ʰ 40ᵐ p. m. W 8, 1¾ᵖ W 7, a. m., p. m •böen.
6. Nachts starker rückdrehender Wind mit •, 9ʰ 33ᵐ a. m. •, Wind westlicher, 10ʰ 20ᵐ a. m. bis 0ʰ 35ᵐ p. m. Stärke 8, a. m. •, p. m. und folgende Nacht •böen.

Greifswalder Oie.
I 5. WNW 7–8 ● (3–4) 6. WSW 7–8 ●•><(4)
II WNW 8 ●• (4) WSW 8–9 ● (5)
III WNW 7 ● (3–4) NW 7–8 ●• (4)
5. 1ᵖ WSW—WNW 8–9, ⅞, •, 3ᵖ, 5ᵖ WNW 8, 7ᵖ WNW 7.
6. 0ʰ, 3ᵖ WNW 8–9, 4ʰ 35ᵐ p. m. bis 4ʰ 40ᵐ p. m. starke •böe, Stärke 8—10, 7ᵖ NW 8–9, •.

Ahlbeck.
I 5. W 3 ◑ 6. SW 3 ●•
II WSW 3 ●• WSW 9 ◑
III WSW 3 ◑ WSW 4 ◑
5. 11ᵖ 18ᵐ a. m. WSW 8, 1ᵖ SW 8, •, 4ᵖ WSW 7, 7ᵖ WSW 8.
6. Nachts, tags •, 10ʰ WSW 8, 6ʰ 5ᵐ p. m. W 8.

Swinemünde. (vgl. S. 35)
I 5. SW 6 ◑ 6. SSE 6 ●•
II SW 8 ●• WNW 9 ◑ (4)
III SW 5 ◑ WSW 4 ◑ (3)
5. Seit Mittternacht auffrischend, morgens Stärke 6—7, böig, 11ᵖ SW 7, seit Mittag Sturm mit heftigen Böen, zeitweise mit •, 4ᵖ SW 8, gegen Abend abflauend.
6. Früh S—SSE 8 mit •, vormittags etwas auffrischend, 9ᵖ SSW 4, 0ᵖ W 7.

Colbergerm.
I 5. SW 6 ◑ (4) 6. S 8 ●• (2)
II SW 8 ● (7) WNW 9 ◑ (8)
III SW 7 ● (6) WSW 6 ●• (6)
5. 2¼ᵖ—3ᵖ ⅞ aus W, 0¼ᵖ SW 7, 1ᵖ SW 8, 3ᵖ—5ᵖ WSW 8, • und ▲böen, 7ᵖ SW 7, folgende Nacht abflauender SW und nach Mitternacht •.
6. Bis a. m. •, 6¼ᵖ—6¾ᵖ, 7½ᵖ—8ᵖ ⅞, 9ᵖ SSW 7, 10ʰ 5ᵐ a. m. Wind plötzlich auf W in Stärke 9, die bis 2ᵖ anhielt, 3ᵖ, 5ᵖ W 8, 7ᵖ SW 6, •, folgende Nacht SW—W 4, böig mit •sch.

Rügenwalder-münde. (vgl. S. 59)
I 5. SW 7 ◑ (6) 6. SSW 8 ●• (3)
II SW 9 ● (6) W 10 ◑ (7)
III WSW 9 ● (7) SW 7 ●• (6)
5. Nachts, tags •, 11¼ᵖ, 1¼ᵖ SW 8, 3½ᵖ WSW 10, folgende Nacht SW—SSW 7–8, häufig •.
6. Morgens, abends •, 9½ᵖ S 4, 11½ᵖ WSW 9, 1½ᵖ, 3¼ᵖ W 10, 5¼ᵖ W 8, 7½ᵖ WSW 8, bis Mitternacht SW 5–6, böig mit •

Stolpmünde.
I 5. WSW 7 ◑ (5) 6. SSW 4 ●• (4–5)
II WzS 9–10 ● (7) WzN 10 ● (7)
III WSW 7 ◑ (6) W 7 ● (6)
5. 11ʰ 35ᵐ a. m., 0ᵖ WzS 8, 4ᵖ WzN 10, 6ᵖ W 8, 10ᵖ SW 8, 2½ᵖ, 3ᵖ •².
6. 10ᵖ SSW 4, 0ᵖ WzN 8, 4ᵖ W 10, 6ᵖ WzN 6–7, a. m. •.

Leba.
I 5. SW 7 ◑ (5) 6. SSW 8 ●• (5)
II SW 9 ◑ (6) W 9 ● (6)
III WSW 8 ● (6) W 8 ●• (7)
5. Nachts, tags •böen, 11ʰ 35ᵐ a. m. WSW 8, 3ʰ 35ᵐ p. m. SW 8, 9ʰ 35ᵐ p. m. WSW 8, •.
6. Nachts, a. m., p. m. •, 11ʰ 35ᵐ a. m. SW 6, 3ʰ 35ᵐ p. m. WNW 10, 9ʰ 35ᵐ p. m. NW 8, 9ʰ 35ᵐ p. m. W 8

Rixhöft.
I 5. SW 2 ○ (4) 6. SSW 5 ●• (4)
II SW 9 ◑ (7) SW 7 ●• (4)
III SW 8 ●• (7) NW 7 ●• (5)
5. 11ʰ 55ᵐ a. m. SW 8, nachts, tags •.
6. Nachts, tags •, 5ᵖ WNW 8, 6¼ᵖ NW 7.

Digitized by Google

5. und 6. September.

Hela.
I 5. SW 9 (6) 6. SSW 8 (5)
II SW 9 (7) WSW 9 (6)
III WSW 9 (7) W 8 (5)
5. Tags öfter ≈schauer, seit 6ᵉ stürmisch, seit 9ᵉ Sturm, grösste Stärke $4^{1}/_{2}$ in starker Böe, SW 9-10.
6. Tags und folgende Nacht böig mit •, 10^{e} SW 9, 0^{e}, 4^{e} WSW 9, 6^{e} W 8.

Neufahrwasser. (vgl. S. 17)
I 5. SW 6 (4) 6. SSW 6 (3)
II SW 8 (5) WSW 9 (5)
III WNW 6 (4) W 9 (3)
5. $3^{h}35^{m}$ p. m. •, $4^{h}55^{m}$ p. m. T, 5^{e} starke ▲böe, abends ≷ in NE, $0^{h}40^{m}$ p. m., 4^{e} SW 8, 6^{e} SW 7.
6. a. m. •, 0^{e} SW 7, 4^{e} W 8, 6^{e} W 4.

Pillau.
I 5. WSW 8 (6) 6. SSW 6 (6)
II WNW 6 (6) SSW 7 (7)
III SW 7 (7) W 8 (8)
5. 5^{e} SW 7, •, 7^{e} WSW 8.
6. 4^{e} W 8, a. m. •, p. m. böig mit •.

Brüsterort.
I 5. SW 9 (5) 6. SSW 8 (5)
II SW 11-12 (6–7) SW 10-11 (7–8)
III SSW 10-11 (7–8) NW 9-10 (7–8)
5. $8^{h}35^{m}$ p. m. böig mit ≷ und •
6. Bis p. m. •, 4^{e} WNW 11-12, 6^{e} NW 10-11.

Memel. (vgl. S. 5)
I 5. WSW 8 (5) 6. SSW 7 (7)
II WSW 6 (7) S 7 (7)
III W 4 (7) WNW 9 (7)
5. p. m. •, 4^{e} SW 9, 6^{e} SSW 8.
6. a. m., p. m. •, 11^{e} S 8, 3^{e} SW 8, 7^{e} WXW 8.

7. September.

Warnemünde.
I WNW 9 (6) II WNW 9 (6) III WNW 6 (5)
Mitteroacht auffrischend, nördlich drehend, p. m. •böen, 0^{e} WNW 9, 4^{e} WNW 8.

Darsserort.
I NW 10 (8) II WSW 9 (8) III WSW 9 (8)
Nachts W—NW 9-10 mit ≈schauern, 0^{e} NW 10, 4^{e} WNW 9, folgende Nacht NW 9-10, heiter.
10^{e}—2^{e} NW 8-9, hart wehend, böig, 4^{e} NW 9, 6^{e} NW 7.

Stralsund.
I NW 7 II NW 8-9 III NW 7
Wittower Posth.
I NW 8 (5) II NW 7 (5) III NW 8 (5)
$5^{1}/_{2}{}^{e}$ NW 7.
Arcona.
I WNW 6 (5) II WNW 8 (6) III WNW 6 (6)
$0^{1}/_{2}{}^{e}$ starke •böe, 7^{e} WNW 7, abends häufig •böen.
Thiessow.
I W 5 (3) II WXW 7 (5) III WNW 7 (5)
0^{e} WNW 7.
Greifswald. Oie.
I WNW 8 (4) II WXW 8 (4) III WNW 7-8 (4)
Folgenden Morgen 6^{e} auf Stärke 7 abflauend.
Ahlbeck.
I W 5 II W 5 III W 4
Swinemünde. (vgl. S. 35)
I WSW 4 (2) II W 8 (3) III WSW 3 (2)
7^{e} •, tags böig, 5^{e} WSW 8, gegen Abend abschmend.
Colbergerm.
I W 7 (6) II WNW 9 (6) III W 8 (7)
Nachts, tags •, 9^{e}, 11^{e} W 7, 1^{e} WNW 8, 3^{e} WNW 7, 7^{e}, 9^{e} W 8, folgende Nacht bis Tagesanbruch W 8 mit ≈schauern.
Rügenwalderm. (vgl. S. 59)
I WNW 8 (3) II WNW 8 (7) III NW 8 (6)
10^{e} W 8, 0^{e} WSW 9, $4^{1}/_{2}{}^{e}$ WNW 8, p. m., abends bis $9^{1}/_{2}{}^{e}$ fast nohaltend •, NW 8-9, stark böig.
Stolpmünde.
I WSW 8 (5) II WXW 7 (6) III WNW 8 (7)
a. m., p. m. •, 10^{e} NW 8, 12^{e} NW 9, 2^{e} am S. NW 8, dann abschmend.
Leba.
I SW 6 (5) II NW 8 (6) III WNW 8 (6)
$11^{h}35^{m}$ a. m. W 7, $3^{h}35^{m}$ p. m. NW 8, $5^{h}35^{m}$ p. m. WNW 6, $9^{h}35^{m}$ p. m. W 8, oachts, morgens, abends •.

8. September.

Darsserort.
I NW 9 (8) II WNW 7 (7) III WNW 6 (6)
0^{e} NW 8, 4^{e} WNW 7
Stralsund.
I NW 7 II NW 8 III NW 3
Oefter starke ≈schauer.
Wittower Posth.
I NW 9 (5) II NW 8-9 (5) III NW 7-W 8 (5)
$4^{1}/_{2}{}^{e}$ NW 8-W 7.
Arcona.
I W 5 (5) II W 5 (5) III W 4 (4)
Nachts W—NW 5-6.
Thiessow.
I W 4 (3) II W 6 (4) III W 4 (3)
$2^{h}12^{m}$ p. m. bis $2^{h}27^{m}$ p. m. •böe. Stärke 7—8.
Greifswald. Oie.
I WNW 7 (3–4) II WNW 7 (3–4) III WNW 6-7 (3)
Nachts WXW 7-8, gegen 6^{e} auf Stärke 7 abnehm.
Ahlbeck.
I W 5 II W 5 III W 4
Swinemünde. (vgl. S. 35)
I WSW 5 (2) II W 4 (2) III WSW 4 (1)
a. m., p. m. vielfach • und ▲schauer.
Colbergerm.
I WNW 7 (7) II W 7 (6) III SW 8 (6)
Nachts stürmischer, seit Tagwerden starker W mit ≈schauern, 7^{e} WNW 7, ≈schauer, 9^{e} W 7, 11^{e}, 1^{e} WSW 7, 3^{e} W 8.
Rügenwalderm. (vgl. S. 59)
I WNW 8 (6) II W 8 (6) III W 8 (5)
Früh, a. m., p. m. ≈schauer nod Böen, $12^{1}/_{2}{}^{e}$ W 8, $3^{1}/_{2}{}^{e}$, 5^{e} W 7.
Stolpmünde.
I WNW 8 (6–7) II WNW 8 (7) III WNW 8 (6)
Leba.
I W 8 (6) II WNW 8 (5) III W 8 (6)
Nachts •böen, tags • nod ▲böen, $3^{h}35^{m}$ p. m. W 9, $5^{h}35^{m}$ p. m. W 8, $9^{h}30^{m}$ p. m. NW 8.

Rixhöft.
I WSW 8 (5) II W 8 (5) III W 8 (5)
Nachts, tags •.
Hela.
I WSW 8 (5) II WSW 8 (5) III WSW 7 (6)
Nachts, p. m. böig mit •.
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)
I WSW 7 (3) II W 7 (3) III WSW 5 (3)
Nachts, tags •.
Pillau.
I W 6 (6) II WSW 7 (7) III WSW 7 (7)
Nachts, tags •.
Brüsterort.
I WSW 8 (5–6) II W 8-9 (5–6) III W 8-9 (5–6)
10^{e} W 8-9, 0^{e} W 9-10, nachts, p. m. •.
Memel. (vgl. S. 5)
I SW 6 (5) II WSW 7 (6) III WSW 7 (6)
Nachts, tags •.

Digitized by Google

20. und 21. September.

Borkum. (vgl. S. 41)
I 20. NW 5 ● (2) 21. W 6 ◕ (5)
II WNW5 ◔ (4) W 5 ●◦ (5)
III WNW5 ● (5) W 7 ○ (5)
20. s. m. •böen.
21. Nachts • und Sturmböen, s. m. •.

Norderney.
I 20. NNW 5 ◕ (4) 21. NW 7 ●◦ (5)
II NNW 6 ◕ (4) W 5 ●◦ (4)
III NW 7 ● (4) NW 6 ● (5)
20. $9^{3}/_{4}{}^{a}$ •böe, p. m. e^{a}.
21. Nachts W's mit •böen, tags öfter •böen.

Nesserland.
I 20. W 4 ◔ 20. W 6 ◕
II NNW 6 ◔ SW 2 ●◦
III WNW5 ●◦ WNW2 ◕
20. Tags zeitw. •.
21. Nachts •, tags böig, öfter •.

Carolinensiel.
I 20. NW 4 ◔ 21. W 7 ●
II NW 5 ●◦ W 7 ●◦
III NW 6 ● W 7 ●◦
20. Nachts •, 1^{p}—5^{p} •böen.
21. Nachts •, 10^{p}, 1^{p}—7^{p} •böen.

Wangeroog.
I 20. NW 6 ● 21. NW 7 ●◦
II NW 7 ◕ WNW6 ●◦
III NW 7 ●◦ SW 5 ●◦
21. Nachts, tags •.

Schillighörn.
I 20. NW 5 ●◦ (3) 21. W 8 ●◦ (5)
II NW 7 ◕ (3) W 8 ●◦○○(5)
III NW 6 ● (3) W 4 ● (4)

Wilhelmshaven. (vgl. S. 53)
I 20. NW 5 ●◦ (3) 21. W 8 ●◦ (5)
II NW 7 ◕ (3) W 8 ●◦○○(5)
III NW 6 ● (3) W 4 ● (4)

Brake.
I 20. WNW4 ◕ 21. WSW 5 ●◦
II NW 5 ● W 6 ●
III WNW5 ● W 6 ◕
20. Tags •.
21. Nachts, tags •.

Geestemünde.
I 20. WNW5 ● 21. WzN 8 ●
II NNW 6 ◕ W 4 ●◦
III NNW 6 ◕ W 5 ●◦
20. Tags böig, zeitw. •schauer.
21. Nachts, tags •.

Bremerhaven.
I 20. WNW5 ● 21. W 5 ●
II WNW4 ◕ WSW5 ●
III WNW5 ● SW 3 ●

Weserleuchtthurm.
I 20. WNW4 ◕ 21. W 6 ◕◦
II NW 4 ◕◦ W 6 ◕◦
III WNW4 ◕◦ W 5 ◕◦
20. p. m. leichte, abends starke •böen.
21. a.m starke •böen, p.m. Wind abnehmend mit leichten •böen, abends Wind zunehmend, starke •schauer.

Helgoland.
I 20. NW 6 ◔ (4) 21. NW 8 ◔ (7)
II NNW 6 ◕ (5) W 7 ● (7)
III NNW 8 ◔ W 6 ◕
20. p. m. öfter •.
21. Nachts, a. m., p m. öfter •böen

Neuwerk.
I 20. NW 5 ◕ (3) 21. W 7 ◕ (5)
II NW 5 ◕ (3) W 6 ◕ (4)
III NW 5 ◕ W 5 ◕

Cuxhaven.
I 20. NW 5 ◕ (0) 21. W 6 ●◦ (3)
II NNW 5 ◔ (2) WSW 6 ●◦ (3)
III NNW 6 ◕ (3) WSW 2 ● (0)
21. Nachts schwere Böen mit •², tags starke Böen, folgende Nacht schwere •böen.

Brunshausen.
I 20. NW 1 ● 21. WSW 5 ●
II NW 6 ● W 5 ●
III NW 3 ● SW 2 ●◦
20. Tags •.
21. Nachts, tags •.

Hamburg. (vgl. S. 47)
I 20. NW 2 ● 21. SW 7 ●
II WNW5 ● SW 5 ●◦
III W 3 ◔ WSW 3 ●◦
20. Nachts •, 3^{h} 37^{m} p. m. stürmische Böe mit •².
21. Nachts stürmisch mit •, tags häufig •böen, zwischen 11^{a} und 1^{p} zeitw. stürmisch.

Glückstadt.
I 20. NW 5 ● 21. W 4 ●◦
II NW 5 ●◦ W 6 ●
III WNW5 ◕ W 4 ●
20. und 21. Nachts, tags •.

Brunsbüttel.
I 20. NNW 4 ●◦ 21. NW 7 ●◦
II NNW 4 ◕ WSW 7 ●◦
III NNW 5 ◕ WSW 7 ●◦
20. Tags •böen.
21. Nachts, tags •böen.

Süderhöft.
I 20. NW 5 ◔ (4) 21. WNW6 ◔ (6)
II NNW 7 ◔ (5) W 7 ◕ (6)
III NW 7 ◕ W 7 ●
21. Nachts sehr böig mit •, $6^{3}/_{4}{}^{a}$ WNW8, 9^{a}—0^{p} Stärke 9, dann auf Stärke 7 abflauend, tags •.

Tönning.
I 20. N 3 ● 21. NW 7 ●
II N 3 ● WNW6 ●
III NNW 3 ● WNW3 ●◦
20. Tags •.
21. Nachts, tags •.

Keitum. (vgl. S. 11)
I 20. NW 5 ◔ 21. NW 7 ●
II NW 5 ◕ WNW6 ●
III NW 6 ● NW 7 ●
20. p. m. •böen.
21. Nachts and tags orkanartige •böen.

Munkmarsch.
I 20. NW 3 ◔ 21. NW 6 ○
II NW 4 ◕ WNW6 ●
III NW 7 ● NW 4 ●
21. Nachts, tags •.

Aarösund.
I 20. NW 5 ◕ 21. WSW 4 ◕
II N 6 ◕ W 3 ●◦
III N 5 ◕ WSW4 ◕
21. Nachts, tags •

Flensburg.
I 20. NNW 1 ◕ 21. WSW 4 ●◦
II NW 3 ◕ WSW4 ●
III NW 3 ● WSW3 ●◦

Schleimünde.
I 20. W 5 ◕ 21. SW 4 ●◦
II NW 4 ◕ W 4-5 ●◦
III W 5 ◕ W 5-6 ●◦
21. Nachts, tags •.

Friedrichsort.
I 20. NW 5 ◕ (2) 21. W 3 ●◦ (2)
II WNW4 ◔ (3) W 3 ● (1)
III W 3 ●◦ (2) W 3 ●◦ (1)
20. Tags •.
21. Nachts, tags •.

Marienleuchte.
I 20. NW 1 ●◦ (2-3) 21. SW 4 ◕ (3)
II NW3 ●◦ (2) W 5 ● (5)
III WNW4 ◕ (4) SW4-5 ● (4)
20. Nach Mitternacht zeitw. •°, $7^{1}/_{4}{}^{a}$—$2^{1}/_{4}{}^{p}$ •, $3^{1}/_{2}{}^{p}$ •böe, $8^{1}/_{2}{}^{p}$ bis 21.9. 1^{a} meist •°.
21. Bis 6^{p} zeitw. •böen.

Travemünde.
I 20. NNW 5 ●◦ 21. W 6 ●◦ (2)
II NW 5 ● W 7 ● (2)
III NW 4 ● W 3 ● (1)
20. $5^{1}/_{2}{}^{a}$—1^{p} •, $3^{1}/_{2}{}^{p}$ schwere •böe.
21. Nachts öfter •böen, 2^{a}—$9^{1}/_{2}{}^{a}$ stürmische •böen, WSW 6-7, dann bis $3^{1}/_{2}{}^{p}$ öfter •böen, nach $3^{1}/_{2}{}^{p}$ stürmische •böen, WSW 6-7, folgende Nacht öfter kurze •böen.

Wismar.
I 20. NNW 5 ●◦ 21. WzS 5 ●◦
II NzW 6 ●◦ W 6 ●
III WzN 5 ◕ SWzW3 ●◦
20. Tags •². — 21. Nachts •.

Digitized by Google

20. und 21. September.

Warnemünde. I 20. NW 1 ● ═ (2) 21. WSW 4 ●• (2)
II NNW 7 ●• (5) WSW 4 ● (3)
III NW 7 ● (5) WSW 4 ●• (3)
20. Nachts ⁰°, ∞, zeitw. bis 10ᵉ ═, dann bis 9ᵉ •.
21. 2ʰ—10ʰ •, später häufig •schauer.

Darsserort. I 20. N 1 ● (1) 21. W 7 ◑ (6)
II NW 4 ●• (2) W 7 ●• (6)
III NW 4 ●• (4) WSW 7 ◑ (6)

Stralsund. I 20. NNW 2 ●═ 21. WNW 7 ●•
II NNW 4 ●• WSW 7 ●
III NW 6 ●• WSW 7 ●
20. Bis 8ʰ ⁰°, 1½ʰ—9½ʰ häufig •schauer.
21. Bis 9½ʰ •.

Wittower Posthaus. I 20. SE₂S 1 ●• 21. SW 6 ●• (3)
II NzW 4 ●• (5) SW 7 ●• (4)
III NNW 6 ●• (5) SW₂W 7 ● (4)
20. NzE 8, 2².
21. 2½ʰ sehr harter Sturm, 6ᵉ SW 8, •.

Arcona. I 20. E 1 ● (1) 21. SW 4 ● (4)
II NE 1 ●• (2) WSW 4 ● (4)
III NW 6 ●• (6) SW 4 ◑ (3)
20. 8½ʰ—9½ʰ •.
21. Nachts •böen, 3ʰ—8½ʰ •, p. m., abends •böen.

Thiessow. I 20. ESE 1 ●• 21. SSW 7 ●• (6)
II SSW 3 ● (1) SW 6 ● (5)
III WNW 7 ●• (5) SW 2 ● (4)
20. 4ʰ 50ᵐ p. m. Wind in Stärke 4 auf NW mit •, dann bis 9½ʰ auf Stärke 7 auffrischend, später abflauend.

Greifswalder Oie. I 20. SE₂S 1 ●• (3) 21. W 7 ●•∞ (3–4)
II SW₂S 6 ●• (3) WSW 7 ●• (3–4)
III W 7 ● (3–4) W 7 ● (3–4)
20. 7ʰ 50ᵐ a. m. bis 3ʰ 20ᵐ p. m. •.
21. a. m. bis 2ᵖ ⁰°.

Ahlbeck. I 20. SE 1 ●• 21. WSW 3 ●•
II S 3 ●• SW₂S 3 ◑
III NW 4 ●• WSW 3 ●•
20. Tags •.
21. Nachts, tags •.

Swinemünde (vgl. S. 35) I 20. SE 1 ●• 21. SSW 7 ●•
II SSE 4 ● SSW 7 ◑
III W 5 ●• SSW 4 ●
20. Seit 7½ʰ ⁰°, 4ᵖ bis nach 9ᵖ •.
21. Früh böig mit •, tags böig, nach 5½ᵖ •.

Colbergermünde. I 20. ESE 4 ●• (1) 21. SSW 7 ● (4)
II SSW 7 ● (2) SSW 7 ◑ (5)
III S 4 ● (2) SW 4 ● (5)
21. Nachts, tags •.

Rügenwaldermünde. (vgl. S. 59) I 20. SE 3 ●• (0) 21. SSW 4 ● (5)
II SSW 4 ● (2) SW 7 ● (5)
III S 7 ● (5) SSW 3 ● (4)
20. Nachts, tags •.
21. Nachts •

Stolpmünde. I 20. SSE 3 ●• (3) 21. SW 8 ● (5)
II SSW 3 ● (3) SW₂W 7 ◑ (6)
III SSW 7 ● (3) SSW 4 ● (5)
20. Nachts, tags •.
21. Nachts •.

Leba. I 20. SSE 3 ●• (0) 21. SW 7 ● (5)
II S 4 ● (3) SW 8 ● (5)
III S 4 ◑ (4) SW 3 ● (5)
20. 7½ʰ—10ʰ •, seit 5ᵖ Stärke 8, 8½ʰ—11½ʰ Stärke 9.
21. Nachts, gegen 11ʰ •, 11ʰ SW 8, 1ᵖ SW 9, 9ᵖ WSW 8, 11ᵖ SW 8, noch folgenden Morgen 7ᵖ SW 8.

Rixhöft. I 20. SE 4 ● (4) 21. S 3 ● (5)
II SE 3 ● (5) SW 6 ● (5)
III SE 3 ● (5) SW 3 ● (4)
20. Tags •.

Hela. I 20. SE 3 ●• (3) 21. SW 7 ◑ (4)
II SSE 6 ◑ (4) SW 9 ◑ (6)
III S 6 ◑ (5) SSW 6 ◑ (6)
20. Tags öfter •schauer.
21. Tags und folgende Nacht Sturm.

Neufahrwasser. (vgl. S. 17) I 20. S 3 ●• 21. SSW 6 ● (4)
II S 6 ● (4) SW 6 ◑ (4)
III SSW 7 ◔ (4) SSW 7 ◑ (4)
21. Nachts stürmisch, 2½ᵖ ⁰°.

Pillau. I 20. ESE 3 ◑ (1) 21. SW 3 ◑ (4)
II SE 3 ● (1) SSW 3 ◑ (4)
III SSE 4 ● (2) SSW 4 ● (5)

Brüsterort. I 20. SE 3 ● (1) 21. SSW 8 ◑ (3)
II SSE 6 ◑ (2) SSW 9-10 ◑ (4)
III SSE 7 ◑ (2) SSW 9-10 ● (5)

Memel. (vgl. S. 5) I 20. SE 3 ◔ (1) 21. SSW 4 ◑ (5)
II SE 3 ● (2) S 6 ◑ (6)
III SSE 3 ● (2) SSW 7 ● (7)

Oktober 1897.

Stürmische Tage waren der **2.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **12.** für die Nordseeküste, der **13.** für die nördliche Nordsee- und die Ostseeküste und der **14.** für die östliche Ostseeküste.

2. Oktober.

Greifswald. Oie. I NW 8 ● (3) II NNW 7–8 ◑ (4) III NNE 5 ● (2–3) 3ᵖ—4½ᵖ •, 10ᵉ NW 7, 0ᵖ NSW 7, 4ᵖ NNE 6.
Ahlbeck. I NW 4 ◑ (2) II N 4 ◑ (2) III N 4 ◑ (2)
Swinemünde. (vgl. S. 35) I WNW 3 ●• (1) II NNW 5 ◑ (3) III N 3 ◑ (2) Früh ⁰°, tags zeitw. •schauer, Wind gegen Mittag frisch werdend, dann wieder abnehmend.
Colbergerm. I WNW 3 ● (5) II N 6 ● (5) III N 6 ● (5) 9ʰ, 11ʰ, 1ᵖ NNW 4.
Rügenwalderm. (vgl. S. 59) I WNW 4 ● (4) II NNE 5 ● (4) III NNE 6 ● (5) a. m., p. m., abends ⁰°.
Stolpmünde. I NW 5 ◑ (5) II NNE 6 ● (6) III N 6 ◑ (6) 0ᵖ WNW 5, 4ᵖ NzE 6, 6ᵖ N 8.
Leba. I NW 4 ● (4) II N 6 ● (5) III N 9 ● (6) Seit 11ʰ 20ᵐ a. m. •böen, 1ᵖ N 6, 3ᵖ N 7, 5ᵖ N 8, 7ᵖ, 11ᵖ N 9, noch am 3. 5ᵉ N 8, dann flauer.
Rixhöft. I NW 4 ● (3) II N 5 ● (5) III N 5 ◑ (5) Morgens, abends •.
Hela. I WNW 4 ● (2) II N 3 ●• (2) III N 3 ● (3) 0ᵖ—2ᵖ ⁰°, 4ᵖ N 4, 6ᵖ N 5.

Digitized by Google

2. Oktober.

Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I	NW 3 ●•		II	NNW 6 ●•	(4)	III	NNW 7 ●	(5)	7°—8½° •, 6ᵖ NNW 1, folgende Nacht stürmisch [mit •.
Pillau.	I	WNW 6 ●○○	(3)	II	WNW 4 ◑	(4)	III	NNW 3 ●	(5)	7½°—8° NW 3, •, seit 6ᵖ ●.
Brüsterort.	I	NW 3 ●•	(2)	II	N 8 ●	(3)	III	N 8–10 ●	(5–6)	1ᵖ N 4, 5ᵖ N 6–9, 7ᵖ N 6–10, noch am 3. bis 6ᵖ N 8, dann flauer.
Memel. (vgl. S. 5)	I	NW 4 ●	(4)	II	NW 3 ◑	(4)	III	N 4 ◑	(4)	

12. Oktober.

Borkum. (vgl. S. 41)	I	WNW 3 ◑	(4)	II	WNW 6 ◑	(4)	III	WNW 8 ●	(5)	Nachts, tags •böen.
Norderney.	I	NNW 6 ●•	(6)	II	NW 6 ◑	(6)	III	NW 6 ◑	(6)	Nachts •böen, NW 7, häufig •böen, z. Th. mit ▲, 10½ʰ, 0½ʰ NNW 7.
Nesserland.	I	WSW 8 ◑●		II	WNW 8 ◑		III	WSW 2 ◔		Nachts WSW 8 mit •böen, tags •.
Carolinensiel.	I	W 6 ●•		II	W 8 ●		III	W 8 ●•		Nachts • und ▲böen, 8ʰ—8ʰ •böen, 4ʰ, 6ʰ W 7.
Wangeroog.	I	W 2 ●•		II	W 6 ●•		III	WSW 5 —		Abends böig.
Schillighörn.	I	W 4 ●•	(3)	II	WNW 8 ●	(5)	III	WNW 9 ●	(6)	
Wilhelmshaven. (vgl. S. 53)	I	WSW 4 ●•	(3)	II	WSW 3 ●•	(2)	III	WSW 3 ●	(2)	
Brake.	I	SW 6 ●•		II	W 6 ◑		III	W 5–6 ◑		Nachts, tags •.
Geestemünde.	I	W 5 ●•		II	W 8 ◑		III	W 8 ●		Nachts, tags •, tags böig.
Bremerhaven.	I	SW 4 ●•		II	WNW 4 ◑		III	W 4 ◑		
Weserleuchtth.	I	SW 3 ◑•		II	WNW 6 ◑•		III	W 6 ◑•		Tags öfter starke •böen.
Helgoland.	I	NW 3 ●	(5)	II	WNW 6 ◑	(5)	III	NW 8 ●		Nachts, a. m., p. m. •böen, 7ʰ ▲böe.
Neuwerk.	I	SW 2 ◑	(4)	II	W 5 ◑	(4)	III	W 3 ◑		Nachts •, tags • und △.
Cuxhaven.	I	W 3 ●•	(1)	II	WNW 5 ●•	(2)	III	WNW 5 ●	(2)	Nachts ≈ᵗ, tags • und ▲schauer.
Brunshausen.	I	WSW 4 ●		II	WNW 4 ●		III	W 4 ●		Nachts, tags •.
Hamburg. (vgl. S. 47)	I	WSW 4 ●		II	W 4 ●		III	W 4 ◑		a. m. meist •schauer, p. m. sehr veränderlich.
Glückstadt.	I	WSW 3 ●•		II	W 6 ●		III	W 3 ◑		Nachts, tags •.
Brunsbüttel.	I	SW 4 ●•		II	WNW 3 ◑		III	NW 3 ◑		Nachts, tags •.
Süderhöft.	I	Stille ●	(5)	II	NW 5 ◑	(6)	III	WNW 8 ◑•		Nachts, tags •, 6½ʰ wurde der auffrischende Wind stürmisch, 8ʰ—8½ʰ starke • und ▲böe.
Tönning.	I	NW 3 ●•		II	NW 4 ◑		III	NW 5 ●•		Nachts, tags •.
Keitum. (vgl. S. 11)	I	NW 4 ●		II	NW 6 ●		III	NW 7 ●		Nachts, tags •böen.
Munkmarsch.	I	NW 5 ●		II	NW 7 ●		III	NW 7 ●		Nachts, tags •.

13. Oktober.

Süderhöft.	I	WNW 7 ◑	(6)	II	WNW 8 ◑	(6)	III	WSW 6 ◑		6½ʰ WSW 8, 9ʰ—9½ʰ starke •böe, WSW 8, dann abflauend.
Tönning.	I	NW 5 ●		II	WNW 5 ◑		III	WNW 7 ●•		Tage und folgende Nacht •, 9ʰ NNW 7.
Keitum. (vgl. S. 11)	I	NW 7 ◑		II	WNW 7 ◑		III	NW 5 ●		Nachts, tags • und ▲böen, Wind nach Anemometer am stärksten 6ʰ—7ʰ (18 Meter pro Sek.)
Munkmarsch.	I	NW 7 ◑		II	NW 7 ◑		III	NW 6 ●		Nachts, tags •.
Aarösund.	I	WSW 3 ◑		II	WSW 4 ◑		III	SW 6 ●•		6ʰ SW 8, 8ʰ SW 8, starke •böe, 11ʰ SW 4.
Flensburg.	I	WSW 4 ●		II	W 8 ●		III	SW 7 ●•		Nachts, tags •.
Schleimünde.	I	WSW 6 ●•		II	W 5 ◑•		III	W 6 ●•		Böen aus W—SW mit • und zeitw. ▲; 10ʰ W 7, [≷ in W.
Friedrichsort.	I	W 2 ●•	(1)	II	W 2 ◔	(1)	III	W 8 ●•	(4)	Nachts, tags •.
Marienleuchte.	I	WSW 5 ◑	(4)	II	WSW 5 ●	(4)	III	SW 5 ○	(4)	Früh •, a. m. zeitw., 9ʰ 40ᵐ p. m. •böen.
Travemünde.	I	W 5 ●	(1)	II	NW 5 ◑•	(1)	III	W 3 ◔	(1)	1ʰ • und ▲böe, p. m. öfter •böen, folgende Nacht WSW 5–6.
Wismar.	I	W 4 ◑		II	W 4 ●		III	SW 2 W 4 ◑		Mittags •böen, 10½ʰ SW 2 W 3.
Warnemünde.	I	SW 3 ●	(2)	II	W 7 ●•	(5)	III	WSW 4 ◔	(3)	5ʰ •schauer, 8½ʰ—4ʰ •, 1½ʰ △schauer, Wind mit Stärke 7 anf W springend, folgende Nacht WSW 3.
Darsserort.	I	WSW 7 ◑	(6)	II	WNW 7 ●•	(6)	III	WNW 6 ◑	(6)	p. m. böig, 4ʰ WNW 7, 6ʰ WNW 6.
Stralsund.	I	W 3 ◑		II	W 6 ●•		III	WNW 3 ◑		p. m. böig, Stärke 4—7, zeitw. •.
Wittower Posth.	I	WSW 7 ◑	(4)	II	W 2 S 6 ●•	(5)	III	W 2 S 7 ●	(5)	Nachts stürmisch mit •, 8½ʰ W 2 S 8, p. m. •böen.
Arcona.	I	SW 8 ◑	(5)	II	SW 5 ◑	(4)	III	WSW 5 ●	(4)	Nachts starke •böen, p. m. •, 7½ʰ △ böe, folgende Nacht SW 7.
Thiessow.	I	WSW 6 ◑	(5)	II	SW 5 ◑	(4)	III	WSW 4 ○	(4)	Nachts •sch., 3ʰ 8ᵐ p. m. •böe, SW 7, bis 0ʰ 40ᵐ p. m. •, folgende Nacht WSW 4–6.
Greifswald. Oie.	I	W 7 ●	(3–4)	II	WNW 6–7 ●	(3–4)	III	WNW 6–7 ●	(3–4)	10ʰ—0ʰ, 2½ʰ—3½ʰ und folgende Nacht •.
Ahlbeck.	I	WSW 4 ◑		II	WSW 3 ◔		III	WSW 3 ◔		
Swinemünde. (vgl. S. 35)	I	WSW 5 ◑	(1)	II	WSW 7 ◑	(1)	III	SW 4 ◔	(1)	Tage böig, 5ʰ •böe.
Colbergerm.	I	SW 8 ●	(6)	II	SW 6 ●	(6)	III	SW 6 ◑	(6)	

Digitized by Google

13. Oktober.

Rügenwalderm. (vgl. S. 59)	I	SW 6 ●	(6)	II	SW 7 ◕	(6)	III	SW 6 ●	(6)	Nachts, tags •.
Stolpmünde.	I	SW 6 ◕	(6)	II	SW 7 ◕	(6)	III	SW 6 ◕	(6)	Nachts •, tags ☈.
Leba.	I	SW 7 ◕	(5)	II	SW 7 ◕	(5)	III	SW 6 ◕	(6)	$3^h 50^m$ p. m. bis $5^h 10^m$ p. m. ☈, 4^p, 10^p SW5, bis $9^h 50^m$ a. m. am **14.** stürmisch.
Rixhöft.	I	SW 5 ◑	(4)	II	SW 5 ◔	(4)	III	SW 4 ◕•		Morgens •, $4^1/_2{}^p$ ☈, abends •.
Hela.	I	WSW 7 ◕	(4)	II	SW 8 ●	(5)	III	SW 6 ●	(5)	Nachts •.
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I	SW 5 ◕	(3)	II	SW 5 ◕	(3)	III	SW 6 ○	(3)	$6^1/_2{}^p$—$7^1/_4{}^p$ •.
Pillau.	I	WSW 5 ●	(5)	II	SW 5 ◕	(5)	III	SW 5 ◕	(5)	
Brüsterort.	I	W 9 ●	(6)	II	SW9-10 ◕	(6–7)	III	SW10-11 ◕	(6–7)	
Memel. (vgl. S. 5)	I	WSW 5 ●•	(5)	II	WSW 7 ●	(6)	III	WSW 7 ●	(6)	

14. Oktober.

Leba.	I	WSW 6 ◕	(6)	II	W 6 ◕	(5)	III	SSW 5 ◔	(5)	Nachts •böen und bis $9^h 50^m$ a. m. stürmisch aus SW—W, 10^p W7, 0^p W6.
Rixhöft.	I	W 6 ◕	(5)	II	W 7 ◑	(5)	III	SW 4 ◑		$6^3/_4{}^a$ W6, •böen, 10^p W6.
Hela.	I	SW 6 ◔	(5)	II	WSW 8 ◕	(5)	III	WSW 6 ◑	(4)	
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I	WSW 6 ○	(4)	II	WSW 6 ◕	(4)	III	SW 2 ○	(2)	
Pillau.	I	WSW 7 ◕	(7)	II	WSW 6 ○	(6)	III	WSW 5 ◕	(5)	
Brüsterort.	I	SW10-11 ◑	(6–7)	II	WSW6-10 ◕	(6–7)	III	WSW 5 ◕	(6–7)	
Memel. (vgl. S. 5)	I	W 7 ●•	(7)	II	W 7 ●	(7)	III	WSW 5 ◕	(6)	

November 1897.

Stürmische Tage waren der **15.** für die ganze Küste, der **16.** für die östliche Ostseeküste, der **19.**, **20.** und **23.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **24.** für die mittlere Ostseeküste, der **26.** für die ganze Küste, der **27.** für die östliche Ostseeküste, der **28.** für die Nordsee- und die westliche Ostseeküste und der **29.** und **30.** für die ganze Küste.

15. November.

Borkum. (vgl. S. 42)	I	NNW 6 ●•	(5)	II	NNW 4 ◑	(5)	III	NNW 5 ◑	(5)	
Norderney.	I	NW 5 ●•	(2)	II	NNW 3 ◕	(6)	III	NNW 5 ◕	(6)	Früh bis $10^h 20^m$ a. m. •böen, 4^p NNW7, 6^p NNW6, p. m. Fischerschaluppe unter Juist ist gekentert, Besatzung ertrunken.
Nesserland.	I	WSW 5 ●•		II	NNW 5 ●		III	WSW 5 ◔		Nachts, tags •, 9^a Wind nach NW.
Carolinensiel.	I	NW 6 ●•		II	NW 6 ●		III	NW 7 ●		Nachts, 8^a—$0^1/_2{}^p$ •, 3^p NW6, 4^p NW7, 7^p •böe.
Wangeroog.	I	SW 5 ●•		II	NW 7 ●		III	NW 7 ●•		Abends •.
Schillighörn.	I	SW 6 ●○○	(3)	II	NW 6 ◑○○	(5)	III	NW 6 ◑	(4)	1^p, 5^p NW8, 7^p NW6, p. m. böig.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)	I	— —		II	NW 6 ◑	(2)	III	W 4 ●•	(3)	
Brake.	I	SW 4 ●		II	NW 3 ●•		III	W 3 ◔		
Geestemünde.	I	SSW 3 ●		II	NNW 3 ◕		III	NNW 6 ◕		6^p NNW6, tags •.
Bremerhaven.	I	SW 3 ●		II	NW 3 ●		III	WNW 3 ◕		
Weserleuchtth.	I	SSW 4 ●•		II	NNW 3 ●•		III	WNW 6 ●•		4^p, 6^p NW6, $8^1/_2{}^p$ Wind abnehmend.
Helgoland.	I	NW 5 ●•	(5)	II	NW 6 ◑	(6)	III	NW 6 ◑		$4^1/_2{}^a$ bis folgende Nacht öfter •böen, 10^p NW6.
Neuwerk.	I	W 6 ●	(4)	II	NW 7 ●	(5)	III	NW 6 ◕		7^p NW8, 10^p NW6, tags •.
Cuxhaven.	I	SW 6 ●•	(2)	II	NNW 3 ●•	(2)	III	NW 5 ◕	(2)	a. m. bis 3^p •.
Brunshausen.	I	SW 1 ●		II	NNW 3 ●•		III	NW 2 ◕		Nachts, tags •. 1^p NW6.
Hamburg. (vgl. S. 48)	I	SW 3 ●		II	NW 3 ●		III	WNW 4 ○		p. m. •.
Glückstadt.	I	W 4 ●		II	NW 3 ●•		III	NW 4 ◕		p. m. böig, Stärke 4—5, zeitw. •.
Brunsbüttel.	I	SW 3 ●•		II	NW 4 ◕		III	W 2 ◕		Gegen 7^p abflauend.
Süderhöft.	I	SW 4 ●•	(5)	II	NW 6 ◔	(6)	III	NW 6 ◔		$4^1/_2{}^p$ NW7, nachts, tags •.
Tönning.	I	SW 6 ●•		II	NNW 8 ●		III	N 3 ●		Tags •, 10^a W5, 0^p WNW5.
Keitum. (vgl. S. 12)	I	NW 5 ●		II	NW 7 ◑		III	NW 5 ○		Tags • und ▲böen, grösste Windstärke nach Anemometer zwischen 2^p und 3^p (20 Meter pro Sek.), dann langsam abflauend.
Munkmarsch.	I	WNW 6 ●		II	NW 7 ◑		III	NW 6 ○		Tags •.
Aarösund.	I	SW 6 ●•		II	NW 6 ◕		III	NW 6 ◕		Nachts, tags •.
Flensburg.	I	SSW 3 ●		II	W 6 ●		III	NW 6 ○		$4^1/_2{}^p$, $6^1/_2{}^p$ NW7, abends •.
Schleimünde.	I	SSW 5 ◑	(1)	II	NW 8 ◕	(1)	III	NW 5 ◕	(1)	10^a Wind in Böe auf NW, $0^h 20^m$ p. m., 3^p NW6.
Friedrichsort.	I	W 4 ◕	(3)	II	W 3 ◕	(2)	III	W 3 ◑	(1)	Mittags •. [tags •.
Marienleuchte.	I	S 5 ◕	(4)	II	WNW 5 ●	(5)	III	W 6 ◑	(5)	$11^h 20^m$ a. m. Wind auf NW, Stärke 6, mit •, bis $1^h 40^m$ p. m. anhaltend, 4^p WNW6-7.
Travemünde.	I	SW 5 ●		II	NW 3 ●	(1)	III	WNW 4 ◔	(1)	$11^1/_4{}^a$ •, $11^1/_2{}^a$ Wind von WSW auf WNW3-4.

Digitized by Google

15. November.

Wismar. I SSW 8 ● II NWz Ns ● III WNW4 ● 0^h3^p NWzNs, •schauer.

Warnemünde. I S 8 ● II WNW6 ● (5) III WNW4 ◑ (6) 0^h1^p sprang der bis dahin schwache S und SW in stürmischer Böe mit •schauer auf WNW, wehte dann bei nachlassender Böe in Stärke 5 und frischte wieder langsam auf bis Stärke 8 um 5^h1^p. Bis 3^p einzelne •schauer; folgende Nacht stürmischer WNW, nach 3^a allmählich abflauend.

Darsserort. I S 4 ◔ (4) II WNW7 ◕ (6) III WNW10 ◕ (7) 0^p WNW6, 4^p WNW9, 6^p WNW10, folgende Nacht WNW10-11, nach Mitternacht abflauend.

Stralsund. I SW 4 ◕ II NW 8 ●• III NW 7 ○ 6^p NW 7.

Wittower Posth. I SzW 3 ● (3) II SWzSs ●• (5) III NWzW6 ◔ (6) 0^h1^p SWzS 5, 1^h1^p SW 8, 1^h49^m p. m. NW 9, 4^h4^p NWzW 8, mittags •.

Arcona. I SSW 4 ○ (4) II WNW5 ● (4) III W 6 ○ (5) 1^p WNW 5, •schauer, 5^p, 9^p W6, 11^p WNW 5, folgende Nacht NW 5.

Thiessow. I SSE 8 ◕ (3) II SW 4 ●• (3) III WNW5 ● (4) 1^h2^p—2^h4^p •6, 2^h7^m p. m. Wind auf WNW, 9^h5^m p. m. WNW6, dann folgende Nacht Wind abnehmend mit ⚹schauern.

Greifswald. Oie. I SSW 8 ◕ (3) II SSW 6 ● (3) III NW 7 ● (3–4) 3^p NW 7, •8.

Ahlbeck. I SSW 3 ◑ II WSW 4 ● III W 4 ◕

Swinemünde. I S 4 ◕ II SW 6 ● III W 5 ◔ Mittags böig, 3^p—4^p •6, a. m. mässiger S, mittags stark werdend und westlich drehend, folgende Nacht W—NW 8.
(vgl. S. 36)

Colbergerm. I S 4 ◔ (0) II S 7 ● (2) III W 8 ● (6) 1^h1^p S 7, auffrischend, 3^h4^p plötzlich auf W in Stärke 7—8, Barometer seit 4^p steigend, 5^p WSW 7, •, böig, 7^p W 8, 9^p W 8, ⚹böe, folgende Nacht W—NW 8 und 0^h1^a—1^h1^a schwere ▲böe, NW 9.

Rügenwalderm. I S 6 ○ (0) II SSW 5 ● (3) III W 8 ◑ (6) 3^h28^m p. m. bis Abend •6, zwischen 4^h1^p und 4^h5^p Wind zusebends westlich drehend und zunehmend, abends anhaltend stark böiger W 7-8, bis Mitternacht W 8, stark böig mit • bis 11^p, 1^a am **16.** Wind nördlich drehend und abnehmend.
(vgl. S. 60)

Stolpmünde. I SSW 3 ◔ (2) II SSW 5 ● (3) III W 8 ● (5) 4^p SSW 6, 6^p W 7, 10^p, 12^p W 9, am **16.** 2^a NW 8, 4^a, 6^a NNW 9, 8^a NWzN 7.

Leba. I S 3 ◔ (3) II SW 8 ◕ (4) III W 8 ● (5) 5^p—5^h5^p •7, 3^h4^p SW 8, 5^h4^p WSW 7, 7^h4^p W 8, 9^h4^p NW 8.

Rixhöft. I SE 4 ◔ (3) II S 1 ◑ (4) III W 8 ◑ Abends •, folgende Nacht W 6-7 mit ▲böen.

Hela. I S 4 ◔ (4) II S 7 ● (4) III WSW 8 ● (5) 4^p S 7, 6^p SW 7, seit 8^a stürmisch, grösste Stärke 5^h1^p •. [10^p, 8—9.

Neufahrwasser. (vgl. S. 18) I S 8 ●○○ II S 5 ◕ III WSW 4 ◔ 5^h1^p •.

Pillau. I S 3 ○ (3) II S 3 ◕ (3) III SSW 3 ◕ (3)

Brüsterort. I SSW 4 ◔ (3) II SSW 8 ◔ (5) III SSW10-11 ◕ (5–6) 4^p SW 8-9, 6^p WSW 6-10.

Memel. I SSE 6 ●○○ (3) II S 8 ◑ (4) III SW 6 ●• (6) 6^p SSW 3.
(vgl. S. 6)

16. November.

Leba. I NNW 9 ◔ (6) II W 6 ◕ (6) III NW 6 ● (6) Nachts ▲böen, 9^h4^a N 8, 11^h4^a N 7.

Rixhöft. I N 7 ◔ (7) II NW 8 ◔ (7) III NW 4 ◕ Tags △, abends ⚹, 10^a N 7.

Hela. I WNW 9 ◕ (5) II WNW 6 ◕ (4) III W 5 ● (3) Nachts •8, 4^p—8^p öfter ⚹böen, 10^p NW 8, 0^p NW 7.

Neufahrwasser. (vgl. S. 18) I NW 6 ◔ (5) II WNW 5 ◔ (4) III W 4 ● (3) p. m. öfter, folgende Nacht ⚹^{0}, 10^a NW 8.

Pillau. I NNW 8 ◕ (7) II NW 7 ◕ (7) III NW 7 ◕ (6) 6^a NNW 8, 10^a NW 8, 0^p, 6^p NW 7, p. m. ▲, abends • und ⚹.

Brüsterort. I N10-11 ◕ (7–8) II NNW 6 ○ (7–8) III NW 9 ● (7–8) 10^a NNW 9-10, 0^p, 4^p NNW 8, 6^p NNW 6.

Memel. I NW 9 ◕ (8) II NW 8 ◕ (8) III NW 8 ◕ (8) 6^a NNW 8-9, 10^a, 0^p NW 8-4, 4^p NW 7, 6^p WNW 8.
(vgl. S. 6)

19. und 20. November.

Stralsund. I **19.** WNW 6 ◔ **20.** NW 8 ◔
II WNW 8 ● NW 7 ○
III W 7 ● NW 6 ○
19. 0^p WNW 6.
20. 10^a, 0^p NW 8, 4^p NW 7, 6^p NW 8.

Darsserort. I **19.** WNW 7 ◔ (6) **20.** NW 8 ◔ (5)
II WNW 8 ◕ (6) NW 8 ◕ (5)
III WNW 8 ● (6) NW 8 ● (5)
19. Nachts WNW 6-7, 0^p, 4^p WNW 7, 6^p WNW 8.
20. Nachts NW 7-8, •, gegen Morgen aufklarend und abflauend.

Wittower Posthaus I **19.** WzS 8 ◑ (3) **20.** NW 8 ● (5)
II WSW 6 ●• (3) NWz-6 ● (6)
III SWzW 8 ●• (5) NW 8 ◔ (5)
19. 3^h40^m p. m., 6^p SWzW 7, 7^h40^m p. m. SWzW 8, 9^h4^p SWzW 8. — **20.** 10^a, 0^p NW 6, 3^p, 9^h2^p NW 8.

Arcona. I **19.** W 4 ◔ (3) **20.** WNW 6 ◔ (5)
II W 5 ◔ (4) WNW 5 ◔ (5)
III W 7 ● (5) NW 6 ○ (5)
19. 7^p W 6, folgende Nacht starke bis steife W-Böen mit •^{6}.
20. Früh Böen, W 6-7.

Thiessow. I **19.** WSW 4 ◕ (3) **20.** WNW 4 ◕ (5)
II W 3 ● (3) WNW 8 ◕ (5)
III W 4 ● (3) WNW 5 ◕ (4)
20. Nachts Ws-c mit schwachen Regenböen.

Greifswalder Oie. I **19.** WSW 8 ●○○ (3) **20.** WNW 7 ◕ (3–4)
II WSW 6 ● (3) WNW 7 ◕ (3–4)
III WSW 6 ● (3) WNW 7 ◕ (3–4)

Ahlbeck. I **19.** WSW 3 ○ (0) **20.** W 6 ◑ (0)
II WSW 4 ● (0) NW 6 ○ (3)
III W 4 ● (0) WNW 3 ◑ (3)
19. 8^h3^m p. m., 10^h3^m p. m. W 6.

Digitized by Google

19. und 20. November.

Swinemünde. (vgl. S. 36)
I 19. WSW 3 (0) 20. W 6 (2)
II WSW 4 (1) WNW 1 (4)
III WSW 2 WNW 9 (4)

19. Abends böig.

20. Nachts 0, böig, tags böig bis 10^p, Stärke 6—7, dann abnehmender Wind.

Colbergermünde.
I 19. W 7 (6) 20. W 9 (7)
II WSW 5 WNW 9 (7)
III WSW 7 (6) NW 7 (7)

19. 12^a—2^p Stärke 8, 9^p W 8, folgende Nacht stürmisch gegen Morgen abnehmend.

20. 7^a W 7, 8^a bis gegen Abend stürmisch, 7^p WNW 7, 9^p NW 7, nach Mitternacht 20./21. abflauend.

Rügenwaldermünde. (vgl. S. 60)
I 19. W 5 (5) 20. WNW 9 (7)
II SW 8 (5) WNW 8 (7)
III WSW 8 (7) NW 8 (7)

19. Zwischen 7^p und 8^p Wind westlich drehend und stark zunehmend, böig.

20. Nachts böiger WSW—W 9, stark böig, 0, $10^1/_4{}^a$ WNW 9, $3^1/_2{}^p$ WNW 9, abends bis $8^1/_2{}^p$ NW 9-9, dann abnehmend, $9^1/_2{}^p$ NW 7.

Stolpmünde.
I 19. W 5 (5) 20. WNW 9 (7)
II W 6 (5) NW 2 W 8 (7)
III WSW 7 (6) NNW 8 (7)

19. 6^h 5^m p. m. W 7, 10^p WSW 9, 12^p WSW 9.

20. 2^a WSW 9, 4^a WSW 8, 6^a W 8, 6^a NW 2 W 9, 10^p NNW 8, 12^p NNW 7, gegen Morgen am 21. weiter abnehmend.

Leba.
I 19. WNW 9 (6) 20. NW 10 (7)
II W 7 (5) NW 10 (7)
III W 8 (5) NNW 9 (7)

19. Nachts 0, 10^h 10^m a. m. W 8, 4^h 10^m p. m. W 7, 6^h 10^m p. m. W 8, 10^h 10^m p. m. W 9.

20. Nachts 0, 6^h 10^m a. m. WNW 9, 6^h 10^m p. m. NNW 10, 10^h 10^m p. m. NNW 9, noch am 21. 8^h 10^m a. m. N 8, dann abnehmend.

Rixhöft.
I 19. WNW 7 (6) 20. WSW 7 (6)
II WNW 7 (6) NW 9 (7)
III W 8 NW 7

19. Nachts 0, W 7-8, 5^h 25^m p. m. W 8, 9^p WSW 8, .

20. Nachts WSW 7-8, 10^a NNW 7, 0^p WNW 9, 4^p NW 8.

Hela.
I 19. W 7 (4) 20. W 9 (6)
II W 9 (5) WNW 9 (7)
III W 8 (6) NW 8 (6)

19. Nachts , Eintritt des stürmischen Windes 2^p, des Sturmes 6^p.

20. Nachts W 8, 10^a W 9-10, grösste Stärke 10 um 0^p, 4^p WNW 8, 6^p NW 9.

Neufahrwasser. (vgl. S. 18)
I 19. W 7 (4) 20. WNW 9 (6)
II W 9 (5) NW 8 (6)
III W 7 (5) NW 9 (6)

19. Nachts 0, 0^a W 2, 4^p WNW 8, 6^p W 7.

20. Nachts W-Sturm mit , 6^a WNW 9, 10^a NW 9, 0^p NW 10.

Pillau.
I 19. W 6 (7) 20. W 9 (8)
II W 6 (7) NW 9 (8)
III WSW 6 (7) WNW 9 (8)

19. Nachts , 6^a, 10^a W 7.

20. 6^a W 8, 10^a NW 9, 4^p WNW 8.

Brüsterort.
I 19. W 8 (6—7) 20. WNW 10-11 (7—8)
II W 9 (6—7) NW 10-11 (7—8)
III WNW 10-11 (7—8) NW 10-11 (7—8)

19. Nachts 0, 10^a W 9-9, 4^p, 6^p W 9-10.

20. 10^a NW 11-12, 0^p NW 10-11.

Memel. (vgl. S. 6)
I 19. WNW 3 (6) 20. WNW 9 (7)
II WNW 4 (6) NW 9 (8)
III WSW 4 (7) WNW 9 (8)

19. 6^p W 7.

20. 10^a WNW 8-9, 0^p, 4^p NW 9, 6^p WNW 9.

23. November.

Warnemünde.
I W 5 (4) II WSW 6 (4) III NW 7-8 (6)

Spät am Nachmittag auffrischend und nördlich drehend, 6^p WNW 7, folgende Nacht NW 9.

Darsserort.
I WNW 9 (7) II WNW 8 (7) III WNW 9 (8)

4^p WNW 9, folgende Nacht NW 8-9, nach Mitternacht abnehmend.

Stralsund.
I WNW 7 II W 6 III WNW 8

Wittower Posth.
I WNW 7 (4) II WNW 8 (5) III NW 2 W 8 (5)

1^h 52^m p. m. W 8, .

Arcona.
I W 4 (4) II W 6 (4) III NW 7 (6)

$5^1/_2{}^a$—$7^1/_2{}^a$ NW in Stärke 8 wehend, folgende Nacht NW 6.

Thiessow.
I W 4 (3) II W 6 (5) III WNW 3 (4)

4^p bis 4^h 18^m p. m. , 4^p WNW 6, 6^h 5^m p. m. WNW 8.

Greifswald. Oie.
I W 6 (3) II WNW 7 (3-4) III WNW 7 (3-4)

Ahlbeck.
I W 3 (0) II WNW 8 (2) III NW 3 (3)

Swinemünde. (vgl. S. 36)
I WSW 4 (1) II WNW 8 (3) III NW 3 (3)

p. m. böig, zeitw. .

Colbergerm.
I W 7 (6) II W 9 (7) III WNW 7 (7)

9^0—5^p Stärke 8, dann Wind fallend und nördlich

Rügenwalderm.
I SW 7 (5) II WSW 8 (6) III NNW 7 (6)

p. m. . [drängend.

Stolpmünde.
I W 6-7 (6) II W 8 (7) III NW 8 (7)

Leba.
I W 8 (5) II W 9 (6) III NW 9 (6)

1^p—$5^1/_2{}^p$ böen, Eintritt des stürmischen Windes 7^a, des Sturmes 10^a, bis $7^1/_2{}^p$ anhaltend, grösste Stärke (9) 5^p, 9^p N 8, 11^p N 7.

Rixhöft.
I W 6 (5) II W 9 (7) III NW 6

Tags, abends , 7^a W 8, $9^1/_2{}^a$ W 8, 0^p W 9, 6^p NW 9.

Hela.
I W 6 (5) II W 9 (6) III NW 7 (4)

$3^1/_2{}^p$ böe.

Neufahrwasser. (vgl. S. 18)
I W 7 (5) II W 9 (6) III NW 8 (6)

Tags .

Pillau.
I W 6 (6) II W 8 (7) III W 9 (8)

Tags .

Brüsterort.
I W 10-11 (7—8) II W 11 (7—8) III N 9 (7—8)

4^p Wind plötzlich auf N 9-10, folgende Nacht in NNW abflauend, tags und △.

Memel. (vgl. S. 6)
I WSW 7 (7) II NNW 6 (7) III NNW 7 (7)

Gegen Mittag W 8.

Digitized by Google

24. November.

Warnemünde.	I	NW 8 ●	(7)	II	NW 7 ●✳	(6).	III	NW 6 ●✳	(5)	Nachts NW8, 10ᵖ NW8, 0ᵖ NW7, 6ᵖ WNW7.
Darsserort.	I	NNW 8 ◕	(7)	II	N 7 ◕	(7)	III	N 7 ◕	(7)	Nachts NW6-8, nach Mitternacht abflauend, 10ᵖ NNW1, 0ᵖ N 7.
Stralsund.	I	NW 7 ●		II	N 7 ●		III	NNW 7 ●		7ᵖ—7½ᵖ ✳, morgens ✳böen, NW7-8, 4ᵖ—6ᵖ kurze ✳böen.
Wittower Posth.	I	NNW 6 ●	(5)	II	N 8 ◕	(5)	III	NNE 7 ◕═	(5)	a. m. ✳, 7ᵖ NWzN8, 10ᵖ N8, 11½ᵖ NNE8, 2¾ᵖ N 7, p. m. ✳böen.
Arcona.	I	WNW8 ◔	(5)	II	NW 6 ◕✳	(5)	III	NW 5 ◕	(4)	Nachts NW6, 9ᵖ ✳böe mit △, 2ᵖ starke ✳böe.
Thiessow.	I	NW 4 ◑	(4)	II	NNW 5 ◑	(4)	III	NW 3 ◑	(3)	Tags ✳ und △böen.
Greifswald. Oie.	I	NW 7 ●	(3)	II	NW7-8 ●✳	(4)	III	WNW7-8 ●✳	(4)	Mittags ✳ und △böen, Stärke 8—10.

26. November.

Borkum. (vgl. S. 42)	I	SW 2 ●	(4)	II	SW 4 ●	(4)	III	SW 8 ●✳	(5)	6ʰ 33ᵐ p. m. SW8.
Norderney.	I	WSW8 ●	(3)	II	WSW8 ●	(4)	III	WSW8 ●✳	(4)	7ᵖ WSW7, 9ᵖ WSW8, folgende Nacht WSW8-9, ⊹.
Nesserland.	I	SW 4 ◕		II	SW 5 ◕		III	SW 8 ●✳		Abends auffrischend, ✳⁵, folgende Nacht SW7 mit ✳ und nach 3ᵖ mit •.
Carolinensiel.	I	SW 4 ●		II	SW 4 ●		III	SW 4 ●		4ᵖ, 6ᵖ SW5.
Wangeroog.	I	SW 4 ◕		II	SW 5 ◕		III	SW 8 ◕		4ᵖ SW8.
Schillighörn.	I	SW 3 ◑	(2)	II	W 5 ●	(3)	III	SW 4 ●✳	(2)	Folgende Nacht ✳.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)	I	SW 2 ●	(3)	II	SW 5 ●	(4)	III	SW 8 ●	(5)	9½ᵖ bis 11ʰ 10ᵐ p. m. stürmische südwestliche Winde mit ✳ und •.
Brake.	I	SW 2 ◔		II	WSW5 ●		III	WSW5-6 ●		Folgende Nacht ✳.
Geestemünde.	I	WSW3 ◕		II	WSW4 ◕		III	WSW5 ◕		Folgende Nacht ✳.
Bremerhaven.	I	SW 3 ◕		II	SW 4 ●		III	SSW 5 ●		
Weserleuchtth.	I	SW 4 ◕		II	SSW 5 ◕		III	SW 4 ●		Folgende Nacht SW7-8, ✳böen.
Helgoland.	I	WSW4 ●	(4)	II	SW 6 ●	(5)	III	SW 7 ●		7ᵖ bis Nacht • und ✳böen, 10ᵖ SW7, folgende Nacht Wind rechtdrehend und abnehmend.
Neuwerk.	I	SW 3 ◕	(3)	II	SW 7 ●	(5)	III	SW 7 ●		10ᵖ SW8, folgende Nacht schwere ✳ und •böen, 10ᵖ SW7, folgende Nacht Wind rechtdrehend und abnehmend.
Cuxhaven.	I	SW 1 ◔	(0)	II	SW 3 ●	(2)	III	SW 5 ●	(2)	8ᵖ, 10ᵖ SW6, 11ᵖ—2ᵃ am 27. ✳. [SW8-6.
Brunshausen.	I	WSW3 ◔		II	WSW4 ●		III	WSW5 ●		Folgende Nacht • und ✳.
Ilamburg. (vgl. S. 48)	I	WSW2 ○		II	SW 3 ●		III	SW 4 ●		
Glückstadt.	I	SW 3 ◔		II	WSW4 ●		III	SW 5 ●		Folgende Nacht SW—WSW4-5 mit ✳.
Brunsbüttel.	I	SW 3 ◔	(0)	II	WSW5 ●	(0)	III	SW 7 ●	(1)	9ᵖ ⊹, 12ᵖ SSW8, Wind bis 2ᵃ am 27. zunehmend, dann abnehmend, bis 6ᵃ •.
Süderhöft.	I	WSW8 ◕	(5)	II	WSW8 ◕	(5)	III	WSW10 ●		Wind erreichte 2½ᵖ Stärke 8, 4¾ᵖ Stärke 9, 7½ᵖ Stärke 10, 9½ᵖ WSW10, in folgender Nacht ganz abflauend.
Tönning.	I	W 3 ◑		II	W 7 ●		III	W 7 ●		Spätabends ✳.
Keitum. (vgl. S. 12)	I	W 1 ●		II	WSW7 ●		III	WSW8 ●		Grösste Stärke nach Anemometer zwischen 5ᵖ und 6ᵖ (18 Meter pro Sek.), dann abflauend.
Munkmarsch.	I	NW 3 ●		II	WSW7 ●		III	WSW9 ●		1½ᵖ WSW7, p. m. •.
Aarösund.	I	WSW3 ●		II	SW 6 ●•		III	SW 7 ●•		Tags •, nachmittags auffrischend, gegen Abend stürmisch, Stärke 8—9, 10ᵖ SW8, 12ᵖ SW6, dann flauer.
Flensburg.	I	SSW 1 ◑		II	SW 1 ●		III	WSW8 ●✳		6ᵖ SW4, 9, gegen Abend zeitw. böen, SW—WSW1-9, 11ᵖ WSW6, ✳, folgende Nacht ganz abflauend.
Schleimünde.	I	SW 3 ●	(0)	II	WSW6-7 ●	(2)	III	WSW6-7 ●	(2)	8ᵖ—11ᵖ ⊹.
Friedrichsort.	I	W 1 ◑	(1)	II	W 1 ◑	(1)	III	SSW 8 ●✳	(5)	10ᵖ SSW8, ✳.
Marienlenchte.	I	W 2 ◕	(1–2)	II	WSW4-5 ●	(3–4)	III	SW 8 ●	(5)	a. m. leichte ✳böen, 9¾ᵖ—10½ᵖ sehr böig aus SW, Stärke 8, 10½ᵖ—1½ᵖ am 27. ✳.
Travemünde.	I	NW 3 ◕	1)	II	WSW5 ●	(0)	III	WSW7 ●	(1)	10ᵖ—3¼ᵃ am 27. W 9-10 mit ✳, dann flauer.
Wismar.	I	W 2 ●		II	WzS 4 ●		III	WSW6 ●•		Folgende Nacht stürmisch mit •böen.
Warnemünde.	I	WSW5 ◕	(2)	II	WSW4 ●	(3)	III	WSW7 ●	(8)	6ᵖ WSW2-4, folgende Nacht WSW3, 11ᵖ—2½ᵃ ⊹, gegen 4ᵃ am 27. abflauend.
Darsserort.	I	WSW5 ●	(5)	II	WSW7 ●	(7)	III	WSW7 ●	(7)	Folgende Nacht WSW7-11 mit ✳, nach Mitternacht abflauend.
Stralsund.	I	W 4 ◕		II	W 8 ●		III	WNW7 ●		Nachts stürmisch mit ✳.
Wittower Posth.	I	NWzW5 ◕	(3)	II	SWzW7 ●	(4)	III	SWzW8 ●	(5)	7½ᵖ SWzW8, 10ᵖ WSW8.
Arcona.	I	WNW4 ◑	(4)	II	W 4 ◕	(4)	III	WSW8 ●	(5)	11ᵖ WSW1, ✳, folgende Nacht 11ᵖ—2ᵃ am 27. WSW8, ✳böen, nach 2½ᵃ abnehmend.
Thiessow.	I	W 2 ○	(3)	II	WSW4 ◕	(3)	III	WSW7 ●	(5)	Folgende Nacht WSW7, 11½ᵖ—4ᵃ am 27. ✳.
Greifswald. Oie.	I	WNW4 ◕	(3)	II	W 5 ●	(3)	III	W 7 ◕	(3–4)	5ᵖ W7.
Ahlbeck.	I	W 1 ○		II	WSW4 ●		III	W 5 ●		Nachts W8, ⊹.
Swinemünde. (vgl. S. 36)	I	WNW3 ◔	(1)	II	WSW4 ◕	(1)	III	WSW5 ●	(1)	Nachts ✳⁵, abends böig, folgende Nacht nach Mitternacht SW7-8 mit ✳böen, morgens flauer.
Colbergerm.	I	NW 3 ●✳	(4)	II	WSW6 ◕	(6)	III	SW 8 ●	(6)	Folgende Nacht SW8, ✳.
Rügenwalderm. (vgl. S. 60)	I	NW 3 ◑	(4)	II	WNW8 ◕	(5)	III	SW 8 ●	(6)	a. m., mittags ✳, 4¼ᵖ SW7, spätabends und folgende Nacht SW8, böig, später mit ⊹, gegen Morgen abnehmend.

Digitized by Google

26. November.

Stolpmünde.	I	N 2 W 8 ◕	(6)	II	NW 8 ● ⚹	(6)	III	SW 6 ●	(6)	Tags ⚹, folgende Nacht SW 7. ⚹.
Leba.	I	NNW 5 ◕	(5)	II	W 8 ●	(5)	III	WSW 8 ●	(5)	$5^1/_2{}^p$ W 7, $7^1/_2{}^p$ WSW 7, $9^1/_2{}^p$, $11^1/_2{}^p$ W 8, tags ⚹ b.
Rixhöft.	I	NNW 4 ◕	(4)	II	NW 4 ◔	(4)	III	SW 3 ●⚹		Tags ⚹, folgende Nacht SW 6-7, ⊹.
Hela.	I	WNW 3 ◕	(3)	II	WNW 3 ◕	(3)	III	WNW 3 ◕	(3)	2^p ⚹, $2^1/_2{}^p$ WNW 7, 6^p W 7, seit 8^p Stärke 8, seit $1^h—1^1/_4{}^p$ ⚹, folgende Nacht ⚹ 9. [9^p Stärke 9.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I	W 3 ◔		II	W 3 ◕		III	WSW 5 ○	(3)	
Pillau.	I	NW 5 ◕	(5)	II	NW 5 ◕	(5)	III	W 5 ●⚹	(5)	3^p ⚹ böen, 5^p W 8.
Brüsterort.	I	N 5 ◔	(5)	II	NW 4 ◔	(5)	III	NW 8-9 ●	(5)	4^p NNW 8, 6^p NW 8, tags △ und ⚹.
Memel. (vgl. S. 6)	I	S 2 ◕	(2)	II	NW 4 ●	(3)	III	WNW 5 ●	(5)	

27. November.

Leba.	I	SW 8 ●	(5)	II	WSW 8 ●	(6)	III	WSW 5 ●═	(5)	Nachts W—SW 8 mit ⚹, $9^1/_2{}^p$ SW 8, $11^1/_2{}^a$ SW 7, p. m. •, ═
Rixhöft.	I	SW 8 ●⚹	(4)	II	WSW 5 ◕	(4)	III	WSW 5 ●		Nachts SW 6-7 mit ⊹, morg., abends •, 11^p SW 8.
Hela.	I	WSW 9 ●	(5)	II	W 8 ●	(5)	III	SW 5 ●	(3)	Seit **26.** 8^p stürmisch, am stärksten 6^p WSW 8, 4^p W 8, 6^p WSW 6.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I	WSW 7 ●	(4)	II	WSW 8 ●	(4)	III	SW 3 ●	(3)	Nachts ⚹, 10^p W 7, 4^p W 6.
Pillau.	I	WSW 9 ●	(7)	II	WSW 8 ●	(8)	III	SW 5 ●	(6)	10^a WSW 8, 8^h, 0^p WSW 7.
Brüsterort.	I	W 9-10 ●	(7)	II	W 8 ●	(7)	III	WSW 8 ●	(7)	10^a W 9-10, 0^p W 9.
Memel. (vgl. S. 6)	I	W 5 ◕	(7)	II	W 7 ◕	(7)	III	W 7 ●	(7)	10^a W 7.

28. November.

Borkum. (vgl. S. 42)	I	SW 4 ◔	(4)	II	SW 4 ●	(4)	III	SW 8 ●•	(4)	a. m. •, abends 2^3, $6^1/_2{}^p$ SW 7, folgende Nacht Sturmböen, •, ▲, ⊰.
Norderney.	I	WSW 4 ◑	(3)	II	SW 5 ●	(4)	III	SSW 6 ●•	(4)	$3^h 50^m$ p. m. bis $7^h 50^m$ p. m. •, dann bis nachts 2^3, $9^h 50^m$ p. m. ▲böe, 7^p SW 7, 9^p WSW 8, folgende Nacht • und ▲böen, W 9, ⊱.
Nesserland.	I	SW 4 ◑		II	SW 5 ●		III	SSW 6 ●•		4^p SW 8, •, 6^p SSW 8, •, 9^p W 8, schwere Böe beim Umspringen des Windes nach W, $11^1/_2{}^p$ WSW 8, folgende Nacht SW—WSW 8, böig, öfter •, ⊰ in S.
Carolinensiel.	I	SW 5 ◔		II	SW 5 ●		III	SW 2 ●•		$2^1/_2{}^p—5^p$, $7^p—8^p$ •, 6^p SW 6.
Wangeroog.	I	SW 5 ●		II	SW 8 ●		III	SW 6 ●•		Abends •.
Schillighörn.	I	SW 5 ●○○	(3)	II	SW 6 ●○○	(4)	III	SW 7 ●•	(4)	Früh, abends •, 7^p, 9^p SW 7.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)	I	SW 3 ◑	(2)	II	SW 4 ●	(3)	III	S 8 ●•	(5)	p. m. ⚹, folgende Nacht S—W 8 mit •.
Brake.	I	WSW 4 ●		II	WSW 8 ●		III	SSE 6-7 ●•		
Geestemünde.	I	WSW 4 ●		II	WSW 8 ●		III	WSW 8 ●•		Folgende Nacht stark böig aus westl. Richtung.
Bremerhaven.	I	SW 4 ●		II	SW 5 ●		III	SW 5 ●•		
Weserleuchtth.	I	SW 4 ◕		II	SW 4 ●		III	SSW 7 ●•		10^p SSW, •, bis 11^p •, 12^p SSW 8, dann bis nach 6^a stürmisch mit • und später ⚹ böen.
Helgoland.	I	WSW 3 ◕	(4)	II	SW 5 ●	(5)	III	SW 8 ●•		Nachts, a. m., p. m. •b., 6^p bis nachts 2^3, 10^p SW 8,
Neuwerk.	I	SW 4 ●○○	(2)	II	SW 8 ●○○	(4)	III	SW 8 ●○○		Nachts SW 8, folgende Nacht SW 8-9 mit •böen.
Cuxhaven.	I	SW 3 ◕	(0)	II	SW 5 ●	(2)	III	SW 5 ●	(2)	Folgende Nacht schwere •böen, 11^p SW 7.
Brunshausen.	I	SW 3 ●		II	SW 4 ◑		III	SW 8 ●•		
Hamburg. (vgl. S. 48)	I	SW 3 ●		II	WSW 4 ●		III	SSW 5 ●		p. m. $\circ^0$.
Glückstadt.	I	WSW 3 ●•		II	WSW 4 ●		III	SW 4 ●•		Folgende Nacht 1^a böig, SW 7-8, später abnehmend.
Brunshausen.	I	SW 3 ●		II	SW 4 ●		III	SW 5 ●•		Abends •, 12^a SW 7, 4^a am **29.** SW 8, •, ⚹.
Süderhöft.	I	WNW 3 ◕	(4)	II	WSW 8 ●○○	(5)	III	SSW 8 ●•		5^p SW 7, 10^p SW 8, folg. Nacht Sturm, Stärke 9—10, aus S—SW und früh ⊱ mit • und △.
Tönning.	I	WSW 4 ●		II	WSW 8 ●		III	SSW 7 ●•		6^p SSW 7, abends •.
Keitum. (vgl. S. 12)	I	W 3 ◕		II	W 4 ●		III	SW 8 ●		
Munkmarsch.	I	SW 4 ●		II	W 5 ●		III	SW 7 ○		
Aarösund.	I	WSW 3 ●		II	SW 4 ●		III	SW 6 ●•		6^p SW 6, auffrischend, 9^p SW 7, 11^p SW 8, bis früh wieder auf Stärke 6 abnehmend.
Flensburg.	I	SW 3 ◑		II	WSW 3 ●•		III	WSW 4 ●•		$2^1/_2{}^p$ ▲^{2}, 10^p SSW 7, 12^p SSW 8.
Schleimünde.	I	SW 7 ●═		II	SW 5 ●•	(2)	III	SW 5 ●•	(3)	$5^h 20^m$ p. m. Wind in •böe auf SE, 10^p stürmisch aus SE mit ⚹ und •.
Friedrichsort.	I	W 1 ◔	(1)	II	WSW 2 ●	(1)	III	WSW 6 ●•	(5)	
Marienleuchte.	I	WSW 2 ●	(1)	II	SW 3 ●	(2)	III	SSW 3 ●	(2)	$10^1/_2{}^p$ bis $1^h 35^m$ a. m. am **29.** •, 3^a böig, SW 6-7, $9^1/_2{}^h—11^1/_2{}^p$ öfter •böen, später öfter •^{3}, $6^1/_2{}^p$ bis nachts •, folgende Nacht WSW—SSE 8-9.
Travemünde.	I	W 3 ◕		II	WSW 4 ●		III	WSW 8 ●•		Mittags, abends •.
Wismar.	I	WNW 2 ◑		II	WNW 4 ●•		III	SW 4 ●•		
Warnemünde.	I	WSW 2 ●○○	(2)	II	WSW 5 ●○○	(2)	III	SW 4 ●○○	(3)	Tags und folgende Nacht feuchter Niederschlag.
Darsserort.	I	SW 5 ◑	(5)	II	SW 8 ◑	(6)	III	SW 7 ◕	(7)	4^p SW 7, folgende Nacht SW 6-7 mit •schauern.

Digitized by Google

29. und 30. November.

Borkum. (vgl. S. 42)

I	29.	W 5 ●	(6)	30.	SSW 2 ◕	(5)
II		NNW 10 ●	(8)		SW 7 ●•	(5)
III		N 9 ◑	(7)		SW 7 ●•	(5)

29. Nachts Sturmböen mit ⌁, ▲ und ⍁, $10\frac{1}{2}^{a}$ W 7, $0\frac{1}{2}^{a}$ NNW 10, $4\frac{1}{2}^{a}$ NNW 8, •böen, $6\frac{1}{2}^{a}$ NNW 8.

30. Abends ●², folgende Nacht schwerer SW-Sturm.

Norderney.

I	29.	WNW 8 ●	(5)	30.	WSW 9 ◕	(5)
II		N 10 ●	(6)		SSW 6 ●•	(5)
III		NNE 7 ◕	(6)		SW 6 ●•	(5)

29. Nachts •böen mit ▲, tags öfter • und ▲, $11\frac{1}{2}^{a}$ NNW 7, 1^{p} N 9, $1\frac{1}{2}^{p}$ N 10, 3^{p}, 5^{p} N 9, 7^{p} NNE 9, folgende Nacht NNE 4, gegen Morgen am 30. • und ▲böen aus NW.

30. 1^{p} SW 7, 7^{p} SW 7, 9^{p} WSW 9, folgende Nacht SW 8-9, seit p. m. •.

Nesserland.

I	29.	SW 6 ◕		30.	WSW 9 ◕	
II		NNW 9 ●•			SSW 7 ●•	
III		NNW 7 ●			SW 7 ●•	

29. Nachts stürmisch aus SW—WSW, böig, öfter •sch., ⍁, $0\frac{1}{2}^{a}$ Wind nach NW, stürmische Böen, 3^{p} N 9, 5^{p}, 7^{p} N 8, öfter •böen, 11^{p} N 8.

30. Abends •, zuweilen stürmisch, $10\frac{1}{2}^{p}$ SW 8, folgende Nacht Sturm aus SW mit • bis 4^{a}, dann Wind abnehmend.

Carolinensiel.

I	29.	SW 6 ●•		30.	SW 3 ◕	
II		NNW 10 ●•			SW 4 ●•	
III		NNE 10 ●•			SW 7 ●•	

29. 0^{p} NW 8, 4^{p} NNW 11, 6^{p} NNE 10, 8^{p}—6^{a} •böen.

30. 11^{a} •böe, 3^{p} SW 7, 10^{p}—8^{p} •.

Wangeroog.

I	29.	SW 6 ●		30.	WNW 8 ●•	
II		N 7 ●•			WSW 7 ●•	
III		N 9 ●•			SW 7 ●•	

29. 6^{p} N 8, tags böig mit •.

30. Tags böig mit •, 0^{p} SW 7.

Schillighörn.

I	29.	SW 9 ●⚹	(4)	30.	SW 5 ●	(4)
II		N 7 ●•	(5)		SW 7 ●•○○	(6)
III		N 10 ●	(8)		SW 9 ●	(6)

29. 3^{p} N 8, 5^{p} N 10, 7^{p} NE 10, 9^{p} N 10.

30. 3^{p}, 9^{p} SW 8, a. m., p. m. •.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)

I	29.	WSW 4 ◑	(4)	30.	SW 4 ●	(3)
II		NW 7 ●•	(6)		SW 7 ●•	(4)
III		NW 9 ●	(6)		SW 9 ●	(4)

29. Nachts stürmische Winde aus süd- bis westlicher Richtung mit •, 5^{p} NW 8, •. 9^{p} N 9, $4^{h}\,20^{m}$ p. m. bis $9\frac{1}{2}^{p}$ Sturm mit • und ⚹ aus N—NW, folgende Nacht Wind wieder auf SW, •.

30. 1^{p} SW 4, 4^{p} SW 7, folgende Nacht stürmischer SW—W mit öft. •.

Brake.

I	29.	SW 9 ●•		30.	W 9 ◕	
II		Stille 0 ◕			W 9 ●•	
III		NNW 8 ●			SW 7 ●	

30. Folgende Nacht starker SW-Sturm.

Geestemünde.

I	29.	W 8 ●		30.	W 9 ◑	
II		ENE 3 ◑			WSW 7 ●•	
III		N 7 ●			WSW 7 ●•	

29. Nachts stark böig aus westlicher Richtung, 3^{p} ENE 3, 5^{p} N 7, böig.

30. 5^{p} WSW 8, 7^{p} WSW 7, p. m. stark böig.

Bremerhaven.

I	29.	SW 5 ●		30.	WSW 2 ◕	
II		ESE 3 ●			SSW 9 ●•	
III		N 8 ●			SW 7 ●•	

29. Mittags, abends •, 4^{p} N 8, 5^{p} N 6, 7^{p} N 7.

30. $3\frac{1}{2}^{p}$ SSW 7, 5^{p} SW 9.

Weserleuchtthurm.

I	29.	SW 7 ◑•		30.	SW 4 ◕	
II		NNE 5 ◕			SSW 6 ●•	
III		NNW 8 ◕			SW 6 ●	

29. Mitternacht bis 6^{a} SW—WSW 8, später abnehmend, 0^{p} SW 8, 1^{p} WNW 3, dann auffrischend und nach NNE drehend, 4^{p} NNE 5, 6^{p} NNW 8, 10^{p} NNW 7.

30. a. m., p. m. •böen, folgende Nacht SSW 7 mit •böen.

Helgoland.

I	29.	SW 9 ●	(5)	30.	W 5 ●	(6)
II		NE 7 ●	(6)		SW 8 ●•	(7)
III		NNE 7 ●			SW 8 ●•	

29. a. m., p. m. •böen, $3\frac{1}{2}^{a}$ ⍁, 0^{p} Wind nach NE, seit 3^{p} Stärke 8, 7^{p} NE 8, 10^{p} NNE 7.

30. Nachts, a. m., p. m. •böen, 10^{a} WNW 8, 5^{p} SW 7.

Neuwerk.

I	29.	SW 6 ●○○	(4)	30.	W 5 ●•	(4)
II		W 1 ●○○	(0)		SW 9 ●•	(4)
III		N 8 ●○			SW 8 ●	

29. Nachts SW 8-9 mit •böen, 11^{a} SW 6, 4^{p} N 6, 7^{p} N 8, 10^{p} N 7.

30. Nachts N 7-9 bis W 6 mit ⚹, △ und •böen, 6^{p} SW 8, 10^{p} SW 9-9, folgende Nacht SW 8 bis W 3 mit einzelnen •böen.

Cuxhaven.

I	29.	SW 5 ●•	(2)	30.	W 5 ●•	(2)
II		S 2 ●•	(2)		SW 9 ●•	(2)
III		N 10 ●	(6)		SW 7 ●•	(3)

29. Nachts schwere •böen, a. m. •², 4^{p} N 8, $4\frac{1}{2}^{p}$ plötzlich starker Sturm, um $4\frac{1}{2}^{p}$ auf Stärke 10 anschwellend, 10^{p} N 10, nach Mitternacht Wind abflauend und westlicher.

30. a. m. ⚹, p. m. •5, 11^{a} SW 8, 4^{p}, 6^{p} SW 7, 8^{p}, 11^{p} SW 8.

Brunshausen.

I	29.	SW 9 ●•		30.	WSW 8 ◑	
II		SW 4 ●•			SW 9 ●•	
III		N 1 ●			SW 6 ●•	

Hamburg. (vgl. S. 48)

I	29.	SW 8 ●		30.	WSW 4 ●⚹	
II		S 3 ●•			SW 4 ●•	
III		NW 5 ●			SW 9 ●•	

29. Nachts stürmisch mit Sturmböen und •, tags böig mit •, spätabends in Böen zeitw. stürmisch.

30. Nachts, morgens ⚹, p. m., abends •, p. m. zeitw. stürmisch.

Glückstadt.

I	29.	SW 3 ●•		30.	WSW 4 ●	
II		WSW 3 ●			SW 4 ●•⚹	
III		N 7 ●			SW 8 ●	

29. Früh •, böig, SW 7-9, $6\frac{1}{2}^{a}$ N 3, auffrischend, $10\frac{3}{4}^{a}$ bis $11\frac{1}{2}^{a}$ N 8, dann abflauend.

30. 4^{a} SW, •, auffrischend, 11^{a}—4^{a} am 1./12. SW 9, 3^{a} Sturmböe, SW 9. nach 4^{a} abflauend.

Brunsbüttel.

I	29.	SW 3 ◑		30.	WSW 3 ●	
II		SW 4 ●			SW 4 ●	
III		NNE 9 ●			SW 7 ●•	

29. 4^{a} N 2, $4\frac{1}{2}^{p}$ Wind nach NE mit •schauern, stark auffrischend, 6^{p} NE 7-8, 12^{p} NNE 8.

30. 1^{a} Wind abflauend und umlaufend, 3^{p} Wind zunehmend, •°, 4^{p} SW 6, 12^{p} SW 8, folgende Nacht 4^{a} SW 7, $5\frac{1}{2}^{a}$ Wind nach NW und abflauend.

Süderhöft.

I	29.	SW 7 ●	(6)	30.	WNW 4 ◕	(5)
II		SW 4 ●	(6)		SW 8 ●•	(6)
III		N 9 ◑			WSW 8 ●•	

29. Nachts S—SW 9-10, 3^{h}—$4\frac{1}{2}^{a}$ ⍁ mit • und ▲, 7^{a} SW 8, 1^{p} SSW 2, $3\frac{1}{2}^{p}$ Wind plötzlich auf N, in wenigen Minuten zu starkem Sturm anschwellend, 4^{p}, 7^{p} N 10, 10^{p} N 9, folgende Nacht abflauend und nach WNW drehend.

30. 11^{a} W 2, 5^{p} SW 10, •, ○○, 10^{p} SW 8, folgende Nacht Sturm, 8—9, •², nach Mitternacht abflauend.

Tönning.

I	29.	SW 7 ◕		30.	WSW 8 ●	
II		WNW 3 ●			SW 7 ◑	
III		NNE 7 ◑			SW 8 ●•	

29. Nachts ⍁ und •. 4^{p} N 7, 6^{p} N 8.

30. 4^{a} SW 8, p. m. •.

Keitum. (vgl. S. 12, 13)

I	29.	SW 9 ●		30.	NW 9 ●	
II		N 7 ●			SW 6 ●	
III		NE 5 ○			W 8 ●	

29. Wind nach Anemometer am stärksten zwischen 1^{p} und 2^{p} aus N (16 Meter pro Sek.) und dann abnehmend.

30. Wind mittags zunehmend.

Digitized by Google

29. und 30. November.

Munkmarsch.
I 29. SW 8 ● — 30. NW 4 ●
II NW 8 ○ — SW 7 ○
III NE 5 ○ — SW 6 ○
29. und 30. Tags •.

Aarösund.
I 29. SW 5 ● — 30. SW 2 ◑
II NNE 8 ◑ — SW 1 ●•
III N 7 ○ — WSW 3 ●•

29. 0ʰ SSW3, 2ʰ Wind auf NNE, stürmisch mit •, 6ʰ NNE8, 9ʰ NNE8, 12ʰ N8.
30. 6ʰ SSW4, 9ʰ SW4.

Flensburg.
I 29. S 4 ● — 30. S 1 ●
II NE 1 ●• — SSW 3 ●•
III NE 2 ● — SW 3 ◑

29. 0ʰ S2, 4ʰ NNE3, 6ʰ NNE9, 10ʰ NE6, 12ʰ NE2.
30. p. m., spätabends •.

Schleimünde.
I 29. SW 6 ●• (3) — 30. SW 3 ◑ (0)
II SW 1 ●• (0) — SW 4 ●• (1)
III NNE 7 ●• (5) — SW 8 ●• (2)

29. 2ʰ Wind auf SW mit • und ✳, 0ʰ SW3, 2¾ʰ Still, •, 4ʰ 20ᵐ p. m. stürmisch aus NNE, bis 1ʰ am 30. NNE7, böig mit •.
30. 1ʰ abflauend, 5ʰ SW2, 5ʰ SW6.

Friedrichsort.
I 29. W 2 ● (2) — 30. W 2 ◑ (1)
II NW 3 ●• (2) — W 2 ◑ (2)
III NE 7 ◑ (7) — WSW 6 ● (5)

29. 4ʰ N3, 6ʰ NNE9, nachts, tags •.
30. 4ʰ WSW6, 6ʰ WSW7, a. m. ✳, p. m. •.

Marienleuchte.
I 29. SW 4 ● (3) — 30. WSW 2 ◔ (2)
II W 1-2 ● (1) — SW 4 ●•✳ (3)
III N 3 ● (5) — SW 4-5 ● (4-5)

29. Spätabends ✳ und ▲böen, folgende Nacht N 8-7.
30. 1ʰ 50ᵐ p. m. bis 6ʰ, 10¼ʰ—2¼ʰ am 1./12. ✳ und •.

Travemünde.
I 29. SW 7 ●• (2) — 30. WSW 4 ◑ (0)
II SW 3 ● (0) — WSW 3 ● (0)
III N 8 ◑ (6) — SW 8 ●• (2)

29. Bis 6ʰ W3-4, 6¼ʰ plötzlich Sturm aus NNW9-10, 10ʰ NNE8, bis Mitternacht sehr böig aus N—NNE10-11, dann bis 4ʰ N6-7.
30. Seit 2¾ʰ •, WSW6-7, 6ʰ WSW8, 10ʰ SW9, folgende Nacht schwere stürmische •böen, SW10-11.

Wismar.
I 29. SW 8 ●• — 30. WSW 3 ◔
II SWzW3 ●• — WSW 3 ●
III N 8 ● — SWzW7 ●

29. 10¼ʰ N7, mittags •böen.
30. 6¼ʰ SW7, 10¼ʰ WSW7, folgenden Morgen (1./12.) 7½ʰ WSW8, 8½ʰ NWzN8, dann abflauend.

Warnemünde.
I 29. SSW 5 ● (2) — 30. WSW 4 ◑ (3)
II SSW 3 ● (2) — WSW 5 ● (3)
III N 7-8 ● (6) — SSW 7 ●•✳ (3)

29. Tags anhaltend feuchter Niederschlag, häufig •sch., theilweise mit △, 6ʰ W8, bis Mitternacht N—NNW7-8.
30. 1ʰ abklarend und abflauend, Wind westlicher, 4ʰ bis 10ʰ • und ✳schauer, 6ʰ SSW6, folgende Nacht SSW7 mit •ʰ bis 2ʰ, dann starker SSW—SW-Sturm.

Darsserort.
I 29. SW 5 ● (6) — 30. W 7 ◔ (6)
II SW 3 ● (5) — WSW 8 ● (7)
III N 5 ●• (5) — SW 8 ●•✳ (7)

29. Nachts SW6-7, •schauer.
30. 10ʰ W7, 0ʰ W8, folgende Nacht SW8-9 mit ✳ und •.

Stralsund.
I 29. SW 7 ● — 30. WSW 4 ◔
II SW 7 ● — W 5 ●
III WNW 3 ●• — WSW 6 ●•✳

29. Nachts stürmisch mit •, a. m. •ʰ, p. m. • und ✳.
30. Nachts Sturm aus NE, tags • und ✳.

Wittower Posthaus.
I 29. SWzS 7 ● (4) — 30. WNW 4 ◔ (2)
II SWzS 6 ● (3) — SW 6 ● (4)
III N 8 ●• (3) — SW 8 ●• (5)

29. Nachts stürmisch aus SSW mit ✳ und •, 11¼ʰ SWzS7.

Arcona.
I 29. SW 5 ●• (5) — 30. W 3 ◔ (4)
II SW 5 ● (4) — SW 4 ● (4)
III N 4 ●• (3) — SW 7 ●•✳ (5)

29. Nachts SW5, 6¾ʰ Wind auf N, folgende Nacht N5.
30. 6ʰ Wind zunehmend, 3ʰ 10ᵐ p. m. bis 8¾ʰ • und ✳, folgende Nacht SW8-7 mit •ʰ.

Thiessow.
I 29. SSW 4 ● (3) — 30. W 3 ◔ (2)
II SSW 5 ●• (4) — SW 4 ● (3)
III W 2 ● (2) — SSW 5 ●•✳ (4)

29. Nachts SSW4-5 mit • und ✳schauern, a. m., p. m. •schauer.
30. Nachts bis Mitternacht znnehmender rechtdrehender Wind, dann abflanend, folgende Nacht S4-6 mit • und ✳schauern.

Greifswalder Oie.
I 29. SW6-7 ● (3-4) — 30. W 8 ◑ (3)
II SW 7 ●• (3-4) — WSW 7 ◑• (3-4)
III SW 6 ● (3) — WSW 7 ● (3-4)
29. p. m. •.
30. p. m. •.

Ahlbeck.
I 29. SW 4 ◑ — 30. W 2 ○
II SW 4 ●• — WSW 4 ◑
III SW 3 ●• — WSW 6 ●•

Swinemünde. (vgl. S. 36)
I 29. SW 5 ◑ — 30. W 2 ◔ (3)
II SW 5 ● — WSW 4 ● (2)
III SW 3 ● — SSW 7 ●•

29. Nachts stürmische Böen mit •, tags • und ✳, spätabends Wind nach NW und bis Stärke 6 auffrischend, gegen Mitternacht wieder abflauend.
30. 3ʰ, 6ʰ bis nach 10ʰ •, böig, 7ʰ—9ʰ SSW7, später seit Mitternacht SSW7-8 mit •böen.

Colbergermünde. (vgl. S. 60)
I 29. SSW 5 ◑ (2) — 30. NW 8 ○ (8)
II SW 7 ◑ (3) — SW 8 ● (5)
III SW 4 ● (3) — SW 7 ●• ✳ (4)

29. Nachts SW4 mit ✳, 11ʰ SSW5, 1ʰ, 3ʰ SW7, 5½ʰ SSW4, tags • und ✳, 11½ʰ Wind auf NNE mit Stärke 6, hoher Seegang.
30. 6ʰ NNW7, Wind westlicher drängend und abnehmend, tags ✳, folgende Nacht SW7 mit ✳.

Rügenwaldermünde. (vgl. S. 60)
I 29. SSW 4 ● (0) — 30. NW 5 ◑ (5)
II SW 5 ◑ (4) — SW 6 ● (5)
III SW 4 ◑ (3) — SW 4 ● (4)

29. Nachts und früh •, ✳, morgens •ʰ, mittags •, ✳ʰ, abends •.
30. Nachts •, mittags ✳, △, abends •ʰ, 0¼ʰ NNW—N6, böig, gegen Morgen Wind abnehmend.

Stolpmünde.
I 29. SSW 3 ●• (3) — 30. NWzNe ◑ (7)
II SW 2 ● (4) — WSW 4 ● (6)
III WSW 4 ● (4) — SW 4 ● (5)

29. Nachts, a. m., abends •.
30. 0ʰ N4, 2ʰ, 6ʰ N6, 10ʰ NW6, 0ʰ WzN3, 10ʰ SW6, 12ʰ SSW7.

Leba.
I 29. S 4 ●•✳ (4) — 30. N 8 ● (7)
II SSW 4 ● (3) — SW 3 ●✳ (6)
III SW 4 ● (4) — SW 3 ● (5)

29. 6½ʰ—10½ʰ •, ✳, p. m. •.
30. Nachts •, 1¾ʰ—3½ʰ ✳, 5½ʰ, 9½ʰ Ns, 11½ʰ NNW7.

Rixhöft.
I 29. SSE 4 ● (2) — 30. N 6 ◑ (5)
II SW 4 ◑ (3) — NW 4 ◔ (6)
III SW 4 ◑ — SW 4 ●
29. Nachts, tags ✳.
30. Nachts, tags ✳.

Digitized by Google

29. und 30. November.

Hela.
I 29. S 8 ●• (5) 30. NW 6 ◕ (5)
II SW 6 ◕ (4) W 5 ◕ (3)
III SW 6 ◔ (4) SW 6 ● (4)
29. 8ʰ—9ʰ •, 6ᵉ S 7, 10ᵉ SW 7.
30. Nachts • u. ✳b., 6ᵉ WNW 7, 10ᵉ WNW 8, 0ᵉ WNW 7.

Neufahrwasser. (vgl. S. 18)
I 29. S 4 ● 30. NW 7 ●✳ (5)
II SW 5 ◕• W 3 ○ (3)
III SW 3 ○ SW 4 ● (3)
29. 6ᵉ ✳, p. m. •.
30. 6ᵉ ✳, NW 7, 10ᵉ WNW 8, 3½ᵉ bis 4ʰ10ᵐ p. m. ✳.

Pillau.
I 29. SSE 8 ● (4) 30. NNW 7 ● (7)
II SSW 6 ● (4) WNW 7 ◕ (7)
III SSW 4 ◕ (4) WSW 3 ◕ (5)
29. a. m. ✳.
30. Gegen 5ᵉ ging Wind mit ▲böen auf NNW, 7ᵉ NNW 7, 9ᵉ NNW 9, 11ᵉ NW 9, 1ᵉ NW 7, 3ᵉ NW 6.

Brüsterort.
I 29. S 6 ●✳ (4) 30. NNW 9 ●✳ (6)
II SW 5 ● (5) NW 6 ◔ (6)
III W 8-9 ◑ (6) SW 6 ● (6)
29. 4ᵉ SW 8.
30. a. m. • und ✳, 0ᵉ NNW 8, 4ᵉ NW 6, abends ✳.

Memel. (vgl. S. 6)
I 29. S 6 ● (6) 30. N 4 ●✳ (5)
II S 6 ● (4) NW 6 ◕ (6)
III WSW 8 ●• (5) SW 3 ◕ (5)
29. a. m. ✳.
30. Früh •, a. m. ✳.

Dezember 1897.

Stürmische Tage waren der **1.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **8.** für die ganze Küste, der **9.** für die Nordsee- und die westliche Ostseeküste, der **20.** und **26.** für die östliche Ostseeküste, der **27.** und **28.** für die nördliche Nordseeküste, der **29.** für die Nordsee- und die westliche Ostseeküste, und der **30.** für die Nordseeküste.

1. Dezember.

Warnemünde. I WSW 8 ● (7) II W 3 ● (3) III NW 1 ● (2) 4ᵉ—6ᵉ •, nach 2ᵉ starker SSW—SW-Sturm, langsam rechtdrehend, 9ᵉ Wind abnehmend, 10ᵉ W 1-2.

Darsserort. I SW 9 ◕ (7) II WNW 3 ◕ (6) III NW 2 ◕ (2) Nachts SW 8-9, •, ✳, 10ᵉ WNW 10, 0ᵉ WNW 8.

Stralsund. I SW 8 ● II W 5 ● III W 1 ●•✳ 10ᵉ W 7, 0ᵉ W 6, p. m. • und ✳.

Wittower Posth. I SW 8 ● (5) II NW 3 W 4 ◕ (3) III NW 1 ◕ (1) 9ʰ 50ᵐ a. m. SW 3 W 9-9, 11½ᵉ W 8-9.

Arcona. I SW 6 ● (5) II W 5 ◕ (5) III NNW 2 ◑ (2) 9¼ᵉ—10¾ᵉ SW 8, 11ᵉ WSW 7, 0ᵉ abflauend.

Thiessow. I SSW 6 ● (5) II WSW 8 ● (3) III NNW 1 ●• 9ʰ 5ᵐ p. m. WSW 8.

Greifswald. Oie. I SW 8 ● (4) II W 3 S 6 ● (3) III W 3 S 4 ●• (2) 6½ᵉ bis 8ʰ 50ᵐ p. m. •, 0ᵉ W 3 S 6.

Ahlbeck. I SW 6 ● II WSW 7 ◕ III WSW 2 ●•

Swinemünde. I SSW 7 ● II WSW 6 ◕ III SSW 6 ● 4½ᵉ •schauer, nachts seit Mitternacht stürmische Böen mit •, grösste Stärke nach Anemometer zwischen 7ᵉ und 8ᵉ (17 Meter pro Sek.), a. m. stürmisch, gegen Mittag steif, p. m. abflauend.
(vgl. S. 36)

Colbergerm. I SSW 7 ● (3) II W 5 ● (3) III SW 2 ●• (3) Nachts SW 7, ✳, 8½ᵉ—11½ᵉ SSW 8, 1ᵉ SW 6.

Rügenwalderm. I SSW 6 ● (4) II SSW 5 ● (4) III SW 9 ● (2) Nachts ✳, •, 9½ᵉ, 11½ᵉ SSW 7, 1½ᵉ SSW 8.
(vgl. S. 60)

Stolpmünde. I SW 8 ●• (5) II SW 6 ● (5) III SSW 3 ● (4) 10ᵉ SW 7, a. m. •.

Leba. I SSW 6 ●• (5) II SW 8 ● (5) III SSW 6 ● (4) Nachts bis 9ᵉ •, 3½ᵉ SSW 6.

Rixhöft. I SSW 8 ●• (6) II SSW 6 ●• (5) III SSW 4 ◕ Morgens, tags •, 10ᵉ SSW 7.

Hela. I SW 9 ● (5) II SW 8 ● (5) III SSW 5 ● (3)

Neufahrwasser. (vgl. S. 18) I SSW 7 ● II SSW 6 ● III SW 1 ● p. m. •ᵉ, 10ᵉ SSW 3.

Pillau. I SW 6 ● (6) II SSW 5 ● (6) III SSW 5 ● (5) Seit 0½ᵉ Wind abnehmend, nachts, tags •.

Brüsterort. I SW 9 ● (6–7) II SSW 9-10 ● (6–7) III SSW 6 ● (6–7) 10ᵉ, 0ᵉ SW 9-10, 4ᵉ S 8-9, 6ᵉ SSW 8, nachts, tags • und ✳.

Memel. (vgl. S. 6) I S 5 ●✳ (5) II S 6 ●• (6) III S 3 ●• (6) Nachts, tags • und ✳, 10ᵉ, 6ᵉ S 6.

8. Dezember.

Borkum. (vgl. S. 42) I SW 6 ● (5) II SW 6 ● (5) III SW 4 ◔ (5) Nachts Sturm mit •, tags ▪böen, z. Th. mit ▲.

Norderney. I WSW 3 ● (4) II WSW 8 ● (4) III WSW 6 ● (4) Nachts bis 8½ᵉ •, 2½ᵉ bis folgende Nacht • und ▲böen.

Nesserland. I SW 5 ● II SW 5 ◕ III SW 6 ◔ Nachts stürmischer SW mit •, 7ᵉ SW 8, folgende Nacht SW 7.

Carolinensiel. I S 7 ● II SW 7 ● III W 6 ◕ Nachts •, 0ᵉ SW 7, 4ᵉ SW 5, abends und folgende Nacht ▪böen.

Wangeroog. I SW 6 ● II SW 6 ● III SW 7 ◕ Nachts •, abends bälg mit •schauern, 4ᵉ SW 7.

Schillighörn. I SW 8 ●○○ (5) II SW 8 ●○○ (2) III W 3 ●○○ (2) Morgens •, 9ᵉ SW 7, 11ᵉ SW 8, 8½ᵉ ⊠.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 54) I SW 5 ●• (4) II SW 4 ◑ (3) III SW 5 ●• (4) Morgens, abends und folgende Nacht •schauer.

Brake. I SW 6 ●• II SW 5 ◕ III WSW 6 ● ⊠ Nachts SSW 8, nachts, tags •.

Digitized by Google

8. Dezember.

Geestemünde.	I	WSW 6 ●		II	WSW 3 ●		III	WSW 5 ●		Nachts stark stürmisch aus westlicher Richtung mit •, p. m. ▲schauer.
Bremerhaven.	I	SSW 8 ●•		II	SW 4 ●		III	SW 5 ●•		11ᵉ SSW 4.
Weserleuchtth.	I	SSW 8 ●•		II	SSW 5 ●		III	SW 5 ●		2ᵉ S 7, 4ᵉ S 8, 6ᵉ SSW 8, 10ᵉ SSW 7, 0ᵉ SSW 5, nachts bis a. m. •, p. m., abends •böen.
Helgoland.	I	SW 7 ●	(7)	II	SW 5 ●	(6)	III	W 5 ●		Nachts •, a. m. ▲, p. m. • und ▲böen, 8½ᵉ ▲²böe, ☈.
Neuwerk.	I	SW 7 ●•	(5)	II	SW 5 ●	(5)	III	SW 8 ◕		Nachts SW 8-9, morgens abflauend, 7ᵉ SW 7, folgende Nacht SW 7-8.
Cuxhaven.	I	SW 7 ●•	(3)	II	SW 5 ●	(2)	III	SW 2 ◔	(1)	11ᵉ SW 6, 8ᵉ SW 6, 0ᵉschauer, 7ᵉ ↖ in NW.
Brunshausen.	I	SW 7 ●•		II	WSW 4 ●		III	WSW 3 ◕		Morgens •.
Hamburg. (vgl. S. 48)	I	S 4 ●• ▬		II	SW 4 ●		III	SSW 3 ◕		Nachts Sturmböen, a. m., p. m. •, gegen 10ᵉ •²böe.
Glückstadt.	I	SSW 7 ●•		II	SW 4 ●		III	SW 1 ◔		Nachts 0ᵉ, 9ᵉ fast Stärke 8, 11ᵉ abflauend, 0ᵉ SW 3, •, △, abends •.
Brunsbüttel.	I	SSW 8 ●•		II	SSW 8 ◕		III	SSW 5 ●		Nachts, morgens, abends •, 0ᵉ SSW 6.
Süderhöft.	I	SW 8 ●○○	(7)	II	SW 5 ◕	(6)	III	SW 7 ●		Nachte SW—SSW 10-11, gegen Morgen auf Stärke 9 abflauend, 9½ᵉ SW 7, 2¼ᵉ Sturm, △böe, 7½ᵉ •böe, Stärke 10, 9¾ᵉ •böe, Stärke 9, folgende Nacht anhaltend stürmisch, 12ᵉ ☈.
Tönning.	I	SW 9 ●•		II	WSW 4 ◕		III	SW 6 ◕		10ᵉ SW 8, 0ᵉ SW 5, tags •.
Keitum. (vgl. S. 12)	I	SW 7 ●		II	W 5 ●		III	WSW 6 ●		Stärkster Wind nach Anemometer 1ᵉ—2ᵉ (20 Meter pro Sek.), dann abnehmend, tags heftige •böen, folgende Nacht mit ▲.
Munkmarsch.	I	SW 8 ●		II	WSW 6 ●		III	WSW 7 ●		0ᵉ SW 8, p. m. •.
Aarösund.	I	SSW 8 ●•		II	SW 5 ◕		III	SW 4 ●•		6ᵉ, 9ᵉ SSW 8, •, 0ᵉ SW 6, 6ᵉ △böe.
Flensburg.	I	SSW 6 ●•		II	SW 3 ◕		III	SW 2 ◑		Nachts bis a. m. •, spätabends ✳.
Schleimünde.	I	SSW 8 ●• ✳	(3)	II	WSW 4 ●	(0)	III	SW 4 ●• ✳	(1)	3ᵉ Sturm aus SSW mit • und ✳, 10ʰ 20ᵐ a. m. Wind auf SW 3-6, Boen und Wind legten sich.
Friedrichsort.	I	WSW 8 ●•	(7)	II	WSW 4 ●•	(4)	III	WSW 2 ◑	(1)	10ᵉ WSW 7, •, 0ᵉ WSW 6, •.
Marienleuchte.	I	SSW 7 ●•	(6)	II	SSW 3-4 ◑	(1–2)	III	SSW 2-3 ◑	(1–2)	1ᵉ—10½ᵉ •ᵉ⁻¹, 10½ᵉ Wind abnehmend.
Travemünde.	I	SSW 8 ●•	(2)	II	SSW 8 ◕	(2)	III	SW 8 ◕	(0)	Nachts seit 2ᵉ SSW 8-9, 10ᵉ, 11½ᵉ SW 7, 3½ᵉ bis 11½ᵉ •, 7ᵉ bis Mitternacht öfter •böen, seit 10ᵉ böig, SW 6-7.
Wismar.	I	SSW 6 ●•		II	SW 3 ◕		III	W 3 ◕		Nachts bis a. m. •.
Warnemünde.	I	SSE 1-8 ●• ✳	(4)	II	SSW 5 ●	(3)	III	WSW 2 ◕ bis 11ᵉ •,	(3)	Nachts seit 4ᵉ SSE 8, 4¾ᵉ—9ᵉ • und ✳, dann 8 8, 0ᵉ S 6, 8½ᵉ—8¾ᵉ Sturmböe aus SW mit •.
Darsserort.	I	SW 7 ●• ✳	(6)	II	SW 8 ◕	(7)	III	SW 5 ◕	(6)	10ᵉ, 0ᵉ SW 8, 4ᵉ SW 7, folgende Nacht SW 5-6.
Stralsund.	I	SW 8 ●•		II	SW 6 ●		III	SW 5 ●•		Bis Mittag • und ✳, 0ᵉ SSW 5, abends •⁰.
Wittower Posth.	I	SzW 7 ●• ✳	(4)	II	SSW 6 ●•	(4)	III	SW 4 ●	(3)	10½ᵉ SzW 8, •, ✳.
Arcona.	I	S 8 ●•	(5)	II	SSW 5 ●	(5)	III	SW 3 ◕	(2)	Nachts SSW 3, 7½ᵉ bis Mittag • und ✳, 9ᵉ, 11ᵉ S 6, 0¼ᵉ Wind nachlassend, folgende Nacht SW 3.
Thiessow.	I	S 6 ●• ✳	(4)	II	S 6 ●	(5)	III	SSW 5 ●	(1)	7ʰ 50ᵐ a. m. bis Mittag • und ✳, folg. Nacht SW 3.
Greifswald. Oie.	I	SSW 7-8 ●• ✳	(4)	II	SW 8 ●•○○	(4)	III	SW 8 ●	(4)	7½ᵉ bis 1ʰ 35ᵐ p. m. ✳ und •.
Ahlbeck.	I	SW 4 ●		II	SW 5 ●•		III	SW 4 ●•		p. m. •⁰.
Swinemünde (vgl. S. 36)	I	S 8 ●		II	SSW 7 ●		III	SSW 5 ●		9ᵉ—12ᵉ, p. m. zeitw. •, 2ᵉ auffrischend, 6ᵉ—11ᵉ Stärke 8, dann abflauend, folgende Nacht 8-9.
Colbergerm.	I	S 7 ●		II	S 7 ●		III	S 7 ●		2ᵉ—4ᵉ Stärke 8, p. m. •, folgende Nacht SSW—S 8.
Rügenwalderm. (vgl. S. 60)	I	S 5 ●	(1)	II	S 7 ●•	(2)	III	S 5 ●	(2)	Mittags •⁰, ✳, p. m., abends •, 1ʰ 40ᵐ p. m. bis 4ᵉ S 7, dann Wind abnehmend, folgende Nacht SSW 3 mit •.
Stolpmünde.	I	SSW 6 ●	(4)	II	SSW 7 ●•	(4)	III	SSW 5 ●•	(4)	1½ᵉ, 4ᵉ SSW 7, 6ᵉ SSW 8, p. m., abends •.
Leba.	I	S 6 ●	(4)	II	SSW 8 ●•	(4)	III	SSW 7 ●•	(4)	Seit 0ᵉ •böen, 5ʰ 40ᵐ p. m. S 8, 9ʰ 40ᵐ p. m. S 6.
Rixhöft.	I	S 4 ◑	(3)	II	S 8 ●	(4)	III	S 5 ◕ ✳		Abends ✳, folgende Nacht SW 4-5.
Hela.	I	S 7 ●	(4)	II	S 9 ●	(6)	III	SSW 9 ●	(6)	3ᵉ—6ᵉ •, seit 9ᵉ stürmisch, seit 10ᵉ Sturm, grösste Stärke 9 um 3ᵉ, folgende Nacht •.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I	S 4 ●		II	S 8 ●		III	S 7 ●		p. m. seit 2ʰ 35ᵐ p. m. ✳, 12¾ᵉ, 4ᵉ S 8, 6ᵉ S 7.
Pillau.	I	SSE 4 ●○○	(4)	II	SSE 5 ●	(5)	III	S 7 ●	(6)	4ᵉ S 7, 6ᵉ SSW 8, abends ✳böen.
Brüsterort.	I	S 5 ●	(2)	II	SSW 8 ●	(3)	III	SW 8-9 ◕ ✳	(4–5)	9ᵉ SSW 7, 0ᵉ SW 8-9, 6ᵉ SW 8-9.
Memel. (vgl. S. 6)	I	S 5 ●	(4)	II	SSW 6 ●	(5)	III	S 6 ●	(6)	5ᵉ S 7, folg. Morgen 6ᵉ S 7-8, dann abnehmend.

9. Dezember.

Borkum. (vgl. S. 42)	I	SW 4 ●	(4)	II	SW 5 ●	(4)	III	SW 4 ●	(4)	Tags •böen.
Norderney.	I	SW 7 ●•	(5)	II	SSW 7 ●	(6)	III	SSW 8 ●	(6)	Nachts, 9½ᵉ—11¼ᵉ •, 4¼ᵉ—6¾ᵉ •⁰, 3ᵉ SSW 8.
Nesserland.	I	SSW 7 ◕		II	SSW 8 ●		III	SW 5 ●		Nachts SW 7, 11ᵉ SSW 7, •, 1½ᵉ SW 6, p. m. •.
Carolinensiel.	I	SW 7 ●		II	SW 6 ●•		III	SW 6 ●•		Nachts, 9½ᵉ—6ᵉ •böen, 0ᵉ SW 7.
Wangeroog.	I	SSW 6 ●•		II	SW 8 ●•		III	SW 5 ●•		Böig mit •, 4ᵉ SW 6.
Schillighörn.	I	SSW 7 ●	(5)	II	SSW 7 ●	(5)	III	SW 7 ●○○	(5)	11ᵉ SW 8, •, 1ᵉ SSW 7.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)	I	SSW 5 ●	(2)	II	SW 4 ●	(1)	III	SW 5 ●•	(5)	9ᵉ SSW 7, 0ᵉ SW 8, 1ᵉ SSW 7.

Digitized by Google

9. Dezember.

Brake.	I	SW 6 ◕		II	SW₃-6 ●		III	SW₃-6 ●			o^p S 3, bölg mit •schauern, 5^p W 6.
Geestemünde.	I	WSW 8 ●		II	SSW 6 ●		III	WSW 6 ●			7^p •, 8^h/$_4$^{p} ☈.
Bremerhaven.	I	SSW 5 ◕		II	SSW 5 ●		III	SSW 5 ●			Tage •böen.
Weserleuchtth.	I	SSW 5 ◔		II	SSW 6 ◕		III	SW 5 ◕•			Nachts, a. m., p. m öfter • und △böen.
Helgoland.	I	SW 7 ●○	(7)	II	SW 7 ●	(7)	III	WSW 6 ●•			Nachts SW 7-8, 11^u SW 8, •, 4^p SW 6, folgende
Neuwerk.	I	SW 7 ◕○○	(5)	II	SW 6 ●•	(5)	III	SW 6 ●○○			Nacht SW—SE 6.
Cuxhaven.	I	SW 6 ◕	(3)	II	SW 7 ●	(3)	III	SW 7 ●•	(3)		Tage öfter •^{u}, o^p SW 7.
Brunshausen.	I	SW 5 ◔		II	SW 5 ●		III	SW 3 ●			Nachts •.
Hamburg.	I	SW 3 ○		II	SW 5 ●•		III	S 5 ●			p. m. •^{u}, 9^p •.
(vgl. S. 48)											
Glückstadt.	I	SSW 4 ◔		II	SW 5 ●		III	SW 3 ●•			1^p SW 6, •.
Brunsbüttel.	I	SSW 5-7 ◑		II	SW 7 ●		III	SSW 6 ●•			o^p SW 7, 4^p SSW 6.
Süderhöft.	I	SW 6 ◕	(7)	II	SW 6 ◕	(7)	III	SW 6 ●			Nachts stürmisch aus SW, Mitternacht ☈, tags
											anhaltend stürmisch, morgens, spätabends •.
Tönning.	I	SW 6 ◑		II	SW 8 ◕		III	SW 9 ●•			Tags •, 10^u SW 7, o^p SW 8, 6^p SW 8.
Keitum.	I	SSW 6 ●		II	SW 7 ●		III	SW 6 ●			Grösste Stärke nach Anemometer 10^u-11^u (17 Meter
(vgl. S. 12)											pro Sek.), 3^u mehrere ☈böen; hoher Wasserstand.
Munkmarsch.	I	SW 8 ●		II	SW 6 ●		III	SW 7 ●			3^p SW 7, Wind abnehmend, 5^p SW 6.
Aarösund.	I	SSW 6 ●		II	SSW 7 ●•		III	SW 5 ●•			Nachts, tags stürmische •böen, o^p SSW 6, 3^p,
											6^p SSW 7.
Flensburg.	I	SSW 5 ●		II	SSW 5 ●		III	SSW 7 ●•			Nachts ✳, mittags, abends •, 10^p SSW 5.
Schleimünde.	I	SW 5-6 ●	(2)	II	SW 5 ●	(2)	III	SW 5 ●	(2)		Nachts SW 5-6, 9^u steifer Wind, 2^p abnehmend,
											10^p W 4-5, •^{p}.
Friedrichsort.	I	W 6 ◕	(5)	II	SW 6 ●•	(5)	III	SW 5 ●•	(4)		4^p SW 5, p. m. •.

20. Dezember.

Colbergerm.	I	NNE 8 ●	(8)	II	NE 7 ◕✳	(8)	III	NE 7 ●	(7)	Nachts frischte der am Abend des 19./12. aus NW
										wehende Wind, nach N drehend, stark auf und erreichte 8^u Stärke 8 aus NNE, die bei sehr hohem
										Seegang bis 1^p anhielt und dann langsam etwas abnahm.
Rügenwalderm.	I	NNE 7 ●	(6)	II	NE 6 ●	(5)	III	NE 5 ●	(4)	Nachts, früh •, △, a. m. bis Mittag △böen.
(vgl. S. 60)										
Stolpmünde.	I	NNE 9 ◕	(7)	II	NE₂N 9 ◕	(7)	III	NE 6 ●	(6)	Tage ✳.
Leba.	I	NNE 9 ●	(7)	II	NE 9 ●	(7)	III	NE 8 ●	(7)	Nachts △böen, tags ✳böen, 6^p NNE 9, 10^u, 4^p
										NE 9, 10^p NE 7, 6^h—5^h/$_2$^{p} Stärke 9, am stärksten (9) 2^p.
Rixhöft.	I	NNE 8 ◕	(5)	II	NE 6 ●○○	(7)	III	NE 4 ●		Nachts △.
Hela.	I	NE 9 ●	(6)	II	NE 9 ●	(6)	III	NE 8 ●	(6)	Nachts bölg mit ✳.
Neufahrwasser.	I	NE 9 ●	(6)	II	NE 8 ●	(6)	III	NE 7 ●	(6)	a. m. △böen.
(vgl. S. 18)										
Pillau.	I	NNE 7 ●✳	(7)	II	NNE 7 ●	(7)	III	NE 6 ●	(6)	Nachts ✳.
Brüsterort.	I	NE 10-11 ◕	(7)	II	NE 9-10 ◕	(7)	III	ENE 6 ◕	(7)	Nachts ✳.
Memel.	I	NE 8 ◕	(4)	II	NE 4 ◕	(3)	III	NE 4 ●	(3)	
(vgl. S. 6)										

30. Dezember.

Colbergerm.	I	WSW 7 ●	(5)	II	W 8 ●	(7)	III	W 6 ●	(6)	9^h/$_2$^{u}—3^p Stärke 8, 5^p W 6.
Rügenwalderm.	I	WSW 7 ●	(6)	II	WSW 6 ●○○	(5)	III	W 4 ●○○	(4)	11^h/$_2$^{u} WSW 7, 1^h/$_2$^{p} WSW 6.
(vgl. S. 60)										
Stolpmünde.	I	W 8 ●	(6)	II	W 8 ●═	(6)	III	W 6 N 5 ●	(6)	6^{h}40^m a. m. W 8 6, o^p W 8, 4^p W 6 N 5.
Leba.	I	W 8 ●	(5)	II	W 9 ●═	(6)	III	WNW 8 ●	(6)	o^h—4^p •, ═, 7^{h}10^m a. m., 11^{h}10^m a. m. W 9, 1^{h}10^m p. m.,
										3^{h}10^m p. m. W 8, 5^{h}10^m p. m., 11^{h}10^m p. m WNW 8
Rixhöft.	I	SW 5 ●	(4)	II	W 7 ●•	(5)	III	W 4 ●		Nachts, a. m., p. m. •, 10^u SW 6, 4^p W 4.
Hela.	I	W 8 ●	(5)	II	W 6 ●•	(5)	III	W 7 ●	(4)	p. m. •^{u}, seit 7^u stürmisch, 9^u bis nach Mittag
										Sturm, grösste Stärke 9—10 um 10^u, 4^p W 8, 6^p W 7.
Neufahrwasser.	I	W 7 ●	(5)	II	W 5 ●•	(5)	III	W 8 ●	(5)	Mittags •, 10^u W 7, 4^p W 8
(vgl. S. 18)										
Pillau.	I	W 8 ●	(7)	II	W 8 ●	(7)	III	WNW 8 ●	(8)	1^p WNW 9, 3^p WNW 8, früh •, p. m. •^{p}.
Brüsterort.	I	W 8 ●•	(5)	II	W 8-9 ●•	(5)	III	W 8 ●	(5)	10^u, o^p W 9-10, 4^p W 8, morgens, mittags •.
Memel.	I	WNW 7 ●•	(6)	II	WNW 8 ●○○	(6)	III	NNW 5 ●	(5)	6^u W 7, 10^u WNW 7.
(vgl. S. 6)										

Digitized by Google

27. und 28. Dezember.

Hamburg. (vgl. S. 48)
I 27. SW 4 ◕
II SW 4 ○
III SW 4 ○
28. SSW 4 ●
SW 3 ●
S 3 ◔

28. Nachts stürmische Böen.

Glückstadt.
I 27. SW 4 ●○○
II SW 4 ◔
III SW 4 ○
28. SW 4 ●
SW 4 ●
SW 3 ●

28. Nachts SSW—SW 4-7.

Brunsbüttel.
I 27. SW 3-4 ●
II SSW 3 ◔
III S 4 ○
28. S 3 ●
SSW 3 ●
S 4 ●

Süderhöft.
I 27. SW 7 ●○○ (6)
II SW 7 ◕○○ (6)
III SW 9 ○
28. SW 8 ●○○ (6)
SW 8 ●○○ (6)
SW 5 ●

27. $10^{1}/_{2}{}^{a}$, 1^{p}, 4^{p}, 7^{p} SW 8, 10^{p} SW 9.

28. Nachts anhaltender Sturm, SW 6-9, 11^{a} SW 8, 2^{p} SW 7.

Tönning.
I 27. SW 8 ●
II SW 7 ●
III SSW 8 ○
28. SW 6 ●
SW 7 ●
SW 6 ●

27. 6^{p} SW 7.

28. 10^{a}, 4^{p} SW 7, 6^{p} SSW 7, abends $\bullet^{0}$.

Keitum. (vgl. S. 12)
I 27. SW 7 ●
II SW 6 ●
III SW 7 ●
28. SW 7 ●
SW 6 ●
SW 8 ●

27. Wind früh anschwellend, am stärksten nach Anemometer am 28. 9^{a}—10^{a} (15 Meter pro Sek.) und in wenig geringerer Stärke anhaltend.

Munkmarsch.
I 27. SW 8 ●
II SW 7 ●
III SW 8 ●
28. SW 8 ●
SW 7 ●
SW 8 ●

29. Dezember.

Borkum. (vgl. S. 42)
I SSW 8 ● (3)
II S 6 ● (5)
III SW 7 ●• (5)
4^{p} SSW 7.

Norderney.
I SSW 8 ● (3)
II SSW 7 ● (3)
III S 7 ● (3)
5^{p}—$6^{1}/_{2}{}^{p}$ $\bullet^{0}$.

Nesserland.
I SSW 8 ●
II SSW 6 ●
III SSW 7 ◔
$7^{1}/_{2}{}^{p}$, $11^{1}/_{2}{}^{p}$ SSW 7, folgende Nacht S 6-7.

Carolinensiel.
I S 8 ●
II S 6 ●
III S 6 ●

Wangeroog.
I SW 8 ●
II S 8 ●
III S 7 ●
4^{p} S 7.

Schillighörn.
I SW 8 ●○○ (4)
II SW 7 ●○○ (4)
III SW 6 ●○○ (5)
3^{p} SW 8, 5^{p} SW 8, •, 7^{p}, 9^{p} SW 8.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)
I SSW 8 ● (4)
II SW 8 ◑ (4)
III SW 6 ◑ (5)
Vor Mitternacht harter südwestlicher Wind, nach Mitternacht (29/30.) Wind in starken Böen östlich drehend.

Brake.
I SSW 8 ●
II SW 6 ●
III SW 7 ●

Geestemünde.
I SSW 8 ●
II SSW 6 ●
III SSW 6 ●

Bremerhaven.
I SSW 8 ●
II S 8 ●
III S 6 ◕

Weserleuchtth.
I SSW 8 ●
II SSW 6 ◕
III SSW 7 ●
Bis Mitternacht S 7, nach 2^{a} am 30. abnehmend.

Helgoland.
I SW 8 ●○○ (5)
II SW 7 ●○○ (6)
III SW 7 ●
5^{p}—6^{p} $\bullet^{0}$.

Neuwerk.
I SW 8 ●○○ (3)
II SW 6 ●○○ (4)
III SW 6 ●○○
6^{p} SW 8, folgende Nacht SW 8.

Cuxhaven.
I SW 4 ● (1)
II S 6 ● (2)
III S 6 ● (2)
4^{p}, 6^{p}, 8^{p} S 6.

Brunshausen.
I SW 4 ●
II S 5 ●
III S 5 ●

Hamburg. (vgl. S. 48)
I SW 5 ●
II SSW 5 ●
III S 7 ●
10^{h} 25^{m} a. m. und öfter p. m. stürmische Böen.

Glückstadt.
I SW 3 ●
II SW 4 ●
III SW 6 ●
4^{p} SW 8, auffrischend, 10^{p} SSW 7, folgende Nacht SSW 5-7.

Brunsbüttel.
I SSW 8 ●
II SSW 6 ●
III S 5 ●
10^{p} S 7, 12^{p} SSW 7.

Süderhöft.
I SSW 7 ●○○ (6)
II SSW 8 ●○○ (6)
III SSW 8 ●
5^{p} SSW 8, 7^{p}, 10^{p} SSW 8, folgende Nacht Sturm, Stärke 9—10, gegen Morgen flauer.

Tönning.
I SSW 8 ●
II SSW 6 ●
III S 7 ●
6^{p} SSW 7.

Keitum. (vgl. S. 12)
I SW 8 ●
II SW 8 ●
III SW 8 ●
Tags •böen, Wind am stärksten nach Anemometer 10^{p}—11^{p} (17 Meter pro Sek.)

Munkmarsch.
I SW 8 ●
II SW 8 ●
III SW 8 ●

Aarösund.
I SW 8 ●○○
II SSW 8 ●
III SSW 7 ●•
4^{p}, 12^{p} SSW 7.

Flensburg.
I SW 8 ●
II SSW 8 ●
III SSW 7 ●•
Gegen Abend zeitweise Böen, SW 9-10, 10^{p} SW 8, 11^{p} SW 7.

Schleimünde.
I SW 8 ● (2)
II WSW 8 ● (2)
III SW 6 ● (2)
Seit 3^{p} stürmisch, anhaltend ↖ in SW, 4^{p}, 6^{p} SSW 7-8, 11^{p} SW 8.

Friedrichsort.
I SSW 8 ● (4)
II SSW 6 ◑ (5)
III SW 8 ◕ (7)
6^{p} SW 7, 10^{p} SW 9.

Marienleuchte.
I SSW 8 ● (2)
II S 4 ● (3)
III SSW 4-5 ● (4)
12^{p} SSW 5-6.

Travemünde.
I SW 8 ●
II SW 5 ●
III SW 8 ◕
$2^{1}/_{2}{}^{a}$—$4^{1}/_{2}{}^{a}$ WSW 7-8, 10^{p} SW 7, folg. Nacht SW 7-8,

30. Dezember.

Borkum. (vgl. S. 42)
I SSE 5 ◕ (5)
II SSW 7 ● (5)
III SW 5 ●• (5)
$4^{1}/_{2}{}^{p}$ SSW 6.

Norderney.
I S 7 ◔ (3)
II SSW 8 ● (3)
III SSW 6 ● (2)
$6^{1}/_{2}{}^{a}$ SW 7, $10^{1}/_{2}{}^{a}$ S 7, $0^{1}/_{2}{}^{p}$ S 6, 3^{p} bis nachts •.

Nesserland.
I S 6 ◔
II S 6 ●
III SSW 5 ●
Tags zeitw. •, 4^{p} SSW 7.

Carolinensiel.
I SSW 8 ●
II SSW 8 ●
III SSW 7 ●
10^{a}, 0^{p}, 6^{p} SSW 7, 5^{p}—6^{p} •böen.

Wangeroog.
I S 7 ●
II S 7 ●
III S 7 ●•
p. m. •.

Schillighörn.
I S 6 ◑ (3)
II S 6 ● (3)
III S 6 ●• (3)
7^{a}, 9^{a}, 11^{a} S 7, 1^{p} S 6, p. m. •.

Digitized by Google

30. December.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)	I	SE	1 ◕	(3)	II	SE	6 ◑	(4)	III	S	4 ●	(4)	11° SE 6, 3^{p} SSE 4, p. m. •.
Brake.	I	SSE	2 ◔		II	SSE	6 ◕		III	SSE	5 ●		
Geestemünde.	I	SSW	4 ◑		II	SSW	4 ◕		III	SSW	4 ●		
Bremerhaven.	I	S	3 ◕		II	S	5 ◕		III	S	4 ●		
Weserleuchtth.	I	S	2 ◕		II	SSE	5 ◕		III	S	4 ●•		Nachts S—SSW6-7. 6° S 6, abends •,
Helgoland.	I	SW	7 ◔	(6)	II	SSW	6 ●	(6)	III	SW	6 ●•		4½^{p} bis nachts •, 1^{p} SSW 7.
Neuwerk.	I	S	6 ◕	(4)	II	S	5 ●	(4)	III	SW	5 ●•		Nachts SW4, abends •.
Cuxhaven.	I	S	7 ◑	(3)	II	S	7 ◕	(3)	III	S	6 ●	(2)	5^{p} S 6, folgende Nacht •.
Brunshausen.	I	S	6 ◕		II	S	5 ◑		III	S	5 ◑		
Hamburg. (vgl. S. 48)	I	SSE	2 ◕		II	S	4 ◑		III	SSE	2 ●		Nachts stürmisch.
Glückstadt.	I	S	4 ◕		II	S	4 ◕		III	S	4 ◑		Nachts SSW9-10, gegen Morgen flauer, 11° S 6.
Brunsbüttel.	I	S	5 ◑		II	SSE	5 ◑		III	SSE	5 ◕		Nachts S—SSW6-7, 4° S 6.
Süderhöft.	I	SSW	6 ◑	(6)	II	S	7 ◕	(6)	III	S	6 ●•		
Tönning.	I	S	7 ◕		II	S	7 ◕		III	S	7 ◕		
Keitum. (vgl. S. 12)	I	SW	8 ●		II	S	6 ●		III	S	6 ●		p. m. •, gegen Mittag Wind auf S und abflauend.
Munkmarsch.	I	SW	8 ●		II	SW	7 ●		III	S	7 ○		Tags •.

Digitized by Google

Anhang.

Gesammtinhalt des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs für 1897.

Deutsche Seewarte

(Siehe Inhalts-Verzeichniss dieser Veröffentlichung Seite VIII.)

Baden . . . . . Seite 184
Bayern . . . . . » 184
Preussen . . . . . » 184—185
Sachsen . . . . . » 185
Württemberg . . . » 185
Elsass-Lothringen » 186

Private Veröffentlichungen:

Magdeburg, Bremen, Wiesbaden, Frankfurt a. M., Aachen . . . . . » 186

Digitized by Google

Beobachtungs-System des Grossherzogthums **Baden.**

Die Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre 1897, bearbeitet von Prof. Dr. Schultheiss. (Zugleich II. Theil des Jahresberichtes des Centralbureaus für Meteorologie und Hydrographie im Grossherzogthum Baden für das Jahr 1897.)

Vorbemerkungen:
Veränderungen im Stationsnetz.
Visitationsreisen.
Erläuterungen zu den nachstehend veröffentlichten Beobachtungen.
Geographische Lage der Meteorologischen Stationen II. Ordnung, der Regenstationen und der Schneepegelstationen.
Erläuternde Bemerkungen zu den Einzelbeobachtungen von Höchenschwand, Villingen und Karlsruhe.
Einzelbeobachtungen von Höchenschwand, Villingen und Karlsruhe.
Tagesmittel des Luftdruckes, der Temperatur, der relativen Feuchtigkeit und der Bewölkung von Höchenschwand, Villingen und Karlsruhe.
Monats- und Jahres-Ergebnisse:
16 meteorologische Stationen II. Ordnung: Meersburg, Höchenschwand, Donaueschingen, Villingen, Todtnauberg, Badenweiler, Freiburg, Gengenbach, Kniebis, Baden, Karlsruhe, Bretten, Mannheim, Heidelberg, Buchen, Wertheim.
Sommer-, Frost- und Wintertage.
32 Regenstationen.
Anzahl der Tage mit mindestens 1.0, 10.0, 25.0 und 50.0 mm Niederschlagsmenge.
Frost- und Schneegrenzen.
Stundenmittel des Luftdrucks für Karlsruhe.
Uebersicht über die wichtigsten Jahresergebnisse.
Fünftägige Temperaturmittel in Celsiusgraden.
Schneehöhen in Centimetern.
Ergebnisse der Niederschlags-Registrirung in Karlsruhe 1897.
Regenfälle von mindestens 0.2 mm in 1 Minute.
Täglicher Gang der Niederschlagsmengen.
Häufigkeit der Niederschläge von mindestens 0.1 mm in 1 Stunde.
Ergebnisse der Sonnenschein-Registrirung in Karlsruhe 1897.
Tägliche Dauer des Sonnenscheins in Stunden.
Täglicher Gang der Sonnenscheindauer.
Schilderung des Witterungsverlaufs während des Jahres 1897.
Berichtigungen.

Beilagen.

Regenkarte von Baden. Die Vertheilung der Niederschläge im Jahre 1897.
Darstellung des Ganges der täglichen Temperaturmittel an den Stationen Meersburg, Höchenschwand, Villingen und Karlsruhe im Jahre 1897.
Darstellung der täglichen Niederschlagshöhen an den Stationen Meersburg, Höchenschwand, Donaueschingen, Todtnauberg, Freiburg, Karlsruhe, Mannheim und Buchen im Jahre 1897.

Beobachtungs-System des Königreichs **Bayern.**

(Beobachtungen der meteorologischen Stationen im Königreich Bayern im Jahre 1897, XIX. Jahrgang.)

(Ein Inhalts-Verzeichniss ist vor Abschluss des Druckes nicht eingegangen.)

Beobachtungs-System des Königreichs **Preussen** und benachbarter Staaten.

(Veröffentlichungen des Königl. Preuss. Meteorolog. Instituts, herausgegeben durch dessen Direktor W. von Bezold: Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung im Jahre 1897. Von Prof. Dr. V. Kremser.)*)

Titel und Einleitung.
Verzeichniss der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung.
Stationsbeschreibungen.

I. Dreimal tägliche Beobachtungen

an den 18 Stationen: Marggrabowa, Bromberg, Schivelbein, Landsberg a. d. Warte, Posen (Jersitz), Breslau, Ratibor, Berlin, Nordhausen, Kassel, Celle, Münster i. W., Aachen, Neuwied, sowie an den korrespondirenden Gipfel- und Thalstationen Schneekoppe (1603 m) und Eichberg (349 m), Brocken (1148 m) und Ilsenburg (278 m).

II. Monats- und Jahres-Uebersichten

a) von **113 Stationen II. Ordnung:** Aachen, Arnsberg, Berlin (Teltowerstrasse), Berlin (Weissenburgerstrasse), Berlin (Invalidenstrasse), Berlin (Seestrasse), Bernburg, Beuthen in Oberschlesien, Birkenfeld, Blankenburg b. Berlin, Braunschweig, Bremen, Breslau, Brocken, Bromberg, Celle, Darmstadt, Dessau, Eichberg, Elsfleth, Emden, Erfurt (Hochheim), Eutin, Flensburg, Frankfurt a. M., Frankfurt a. O., Fraustadt, Friedland (Kreis Waldenburg), Fulda, Gardelegen, Geisenheim, Glatzer Schneeberg, Görlitz, Göttingen, Greiz, Grünberg, Gütersloh, Habelschwerdt, Halle a. S., Hannover, Heehingen, Helgoland, Helmstedt (Marienberg), Herford, Husum, Jena, Jever, Ilsenburg, Inselsberg, Insterburg, Kassel, Kirchdorf a. Poel, Klausthal, Kleve, Koburg, Köln, Königsberg i. Pr., Köslin, Konitz, Krefeld, Landsberg a. W., Lauenburg i. Pom., Liebenstein (Bad), Liegnitz, Längen, Löningen, Lübeck, Lüneburg, Magdeburg, Marburg, Marggrabowa, Marnitz, Meiningen, Meldorf, Memel, Münster i. W., Neustrelitz, Neuwied, Norderney, Nordhausen, Oldenburg, Oppeln, Osterode i. Ostpr., Ostrowo, Ploen, Posen, Posen (Jersitz), Potsdam, Putbus, Quedlinburg, Ratibor, Rostock, Rudolstadt, Samter, Schivelbein, Schneekoppe, Schnepfenthal, Schreiberhau, Schwerin i. M. (Werderstrasse), Schwerin i. M. (Realgymnasium), Segeberg, Sondershausen, Spandau, Stettin, Tilsit, Torgau, Trier, Uslar, Von der Heydt, Grube, Wang, Waren, Wasserleben, Wiesbaden,
von 16 Forststationen: Eberswalde, Friedrichsrode, Fritzen, Hardesleben, Hagenau, Hollerath, Karlsberg, Kurwien, Lahnhof, Lintzel, Marienthal, Melkerei, Neumath, Schmiedefeld, Schoo, Sonnenberg,
b) von **68 Stationen III. Ordnung:** Altastenberg, Altstadt bei Gilgenburg, Aurich, Berent, Bitburg, Brand, Brandenburg a. H., Bremervörde, Brilon, Bunzlau, Dahme, Demmin, Deutsch-Krone, Dingelstaedt, Dortmund, Driburg, Ellewiek, Frankenheim a. d. Rh., Glatz, Grabowsee bei Oranienburg, Gramm, Graudenz, Groß-Blandau, Hachenburg, Heilsberg, Heinersdorf (Kreis Teltow), Hela, Herzberg, Hohenzollern, Klausen, Klostermansfeld, Kottbus, Krummhübel, Kyritz, Marienburg i. Westpr., Mülheim a. d. R., Müllenbach, Neuhaus a. R., Neumünster, Neustettin, Nienburg, Osnabrück, Pamnin, Paprotsch, Prenzlau, Prinz-Heinrich-Baude, Rauschenberg, Reinerz (Bad), Rosenberg i. Oberschlesien, Scharfenstein, Scheibe, Schillersdorf, Schleswig, Schmücke, Schneifelforsthaus, Schwarmitz, Schwarzenborn, Siegen, Sigmaringen, Stadtilm, Thorn, Tremessen, Uelzen, Warmbrunn, Weigelsdorf, Weilburg, Westerland a. Sylt, Wyk a. Föhr.

*) Nachstehendes Inhalts-Verzeichniss ist nur als ein vorläufiges anzusehen.

Digitized by Google

III. Besondere Zusammenstellungen.

Eistage, Frosttage, Sommertage.
Frost- und Schneegrenzen.
Fünftägige Temperaturmittel.
Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom 35jährigen Durchschnitt.
Uebersicht über die Temperaturverhältnisse (Mittel, absolutes Maximum und Minimum in den einzelnen Monaten und im Jahr.)
Uebersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung.

IV. Sonstige Beobachtungen.

Zug der Cirruswolken an den Stationen: Marggrabowa, Neustettin, Fraustadt, Celle, Erfurt, Von der Heydt-Grube.
Sonnenscheindauer zu Berlin (Seestrasse), Blankenburg b. Berlin, Breslau, Brocken, Celle, Delitzsch, Dirschau, Ellewiek, Emden (Nesserland), Erfurt, Geisenheim, Harzgerode, Helgoland, Jena, Inselsberg, Kassel, Kiel, Kolbergermünde, Leobschütz, Marburg, Marggrabowa, Meldorf, Niesky, Poppelsdorf bei Bonn, Potsdam, Rostock, Samter, Schlanstedt, Ueckar.
Stündliche Werthe der Bewölkung in Görlitz.
Stündliche Werthe der Windgeschwindigkeit zu Berlin.
Stündliche Werthe der Windrichtung und Windgeschwindigkeit zu Erfurt, Kassel und Ostrowo.
Stündliche Werthe der Temperatur zu Königsberg i. Pr. und Ueckar.
Dreimal tägliche Niederschlags-Beobachtungen von 56 Stationen.

Berichtigungen.
Verzeichniss der Publikationen des Kgl. Preuss. Meteorolog. Instituts.
Inhaltsverzeichniss.

Ausserdem erscheinen als besondere Veröffentlichungen:
1) Bericht über die Thätigkeit des Kgl. Preuss. Meteorolog. Instituts.
2) Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen.
3) » » Gewitter-Beobachtungen.
4) » » meteorologischen Beobachtungen in Potsdam.
5) » » magnetischen » » »

Beobachtungs-System des Königreichs **Sachsen.**

(Jahrbuch des Königl. Sächsischen meteorologischen Institutes für 1897, Jahrgang XV der neuen Reihe.)

I. Abtheilung.

Beobachtungen im Jahre 1897 an den 11 Stationen II. Ordnung: Leipzig, Dresden, Colditz-Zschadrass, Bautzen, Zittau, Chemnitz, Freiberg, Schneeberg, Altenberg, Reitzenhain und Fichtelberg.

II. Abtheilung.

Beobachtungen im Jahre 1897 an der Station I. Ordnung Chemnitz-Schloss.
Stündliche Werthe des Luftdruckes, der Lufttemperatur, der relativen Feuchtigkeit, der Richtung und Stärke des Windes, sowie der Bewölkung mit Angaben über Sonnenschein und Niederschlags-Verhältnisse in Chemnitz.
Stündliche Niederschlagsmengen.
Dauer des Sonnenscheins.
Täglich vergleichende Niederschlags-Messungen, Temperaturen des Erdbodens in 1 m Tiefe und an der Oberfläche und Verdunstungsgrössen in Chemnitz im Jahre 1897.
Monats- und Jahresresultate aus Vorstehendem.
Tafel I: Besonders auffallende Baro- und Thermogramme im Jahre 1897.
Tafel II: Besonders hervorragende Niederschläge im Jahre 1897.

III. Abtheilung.

Bericht über die Thätigkeit im meteorologischen Institute für das Jahr 1897. Erstattet vom Direktor Prof. Dr. Paul Schreiber. Mit 2 Anlagen.
Anlage I: Verzeichniss derjenigen Behörden, wissenschaftlichen Anstalten und Gelehrten, von denen die Bibliothek des meteorologischen Institutes im Jahre 1897 Zusendungen erhalten hat.
Anlage II: Verzeichniss der Stationen des meteorologischen Institutes im Jahre 1897 mit Angabe ihrer Ordnung, Lage, Höhe und der Namen der Beobachter.

Anhänge.

Anhang I: Die Hauptergebnisse an allen Stationen im Jahre 1897.
Anhang II: Die Hauptergebnisse der Verdunstungsmessungen im Jahre 1897 an den Stationen Chemnitz und Jahnsgrün.
Anhang III: Hauptresultate aus den Wasserstands-Beobachtungen im Jahre 1897.
Anhang IV: Die Gewitter- und Hagelforschungen im Jahre 1897.
Anhang V: Die Schneetiefen-Messungen im Winter 1897/98.
Anhang VI: Die Ergebnisse der phänologischen Beobachtungen im Jahre 1897.

Tafel I: Uebersicht des Beobachtungs-Systems im Jahre 1897.
Tafel II bis VII: Uebersicht der Vertheilung der Jahresmengen der gesammten Niederschlags, der Zahl der Tage mit messbarem Niederschlag, der als Schnee gefallenen Menge, der Zahl der Tage mit Schneefall überhaupt, mit Schneedecke und mit nahen Gewittern im Jahre 1897.

Beobachtungs-System des Königreichs **Württemberg.**

(Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in Württemberg im Jahre 1897. Mittheilungen der mit dem Königl. Statistischen Landesamt verbundenen Meteorologischen Zentralstation. Bearbeitet von Dr. L. Meyer, unter Mitwirkung von Prof. Dr. Mack — mit 2 Uebersichtskarten.)

Einleitung.
Stationen und Beobachter.
Witterungsverlauf.
Abweichungen der Temperaturmittel aller Hauptstationen von den normalen Werthen.
Vergleichung der Stuttgarter Ergebnisse mit denen früherer Jahre.
Tägliche Beobachtungen von Stuttgart.
Tägliche Beobachtungen von Hohenheim.
Windbeobachtungen von Hohenheim (stündliche Angaben).
Stündliche Regenmengen während der Sommermonate in Hohenheim.
Ergebnisse der Hauptstationen.
Ergebnisse der Regenstationen.
Bodentemperatur in Stuttgart.
Fünftägige (Pentaden-) Mittel der Temperatur.
Tagesmittel der Temperatur in Stuttgart.
Abweichungen der Tagesmittel der Temperatur in Stuttgart von den normalen.
Sommer-, Frost- und Wintertage.
Frost-, Schnee- und Gewittergrenzen. Grenzen der Sommer- und Wintertage.
Gewittermeldungen.
Hagelmeldungen.
Sonnenschein-Messungen.
Stürme.
Erscheinungen aus dem Pflanzenreich, Mittelwerthe.
» » » Einzelbeobachtungen.
Aufzeichnungen der Erdbeben-Beobachtungsstation in Hohenheim während der Jahre 1894—1897.
Beiträge zur Ermittlung der Windgeschwindigkeiten, die den Graden der Beaufort-Skale im Binnenland entsprechen.
Die stündlichen Aufnahmen in Biberach.

Beilagen: Jahres-Isothermen und Jahres-Isohyeten vom Jahre 1897.

Digitized by Google

Beobachtungs-System des Reichslandes **Elsass-Lothringen.**

(Meteorol. Jahrbuch für Elsass-Lothringen, VIII. Jahrgang 1897.)

Einleitung.
Stationsbeschreibung.
Stündliche, beziehungsweise zweistündliche Beobachtungen der meteorologischen Station in Strassburg und zwar:
a) des Luftdrucks,
b) der Temperatur in der Nähe des Erdbodens und in der Höhe der Münsterspitze, 140 m über dem Erdboden,
c) der Bewölkung, beobachtet auf der Plattform des Münsters.
Tägliche Beobachtungen der Station II. Ordnung: Strassburg (Plattform des Münsters), sowie der korrespondirenden Gipfel- und Thalstation Grosser Belchen und Mülhausen.
Monatliche und Jahres-Resultate der 12 Stationen II. Ordnung Strassburg, Rothau, Colmar, Münster, Mülhausen, Drei Aehren, Weisser See, Grosser Belchen, Metz, Gondrexange, Château Salins und Saargemünd, sowie der drei forstlich meteorologischen Stationen Hagenau, Neumath und Melkerei und von ca. 60 Regenstationen.
Stundenmittel der Windgeschwindigkeit auf der Münsterspitze und dem Wasserthurm.
Uebersicht über die wichtigsten Jahres-Resultate der Stationen.
Fünftägige (Pentaden-) Mittel der Temperatur.

Ausser den oben verzeichneten officiellen Veröffentlichungen seien noch nachstehende Publikationen meteorologischer Beobachtungen für 1897, die von Privaten herausgegeben wurden, hier aufgeführt.

1) **Jahrbuch der Meteorologischen Beobachtungen der Wetterwarte der „Magdeburgischen Zeitung" im Jahre 1897,** Band XVI, Jahrgang XVII. Herausgegeben von Rudolph Weidenhagen.
Vorwort.
Terminbeobachtungen. Monats- und Jahres-Resultate. Fünftägige Mittelwerthe.
Stündliche Aufzeichnungen über Luftdruck, Windrichtung und Windgeschwindigkeit, Temperatur und Sonnenschein.
Sonstige Aufzeichnungen: Bodentemperaturen, Temperaturextreme am Erdboden, Insolations-Temperaturen, Verdunstung, Grundwasserstand.
Continuirliche Registrirungen: Photographische Reproduktion der Curven des Sprung-Fuess'schen Barographen und der Aufzeichnungen des Sonnenschein-Autographen nach Campbell-Stokes.

Anhang.

Wahre Tagesmittel des Luftdrucks 1881—1895.

---

2) **Deutsches Meteorologisches Jahrbuch der Freien u. Hansestadt Bremen für 1897** (VIII. Jahrgang, herausgegeben von Dr. Paul Bergholz).

Text:

Jahresbericht.
Reduktion der Barometerstände auf das Meeresniveau und auf Normalschwere.
Die Regenstationen.
Phänologische Beobachtungen.
Verzeichniss der Behörden, Institute etc., an die das Jahrbuch verschickt wird.

Tabellen:

I. Stündliche Aufzeichnungen von Luftdruck, Windrichtung und Geschwindigkeit, Temperatur, absoluter und relativer Feuchtigkeit, Niederschlägen.
Monats- und Jahres-Uebersichten.
Sonnenscheindauer.
II. Terminbeobachtungen.
Ringe um Sonne und Mond 1896 und 1897.
Zug der Cirruswolken 1897.
Monats- und Jahres-Uebersicht 1897.
III. Die Regenstationen.
Gewitterbeobachtungen in Kattenthurm.

---

3) **XVII. Jahresbericht der Meteorologischen Station des Kurvereins zu Wiesbaden** für das Jahr 1897/98, erstattet von J. J. Maier.
Allgemeine Charakteristik des Jahres 1897/98.
Die Wärme. Der Luftdruck. Die Luftbewegung, Luftfeuchtigkeit, Bewölkung und Niederschläge.
Der Rheinspiegel in den Jahren 1896/97 und 1897/98.
Witterung und Vegetation.
Falb's kritische Tage, Wetterprognosen und die Wirklichkeit.
Schlusswort.
Tafeln mit graphischer Darstellung des Verlaufs von Luftdruck und Temperatur 1896/98.

4) **Jahresbericht des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.** für das Rechnungsjahr 1896/97.
Die Witterung des Jahres 1897.
Dreimaltägliche Beobachtungen zu Frankfurt a. M. im Jahre 1897, nebst Jahres-Uebersicht.
Monats- und Jahressummen der Niederschläge an 38 Regenstationen in der Umgebung von Frankfurt a. M. im Jahre 1897.
Vegetationszeiten zu Frankfurt a. M. im Jahre 1897.
Tabelle der Grundwasser-Schwankungen zu Frankfurt a. M. im Jahre 1897.
2 Tafeln mit graphischer Darstellung des Verlaufs des täglichen mittleren Luftdrucks, der täglichen mittleren Lufttemperatur und der monatlichen Höhe der atmosphärischen Niederschläge zu Frankfurt a. M. im Jahre 1897.

---

5) **Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen an der Station I. Ordnung Aachen und deren Nebenstationen im Jahre 1897** (III. Jahrgang), herausgegeben im Auftrage der Stadtverwaltung von P. Polis, Direktor.

Text.

Vorwort.
Allgemeines: Bericht über die Thätigkeit im Jahre 1897. Centralstation, Stationsnetz; Bemerkungen zu den Tabellen und Ergebnissen der Beobachtungen, mit einer Tafel.
Wissenschaftliche Arbeiten: P. Polis, Das Klima von Aachen, 2. Theil, »Temperatur« mit 9 Tabellen und 1 Doppeltafel. A. Sieberg, Untersuchung über die Ursachen grösserer Temperaturschwankungen zu Aachen.

Tabellen.

I. Terminbeobachtungen.
Tägliche Beobachtungen.
Monats- und Jahresübersicht: Obligatorische und fakultative Beobachtungen.
II. Aufzeichnungen der Registrirapparate für Luftdruck, Lufttemperatur in Aachen und auf der Waldstation, Niederschlag, Wind und Bewölkung.
III. Monats- und Jahresübersichten.
1. An der Hauptstation: Stündliche Monats- und Jahresmittel der Barometerstände, der Temperatur, der Niederschläge und des Sonnenscheins, wie dessen tägliche Dauer und täglicher Gang.
2. An der Waldstation: Stündliche, Monats- und Jahresmittel der Temperatur. Monats- und Jahresübersicht der Terminbeobachtungen.
3. An der Station Gasanstalt: Stündliche, Monats- und Jahresmittel der Temperatur und der Bewölkung.
4. An den Regenstationen: Monats- und Jahresübersichten.

Berichtigungen.

Tafeln.

I. Niederschlagskarte des südlichen Koergebietes für das Jahr 1897.
II. a) Pentadentafel der Lufttemperatur.
b) Monatskurven der Häufigkeit der Temperaturen.

Digitized by Google

Digitized by Google

UNIVERSITY OF CHICAGO
101 077 958

Digitized by Google

UNIVERSITY OF CHICAGO
101 877 956